

Jens Ernholtz

De varme år

- analyse af vejret i Danmark 1791-95 baseret på bondedagbøger
og logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund

Forord

Det havde været min mening, hvis jeg nåede så langt som hertil, at indsætte et billede af mig selv i bogen. Da et forbillede lyder lidt søgt, er billedet flyttet om bag i bogen og i øvrigt endt med at blive til en række billeder af mig hen gennem mit liv. Samtidig takker jeg min kone for mange års omsorg, madlavning og tøjvask. Der er billeder af hende som ung og midt i livet.

Herefter vender jeg tilbage til et af mine traditionelle forord:

En dag jeg parkerede ved Højelse kirke, der jo ligger meget højt i landskabet, blev jeg opmærksom på, at vejen bagved kirken hedder Ærtebjergvej. Jeg studsede over, hvorfor man har opkaldt et ”bjerg” efter en ært. Jeg søgte i Trap og fandt adskillige Ærtebjerg fordelt næsten alene udover Sjælland, Fyn og Als. Jeg kom så hurtigt på den tanke, at Ærte skjuler guden Nerthus navn. Oprindeligt har guden vel heddet Njært, hvad der senere er blevet til gudenavnet Njord. Gudenavnet forekommer i forbindelse med bjerg, dal, mose og å og med lidt fantasi kan man ud fra landskabstyperne hurtigt forstå gudens dobbeltkønnet.

Dyrkelsen af Nerthus synes således at falde sammen med forekomsten af stednavne, hvori ”ærte” indgår. Germanernes dyrkelse af gudinden Nerthus skete ifølge Tacitus (ca. år 100 e. chr.) på en ø i havet. Dette fører mig til, at vi med stednavnet Ærte (og beslægtede som Nær) + landskabsform står med herulernes gamle stammeområde, som de forlod, da deres kongeslægt drog på folkevandring i 200-tallet. De synes at være blevet erstattet af danerne, som omtales som udgået af sveerne (dvs. fra den skandinaviske halvø) og fra (Syd) Skåne indvandrede på Sjælland netop i 200-tallet, jfr. de store høvdingegrave ved Himlingøje ved Stevns og med de mange lev-bosættelser. Dette skete på en tid, hvor land skilte mens vand bandt. I de følgende par hundrede år har danernes kongeslægt så sat sig fast fra området omkring Tryggevælde å til det øvrige Sjælland (med kongesæde i Lejre), Fyn (hvor herulerfyrsternes hovedsæde lå i Gudme (dvs. gudernes hjem)) og på Als. I 400-tallet drog anglerne i Sydslesvig til England, og jyderne rykkede så ind i Sydslesvig og skød folkegrænsen frem til Ejderen, hvorved de fik saxerne ved Nedreelben til naboer. Ligeledes i 400-tallet forsøgte danerne at erobre Jylland, men led nederlag (de store våbenofringer i Illerupådal). Danernes kongeslægt synes dog at have underlagt sig Jylland (hvis folk siden kaldes syddanerne) efter jydernes herskerslægts flytning til Britannien. Alene kong Huggleik, der omtales som danerkonge, er kendt. I 600-tallet ekspanderede de slaviske folk på Østersøens sydkyst, som var blevet folkefattigt efter gøtternes folkevandring derfra og ind i Romerriget. Presset fra slaverne synes at have givet anledning til dannelsen af ”storriget” bestående af danerne og gøterne omkring Dannevirkebygningen eller forstærkningen ca. 650. Med til dette ”storrige” omkring Kattegat hørte også den sydlige del af det nuværende Norge (Viken). Det er uvist om Svealand også har været omfattet heraf. ”Storriget” brød sammen ca. 854 og opsplittedes i bl.a. Danmark og Øster- og Vestergøtaland. Viken kom kort efter ind under den vestnorske konge Harald Hårfager. Det var i Danmark og Gøtaland den samme kongeslægt, der herskede, og derved fordelte det oprindeligt fælles krongods. Gøtalands splittelse førte til, at de to Gøtalande senere kom under Svealand i forbindelse med dannelsen af kongedømmet Sverige. Resterne af de omvandrede heruler, der som tiden gik, ellers var indgået i andre folk, vendte i 500-tallet tilbage til Norden og fik et område i Blekinge, der derved påbegyndte sin udskillelse fra Småland.

Herulerne var et germansk folk, men næppe et nordisk. Muligvis stammer stednavnene Møn, Falster, Fyn og Als fra dem. Jyderne var oprindeligt også et ikke-nordisk folk, hvad der bl.a. ses af, at

den bestemte artikel på vestjysk er foranstillet som på angelsk (engelsk) og saxisk (tysk). Østdansk har derimod ligesom de øvrige nordiske sprog den meget særegne bagved stillede bestemte artikel. Herulernes guder var vanerne, der udkonkurreredes af aseguderne. Som de tilbageværende heruler og de tilkomne daner smeltede sammen, således smeltede guderne også sammen. Nerthus blev til treenigheden Njord (havets frugtbarhedsgud) og Frej og Freja (landets kvindelige og mandlige frugtbarhedsguder). Loke, der oprindeligt havde været gud for atmosfæren - luft og lynild, blev degraderet til medhjælper for den nye tordengud Thor. Loke beholdt dog tilknytningen til vejrets ustadighed ved at blive en personificeret undergud, som dels hjælper dels ødelægger det for guderne. Vejrguden symboliserer dermed vejret, som kan være godt og skidt, men som er af afgørende betydning for livets opretholdelse.

Borup, 8. april 2015

Rettelser til bogen "Fredsvej"

Side 98 Paul Klingenberg var født i 1659.

Kilder:

Udover vagtskibenes logbøger (journaler) og de omtalte aviser er følgende kilder anvendt:

Morten Pedersens optegnelsesbog 1783-1800 (trykt i Bornholmske Samlinger III. række- 5. bind) (1991)

Fæstebonde Christen Andersen i Nr. Tulstrups dagbog for årene 1786-97, udgivet af Landbohistorisk Selskab, København 1969

Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens dagbog (1771) 1789-94, udgivet af Landbohistorisk Selskab, København 1978

Optegnelser fra Holevadgården af Anders Andersen og sønnen Lars Andersen 1767-1863, udgivet af Landbohistorisk Selskab, København 1982

Jens Juels landskabsmalerier er fra Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet i Danmark 1750-1875 (København 1935) og fra Ellen Poulsen: Jens Juel 2 (København 1991)

Bemærkninger til læsning af bogen

Ved læsning af oplysningerne fra vagtskibene betyder:

Stille - vindstyrke 0

Liden laring (ll) - vindstyrke 1

Liden laber - vindstyrke 1,5

Laber - vindstyrke 2

Bramsejlskuling (b) eller laber bramsejlskuling (laber b) - vindstyrke 3

Stiv bramsejlskuling (stiv b) - vindstyrke 3,5

Merssejlskuling (m) - vindstyrke 4

Stiv merssejlskuling (stiv m) - vindstyrke 4,5

Rebet merssejlskuling (rm) - vindstyrke 5

Stiv rebet merssejlskuling (stiv rm) - vindstyrke 5,5

Dobbelt rebet merssejlskuling (2 rm) - vindstyrke 6

Tredobbelt rebet merssejlskuling (3 rm) - vindstyrke 7

Undersejlskuling (u) - vindstyrke 8

Stiv undersejlskuling (stiv u) - vindstyrke 9

Storm - vindstyrke 10

Stærk storm - vindstyrke 11

Det bemærkes, at andre oplysninger i bogen end fra vagtskibene ikke umiddelbart kan indpasses i dette skema.



Kanefart ved Ordrup (1790'erne)

VEJRET I 1791

1791

Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år. Det var meget mildt i januar, februar, marts og april. Det var meget varmt i juli. Meget tørt forår.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Meget varm. Formentlig solfattig. Vinden var helt overvejende i det vestlige hjørne. Temperaturen lå fra den 1.-9. omkring 0 gr., derefter blev det meget mildt især omkring den 17. og 26. Den 5. faldt der sne, regn og slud (ved Stavnsholt). Fra den 14. -28. bestandig VSV og SV-vind med tyk luft og regn (ved Helsingør). Den 14. var der højvande i Stavnsholt gadekær formentlig på grund af megen nedbør. Det blæste stærkt den 3. (ved Helsingør) - udløber af stor storm over Sydengland. Lufttrykket var højest den 1. og lavest den 8. Lufttrykket var gennemgående lavt måneden igennem. Der var lavtrykspassager den 3., 8., 14., 16., 20. og 30. Temperatur: 3,1 gr. C	Meget varm. Formentlig solfattig. Vinden var i nord fra den 2.-4., derefter i vest indtil den 18., i resten af måneden overvejende i SØ. Temperaturen lå fra den 2.-6. lidt under 0 gr., derefter over 0 gr. i resten af måneden. Det var meget mildt fra den 13.-18., køligere sidst på måneden. Der faldt slud den 2. (ved Stavnsholt) og sne (ved Nr. Tulstrup). Omslag til tø den 6. Fra den 12.-19. regn og slud (ved Nr. Tulstrup). Lufttrykket var højest den 5. og den 6., og lavest den 1. Der var lavtrykspassager den 30. januar, og den 11., 13. og 16. februar. Lavtrykket den 30. januar gav stærk storm over Holland fra den 1.-3. februar. I Danmark gav det nordenvind og frost. Temperatur: 2,7 gr. C	Meget varm. Formentlig solrig. Den 1. var det lidt koldt i en østenvind med sneslud ved Nr. Tulstrup og Stavnsholt, men allerede den 2. gik vinden i SV med mildere luft. I resten af måneden var det mildt for årstiden især omkring den 16. Vinden var i øst den 1., derefter i det vestlige hjørne frem til den 19., derefter i syd og vest, fra den 24. og måneden ud i NØ og øst med lidt køligere, men tør luft. Lufttrykket var højest den 3. og lavest den 22. Lufttrykket var gennemgående højt. Den 22. var der en lavtrykspassage, der i Nr. Tulstrup gav meget stærk blæst og ved Stavnsholt regn. På bagsiden strømmede køligere luft frem fra nord og øst. Den 9.-10. overmåde stærk NV-storm ved Helsingør, og meget stærk blæst ved Nr. Tulstrup. Tørt vejr fra den 2.-20., derefter

		ter et par dage med regn, fra den 25. stærk forårstørke. Temperatur: 4,4 gr. C
<u>April</u> Meget varm. Formentlig solrig. Vinden var overvejende i øst frem til den 16., derefter i SV frem til den 25., i resten af måneden i nord og siden i øst. I begyndelsen af måneden var der en del nattefrost. Det blev varmere fra den 15. og var meget varmt for årstiden fra den 17.-25., derefter blev det køligere. Der faldt først nedbør den 22. Der faldt således ikke nedbør fra den 24. marts til den 21. april. Lufttrykket var højest den 3. og lavest den 23. Der var lavtryksfrembrud den 6. og 10. Den 21. var der en lavtrykspassage, der gav regn den 22. og 23., derefter blev det på ny tørt. Temperatur: 7,7 gr. C	<u>Mai</u> Meget kold. Formentlig solrigt frem til den 12., derefter solfattigt til den 24., i resten af måneden på ny solrigt. Vinden var i nord og øst frem til den 8., derefter vekslende, fra den 25. nordlig. Det var meget koldt for årstiden frem til den 10. især omkring den 5. Det var på ny koldt fra den 17.-21. Den 31. var det sommervejr. Der faldt sne og hagl i skarp NØ-vind ved Stavnsholt den 4.-6., og der var streng nattefrost ved Nr. Tulstrup. Fra den 13.-20. faldt der regn. Den 20. endda megen regn ved Stavnsholt. Der var stærk tørke frem til den 12. og på ny fra den 21. Det blæste stærk storm ved Helsingør den 20., og der var stærk blæst ved Aalborg den 24. Lufttrykket var højest den 27. og lavest den 20. Der var lavtrykspassager den 4., 13. og 20.	<u>Juni</u> Normal. Formentlig solrigt frem til den 10., i resten af måneden solfattigt. Vinden var skiftende frem til den 16., i resten af måneden fra det vestlige hjørne, den 30. dog SSØ-vind. Det var meget varmt frem til den 9., derefter var det køligt frem til den 26., derefter på ny varmt, især den 30. Det var tørvejr frem til den 10. Der faldt således ingen regn fra den 21. maj til den 10. juni. Lufttrykket var højest den 5. og lavest den 11. Der var lavtrykspassager den 11., 17., 20. og 26. Det var stærk storm ved Helsingør og Ålborg den 10.-11., ved Stavnsholt var det stærk blæst. Den 15. var der overmåde stærk blæst ved Nr. Tulstrup. Omslaget den 10. blev efterfulgt af daglig regn fra den 11.-25. Den 12. faldt der hagl ved Nr. Tulstrup, og den 16. kom der stærk regn sammesteds.

	Temperatur: 9,5 gr. C	Den 30. kom der torden og regn efter en hed dag i Nr. Tulstrup og Stavnsholt. Temperatur: 14,1 gr. C
<u>Juli</u> Meget varm. Formentlig solfattigt frem til den 12. og derefter solrigt i resten af måneden. Vinden var i vest frem til den 10., derefter i syd til den 13., så i nord til den 18., derefter i øst og SØ til den 21. I resten af måneden var vinden i syd. Det var varmt fra den 1.-3., derefter koldt fra den 4.-12. I resten af måneden var det meget varmt, endda med hedebløge fra den 15.-19. og fra den 25. og måneden ud. Der faldt en del regn frem til den 12., endda megen regn ved Stavnsholt den 5. og stærk regn ved Nr. Tulstrup den 10. Stærk tordenregn ved Nr. Tulstrup den 23. Mere regnfuldt fra den 27. Det var tørvejr fra den 13.-21. Lufttrykket var højest den 31. og lavest den 5. Der var lavtrykspassage den 5., 12., 25. og 30.	<u>August</u> Meget varm. Formentlig solrigt fra den 6.-23., derefter solfattigt. Vinden var i vest indtil den 7., derefter skiftende, fra den 26. i vest. Det var ekstrem varmt den 1. og meget varmt den 2. Derefter var det køligt frem til den 9. Fra den 10.-28. var det meget varmt, især omkring den 17. og 24. Der faldt regn den 1. og 3. Derefter var det tørvejr indtil den 23. I resten af måneden mere regnfuldt. Der faldt strenge regnbyger ved Nr. Tulstrup den 3. og 30., stærk regn den 24. og 26. og tordenregn den 28. Lufttrykket var højest den 20. og 21. og lavest den 29. Der var lavtrykspassage den 3., 8., 26. og 29. Lufttrykket var gennemgående højt. Temperatur: 17,7 gr. C	<u>September</u> Varm. Formentlig solfattigt til den 4., solrigt fra den 5.-14. og fra den 23. Vinden var skiftende til den 18. derefter nordlig til den 22., i resten af måneden østlig og NØ. Det var varmt frem til den 13., endda meget varmt omkring den 6. Resten af måneden var kølig og decideret kold omkring den 19. og 30. Der faldt stærk regn ved Nr. Tulstrup og Stavnsholt den 1. Fra den 5.-14. tørvejr. Den 15. faldt der stærke regnbyger ved Nr. Tulstrup. Fra den 19. formentlig tørvejr. Den 1. stærk storm af SSØ, senere af NV med kastevinde ved Helsingør. Natten mellem den 14. og 15. stærk NV-storm ved Helsingør. Lufttrykket var gennemgående højt måneden igennem, højest den 10. og 11. og lavest den 18.

Temperatur: 18,5 gr. C		Der var lavtrykspassage den 4., 15. og 18. Temperatur: 13,3 gr. C
<u>Oktober</u> Varm. Det var solrigt i begyndelsen af måneden, derefter formentligt solfattigt indtil slutningen af måneden. Det var varmt for årstiden indtil den 14. Fra den 27. var det koldt for årstiden. Vinden var i SØ og syd frem til den 6., derefter skiftende, fra den 13.-19. var vinden i NØ og øst. Fra den 20.-30. var vinden i vest og SV. Den 31. gik vinden i ØNØ. Det var tørvejr i begyndelsen af måneden, fra den 6.-23. synes vejret at have været regnfuldt. I de sidste dage af måneden var det på ny tørvejr. Der var lavtrykspassager den 8., 14., 18.-21., 25. og 29. Der er ikke omtalt storm eller blæst. Luftrykket var højest den 4. og lavest den 21. Luftrykket var højt frem til den 5., derefter lavt til den 30. Temperatur: 9,9 gr. C	<u>November</u> Kold. Det satte ind med vinter den 5. og den 7. var det stærk frost, den 9. blev det atter tøvejr. Det var mildt for årstiden omkring den 17. Vinden var i øst fra den 1.-3., derefter i nord til den 7. Fra den 8.-11. var vinden i SV og vest. Vinden var derefter i syd til den 25. De sidste dage i måneden var vinden i vest. Der er ikke omtalt storm eller blæst. Der faldt en del sne ved Stavnsholt og Klemensker den 5. I slutningen af måneden faldt der regn ved Nr. Tulstrup. Luftrykket var højest den 7. og lavest den 29. Der var lavtrykspassager den 4., 9., 12., 14.-18. og 25.-29. Temperatur: 4,0 gr. C	<u>December</u> Kold. Det var forholdsvis mildt fra den 1.-8., især den 2. Resten af måneden var vinterlig, dog med omslag til tøvejr den 10., 14.-16., 24.-25. og 28. Vinden var i syd og SV frem til den 12., derefter nordlig og NV-lig indtil den 18. I resten af måneden var vinden skiftende. Den 13. havde Helsingør en overmåde stærk storm af SSØ og regnvejr. Samme dag havde Nr. Tulstrup snevejr og stærk snefygning. Nr. Tulstrup havde endvidere stærkt snefald den 23. og fygning. Den 17. lå der et godt lag sne mellem Nr. Tulstrup og Viborg. Den 25. og 26. snevejr og snefygning ved Nr. Tulstrup. Den 3. havde Nr. Tulstrup stærke regnbyger. Fra den 4.-12. faldt der sne ved Nr. Tulstrup. Juleaften: SV-vind og meget lavt luftryk, formentlig med snevejr og temperatur omkring

		frysepunktet. Formentlig sne- landskab. Nr. Tulstrup havde stærkt snefald med opklaring om aftenen og vindskifte til SV-vind (og tøj). Nytårsaften: søndenvind og tøj- vejr. Luftrykket var højest den 17. og lavest den 2. Luftrykket var månedens igennem gennemgå- ende lavt. Der var lavtrykspassager den 1.-2., den 6., den 8.-10., den 13.-14., den 19., den 22.-24., den 26. og den 28. Temperatur: 1,0 gr. C
--	--	---

Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1791

ÅRET

Lufttrykket er angivet i tommer (og linier) kviksølvhøjde i Torricellis rør, temperaturen er målt i grader R., kl. 07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen "Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800").

Observatoriet

Den 1. januar lufttryk 28.4.0, temperatur -2 grader, sv-vind
Den 2. januar lufttryk 28.1.1, temperatur - $\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 3. januar lufttryk 27.7.8, temperatur 1 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 4. januar lufttryk 27.9.7, temperatur -1 $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind
Den 5. januar lufttryk 27.10.6, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 6. januar lufttryk 27.10.5, temperatur -1 $\frac{3}{4}$ grad, s-vind
Den 7. januar lufttryk 27.10.0, temperatur -2 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 8. januar lufttryk 27.3.4, temperatur -1 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Helsingør, 3. januar 1791

Siden i går morges har det blæst så stærkt af SSØ, at 10 herliggende skibe, som er bestemte til Nordsøen (JER, dvs. Kattegat) ikke har kunnet få deres ankre lettet.

Observatoriet

Den 9. januar lufttryk 27.5.3, temperatur -3 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 10. januar lufttryk 27.10.6, temperatur 3 grader, nv-vind
Den 11. januar lufttryk 27.11.0, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 12. januar lufttryk 28.0.2, temperatur 3 grader, v-vind
Den 13. januar lufttryk 27.6.6, temperatur 4 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 14. januar lufttryk 27.6.0, temperatur 4 grader, v-vind
Den 15. januar lufttryk 27.8.5, temperatur 3 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 16. januar lufttryk 27.7.1, temperatur 5 grader, vnv-vind
Den 17. januar lufttryk 27.8.0, temperatur 5 grader, v-vind
Den 18. januar lufttryk 27.8.7, temperatur 4 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind

London, 24. december 1790

De fra Jaksonsby indløbne efterretninger går i hovedsagen ud på, at misdæderne opfører sig temmeligt uroligt, og at vi har været nødsaget til at bruge strengthed, koloniens naboer, indbyggerne i Nyholland, har gjort nogle angreb på samme; men er i disse skærmydsler kommet slet derfra. Erfaringen med de nyankomnes overmagt har altså siden den tid afholdt dem fra flere angreb. Nogle prøver af korn, som var avlet dér, er bragt hertil og fundet meget gode af dem, som har undersøgt

dem. Imidlertid har indhøstningen dér i landet været så ringe, at man stedse er i fare for hungersnød. Torden og lynild kløver såvel klipperne som jorden, indfalder ideligen der i landet, dog har den endnu ikke gjort kolonien nogen skade.

I går morges klokken imellem 4 og 5 havde vi hér en stærk orcan, hvis lige de ældste folk ikke kunne erindre. Den var ledsaget af den skrækkeligste torden og lynild; ja nogle mener endog, at et lidet jordskælv har været forbundet dermed, hvilket dog, efter vore tanker er ugrundet, da husenes rystning efter al sandsynlighed kom af stormens heftighed. Ej alene en mængde skorstene, men endog huse er nedblæste, ligesom mange tage, så at gaderne ved daggry var helt bedækkede med tagsten. Nogle mennesker har derved mistet livet, og det var en lykke for os, at dette uvejr ikke varede meget over en ½ time. På adskillige steder er store træer rykket op af jorden og kastede nogle skridt bort. Den på skibe anrettede skade er desværre betydelig.

London, 4. januar 1791

Den sidste storm og hvirvelvind har anrettet store ødelæggelser i hele det sydlige England. I nogle dage er det begyndt at fryse, og i nogle egne ligger sneen så høj, at den sinker postens gang.

Observatoriet

Den 19. januar lufttryk 27.7.1, temperatur 3 grader, ssø-vind

Den 20. januar lufttryk 27.6.8, temperatur 3 grader, sø-vind

Den 21. januar lufttryk 27.7.4, temperatur 3 ½ grad, sø-vind

Den 22. januar lufttryk 27.11.6, temperatur 4 ¼ grad, sv-vind

Den 23. januar lufttryk 28.0.3, temperatur 3 grader, uvis vind

Den 24. januar lufttryk 28.1.0, temperatur 4 ¼ grad, v-vind

Den 25. januar lufttryk 28.1.0, temperatur 5 grader, vsv-vind

Den 26. januar lufttryk 28.0.9, temperatur 5 ¾ grad, v-vind

Helsingør, 28. januar 1791

I en tid af 14 dage har vi bestandig haft VSV og SV-vind med tyk luft og regn.

Aalborg, 28. januar 1791

På Egholm har de for nylig opdaget nogle små hvide lækatte. Dette lille dyr gør for nærværende tid stor gavn, da det fra husene jager rotterne på flugt, og kunne de gøre det samme på marken, måtte de prise sig lykkelige, om de engang kunne blive skilte ved disse skadelige gæster, der ødelægger agrene ved at underminere jorden. Dette dyr, som også kaldes brud, er lavbenet og synes ret at være skabt til at smutte og glide sig ind igennem de mindste åbninger. Bruden er meget væver og hurtig; den opholder sig i lader, stalde, og formentlig i huller i jorden. Dette dyr er af en langstrakt skikkelse, almindeligvis 7 tommer langt fra enden af snuden til halens begyndelse; det er så modigt og dristigt, at det angriber dyr, som er meget større end det selv, såsom store rotter; det overfalder muldvarperne i deres huller, er meget begærlig efter hønse- og dueæg for at udsuge dem; det dræber unge høns og kyllinger, men rører ikke de gamle; den har ingen stadig gang, den sker oftest ved spring, og de søger deres føde om natten.

Observatoriet

Den 27. januar lufttryk 28.1.9, temperatur $5\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 28. januar lufttryk 28.0.6, temperatur $4\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 29. januar lufttryk 27.11.6, temperatur $- \frac{1}{2}$ grad, vnv-vind
Den 30. januar lufttryk 27.5.7, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 31. januar lufttryk 27.6.0, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 1. februar lufttryk 27.6.2, temperatur $2\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 2. februar lufttryk 27.7.8, temperatur -1 grad, n-vind

København, 28. januar 1791

Kapitelstaksten for Sjællands stift er for rug 3 rdl. pr. tønne, for byg 2 rdl. pr. tønne og for havre 1 rdl. 2 mark pr. tønne.

Helsingør, 4. februar 1791

Siden i dag 8 dage har vi bestandig haft VSV, V og NV-vind, dog med mildt vejr, så at små galeaser og sildejagter fra Gothenborg dagligen har passeret gennem Sundet. Siden i forgårs har vi haft lidt frost, dog ingen is på vandet.

Observatoriet

Den 3. februar lufttryk 27.11.7, temperatur $-3\frac{1}{4}$ grad, n-vind
Den 4. februar lufttryk 28.4.0, temperatur -4 grader, n-vind
Den 5. februar lufttryk 28.6.7, temperatur -4 grader, uvis vind
Den 6. februar lufttryk 28.6.7, temperatur -2 grader, v-vind
Den 7. februar lufttryk 28.3.7, temperatur $1\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 8. februar lufttryk 28.4.7, temperatur $1\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 9. februar lufttryk 28.4.0, temperatur $2\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 10. februar lufttryk 28.1.0, temperatur 3 grader, v-vind
Den 11. februar lufttryk 27.10.5, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 12. februar lufttryk 27.11.0, temperatur 4 grader, v-vind
Den 13. februar lufttryk 27.10.6, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 14. februar lufttryk 27.11.0, temperatur $4\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 15. februar lufttryk 27.10.6, temperatur $6\frac{1}{4}$ grad, v-vind

Amsterdam, 8. februar 1791

Af efterretninger, der er indløbne fra den 1. til den 3. februar om de storme, orkaner, uvejr og heftige vindstød, som har raset i vores provins, ses, at provinsen Holland har været truet med de største landeplager, såsom vandet i havet, floderne, søerne og kanalerne alle vegne har været steget så højt, at man frygtede, at det skulle bryde igennem; men ved en stor virksomhed og hurtighed i at forstærke dæmningerne og sluserne er ulykken blevet afværget. Kun de lavere stadskvarterer af Amsterdam og Rotterdam har stået under vand; men i egnene af Harlem er meget småkvæg druknet, træbygninger og magasiner bortskyllede, og vejen fra Harlem til Lie ved tildrevne bjælker og brædder fra savmøllerne så fordærvet, at man ikke kan komme frem på samme. I Rotterdam er en kone

druknet i sit hus, og i Texel og Vlie, i særdeleshed i det nye Diep, er mange skibe blevet beskadigede.

Observatoriet

Den 16. februar lufttryk 27.8.8, temperatur $4\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 17. februar lufttryk 27.10.1, temperatur 5 grader, v-vind
Den 18. februar lufttryk 27.10.7, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 19. februar lufttryk 27.11.7, temperatur 4 grader, sø-vind
Den 20. februar lufttryk 28.3.3, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, ø -vind
Den 21. februar lufttryk 28.2.0, temperatur 3 grader, sø-vind
Den 22. februar lufttryk 28.2.9, temperatur $2\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 23. februar lufttryk 28.2.9, temperatur $2\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 24. februar lufttryk 28.1.0, temperatur 2 grader, ssø-vind

Trondhjem, 11. februar 1791

For så vidt angår de stærke SV-lige storme, som i forrige måned især fra den 23de til den 26de rasede berettes fra Hitterøen (?) følgende bemærkelsesværdige omstændigheder, at samme var fra mandag til onsdag aften forenede med uophørlig torden og lynild, hvilket på en gård ved navn Hammerstad, tirsdag morgen slog igennem væggen i stuen og efterlod i samme et igennemboret og fliset hul af en næves størrelse. Den på loftet indtrængende lynstråle knuste dér en stor kiste med en del deriværende krustøj i små splinter. Den anden lynstråle, som borede sig ind igennem væggen under loftet i stuen, kastede dørene med deres klædninger langt hen ad gulvet, og sprængte vinduerne ud, så at blyet og glasstykkerne blev kastet langt ud på gården og brækkede panelet mellem stuen og køkkenet tværs over og søndersplintret, slog hylderne og alle små møbler i køkkenet i stykker og brød karnissen af sengen i stuen i små fliser, så at de blev kastet på gulvet; men et barn på 4 år, som sad i sengen, forblev urørt og uskat. Derimod blev konen, som stod for enden af bordet, og udskiftede frokost, tillige med hendes mand og søn, som sad på hver side af bordet, og et lille barn på $1\frac{1}{2}$ år, som sad ved siden af farfaderen, kastet straks, da lynet sås og tordenen med ét hørtes over ende på gulvet og besvime. På konen blev strømperne og huden på en del steder af hendes legeme under skørterne forbrændt. På den gamle og på hendes mand blev huden i ansigtet og på den unge mand huden på hænderne og ansigtet, og håret på den ene side af hovedet samt den fremmeste del af ærmerne på hans klæder forbrændte. Barnet derimod, som sad på siden af den gamle, blev straks dræbt, og huen med håret på hovedet forbrændt. En hund, som lå på gulvet, blev tumlendes kastet nogle alen og straks død. Stuebygningen blev $1\frac{1}{2}$ kvarter forrykket af sin sylmur, og alle broer og fjæle rundt om samme oprevne og splittede i stykker. De berørte 3 personer ligger endnu syge, men er i bedring. Floden steg $\frac{1}{2}$ alen højere end den har været i 50 år, og har udtaget adskillige søboder og både. Havet var så oprørt, at søen brækkede langt fra samme på 12 favnes dyb grund, og opkastede adskillige slags fisk, såsom torsk, hyser, langer, brasmer, små uver og søkaruser ude ved havet højt op på landet og somme steder i stor mængde.

Observatoriet

Den 25. februar lufttryk 28.2.8, temperatur $\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 26. februar lufttryk 28.4.0, temperatur $3\frac{1}{4}$ grad, uvis vind
Den 27. februar lufttryk 28.3.7, temperatur $2\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 28. februar lufttryk 28.3.5, temperatur 3 grader, ø-vind

Den 1. marts lufttryk 28.3.5, temperatur 2 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 2. marts lufttryk 28.5.8, temperatur 3 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 3. marts lufttryk 28.6.3, temperatur 4 grader, v-vind

Helsingør, 28. februar 1791

Imellem Kronborg og Gilleleje ligger endnu 5 engelske skibe for anker for kontrær vind (JER, de skulle til Østersøen).

Observatoriet

Den 4. marts lufttryk 28.2.8, temperatur 6 grader, v-vind
Den 5. marts lufttryk 28.2.4, temperatur 6 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 6. marts lufttryk 28.1.0, temperatur 5 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 7. marts lufttryk 28.0.0, temperatur 5 grader, vnv-vind
Den 8. marts lufttryk 28.5.6, temperatur 3 $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 9. marts lufttryk 28.4.6, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 10. marts lufttryk 28.2.9, temperatur 5 $\frac{1}{4}$ grad, vnv-vind
Den 11. marts lufttryk 28.5.7, temperatur 4 grader, n-vind

Torino, 23. februar 1791

I mange år har man her i egnene ikke set så megen sne falde som der i en tid af 14 dage er faldet i Mautienne og på bjerget Cenis, hvor vejene er ganske tilspærrede. I egnen af Coni ligger sneen næsten 6 fod højt.

Helsingør, 11. marts 1791

I forgårs havde vi overmåde stærk storm af NV.

Observatoriet

Den 12. marts lufttryk 28.4.0, temperatur 5 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 13. marts lufttryk 28.3.7, temperatur 5 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 14. marts lufttryk 28.3.7, temperatur 6 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 15. marts lufttryk 28.5.2, temperatur 7 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 16. marts lufttryk 28.5.9, temperatur 9 grader, nv-vind
Den 17. marts lufttryk 28.5.6, temperatur 5 $\frac{3}{4}$ grad, n-vind
Den 18. marts lufttryk 28.6.0, temperatur 2 $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind

Petersborg, 4. marts 1791

I forgårs gjorde kejserinden en kanefart til det kejserlige slot Chesme.

Observatoriet

Den 19. marts lufttryk 28.3.8, temperatur 5 grader, nv-vind
Den 20. marts lufttryk 28.1.3, temperatur 4 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 21. marts lufttryk 27.1.9, temperatur 5 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 22. marts lufttryk 27.8.0, temperatur 5 grader, vnv-vind
Den 23. marts lufttryk 27.11.5, temperatur 4 grader, vsv-vind

Den 24. marts lufttryk 28.3.0, temperatur 4 grader, n-vind
Den 25. marts lufttryk 28.4.0, temperatur 6 ½ grad, nØ-vind
Den 26. marts lufttryk 28.4.8, temperatur 5 ¾ grad, sø-vind

Observatoriet

Den 27. marts lufttryk 28.3.3, temperatur 5 grader, øsØ-vind
Den 28..marts lufttryk 28.4.0, temperatur 4 ½ grad, uvis vind
Den 29. marts lufttryk 28.3.7, temperatur 3 ¾ grad, øsØ-vind
Den 30. marts lufttryk 28.4.6, temperatur 5 grader, nØ-vind
Den 31. marts lufttryk 28.4.9, temperatur 3 ½ grad, nØ-vind
Den 1. april lufttryk 28.4.3, temperatur 6 grader, sv-vind
Den 2. april lufttryk 28.4.6, temperatur 3 grader, ssv-vind
Den 3. april lufttryk 28.6.4, temperatur 5 ½ grad, sø-vind
Den 4. april lufttryk 28.4.3, temperatur 4 ½ grad, Ø-vind
Den 5. april lufttryk 28.0.6, temperatur 6 ¼ grad, Ø-vind
Den 6. april lufttryk 28.0.0, temperatur 6 ¾ grad, sø-vind

Observatoriet

Den 7. april lufttryk 28.2.0, temperatur 5 ¾ grad, sø-vind
Den 8. april lufttryk 28.3.0, temperatur 6 ¾ grad, uvis vind
Den 9. april lufttryk 28.1.1, temperatur 7 ¾ grad, s-vind
Den 10. april lufttryk 28.0.0, temperatur 6 grader, nv-vind
Den 11. april lufttryk 28.4.1, temperatur 6 ¼ grad, Ø-vind
Den 12. april lufttryk 28.4.6, temperatur 6 grader, Ø-vind
Den 13. april lufttryk 28.6.0, temperatur 6 ¼ grad, øsØ-vind
Den 14. april lufttryk 28.5.4, temperatur 7 ¼ grad, sø-vind

Observatoriet

Den 15. april lufttryk 28.3.8, temperatur 9 grader, s-vind
Den 16. april lufttryk 28.4.2, temperatur 9 grader, Ø-vind
Den 17. april lufttryk 28.3.8, temperatur 9 ¾ grad, sv-vind
Den 18. april lufttryk 28.1.5, temperatur 8 ¾ grad, sv-vind
Den 19. april lufttryk 27.11.2, temperatur 12 ¾ grad, sv-vind
Den 20. april lufttryk 27.10.0, temperatur 12 ¼ grad, ssv-vind
Den 21. april lufttryk 27.7.9, temperatur 13 grader, sv-vind
Den 22. april lufttryk 27.7.4, temperatur 14 grader, s-vind

Observatoriet

Den 23. april lufttryk 27.7.2, temperatur 12 ¾ grad, ssØ-vind
Den 24. april lufttryk 27.9.9, temperatur 11 ½ grad, s-vind
Den 25. april lufttryk 28.0.3, temperatur 13 grader, sv-vind
Den 26. april lufttryk 28.1.3, temperatur 8 ¾ grad, nnv-vind
Den 27. april lufttryk 28.4.0, temperatur 10 ½ grad, nv-vind
Den 28. april lufttryk 28.4.0, temperatur 9 ¼ grader, ssv-vind

Den 29. april lufttryk 28.3.0, temperatur 8 $\frac{3}{4}$ grad, ø-vind

Den 30. april lufttryk 28.2.9, temperatur 8 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind

Helsingør, 25. april 1791

Formedelst den så længe vedvarende SSØ-vind, har en stor del skibe, som alle er destinerede for Østersøen, forsamlet sig mellem Kronborg og Hornbæk.

Skalholt på Island, 24. september 1790

Endnu har den gode gud velsignet dette land med et godt år og mildt vejrlig. Fiskeriet har vel på nogle steder slået fejl, men landmandens kreaturer formeres år for år. I Skalholt stift er i forrige år 204 fødte end døde.

Skalholt på Island, 26. januar 1791

Næstafvigte sommer har været her den mildeste og varmeste, man nogensinde kan erindre, så landmanden har fået sit foder godt og tørt ind. For 6 år siden døde på én gang af hungersnød 5-6.000 mennesker, hvilket var mere end $\frac{1}{5}$ af hele folketallet.

Skalholt på Island, 26. februar 1791

Her i landet er opkommet en farlig og smitsom sygdom blandt fårene, hvorved de dør overmåde hastigt ligesom af et slag.

Observatoriet

Den 1. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 8 grader, ø-vind

Den 2. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 9 $\frac{1}{4}$ grad, ø-nø-vind

Den 3. maj lufttryk 28.1.2, temperatur 5 $\frac{3}{4}$ grad, n-vind

Den 4. maj lufttryk 28.0.0, temperatur 5 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind

Den 5. maj lufttryk 28.0.0, temperatur 5 grader, ø-vind

Den 6. maj lufttryk 28.0.5, temperatur 5 grader, n-vind

Den 7. maj lufttryk 28.3.7, temperatur 5 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Madrid, 8. april 1791

I Sevilla, Cordova, Castillien, Murcia og Valencia er der i 3 måneder ikke faldet en dråbe regn, hvorved kornet og vinstokke lide ualmindeligt.

Observatoriet

Den 8. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 7 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind

Den 9. maj lufttryk 28.2.4, temperatur 9 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind

Den 10. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 10 grader, v-vind

Den 11. maj lufttryk 28.2.9, temperatur 11 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind

Den 12. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 13 grader, nø-vind

Den 13. maj lufttryk 28.0.1, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind

Den 14. maj lufttryk 28.3.2, temperatur 12 grader, sv-vind

Den 15. maj lufttryk 28.5.2, temperatur 12 $\frac{1}{4}$ grad, ssv-vind

Den 16. maj lufttryk 28.2.4, temperatur 11 grader, s-vind

Konstantinopel, 28. marts 1791

4000 pilgrimme, som på 16 skibe rejste til Mekka er i en storm gået til grunde tilligemed skibene.

Observatoriet

Den 17. maj lufttryk 28.0.5, temperatur 9 ½ grad, nv-vind
Den 18. maj lufttryk 27.11.6, temperatur 10 ¼ grad, v-vind
Den 19. maj lufttryk 27.11.5, temperatur 10 ¼ grad, s-vind
Den 20. maj lufttryk 27.9.9, temperatur 9 grader, v-vind
Den 21. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 10 ½ grad, vnv-vind
Den 22. maj lufttryk 28.0.9, temperatur 12 grader, v-vind
Den 23. maj lufttryk 28.2.9, temperatur 12 ½ grad, vsv-vind
Den 24. maj lufttryk 28.1.4, temperatur 13 grader, sv-vind
Den 25. maj lufttryk 28.5.1, temperatur 9 ¼ grad, n-vind

Ålborg, 26. maj 1791

Den 24. maj mellem kl. 4 og 5 slet var der en stor ildebrand på grund af stærk blæst.

Observatoriet

Den 26. maj lufttryk 28.6.9, temperatur 13 ¼ grad, nv-vind
Den 27. maj lufttryk 28.8.0, temperatur 13 grader, uvis vind
Den 28. maj lufttryk 28.6.1, temperatur 13 grader, nv-vind
Den 29. maj lufttryk 28.5.0, temperatur 14 grader, nø-vind
Den 30. maj lufttryk 28.4.6, temperatur 12 ½ grad, n-vind
Den 31. maj lufttryk 28.3.8, temperatur 16 ¼ grad, nv-vind
Den 1. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 14 grader, nv-vind

Observatoriet

Den 2. juni lufttryk 28.4.2, temperatur 12 ¾ grad, v-vind
Den 3. juni lufttryk 28.5.8, temperatur 13½ grad, nø-vind
Den 4. juni lufttryk 28.6.9, temperatur 15 ¼ grad, sv-vind
Den 5. juni lufttryk 28.7.0, temperatur 14 ¼ grad, sv-vind
Den 6. juni lufttryk 28.5.8, temperatur 16 ½ grad, uvis vind
Den 7. juni lufttryk 28.4.6, temperatur 18 ½ grad, sv-vind
Den 8. juni lufttryk 28.2.4, temperatur 18 ¼ grad, nø-vind
Den 9. juni lufttryk 27.11.7, temperatur 17 grader, n-vind
Den 10. juni lufttryk 27.7.2, temperatur 11 ½ grad, vnv-vind
Den 11. juni lufttryk 27.6.9, temperatur 11 ¼ grad, nnv-vind
Den 12. juni lufttryk 27.8.6, temperatur 11 ½ grad, v-vind
Den 13. juni lufttryk 27.11.3, temperatur 13 ¼ grad, sv-vind
Den 14. juni lufttryk 28.1.2, temperatur 14 ½ grad, sv-vind

Helsingør, 13. juni 1791

Formedelst en stærk storm af VSV og vest, som varede fra den 10. til 11. juni om eftermiddagen, er nogle af de skibe, som for 8 dage siden afgik herfra, kommet tilbage.

Observatoriet

Den 15. juni lufttryk 28.0.7, temperatur 15 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 16. juni lufttryk 28.0.8, temperatur 13 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 17. juni lufttryk 27.11.7, temperatur 15 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 18. juni lufttryk 28.0.0, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 19. juni lufttryk 27.10.0, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, vsv-vind
Den 20. juni lufttryk 27.8.8, temperatur 12 grader, vnv-vind
Den 21. juni lufttryk 27.10.3, temperatur 10 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 22. juni lufttryk 28.0.6, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 23. juni lufttryk 28.0.3, temperatur 11 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 24. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 25. juni lufttryk 28.3.4, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, vnv-vind
Den 26. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 12 $\frac{1}{4}$ grad, vnv-vind
Den 27. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 28. juni lufttryk 28.3.1, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 29. juni lufttryk 28.4.4, temperatur mangler, nv-vind
Den 30. juni lufttryk 28.2.8, temperatur 18 $\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind

Aalborg, 24. juni 1791

I den sidste hårde storm før helligdagene berettes, at ved Vestervig forliste et stort skib fra Frisland. (JER, fmt. stormen den 10. og 11. juni, da det var pinsedag den 12. juni)

Observatoriet

Den 1. juli lufttryk 28.0.6, temperatur 16 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 2. juli lufttryk 28.0.8, temperatur 17 grader, sv-vind
Den 3. juli lufttryk 27.11.5, temperatur 16 grader, sv-vind
Den 4. juli lufttryk 27.10.0, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 5. juli lufttryk 27.9.0, temperatur 12 grader, v-vind
Den 6. juli lufttryk 28.0.4, temperatur 10 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 7. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, vnv-vind
Den 8. juli lufttryk 28.2.5, temperatur 14 $\frac{1}{2}$ grad, vnv-vind

Observatoriet

Den 9. juli lufttryk 28.0.2, temperatur 13 grader, v-vind
Den 10. juli lufttryk 27.11.7, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 11. juli lufttryk 27.11.3, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 12. juli lufttryk 27.10.8, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 13. juli lufttryk 27.11.0, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, s-vind
Den 14. juli lufttryk 28.0.0, temperatur 19 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 15. juli lufttryk 28.0.4, temperatur 21 grader, n-vind

Den 16. juli lufttryk 28.3.9, temperatur 20 $\frac{1}{4}$ grad, nnø-vind
Den 17. juli lufttryk 28.3.3, temperatur 21 grader, n-vind
Den 18. juli lufttryk 28.2.4, temperatur 20 grad, n-vind

Observatoriet

Den 19. juli lufttryk 28.2.3, temperatur 20 $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 20. juli lufttryk 28.2.7, temperatur 18 $\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 21. juli lufttryk 28.2.7, temperatur 19 grader, sø-vind
Den 22. juli lufttryk 28.4.4, temperatur 18 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 23. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 18 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 24. juli lufttryk 28.2.9, temperatur 16 grader, s-vind
Den 25. juli lufttryk 28.0.0, temperatur 21 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 26. juli lufttryk 28.2.9, temperatur 18 $\frac{1}{2}$ grad, ssv-vind

Birkerød, 21. juli 1791

Som en sjældenhed i ægtestanden højtideligholdt sognedegnen for Birkerød menighed hr. Oluf Been Petresch og hustru madam Hedevig Petresch, begge agtværdige oldinger af 77 års alder, den 6. juni deres 50 års ægteskab udi deres nærværende børn, børnebørns, øvrige families, samt en del af egnens bekendtes og velynderes tilstedeværelse. Henimod middag opgik det agtværdige gamle brudepar med følge til kirken og opofrede almodheds fader den ham alene tilkommende lov og ære for en så langvarig og heldig ægteforening. I den hensigt blev af stedets sognepræst holden en til handlingen passende tale. Før og efter samme blev under orgellyd afsunget 2de vers af en salme. Derefter beværtedes samtlige ved hjemkomsten i degneboligen med et tarveligt måltid, hvor de med al selskabelighed og vennehuld underholdtes til ud på aftenen; da efter et af egnens beboere og hulle venner indrettet lidet fyrværkeri var bleven antændt, selskabet adskiltes med vedvarende erindring af dagens højtid.

Observatoriet

Den 27. juli lufttryk 28.2.1, temperatur 20 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 28. juli lufttryk 28.1.7, temperatur 21 grader, uvis vind
Den 29. juli lufttryk 28.2.9, temperatur 19 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 30. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 21 grader, s-vind
Den 31. juli lufttryk 28.4.8, temperatur 19 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 1. august lufttryk 28.3.9, temperatur 21 $\frac{3}{4}$ grad, s-vind
Den 2. august lufttryk 28.2.3, temperatur 18 grader, v-vind

Observatoriet

Den 3. august lufttryk 28.2.2, temperatur 13 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 4. august lufttryk 28.3.5, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 5. august lufttryk 28.3.8, temperatur 15 $\frac{1}{2}$ grader, v-vind
Den 6. august lufttryk 28.4.9, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, vnv-vind
Den 7. august lufttryk 28.3.0, temperatur 15 grader, v-vind
Den 8. august lufttryk 28.2.9, temperatur 16 grader, n-vind
Den 9. august lufttryk 28.4.9, temperatur 14 grader, v-vind

Den 10. august lufttryk 28.5.2, temperatur 17 ½ grad, ø-vind
Den 11. august lufttryk 28.5.1, temperatur 15 ½ grad, v-vind
Den 12. august lufttryk 28.4.9, temperatur 16 ¼ grad, ø-vind
Den 13. august lufttryk 28.4.2, temperatur 18 ½ grad, uvis vind
Den 14. august lufttryk 28.5.3, temperatur 18 ½ grad, v-vind
Den 15. august lufttryk 28.6.6, temperatur 19 grader, uvis vind

København, 5. august 1791

Af dato Frederiksberg Slot 15. juli 1791 er udkommet en forordning, som bestemmer, hvorledes sælhunde, der findes døde ved forstrandene, bør deles imellem finderens, forstrandsejeren og dem, som til sælhundefangst have udsat kroge, når det kan skønnes, at de fundne sælhunde ere blevne sårede ved krogene.

København, 12. august 1791

Blæst ved Skydeselskabets skydestævne.

Neapel, 15. juli 1791

Mandags nat hørte man en frygtelig larm, som kom fra Vesuv, og om morgenen så man en stærk røg, der ikke så meget kom fra den store gamle åbning på toppen af bjerget, som fra andre noget neden for de store mod vest liggende åbninger, der forrige år i de første dage af august viste sig. Tirsdag aften så man flammer, som i en middelmådig højde steg op, hvorhos en mængde lava nedflød af bemeldte åbninger. De følgende dage blev sammes udflyden bestandig heftigere, særlig om aftenen og natten, og man kan her i staden se de opstigende luer.

Observatoriet

Den 16. august lufttryk 28.6.8, temperatur 18 ¾ grad, sø-vind
Den 17. august lufttryk 28.5.7, temperatur 19 ¼ grad, ssø-vind
Den 18. august lufttryk 28.5.5, temperatur 18 ¼ grad, v-vind
Den 19. august lufttryk 28.6.9, temperatur 17 grader, nv-vind
Den 20. august lufttryk 28.8.0, temperatur 16 ¼ grader, nø-vind
Den 21. august lufttryk 28.8.0, temperatur 17 ¼ grad, ø-vind
Den 22. august lufttryk 28.7.0, temperatur 18 grader, uvis vind
Den 23. august lufttryk 28.5.3, temperatur 17 ¾ grad, uvis vind
Den 24. august lufttryk 28.4.8, temperatur 19 grader, sø-vind

Observatoriet

Den 25. august lufttryk 28.1.2, temperatur 19 grader, s-vind
Den 26. august lufttryk 28.0.0, temperatur 18 ¼ grad, v-vind
Den 27. august lufttryk 28.0.3, temperatur 14 ¾ grad, vnv-vind
Den 28. august lufttryk 27.10.3, temperatur 15 ¾ grad, v-vind
Den 29. august lufttryk 27.8.4, temperatur 14 grader, v-vind
Den 30. august lufttryk 27.10.4, temperatur 13 ¾ grad, v-vind
Den 31. august lufttryk 27.10.8, temperatur 13 grader, v-vind
Den 1. september lufttryk 27.11.0, temperatur 11 ¼ grad, s-vind

Den 2. september lufttryk 28.0.2, temperatur 12 $\frac{1}{4}$ grad, nnv-vind

Den 3. september lufttryk 28.0.6, temperatur 13 grader, v-vind

Helsingør, 2. september 1791

Den 1. september om morgenen begyndte en stærk storm af SSØ, som vedvarede til om eftermiddagen med tyk luft og regnvejr. Den 1. september om aftenen gik vinden til NV, hvorved der begyndte en stærk storm med kastevinde. Der berettes om skibsforslis med omkomne ved Ellekilde, imellem Hammermøllen og Hornbæk.

Observatoriet

Den 4. september lufttryk 27.10.1, temperatur 17 grader, sv-vind

Den 5. september lufttryk 28.1.4, temperatur 15 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind

Den 6. september lufttryk 28.5.2, temperatur 17 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind

Den 7. september lufttryk 28.5.2, temperatur 16 grader, s-vind

Den 8. september lufttryk 28.6.0, temperatur 15 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind

Den 9. september lufttryk 28.7.8, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind

Den 10. september lufttryk 28.8.6, temperatur 15 grader, ø-vind

Den 11. september lufttryk 28.8.6, temperatur 14 grader, sø-vind

Observatoriet

Den 12. september lufttryk 28.8.0, temperatur 13 $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind

Den 13. september lufttryk 28.7.0, temperatur 14 grader, n-vind

Den 14. september lufttryk 28.4.3, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 15. september lufttryk 28.2.4, temperatur 13 grader, n-vind

Den 16. september lufttryk 28.2.1, temperatur 11 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind

Den 17. september lufttryk 28.2.1, temperatur 11 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 18. september lufttryk 27.7.0, temperatur 10 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind

Helsingør, 16. september 1791

Natten mellem den 14. og 15. september havde vi en stærk storm af NV.

Wien, 12. september 1791

I egnen af Presburg var den 29/8 en jordrystelse, ledsaget af en meget heftig stormvind, hvorved betydelig skade forårsagedes. I Pøsig blev sognekirken stærkt beskadiget, i skovene blev store træer med rødderne oprykte, og i Gran blev en glashytte og 3 proviantmagasiner ganske nedrevne.

Observatoriet

Den 19. september lufttryk 27.11.7, temperatur 8 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 20. september lufttryk 28.1.8, temperatur 8 $\frac{3}{4}$ grad, n-vind

Den 21. september lufttryk 28.1.0, temperatur 11 grader, v-vind

Den 22. september lufttryk 28.1.2, temperatur 10 grader, v-vind

Den 23. september lufttryk 28.2.3, temperatur 11 grader, uvis vind

Den 24. september lufttryk 28.5.0, temperatur 12 grader, ø-vind

Den 25. september lufttryk 28.8.4, temperatur 13 grader, ønø-vind

Den 26. september lufttryk 28.7.9, temperatur 11 ½ grad, ø-vind

Stockholm, 18. september 1791

I afvigte nat har vi allerede haft sne og frost, hvilket vejrlig ikke var efterårseksercitserne gunstigt.

Gibraltar, 29. august 1791

Østenvinden har nødet de spanske skibe til at begive sig tilbage fra Tanger.

Observatoriet

Den 27. september lufttryk 28.7.0, temperatur 10 ¾ grad, nø-vind

Den 28. september lufttryk 28.7.6, temperatur 11 ¼ grad, nnø-vind

Den 29. september lufttryk 28.8.5, temperatur 11 grader, sø-vind

Den 30. september lufttryk 28.7.1, temperatur 9 ¼ grad, nv-vind

Den 1. oktober lufttryk 28.5.4, temperatur 10 ¼ grad, vnv-vind

Den 2. oktober lufttryk 28.4.5, temperatur 11 ½ grad, uvis vind

Den 3. oktober lufttryk 28.5.5, temperatur 10 grader, ø-vind

Den 4. oktober lufttryk 28.5.8, temperatur 11 grader, sø-vind

Den 5. oktober lufttryk 28.4.5, temperatur 12 grader, ssø-vind

Den 6. oktober lufttryk 28.0.3, temperatur 11 ¾ grad, s-vind

København, 26. september 1791

Orlogsskibene Neptun og Odin, der har sejlet på Østersøen, er kommet tilbage til Københavns rhed.

Observatoriet

Den 7. oktober lufttryk 27.10.2, temperatur 11 grader, v-vind

Den 8. oktober lufttryk 27.9.0, temperatur 10 ½, grad, v-vind

Den 9. oktober lufttryk 27.9.3, temperatur 9 ¾ grad, v-vind

Den 10. oktober lufttryk 27.9.9, temperatur 11 ¾ grad, ssø-vind

Den 11. oktober lufttryk 27.10.6, temperatur 12 ¼ grad, s-vind

Den 12. oktober lufttryk 28.0.4, temperatur 12 ¼ grad, nv-vind

Den 13. oktober lufttryk 27.11.9, temperatur 10 grader, nø-vind

Den 14. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 12 grader, sv-vind

Observatoriet

Den 15. oktober lufttryk 27.11.8, temperatur 8 ¾ grad, ø-vind

Den 16. oktober lufttryk 28.0.0, temperatur 8 grader, ø-vind

Den 17. oktober lufttryk 28.0.6, temperatur 9 grader, nø-vind

Den 18. oktober lufttryk 27.11.2, temperatur 10 ½ grad, ø-vind

Den 19. oktober lufttryk 27.7.5, temperatur 7 ½ grad, nnø-vind

Den 20. oktober lufttryk 27.6.5, temperatur 8 ¾ grad, ssv-vind

Den 21. oktober lufttryk 27.5.6, temperatur 10 ¼ grad, ssv-vind

Den 22. oktober lufttryk 27.6.2, temperatur 10 grader, sv-vind

Observatoriet

Den 23. oktober lufttryk 27.6.4, temperatur $8\frac{3}{4}$ grad, vsv-vind
Den 24. oktober lufttryk (mangler), temperatur 9 grader, sø-vind
Den 25. oktober lufttryk 28.1.2, temperatur 9 grader, s-vind
Den 26. oktober lufttryk 28.0.0, temperatur $8\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 27. oktober lufttryk 28.0.3, temperatur $4\frac{3}{4}$ grad, vnv-vind
Den 28. oktober lufttryk 27.9.6, temperatur $5\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 29. oktober lufttryk 27.8.9, temperatur 4 grader, v-vind
Den 30. oktober lufttryk 27.10.3, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 31. oktober lufttryk 28.5.0, temperatur $4\frac{3}{4}$ grad, ønø-vind

Observatoriet

Den 1. november lufttryk 28.4.0, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 2. november lufttryk 28.3.4, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 3. november lufttryk 28.1.3, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 4. november lufttryk 27.9.7, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, uvis vind
Den 5. november lufttryk 27.9.7, temperatur - $3\frac{3}{4}$ grader, nnø-vind
Den 6. november lufttryk 28.0.5, temperatur - $2\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 7. november lufttryk 28.6.1, temperatur - $5\frac{1}{2}$ grad, n-vind

København, 7. november 1791

Den 21. oktober er udkommet en forordning, som befaler, at henrettelse med sværd skal være afskaffet og samme herefter altid skal ske med økse.

Observatoriet

Den 8. november lufttryk 28.5.7, temperatur - $1\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 9. november lufttryk 28.3.7, temperatur 4 grader, sv-vind
Den 10. november lufttryk 28.3.0, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 11. november lufttryk 28.3.3, temperatur $4\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 12. november lufttryk 28.2.9, temperatur $4\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 13. november lufttryk 28.0.1, temperatur $3\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 14. november lufttryk 27.11.6, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 15. november lufttryk 27.7.8, temperatur $5\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 16. november lufttryk 27.7.4, temperatur 5 grader, s-vind

Observatoriet

Den 17. november lufttryk 27.7.4, temperatur $6\frac{3}{4}$ grad, ssv-vind
Den 18. november lufttryk 27.4.0, temperatur $6\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 19. november lufttryk 27.8.3, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 20. november lufttryk 27.9.9, temperatur $5\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 21. november lufttryk 28.2.3, temperatur 6 grader, s-vind
Den 22. november lufttryk 28.4.0, temperatur $5\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 23. november lufttryk 28.5.5, temperatur $5\frac{1}{4}$ grad, uvis vind
Den 24. november lufttryk 28.5.4, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind

Den 25. november lufttryk 28.1.0, temperatur 4 $\frac{3}{4}$ grad, s-vind

Skalholt, 12. september 1791

Fra den tid, jeg sidste gang skrev Dem til, var næstafvigte vinter over hele Island, den allerstrengeste, som nogen kan erindre og endskønt vinterforrådet for kreaturerne i fjor efterhøst syntes overflødig, faldt de dog af hunger på mange steder. Foråret var koldt og ubehageligt, hvori den spitsbergske drivis, som kom i mængde og omringede hele landet, var stor skyld; Vi havde her derfor idelig frost lige til juli måned, hvorved græsvæksten meget forhindredes, og siden vedvarede idelig regn og ubehageligt vejr, så høbjergningen derved blev meget slet. Den hastige død, som ytrede sig blandt fårene i afvigte vinter, blev lykkeligvis kun på nogle få steder, og sporadisk; derimod døde de allerfleste af lammene, som fødtes i næstafvigte forår, af ubekendte og usædvanlige sygdomme, så der findes landmænd, som af 40 lam kun beholdt 5, men de allerfleste syntes lykkelige, når de beholdt halvparten. Af dette er da tydeligt, at vores økonomiske forfatning, da vinterfiskeriet også slog fejl, er den sletteste den har været siden den bekendte hungersnød for 7 år siden; hvortil kom adskillige sygdomme blandt menneskene, som er det allerhårdeste, da folkemangel, siden hungersåret, og børnekoppernes epidemi mest trykker.

Observatoriet

Den 26. november lufttryk 27.10.4, temperatur 5 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind

Den 27. november lufttryk 27.10.1, temperatur 5 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind

Den 28. november lufttryk 27.4.1, temperatur 3 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind

Den 29. november lufttryk 27.3.1, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind

Den 30. november lufttryk 27.6.2, temperatur 4 grader, vnv-vind

Petersborg, 11. november 1791

Den 8. hujus blev Nevastrømmen bedækket med is, efterat den i dette år havde været sejlbare i 202 dage. Natten mellem den 9. og 10. november brød den op igen, hvilket er så sjælden en tildragelse, at den fortjener at anmærkes.

Petersborg, 16. december 1791

Den 14. i denne måned (JER, der må menes den 4/12) om morgenen er isen på Neva for anden gang brudt op, og man har med chalupper sejlet derover mellem isstykkerne indtil den 6. (JER, december), da floden tredje gang ganske blev tillagt med is og ved en kulde af 170 til 173 grader, er så fast tilfrossen, at man anden dag efter ganske sikkert kunne gå derover. (JER, isforløbet er uklart, jfr. meddelelsen af 11/11 1791. Det bemærkes, at meddelelsen af 16/12 1791 stod i Københavnske Tidender i januar 1792. En mulig fortolkning er, at det var muligt at sejle på Neva (fra den 4/12) indtil den 6. december, hvor meget stærk kulde satte ind.).

Observatoriet

Den 1. december lufttryk 27.6.0, temperatur 3 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind

Den 2. december lufttryk 27.0.2, temperatur 5 $\frac{1}{4}$ grad, n-vind

Den 3. december lufttryk 27.4.2, temperatur 4 $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind

Den 4. december lufttryk 27.4.1, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind

Den 5. december lufttryk 27.11.5, temperatur 3 ½ grad, ssv-vind
Den 6. december lufttryk 27.8.4, temperatur 2 grader, s-vind
Den 7. december lufttryk 28.0.1, temperatur 2 grader, sv-vind

Observatoriet

Den 8. december lufttryk 27.4.4, temperatur 4 grader, sv-vind
Den 9. december lufttryk 27.3.2, temperatur - ½ grad, v-vind
Den 10. december lufttryk 27.3.1, temperatur 1 grad, v-vind
Den 11. december lufttryk 27.10.6, temperatur - ½ grad, v-vind
Den 12. december lufttryk 27.10.7, temperatur - 1 ¼ grad, v-vind
Den 13. december lufttryk 27.7.3, temperatur - 1 grad, n-vind
Den 14. december lufttryk 27.7.1, temperatur 1 ¾ grad, nv-vind
Den 15. december lufttryk 28.0.4, temperatur 3 grader, sv-vind
Den 16. december lufttryk 28.5.0, temperatur 3 grader, nnv-vind

Helsingør, 16. december 1791

Den 13. december havde vi om formiddagen en overmåde stærk storm af SSØ med tyk luft og regnvejr. Skibe gik på grund. En fregat, som forlod Helsingør den 12. december mod København, er på grund af modvind og ustadigt vejr vendt tilbage til Helsingør.

Observatoriet

Den 17. december lufttryk 28.7.3, temperatur - 1 ½ grad, nv-vind
Den 18. december lufttryk 28.7.2, temperatur - 1 ¼ grad, uvis vind
Den 19. december lufttryk 28.3.9, temperatur - ½ grad, s-vind
Den 20. december lufttryk 28.4.0, temperatur - 3 grader, sv-vind
Den 21. december lufttryk 28.4.6, temperatur - 4 grader, nø-vind
Den 22. december lufttryk 28.0.1, temperatur - 3 grader, ø-vind
Den 23. december lufttryk 27.7.0, temperatur - 1 grad, s-vind
Den 24. december lufttryk 27.5.0, temperatur 1 ½ grad, sv-vind
Den 25. december lufttryk 27.9.4, temperatur 1 ¼ grad, v-vind

Observatoriet

Den 26. december lufttryk 27.7.6, temperatur - ½ grad, s-vind
Den 27. december lufttryk 27.10.7, temperatur - ½ grad, uvis vind
Den 28. december lufttryk 27.10.0, temperatur 1 ¼ grad, sv-vind
Den 29. december lufttryk 27.10.6, temperatur ½ grad, nø-vind
Den 30. december lufttryk 28.2.6, temperatur ¾ grad, n-vind
Den 31. december lufttryk 28.3.1, temperatur 1 ½ grad, s-vind

	vind	tryk	<u>Januar 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1791. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	sv	765,5	Nr. Tulstrup: ”klart vejr” Stavnsholt: ”stærk rimtåge”	-0,8
2	s	758,2	Stavnsholt: ”mørkt og lidt sneagtig”	0,1
3	s	744,6	Stavnsholt: ”mørkt og lidt sneagtig”	1,2
4	uvis	749,4	Stavnsholt: ”klart vejr”	0,1
5	sv	751,8	Stavnsholt: ”sne, regn og hagl og blæst, siden slud og sjap”	3,0
6	s	751,6		-0,5
7	s	750,5		-1,1
8	nv	733,8		-0,5
9	sv	738,6		-2,4
10	nv	751,8		3,4
11	sv	753,0		3,0
12	v	756,0		3,4
13	sv	741,8		4,9
14	v	740,5	Stavnsholt: ”højvande i gadekæret”	4,6
15	nv	746,5		3,7
16	vnv	743,2	Nr. Tulstrup: ” dejligt tøvejr”	5,9
17	v	745,5		5,9
18	v	747,0		4,9
19	ssø	743,2		3,4
20	sø	742,2		3,4
21	sø	743,8		4,0
22	sv	754,2	Nr. Tulstrup: ”godt vejr”	4,9

23	uvis	756,2		3,4
24	v	758,0		4,9
25	vsv	758,0		5,9
26	v	757,4		6,8
27	v	759,8		6,2
28	v	756,8		5,5
29	vnv	754,2		0,1
30	v	739,4		4,9
31	v	740,5		4,3

Januar 1791

Temperatur: 3,1 gr. C

Tryk: 749,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>Februar 1791</u> Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1791. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	v	741,0		2,8
2	n	744,6	Nr. Tulstrup: ”frost, sne og fygning til over middag” Stavnsholt: ”regn, sne og frost”	0,1
3	n	754,4		-2,4
4	n	765,5	Helsingør: ”siden den 2. februar lidt frost, men isfrit”	-3,3
5	uvis	772,0		-3,3
6	v	772,0	Nr. Tulstrup: ”det begyndte atter at tø”	-0,8
7	v	764,4	Nr. Tulstrup: ”mest tøvejr i den uge”	1,6
8	v	767,0		1,6
9	v	765,5		2,5

10	v	758,0		3,2
11	sv	751,6	Nr. Tulstrup: ”for det meste støvregn”	4,1
12	v	753,0	Nr. Tulstrup: ” strenge regnbyger, sne og hagl, af og til frøs det” Stavnsholt: ”godt vejrlig”	4,4
13	v	751,8	Nr. Tulstrup: ”støvregn”	4,7
14	v	753,0	Nr. Tulstrup: ”regn”	5,3
15	v	751,8	Nr. Tulstrup: ”sne- og regnbyger”	7,2
16	v	747,2		5,3
17	v	750,8	Nr. Tulstrup: ”tøvejr”	5,7
18	v	752,0	Nr. Tulstrup: ”regn”	5,0
19	sø	754,4	Nr. Tulstrup: ”sneslud”	4,4
20	ø	763,6	Nr. Tulstrup: ”i den uge mest tøvejr”	4,7
21	sø	760,5		3,2
22	sø	762,4	Stavnsholt: ”mørkt i vejret, men derefter fulgte klart vejr og frost dog ikke i flere nætter”	2,8
23	sø	762,4		2,5
24	ssø	758,0		1,9
25	n	762,2		---
26	uvis	765,5		3,5
27	ø	764,4		2,5
28	ø	764,0		3,2

Februar 1791

Temperatur: 2,7 gr. C

Tryk: 758,3 mm Hg

	vind	tryk	<u>Marts 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1791. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen.	temp.
--	------	------	---	-------

			Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	
1	ø	764,0	Nr. Tulstrup: ”der kom stærk sneslud” Stavnsholt: ”marts begyndte med sne og slud, men det blev snart bedre forårs- vejr med blæst, der tørrede jorden”	1,1
2	sv	769,6		3,0
3	v	771,2		3,3
4	v	762,2		5,8
5	nv	761,4		6,1
6	v	758,0		4,9
7	vnv	755,5		4,6
8	uvis	769,2		2,7
9	v	766,8		1,7
10	vnv	762,4	Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst” Helsingør: ”overmåde stærk nordvestenstorm”	4,9
11	n	769,4	Nr. Tulstrup: ”stille vejr” Stavnsholt: ”meget dejligt vejrlig”	3,3
12	v	765,5	Klemensker: ”vi begyndte at pløje”. ”Vinteren 1790-91 var en meget god vinter ligesom vinteren 1789-90, og foråret var en del bedre end forrige års forår.”	4,9
13	v	764,4	Nr. Tulstrup: ”i den uge godt tørvejr” Stavnsholt: ”børnene plukker skovmærke i Lillevang. Det er det tidligste der kan huskes”	5,5
14	sv	764,4		6,1
15	v	768,4		7,4
16	nv	769,8	Stavnsholt: ”lidt regn”	9,6
17	n	769,2		5,5
18	uvis	770,5	Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr”	1,4
19	nv	764,6	Nr. Tulstrup: ”grå vejr og kold blæst”	4,6
20	s	758,6		3,6
21	s	759,8	Nr. Tulstrup: ”regn og blæst” Stavnsholt: ”regn”	4,9

			Klemensker: ”i dag fik vi sået”	
22	vnv	745,5	Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst” Stavnsholt: ”regn”	4,6
23	vsv	754,0	Stavnsholt: ”regn”	3,3
24	n	763,0	Stavnsholt: ”i de følgende dage tørrede jorden godt, senere stærk tørke”	3,3
25	nø	765,5	Nr. Tulstrup: ”meget stille solskinsvejr”	6,4
26	sø	767,2	Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost i nat”	5,5
27	øsø	763,6		4,6
28	uvis	765,5		3,9
29	øsø	764,4		3,0
30	nø	766,8		4,6
31	nø	767,4		2,7

Marts 1791

Temperatur: 4,4 gr. C

Tryk: 764,1 mm Hg

	vind	tryk	<u>April 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Lufttrykbobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	sv	766,2		4,6
2	ssv	766,8		0,8
3	sø	771,4	Nr. Tulstrup: ”overskyet og tørvejr i hele ugen og for det meste nattefrost”	4,0
4	ø	766,2		2,7
5	ø	756,8		4,9
6	sø	755,5		5,5
7	sø	760,5		4,3

8	uvis	763,0		5,5
9	s	758,2	Nr. Tulstrup: ”så ud til regn, men der kom intet, tørvejr hele ugen”	6,8
10	nv	755,5		4,6
11	ø	765,5		4,9
12	ø	766,8		4,6
13	øsø	770,5		4,9
14	sø	768,8		6,2
15	s	764,6		8,3
16	ø	766,0		8,3
17	sv	764,6	Stavnsholt: ”stærk solhede hele dagen og svag sydvestenvind. Således også de følgende dage. Man så næppe nogen ungdom med hoser og sko på, alle løb barbenede rundt”	9,3
18	sv	759,0		8,0
19	sv	753,4	Nr. Tulstrup: ”lidt dug om aftenen”	13,0
20	ssv	750,5	Nr. Tulstrup: ”tørt”	12,4
21	sv	744,8		13,3
22	s	743,8	Nr. Tulstrup: ”tykt vejr, om eftermiddagen regn af og til”	14,6
23	ssø	743,4	Stavnsholt: ”regnbyger”	13,0
24	s	749,8	Nr. Tulstrup: ”kold blæst” Stavnsholt: ”smukt vejrlig”	11,5
25	sv	756,2	Stavnsholt: ”meget varmt og stille, set svaler og stork, men om eftermiddagen blæste det noget op og lidt regn. Men det var kun små regnbyger og stærk tørke falder altid efter, især i de sidste dage af april med stærke østen og norden vinde”	13,3
26	nnv	758,6	Nr. Tulstrup: ”vindigt og tørt fra nordøst”	8,0
27	nv	765,5		10,2
28	ssv	765,5		8,7
29	ø	763,0		8,0
30	ø	762,4	Nr. Tulstrup: ”lidt regn om eftermiddagen”	7,4

April 1791:

Temperatur: 7,7 gr. C

Tryk: 760,1 mm Hg

	vind	tryk	<u>Maj 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	ø	765,5	Nr. Tulstrup: "meget kold blæst" Stavnsholt: "skarp nordøstenvind"	6,5
2	ønø	760,5	Stavnsholt: "skarp nordøstenvind"	8,1
3	n	758,4	Stavnsholt: "skarp nordøstenvind og nattefrost"	3,7
4	ø	755,5	Stavnsholt: "der faldt sne og hagl"	3,1
5	ø	755,5	Stavnsholt: "der faldt sne og hagl"	2,8
6	n	756,6	Stavnsholt: "meget skarp nordenvind og sne og frost"	2,8
7	n	764,4	Nr. Tulstrup: "frøs så hårdt hver nat at der var tyk is på vandet, og meget koldt om dagen" Stavnsholt: "mildere vejr"	3,4
8	nv	763,0		5,9
9	v	761,4	Nr. Tulstrup: "dugregn om morgenen"	8,4
10	v	760,5		9,0
11	nv	762,4	Nr. Tulstrup: "stærk tørke hver dag"	10,9
12	nø	760,5		12,8
13	ssø	755,8	Nr. Tulstrup: "lidt regn om aftenen"	12,1
14	sv	763,4	Nr. Tulstrup: "en skøn regn om morgenen, smukt vejr"	11,5
15	ssv	768,4		11,8
16	s	761,4	Nr. Tulstrup: "der kom regn"	10,3
17	nv	756,6	Stavnsholt: "regn og kulde"	8,4
18	v	754,2	Nr. Tulstrup: "regn om formiddagen" Stavnsholt: "regn og kulde"	9,3
19	s	754,0	Nr. Tulstrup: "regn om eftermiddagen"	9,3

			Stavnsholt: ”regn og kulde”	
20	v	749,8	Nr. Tulstrup: ”tør blæst, meget koldt med regn hver dag” Stavnsholt: ”megen regn” Helsingør: ”stærk storm”	7,8
21	vnv	758,0		9,6
22	v	757,4	Nr. Tulstrup: ”kold blæst hver dag fra vest”	11,5
23	vsv	762,4		12,1
24	sv	758,8	Stavnsholt: ”godt vejrlig” Ålborg: ”stærk blæst”	12,8
25	n	768,2	Stavnsholt: ”godt vejrlig”	8,1
26	nv	772,4		13,1
27	uvis	775,5		12,8
28	nv	770,8	Nr. Tulstrup: ”stærk tørke hver dag”	12,8
29	nø	768,0		14,0
30	n	766,8		12,1
31	nv	764,6	Stavnsholt: ”meget stærk hede og solvarme sidst i maj og først i juni”	16,8

Maj 1791

Temperatur: 9,5 gr. C

Tryk: 761,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juni 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Lufttrykbobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	nv	764,6	Stavnsholt: ”meget stærk hede og solvarme sidst i maj og først i juni”	14,0
2	v	766,0		12,4
3	nø	769,6		13,4

4	sv	772,4	Stavnsholt: ”det var så varmt, at man var færdig at krepere af heden”	15,6
5	sv	773,0	Stavnsholt: ”meget varmt”	14,3
6	uvis	769,6	Stavnsholt: ”meget varmt”	17,1
7	sv	766,8	Stavnsholt: ”meget varmt”	19,6
8	nø	761,4	Stavnsholt: ”meget varmt”	19,3
9	n	754,4	Stavnsholt: ”meget varmt”	17,7
10	vnv	743,4	Nr. Tulstrup: ”overmåde stærk blæst om eftermiddagen” Stavnsholt: ”stærk blæst” Helsingør: ”den 10.-11. juni stærk vestsydvesten - og vestenstorm”	10,9
11	nnv	742,4	Nr. Tulstrup: ”der kom lidt stille regn om eftermiddagen” Stavnsholt: ”stærk blæst, om natten regn”	10,6
12	v	746,8	Nr. Tulstrup: ”der kom regn - og haglbyger” Stavnsholt: ”nogen regn”	10,9
13	sv	753,6	Nr. Tulstrup: ”smukt vejr”	13,1
14	sv	758,4		14,6
15	ø	757,0	Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen en overmåde stærk blæst”	15,6
16	s	757,2	Nr. Tulstrup: ruskregn, der kom stærk regn om natten”	13,1
17	nv	754,4	Nr. Tulstrup: ”regn af og til” Stavnsholt: ”skøn regn”	15,9
18	nv	755,5	Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” Stavnsholt: ”skøn regn”	12,1
19	vsv	750,5	Nr. Tulstrup: ”tørvejr”	13,4
20	vnv	747,2	Nr. Tulstrup: ”regn af og til” Stavnsholt: ”skøn regn”	11,5
21	v	751,2	Nr. Tulstrup: ”stærk regn, tørvejr fra kl. 16”	9,3
22	v	756,8	Stavnsholt: ”skøn regn”	12,4
23	v	756,2	Stavnsholt: ”skøn regn”	10,6
24	nv	764,6	Stavnsholt: ”blæsende og tørvejr”	12,1
25	vnv	763,8	Nr. Tulstrup: ”regn om eftermiddagen” Stavnsholt: ”regn”	14,3
26	vnv	760,5	Nr. Tulstrup: ”tørt og blæsende”	12,0

27	sv	760,5	Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”	16,2
28	nv	763,2		16,2
29	nv	766,4		---
30	ssø	762,2	Nr. Tulstrup: ”der kom tordenregn” Stavnsholt: ”torden og regn om aftenen”	19,6

Juni 1791

Temperatur: 14,1 gr. C

Tryk: 759,0 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juli 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Lufttrykobservationer er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	v	756,8		17,7
2	sv	757,2	Nr. Tulstrup: ”lidt regn af og til”	18,1
3	sv	754,0	Nr. Tulstrup: ”meget stille smukt vejr”	16,8
4	sv	750,5	Nr. Tulstrup: ”regn til over middag”	12,7
5	v	748,0	Stavnsholt: ” megen regn og ligeledes i nogen tid”	11,8
6	v	756,4		9,6
7	vnv	761,0		13,7
8	vnv	761,6		14,9
9	v	756,0	Nr. Tulstrup: “regnbyger”	13,1
10	v	754,4	Nr. Tulstrup: “stærk regn om morgenen”	14,6
11	s	753,6	Nr. Tulstrup: “regn”	13,7
12	sø	752,2	Nr. Tulstrup: “der kom regn”	15,2
13	s	753,0		16,5
14	n	755,5	Nr. Tulstrup. “meget smukt vejr”	21,2

15	n	756,4	Stavnsholt: ”sidste halvdel af juli smukt vejrlig og stærk hede”	23,1
16	nnø	764,8		22,1
17	n	763,6		23,1
18	n	761,4		21,8
19	ø	761,2		22,4
20	ø	762,0		20,2
21	sø	762,0		20,6
22	v	766,4	Nr. Tulstrup: “det så ud til regn, og der kom lidt, siden meget godt vejr”	19,6
23	s	765,5	Nr. Tulstrup: “der kom meget stærk tordenregn”	19,9
24	s	762,4		16,8
25	s	755,5		23,7
26	ssv	762,4		19,9
27	s	760,8	Nr. Tulstrup: “regn”	22,4
28	uvis	759,4	Nr. Tulstrup: “mest regn”	23,1
29	s	762,4	Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”	21,2
30	s	760,5	Nr. Tulstrup: ”regn”	23,1
31	v	767,2	Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”	21,5

Juli 1791

Temperatur: 18,5 gr. C

Tryk: 758,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>August 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Lufttrykbobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	s	764,8	Nr. Tulstrup: ”regn”	24,1

2	v	761,2	Nr. Tulstrup: ”god tørring om formiddagen”	19,4
3	v	761,0	Nr. Tulstrup: ” strenge regnbyger og blæst”	13,5
4	v	764,0		14,7
5	v	764,6		16,4
6	vnv	767,4	Nr. Tulstrup: ”tørret og varme”	13,8
7	v	763,0	Nr. Tulstrup: ”stærk tørring”	15,7
8	n	762,4	Stavnsholt: ”høsten begynder”	16,9
9	v	767,4		14,4
10	ø	768,4		18,8
11	v	768,2		16,3
12	ø	767,4		17,2
13	uvis	766,0		20,0
14	v	768,6		20,0
15	uvis	771,8		20,7
16	sø	772,2		20,4
17	ssø	769,4		21,0
18	v	769,0		19,7
19	nv	772,4	Stavnsholt: ”høsten blev afsluttet på kun 11 dage, høsten var rig og velsignet. Heden og tørken har næsten været utålelig.”	18,2
20	nø	775,5		17,2
21	ø	775,5		18,5
22	uvis	773,0		19,4
23	uvis	768,6		19,1
24	sø	767,2	Nr. Tulstrup: ”kom lidt regn, hen mod aften overmåde stærk regn” Stavnsholt: ”det regnede i de sidste af hundredagene”	20,7
25	s	758,4	Nr. Tulstrup: ”kom lidt regn”	20,7
26	v	755,5	Nr. Tulstrup: ”kom igen stærk regn”	19,7
27	vnv	756,2		15,4
28	v	751,2	Nr. Tulstrup: ”der kom tordenregn”	16,6
29	v	746,4	Nr. Tulstrup: ”regn af og til”	14,4
30	v	751,4	Nr. Tulstrup: ”meget strenge regnbyger”	14,1

			Klemensker: ”i dag blev vi færdige med høsten”	
31	v	752,2	Nr. Tulstrup: ”god tørring”	13,2

August 1791

Temperatur: 17,7 gr. C

Tryk: 764,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>September 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Lufttrykkobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	s	753,0	Nr. Tulstrup: ”stærk regn og blæst” Stavnsholt: ”stærk regn og stærk blæst den følgende nat” Helsingør: ”stærk storm fra sydsydøst, der drejede til nordvest”	11,7
2	nnv	756,0	Nr. Tulstrup: ”nat og dag en strid blæst”	13,0
3	v	756,8	Nr. Tulstrup: ”regn om natten og igen om formiddagen”	13,9
4	sv	750,8	Nr. Tulstrup: ”finregn og blæst”	18,9
5	v	758,8	Nr. Tulstrup: ”stærk blæsende tørring”	17,1
6	v	768,4		19,9
7	s	768,4		17,7
8	nv	770,5		16,7
9	uvis	774,6		15,5
10	ø	776,8		16,4
11	sø	776,8		15,2
12	uvis	775,5	Nr. Tulstrup: ” i den uge mest godt tørvejr”	14,9
13	n	773,0		15,2
14	sv	766,2	Helsingør: ”stærk nordvestenstorm natten mellem den 14. og 15. september”	13,6
15	n	761,4	Nr. Tulstrup: ”stærke regnbyger”	13,9

16	v	760,8	Nr. Tulstrup: ”stærk tørrende vestenvind”	12,1
17	n	760,8	Nr. Tulstrup: ”regnbyger”	12,1
18	sv	743,0		10,5
19	n	754,4		8,3
20	n	759,6		8,6
21	v	758,0		11,4
22	nnv	758,4		10,2
23	uvis	761,2	Nr. Tulstrup: ”smukt vejr”	11,4
24	ø	768,0		12,7
25	ønø	776,4		13,9
26	ø	774,8		12,1
27	nø	773,0		11,1
28	nnø	774,2		11,7
29	sø	776,6	Nr. Tulstrup: ”meget godt og smukt vejr”	11,4
30	nv	773,2		9,2

September 1791

Temperatur: 13,3 gr. C

Tryk: 765,3 mm Hg

	vind	tryk	<u>Oktober 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1791. Lufttrykkobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	vnv	768,8		11,1
2	uvis	766,6		12,7
3	ø	769,0	Nr. Tulstrup: ”meget godt vejr”	10,8
4	sø	769,6		12,1

5	ssø	766,6		13,3
6	s	756,2	Nr. Tulstrup: "det trak stærkt sammen til regn"	13,0
7	v	751,0		12,1
8	v	748,0		11,5
9	v	748,6		10,5
10	ssø	749,8		13,0
11	s	751,8		13,6
12	nv	756,8		13,6
13	nø	754,8		10,8
14	sv	753,0		13,3
15	ø	754,6		9,3
16	ø	755,5		8,3
17	nø	756,8		9,6
18	ø	753,4		11,5
19	nnø	744,0	Nr. Tulstrup: "det har regnet hver dag i 8 dage"	7,7
20	ssv	741,6		9,3
21	ssv	739,2		11,1
22	sv	741,0		10,8
23	vsv	741,4		9,3
24	sø	767,2		9,6
25	s	758,4		9,6
26	v	755,5		8,6
27	vnv	756,2		4,3
28	v	749,2	Nr. Tulstrup: "i de dage var det godt vejr"	5,5
29	v	747,4		3,3
30	v	751,2		3,0
31	ønø	768,0		4,3

Oktober 1791

Temperatur: 9,9 gr. C

Tryk: 754,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>November 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12. Observationerne fra den 5. til 8. november er dog foretaget kl. 21. Observationerne er gengivet under Året 1791. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	ø	765,5		4,4
2	ø	763,8	Stavnsholt: ”løvet hænger hårdt og længe og vissent på træerne i år”	5,7
3	ø	758,6	Nr. Tulstrup: ”begyndt at fryse meget hårdt”	4,1
4	uvis	749,4		3,5
5	nnø	749,4	Nr. Tulstrup: ”det frøs meget hårdt i de dage” Stavnsholt: ”i dag tog vi køer og ungkvæg i hus på grund af sne og frost” Klemensker: ”der kom temmelig sne, så jorden blev tillagt i nogle dage, og det var meget hård frost, så vinduerne i stuen var frosne. Det varede i 2 eller 3 dage, så blev det igen tørt og godt vejr.”	-3,3
6	n	756,6		-1,7
7	n	770,8		-5,5
8	sv	769,4	Nr. Tulstrup: ”det slog om igen til lidt tørt”	-0,8
9	sv	764,4		3,8
10	v	763,0		5,7
11	v	763,6		4,7
12	sø	762,4		4,7
13	s	755,8		3,2
14	sø	754,2		4,4
15	s	744,6		5,4
16	s	743,8		5,1
17	ssv	743,8		7,2
18	s	735,5		6,9
19	sv	746,2	Nr. Tulstrup: ”godt tørt vejr”	5,7

20	v	749,8		6,0
21	s	761,2		6,3
22	sv	765,5		6,0
23	uvis	769,0		5,4
24	ssø	768,8	Nr. Tulstrup: "tøvejr og finregn og regnvejr, som blev ved resten af måneden"	5,7
25	s	758,0		4,7
26	v	751,4		5,4
27	v	750,8		5,4
28	v	735,8		3,5
29	v	733,2		4,4
30	vnv	741,0		3,8

November 1791

Temperatur: 4,0 gr. C

Tryk: 754,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>December 1791</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12. Temperaturen den 9., 11.-13., 17.-23., 26. og 27. december er dog målt kl. 07. Observationerne er gengivet under Året 1791. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	s	740,5		3,6
2	n	726,0		5,8
3	uvis	736,0	Nr. Tulstrup: "stærke regnbyger"	4,5
4	s	735,8	Nr. Tulstrup: "det begynder at fryse igen og sne lidt"	4,8
5	ssv	754,0	Nr. Tulstrup: "sneet og frosset lidt, blev sådan ved i den uge"	3,6
6	s	746,4		1,7
7	sv	755,8		1,7

8	sv	738,8		4,2
9	v	733,4		-0,1
10	v	733,2		0,5
11	v	751,8		-0,1
12	v	752,0		-0,1
13	n	743,6	Nr. Tulstrup: "sne og stærk snefygning" Helsingør: "om formiddagen overmåde stærk storm"	-0,1
14	nv	743,2	Nr. Tulstrup: "vinden går i sydvest"	0,8
15	sv	756,4		3,0
16	nnv	768,0		3,0
17	nv	773,6	Nr. Tulstrup: "på vejen til Viborg lå der jævn sne overalt"	-0,4
18	uvis	773,4	Nr. Tulstrup: "hård frost"	-0,1
19	s	764,8		-0,1
20	sv	765,5	Nr. Tulstrup: "klar frost"	-2,2
21	nø	766,8		-3,5
22	ø	755,8		-2,2
23	s	743,0	Nr. Tulstrup: "sneet stærkt om eftermiddagen og fygning"	-0,1
24	sv	738,0	Nr. Tulstrup: "sneet og af og til stærkt. Det klarede op om aftenen og vinden gik i sydvest"	1,1
25	v	748,8	Nr. Tulstrup: "først klart vejr, om aftenen sne og fygning"	0,8
26	s	744,2	Nr. Tulstrup: "snevejr om morgenen, derefter på frysepunktet"	-0,1
27	uvis	752,0	Nr. Tulstrup: "frost og for det meste klart vejr. Dette vejr varede året ud"	-0,1
28	sv	750,5		0,8
29	nø	751,8		0,1
30	n	761,8		0,1
31	s	763,2		1,1

December 1791

Temperatur: 1,0 gr. C

Tryk: 750,6 mm Hg



Vinterbillede (1790'erne)

VEJRET I 1792

1792

Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Det var ekstremt koldt omkring den 9. marts, og folk gik over Øresund. Samtidig lå der sne over husene i Ålborg, og den 7. og 8. marts var der stærk snestorm ved Klemensker og Nr. Tulstrup. Det var til gengæld meget varmt i 2. halvdel af marts. Det var helt usædvanlig varmt fra den 5. juli- 14. august. Der var ifølge historiske stormflodshændelser stormflod fra den 7.-12. december. På Bornholm faldt der megen nedbør om sommeren, efteråret og lige til juletid.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Kold. Måneden startede med temperaturer omkring frysepunktet. På bagsiden af lavtrykspassagen den 7. strømmede meget kold luft ned fra nord. Den 16. og 17. slog det kortvarigt om til tø. Fra den 18.-24. var det på ny frostvejr. Derefter slog det om til tø, dog med frost ind imellem. Det var meget mildt den 31. Vinden var den 1. og 2. i SØ, den 3. og 4. i NØ, fra den 5.-11. i vest og SV, den 7. og 8. dog i nord. Den 13. og 14. var vinden i nord, derefter i syd til den 17. så i NV til den 20. I resten af måneden var vinden skiftende. Den 9. og 10. melder Helsingør om stærk og hård storm fra SSV og syd (grusom storm fra NV ved Oslo fra den 10.-12., efterfulgt af ekstrem kulde). Nr. Tulstrup havde stærkt snefald den 1. og den 15. (med fygning). Klemensker havde	Normal. Det var meget mildt fra den 1.-3. Det var fortsat forholdsvis mildt frem til den 12., derefter var det vinterligt med frost i resten af måneden. Det var især stærk frost omkring den 16. og omkring den 24. Kulden strømmede frem på bagsiden af lavtrykspassagen den 12. Vinden var den 1.-3. vestlig, derefter NV-lig frem til den 12. I resten af måneden var vinden hovedsagelig i øst og NØ. Der var stærk snefygning ved Klemensker fra den 15.-18. Den 13. snefald ved Stavns-holt. Den 19. og 20. snevejr og fygning ved Nr. Tulstrup. Den 21. snefald ved Nr. Tulstrup. Klemensker havde fra den 26. februar til den 3. marts det bedst tænkelige slædeføre. Nr. Tulstrup havde den 26. jordfygning.	Meget kold. Det var vinterligt med stærk frost frem til den 14., i resten af måneden var det meget mildt. Det var ekstrem stærk frost fra den 6.-11., især den 9. med en gennemsnitstemperatur på - 14,1 gr. C. Det var til gengæld meget varmt for årstiden den 28. Det regnede meget i Klemensker den 5., men på bagsiden af lavtrykket strømmede den ekstrem kolde luft ned fra NØ. Vinden var fra den 1.-3. i SØ, derefter i øst og den 9. og 10. i NNØ. Omslaget til tøvejr satte ind ved søndenvind den 14. I resten af måneden var vinden i syd og SV. Det regnede i Klemensker den 3. Det sneede i Klemensker den 6.-10., den 7. med meget stærk fygning. I resten af måneden synes det at have været tørvejr, dog havde Nr. Tulstrup den 25. støvregn. Den 8. havde Nr. Tulstrup snevejr og meget

snefald fra den 10.-12. Stavnsholt fik sne den 18. og Helsingør den 24. Der faldt stærkt regn ved Stavnsholt den 17. og regn den 26. Nr. Tulstrup fik regn den 25. Den 23. var Sundet næsten ganske belagt med is, men derefter kun lidt drivis. Månedens var præget af lavtryksvejr, fra den 20.-23. dog af højtryksvejr. Lufttrykket var højest den 22. og lavest den 12. Der var lavtrykspassager den 7., 9.-12., 15., 18., 23.-26. og 29. Temperatur: -0,9 gr. C	Nr. Tulstrup havde meget stærkt blæst den 4., samme dag havde Korsør stærkt storm. Klemensker havde storm den 19. Det var formentligt klart og solrigt fra den 24.-29. Fra den 20. var der en mængde drivis i Storebælt, og fra den 24.-27. var Øresund helt tillukket af is. Lufttrykket var højest den 29. og lavest den 3. Der var lavtrykspassager den 3., 8., 11.-12., og 17.-21. Temperatur: -0,4 gr. C	stærk fygning. Den 6. havde Nr. Tulstrup lidt snefald. Øresund var den 2. fuld af drivis, den 9. var der is helt til Hven, og den 10. gik nogle folk over isen til Helsingborg. Den 19. lå der endnu is mellem Snekkersten og Hven. Den 26. var Øresund meget fuld af drivis, den 27. drev isen over til Sverige. Den 29. gik isbåden stadig på Storebælt. Klemensker havde meget stærkt snestorm den 7. Den 30. begyndte man at pløje ved Klemensker. Lufttrykket var højest den 12. og 13.. og lavest den 5. Der var lavtrykspassager den 3.-5., 7., 15., og 21.-26. Temperatur: 0,3 gr. C
<u>April</u> Meget varm. Det var varmt for årstiden fra den 9.-13., derefter blev det meget koldt, den 20. med en gennemsnitstemperatur på -0,5 gr. med hård nattefrost. Fra den 23.-30. var det nærmest sommerligt. Det synes at have været solrigt fra den 8.-21. Vinden var skiftende frem til den 14. Fra den 15.-17. var	<u>Maj</u> Meget kold. Det var meget koldt fra den 2.-5. med nattefrost. Nattefrosten fortsatte til den 13. Den 5. var gennemsnitstemperaturen -0,3 gr. Fra den 19. blev det forårmildt. Vinden var i vest fra den 1.-3., derefter i øst og ØNØ fra den 5.-7., derefter var vinden skiftende dog mest fra nordlig retning, den 16. gik vinden i syd, fra den 19.-21. skiftende, der-	<u>Juni</u> Meget varm. Det var gennemgående varmt måneden igennem bortset fra den 5. og den 15. og 16. Den 15. frøs det endog om natten ved Nr. Tulstrup. Det var meget varmt fra den 24.-29. Det var stærk torden i Nr. Tulstrup den 21., og det tordnede i Stavnsholt den 30., hvor der faldt megen regn. Vinden var i øst fra den 1.-8,

vinden i NV, derefter gik den i øst og NØ fra den 18.-20. I resten af måneden var vinden i SV og syd, den 29. og 30. dog i NV. Stavnsholt havde dagsregn den 5. Lufttrykket var højest den 29. og lavest den 5. Der var lavtrykspassager fra den 2.-5., og 16.-19., hvorpå vintervejret trængte frem fra ØNØ. Fra den 22.-25. var der på ny en lavtrykspassage med omslag til mildt vejr med regn og stærk blæst i Nr. Tulstrup den 22. Endvidere var der lavtrykspassage fra den 30. april-1. maj. Temperatur: 7,7 gr. C	efter i NV frem til den 25. Fra den 26.-29. var vinden i syd, den 30. og 31. var vinden i nord. Det var blæsende i begyndelsen af måneden, og Nr. Tulstrup havde stærk tørke. Stavnsholt havde omslag til hagl, sne og kulde og siden regnbyger den 10. Nr. Tulstrup havde snefygning den 12., men omslag til mildere vejr den 13. Nr. Tulstrup fik den 18. megen regn og den 27. jævn stærk regn. Lufttrykket var højest den 7. og 25. og lavest den 1. Der var lavtrykspassager den 30. april- 1. maj, den 8.-9., 16.-17. og 26.-28. Temperatur: 9,6 gr. C	hvor vinden gik i SSØ med stærk varme og heldagsregn i Nr. Tulstrup. Vinden var derefter i SV til den 12. Fra den 13.-23. mest i NV. Den 26. og 27. var vinden i NØ, i resten af måneden i SV. Det var tørvejr fra den 1.-4., derefter regnfuldt til den 8. Det var stort set tørvejr fra den 15.-27. Den 7. faldt der stærk regn i Nr. Tulstrup. Lufttrykket var højest den 17. og lavest den 21. Der var lavtrykspassager den 4.-5., 8., 11., 18.-21. og 30. juni -1. juli. Temperatur: 15,7 gr. C
<u>Juli</u> Helt usædvanlig varm. Det var forholdsvis køligt fra den 1.-3., derefter varmt i resten af måneden. Det var hede-bølge fra den 8.-19., med ekstremt varmt vejr fra den 10.- 13. Det var meget solrigt fra den 7.-18. Fra den 22.-30. temmeligt solfattigt med lummervarme og nogen regn. Vinden var i vest fra den 1.-3., derefter i SØ frem til den 12.,	<u>August</u> Meget varm. Det var hede-bølge frem til den 14., derefter blev det noget køligere, men dog fortsat ganske varmt. Det var køligt den 20. og 21. og igen fra den 28.-31. Vinden var i øst fra den 2.-8., derefter i NV til den 12. Den 13. gik vinden i SV og den 14. i vest. Derefter var vinden mest i NNV, fra den 22. i SV og vest. Den 30. og 31. var vinden i NØ	<u>September</u> Varm. Det var varmt, men lummert frem til den 9., derefter blev det normalt for årstiden i resten af måneden. Vinden var mest i øst frem til den 5., derefter mest i vest og NV, den 17. og 18. var vinden i øst, derefter i syd og SV. Fra den 25. var vinden i SØ med tørvejr. Helsingør havde stærk storm

fra den 13.-19. var vinden i vest, i resten af måneden temmelig skiftende. Stavnsholt fik i de første dage af måneden megen regn, men havde derpå tørke og brændende solhede frem til den 18. I disse dage var det ligeledes tørt i Nr. Tulstrup. Stavnsholt havde torden og stærk lummerhede den 18. Stavnsholt havde ligeledes stærk torden og regn den 21. Samme dag fik Nr. Tulstrup megen regn. Den 28. faldt der stærk regn i Nr. Tulstrup. Luftrykket var højest den 31. og lavest den 28. Der var lavtrykspassager den 21.-22., og 26.-28. Temperatur: 19,9 gr. C	Det var meget stærk tørke frem til den 13., dog fik Klemensker meget stærk tordenregn den 4., så der stod vand som efter et tøbrud. Ved vejromslaget den 14. fik Stavnsholt stærk skylregn, derpå fulgte dage med stærke regnbyger, fra den 22. blev det tørvejr, den 27. havde Nr. Tulstrup dog stærk torden og regn. Luftrykket var højest den 1. og lavest den 23. Der var lavtrykspassager den 3.-6., 13., 16.-17., 19.-20., og 22.-23. Temperatur: 18,1 gr. C	den 10.-11. og stærk SSV-storm natten mellem den 12. og 13. Samtidig havde Nr. Tulstrup meget stærk blæst. Stavnsholt havde stærk regn fra den 3.-6. Nr. Tulstrup havde dagsregn den 10. og meget stærk regn den 22. Luftrykket var højest den 17. og lavest den 22. Der var lavtrykspassager den 1.-5., 8.-11., 13., 19.-22. og den 29. Temperatur: 13,5 gr. C
<u>Oktober</u> Meget kold. Det var gennemgående koldt måneden igennem, bortset fra en lunere periode fra den 14.-22. Det var formentlig solrigt i 1. halvdel af måneden og igen fra den 20. Vinden var stedse i øst og SØ frem til den 13., derefter i vest til den 20. Den 21. og 22. var vinden i syd. Fra den 23. var vinden i NØ og øst, den 30. og	<u>November</u> Varm. Det var meget varmt i 1. halvdel af måneden, især omkring den 8. Fra den 16. blev det koldere, og der fulgte kortvarigt frost på bagsiden af stormlavtrykket den 19. Derefter blev det normalt for årstiden. Fra den 26. blev det vinterligt. Vinden var i vest frem til den 19., derefter kortvarigt i nord den 20., derefter i SV, fra den 27. var vinden i øst.	<u>December</u> Normal. Det vinterlige vejr fra slutningen af november fortsatte i de første 3 dage af december, derefter blev vejret mildt frem til den 7., så kom et kuldefremstød den 8., men straks den 9. efterfulgt af mildt vejr indtil den 12. på ny slog om til frost. Fra den 18. blev det varigt tøvejr, som holdt til den 30. Den 31. var det let frost. Ifølge historiske stormflodshændelser var der stormflod fra

31. dog i syd. Den 29. -30. blæste en meget hård SSØ-storm ved Helsingør og Nyborg. Det var tørt frem til den 15. Den 16. havde Nr. Tulstrup regn og haglbyger. Det var atter tørvejr fra den 20.-31. Måneden synes således at have været nedbørsfattig. Lufttrykket var højest den 3. og lavest den 15. Lufttrykket var gennemgående ret højt. Der var lavtrykspassager den 10.-15., 18. og den 30.-31. Temperatur: 7,8 gr. C	Måneden synes at have været meget nedbørsfattig. I forbindelse med den hårde SV til nord drejende storm den 18.-20. var der højvande i gaderne i Korsør. Lufttrykket var højest den 5. og lavest den 15. Der var lavtrykspassager den 3., 10.-15., og den 19. Temperatur: 5,5 gr. C	den 7.-12. Vinden var i øst fra den 1.-3., derefter i NV til den 8., så i vest til den 11. Fra den 12.-16. var vinden i nord. Fra den 17.-23. i vest og siden i NV. Den 24. og 25. var vinden i SØ og syd. Fra den 26. og året ud var vinden i vest. Nr. Tulstrup havde kortvarigt stærk blæst den 7., Stavnsholt havde blæsende vejr fra den 8.-11. Helsingør havde overmåde hård VNV-storm den 7. og 8. Stavnsholt fik sne den 1. og fra den 25.-28. Stavnsholt fik slud den 4. og 5. Nr. Tulstrup fik megen regn den 5., den 7. regn, hagl og snebyger, endvidere sne den 8., stærk regn den 11. og nogen sne den 15. Regn i dagene fra den 17., især den 22. Endelig kom der stærk regn den 29. Stavnsholt fik regn fra den 8.-11. og fik megen regn den 19. Klemensker fik megen regn den 17. og 18. Juleaften: SØ-vind med gråt stille vejr. Intet snelandskab. Nytårsaften: Let barfrost med solskinsvejr. Lufttrykket var højest den 2. og 3. og lavest den 6. Lufttrykket
--	--	--

		var måneden igennem lavt. Der var lavtrykspassager den 6., 9.-11., 14., 18.-21. og 25.-27. Temperatur: 1,9 gr. C
--	--	---

Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1792

ÅRET

Lufttrykket er angivet i tommer (og linier) kviksølvhøjde i Torricellis rør, temperaturen er målt i grader R., kl. 07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen "Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800").

Observatoriet

Den 1. januar lufttryk 28.0.7, temperatur $\frac{3}{4}$ grad, ssø-vind
Den 2. januar lufttryk 28.1.0, temperatur 1 grad, øsø-vind
Den 3. januar lufttryk 28.0.3, temperatur $\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 4. januar lufttryk 28.0.6, temperatur - $\frac{3}{4}$ grad, nø-vind
Den 5. januar lufttryk 28.0.9, temperatur 2 grader, v-vind
Den 6. januar lufttryk 28.1.6, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 7. januar lufttryk 27.10.5, temperatur - 3 $\frac{3}{4}$ grad, n-vind
Den 8. januar lufttryk 28.1.9, temperatur - 7 $\frac{1}{4}$ grad, n-vind

Helsingør, 2. januar 1792

Den 13. december 1791 en overmåde stærk storm af SSØ. Der omtales to redninger af forliste skibe efter tapper indsats af redningsfolkene. Søfolkene blev reddet på næsten mirakuløs måde i uvejret.

I afvigte år har følgende skibe passeret Sundet: engelske 3720, danske 1394, russiske 34, danzigske 239, pappenburgske 125, kejserlige 46, preussiske 430, hollandske 1736, bremerske 135, svenske 1816, lybeckske 86, oldenburgske 46, hamborgske 104, rostockske 318, kurlandske 34, portugisiske 23, franske 88, amerikanske 45, spanske 28 og venetianske 5, i alt 10.452 skibe.

Af en skivelse fra Schweiz af den 4. december 1791

Afvigte sommer var på vore Alper ulykkelig for nogle rejsende, og beviser ved eksempler med hvor mange farer rejserne på bjergene i Schweiz og Savoyen er forbundne. Tre af de håbefuldeste unge personer døde den skrækkeligste død. En adelsmand von Escher styrtede på Montblanc, og blev sønderknust hængende på et klippestykke; hans værdige ven von Steiner styrtede på Pilatusbjerget og brækkede rygraden. Det samme vederfaredes en fra Pastaluzzi. Professor Izeler fra Schaffhausen blev med sønderknust rygrad og brækket arm fundet død ved foden af en af de appenzeiske Alper. Man formoder at han på det sted, hvor han blev fundet, i mange dage har kæmpet med døden.

Observatoriet

Den 9. januar lufttryk 27.10.9, temperatur - 5 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 10. januar lufttryk 27.5.5, temperatur - 4 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 11. januar lufttryk 27.5.5, temperatur -3 $\frac{3}{4}$ grader, sv-vind

Den 12. januar lufttryk 27.5.4, temperatur - 6 ½ grad, uvis vind
Den 13. januar lufttryk 27.9.5, temperatur - 6 grader, n-vind
Den 14. januar lufttryk 27.11.6, temperatur - 5 ½ grad, n-vind
Den 15. januar lufttryk 27.10.4, temperatur - ½ grad, s-vind
Den 16. januar lufttryk 27.9.5, temperatur 1 ¼ grad, s-vind
Den 17. januar lufttryk 27.10.0, temperatur 1 ¾ grad, vnv-vind
Den 18. januar lufttryk 27.8.8, temperatur - 2 grader, nv-vind

Helsingør, 13. januar 1792

Den 9de hujus om formiddagen begyndte en stærk storm først af SSV og siden af syd, som vedvarede hele dagen og natten. I går var megen drivis i Sundet, men i dag kun lidt ved landkanten.

Helsingør, 20. januar 1792

Der omtales den sidste hårde storm den 9. og 10. januar. I dagene omkring den 20. januar har vinden mest været vestlig, og Sundet fri for is.

Moss, 14. januar 1792

I mandags, tirsdags og onsdags (JER, dvs. fra den 9-11/1) har vi haft et sådant snefog, hvorved der er faldet så megen sne, at dens lige ikke i mands minde kan erindres.

Observatoriet

Den 19. januar lufttryk 27.9.5, temperatur - 2 ¼ grad, nv-vind
Den 20. januar lufttryk 28.2.4, temperatur - 2 ½ grader, vnv-vind
Den 21. januar lufttryk 28.4.0, temperatur - 4 ½ grad, nø-vind
Den 22. januar lufttryk 28.5.1, temperatur - 3 ¾ grad, uvis vind
Den 23. januar lufttryk 28.3.0, temperatur - 4 ½ grad, uvis vind
Den 24. januar lufttryk 28.0.2, temperatur - ½ grad, sø-vind
Den 25. januar lufttryk 27.9.0, temperatur 2 ¼ grad, s-vind
Den 26. januar lufttryk 27.6.5, temperatur 2 ½ grad, sv-vind

Helsingør, januar 1792

Den 23. januar var Sundet næsten ganske belagt med is, men siden den tid har der kun været lidt drivis. Den 24. januar måtte kinafareren "Kronprinsen" formedelst tyk luft og snefog gå til ankers.

Amsterdam, 17. januar 1792

I bjergene af Chili (sic!) har man opdaget en sort hvede, som ifald den blev indført andensteds, måtte forandre agerdyrkningens hele gestalt. Det er en stængel, som bestandig vedvarer, og bær alle år overflødig sæd. Enhver familie har et vist antal stængler, som er tilstrækkelige til at ernære dem.

Christiania, 18. januar 1792

Efterat barometret allerede fra november-måned endog ved stille og smukt vejr havde vist meget lavt, faldt det først i december-måned pludselig så dybt ned, at det satte mig i forundring, og jeg forventede et jordskælv; efter 48 timer begyndte vel kviksølvet at stige noget, men det var kun ubetydeligt. Natten til den 14. december imellem kl. 1 og 2 fornemte man på adskillige steder her i præ-

stegjældet et let stød, forenet med en stærk susen i luften, som kom fra syd og gik til nord, mere langsom end hastig; en lille husmandsstue som står på klippegrund, rystede temmelig meget derved, men intet faldt ned, fra den tid blev luften meget vindig, til dels stormende og meget kold. Den 10., 11. og 12. i januar måned har udmærket sig med en grusom storm fra NV; den 13. januar om formiddagen havde vi 24 graders kulde; den 14., om morgenen kl. 9, stod termometret 26 grader under frysepunktet, men inden der var gået 3 timer var kulden aftaget med 7 grader. Den store sø Mjøsen, som i de 2de sidste vintre ikke har været tillagt med is, har lagt sig med is.

Observatoriet

Den 27. januar lufttryk 27.6.6, temperatur - $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 28. januar lufttryk 27.11.9, temperatur - $\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 29. januar lufttryk 27.7.6, temperatur 3 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 30. januar lufttryk 28.1.7, temperatur 2 grader, sø-vind
Den 31. januar lufttryk 28.1.0, temperatur 4 grader, v-vind
Den 1. februar lufttryk 28.1.2, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 2. februar lufttryk 28.1.1, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 3. februar lufttryk 27.8.8, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 4. februar lufttryk 27.9.0, temperatur 3 grader, nv-vind
Den 5. februar lufttryk 27.11.0, temperatur - $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 6. februar lufttryk 28.1.0, temperatur 3 $\frac{1}{4}$ grad, vnv-vind
Den 7. februar lufttryk 28.0.2, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

København, 30. januar 1792

Kapitelstaksten i Sjælland: rugen 17 mark pr. td., byggen 10 mark pr. td. og havren 7 mark pr. td.

Paris, 23. januar 1792

Emigranterne rejser bort endog på den ubehageligste årstid, da vejene ligger fulde af sne. Allerede er 1500 af dem, skønt vejene formedelst den høje sne og is næppe kan passeres, afrejst.

Korsør, 5. februar 1792

Endelig ankom postsækken, som skulle være ankommet den 2. februar i dag den 5. februar, efter at færgefolkene fra Nyborg dermed 2de gange havde måttet gå tilbage formedelst isgang og stærk storm. Den 4. februar var der is og stærk storm.

Observatoriet

Den 8. februar lufttryk 27.10.0, temperatur 3 $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 9. februar lufttryk 28.4.0, temperatur - 1 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 10. februar lufttryk 28.3.0, temperatur 3 $\frac{3}{4}$ grad, vnv-vind
Den 11. februar lufttryk 28.0.0, temperatur 4 grader, vnv-vind
Den 12. februar lufttryk 27.11.6, temperatur 3 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 13. februar lufttryk 28.3.6, temperatur -1 $\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 14. februar lufttryk 28.3.6, temperatur - 3 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 15. februar lufttryk 28.4.9, temperatur - 6 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Observatoriet

Den 16. februar lufttryk 28.6.7, temperatur -7 ½ grad, nø-vind
Den 17. februar lufttryk 28.4.1, temperatur - 4 grader, nø-vind
Den 18. februar lufttryk 28.3.7, temperatur - 2 ¾ grad, ø-vind
Den 19. februar lufttryk 28.0.2, temperatur - 1 ½ grad, ø-vind
Den 20. februar lufttryk 27.9.5, temperatur - 5 grader, ø -vind
Den 21. februar lufttryk 27.9.0, temperatur - 3 ¾ grad, sø-vind
Den 22. februar lufttryk 27.10.0, temperatur - 1 grad, s-vind
Den 23. februar lufttryk 27.11.0, temperatur - 4 grader, nv-vind
Den 24. februar lufttryk 28.2.6, temperatur - 6 ¼ grad, nnv-vind

Korsør, 20. februar 1792

Den meget hårde østlige stormvind og stærke frost har forårsaget, at de 2de sidste poster for den 16de og 19de februar fra Holsten er udeblevet. Hård modvind og en mængde drivis i Storebælt.

Helsingør, 24. februar 1792

Sundet er, så vidt man kan se, aldeles tillukket med is.

Helsingør, 27. februar 1792

I går var Sundet mellem Hveen og Sofienberg aldeles tillukket, men i dag er ¼ mil åbent vand midt i Sundet.

Observatoriet

Den 25. februar lufttryk 28.5.0, temperatur - 5 ¼ grad, ssø-vind
Den 26. februar lufttryk 28.4.6, temperatur - 1 grad, sø-vind
Den 27. februar lufttryk 28.5.0, temperatur - 3 ½ grad, sø-vind
Den 28. februar lufttryk 28.6.6, temperatur - 3 ¼ grad, sø-vind
Den 29. februar lufttryk 28.7.7, temperatur - 3 ½ grad, sø-vind
Den 1. marts lufttryk 28.5.8, temperatur - 3 grader, sø-vind
Den 2. marts lufttryk 28.1.0, temperatur - 2 grader, sø-vind
Den 3. marts lufttryk 27.11.5, temperatur - 1 ¾ grader, sø-vind

Edsberg i Norge, 17. februar 1792

Vejret her i Smålenene (imellem Christiania og Frederikshald) har fra den 9.-15. januar været mærkværdig. Den 9de og 10de faldt der med NØ-blæst så dyb sne, at det opholdte posterne, og mange måtte ligge hele dage over, før de kom frem. Ved søkanten faldt der ligesåmeget sne som i Oplandet, hvilket er tværtimod det sædvanlige, siden stille og klart vejr. Den 13de kl.7 om morgenen sank rheamurs termometer til 24 grader under frysepunktet, den største kulde, som har været her i egnen i 10 år. Middag vistes 20 grader og om aftenen 22 grader, da himlen trak sig over med nogle dog ikke tykke skyer, hvorpå klokken imellem 10 og 12 hørtes og sås af mange torden og lynild, men begge især den første ikke stærk. Den 14de om morgenen 20 grader under frysepunktet, men mod aften 17 grader, og siden har kuldens strenghed aftaget. Man erindrer sig, at i København

var kulden kun 6 grader, da den hér var 24. Min korrespondance med det meteorologiske selskab i Manheim vil oplyse om forskellen i flere frostmålinger (?) på samme tid.

Helsingør, 2. marts 1792

Sundet er endnu for det meste fuldt af drivis og overfarten meget besværlig.

Korsør, 2. marts 1792

Posten, der afgik fra København tirsdag den 28. februar, kom efter adskillige forgæves gjorte forsøg i megen is, i dag over til Sprogø. Men der var intet at se til de fra Fyn forventede poster.

Korsør, 4. marts 1792

Isen er noget adskilt, men transporten, på grund af tykt vejrlig og en mængde drivis på Renden, dog yderst hasarderet.

Observatoriet

Den 4. marts lufttryk 27.10.6, temperatur 2 grader, uvis vind
Den 5. marts lufttryk 27.4.8, temperatur - 5 ¼ grad, nv-vind
Den 6. marts lufttryk 27.10.9, temperatur - 8 grader, ø-vind
Den 7. marts lufttryk 27.8.2, temperatur - 6 grader, ø-vind
Den 8. marts lufttryk 27.10.0, temperatur - 9 ½ grad, ø-vind
Den 9. marts lufttryk 28.1.5, temperatur - 12 ½ grad, nnø-vind
Den 10. marts lufttryk 28.4.5, temperatur - 11 grader, nnø-vind
Den 11. marts lufttryk 28.6.1, temperatur - 7 ¾ grad, uvis vind

Helsingør, 9. marts 1792

Mellem Snekkersten og Hveen er Sundet overalt tillukket, dog har man endnu ikke hørt om nogen passage over isen. I dag var der kun en lille åbning i isen mellem Kronborgs pynt og Helsingborg.

Korsør, 9. marts 1792

Den hårde østlige storm og stærke frost på ny, tillige med gammel drivis på vestsiden af Sprogø har været årsag til, at aldeles ingen isbåd er kommet fra Fyn eller Sprogø siden den 4. marts. I dag er det stærk frost og modvind.

Helsingør, 12. marts 1792

Den 10. marts var Sundet mellem Snekkersten og Ven aldeles lukket, og nogle folk gik over til Helsingborg. Men imellem dette sted og Kronborgs Pynt er en tredjedel åbent vand.

Observatoriet

Den 12. marts lufttryk 28.6.9, temperatur - 3 grader, uvis vind
Den 13. marts lufttryk 28.6.9, temperatur - 3 grader, sv-vind
Den 14. marts lufttryk 28.4.0, temperatur - 1 ½ grad, s-vind
Den 15. marts lufttryk 27.8.0, temperatur 3 grader, s-vind
Den 16. marts lufttryk 27.9.7, temperatur 2 ¾ grad, v-vind
Den 17. marts lufttryk 27.11.1, temperatur 3 ¼ grad, uvis vind

Den 18. marts lufttryk 28.1.9, temperatur 3 ½ grad, s-vind

Helsingør, 19. marts 1792

Imellem Ven og Snekkersten ligger isen endnu fast, såvel som og her ved landet, men mellem Kronborg og Helsingborg er 2/3 del åbent vand.

Trondhjem, 9. marts 1792

Vinteren begyndte allerede her først i november-måned, og den 7. februar 1792 var kulden - 11 grader. Kulden har været bestandig og streng, dog har den værste kulde ikke været over 19-20 graders frost. I denne uge har den været - 17 ½ grad. Efter nytår er der faldet en mængde sne.

Ålborg, 16. marts 1792

I sidste uge faldt der overalt store mængder sne, og på sine steder ligger sneen højt over husene. Nogle steder har man ikke kunnet arbejde sig gennem sneen, men har måttet blive inde i huset. Især meget sne onsdag og torsdag i forrige uge, (JER, dvs. den 7. og 8. marts). På vejene står der vogne, der er forladte i sneen.

Observatoriet

Den 19. marts lufttryk 28.3.1, temperatur 4 ¼ grad, uvis vind

Den 20. marts lufttryk 28.5.5, temperatur 3 ¼ grad, sv-vind

Den 21. marts lufttryk 28.4.5, temperatur 4 ½ grader, ssv-vind

Den 22. marts lufttryk 28.3.6, temperatur 4 grader, uvis vind

Den 23. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 5 grader, sv-vind

Den 24. marts lufttryk 28.1.2, temperatur 6 ¾ grad, s-vind

Den 25. marts lufttryk 27.11.0, temperatur 5 ½ grad, s-vind

Den 26. marts lufttryk 27.10.5, temperatur 5 grader, sv-vind

Helsingør, 26. marts 1792

På grund af det bestandigt stille vejr er Sundet overmåde fuld af dravis og overfarten meget besværlig.

Observatoriet

Den 27. marts lufttryk 27.11.3, temperatur 7 grader, v-vind

Den 28..marts lufttryk 28.0.1, temperatur 8 ½ grad, sv-vind

Den 29. marts lufttryk 28.3.3, temperatur 7 ½ grad, ssv-vind

Den 30. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 7 ½ grad, ssv-vind

Den 31. marts lufttryk 28.2.6, temperatur 7 grader, sv-vind

Den 1. april lufttryk 28.1.5, temperatur 5 ½ grad, s-vind

Den 2. april lufttryk 27.10.0, temperatur 5 ¾ grad, uvis vind

Den 3. april lufttryk 27.9.0, temperatur 8 ¾ grad, sv-vind

Den 4. april lufttryk 27.7.3, temperatur 7 ½ grad, ssø-vind

Den 5. april lufttryk 28.3.8, temperatur 9 grader, s-vind

Den 6. april lufttryk 27.9.0, temperatur 5 grader, uvis vind

Helsingør, 30. marts 1792

Den 26. marts var Sundet overalt belagt med svær drivis. Vinden var i SV med tyk luft og stille vejr. Den 27. marts var vinden i VNV med hvilken drivisen gik over til den svenske val. Om eftermiddagen den 27. marts gik vinden om til SSØ. Den mængde drivis, som kom fra Østersøen, forårsagede, at Sundet overalt var lukket og færdslen stoppet. I går ankom en engelsk brig og en pink fra Kønigsberg, hvilke søgte deres tilflugt under landet mellem Snekkersten og Humlebæk, hvor de begge ligger fast i isen. Sundet var endnu i dag fuldt med stærk drivis. På Lappegrunden uden for Kronborg står en engelsk brig lastet med kul til København. Imellem den 24. og 25. marts om natten blev en hollandsk smukke oversejlet 2 mil ØSØ for Skagen, så den sank på få minutter. I dette øjeblik kom endnu et skib fra Østersøen.

København, 30. marts 1792

Kaptajn Soelberg er i dag gået under sejl til Vestindien og kaptajn Olsen til Marseille med hvede.

Korsør, 29. marts 1792

Isbåden går endnu.

Helsingør, 3. (sic!) april 1792

Den 3. april gik vinden om til SSV, og de skibe, som lå i Hornbæk bugt, kom her på Rheden. Dagen derpå gik vinden mere til vesten. I går var vinden SSØ med tyk luft og regnvejr. I dag er vinden NV med tyk luft og regnvejr.

Observatoriet

Den 7. april lufttryk 28.3.8, temperatur 9 grader, s-vind
Den 8. april lufttryk 28.5.6, temperatur 9 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 9. april lufttryk 28.5.0, temperatur 10 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 10. april lufttryk 28.4.6, temperatur 12 grader, nv-vind
Den 11. april lufttryk 28.4.9, temperatur 11 $\frac{3}{4}$ grad, ssø-vind
Den 12. april lufttryk 28.4.0, temperatur 11 grader, sv-vind
Den 13. april lufttryk 28.3.3, temperatur 10 $\frac{3}{4}$ grad, vsv-vind
Den 14. april lufttryk 28.5.9, temperatur 3 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind

Helsingør, 13. april 1792

Den 6te, 7de, 8de og 9de var vinden i VNV. Den 10de var vejret aldeles stille. Den 11. og 12. april ligeledes stille vejr. I dag er vinden NV, klar luft og stille vejr.

Observatoriet

Den 15. april lufttryk 28.6.0, temperatur 5 grader, nv-vind
Den 16. april lufttryk 28.5.0, temperatur 7 grader, nv-vind
Den 17. april lufttryk 28.2.0, temperatur 5 grader, nv-vind
Den 18. april lufttryk 27.11.8, temperatur 5 grader, øsø-vind
Den 19. april lufttryk 27.10.9, temperatur 3 $\frac{3}{4}$ grad, ø-vind

Den 20. april lufttryk 28.2.1, temperatur 2 grader, nØ-vind
Den 21. april lufttryk 28.6.0, temperatur 5 ½ grad, vsv-vind
Den 22. april lufttryk 28.3.0, temperatur 7 ½ grad, sv-vind

Helsingør, 20. april 1792

Den 19de gik vinden om til ØNØ med klar luft. I dag er vinden i NNØ med klar luft og frostvejr.

Observatoriet

Den 23. april lufttryk 28.2.4, temperatur 13 ¾ grad, sv-vind
Den 24. april lufttryk 28.1.0, temperatur 12 ½ grad, s-vind
Den 25. april lufttryk 28.0.7, temperatur 12 grader, s-vind
Den 26. april lufttryk 28.4.6, temperatur 11 ½ grad, nv-vind
Den 27. april lufttryk 28.5.5, temperatur 13 ¾ grad, vsv-vind
Den 28. april lufttryk 28.5.0, temperatur 12 ¾ grader, sv-vind
Den 29. april lufttryk 28.6.9, temperatur 11 ½ grad, nv-vind
Den 30. april lufttryk 28.0.9, temperatur 12 ¾ grad, nv-vind

Stockholm, 23. april 1792

Kongemorderen, Jacob Johan Ankarstrøm, som ved sin uhørte misgerning har skilt sig ved al medborgerlig anseelse tilligemed hæder og ære, samt forbrudt adelig stand, udstod forleden torsdag, fredag og lørdag, den 19de, 20de og 21de i denne måned, den del af den ham tildømte straf: at han på 3 forskellige torve, 2 timer hver dag, blev sat i halsjern ved en kag, hvorpå var fæstet en tavle med påskriften: Kongemorderen Jacob Johan Ankarstrøm, hvorpå han hver gang blev hudstrøgen af bøddelknægten. Efter foregående beredelse bliver han ufortøvet udført til galgepladsen, for at miste højre hånd, hoved og lægges på stejle.

Observatoriet

Den 1. maj lufttryk 27.10.6, temperatur 9 ¼ grad, v-vind
Den 2. maj lufttryk 27.11.0, temperatur 7 ½ grad, v-vind
Den 3. maj lufttryk 28.0.0, temperatur 5 ¾ grad, vnv-vind
Den 4. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 6 grader, nv-vind
Den 5. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 2 ½ grad, Ø-vind
Den 6. maj lufttryk 28.5.3, temperatur 12 grader, ØNØ-vind
Den 7. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 13 ½ grad, Ø-vind

Observatoriet

Den 8. maj lufttryk 28.3.1, temperatur 12 ½ grad, sv-vind
Den 9. maj lufttryk 27.11.0, temperatur 9 ¾ grad, nv-vind
Den 10. maj lufttryk 27.11.4, temperatur 9 ¼ grad, n-vind
Den 11. maj lufttryk 27.11.6, temperatur 6 ¼ grad, v-vind
Den 12. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 5 grader, nnØ-vind
Den 13. maj lufttryk 28.3.6, temperatur 6 ¾ grad, nv-vind
Den 14. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 8 grader, v-vind
Den 15. maj lufttryk 28.5.1, temperatur 9 grader, nv-vind

Den 16. maj lufttryk 28.3.0, temperatur $10 \frac{1}{4}$ grad, s-vind

Observatoriet

Den 17. maj lufttryk 28.0.0, temperatur $12 \frac{1}{4}$ grad, ssø-vind

Den 18. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 10 grader, sv-vind

Den 19. maj lufttryk 28.1.9, temperatur $12 \frac{1}{2}$ grad, vnv-vind

Den 20. maj lufttryk 28.2.6, temperatur $13 \frac{1}{2}$ grad, v-vind

Den 21. maj lufttryk 28.3.0, temperatur $14 \frac{3}{4}$ grad, ø-vind

Den 22. maj lufttryk 28.3.0, temperatur $12 \frac{1}{2}$ grad, nv-vind

Den 23. maj lufttryk 28.4.1, temperatur $11 \frac{1}{4}$ grad, nv-vind

Den 24. maj lufttryk 28.5.4, temperatur 12 grader, nv-vind

Den 25. maj lufttryk 28.6.0, temperatur $11 \frac{1}{2}$ grad, n-vind

Observatoriet

Den 26. maj lufttryk 28.0.7, temperatur $13 \frac{1}{2}$ grad, s-vind

Den 27. maj lufttryk 28.0.0, temperatur $14 \frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 28. maj lufttryk (mangler), temperatur $12 \frac{1}{4}$ grad, sø-vind

Den 29. maj lufttryk 28.0.6, temperatur $13 \frac{1}{2}$ grad, s-vind

Den 30. maj lufttryk 28.1.3, temperatur $12 \frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 31. maj lufttryk 28.3.4, temperatur 13 grader, n-vind

Den 1. juni lufttryk 28.4.6, temperatur $15 \frac{1}{4}$ grad, ø-vind

Bryssel, 20. maj 1792

Der omtales et stærkt tordenvejr ved Mons natten mellem den 16. og 17. maj.

Observatoriet

Den 2. juni lufttryk 28.4.0, temperatur $17 \frac{1}{4}$ grad, ø-vind

Den 3. juni lufttryk (mangler), temperatur 16 grader, n-vind

Den 4. juni lufttryk 28.3.0, temperatur $14 \frac{1}{2}$ grad, nø-vind

Den 5. juni lufttryk 28.0.2, temperatur $10 \frac{1}{4}$ grad, ø-vind

Den 6. juni lufttryk 28.2.0, temperatur $12 \frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Den 7. juni lufttryk 28.3.4, temperatur $14 \frac{1}{4}$ grad, ø-vind

Den 8. juni lufttryk 27.11.8, temperatur $19 \frac{1}{2}$ grad, ssø-vind

Den 9. juni lufttryk 28.0.7, temperatur 17 grader, sv-vind

Den 10. juni lufttryk 28.2.1, temperatur $14 \frac{1}{4}$ grad, sv-vind

Den 11. juni lufttryk 27.10.7, temperatur 15 grader, s-vind

Den 12. juni lufttryk 27.11.6, temperatur $15 \frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 13. juni lufttryk 28.0.5, temperatur $13 \frac{1}{2}$ grad, nv-vind

Den 14. juni lufttryk 28.0.2, temperatur $15 \frac{1}{4}$ grader, sø-vind

Den 15. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 12 grader, nv-vind

Observatoriet

Den 16. juni lufttryk 28.4.9, temperatur $11 \frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Den 17. juni lufttryk 28.5.7, temperatur 15 grader, n-vind

Den 18. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 15 ½ grad, uvis vind
Den 19. juni lufttryk 28.0.6, temperatur 16 ¼ grad, n-vind
Den 20. juni lufttryk 27.10.6, temperatur 16 ¾ grad, ø-vind
Den 21. juni lufttryk 27.10.2, temperatur 15 ½ grad, nv-vind
Den 22. juni lufttryk 27.11.9, temperatur 12 ½ grad, nv-vind
Den 23. juni lufttryk 28.2.8, temperatur 16 ¼ grad, nv-vind
Den 24. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ½ grad, uvis vind
Den 25. juni lufttryk 28.3.3, temperatur 15 ½ grad, sv-vind
Den 26. juni lufttryk 28.3.7, temperatur 17 ¼ grader, nø-vind
Den 27. juni lufttryk 28.4.5, temperatur 17 ¾ grad, nø-vind
Den 28. juni lufttryk 28.3.7, temperatur 18 ½ grad, sv-vind
Den 29. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 17 ¼ grad, vsv-vind
Den 30. juni lufttryk 27.11.6, temperatur 15 grader, ssv-vind

Paris, 21. juni 1792

I går forefaldt følgende voldsomheder på det kgl. slot: En trop mennesker, ca. 10.000 mand stærk, med Santerre og St. Huruge i spidsen, og forsynet med 6 kanoner trak op til Nationalforsamlingen. Alting var aftalt. Portneren selv åbnede døren for den, dog som man siger, ved en fejltagelse. Herfra begav horden sig til Karusselpladsen, hvor gitterværket fandtes lukket. Man havde brugt den forsigtighed, at forsamle på slottet, dels i de forskellige gårde, dels i haven, mere end 10.000 mand af nationalgarden, stærke detachementer af schweizere, ja endog et detachment af nationalgendarmeriet til fods; og havde man villet, havde det været en let sag, at have haft 7-8 gange så mange ved hånden, for at drive hele den bevæbnede horde tilbage; men man havde forudset alle ting. Et stærkt detachment af schweizergarden stod ved gitterværket. Dette måtte man bringe bort, thi det alene havde været i stand til at gøre modstand, og dette begyndte man således: Et detachment nationalgendarmeri til fods, som stod uden for gitterværket, råbte til schweizerne, at de skulle forlade deres poster, det tilkom ikke fremmede at besætte dem. I begyndelsen lyttede schweizerne ikke, men gendarmerne blev ved og truede med at skyde, schweizerne fik derefter befaling om at trække sig tilbage. De gjorde det uvilligt. Derpå rystede gendarmerne krudtet af deres pander på jorden og råbte, at de ikke ville skyde på borgerne. En af sopeurerne (?) som var i spidsen af horden, slog med øksen mod gitterværket, så det sprang op, og den hele horde trængte ind i gårdene. De øvrige gitterværker blev åbnet for dem. De slog to døre til slotsgemakkerne i stykker. Døren til kongens gemak stødte de op, styrtede ind og omringede kongen. Man krævede to dekreters sanktion, at ministrene skulle tilbagekaldes og tillod sig de uværdigste fornærmelser mod kongens person. En af hoben trykkede med magt hans hånd og sagde: Føl at jeg er stærkere end du. En kvinde satte den røde hue på ham... Man tvang endog kongen til at drikke et glas vin på nationens sundhed. Man trængte ind til dronningen, som uddelte mange nationalkokarder og trefarvede bånd. Hun holdt dauphinen stående foran sig på bordet og græd...

Tønsberg, 21. juni 1792

Den 8. juni opkom her noget efter middag et hårdt vejr, som begyndte at vise sig i SV med sorte skyer, en græsselig lynild og nogen torden. Dette trak sig omkring til vestkanten og endte omsider i NØ. Omtrent kl. 7 om aftenen begyndte det at regne så grusomt, som næsten intet levende menneske kan erindre, og denne regn, der lignede et skybrud, vedvarede til kl. 10. Da regnen ophørte steg

alle elve og bække over sine grænser, og alle dale og sletter stod ganske under vand. Landmanden heromkring har ved denne vandflod lidt ret meget, da næsten enhver bro er bortrevet af vandet, og en mængde save- og møllebrug har lidt samme skæbne.

Observatoriet

Den 1. juli lufttryk 27.11.6, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, vsv-vind
Den 2. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, vnv-vind
Den 3. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 4. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 5. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 18 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 6. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 17 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 7. juli lufttryk 28.3.4, temperatur 17 grader, n-vind
Den 8. juli lufttryk 28.4.4, temperatur 20 grader, s-vind

Observatoriet

Den 9. juli lufttryk 28.5.5, temperatur 19 $\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind
Den 10. juli lufttryk 28.5.7, temperatur 22 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 11. juli lufttryk 28.4.8, temperatur 22 $\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 12. juli lufttryk 28.3.2, temperatur 21 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 13. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 22 grad, sv-vind
Den 14. juli lufttryk 28.3.8, temperatur 19 grad, v-vind
Den 15. juli lufttryk 28.5.0, temperatur 19 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 16. juli lufttryk 28.4.6, temperatur 18 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 17. juli lufttryk 28.3.3, temperatur 20 grader, sv-vind
Den 18. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 20 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind

Observatoriet

Den 19. juli lufttryk 28.2.6, temperatur 19 $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind
Den 20. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 18 grader, nv-vind
Den 21. juli lufttryk 28.0.0, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind
Den 22. juli lufttryk 27.11.2, temperatur 20 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 23. juli lufttryk 28.0.6, temperatur 17 grader, n-vind
Den 24. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 18 grader, nnø-vind
Den 25. juli lufttryk 28.2.8, temperatur 18 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 26. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind

Danneryd i Sverige, 17. juli 1792

Den største varme, som formentlig har været i mange år, var i afvigte uge, da den her i sognet daglig steg til 28 a 30 grader, men torsdag den 12. juli til 31 grader i skyggen på den nordre side af en bygning, på den søndre side til 45 grader, og i fri luft, eller da termometret blev sat på en fri mark, til 35 grader. Under den allerstørste stille rejste sig denne dag hastigt en orkan, som kuldkastede gærder og folk og udslog vinduerne, hvor den for frem.

Observatoriet

Den 27. juli lufttryk 28.0.7, temperatur 18 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 28. juli lufttryk 27.11.0, temperatur 17 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 29. juli lufttryk 27.11.9, temperatur 16 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 30. juli lufttryk 28.2.8, temperatur 18 grader, sv-vind
Den 31. juli lufttryk 28.6.0, temperatur 20 grader, ø-vind
Den 1. august lufttryk 28.7.8, temperatur 20 grader, nv-vind
Den 2. august lufttryk 28.7.0, temperatur 20 grader, nø-vind

Observatoriet

Den 3. august lufttryk 28.5.0, temperatur 19 grader, ønø-vind
Den 4. august lufttryk 28.4.2, temperatur 18 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 5. august lufttryk 28.4.2, temperatur 18 grader, sø-vind
Den 6. august lufttryk 28.4.2, temperatur 19 grader, nø-vind
Den 7. august lufttryk 28.5.0, temperatur 18 $\frac{1}{4}$ grader, nø-vind
Den 8. august lufttryk 28.5.4, temperatur 19 $\frac{3}{4}$ grad, nø-vind
Den 9. august lufttryk 28.5.0, temperatur 18 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 10. august lufttryk 28.4.6, temperatur 18 grader, nv-vind
Den 11. august lufttryk 28.3.6, temperatur 18 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 12. august lufttryk 28.3.1, temperatur 16 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 13. august lufttryk 28.2.9, temperatur 18 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 14. august lufttryk 28.0.4, temperatur 17 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 15. august lufttryk 28.1.2, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind

Observatoriet

Den 16. august lufttryk 27.11.1, temperatur 16 grader, uvis vind
Den 17. august lufttryk 27.9.6, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 18. august lufttryk 27.11.4, temperatur 15 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 19. august lufttryk 27.9.9, temperatur 16 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 20. august lufttryk 27.9.3, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, nnv -vind
Den 21. august lufttryk 27.11.0, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, nnv-vind
Den 22. august lufttryk 27.10.0, temperatur 17 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 23. august lufttryk 27.8.5, temperatur 17 $\frac{3}{4}$ grad, vsv-vind
Den 24. august lufttryk 27.9.3, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind

Observatoriet

Den 25. august lufttryk 27.11.4, temperatur 16 grader, vnv-vind
Den 26. august lufttryk 28.0.0, temperatur 15 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 27. august lufttryk 28.0.1, temperatur 19 grader, v-vind
Den 28. august lufttryk 28.2.2, temperatur 14 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 29. august lufttryk 28.4.7, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 30. august lufttryk 28.5.1, temperatur 13 $\frac{3}{4}$ grad, nø-vind
Den 31. august lufttryk 28.5.0, temperatur 14 $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 1. september lufttryk 28.3.6, temperatur 15 grader, sø-vind

Den 2. september lufttryk 28.2.6, temperatur 16 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 3. september lufttryk 28.2.0, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind

Observatoriet

Den 4. september lufttryk 28.0.4, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 5. september lufttryk 28.0.0, temperatur 15 grader, ø-vind
Den 6. september lufttryk 28.0.9, temperatur 15 grader, n-vind
Den 7. september lufttryk 28.3.0, temperatur 14 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 8. september lufttryk 28.2.0, temperatur 15 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 9. september lufttryk 28.1.4, temperatur 15 grader, nv-vind
Den 10. september lufttryk 27.9.6, temperatur 13 grader, v-vind
Den 11. september lufttryk 27.8.8, temperatur 12 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind

Observatoriet

Den 12. september lufttryk 27.10.0, temperatur 12 grader, nv-vind
Den 13. september lufttryk 27.8.3, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 14. september lufttryk 27.11.9, temperatur 11 grader, vnv-vind
Den 15. september lufttryk 28.3.0, temperatur 11 $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 16. september lufttryk 28.5.3, temperatur 11 grader, nv-vind
Den 17. september lufttryk 28.6.5, temperatur 9 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 18. september lufttryk 28.3.6, temperatur 10 grader, ønø-vind

Helsingør, 17. september 1792

Den 10. og 11. september havde vi en stærk storm af VSV og overmåde højt vand. Natten mellem den 12. og 13. september stormede det ligeledes stærkt af SSV, hvorved adskillige her liggende skibe mistede ankre og tov.

København, 24. september 1792

Naturhistorie-Selskabet

Selskabets forelæsninger i denne vinter er følgende:

- 1) Hr. professor Wahl tilendebringer de i forrige år begyndte forelæsninger over dyrelæren, og begynder med læren om bloddyrene samt læren om de stenskalrede dyr (conchyl). Disse forelæsninger afholdes mandag, tirsdag, torsdag og fredag, om formiddagen kl. 9-10. Men da denne formiddagsforelæsning muligvis ikke er bekvem for alle tilhørere, så læses det samme kollegium igen på de anførte dage om eftermiddagen fra kl. 4-5. Når forelæsningerne over denne del af systemet er til ende, vil det blive bekendtgjort, hvad der læses over den øvrige tid af vinteren. Disse forelæsninger begynder mandag den 1. oktober.
- 2) Hr. regimentsfeldskærer Schumacher afholder forelæsninger over mineralogien onsdag og lørdag eftermiddag kl. 4-6. Denne forelæsning begynder onsdag den 3. oktober.
- 3) Hr. hofapoteker Becker afholder forelæsninger ligesom forrige vinter over den tekniske kemi (håndværker eller næringskemien) mandag, tirsdag og fredag, om eftermiddagen kl. 5-6. Denne forelæsning begynder mandag den 1. oktober. Foranførte forelæsninger, som alle holdes i selskabets læsesal på det kgl. palais, er offentlige og kan uden betaling bivånes af enhver, som behager at høre dem.

Observatoriet

Den 19. september lufttryk 28.2.8, temperatur 12 grader, sv-vind
Den 20. september lufttryk 28.0.1, temperatur 12 ½ grad, s-vind
Den 21. september lufttryk 27.8.0, temperatur 12 grader, sv-vind
Den 22. september lufttryk 27.6.0, temperatur 10 ½ grad, sø-vind
Den 23. september lufttryk 27.10.0, temperatur 11 ¼ grad, sv-vind
Den 24. september lufttryk 27.10.0, temperatur 12 grader, v-vind
Den 25. september lufttryk 27.11.0, temperatur 11 ¾ grad, ssø-vind
Den 26. september lufttryk 28.2.8, temperatur 11 ½ grad, ø-vind

Observatoriet

Den 27. september lufttryk 28.4.0, temperatur 11 ¼ grad, nø-vind
Den 28. september lufttryk 28.3.3, temperatur 10 ¼ grad, uvis vind
Den 29. september lufttryk 28.1.7, temperatur 11 ½ grad, sø-vind
Den 30. september lufttryk 28.3.8, temperatur 12 grader, sø-vind
Den 1. oktober lufttryk 28.5.6, temperatur 11 grader, øssø-vind
Den 2. oktober lufttryk 28.7.0, temperatur 9 ¾ grad, øssø-vind
Den 3. oktober lufttryk 28.7.2, temperatur 8 ½ grad, ø-vind
Den 4. oktober lufttryk 28.6.0, temperatur 8 ¼ grad, ø-vind
Den 5. oktober lufttryk 28.3.9, temperatur 7 grader, nø-vind
Den 6. oktober lufttryk 28.3.1, temperatur 7 ¼ grad, ønø-vind

Observatoriet

Den 7. oktober (mangler)
Den 8. oktober lufttryk 28.4.6, temperatur 7 ¼ grad, nø-vind
Den 9. oktober lufttryk 28.4.9, temperatur 8 ½ grad, ø-vind
Den 10. oktober lufttryk 28.4.0, temperatur 7 ¾ grad, ø-vind
Den 11. oktober lufttryk 28.3.7, temperatur 5 ½ grad, sø-vind
Den 12. oktober lufttryk 28.3.0, temperatur 4 ¼ grad, sø-vind
Den 13. oktober lufttryk 28.1.0, temperatur 7 grader, sø-vind
Den 14. oktober lufttryk 27.10.3, temperatur 9 ½ grad, sv-vind

Observatoriet

Den 15. oktober lufttryk 27.8.8, temperatur 10 grader, sv-vind
Den 16. oktober lufttryk 27.10.0, temperatur 10 grader, vsv-vind
Den 17. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 9 ¾ grad, v-vind
Den 18. oktober lufttryk 27.10.8, temperatur 8 ¾ grad, v-vind
Den 19. oktober lufttryk 28.0.0, temperatur 8 ½ grad, v-vind
Den 20. oktober lufttryk 28.2.2, temperatur 9 grader, v-vind
Den 21. oktober lufttryk 28.2.2, temperatur 11 grader, s-vind
Den 22. oktober lufttryk 28.2.8, temperatur 10 ½ grad, s-vind

Observatoriet

Den 23. oktober lufttryk 28.4.6, temperatur 8 grader, uvis vind
Den 24. oktober lufttryk 28.5.0, temperatur 5 ½ grad, nv-vind
Den 25. oktober lufttryk 28.6.2, temperatur 4 ½ grad, nø-vind
Den 26. oktober lufttryk 28.6.5, temperatur 3 ½ grad, uvis vind
Den 27. oktober lufttryk 28.6.4, temperatur 3 ¾ grad, uvis vind
Den 28. oktober lufttryk 28.5.7, temperatur 6 grader, ø-vind
Den 29. oktober lufttryk 28.5.8, temperatur 3 ½ grad, ssø-vind
Den 30. oktober lufttryk 28.2.0, temperatur 5 grader, ssv-vind
Den 31. oktober lufttryk 27.10.8, temperatur 7 grader, ssv-vind

Observatoriet

Den 1. november lufttryk 27.11.2, temperatur 8 grader, v-vind
Den 2. november lufttryk 27.10.7, temperatur 7 grader, nnø-vind
Den 3. november lufttryk 28.6.3, temperatur 5 ½ grad, uvis vind
Den 4. november lufttryk 28.6.7, temperatur 7 ½ grad, ssv-vind
Den 5. november lufttryk 28.7.0, temperatur 6 ¾ grad, sv-vind
Den 6. november lufttryk 28.6.8, temperatur 7 ¾ grad, v-vind
Den 7. november lufttryk 28.6.5, temperatur 8 ½ grad, v-vind

Frankfurt am Mayn, 22 oktober 1792

I dag har 600 mand franske tropper ladet sig se foran Frankfurt. De er kun en fortrop af en armé på 15.000 mand, som nærmer sig staden, hvilken er i største skræk, da portene er spærrede, og intet menneske tillades at komme ud eller ind. I dette øjeblik kl. 5 åbnede Frankfurt portene for de franske tropper.

Paris, 22. oktober 1792

De franske republiks område er nu rensat fra alle despoternes krigsfolk, ligesom dens konstitution fra alle despoternes grundsætninger. De fremmede arméer er borte og vil aldrig mere komme ind i Frankrig. Kongen af Preussen vil indse, at emigranterne og deres beskyttere har bedraget ham. Konstitutionskommissionen har udsendt en indbydelse til alle oplyste hoveder på hele jordkloden om at medvirke til den franske republiks konstitution.

København, 2. november 1792

Den 29. oktober var det ved Nyborg meget hård storm af SSØ. Hele dagen den 29. oktober og den påfølgende nat blæste det lige hård fra SSØ. Posten måtte vende om. Den 30. oktober om formiddagen var vinden sydlig og det blæste med hård og ustadig kuling.

Observatoriet

Den 8. november lufttryk 28.6.3, temperatur 8 ¾ grad, v-vind
Den 9. november lufttryk 28.6.0, temperatur 7 ¾ grad, v-vind
Den 10. november lufttryk 28.3.7, temperatur 6 ½ grad, v-vind
Den 11. november lufttryk 28.3.0, temperatur 7 grader, v-vind
Den 12. november lufttryk 28.2.5, temperatur 7 ½ grad, v-vind

Den 13. november lufttryk 28.1.6, temperatur $6\frac{3}{4}$ grad, s-vind
Den 14. november lufttryk 27.9.0, temperatur $7\frac{3}{4}$ grad, vsv-vind
Den 15. november lufttryk 27.6.5, temperatur $6\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 16. november lufttryk 27.7.0, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, vnv-vind

Observatoriet

Den 17. november lufttryk 28.0.5, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 18. november lufttryk 28.2.3, temperatur 5 grader, v-vind
Den 19. november lufttryk 27.8.9, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, vsv-vind
Den 20. november lufttryk 28.1.3, temperatur $-1\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 21. november lufttryk 28.1.8, temperatur 4 grader, sv-vind
Den 22. november lufttryk 28.0.6, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 23. november lufttryk 28.3.9, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 24. november lufttryk 28.6.5, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 25. november lufttryk 28.6.4, temperatur $5\frac{3}{4}$ grad, v-vind

København, 19. november 1792

I dag i morges kl. 4 blev kronprinsesse Maria lykkelig forløst med en prinsesse, hvilket kl. 7 blev fra Tøjhusbatteriet, Københavns og Christianshavns volde bekendtgjort med 27 kanonskud fra hvert sted. Kl. 9 blev der opført musik på slotsbalkonerne af paukerne og trompetererne fra livgarden.

Der er indløbet efterretning om et meget hidsigt slag mellem de franske og de østrigske. Fransk-mændene gjorde 4 angreb, og i det sidste måtte østrigerne vige for den franske overmagt. Mons har derefter overgivet sig til franskmændene.

Naturhistorie-Selskabet

Professor Wahl, som i dette efterår har endt forelæsningerne over ormene eller de bløde dyr, begynder nu i dag forfra på forelæsningerne over dyrelæren. Der forelæses mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-10 om formiddagen om læren om amfibierne, fiskene og insekterne. På samme dage forelæses kl. 4-5 om eftermiddagen om pattedyrene og fuglene. Professor Wahl vil i disse forelæsninger afhandle læren om de nyttige dyr eller husdyrene vidtløftigere end hidtil.

Korsør, 20. november 1792

Ved brevpostens ankomst til Nyborg den 18. november kl. 22 $\frac{3}{4}$, meldte skipperen på postkontoret, at det blæste for hårdt fra SV, og at han ville se tiden an til over midnat. Han henvendte sig på ny til postkontoret den 19. november kl. 4 om morgenen, endskønt stormen var lige så hård og med megen regntykning, og sagde, at han ville gøre et forsøg, om han kunne komme ud fra broen. Men da han endelig havde nået Slibshavn, blev stormen så hård, at de ikke engang kunne føre rebet sejl, så skipperen ikke turde sætte videre ud på bællet af frygt for at forlise posterne, folk og skib, og måtte derfor nødes til at kaste bi på fjorden i $1\frac{1}{2}$ time. Ved en lille opklaring i vejret prøvede han derpå igen og nåede op mellem Vresen og Knudshoved; samme hårde vejr og tykning mødte da på ny igen, hvorfor han efter forudgående rådslagning med sine folk besluttede at dreje under vinden; men skuffet i sit håb om en ny opklaring i vejret, måtte han i et meget slemt vejr gå tilbage og lade ankeret falde under Vesterlandet på Nyborg Fjord. Han lettede igen anker kl. $1\frac{1}{2}$ om eftermiddagen, men

en igen påfalden tykning med endnu mere tiltagende storm, hvorved ikke engang 2 undersejl kunne føres, nødte ham til at søge til Nyborg Bro. Fra kl. 2 om eftermiddagen og indtil den 20. november kl. 3 om morgenen har vejret slet ikke stilnet af. Dog, da luften blev klar og vinden kom i NNØ, blev der atter gjort et forsøg, om det var muligt at komme over, skønt stormen stadig var lige hård.

Hertil Korsør ankom posten i dag kl. 2 $\frac{3}{4}$ om eftermiddagen, og vi har set postjagten være i stor risiko på grund af den meget hårde storm, og det var en særdeles lykke, at de kom så vidt vel her i havn; men på grund af det overmåde højvande, der står op i alle gaderne og hvoraf husene ved stranden er næsten faldefærdige, er det uvist, hvornår man kan få den agende posts gods fra jagten.

Observatoriet

Den 26. november lufttryk 28.4.8, temperatur 2 $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind

Den 27. november lufttryk 28.5.5, temperatur 1 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Den 28. november lufttryk 28.6.0, temperatur 2 grader, ø-vind

Den 29. november lufttryk 28.4.8, temperatur -1 $\frac{1}{4}$ grader, uvis vind

Den 30. november lufttryk 28.4.8, temperatur -2 grader, vnv-vind

Helsingør, 26. november 1792

Ved den sidste storm drev en svensk brig, som var kommen fra Lissabon og destineret til Stockholm med salt, ud af Sundet og kom 1 mil fra Helsingør på den svenske vall, og formentlig både skib og ladning er forlist.

Sylts Landfogederi, 31. oktober 1792

Til strandbredden ved Kaitum er der den 18. oktober opdrevet et dødt fruentimmer, som dagen efter blev begravet på derværende kirkegård. Alle hendes klæder bestod af 2 underskørter, det ene af hvidt multum, det andet af rødt silketøj foret med grønt camelot, en hvid natkappe og et mørkerødt silketørklæde med hvide pletter; på fingeren havde hun en tynd guldring med 2 stempler men uden bogstaver, ligesom der på intet af hendes klædningsstykker fandtes noget navn eller tegn. Skulle pårørende eller venner af denne forulykkede person forlange nøjere efterretning herom, så kan samme melde sig her, og mod at erlægge begravelsesomkostningerne erholde hendes klædningsstykker; dog at dette skal ske inden 12 uger fra d.d.

Middelfart, 24. november 1792

Den 15. november døde her i byen afskediget løjtnant Friderich Martin v. Langen, hvis kreditorer herved indkaldes, at melde sig hos mig J. Bluhme inden 12 uger fra d.d. Og da det ved skiftet er anmeldt, at den afdøde har haft en datter, navnlig Christiana Friderica, der i ægteskab med løjtnant Kreuss i Rusland, har avlet en søn, hvis fornavn og opholdssted ikke vides; så anmodes tillige de, som måtte have nogen kundskab om, hvor hun opholder sig, at give mig det tilkende.

Observatoriet

Den 1. december lufttryk 28.5.9, temperatur -1 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Den 2. december lufttryk 28.6.0, temperatur -2 grader, ø-vind

Den 3. december lufttryk 28.6.0, temperatur -1 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind

Den 4. december lufttryk 28.2.3, temperatur 3 grader, v-vind

Den 5. december lufttryk 27.1.0, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 6. december lufttryk 27.0.6, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 7. december lufttryk 27.0.9, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 8. december lufttryk 27.11.5, temperatur -1 grad, nv-vind
Den 9. december lufttryk 27.11.0, temperatur $4\frac{1}{4}$ grader, v-vind
Den 10. december lufttryk 27.5.4, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 11. december lufttryk 27.3.8, temperatur 5 grader, v-vind
Den 12. december lufttryk 27.7.9, temperatur $-\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 13. december lufttryk 27.8.0, temperatur $-1\frac{1}{4}$ grad, nø-vind
Den 14. december lufttryk 27.6.0, temperatur -2 grader, uvis vind
Den 15. december lufttryk 27.8.3, temperatur $-1\frac{1}{4}$ grad, nø-vind
Den 16. december lufttryk 28.1.2, temperatur -2 grader, n-vind

Helsingør, 10. december 1792

Den 7. og 8. december overmåde stærk storm af VNV, som forårsagede, at mange skibe drev for deres ankre.

Observatoriet

Den 17. december lufttryk 28.1.9, temperatur $-1\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 18. december lufttryk 27.9.6, temperatur 3 grader, v-vind
Den 19. december lufttryk 27.7.3, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 20. december lufttryk 27.5.8, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 21. december lufttryk 27.5.0, temperatur 4 grader, v-vind
Den 22. december lufttryk 27.6.0, temperatur 3 grader, nv-vind
Den 23. december lufttryk 27.9.8, temperatur $2\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 24. december lufttryk 28.0.3, temperatur 2 grader, sø-vind
Den 25. december lufttryk 27.11.2, temperatur $1\frac{3}{4}$ grad, s-vind

Helsingør, 17. december 1792

I den stærke storm den 13de mistede en galease sine master her på Rheden og måtte retirere til Landsrona.

Stenmagle Præstegård, 22. december 1792

Et drengebarn på den tid $2\frac{1}{4}$ år gammel, hvis far er gårdmand Gunder Christiansen i Sandlyng by i Stenlille sogn, var søndag den 12. august, imens forældrene var i kirke, og i pigens fraværelse, som skulle passe ham, gået ud af gården med en lille kæp i hånden, og fandtes ikke, uagtet al mulig efterspørgsel og søgen såvel med folk som med hunde, førend onsdag morgen derefter, den 15. august. Han fandtes da siddende i en mose lige op til armene, næsten $\frac{1}{2}$ fjerdingsvej fra byen, med hovedet op til en tue, fuld omkring på hovedet og halsen af fluespy, der på nogle steder var begyndt at æde sig ind i huden. En halt pige ved navn Sidse Knudsdatter, der tidligere havde tjent hos barnets forældre, var samme morgen gået ud for at malke, og hørte en spæd lyd noget fra sig. Ved at gå efter samme lyd kom hun derhen, hvor barnet sad fast, og fik det med megen besvær på grund af mo-

sens dybde, trukket op. Uagtet at det havde lidt så meget af sult, fugtighed og vejret, da det en af natterne havde regnet meget stærkt, havde det dog endnu så mange kræfter tilbage, at det på pigens råben, der frygtede for, at det skulle blive borte fra hende, kunne give det barnlige svar: Her er mey. Barnet lever til forældrenes og bekendtes glæde og forundring og er frisk og sund.

Note:

Heidis kusine Rose Marie Spooner har undersøgt personerne. Hun oplyser, at kirkebogen fra 1778-98 er gået tabt. Men Sidse Knudsdatter er født i Store Tåstrup sogn i 1766 og er således ca. 26 år i 1792. Hendes forældre var Knud Eskildsen og Birte Hansdatter. Gunder Christiansen er født ca. 1744, og ved folketællingen i 1801 har han en søn ved navn Jens, der er i sit 12. år. Han må være identisk med fortællingens hovedperson. Moderen til Jens må være død før 1801.

Observatoriet

Den 26. december lufttryk 27.7.6, temperatur 2 grader, v-vind
Den 27. december lufttryk 27.7.0, temperatur $2\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 28. december lufttryk 27.9.5, temperatur $2\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 29. december lufttryk 28.1.7, temperatur $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 30. december lufttryk 28.0.6, temperatur 2 grader, v-vind
Den 31. december lufttryk 28.2.1, temperatur $-\frac{1}{4}$ grad, uvis vind

	vind	tryk	<u>Januar 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1792. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	ssø	757,0	Nr. Tulstrup: ”sneet stærkt om morgenen”	0,5
2	øsø	758,0	Nr. Tulstrup: ”frost”	0,9
3	n	756,2	Nr. Tulstrup: ”frost og meget snedække”	0,2
4	nø	756,8		0,1
5	v	757,4	Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø”	2,1
6	v	759,2	Nr. Tulstrup: ”tøvej”	3,0
7	n	751,6	Klemensker: ”der kom en temmelig stærk frost, ligesom den 5. november”	-3,0
8	n	759,8	Stavnsholt: ”skarp frost”	-7,4
9	v	752,4	Stavnsholt: ”skarp frost” Helsingør: ”hård storm mellem den 9. og 10. januar”	-5,5
10	sv	739,0	Stavnsholt: ”skarp frost” Klemensker: ”i dag kom her nogen sne, og det sneede også i de følgende dage, så det blev en temmelig vinter på denne tid”	-3,9
11	sv	739,0	Nr. Tulstrup: ”stærk rimfrost”	-3,0
12	uvis	738,8		-6,4
13	n	749,0		-5,8
14	n	754,2		-5,2
15	s	751,4	Nr. Tulstrup: ”stærkt snefald og fygning”	0,1
16	s	749,0	Nr. Tulstrup: ”lod som det ville blive tøvej”	1,2
17	s	750,5	Nr. Tulstrup: ”en del af sneen smelter” Stavnsholt: ”stærk regn om natten”	1,8
18	nv	747,2	Nr. Tulstrup: ”det begynder at fryse igen” Stavnsholt: ”lidt sne og frost som vedholdt med stærk rim”	-0,8

19	nv	749,0		-1,1
20	vnv	761,4		-1,4
21	nø	765,5	Nr. Tulstrup: ”godt vejr”	-3,9
22	uvis	768,2	Nr. Tulstrup: ”godt vejr” Stavnsholt: ”klart solskin, siden dunkelt”	-3,0
23	uvis	763,0	Helsingør: ”Øresund næsten dækket af is”	-3,9
24	sø	756,0	Helsingør: ”tyk luft og snevejr”	0,1
25	s	748,0	Nr. Tulstrup: ”tåge og regn” Klemensker: ”omslag til tø, efter at det havde været en mådelig vinter på 3. die uge”	2,4
26	sv	741,6	Stavnsholt: ”stærk tø og regn”	2,7
27	nv	741,8		0,1
28	v	754,8	Nr. Tulstrup: ”frost igen”	0,1
29	v	744,2	Nr. Tulstrup: ”tøvejr igen og blev sådan ved måneden ud”	3,7
30	sø	759,4		2,1
31	v	758,0		4,6

Januar 1792

Temperatur: -0,9 gr. C

Tryk: 752,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>Februar 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1792. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	uvis	758,4		5,0
2	uvis	758,2	Nr. Tulstrup: ”tøvejr”	5,0

3	v	747,2		5,0
4	nv	748,0	Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst, begyndt at fryse, klart vejr ind imellem” Korsør: ”is og stærk storm”	3,2
5	nv	753,0	Nr. Tulstrup: ”klart vejr og frost, men noget mildere”	0,1
6	vnv	758,0		3,5
7	sø	756,0		2,8
8	uvis	750,5		3,8
9	n	765,5		-0,2
10	vnv	763,0	Nr. Tulstrup: ”meget smukt, mest klart vejr”	4,1
11	vnv	755,5	Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø”	4,4
12	nv	754,2	Nr. Tulstrup: ”lidt tø” Klemensker: ”det begyndte at fryse hen mod aften og tog således til, at det blev ved i hele ugen med meget streng frost og der var stærk fygning torsdag, fredag og lørdag, samme fygning vedvarede også det meste af søndagen”	3,8
13	sø	764,2	Nr. Tulstrup: ”der kom sne og frost” Stavnsholt: ”det sætter i med sne og stærk frost”	0,1
14	nv	764,2		-3,0
15	n	767,4	Nr. Tulstrup: ”begyndt at fryse overmåde hårdt”	-6,4
16	nø	772,0		-7,7
17	nø	765,8		-3,3
18	ø	764,4		-1,7
19	ø	756,0	Nr. Tulstrup: ”snevejr og fygning, hård frost” Klemensker: ”denne dag lagde stormen sig noget, og i ugen efter den 19. februar var det stillestående, for det meste klart vintervejr og frost”	-0,2
20	ø	749,4	Nr. Tulstrup: ”lidt snefald og lidt fygning” Korsør: ”hård østenstormvind”	-4,5
21	sø	748,0	Nr. Tulstrup: ”sne af og til og meget koldt”	-3,0
22	s	750,5		0,1
23	nv	753,0		-3,3
24	nnv	761,8	Nr. Tulstrup: ” meget smukt vejr, solskin og mildt” Helsingør: ”Øresund er dækket af is”	-6,1
25	ssø	768,0	Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr og solskin, men frost hele døgnet”	-4,9

26	sø	766,8	Nr. Tulstrup: "blæst og jordfygning og meget koldt. Sådan blev det ved i den uge" Klemensker: "fra søndag den 26. februar til lørdag den 3. marts var det bestandigt klart vejr og det bedste slædeføre"	0,1
27	sø	768,0		-2,7
28	sø	771,8	Korsør: "megen is i Storebælt"	-2,4
29	sø	774,4		-2,7

Februar 1792

Temperatur: -0,4 gr. C

Tryk: 759,8 mm Hg

	vind	Tryk	<u>Marts 1792</u> Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1792. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	sø	769,6		-2,2
2	sø	758,0	Helsingør: "Øresund er fuld af drivis"	-1,0
3	sø	754,0	Nr. Tulstrup: "kørte i slæde til Aalum, men mange steder lå der ingen sne, om eftermiddagen begyndte det at tø" Klemensker: "hen mod aften begyndte det at regne, dog frøs det på ny til søndag morgen den 4. marts"	-0,7
4	uvis	751,8	Nr. Tulstrup: "tøvejr" Korsør: "tykt vejrlig" Klemensker: "tø"	0,8
5	nv	737,2	Nr. Tulstrup: "tøvejr" Klemensker: "det regnede næsten hele dagen, så der på kort tid var megen vand"	-5,1
6	ø	752,4	Nr. Tulstrup: "begyndt at fryse og småsne" Klemensker: "natten til i dag vendte vinteren tilbage med frost og sne om da-	-8,5

			gen”	
7	ø	746,0	Nr. Tulstrup: ”overmåde stærk frost” Klemensker: ”det var en meget stærk storm og fygning med sne og frost fra øst. Præsten skulle til Vestermarie, men kunne ikke komme dertil på grund af sne-fygning”	-6,0
8	ø	750,5	Nr. Tulstrup: ”så overmåde stærk frost, sne og fygning at ingen kunne komme ind eller ud, dog blev det bedre ved aftenstid, så vi fik vandet hestene” Klemensker: ”det sneede den 8., 9., og 10. marts, men blæste ikke særligt meget”	-10,4
9	nnø	759,0	Nr. Tulstrup: ”klar frost og stille vejr” Helsingør: ”der er is helt til Hven”	-14,1
10	nnø	766,6	Nr. Tulstrup: ”klar frost og stille vejr” Helsingør: ”nogle folk er gået over isen til Helsingborg”	-12,2
11	uvis	770,8	Nr. Tulstrup: ”klar frost og stille vejr”	-8,2
12	uvis	772,4		-2,2
13	sv	772,4		-2,2
14	s	765,5	Nr. Tulstrup: ”det begyndte at tø og blev sådan ved i den uge”	-0,4
15	s	745,5	Klemensker: ”det begyndte at tø”	2,1
16	v	749,4	Aalborg: ”i sidste uge lå der sne over husene” Klemensker: ”den 16., 17., og 18. marts var det et meget godt stille og mildt tøv-vejr”	1,7
17	uvis	753,2	Nr. Tulstrup: ”det frøs lidt om morgenen”	2,4
18	s	759,8	Nr. Tulstrup: ”det frøs lidt om morgenen, siden ruskvejr”	2,7
19	uvis	763,2	Helsingør: ”der ligger endnu is mellem Snekkersten og Hven”	3,6
20	sv	769,0	Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost”	2,4
21	ssv	766,6		3,9
22	uvis	764,2		3,3
23	sv	760,5	Nr. Tulstrup: ”nattefrosten er nu holdt op”	4,6
24	s	758,4		6,7
25	s	753,0	Nr. Tulstrup: ”støvregn”	5,2
26	sv	751,6	Helsingør: ”Øresund er meget fuld af drivis”	4,6
27	v	753,6	Helsingør: ”isen driver over til Sverige”	7,1
28	sv	755,8		8,9

29	ssv	763,6	Korsør: "isbåden går endnu"	7,7
30	ssv	760,5	Nr. Tulstrup: "tørvejr" Klemensker: "i dag begyndte vi at pløje"	7,7
31	sv	761,8		7,1

Marts 1792

Temperatur: 0,3 gr. C

Tryk: 758,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>April 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Lufttrykobservationer er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	s	759,0	Nr. Tulstrup: "lidt regn og blæst" Stavnsholt: "mørkt vejrlig og om eftermiddagen regn"	3,9
2	uvis	750,5		4,2
3	sv	748,0		7,9
4	ssø	743,6		6,4
5	øsø	739,8	Nr. Tulstrup: "regn" Stavnsholt: "dagsregn"	3,9
6	uvis	748,0	Nr. Tulstrup: "lidt regn" Stavnsholt: "regn om formiddagen"	3,3
7	s	764,6	Nr. Tulstrup: "nattefrost"	8,3
8	v	769,2	Nr. Tulstrup: "tørt og smukt vejr" Stavnsholt: "smukt vejr"	8,6
9	nv	768,0	Nr. Tulstrup: "tørt og smukt vejr"	10,1
10	nv	766,8	Nr. Tulstrup: "meget smukt vejr" Stavnsholt: "storken står på sin rede ved Aldershvile"	12,0

			Helsingør: "stille vejr fra den 10.-12. april"	
11	ssø	767,4		11,7
12	sv	765,5	Nr. Tulstrup: "smukt vejr"	10,8
13	vsv	763,6	Nr. Tulstrup: smukt vejr" Helsingør: "klar luft og stille vejr"	10,4
14	ø	769,8	Nr. Tulstrup: "smukt koldt vejr"	1,1
15	nv	770,5	Nr. Tulstrup: "frøs så hårdt om morgenen, at der var is på vandet"	3,3
16	nv	768,0		5,8
17	nv	760,5		3,3
18	øsø	754,6		3,3
19	ø	752,4	Helsingør: "vinden gik i østnordøst med klar luft"	1,7
20	nø	760,8	Nr. Tulstrup: "hård nattefrost" Helsingør: "klar luft og frost"	-0,5
21	vsv	770,5		3,9
22	sv	763,0	Nr. Tulstrup: "det holdt op med at fryse, og der kom stærk blæst og regn om eftermiddagen"	6,4
23	sv	761,4		14,2
24	s	758,0		12,6
25	s	757,0		12,0
26	nv	766,8		11,4
27	vsv	769,0		14,2
28	sv	768,0		12,9
29	nv	772,4	Nr. Tulstrup: "hele ugen blæst og tørring"	11,4
30	nv	757,4		12,9

April 1792

Temperatur: 7,7 gr. C

Tryk: 761,1 mm Hg

	vind	tryk	<u>Maj 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	v	751,8	Nr. Tulstrup: ”stærk blæst”	8,2
2	v	753,0	Nr. Tulstrup: ”stærk blæst”	6,0
3	vnv	755,5	Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst, stærk tørke”	3,8
4	nv	756,8		4,1
5	ø	765,5	Nr. Tulstrup: ”nattefrost og meget koldt”	-0,3
6	ønø	768,6	Nr. Tulstrup: ”fortsat nattefrost”	11,6
7	ø	770,5	Nr. Tulstrup: ”hård frost hver nat”	11,6
8	sv	763,2		12,2
9	nv	753,0		8,8
10	n	753,8	Stavnsholt: ”omslag til hagl, sne og kulde og siden regnbyger”	8,2
11	v	754,2	Nr. Tulstrup: ”frost om natten og hård blæst hver dag”	4,4
12	nnø	756,8	Nr. Tulstrup: ”om natten og morgenen snefygning”	2,9
13	nv	764,2	Nr. Tulstrup: “nattefrost, men derefter omslag i vejret og en dejlig regn”	5,0
14	v	763,0		6,6
15	nv	768,2		7,9
16	s	763,0		9,4
17	ssø	755,5	Nr. Tulstrup: “lidt regn”	11,9
18	sv	756,8	Nr. Tulstrup: “om eftermiddagen megen regn”	9,1
19	vnv	759,8	Nr. Tulstrup: “nogen regn”	12,2
20	v	761,8	Nr. Tulstrup: ”god blæsende tørring”	13,5
21	ø	763,0		15,0
22	nv	763,0	Nr. Tulstrup: “blæst”	12,2
23	nv	765,8	Klemensker: “i dag blev vi færdige med at så”	10,7

24	nv	768,8		11,6
25	n	770,5		11,0
26	s	757,0	Nr. Tulstrup: "mørkt og koldt"	13,5
27	sv	755,5	Nr. Tulstrup: "om formiddagen jævn stærk regn" Stavnsholt: "skøn regn"	15,0
28	sø	755,5	Nr. Tulstrup: "godt vejr"	11,9
29	s	756,8		13,5
30	n	758,6		12,2
31	n	763,8		12,9

Maj 1792

Temperatur: 9,6 gr. C

Tryk: 760,4 mm Hg

	vind	tryk	temp.
<u>Juni 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Lufttrykbobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.			
1	ø	766.8	15,6
2	ø	765.5	Nr. Tulstrup: "tørvejr" 18,1
3	n	---	Nr. Tulstrup: "god tørring fra nord" 16,5
4	nø	763,0	Nr. Tulstrup: "tørvejr" 14,6
5	ø	756,0	Nr. Tulstrup: "regn om eftermiddagen" 9,3
6	sø	760,5	Nr. Tulstrup: "regn af og til dagen igennem" Stavnsholt: "regn" 12,4
7	ø	763,8	Nr. Tulstrup: "stærk regn om natten" Stavnsholt: "regnbyger" 14,3
8	ssø	754,6	Nr. Tulstrup: "regn næsten hele dagen" 20,9

9	sv	757,0		17,7
10	sv	760,8	Nr. Tulstrup: ”tørrende blæst”	14,3
11	s	752,0	Nr. Tulstrup: ”regn om formiddagen”	15,2
12	sv	754,2		16,2
13	nv	756,6		13,4
14	sø	756,0		15,6
15	nv	764,6	Nr. Tulstrup: ”det blev tørvejr, og det frøs om natten”	11,5
16	nv	767,4		11,2
17	n	769,4	Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”	15,2
18	uvis	763,0		15,9
19	n	756,8		16,8
20	ø	751,8		17,4
21	nv	751,0	Nr. Tulstrup: ”stærk torden, men der kom kun en smule regn her”	15,9
22	nv	754,8		12,1
23	nv	762,2		16,8
24	uvis	765,5	Nr. Tulstrup: ”det så ud til regn, men der kom næsten intet her”	18,4
25	sv	763,6		15,9
26	nø	764,4		18,1
27	nø	766,6	Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr”	18,7
28	sv	764,4	Nr. Tulstrup: ”det er begyndt at regne lidt hver dag”	19,6
29	vsv	763,0		18,1
30	ssv	754,2	Stavnsholt: ”torden og megen regn”	15,2

Juni 1792

Temperatur: 15,7 gr. C

Tryk: 760,3 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juli 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.	temp.
--	------	------	---	-------

			Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	
1	vsv	754,2	Stavnsholt: ”de første dage af måneden megen regn, derpå stærk tørke og brændende solhede til den 18. juli”	15,2
2	vnv	757,4		14,6
3	v	759,8	Nr. Tulstrup: ”det meste af tiden tørvejr”	15,2
4	s	761,0		17,4
5	s	758,0		19,6
6	ø	759,8		18,4
7	n	763,8	Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”	18,1
8	s	766,4	Nr. Tulstrup: ”tørvejr og god tørring”	21,8
9	ssø	769,0		21,2
10	sø	769,4		24,9
11	sø	767,2	Nr. Tulstrup: ”tørt”	24,6
12	sø	763,4	Nr. Tulstrup: ”tørt”	24,0
13	sv	761,0	Nr. Tulstrup: ”tørt”	24,3
14	v	764,6		20,6
15	nv	768,0	Nr. Tulstrup: ”tørt”	20,9
16	v	766,8	Nr. Tulstrup: ”tørt”	20,2
17	sv	763,6		21,8
18	s	760,5	Stavnsholt: ”torden og lidt regn og stærk lummerhede”	22,1
19	uvis	761,8		21,5
20	nv	760,5	Nr. Tulstrup: ”tørt”	19,3
21	ssø	755,5	Stavnsholt: ”stærk torden og regn, som vi trængte meget til. Fortsat stærk hede i resten af måneden så vel som i august. Skønt her faldt nogen regn, kunne det dog ikke forslå, idet græsset brændtes af den stærke solhede” Nr. Tulstrup: ”der kom megen regn”	17,4
22	sv	753,4	Nr. Tulstrup: ”gråvejr om formiddagen, siden kom der regn”	22,4
23	n	756,8		18,1
24	nnø	760,5		19,3
25	sø	762,2	Nr. Tulstrup: ”der kom regn”	19,9

26	s	757,4	Nr. Tulstrup: ”regn af og til”	17,4
27	sv	757,0	Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”	20,2
28	sø	753,0	Nr. Tulstrup: ”stærk regn om eftermiddagen”	19,0
29	nv	754,8	Nr. Tulstrup: ”blæsende tørvejr om formiddagen, dog lidt støvregn, senere tørvejr”	17,1
30	sv	762,2	Nr. Tulstrup: ”jævn regn hen mod aften”	19,3
31	ø	770,5	Nr. Tulstrup: ”stærk tørring, som blev ved i den uge”	21,8

Juli 1792

Temperatur: 19,9 gr. C

Tryk: 761,3 mm Hg

	vind	tryk	<u>August 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	nv	774,6	Stavnsholt: ”græsset forslog ikke og brændtes af den stærke solhede, der varede til den 14. august”	21,9
2	nø	773,0		21,9
3	ønø	768,0		20,7
4	sø	766,0	Nr. Tulstrup: ”stærk tørke” Klemensker: ”meget stærk tordenregn, så der stod vand som efter et tøbrud”	20,0
5	sø	766,0	Nr. Tulstrup: ”stærk tørke”	19,4
6	nø	759,8	Nr. Tulstrup: ”stærk varme og tørke, som varede hele ugen”	20,7
7	nø	763,8		19,7
8	nø	766,4		21,6
9	nv	769,0		20,0
10	nv	769,4		19,4

11	nv	767,2		20,0
12	nv	763,4		17,2
13	sv	761,0		20,0
14	v	764,6	Stavnsholt: ”stærk skylregn tidlig om morgenen. De følgende dage hen til sidst på måneden kom der meget stærke regnbyger. De sidste dage i måneden var gode høstdage.”	18,8
15	ssø	768,0		17,5
16	uvis	753,2		16,9
17	nv	749,2		17,5
18	nv	753,8		16,3
19	ø	749,8		17,2
20	nnv	748,6		12,5
21	nnv	753,0	Nr. Tulstrup: ”regn”	14,7
22	sv	750,5	Nr. Tulstrup: ”op af dagen godt vejr”	18,8
23	vsv	746,6		19,1
24	v	748,6		16,6
25	vnv	753,8		16,9
26	sv	755,5		16,3
27	v	755,8	Nr. Tulstrup: ”regn om morgenen og tordnet stærkt, siden godt blæsende tørvejr”	20,7
28	v	761,0		15,0
29	nv	767,0		15,4
30	nø	768,2		14,1
31	ø	768,0	Klemensker: ”vi blev færdige med høsten og fik 16 læs rug, 25 læs byg og 48 læs havre”	15,0

August 1792

Temperatur: 18,1 gr. C

Tryk: 760,7 mm Hg

	vind	tryk	<u>September 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp
1	sø	764,2	Nr. Tulstrup: "godt tørvejr hver dag i den uge"	16,4
2	nv	761,8	Nr. Tulstrup: "tørvejr"	18,0
3	uvis	760,5	Stavnsholt: "stærk regn"	17,4
4	sø	756,4	Stavnsholt: "stærk regn"	18,3
5	ø	755,5	Nr. Tulstrup: "regn om eftermiddagen" Stavnsholt: "stærk regn"	16,4
6	n	757,4	Stavnsholt: "stærk regn"	16,4
7	v	763,0		15,8
8	sv	760,5	Nr. Tulstrup: "regn om aftenen"	16,7
9	nv	758,8	Nr. Tulstrup: "tørvejr"	16,4
10	v	749,2	Nr. Tulstrup: "regn det meste af dagen" Helsingør: "stærk storm den 10.-11. september"	13,9
11	v	747,2	Nr. Tulstrup: "regn af og til"	13,0
12	nv	750,5	Nr. Tulstrup: "meget stærk blæst nat og dag" Helsingør: "stærk sydsydvestenstorm natten mellem den 12. og 13. september"	12,7
13	sv	746,2		13,3
14	vnv	754,8		11,4
15	ø	763,0		12,1
16	nv	768,6		11,4
17	sø	771,6	Nr. Tulstrup: "godt blæsende tørvejr"	9,6
18	ønø	764,2		10,2
19	sv	762,2	Nr. Tulstrup: "regn af og til"	12,7
20	s	755,8		13,3
21	sv	745,5		12,7

22	sø	740,5	Nr. Tulstrup: ”meget stærk regn, der blev ved det meste af natten”	10,8
23	sv	750,5		11,7
24	v	750,5		12,7
25	ssø	753,0		12,4
26	ø	762,2		12,1
27	nø	765,5		11,7
28	uvis	763,6		10,5
29	sø	759,4		12,1
30	sø	764,6		12,7

September 1792

Temperatur: 13,5 gr. C

Tryk: 757,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>Oktober 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Lufttrykkobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	øsø	769,2		12,2
2	øsø	773,0	Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr”	10,6
3	ø	773,4	Stavnsholt: ”på denne tid havde vi kulde og tør luft fra nord af og til”	9,0
4	ø	770,5		8,7
5	nø	764,8	Nr. Tulstrup: ”godt vejr”	7,2
6	ønø	763,2		7,5
7	---	---		---
8	nø	766,8	Stavnsholt: ”vi såede rug i meget tør jord og tørt vejr”	7,5
9	ø	767,4	Stavnsholt: ”vi såede rug i meget tør jord og tørt vejr”	9,0
10	ø	765,5		8,1

11	sø	764,4		5,3
12	sø	763,0		3,7
13	sø	758,0		7,2
14	sv	751,2		10,3
15	sv	747,2	Holevad: ”vores første rugsæd her til Holevadgården var her i toften ved gården, og der blev sået 3 tdr. rug. I Viveholm blev sået 5 tdr. i 3de halm.”	10,9
16	vsv	750,5	Nr. Tulstrup: ”regn og haglbyger”	10,9
17	v	753,0		10,6
18	v	752,2		9,3
19	v	755,5	Stavnsholt: ”såede vi i fugtig jord, det var dog tørvejr den dag”	9,0
20	v	761,0	Stavnsholt: ”tørvejr”	9,7
21	s	761,0		12,2
22	s	762,2		11,5
23	uvis	766,8		8,4
24	nv	768,0		5,3
25	nø	771,0		4,0
26	uvis	771,6	Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”	2,8
27	uvis	771,4	Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”	3,1
28	ø	769,4		5,9
29	ssø	769,6	Helsingør: ”meget hård sydsydøstenstorm, der varede indtil næste dag”	2,8
30	ssv	760,5	Nyborg: ”om formiddagen hård og ustadig søndenvind”	4,7
31	ssv	752,2		7,2

Oktober 1792

Temperatur: 7,8 gr. C

Tryk: 763,1 mm Hg

	vind	tryk	<u>November 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Temperaturerne den 20., 29. og 30. november er dog målt kl. 21. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservati-	temp.
--	------	------	--	-------

			onerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	
1	v	753,4	Stavnsholt: ”klart vejr om formiddagen, men om eftermiddagen mørkt og regn. Løvet er næsten faldet af træerne, men vi har også haft temmelig stærk nattefrost af og til i efteråret.”	8,8
2	nnø	752,0		7,6
3	uvis	771,2		5,7
4	ssv	772,0		8,2
5	sv	773,0		7,2
6	v	772,2		8,5
7	v	771,6	Nr. Tulstrup: “godt tørvejr”	9,4
8	v	771,2		9,7
9	v	770,5		8,5
10	v	764,4		6,9
11	v	763,0		7,6
12	v	761,6		8,2
13	s	759,2		7,2
14	vsv	748,0		8,5
15	sv	741,6		7,2
16	vnv	743,0		4,1
17	v	756,6		4,1
18	v	761,2	Korsør: ”hård sydvestlig blæst”	5,1
19	vsv	747,4	Korsør: ”hård storm og megen regntykning”	5,7
20	n	758,6	Korsør: ”storm og højvande i gaderne”	-0,5
21	sv	759,6		3,8
22	sv	756,8		5,7
23	s	764,8		4,1
24	uvis	771,6		5,7
25	v	771,4	Nr. Tulstrup: ”smukt vejr”	6,0
26	uvis	767,2		1,6
27	sø	769,0		1,0

28	ø	770,5		1,3
29	uvis	767,2		-0,2
30	uvis	767,2	Stavnsholt: ”i disse dage var det barfrost”	-1,1

November 1792

Temperatur: 5,5 gr. C

Tryk: 762,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>December 1792</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1792. Temperaturerne den 1.-3., 8., 12.-17. og den 31.december er dog målt kl. 07. Lufttrykoobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	sø	769,8	Nr. Tulstrup: ”frost i den uge” Stavnsholt: ”lidt sne”	-0,7
2	ø	770,5	Stavnsholt: ”frost”	-1,0
3	sø	770,5	Stavnsholt: ”frost”	-0,4
4	v	761,2	Stavnsholt: ”slud”	3,0
5	nv	728,0	Nr. Tulstrup: ”støvregn, men om natten megen regn” Stavnsholt: ”slud”	3,9
6	nv	726,8		4,8
7	nv	727,4	Nr. Tulstrup: ”regn og snebyger og en overgang stærk blæst, begyndt atter at fryse meget hårdt” Stavnsholt: ”regn, hagl og sne efterfulgt af nattefrost” Helsingør: ”den 7. til 8. december overmåde hård vestnordvesten storm”	4,8
8	nv	754,0	Nr. Tulstrup: ”der kom lidt sne, frost og meget godt vejr. Om aftenen kl. 22 slog det atter om til tøvejr.” Stavnsholt: ”regn og blæst”	-0,1

9	v	753,0	Stavnsholt: ”regn og blæst”	4,5
10	v	738,8	Stavnsholt: ”regn og blæst”	3,9
11	v	734,6	Nr. Tulstrup: ”tøvejr med stærke regnbyger” Stavnsholt: ”regn og blæst”	5,5
12	n	744,8	Stavnsholt: ”frost”	-0,1
13	nø	745,5	Stavnsholt: ”frost”	-0,1
14	uvis	740,5	Stavnsholt: ”frost”	-1,0
15	nv	746,2	Nr. Tulstrup: ”frost og noget sne på vejen til Viborg” Stavnsholt: ”frost”	-0,1
16	n	758,4	Nr. Tulstrup: frost” Stavnsholt: ”frost”	-1,0
17	v	759,8	Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø. Mest regn i den uge.” Stavnsholt: ”frost” Klemensker: ”det begyndte at regne og det fortsatte om natten og næste dag den 18. december, så der var meget vand både ved Blikoppebroen og Bybroen”. ”I dette år var der meget væde både om sommeren, høsten og efteråret lige til jul og til årets udgang.”	-0,7
18	v	749,2		3,0
19	v	743,6	Stavnsholt: ”megen regn”	4,5
20	v	739,6		3,9
21	v	738,0		4,2
22	nv	740,5	Nr. Tulstrup: ”der faldt en jævn regn”	3,0
23	nv	749,6		2,6
24	sø	756,2	Nr. Tulstrup: ”gråt stille vejr, vinden var i sydøst”	1,7
25	s	753,4	Nr. Tulstrup: ”gråt stille vejr, vinden var i vest og sydvest” Stavnsholt: ”fugtigt vejr med sne”	1,4
26	v	744,2	Stavnsholt: ”fugtigt vejr med sne”	1,7
27	v	743,0	Nr. Tulstrup: ”der faldt sne” Stavnsholt: ”fugtigt vejr med sne”	2,6
28	v	749,0	Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø igen og derefter på ny frost” Stavnsholt: ”fugtigt vejr med sne”	2,3
29	v	759,4	Nr. Tulstrup: ”snart frost, snart tø, om natten stærk regn”	0,1

			Stavnsholt: "lidt frost om morgenen, men derefter tø igen"	
30	v	756,8	Nr. Tulstrup: "meget klart vejr" Stavnsholt: "tøvejr"	1,7
31	uvis	760,8	Stavnsholt: "lidt frost og solskinsvejr"	-0,1

December 1792

Temperatur: 1,9 gr. C

Tryk: 748,8 mm Hg



Kanefart (1790'erne)

VEJRET I 1793

1793

Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år. Der var en vestenvindsorkan den 24. februar. Megen østenvind om foråret. Hagl, sne og hård nattefrost sidst i maj måned. Meget varm juli måned med helt usædvanligt voldsomt tordenvejr den 18. juli (ved Nr. Tulstrup) og ødelæggende haglvejr på Agersø den 17. juli, samt ødelæggende tornado ved Hjallerup den 19. juli. Varmt efterår.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Varm. Temperaturer omkring frysepunktet frem til den 8., derefter streng frost fra den 9.-11., derpå kortvarigt omslag til tø den 12. og 13., derpå på ny frostvejr indtil den 18., så tøvejr til den 23. Fra den 24.-26. frost, derpå tøvejr. Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter i SØ frem til den 14., så i øst fra den 15.-17., i resten af måneden var vinden i NV og vest. I begyndelsen af måneden faldt der sne i Klemensker og ved Stavnsholt, så man kunne køre med slæde. Der faldt sne ved Stavnsholt den 6.- 8. og igen den 12. Nr. Tulstrup fik sne den 11. og 12. Der faldt formentlig ingen nedbør efter den 12. Lufttrykket var højest den 17. og lavest den 29. Der var lavtrykspassager den 2., 11.-12., 20.-21. og 27.-29.	Meget varm. Gennemsnitstemperaturen lå for alle dage over 0 gr. C, men der synes at have været megen nattefrost, fra den 23. omslag til mildt vejr. Vinden var i SV og vest frem til den 5. derefter skiftende, fra den 14. i SSV senere SSØ frem til den 18. Fra den 21. var vinden i SV og vest. Der faldt regn i Nr. Tulstrup den 2. Den 16. faldt der samstedts regn, sne og hagl. Nr. Tulstrup fik stærk sne den 23., der slog over i regn. Den 24. var der ved Nr. Tulstrup overmåde stærk blæst og der skete stor skade i skovene. Stavnsholt havde stærk storm, med skader på bygninger, og en stor mængde træer i skove og haver væltede. Klemensker havde en meget stærk storm. Formentlig må stormen kategoriseres som en vestenvindsorkan. Lufttrykket var højest den 20.	Kold. Det milde vejr fra slutningen af februar fortsatte til den 6. marts, derefter blev det vinterligt indtil den 13. Derefter tø om dagen og frost om natten. Den 25. slog det om til vintervejr, der varede til den 30., hvor det slog om til tø. Vinden var i vest indtil den 3., derefter i nord. Fra den 9. og måneden ud var vinden i SØ og øst. Det regnede meget i begyndelsen af måneden. Stavnsholt og Klemensker fik en del sne den 9. Der faldt også sne den 11., 12. og 27. Klemensker havde en meget stærk vestenstorm den 3. Der var lidt isforekomst på Øresund den 13. og 28. Der faldt stærk regn den 11. førend omslaget til sne. Fregatten "Christiania" ved København omtaler nattefrost fra den 8.-10. og dagsfrost den

Temperatur: 0,6 gr. C	og lavest den 10. Der var lavtrykspassager den 1., 9.-10., og 23.-25. Temperatur: 2,2 gr. C	11. efter den stærke regn, endvidere stærk nattefrost natten til den 12. Ligeledes nattefrost natten til den 23. og nætterne til den 25.-28., natten til den 28. endda stærk frost. Lufttrykket var højest den 13. og lavest den 3. og 4. Lufttrykket var gennemgående højt. Der var lavtrykspassager fra den 1.-4., 16.-17. og den 28. Temperatur: 1,5 gr. C
<u>April</u> Normal. Det blev mildere i vejret fra den 3. Fra den 15. blev det på ny vinterligt i nogle dage, indtil det slog om den 21. Fra den 26. var det majagtigt vejr. Østenvinden fortsatte indtil den 10., derpå gik vinden i NV. Fra den 18.-28. var vinden atter i øst. Den 29. og 30. var vinden i SV og syd. Der faldt regn den 1., derefter tørrende luft indtil den 15., hvor der faldt snebyger. Der faldt også sne den 16. Den 18. gik sneen over i regn, den 19. og 20. megen regn iblandet sne. Der faldt regn den 25. og 26., hvor det også tordnede ved Nr. Tulstrup. Stavnsholt fik endvidere regn den 30. Lufttrykket var højest den 8 (hvor det var meget højt). og	<u>Maj</u> Varm. Det blev sommerligt fra den 7.-13., især den 13. Derefter blev det koldt i vejret især den 16. Varmen vendte kortvarigt tilbage den 20. og 21. I resten af måneden var det koldt især den 29. Vinden var først skiftende og fra den 6.-13. mest SØ-lig, derefter mest NØ-lig indtil den 25. I resten af måneden var vinden mest vestlig. Der var en del dage med svage vinde, og den stærkeste vind var vindstyrke 8 den 28. Det tordnede om morgenen den 14. Der faldt sne og hagl den 29. ved Nr. Tulstrup og Stavnsholt, mens fregatten "Christiania" på Øresund meldte om hagl. Der	<u>Juni</u> Normal. Det var varmt fra den 5.-9., derefter blev det køligere, og det var meget koldt den 21. og 22. Det blev på ny varmt fra den 27. Vinden var i nord og NØ i begyndelsen af måneden, derefter i syd og SØ. Fra den 8. blev vinden skiftende. Fra den 16. var vinden i vest. Det tordnede den 20. med tordenregn i Nr. Tulstrup. Der faldt stærk regn i Stavnsholt den 17. og 18. og heldagsregn den 22. i Nr. Tulstrup. Der faldt stærk regn på Øresund den 12. og 18. Regnmangel i Stavnsholt indtil den 8. Svag vind indtil den 10.

lavest den 17. Lufttrykket var gennemgående højt. Der var lavtrykspassager den 12.-17. og den 29.-30. Fregatten "Christiania" ved København observerede nattefrost den 6. og 16. Temperatur: 5,5 gr. C	faldt endvidere hagl den 23. ved Stavnsholt og den 31. ved Nr. Tulstrup. Stavnsholt meldte om forfærdelig hård nattefrost natten til den 30. Nr. Tulstrup meldte om hård nattefrost natten til den 1. juni, og samme nat var det stærk nattefrost ved Stavnsholt. Der faldt stærk regn på Øresund den 1. og den 2. ved Nr. Tulstrup. Nr. Tulstrup havde skybrud den 31. Stavnsholt havde tørke fra den 2.-14. Nr. Tulstrup havde tørke fra den 3.-28. Stavnsholt omtaler meget varmt vejr omkring den 11., Nr. Tulstrup omtaler meget koldt vejr den 19. og Stavnsholt den 28. Begge omtaler det usædvanligt kolde vejr den 29. og 31. Lufttrykket var højest den 7. og lavest den 1. Der var lavtrykspassager den 1., 14. (efter en længere periode med højtryk), 16., 18., og fra 25.-29. Temperatur: 11,3 gr. C	Fregatten "Christiania" melder den 28. og 29. om frembrud af varm luft. Lufttrykket var højest den 4. og lavest den 18. Der var lavtrykspassager den 8., 12., 15.-18., 21.-23. og 30. Temperatur: 14,5 gr. C
<u>Juli</u> Meget varm. Det var koldt fra den 2.-5. Det var varmt fra den 8.-20. og igen fra den 24. Det var meget	<u>August</u> Meget varm. Det var meget varmt fra den 1.-10., især den 3. og 4., og igen fra den 13.-16., derefter faldt	<u>September</u> Meget varm. Det var varmt frem til den 18., især var det lummervarmt fra den 14.-17., i resten af mæne-

varmt den 16. og især den 17. Fregatten "Christiania" melder om varmemefrembrud den 9. og 15. Vinden var i vest frem til den 7., derefter stille senere østlig. Den 16. gik vinden i SV og syd. Den 17. var vinden i SSV, den 18. gik vinden i vest, den 20. dog i SØ. Fra den 21.-23. var vinden i NV. Fra den 24.-30. var vinden mest i øst og SØ. Det blæste med vindstyrke 7 den 3. og 5. Fra den 8.-17. var vinden svag og igen fra den 23.-28. Det var meget stærk blæst ved Stavnsholt den 5. Begyndelsen af måneden var regnfuld, og det regnede meget af den 4. og 5. på Øresund, ligeledes ved Stavnsholt. Fra den 6. blev det tørvejr frem til den 16. Den 17. tordnede det på Øresund og ved Stavnsholt. Samme dag blev Agersø udsat for et ødelæggende haglvejr. Natten til den 18. havde Nr. Tulstrup et helt usædvanligt voldsomt tordenvejr, ligeledes torden i Stavnsholt. Nr. Tulstrup meldte om stærk regn den 29. Endvidere frygteligt uvejr, formentlig tornado, ved Hjallesrup den 19. juli med omblæste huse og ødelagte kornmarker. Lufttrykket var højest den 10. og 11. og lavest den 5. Luft-	temperaturen henigennem måneden. Begyndelsen af måneden var meget lummerhed med hyppige tordenvejr. Vinden var i syd den 1., derefter svage østlige og nordlige vinde. Fra den 6. gik vinden i vestlige retninger, hvor den holdt sig i resten af måneden. Det blæste med vindstyrke 8 den 16. Der var mange nedbørsdøgn. Nr. Tulstrup meldte om stærk varme den 2., og fregatten "Christiania" meldte om fremstød af varm luft den 3. og 4. Det tordnede på Øresund og i Nr. Tulstrup den 4. Der faldt tordenbyger den 15. på Øresund. Der faldt stærk regn ved Stavnsholt den 18. og på Øresund den 23. Lufttrykket var højest den 20. og lavest den 16. Der var lavtrykspassagen den 9.-10., 15.-16., 22.-23., 28. og 31. Temperatur: 17,1 gr. C	den lå temperaturen omkring det normale, dog var det meget koldt fra den 20.-22. Vinden var i vest frem til den 11., derefter i SØ fra den 12.-14. og i SV fra den 15.-17. Derefter gik vinden i NØ frem til den 23. Fra den 24.-27. var vinden i vest og NV, derefter gik vinden i SØ. Det blæste storm den 22. fra ØNØ og det blæste med vindstyrke 8 den 4. Det tordnede den 16. i Nr. Tulstrup, den 17. var det stærk torden med regnskyl ved Stavnsholt. Der faldt stærk regn den 14. i Nr. Tulstrup og den 23. på Øresund. Lufttrykket var højest den 27. og lavest den 3. Lufttrykket var relativt højt fra den 7.-29. Der var lavtrykspassager den 1., 3., 10., 14.-15. og 30. Temperatur: 14,0 gr. C
--	---	--

trykket var forholdsvis højt fra den 6.-16. og fra den 22.-28. Der var lavtrykspassager den 2., 5., 17.-18., 20., og 29.-30. Temperatur: 18,5 gr. C		
<u>Oktober</u> Meget varm. Det var sommerligt varmt i de første dage af måneden og i det hele taget meget lunt i 1. halvdel af måneden, fra den 18. blev det temmelig koldt frem til den 24., derefter på ny varmt for årstiden. Vinden var i mest i SV frem til den 12., derefter kortvarigt i SØ, fra den 16.-22. i NV og nord, fra den 23. og måneden ud i SV og vest. Det blæste med stormstyrke den 8. og med vindstyrke 8 den 7. og 16. Der faldt megen regn fra den 6.-8. Fregatten "Christiania" meldte om rimfrost om morgenen den 23. Lufttrykket var højest den 14. og lavest den 26. Der var lavtrykspassager den 8., 16., 20. og 26. Temperatur: 11,8 gr. C	<u>November</u> Meget varm. Det var meget varmt for årstiden, især omkring den 13. Fra den 25. blev det lidt vinteragtigt. Vinden var temmelig skiftende frem til den 10., derefter gik vinden i SV, fra den 16. i øst og ØSØ, hvor den holdt sig indtil den 24. Fra den 25.-28. var vinden i nord, den 29. og 30. i VNV. Den højeste vindstyrke var vindstyrke 7 fra den 17.-19. Nedbøren faldt som regn, Nr. Tulstrup observerede dog slut den 5. og 9. Fregatten "Christiania" observerede frost den 27. om dagen, og rimfrost den 28. om morgenen. Lufttrykket var højest den 25. og lavest den 12. Fra den 16. og måneden ud var lufttrykket højt. Der var lavtrykspassager den 4.-6., og 9.-12.	<u>December</u> Normal. Det satte ind med stærk frost den 2., og frosten fortsatte frem til den 9. Den 8. var det meget stærk frost. Den 10. og 11. var det tøvejr, den 12. satte frosten på ny ind, men den 14. blev det tøvejr. Derefter var det meget lunt for årstiden frem til den 23. Fra den 26. blev det på ny vinterligt. Vinden var den 1. endnu i VNV, derefter i NØ fra den 2.-8., så i SØ den 9., i SV den 10. Den 11. gik vinden i SSØ, hvori den holdt sig til den 15., vinden var derefter i SV frem til den 21. Den 22. gik vinden i SØ, den 25. i NØ, hvori den forblev til månedens udgang. Om aftenen den 1. blæste det med vindstyrke 8, senere med stormstød. Den 9. blæste det storm og den 13. blæste det med vindstyrke 8. Fra den 15. var det temmelig stille i vejret. Der faldt sne den 4., 5. og 9. Den 10., 11. og 13. faldt der slut. Nr. Tulstrup meldte om snefald den 2., 9. og 13. og endvidere om lidt kraftigt sne-

	Temperatur: 6,7 gr. C fald den 27. og kraftigt snefald hele dagen den 28. Nr. Tulstrup meldte om snefygning den 9. og stærk regn den 11. Stavnsholt fik sne i dagene efter den 2. og den 14. Fregatten "Friedrichsværn" medte om nattefrost den 3., 5. og 7. (stærk frost). Nr. Tulstrup meldte om hård frost fra den 2., og igen den 8. Juleaften: Østen og NØ-vind med gråvejr og temperatur over frysepunktet. Intet snelandskab. Nytårsaften: Nordenvind med temperatur lidt under frysepunktet og overskyet. Barfrost på Sjælland og snelandskab i Midtjylland. Luftrykket var højest den 30. og lavest den 11. Der var lavtrykspassager den 4., 6., 9.-11., 14.-15., og 22. Temperatur: 1,5 gr. C	
--	---	--

Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1793

ÅRET

Lufttrykket er angivet i tommer (og linier) kviksølvhøjde i Torricellis rør, temperaturen er målt i grader R., kl. 07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen "Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800").

Observatoriet

Den 1. januar lufttryk 28.2.1, temperatur - $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 2. januar lufttryk 28.1.4, temperatur $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 3. januar lufttryk 28.2.0, temperatur 1 grad, ø-vind
Den 4. januar lufttryk 28.2.1, temperatur $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 5. januar lufttryk 28.2.5, temperatur $1\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 6. januar lufttryk 28.3.8, temperatur - $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 7. januar lufttryk 28.6.6, temperatur 1 grad, sø-vind
Den 8. januar lufttryk 28.6.0, temperatur 1 grad, sø-vind

Observatoriet

Den 9. januar lufttryk 28.5.9, temperatur - $5\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 10. januar lufttryk 28.4.8, temperatur - $5\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind
Den 11. januar lufttryk 28.2.0, temperatur - $4\frac{3}{4}$ grad, ssø-vind
Den 12. januar lufttryk 27.10.6, temperatur $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 13. januar lufttryk 27.11.2, temperatur $1\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 14. januar lufttryk 28.2.6, temperatur - $2\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 15. januar lufttryk 28.4.6, temperatur - $2\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 16. januar lufttryk 28.6.2, temperatur -2 grader, ø-vind
Den 17. januar lufttryk 28.8.6, temperatur - $1\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 18. januar lufttryk 28.8.0, temperatur - $1\frac{1}{2}$ grad, vnv-vind

Observatoriet

Den 19. januar lufttryk 28.5.4, temperatur $1\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 20. januar lufttryk 28.2.6, temperatur 2 grader, nv-vind
Den 21. januar lufttryk 28.1.4, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 22. januar lufttryk 28.2.2, temperatur 4 grader, v-vind
Den 23. januar lufttryk 28.3.3, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 24. januar lufttryk 28.4.6, temperatur -2 grader, nv-vind
Den 25. januar lufttryk 28.4.5, temperatur - $2\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 26. januar lufttryk 28.3.8, temperatur - $1\frac{1}{2}$ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 27. januar lufttryk 28.2.6, temperatur 1 ½ grad, nv-vind

Den 28. januar lufttryk 27.10.1, temperatur 3 grader, v-vind

Den 29. januar lufttryk 27.7.9, temperatur 2 ¾ grad, v-vind

Den 30. januar lufttryk 27.8.0, temperatur 2 ¾ grad, v-vind

Den 31. januar lufttryk 27.8.5, temperatur 2 grader, sv-vind

Den 1. februar lufttryk 27.6.8, temperatur 2 ½ grad, sv-vind

Den 2. februar lufttryk 27.8.2, temperatur 3 grader, sv-vind

Paris, 18. januar 1793

Nationalkonventet fældede i går dødsdom over Ludvig XVI. Ludvig Capet dømmes skyldig i sammensværgelse mod nationens frihed og i forbrydelse mod statens almindelige sikkerhed.

Paris, 21. januar 1793

Den skrækelige og bedrøvelige scene, som må opfylde Europa med mishag, afsky og forfærdelse, er desværre nu blevet fuldført. Ludvig, som Forsynet havde sat på en af de første troner, er i dag morges kl. 10 død martyrdøden på skafottet og blevet et offer for det grumme parti, som hverken ved menneskelighedens stemme eller ved nogen grundsætning af moral og politik, ikke engang ved kongen af Spaniens store tilbud, at sende sin egen søn med 4 ubevæbnede bataljoner som gidsler til Frankrig, kunde bringes fra dets blodtørstige plan. Følgende er de nærmere omstændigheder ved denne højstbedrøvelige tildragelse, som har gjort den 21. januar 1793 til en af de sorteste dage i historien. I debatterne den 18de og 19de beholdt også det blodtørstige parti overhånd, og Nationalkonventet besluttede den 19de med 380 stemmer mod 310, at Ludvigs henrettelse ikke skulle opsættes; at det skulle tillades ham at omgås med sin familie til det sidste øjeblik; at der skulle beskikkes ham en gejstlig til ledsagelse, og at henrettelsen skulle ske på Revolutionspladsen, der tidligere hed Ludvig XV's Plads. I går morges kl. 9 fik kongen meddelelsen. Kongen læste dekretet med rolighed, og man hørte disse ord af ham: "Det er tid, at det får en ende".... Under de mest rørende suk, gråd og klage er hans gemalinde, søster og børn kommet til ham, og har siden været hos ham. Han har trøstet dem og vist en stor karakter; man har endog bemærket, at man med rolighed har spist til middag... Bedrøvelig tog denne dag sin begyndelse. De 43 sektioner, borgerrådet og alle klubber erklærede sig for permanente. Kl. 7 om morgenen trådte 150.000 mand under gevær for at dække Paris, mens henrettelsen skete. De strengeste ordrer blev givet om, at ingen måtte nærme sig skafottet... Klokken var 9 om morgenen. En dyb og gyselig stilhed dækkede staden, ellers kongens gode stad, men nu hans bøddel. Straks efter kl. 9 blev Ludvig under hans gemalindes, søsters og børns lydelige jammerklager ført fra Tempeltårnet, efterat han i forvejen havde set sin 14 årige datter dø i convulsioner. En kare omringet af utallige bevæbnede trak ham langsomt til retterpladsen. Karetvinduerne var optrukne, og man har kun kunnet se de flyvende hår på hans i bedrøvelse nedsænkede og vaklende hoved. Henimod kl. 10 kom han til retterpladsen og besteg uforsagt skafottet. Han havde en sort kjole på, men man måtte klæde ham af, og gav ham en ren skjorte. Ludvig XV's Plads var fuld af bevæbnede og bag piedestalen af denne hans formands støtte, som tidligere havde stået der, stod guillotinen. Han ville tale til folket, og råbte, at han tilgav alle sine fjender, men han blev af skarpretteren afbrudt i sin tale, trukket til guillotinen, bundet fast, og i en tid af 2 sekunder var han halshugget. I det man så hovedet falde, rejste sig et almindeligt skrig: Republikken leve!, hvil-

ket endnu vedvarer, og løber fra den ene gade til den anden. Skarpretteren viste folket hovedet adskillige gange. Legemet blev lagt på en kærre og bragt til Sct. Magdalenas kirke.

Observatoriet

Den 3. februar lufttryk 27.9.2, temperatur $2\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 4. februar lufttryk 27.9.6, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 5. februar lufttryk 27.9.5, temperatur 3 grader, v-vind
Den 6. februar lufttryk 27.9.5, temperatur $1\frac{3}{4}$ grad, uvis vind
Den 7. februar lufttryk 27.9.5, temperatur -1 grad, ø-vind
Den 8. februar lufttryk 27.9.7, temperatur $-1\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 9. februar lufttryk 27.8.0, temperatur $-\frac{1}{4}$ grad, nø-vind
Den 10. februar lufttryk 27.5.8, temperatur $\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 11. februar lufttryk 27.6.9, temperatur $1\frac{1}{4}$ grad, uvis vind
Den 12. februar lufttryk 27.11.0, temperatur 1 grad, v-vind
Den 13. februar lufttryk 28.1.4, temperatur $1\frac{3}{4}$ grad, n-vind
Den 14. februar lufttryk 28.1.0, temperatur $1\frac{3}{4}$ grad, ssv-vind
Den 15. februar lufttryk 28.1.9, temperatur 2 grader, ssv-vind

Holland, 5. februar 1793

Astronomen Mecheain har den 10. i forrige måned i Spanien opdaget en komet, som man kan se med blotte øjne, og nu tager sit løb mod Cassiopeja og Vædderen.

Observatoriet

Den 16. februar lufttryk 28.1.5, temperatur $1\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind
Den 17. februar lufttryk 28.2.2, temperatur $2\frac{1}{4}$ grad, ssø-vind
Den 18. februar lufttryk 28.2.0, temperatur 1 grad, uvis vind
Den 19. februar lufttryk 28.3.2, temperatur 2 grader, n-vind
Den 20. februar lufttryk 28.4.3, temperatur $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind
Den 21. februar lufttryk 28.4.0, temperatur $2\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 22. februar lufttryk 28.3.0, temperatur $2\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 23. februar lufttryk 28.1.0, temperatur 3 grader, v-vind
Den 24. februar lufttryk 27.11.3, temperatur $2\frac{1}{2}$ grad, v-vind

Observatoriet

Den 25. februar lufttryk 27.10.8, temperatur 4 grader, sv-vind
Den 26. februar lufttryk 28.1.0, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 27. februar lufttryk 28.2.0, temperatur $4\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 28. februar lufttryk 28.1.7, temperatur $4\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 1. marts lufttryk 27.10.9, temperatur 4 grader, v-vind
Den 2. marts lufttryk 27.10.9, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 3. marts lufttryk 27.10.0, temperatur 4 grader, v-vind

Observatoriet

Den 4. marts lufttryk 27.10.0, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 5. marts lufttryk 28.1.0, temperatur 4 grader, nv-vind
Den 6. marts lufttryk 28.4.0, temperatur 4 ½ grad, uvis vind
Den 7. marts lufttryk 28.5.0, temperatur -1 grad, n-vind
Den 8. marts lufttryk 28.6.9, temperatur -2 ¾ grad, ø-vind
Den 9. marts lufttryk 28.7.2, temperatur -2 ½ grad, ø-vind
Den 10. marts lufttryk 28.6.0, temperatur -2 grader, sø-vind
Den 11. marts lufttryk 28.5.0, temperatur -2 grader, sø-vind

Observatoriet

Den 12. marts lufttryk 28.5.6, temperatur -1 ½ grad, ø-vind
Den 13. marts lufttryk 28.7.7, temperatur - ½ grad, ssø-vind
Den 14. marts lufttryk 28.5.8, temperatur 2 ½ grad, sø-vind
Den 15. marts lufttryk 28.4.3, temperatur 3 grader, sø-vind
Den 16. marts lufttryk 27.11.9, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind
Den 17. marts lufttryk 27.11.6, temperatur 2 ½ grad, sø-vind
Den 18. marts lufttryk 28.0.5, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind

Observatoriet

Den 19. marts lufttryk 28.2.2, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind
Den 20. marts lufttryk 28.3.9, temperatur 3 ½ grad, sø-vind
Den 21. marts lufttryk 28.5.0, temperatur 2 ¾ grader, sø-vind
Den 22. marts lufttryk 28.5.9, temperatur 3 ½ grad, sø-vind
Den 23. marts lufttryk 28.5.4, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind
Den 24. marts lufttryk 28.5.9, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind
Den 25. marts lufttryk 28.6.6, temperatur 1 ¼ grad, øsø-vind
Den 26. marts lufttryk 28.5.8, temperatur ½ grad, sø-vind

Observatoriet

Den 27. marts lufttryk 28.4.0, temperatur -1 ½ grad, nø-vind
Den 28..marts lufttryk 28.1.7, temperatur -1 ¾ grad, sø-vind
Den 29. marts lufttryk 28.2.5, temperatur 2 ¾ grad, sø-vind
Den 30. marts lufttryk 28.3.4, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind
Den 31. marts lufttryk 28.3.0, temperatur 4 grader, sø-vind
Den 1. april lufttryk 28.3.6, temperatur 4 grader, sø-vind
Den 2. april lufttryk 28.4.5, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind
Den 3. april lufttryk 28.5.0, temperatur 8 grader, sø-vind
Den 4. april lufttryk 28.5.9, temperatur 7 ¼ grad, sø-vind
Den 5. april lufttryk 28.6.9, temperatur 6 ¾ grad, sø-vind
Den 6. april lufttryk 28.8.9, temperatur 7 grader, sø-vind

København, 5. april 1793

Fra Haag meldes, at der den 24. marts har stået endnu et blodigt slag ved Valvern. Den østrigske fortrop er rykket ind i Bryssel, hvor ærkehertug Karl er blevet modtaget med et stort frydeskrig.

Antwerpen har ligeledes overgivet sig til østrigerne. Den franske armé har i stor uorden trukket sig tilbage til Mons og Valenciennes.

Kgl. bekendtgørelse af 5. april 1793

Christian den Syvende, af Guds nåde konge til Danmark og Norge, de venders og gothers, hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gøre vitterligt: ” At da Vi med megen mishag have ” erfaret, at nogle onde mennesker (i anledning af, at en person ved navn Michael Brabrand, er blevet hæftet og tiltalt ved retten, formedelst adskillige forbrydelser) have søgt lejlighed til at anstifte uorden og opløb her i hovedstaden, og at disse, som formentlig er hans medskyldige, have lejet eller ophidset den vanartigste del af pøbelen til at forstyrre rolige borgeres huslige fred; så har pligt og retfærdighed opfordret os til at føje de alvorligste foranstaltninger for at hæmme deslige strafværdige voldsomhed her, og med kraft at betrygge stadens indvånere i nydelsen af den borger-sikkerhed, som enhver af vore kære og tro undersåtter har ret til at kræve, og over hvis håndhævelse Vi som konge og landsfader uafsladeligen og omhyggeligen våger. Dette have Vi herved vildet kundgøre, ikke alene til bedrøvelse for dem, der kunne have årsag til at befrygte overfald og forfølgelse af bemeldte Brabrands tilhængere, men endog til advarsel for enhver, at ingen uvedkommende herefter nærmer sig det sted, hvor sådant opløb måtte ske, på det at uskyldige ikke skulle blive udsatte for fare, når volds mænd og den offentlige freds forstyrre falde og ligge på deres gerninger.”

Plakat, 5. april 1793

...tilvejebringe oplysning om, hvilke de hovedmænd er, der har forledt eller lejet nogle af pøbelen til at gøre opløb og øve voldsomheder på adskillige borgeres huse den sidstafvigte 2. april, i anledning af den formedelst forbrydelser tiltalte Michael Brabrands personlige hæftelse (JER, dvs. fængsling)...

Observatoriet

Den 7. april lufttryk 28.9.9, temperatur 7 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 8. april lufttryk 28.10.0, temperatur 6 $\frac{3}{4}$, grad, sø-vind
Den 9. april lufttryk 28.9.6, temperatur 7 grader, ø-vind
Den 10. april lufttryk 28.8.6, temperatur 5 $\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 11. april lufttryk 28.7.6, temperatur 4 $\frac{3}{4}$ grad, n-vind
Den 12. april lufttryk 28.4.0, temperatur 6 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 13. april lufttryk 28.0.8, temperatur 5 grader, vnv-vind
Den 14. april lufttryk 27.11.4, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, vnv-vind

Observatoriet

(Den 15. april mangler)

Den 16. april lufttryk 27.10.0, temperatur 1 $\frac{3}{4}$ grad, n-vind
Den 17. april lufttryk 27.9.8, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, vnv-vind
Den 18. april lufttryk 27.9.4, temperatur 3 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 19. april lufttryk 27.10.0, temperatur 4 grader, ø-vind
Den 20. april lufttryk 28.0.0, temperatur 4 $\frac{3}{4}$ grader, ønø-vind
Den 21. april lufttryk 27.11.6, temperatur 5 grader, nø-vind
Den 22. april lufttryk 28.4.6, temperatur 5 $\frac{1}{2}$ grad, nø-vind

Observatoriet

Den 23. april lufttryk 28.7.4, temperatur $7 \frac{3}{4}$ grad, nnø-vind
Den 24. april lufttryk 28.5.1, temperatur $8 \frac{1}{4}$ grad, nø-vind
Den 25. april lufttryk 28.5.3, temperatur $9 \frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 26. april lufttryk 28.4.6, temperatur $11 \frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 27. april lufttryk 28.5.0, temperatur $10 \frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 28. april lufttryk 28.3.7, temperatur $12 \frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 29. april lufttryk 28.1.0, temperatur $11 \frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 30. april lufttryk 27.11.7, temperatur 12 grader, sv-vind

Observatoriet

Den 1. maj lufttryk 27.7.7, temperatur 10 grader, ssø-vind
Den 2. maj lufttryk 27.8.7, temperatur $9 \frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 3. maj lufttryk 28.1.2, temperatur 11 grader, nv-vind
Den 4. maj lufttryk 28.3.0, temperatur $8 \frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 5. maj lufttryk 28.4.9, temperatur $9 \frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 6. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 12 grader, sø-vind
Den 7. maj lufttryk 28.7.0, temperatur $13 \frac{3}{4}$ grad, ø-vind

Observatoriet

Den 8. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 14 grader, ø-vind
Den 9. maj lufttryk 28.5.0, temperatur $14 \frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 10. maj lufttryk 28.6.2, temperatur 15 grader, v-vind
Den 11. maj lufttryk 28.5.0, temperatur $14 \frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 12. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 15 grader, ø-vind
Den 13. maj lufttryk 28.2.9, temperatur $17 \frac{1}{4}$ grad, ssø-vind
Den 14. maj lufttryk 28.1.1, temperatur $12 \frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 15. maj lufttryk 28.2.0, temperatur $8 \frac{3}{4}$ grad, nø-vind
Den 16. maj lufttryk 28.0.4, temperatur $6 \frac{1}{4}$ grad, nø-vind

Observatoriet

Den 17. maj lufttryk 28.1.0, temperatur $10 \frac{3}{4}$ grad, n-vind
Den 18. maj lufttryk 27.11.6, temperatur $12 \frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 19. maj lufttryk 28.1.0, temperatur $11 \frac{1}{4}$ grad, nø-vind
Den 20. maj lufttryk 28.2.6, temperatur $14 \frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 21. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 15 grader, sø-vind
Den 22. maj lufttryk 28.5.1, temperatur $13 \frac{1}{4}$ grad, nnø-vind
Den 23. maj lufttryk 28.4.6, temperatur $11 \frac{3}{4}$ grad, nø-vind
Den 24. maj lufttryk 28.4.3, temperatur $8 \frac{1}{4}$ grad, nø-vind
Den 25. maj lufttryk 28.3.1, temperatur $11 \frac{1}{2}$ grad, nnø-vind

Observatoriet

Den 26. maj lufttryk 28.2.4, temperatur 13 grader, nø-vind
Den 27. maj lufttryk 28.0.0, temperatur $12 \frac{1}{4}$ grad, nv-vind

Den 28. maj lufttryk 27.9.8, temperatur 10 grader, nv-vind
Den 29. maj lufttryk 27.9.6, temperatur $8\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 30. maj lufttryk 28.0.6, temperatur $10\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 31. maj lufttryk 28.2.1, temperatur $11\frac{1}{4}$ grad, ssø-vind
Den 1. juni lufttryk 28.3.0, temperatur $11\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Lissabon, 23. maj 1793

Natten mellem den 30/4 og 1/5 har man i Porto og på forskellige andre steder i riget mærket et jordskælv. Den 17/5 fornå vi og her et stød, som dog ikke har forårsaget nogen skade. Man har lagt mærke til, at det efter disse jordskælv har været meget koldt.

Observatoriet

Den 2. juni lufttryk 28.3.6, temperatur $14\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 3. juni lufttryk 28.4.5, temperatur $16\frac{3}{4}$ grad, nø-vind
Den 4. juni lufttryk 28.6.3, temperatur $13\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 5. juni lufttryk 28.5.9, temperatur $16\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 6. juni lufttryk 28.5.3, temperatur 16 grader, s-vind
Den 7. juni lufttryk 28.4.0, temperatur $17\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 8. juni lufttryk 28.3.0, temperatur $16\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 9. juni lufttryk 28.3.9, temperatur $17\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 10. juni lufttryk 28.4.5, temperatur $14\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 11. juni lufttryk 28.4.4, temperatur 15 grader, v-vind
Den 12. juni lufttryk 28.2.7, temperatur $12\frac{1}{4}$ grad, n-vind
Den 13. juni lufttryk 28.3.4, temperatur $14\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 14. juni lufttryk 28.3.8, temperatur 17 grader, sø-vind
Den 15. juni lufttryk 28.2.0, temperatur $15\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 16. juni lufttryk 28.0.8, temperatur 12 grader, nv-vind
Den 17. juni lufttryk 27.8.0, temperatur $11\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 18. juni lufttryk 27.7.5, temperatur $12\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 19. juni lufttryk 27.8.9, temperatur $14\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 20. juni lufttryk 27.10.5, temperatur 15 grader, nv-vind
Den 21. juni lufttryk 27.10.2, temperatur $10\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 22. juni lufttryk 27.9.0, temperatur $10\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 23. juni lufttryk 27.8.5, temperatur $13\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind
Den 24. juni lufttryk 27.11.0, temperatur $11\frac{3}{4}$ grad, vnv-vind
Den 25. juni lufttryk 27.11.8, temperatur $12\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 26. juni lufttryk 28.0.2, temperatur $11\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 27. juni lufttryk 28.0.9, temperatur $15\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 28. juni lufttryk 28.2.2, temperatur $17\frac{3}{4}$ grad, vnv-vind
Den 29. juni lufttryk 28.3.5, temperatur $16\frac{1}{4}$ grader, ssv-vind
Den 30. juni lufttryk 28.0.5, temperatur $15\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Observatoriet

Den 1. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 16 grader, v-vind
Den 2. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 14 ½ grad, v-vind
Den 3. juli lufttryk 28.1.6, temperatur 13 ¼ grad, nnv-vind
Den 4. juli lufttryk 28.3.5, temperatur 11 ½ grad, sv-vind
Den 5. juli lufttryk 28.0.6, temperatur 14 grader, v-vind
Den 6. juli lufttryk 28.3.6, temperatur 15 ¼ grad, nv-vind
Den 7. juli lufttryk 28.3.5, temperatur 16 grader, nv-vind
Den 8. juli lufttryk 28.3.0, temperatur 17 grader, nv-vind

Observatoriet

Den 9. juli lufttryk 28.4.5, temperatur 17 ½ grad, n-vind
Den 10. juli lufttryk 28.5.5, temperatur 18 ¼ grad, nø-vind
Den 11. juli lufttryk 28.5.5, temperatur 19 ½ grad, nø-vind
Den 12. juli lufttryk 28.4.5, temperatur 19 ½ grad, nnv-vind
Den 13. juli lufttryk 28.4.5, temperatur 19 grader, s-vind
Den 14. juli lufttryk 28.4.5, temperatur 18 ¾ grad, vnv-vind
Den 15. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 19 grader, v-vind
Den 16. juli lufttryk 28.2.8, temperatur 20 grader, sv-vind
Den 17. juli lufttryk 28.1.1, temperatur 21 grader, sv-vind
Den 18. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 17 ½ grad, vsv-vind

Observatoriet

Den 19. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 18 ½ grad, vsv-vind
Den 20. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 19 ½ grad, sø-vind
Den 21. juli lufttryk 28.1.2, temperatur 15 ¾ grad, n-vind
Den 22. juli lufttryk 28.3.0, temperatur 15 ½ grad, nv-vind
Den 23. juli lufttryk 28.4.5, temperatur 15 grader, nv-vind
Den 24. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ¾ grad, nv-vind
Den 25. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 18 ½ grad, sv-vind
Den 26. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 19 grader, nv-vind

Vendsyssel, 22. juli 1793

En forskrækkelig orkan af sydvest med torden og lynild har sidst afvigte 19. juli kl. 2 ½ eftermiddag anverteret Vendsyssel på adskillige steder frygtelige ødelæggelser og ruineret mange familier. Hele Hjallerup By under Dronninglunds gods, der består af 33 tdr. hartkorn såvel som en del enkelte beboere deromkring, deres huse ere ruinerede og til dels omblæste, al deres sæd på marken af rug og byg samt havre til dels, er rent af jorden oprykket og ombrækket, så intet deraf bliver at høste; men disse arme og ulykkelige mennesker have kuns de sørgeligste udsigter for føden for dem selv og deres kreaturer.

Agersø, 17. juli 1793

Rædselsfulde 17. juli kl. 5 aften! Vore agre, som tilsmilede os den rigeste velsignelse, nogen kan mindes at have set. Vore haver, som tilbød os i overflødighed den sundeste og mest vederkvægede vinterspise; vore vinduer - alt blev næsten et rov for en skrækkelig haglbyge, hvilken Alfaderen behagede at lade bryde løs over vor ø. I største mængde nedstrømmende hagl af hønse- og dueægs størrelse, som på nogle få minutter ganske og aldeles ødelagde hele min sæd, såvel som og for størstedelen landets, da aksene blev slagne af strået, dels stråene overbrækkede, så intet bliver for os at høste uden alene armod og elendighed; thi hverken føde eller sædekorn, ej heller foder nok til vore kreaturer kan ventes!... 24 gårdboere foruden mig, degnen og 17 huse, hvoraf de fleste have nogen sæd på markerne hos gårdmændene....(anmoder om hjælp).

20. juli 1793 Agersø Præstegaard, C.V. Brink.

Observatoriet

Den 27. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 17 ½ grad, ø-vind

Den 28. juli lufttryk 28.3.3, temperatur 18 ¾ grad, sø-vind

Den 29. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 19 ½ grad, ø-vind

Den 30. juli lufttryk 28.0.8, temperatur 18 ½ grad, ø-nø-vind

Den 31. juli lufttryk 28.2.7, temperatur 16 ¾ grad, vnv-vind

Den 1. august lufttryk 28.3.6, temperatur 18 ¾ grad, v-vind

Den 2. august lufttryk 28.4.0, temperatur 19 grader, nv-vind

Skælskør, 29. juli 1793

Mere pålidelig og mindre gyselig beretning end den fra Agersø Præstegård. Det meddeles, at skadernes omfang ikke er så overvældende som af Agersø-præsten beskrevet. Skyen kom fra SV til NØ, på nord og sydsiden er skaderne ikke så voldsomme. De 2 gårde Helholm og Egholm mod syd og nord har kun mærket lidt til uvejret. Beboerne på Omø intet. Alene Agersø er ramt. (af Friderich Lützens Hauch, ejer til Agersø og Omø, og sognepræst i Skælskør).

Observatoriet

Den 3. august lufttryk 28.3.0, temperatur 20 ½ grad, nø-vind

Den 4. august lufttryk 28.2.6, temperatur 21 grader, sø-vind

Den 5. august lufttryk 28.2.9, temperatur 18 grader, nv-vind

Den 6. august lufttryk 28.3.6, temperatur 17 ½ grad, v-vind

Den 7. august lufttryk 28.4.0, temperatur 17 grader, nv-vind

Den 8. august lufttryk 28.2.7, temperatur 16 ¾ grad, v-vind

Den 9. august lufttryk 28.1.2, temperatur 17 grader, v-vind

Den 10. august lufttryk 28.1.0, temperatur 17 grader, v-vind

Den 11. august lufttryk 28.1.5, temperatur 15 ½ grad, v-vind

Den 12. august lufttryk 28.2.6, temperatur 16 grader, v-vind

Den 13. august lufttryk 28.3.9, temperatur 17 grader, v-vind

Den 14. august lufttryk 28.3.0, temperatur 17 ¾ grad, nv-vind

Den 15. august lufttryk 27.11.3, temperatur 16 ¾ grad, v-vind

Riga, 30. juli 1792

Man har her den sørgelige efterretning, at i Orea, 100 mile bag Moscau, 800 huse ere ved en ildebrand lagt i aske, En anden endnu bedrøveligere efterretning, dersom den bliver bekræftet, er en naturbegivenhed, hvorved egnen af guld- og sølvbjergværkerne i Sibirien skal være sunket næsten med alle indbyggerne ned i jordens afgrund og være forvandlet til en stor uoverseelig sø.

Observatoriet

Den 16. august lufttryk 27.9.9, temperatur 17 grader, vsv-vind

Den 17. august lufttryk 27.11.5, temperatur 16 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind

Den 18. august lufttryk 28.0.8, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 19. august lufttryk 28.3.0, temperatur 15 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind

Den 20. august lufttryk 28.4.8, temperatur 15 grader, nv-vind

Den 21. august lufttryk 28.3.9, temperatur 16 grader, vsv-vind

Den 22. august lufttryk 28.1.6, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind

Den 23. august lufttryk 28.0.5, temperatur 15 grader, v-vind

Den 24. august lufttryk 28.1.2, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 25. august lufttryk 28.2.6, temperatur 13 grader, v-vind

Den 26. august lufttryk 28.3.0, temperatur 14 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind

Den 27. august lufttryk 28.2.5, temperatur 15 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind

Den 28. august lufttryk 28.0.7, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind

Den 29. august lufttryk 28.1.0, temperatur 14 grader, v-vind

Den 30. august lufttryk 28.1.2, temperatur 13 $\frac{1}{4}$ grader, v-vind

Den 31. august lufttryk 28.0.0, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind

Den 1. september lufttryk 27.11.9, temperatur 13 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 2. september lufttryk 28.0.3, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind

Den 3. september lufttryk 27.8.9, temperatur 15 grader, sv-vind

Observatoriet

Den 4. september lufttryk 27.11.3, temperatur 14 grader, sv-vind

Den 5. september lufttryk 28.1.5, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind

Den 6. september lufttryk 28.1.9, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind

Den 7. september lufttryk 28.3.0, temperatur 13 grader, v-vind

Den 8. september lufttryk 28.4.0, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind

Den 9. september lufttryk 28.4.0, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind

Den 10. september lufttryk 28.2.5, temperatur 14 grader, v-vind

Den 11. september lufttryk 28.3.9, temperatur 13 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 12. september lufttryk 28.4.6, temperatur 14 $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind

Den 13. september lufttryk 28.3.9, temperatur 13 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 14. september lufttryk 28.1.2, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Den 15. september lufttryk 28.1.2, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 16. september lufttryk 28.2.0, temperatur $16\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 17. september lufttryk 28.2.2, temperatur $15\frac{1}{4}$ grad, uvis vind
Den 18. september lufttryk 28.3.0, temperatur $14\frac{1}{4}$ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 19. september lufttryk 28.4.0, temperatur $12\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 20. september lufttryk 28.5.9, temperatur $9\frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 21. september lufttryk 28.5.8, temperatur $8\frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 22. september lufttryk 28.3.9, temperatur $7\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 23. september lufttryk 28.5.0, temperatur $11\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 24. september lufttryk 28.4.3, temperatur 12 grader, sv-vind
Den 25. september lufttryk 28.5.6, temperatur $12\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 26. september lufttryk 28.7.4, temperatur $11\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 27. september lufttryk 28.7.6, temperatur $11\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 28. september lufttryk 28.5.8, temperatur 12 grader, v-vind
Den 29. september lufttryk 28.3.0, temperatur $11\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 30. september lufttryk 28.0.6, temperatur $13\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 1. oktober lufttryk 28.0.9, temperatur $12\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 2. oktober lufttryk 28.0.5, temperatur $12\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 3. oktober lufttryk (mangler), temperatur $11\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 4. oktober lufttryk 28.1.5, temperatur 13 grader, v-vind
Den 5. oktober lufttryk 28.1.7, temperatur $12\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 6. oktober lufttryk 28.2.5, temperatur $11\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 7. oktober lufttryk 28.1.6, temperatur $11\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 8. oktober lufttryk 28.0.6, temperatur 12 grader, nv-vind
Den 9. oktober lufttryk 28.1.7, temperatur $11\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 10. oktober lufttryk 28.3.3, temperatur 12 grader, v-vind
Den 11. oktober lufttryk 28.3.6, temperatur $11\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 12. oktober lufttryk 28.4.5, temperatur $12\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 13. oktober lufttryk 28.5.5, temperatur $12\frac{3}{4}$ grad, øsø-vind
Den 14. oktober lufttryk 28.7.0, temperatur $12\frac{1}{4}$ grad, sø-vind

Observatoriet

Den 15. oktober lufttryk 28.4.6, temperatur $11\frac{3}{4}$ grad, n-vind
Den 16. oktober lufttryk 28.1.4, temperatur $11\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 17. oktober lufttryk 28.1.8, temperatur $10\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 18. oktober lufttryk 28.1.8, temperatur $7\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 19. oktober lufttryk 28.0.8, temperatur $10\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 20. oktober lufttryk 27.11.6, temperatur $10\frac{3}{4}$ grad, vnv-vind
Den 21. oktober lufttryk 28.0.9, temperatur 8 grader, vnv-vind

Den 22. oktober lufttryk 28.4.4, temperatur 6 grader, ønø-vind

Observatoriet

Den 23. oktober lufttryk 28.6.0, temperatur 7 $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind

Den 24. oktober lufttryk 28.4.0, temperatur 8 grad, v-vind

Den 25. oktober lufttryk 27.9.6, temperatur 9 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind

Den 26. oktober lufttryk 27.6.9, temperatur 11 $\frac{1}{2}$ grad, vsv-vind

Den 27. oktober lufttryk 27.7.8, temperatur 12 grader, vsv-vind

Den 28. oktober lufttryk 27.9.0, temperatur 11 grader, sv-vind

Den 29. oktober lufttryk 27.8.3, temperatur 10 grader, sv-vind

Den 30. oktober lufttryk 27.8.4, temperatur 9 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind

Den 31. oktober lufttryk 27.8.5, temperatur 8 $\frac{1}{2}$ grad, vsv-vind

Wien, 12. oktober 1793

Vinhøsten er overalt meget rig. I Semlin bliver store forråd af blomster bragt sammen fra Serbien og deraf brændt brændevin. Et lille skib med 2000 kanariefugle passerede for kort tid siden Semlin, og sejlede til Russchuck. Derfra bliver disse fugle af tyrolere båret på ryggen i bure til Konstantinopel, hvor de bliver betalt med fra 8-12 piastre pr. stk., og købes dels til de fornemme tyrkeres børn, dels for harem eller seraillet, dels også for de sværmeriske hældeører, som igen lader dem flyve.

Observatoriet

Den 1. november lufttryk 27.9.6, temperatur 8 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 2. november lufttryk 28.2.4, temperatur 6 grader, uvis vind

Den 3. november lufttryk 28.3.0, temperatur 7 grader, ssø-vind

Den 4. november lufttryk 28.1.0, temperatur 6 $\frac{3}{4}$ grad, s-vind

Den 5. november lufttryk 28.0.0, temperatur 7 $\frac{1}{2}$ grad, ønø-vind

Den 6. november lufttryk 27.11.0, temperatur 6 $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind

Den 7. november lufttryk 28.1.9, temperatur 7 $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind

Observatoriet

Den 8. november lufttryk 28.2.0, temperatur 5 $\frac{3}{4}$ grad, nø-vind

Den 9. november lufttryk 28.0.6, temperatur 6 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind

Den 10. november lufttryk 27.11.0, temperatur 7 $\frac{1}{4}$ grad, øsø-vind

Den 11. november lufttryk 27.8.6, temperatur 8 $\frac{1}{4}$ grad, sø-vind

Den 12. november lufttryk 27.8.0, temperatur 8 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind

Den 13. november lufttryk 27.8.3, temperatur 10 $\frac{1}{4}$ grad, sø-vind

Den 14. november lufttryk 27.9.2, temperatur 9 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind

Den 15. november lufttryk 28.0.9, temperatur 8 $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind

Den 16. november lufttryk 28.3.7, temperatur 7 $\frac{3}{4}$ grad, ø-vind

Af en skrivelse fra Island, 13. september 1793

Snart intet år har her i landet været så fri for forandringer som dette, så intet mærkværdigt dødsfald eller andet kan anføres, undtagen afdøde provst Poul Severinsens, som i sit 54de alders år døde af den hidsige feber, som nu i henimod 2 år har borttaget mange mennesker her i landet.

Ingen mindes så lidt frost nogen vinter, som i den næstafvigte; derimod var foråret koldt, hvorfor græsvæksten blev lille, og høavlingen ganske havde slået fejl, hvis ikke den dejligste tørre sommer og behageligt vejrlig havde bødet derpå. Fiskeriet slog fejl de fleste steder i den rette fisketid, men har siden været så fortræffeligt, at skønt de, som bor højt oppe i landet, ikke har kunnet benytte sig deraf, har dog i landets næringsveje denne begivenhed bødet således på ommeldte ulykkelige, at tilstanden kan regnes for middelmådig.

Trondheim, 25. oktober 1793

Man har i år haft en ubestandig, kold og fugtig sommer, der forårsagede, at det lidet hø, som formelst det kolde forår gaves på marken, blev ikke uden med stor besværlighed bjerget af landmanden. Det håb man havde om en god høst, blev allerede i september måned tilintetgjort af den indfaldne nattekulde, som på mange steder beskadigede kornet. Siden har man haft rasende vejr med stormende vinde fra syd og NV, hvorefter allerede er spurgt, og man frygter for at spørge end videre søskade. Dette uvejr har også gjort megen skade her i byen på pakhuse og pæleværk. På mange steder står endnu kornet ude på marken. Fiskerierne har heller ikke været lykkelige.

Observatoriet

Den 17. november lufttryk 28.5.1, temperatur $5\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 18. november lufttryk 28.5.0, temperatur $7\frac{3}{4}$ grad, øsø-vind
Den 19. november lufttryk 28.4.0, temperatur $6\frac{3}{4}$ grad, øsø-vind
Den 20. november lufttryk 28.3.1, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, øsø-vind
Den 21. november lufttryk 28.3.9, temperatur $5\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 22. november lufttryk 28.4.8, temperatur 7 grader, sø-vind
Den 23. november lufttryk 28.5.4, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 24. november lufttryk 28.5.9, temperatur 5 grader, øsø-vind
Den 25. november lufttryk 28.6.2, temperatur $2\frac{1}{2}$ grad, nnø-vind

Fra de nederlandske grænser, 13. november 1793

Fjenderne har gjort et nyt indfald mod Vestflandern. I Poperingen, hvor de endnu er, har de nødet adskillige mødre og døtre til at klæde sig nøgne offentligt på gaden, og selv taget strømperne og skoene af dem.

Wien, 13. november 1793

Man siger, at Rusland vil lade 40.000 mand landtropper og 12 linieskibe kæmpe sammen med de øvrige allieredes krigsmagt mod Frankrig, og at Porten skal lade samme for des hurtigere at nå destinationen Toulon passere Dardanellerne, imod at Østrig og Preussen indestår for, at den russiske krigsmagt kun har Frankrigs bekrigelse til hensigt. De ungarnske infanteriregimenter, som hidtil har stået ved Milano for at afdække det østrigske Lombardi, har på engelsk foranledning fået ordre om at marchere til Genova, hvorfra de til søs skal bringes til Toulon.

Frankfurt, 16. november 1793

Antallet af henrettede i Strassburg angives allerede til 61 personer. Af indbyggerne i Strassburg er blevet krævet en krigsskat på 9 millioner. Jødeselskabet skal alene kontribuere $1\frac{1}{2}$ million. Krigs-

skatten lader formode, at Sansculotterne ikke agter at forsvare nævnte stad, eftersom der kun er berammet en tid af 24 timer til disse penges betaling. Fra Rastadt meddeles, at de franske den 13. november har overgivet fortet Louis til de kejserlige.

Nederelben, 21. november 1793

I Lyon skal de riges huse været blevet udplyndrede, og 3.200 personer, som er arresterede, skulle være bestemte til at skydes ihjel.

Observatoriet

Den 26. november lufttryk 28.4.6, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, nØ-vind

Den 27. november lufttryk 28.6.0, temperatur 2 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 28. november lufttryk 28.5.2, temperatur 3 $\frac{1}{4}$ grad, nØ-vind

Den 29. november lufttryk 28.4.6, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Den 30. november lufttryk 28.3.6, temperatur 4 grader, nnØ-vind

Observatoriet

Den 1. december lufttryk 28.2.0, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 2. december lufttryk 28.3.0, temperatur - 4 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 3. december lufttryk 28.5.0, temperatur - 2 $\frac{1}{2}$ grad, nnØ-vind

Den 4. december lufttryk 28.0.7, temperatur - 5 grader, nØ-vind

Den 5. december lufttryk 28.4.0, temperatur - 7 $\frac{1}{4}$ grad, n-vind

Den 6. december lufttryk 28.1.9, temperatur - 1 grad, vsv-vind

Den 7. december lufttryk 28.2.4, temperatur -1 $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind

Observatoriet

Den 8. december lufttryk 28.2.6, temperatur - 7 $\frac{1}{2}$ grad, nØ-vind

Den 9. december lufttryk 28.1.4, temperatur - 2 grader, s-vind

Den 10. december lufttryk 27.9.0, temperatur 2 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind

Den 11. december lufttryk 27.3.2, temperatur 3 grader, Ø-vind

Den 12. december lufttryk 27.4.9, temperatur - 3 grader, Ø-vind

Den 13. december lufttryk 28.0.6, temperatur - 1 grad, sø-vind

Den 14. december lufttryk 27.8.4, temperatur 3 $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind

Den 15. december lufttryk 27.8.0, temperatur 4 $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind

Den 16. december lufttryk 27.8.6, temperatur 5 $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind

Observatoriet

Den 17. december lufttryk 27.10.5, temperatur 6 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Den 18. december lufttryk 27.10.0, temperatur 5 $\frac{3}{4}$ grad, ssv-vind

Den 19. december lufttryk 27.10.0, temperatur 5 grader, ssv-vind

Den 20. december lufttryk 27.10.6, temperatur 6 $\frac{3}{4}$ grad, ssv-vind

Den 21. december lufttryk 27.11.6, temperatur 5 grader, vsv-vind

Den 22. december lufttryk 27.9.9, temperatur 4 $\frac{1}{4}$ grad, sø-vind

Den 23. december lufttryk 27.11.9, temperatur 5 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Den 24. december lufttryk 28.2.3, temperatur 2 $\frac{1}{2}$ grad, Ø-vind

Den 25. december lufttryk 28.3.6, temperatur 3 grader, nØ-vind

Observatoriet

Den 26. december lufttryk 28.4.0, temperatur 2 ½ grad, nØ-vind

Den 27. december lufttryk 28.4.4, temperatur ½ grad, nØ-vind

Den 28. december lufttryk 28.3.6, temperatur 1 ¼ grad, Ø-vind

Den 29. december lufttryk 28.4.5, temperatur -1 ½ grad, nØ-vind

Den 30. december lufttryk 28.5.2, temperatur 1 grad, ØnØ-vind

Den 31. december lufttryk 28.5.0, temperatur -1 ½ grad, n-vind

	vind	tryk	<u>Januar 1793</u> Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	uvis	760,8	Nr. Tulstrup: ”klart vejr og frost” Stavnsholt: ”frost og sne så man atter kunne køre til København” Klemensker: ”fra nytår og til Helligtrekongersdag sneede det temmelig, men det frøs ikke synderlig noget”	0,1
2	ø	758,8		0,2
3	ø	760,5		0,9
4	ø	760,5		0,2
5	ø	761,6	Stavnsholt: ”solskin efter nogle dage med tyk luft”	1,2
6	sø	764,6	Nr. Tulstrup: ”frost i den uge og stille vejr” Stavnsholt: ”lidt sne” Klemensker: ”Helligtrekongersdag, som indfandt sig den 6. januar, begyndte det at fryse temmelig og tog således til, at det i de næste dage i den uge blev meget hård frost, så vi ikke kunne optø vinduerne i stuen, hvor varm end kakkelovnen var”	0,1
7	sø	771,8	Stavnsholt: ”lidt sne”	0,9
8	sø	770,5	Stavnsholt: ”lidt sne”	0,9
9	sø	769,8	Stavnsholt: ”streng frost i nogle dage”	-4,9
10	ssø	767,2		-5,2
11	ssø	760,5	Nr. Tulstrup: ”der kom sne og lidt fygning”	-4,2
12	sø	751,8	Nr. Tulstrup: ”snevejr, men det slog om til tø” Stavnsholt: ”kulden tog af og der faldt sne, så man kunne køre med slæde” Klemensker: ”frosten aftog med mindre frost”	0,2
13	sø	753,4	Nr. Tulstrup: ”lidt tø”	1,2
14	sø	761,8	Nr. Tulstrup: ”omslag til frost, der vedblev i den uge”	-1,1

			Stavnsholt: "frosten tog atter til frem til den 19. januar"	
15	ønø	766,8		-1,1
16	ø	771,0		-0,8
17	ø	776,8		-0,2
18	vnv	775,5	Nr. Tulstrup: "tegn på omslag til tø"	-0,2
19	v	768,8	Stavnsholt: "tøvej fra den 19.-24. januar med skarp vestenvind, så jorden tøde op" Klemensker: "det blev tøvej efter at det havde været et mådeligt slædeføre i næsten 14 dage"	1,8
20	nv	761,8	Nr. Tulstrup: "lidt tø"	2,1
21	v	758,8	Nr. Tulstrup: "tøvej"	5,2
22	v	761,0	Nr. Tulstrup: "tøvej"	4,6
23	nv	763,6	Nr. Tulstrup: "lidt tørvej og blæst"	5,2
24	nv	766,8	Stavnsholt: "hen mod aften begyndte det at fryse igen"	-0,8
25	v	766,6	Nr. Tulstrup: "klart og stille dagen igennem med frost" Stavnsholt: "klart vej og frost"	-1,1
26	nv	764,6	Stavnsholt: "tyk luft, dog ikke hel mørk himmel"	-0,2
27	nv	761,8	Nr. Tulstrup: "gråt stille vej omkring frysepunktet" Stavnsholt: "tøvej og derefter frosttø måneden ud"	1,5
28	v	750,8	Nr. Tulstrup: "atter omslag til frost, der blev ved i den uge"	3,4
29	v	744,8		3,0
30	v	745,5		3,0
31	sv	746,6		2,1

Januar 1793

Temperatur: 0,6 gr. C

Tryk: 762,1 mm Hg

	vind	tryk	<u>Februar 1793</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobser-	temp.
--	------	------	--	-------

			vationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	
1	sv	742,2	Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø”	2,5
2	sv	746,0	Nr. Tulstrup: ”regnvejr, af og til frost og tø i den uge”	3,2
3	sv	748,4		2,8
4	sv	749,2		4,7
5	v	749,0		3,2
6	uvis	749,0		1,6
7	ø	749,0		0,1
8	v	749,4		0,1
9	nø	745,5		0,1
10	s	739,6		0,3
11	uvis	742,4		1,0
12	v	753,0	Nr. Tulstrup: ”frossen jord”	0,7
13	n	758,8		1,6
14	ssv	758,0	Stavnsholt: ”tøvejr indtil den 20. februar”	1,6
15	ssv	759,8		1,9
16	ssø	759,0	Nr. Tulstrup: ”regn, sne og hagel, men siden godt vejr”	1,3
17	ssø	761,0		2,2
18	uvis	760,5	Nr. Tulstrup: ”frossen jord”	0,7
19	n	763,4		1,9
20	uvis	766,2	Stavnsholt: ”blikstille og dejlig solhede, men frost både natten før og efter”	0,3
21	sv	765,5	Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost”	2,8
22	sv	763,0	Nr. Tulstrup: ”hård nattefrost”	2,8
23	v	758,0	Nr. Tulstrup: ”stærk sne ved middagstid, der slog over i regn, siden hen godt tørvejr”	3,2
24	v	753,6	Nr. Tulstrup: ”regn og overmåde stærk blæst. I skovene skete der stor skade landet over. Regn og blæst i hele ugen.” Stavnsholt: ”stærk storm. Gavle styrtede sammen. Stormen varede en 5-6 timer. Siden sagtede den noget. Den gjorde stor skade visse steder på bygninger og træer. Der væltede en længe på Rudegård, på Ballerup præstegård og i Frede-	2,5

			riksborg by. Mange steder er træer i skovene og haverne blæst om i stor mængde. Mange træer væltede i Frederiksborg slotshave.” Klemensker: ”der kom en meget stærk storm, som man først fornemmede under prædikenen i kirken og blev ved til hen på eftermiddagen, hvorefter den aftog”	
25	sv	752,2		4,4
26	v	758,0		4,1
27	v	760,5		5,3
28	sv	759,4		5,3

Februar 1793

Temperatur: 2,2 gr. C

Tryk: 754,3 mm Hg

	vind	tryk	<u>Marts 1793</u> Vejrligobservationerne fra den 6.-31. marts er fra fregatten ”Christiania” fortøjet på Vinterpladsen, fra den 28. marts dog i Jyderenden i Øresund. Døgnet temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne fra den 1.-5. marts er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	v	752,4	Stavnsholt: ” i begyndelsen af marts megen regn og siden nattefrost”	3,3
2	v	752,4	Nr. Tulstrup: ”snebyger”	3,9
3	v	750,5	Nr. Tulstrup: ”regnvejr” Klemensker: ”meget stærk storm næsten hele dagen med regn og sne”	3,3
4	n	750,5		3,9
5	nv	758,0		3,3
6	ssø	765,5	(15) ssø b blandet luft (06) vsv ll diset luft (11) s ll diset luft (17) sø b blandet luft	3,9
7	n	768,0	(13) n laber diset luft (04) øsø b rimfrost (10) øsø b diset luft (20) n laber rimfrost	-0,1

			Klemensker: "det frøs noget om natten"	
8	nv	772,4	(16) nv b blandet luft (04) n ll rimfrost (08) rimfrost (20) n b blandet luft og frost Klemensker: "det frøs noget om natten"	-1,9
9	ø	773,2	(13) ø b blandet luft og frost (04) nø m rimfrost (18) ø b blandet luft og frost Stavnsholt: "stærk frost og klart vejr med østenvind, om eftermiddagen kom der dog driveskyer, der gav nogen sne" Klemensker: "der kom her en temmelig hob sne"	-1,6
10	øsø	770,5	(16) øsø 2 rm haglbyger (04) øsø b blandet luft og frost (19) øsø 2 rm haglbyger Nr. Tulstrup: "frost"	-1,0
11	øsø	768,0	(13) øsø rm frost og haglbyger (10) små byger (04) ø rm stærk regn (20) s m sne	-1,0
12	sø	769,2	(14) sø rm haglbyger (04) øsø rm grå luft stærk frost (10) små byger (20) s m sne	-0,4
13	ssø	774,4	(13) ssø m grå luft og kulde (04) ssv b opklaring lidt is (20) s b blandet luft	-0,1
14	sv	769,6	(14) sv laber grå luft (04) s b blandet luft tøvejr (10) ssv b (20) sv laber grå luft Stavnsholt: " omslag til tøvejr"	1,4
15	ssv	766,2	(13) ssv ll diset luft (04) ssv ll tåget luft (10) tåget luft (22) ø mest stille diset luft Stavnsholt: "regn, derefter stærk tørke" Klemensker: "natten til i dag frøs det ikke"	2,1
16	ø	754,8	(14) ø b tåget luft (04) sø ll diset luft (10) øsø b tåget luft (18) ssø b blandet luft Nr. Tulstrup: "tøvejr" Klemensker: "meget godt vejr hele dagen"	1,7
17	ssø	754,2	(13) ssø m blandet luft (04) sø m blandet luft (08) ssø rm (19) ssø b lidt regn Nr. Tulstrup: "regn og blæst"	1,4
18	sø	756,6	(13) sø rm blandet luft (04) sø m diset luft (08) sø rm (20) sø rm blandet luft Nr. Tulstrup: "koldt og blæsende"	1,7
19	øsø	761,0	(13) øsø 2 rm grå luft (04) øsø rm blandet luft (08) diset luft (16) sø 2 rm grå luft	3,0
20	øsø	764,8	(15) øsø rm grå luft (04) øsø rm grå luft (08) øsø rm grå luft (20) øsø rm grå luft	2,7
21	sø	768,0	(13) sø m blandet luft (04) sø rm blandet luft (08) sø rm (20) sø m blandet luft	1,7
22	sø	769,8	(13) sø 2 rm blandet luft (04) sø b rimfrost (08) sø m (20) sø 2 rm blandet luft Nr. Tulstrup: "hård frost om natten og blæst om dagen"	2,7
23	sø	768,8	(13) sø rm klar luft (04) sø rm klar luft og frost (08) sø rm (20) sø m blandet luft Nr. Tulstrup: "hård frost og blæst"	3,0

24	øsø	769,8	(14) øsø rm blandet luft (04) øsø m klar luft (08) øsø m (20) øsø rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”frost om natten og lidt blæst” Stavnsholt: ”klart vejr og kold østenvind. Ligeså i resten af måneden med hagl og frost.”	1,7
25	sø	771,8	(13) sø 2 rm klar luft og frost (04) sø rm klar luft og frost (08) sø 2 rm klar luft og frost (18) sø 2 rm klar luft og frost Nr. Tulstrup: ”frost om formiddagen”	0,1
26	ø	769,6	(15) ø 3 rm klar luft (04) sø 2 rm klar luft og frost (11) 3 rm (22) sø 2 rm klar luft	0,1
27	ønø	765,5	(13) ønø rm snebyger (04) nø rm blandet luft og frost (10) nø (20) sø b blandet luft Nr. Tulstrup: ”hård frost, sne og lidt fygning, der blev ved i nogle dage”	-0,4
28	ssø	759,4	(13) ssø b blandet luft (04) sø ll stærk frost og is (10) s b (20) ssø b blandet luft	-0,7
29	øsø	761,6	(13) øsø b blandet luft (04) sø m blandet luft (08) sø m (20) øsø b blandet luft Nr. Tulstrup: ”meget klart vejr”	1,7
30	øsø	763,8	(13) øsø m blandet luft (04) øsø b diset luft (10) sø blandet luft (20) øsø b grå luft Nr. Tulstrup: ”omslag til tø og sneen forsvandt”	3,0
31	ø	763,0	(13) ø m grå luft (04) ø m diset luft (11) ø m diset luft (20) ø m grå luft Nr. Tulstrup: ”gråvejr og fugtigt”	3,3

Marts 1793

Temperatur: 1,5 gr. C

Tryk: 764,0 mm Hg

	vind	tryk	<u>April 1793</u> Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” forøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
--	------	------	---	-------

1	ssø	764,2	(13) ssø laber diset luft (04) ø b grå luft og småregn (21) øsø laber diset luft Stavnsholt: ”om morgenen mildere vejr og lidt regn, men ønstenvinden og nattefrosen fortsatte”	2,0
2	øsø	766,6	(13) øsø m klar luft (04) ø laber diset luft (10) øsø diset luft (22) s b blandet luft Nr. Tulstrup: ”meget godt vejr”	1,7
3	øsø	768,0	(13) øsø rm diset luft (04) øsø m diset luft (09) rm diset luft (19) øsø m diset luft Nr. Tulstrup: ”tørvejr og blæst, nattefrost”	7,0
4	sø	769,8	(13) sø b klar luft (03) ø rm klar luft (08) ø m klar luft (20) sø m klar luft og kulde	6,1
5	øsø	772,4	(13) øsø b klar luft (04) øsø rm blandet luft (10) blandet luft (19) øsø b klar luft	5,4
6	ø	777,4	(13) ø rm klar luft (04) sø rm klar luft og frost (19) 2 rm frost (23) ø rm klar luft Nr. Tulstrup: ”hård frost hver nat og østenblæst om dagen”	5,8
7	ø	779,8	(13) ø b blandet luft (03) sø m diset luft (08) sø m diset luft (20) ø b blandet luft	6,7
8	sø	780,5	(13) sø b blandet luft (04) sø m klar luft (08) sø b blandet luft (19) sø b blandet luft	5,4
9	sø	779,2	(15) sø b blandet luft (04) ø b klar luft (10) ø b blandet luft (20) sø b blandet luft	5,8
10	øsø	776,8	(13) øsø b klar luft (04) øsø b blandet luft (08) øsø blandet luft (22) nø ll klar luft	4,2
11	n	774,2	(14) n b blandet luft (04) n ll klar luft rimfrost (20) n mest stille blandet luft	2,9
12	nv	765,5	(13) nv laber blandet luft (04) nnv ll diset luft (08) v (20) vnv laber blandet luft	5,4
13	vnv	757,2	(13) vnv tyk luft og rusk (04) v b blandet luft (10) v b rusk (19) nv m grå luft	3,3
14	vnv	753,8	(13) vnv m blandet luft (04) vnv b klar luft og frost (06) m (18) vnv m blandet luft Nr. Tulstrup: ”meget tørt”	2,6
15	ssv	---	(14) ssv m bygeluft (03) vnv m bygeluft (07) v m bygeluft (18) ssv m snebyger Nr. Tulstrup: ”tørvejr og nattefrost”	---
16	nnv	750,5	(13) nnv b snebyger (04) sø m bygeluft (08) blandet luft (20) nnv m sne og frost	-0,4
17	nv	749,6	(16) nv rm blandet luft (03) sv rm haglbyger (08) sv 2 rm haglbyger (20) nv rm blandet luft Holevad: ”I Viveholm blev i foråret sået 6 tdr. byg. 3 tdr. byg blev sået i lægjord ved Hans Eglersens kær, i den anden bedre jord blev sået 3 tdr. boghvede. 3 tdr. havre blev sået bag Højlund, som hørte til Smerup mark. 2 tdr. blev sået ved Viveholms kær.”	0,4
18	ssø	748,8	(13) ssø rm tyk luft og slud (04) v m rimfrost (16) sø 2 rm regn (20) 3 rm tyk luft Stavnsholt: ”kulde og frost vedholdte med hagl og sne, så vel nu fra vesten som	1,4

			tidligere fra østen indtil i dag kl. 17, da gik sneen over i regn, og vejret blev mildere. Nu var der også gået 40 dage siden de 40 ridderes dag den 9. marts”	
19	nø	750,5	(15) nø rm regn (04) ø 3 rm tyk luft og rusk (08) ø 2 rm regn (23) nnø 3 rm slud Stavnsholt: ”megen regn og sne”	2,0
20	nnø	755,5	(13) nnø 2 rm bestandig regn og slud (04) nnø u tyk luft og slud (10) nnø 3 rm tyk luft og slud (19) nnø m grå luft Stavnsholt: ”først sne siden regn, der faldt den 19. og 20. april megen nedbør, men jorden var også meget tør”	2,9
21	ø	754,2	(15) ø ll blandet luft (04) nø b blandet luft (11) blandet luft (20) ø ll blandet luft Stavnsholt: ”mildt og dejligt vejr, dog overskyet”	3,3
22	nnø	766,8	(13) nnø laber blandet luft (04) nnø laber blandet luft (20) nnø b blandet luft	3,9
23	ø	773,8	(13) ø laber blandet luft (04) nø ll klar luft (19) n klar luft (19) ø laber blandet luft	6,7
24	øsø	768,2	(13) øsø laber grå luft (03) øsø laber diset luft (08) øsø (20) øsø laber grå luft	7,3
25	øsø	768,6	(13) øsø b grå luft (04) ø b grå luft (08) sø b småregn (20) øsø b grå luft Nr. Tulstrup: ”vejret synes at slå om til regn, og der faldt lidt regn” Stavnsholt: ”regnvejr”	9,2
26	ssø	766,8	(13) ssø m regnbyger (03) sø b blandet luft (08) regnbyger (18) sø m blandet luft Nr. Tulstrup: ”tordnet, men der faldt ingen regn uden lidt om aftenen”	11,4
27	øsø	768,0	(14) øsø b klar luft (04) ø m blandet luft (10) sø b blandet luft (20) øsø b klar luft Nr. Tulstrup: ”det truede med regn, men der kom ikke noget”	10,1
28	øsø	764,4	(13) øsø b blandet luft (04) ø laber klar luft (08) ø klar luft (20) øsø b blandet luft Nr. Tulstrup: ”tørt og østenblæst”	12,3
29	sv	758,0	(13) sv b blandet luft (04) ø laber blandet luft (08) stille diset luft (18) v m byge-luft	11,7
30	s	754,4	(13) s m regn (04) sv m blandet luft (10) ssø m småregn (21) sv b opklaring Stavnsholt: ”dejlig regn”	12,0

April 1793

Temperatur: 5,5 gr. C

Tryk: 764,9 mm Hg

	vind	tryk	<u>Maj 1793</u> Vejrligobservationerne fra fregatten "Christiania" fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	v	744,4	(15) v m bygeluft (01) ssø b grå luft stærk regn (10) s småregn (20) s b småregn Nr. Tulstrup: "der kom lidt regn" Stavnsholt: "megen kold regn fra syd, derpå godt mildt vejr"	9,0
2	stille	747,0	(13) stille diset luft (04) s b grå luft (08) ssv ll diset luft (16) s (21) sø ll småregn Nr. Tulstrup: "der kom en stærk regn"	8,7
3	nnv	758,4	(13) nnv m blandet luft (03) nø ll tåget luft (08) tåget luft (17) nv b blandet luft Nr. Tulstrup: "blæst og tørvejr"	10,3
4	s	763,0	(13) s laber blandet luft (03) v b blandet luft (08) ssv b (19) s laber blandet luft Nr. Tulstrup: "koldt"	7,4
5	ssv	767,4	(13) ssv b blandet luft (03) s b blandet luft (09) blandet luft (18) s b blandet luft Nr. Tulstrup: "tørvejr"	8,7
6	øsø	770,5	(13) øsø ll diset luft (03) sø b blandet luft (10) øsø ll diset luft (19) sø b diset luft Nr. Tulstrup: "tørvejr"	11,5
7	øsø	773,0	(15) øsø rm diset luft (03) ø b klar luft (08) øsø m diset luft (20) øsø rm diset luft	13,7
8	øsø	770,5	(13) øsø b diset luft (04) ø m blandet luft (10) b blandet luft (19) øsø b diset luft Stavnsholt: "i disse dage meget tørt vejr med østenvind"	14,0
9	s	768,0	(14) s laber diset luft (03) sø laber klar luft (10) ssø diset luft (18) nv ll diset luft Nr. Tulstrup: "tørvejr"	14,3
10	n	771,0	(13) n laber diset luft (03) stille diset luft (11) diset luft (18) nnø laber diset luft Stavnsholt: "meget varmt"	15,3
11	ø	768,0	(13) ø ll diset luft (03) ønø ll diset luft (08) stille diset luft (20) ø ll diset luft Stavnsholt: "meget varmt i disse dage"	14,9

			Nr. Tulstrup: ”stærk tørke”	
12	ø	765,5	(13) ø laber diset luft (03) øsø laber diset luft (08) diset luft (20) ø laber diset luft	15,3
13	sø	762,4	(15) sø laber diset luft (03) nø b diset luft (08) nø diset luft (20) sø laber diset luft	18,1
14	nnv	758,2	(13) nnv m tyk luft (04) v b torden og lynen (08) regnbyger (19) nv b blandet luft Stavnsholt: ”lidt regn”	12,1
15	sv	760,5	(13) sv m bygeluft (03) n m blandet luft (08) nø b klar luft (19) nv m bygeluft Stavnsholt: ”stærk lummervarme i middagsstunden, men siden lidt regn, Gud være lovet”	7,4
16	nø	756,4	(13) nø 2 rm regnbyger (03) nnv b regnbyger (10) nø rm (20) nø m blandet luft	4,3
17	nnv	758,0	(14) nnv b blandet luft (03) n b blandet luft (08) bygeluft (19) n laber blandet luft	9,9
18	sv	754,2	(13) sv ll blandet luft (03) ø ll diset luft (18) v ll omløbende vinde blandet luft	11,8
19	sø	758,0	(13) sø laber blandet luft (03) n ll diset luft (08) ø ll (20) v laber blandet luft Nr. Tulstrup: ”meget koldt, vinden i øst og sydøst” Stavnsholt: ”opklaring og dejligt vejr”	10,6
20	nø	761,8	(13) nø ll diset luft (03) nv laber blandet luft (20) nø b blandet luft Nr. Tulstrup: ”stærk tørke”	14,6
21	s	765,5	(14) s laber klar luft (08) ø m blandet luft (08) blandet luft (20) v laber klar luft Klemensker: ”vi blev færdige med at så”	15,3
22	nnø	768,2	(13) nnø m klar luft (04) nnv b blandet luft (18) øsø m omløbende vinde klar luft	13,1
23	v	766,8	(13) v ll bygeluft (03) øsø laber klar luft (08) sø ll klar luft (22) n m diset luft Nr. Tulstrup: ”det trak op til regn, men der kom ikke noget” Stavnsholt: ”hagl og regn”	11,2
24	nnø	766,2	(13) nnø 2 rm grå luft (03) nnø 2 rm diset luft (10) nø rm (20) nnø 2 rm bygeluft	6,8
25	n	763,2	(13) n ll diset luft og varme (02) nnø 2 rm bygeluft (07) rm (20) s laber klar luft	10,9
26	nnv	761,4	(13) nnv b klar luft (03) vnv laber klar luft (08) n ll og varme(20) nnv b klar luft Nr. Tulstrup: ”tørke”	12,8
27	vnv	755,5	(14) vnv rm grå luft (03) v laber diset luft (08) v blandet luft (19) vnv m klar luft	11,8
28	vnv	749,6	(13) vnv 3 rm regnbyger (03) nv rm grå luft (15) vnv u (20) vnv 2 rm regnbyger	9,0

			Nr. Tulstrup: ”stærk tørke” Stavnsholt: ”forsmædelig kulde med vind fra nordvest, så kreaturerne måtte tages ind om natten”	
29	v	749,2	(16) v m blandet luft (03) vnv 2 rm regnbyger (08) vnv 2 rm haglbyger (22) sv m blandet luft Nr. Tulstrup: ”hele formiddagen stærke hagl- og snebyger” Stavnsholt: ”om natten og dagen mange driveskyer med hagl og sne, der fulgtes af forfærdelig hård nattefrost”	6,8
30	sv	756,8	(13) sv m blandet luft (03) v m blandet luft (10) sv m (20) sv b regnbyger	9,3
31	s	760,8	(14) s b tyk luft regn (03) v b regn (07) sv bestandig regn (20) vnv b blandet luft Nr. Tulstrup: ”der kom et usædvanligt vejr med hagl og regn, så alting sejlede af vand. Haglene var over en kvart tykke og lå til næste dag kl. 10. Om natten var det hård frost, så der var tyk is på vandet” Stavnsholt: ”skøn regn, der efterfulgtes af stærk nattefrost”	10,6

Maj 1793

Temperatur: 11,3 gr. C

Tryk: 761,3 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juni 1793</u> Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	n	763,0	(13) n laber klar luft (03) nnv b blandet luft (08) n b (19) nnø laber klar luft Nr. Tulstrup: ”klart vejr med solskin, vinden er i nordøst”	11,0
2	ønø	764,2	(14) ønø ll blandet luft (03) nø laber blandet luft (08) nø (20) nø ll blandet luft Nr. Tulstrup: ”lidt blæst fra nordøst og tørvejr”	14,7
3	ssø	766,6	(13) ssø b blandet luft (03) ø laber grå luft (08) blandet luft (20) sø b blandet luft	17,5
4	sø	771,2	(13) sø laber grå luft (03) ø laber grå luft (08) øsø ll blandet luft (20) s ll grå luft	13,8

5	s	769,8	(15) s mest stille grå luft (03) sø ll grå luft (08) sø ll grå luft (20) stille diset luft Nr. Tulstrup: ”lidt regn af og til i den uge”	17,2
6	ssv	768,6	(13) ssv laber diset luft (03) øsø laber diset luft (10) s (20) ssv laber diset luft	16,6
7	ssø	765,5	(13) ssø b diset luft (02) s b diset luft (08) ssø b diset luft (20) sv ll grå luft	18,2
8	n	763,0	(13) n ll blandet luft (03) v laber regnbyger (07) n ll (18) nnv ll småregn Stavnsholt: ”dejlig længe ventet regn”	17,5
9	vsv	764,8	(13) vsv laber blandet luft (03) nv laber blandet luft (08) v laber blandet luft og varme (20) vsv laber blandet luft	18,8
10	sv	766,6	(13) sv b regnbyger (03) sv ll klar luft (08) ssv diset luft (19) vnv b blandet luft	14,7
11	s	766,4	(13) s m tyk luft og rusk (03) sv b blandet luft (08) sv b blandet luft (22) ø ll omløbende vinde og småregn	15,3
12	n	762,0	(16) n m stærk regn (03) nø b grå luft (08) nø blandet luft (20) n m opklaring	11,9
13	nø	763,8	(13) nø laber bygeluft (03) nnv b blandet luft (08) n ll (19) nø ll bygeluft	14,7
14	øsø	764,6	(14) øsø b diset luft (03) ø laber blandet luft (08) ø laber (20) øsø b diset luft	17,8
15	ssv	760,5	(13) ssv laber blandet luft (03) sø m blandet luft (08) ssø (20) v laber blandet luft	16,3
16	v	757,2	(14) v b grå luft (03) nv m blandet luft (07) v rm blandet luft (18) vsv b regn Nr. Tulstrup: ”om aftenen begyndte det at regne”	11,6
17	vsv	745,5	(13) vsv m regnbyger (03) vnv m tyk luft regn (05) m regn (20) v m opklaring Stavnsholt: ”stærke regnbyger”	11,3
18	stille	744,0	(14) stille bygeluft (03) v b bygeluft og omløbende vinde (18) n b stærk regn Stavnsholt: ”stærke regnbyger”	11,9
19	nnv	747,4	(13) nnv rm grå luft (03) nv b bygeluft (08) nnv bygeluft (18) nnv m blandet luft	15,0
20	vnv	751,6	(13) vnv b blandet luft (03) nnv m grå luft (08) nnv b (20) vnv b blandet luft Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen tordenregn”	15,3
21	v	751,0	(13) v rm grå luft (03) nv m regn (08) vnv m grå luft (18) vsv rm tyk luft	10,0
22	sv	748,0	(16) sv b stærk regn (03) v b grå luft (08) sv b tyk luft (20) ssv m bygeluft Nr. Tulstrup: ”regn det meste af dagen”	9,4
23	ø	746,6	(13) ø ll blandet luft (03) s b bygeluft (10) stille og varme (20) n laber blandet luft Nr. Tulstrup: ”bygevejr” Stavnsholt: ”det har været meget knapt med græsset i dette forår på grund af kulde, frost og tørke, ved Sct. Hans kom en skøn regn”	13,5

24	nv	753,0	(15) nv b blandet luft (03) vnv b bygeluft (08) vnv b regn (20) nv b blandet luft Nr. Tulstrup: ”lidt regn om eftermiddagen”	11,3
25	v	754,6	(13) v m grå luft og småregn (03) vsv b blandet luft (20) v m grå luft og småregn	12,2
26	v	756,0	(13) v b grå luft (03) vnv b blandet luft (08) vnv b blandet luft(20) v b grå luft	11,3
27	vsv	757,4	(13) vsv b klar luft (03) nv m småregn (08) nv m småregn (20) v ll diset luft Nr. Tulstrup: ”tørvejr” Stavnsholt: ”tørvejr i de sidste dage af juni”	15,7
28	v	761,0	(15) v b diset luft (03) ssv ll diset luft (08) ssø ll og varme (20) vnv b diset luft	18,8
29	v	764,0	(13) v b blandet luft (03) vnv b blandet luft (08) nv ll og varme (23) s rm regn Nr. Tulstrup: ”tørvejr, dog lidt småbyger af og til”	16,9
30	vsv	756,6	(14) vsv rm bygeluft (03) sv m bygeluft (08) m bygeluft (20) vsv b blandet luft	16,0

Juni 1793

Temperatur: 14,5 gr. C

Tryk: 759,4 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juli 1793</u> Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	vsv	758,0	(13) vsv rm regnbyger (04) sv b tyk luft regn (10) bygeluft (20) vsv rm regnbyger	16,8
2	v	757,4	(14) v rm bygeluft (03) v m bygeluft (08) v m bygeluft (20) vnv 2 rm regnbyger	14,9
3	nv	759,2	(13) nv u bygeluft (03) v 2 rm tyk luft regn (08) vnv 3 rm regn (20) nv 3 rm regn Nr. Tulstrup: ”meget koldt vejr med byger af og til” Stavnsholt: ”regn”	13,4

4	v	764,0	(14) v b tyk luft regn (03) nv 2 rm regnbyger (10) grå luft (18) sv b bestandig regn Stavnsholt: ”regn”	11,2
5	nv	756,8	(13) nv u tyk luft (03) vsv b bestandig regn (08) grå luft (20) nv 3 rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”ustadigt vejr og megen blæst” Stavnsholt: ”regn til ved middagstid, derefter så stærk blæst, at kirsebærrene faldt af træerne”	14,3
6	nnv	764,2	(13) nnv b blandet luft (03) nnv 2 rm bygeluft (08) nnv rm (21) nv rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”ustadigt vejr og megen blæst”	15,9
7	vnv	764,0	(13) vnv b klar luft (03) nv m blandet luft (08) nv m blandet luft (20) nv b klar luft Stavnsholt: ”blæst og tørvejr”	16,8
8	nnv	763,0	(13) nnv b klar luft (03) nv b blandet luft (08) blandet luft (20) nnv laber klar luft Stavnsholt: ”forfærdelig solhede frem til den 17. juli”	18,1
9	n	766,6	(13) n ll diset luft og varme (03) n ll diset luft (10) nnø ll diset luft og varme (18) nnv ll diset luft	18,7
10	stille	769,0	(14) stille blandet luft (03) n ll diset luft (08) nnø b og varme (20) n laber klar luft	19,6
11	stille	769,0	(13) stille diset luft og varme (03) nv laber diset luft (18) stille diset luft og varme	21,2
12	nø	766,6	(13) nø ll diset luft og varme (03) nnv ll diset luft (18) nnv ll diset luft	21,2
13	ssø	766,6	(13) ssø laber diset luft (03) nv ll diset luft (22) stille omløbende vinde diset luft Nr. Tulstrup: ”stærk tørke og varme”	20,6
14	sv	766,6	(13) sv ll diset luft og varme (03) ø ll diset luft (10) s (18) nv mest stille diset luft	20,2
15	ø	765,5	(13) ø ll diset luft (03) nv ll diset luft og varme (10) diset luft (20) nv ll diset luft	20,6
16	sv	762,2	(13) sv laber diset luft (03) vnv laber klar luft (10) klar luft (20) s laber diset luft Holevad: ”Høavlingen var på Smerup made 16 læs, bag Højlund ved åen 9 læs, i toften 3 læs, Hans Eglersens kær 1 læs, i alt 29 læs. Rugkornavlingen var kuns ringe, thi af de udsæede 8 tdr. avledes kun 23 tdr. Af de 9 tdr. byg avledes	21,8

			40 tdr., af de 5 tdr. havre 16 tdr.”	
17	ssv	758,2	(13) ssv b diset luft (03) ssv laber diset luft (08) ssv (18) v ll torden og regn Stavnsholt: ”torden og lidt regn” Agersø: ”ødelæggende haglvejr”	23,1
18	vsv	757,4	(13) vsv m blandet luft (03) nv b blandet luft (08) v b (20) s b blandet luft Nr. Tulstrup: ”om natten begyndte det med regn, derefter stærk torden og lyn-ild, værre end næsten set før og regn, men der skete dog ingen skade” Stavnsholt: ”stærk regn og torden”	18,7
19	vsv	761,0	(13) vsv m blandet luft (03) sø laber grå luft (08) diset luft (20) s m blandet luft Stavnsholt: ”atter smukt vejrlig”	19,9
20	sø	758,0	(14) sø m blandet luft (03) sø laber grå luft (11) diset luft (20) sø m blandet luft Nr. Tulstrup: ”regnvejr”	21,2
21	nv	758,4	(13) nv b blandet luft (03) ø m regn (08) ønø m regn (20) nv b grå luft	16,5
22	nv	763,0	(15) nv m blandet luft (03) vnv m grå luft (08) vnv grå luft (18) nv b blandet luft Nr. Tulstrup: ”tørvejr”	16,2
23	nnv	766,6	(13) nnv b diset luft (04) nv b blandet luft (08) nnv b (20) nnv ll diset luft	15,6
24	ø	765,5	(14) ø laber diset luft (03) nv laber diset luft (09) diset luft (20) sø laber diset luft	19,0
25	ssv	765,5	(13) ssv laber blandet luft (03) s b grå luft (08) småregn (19) sv laber blandet luft	19,9
26	nv	765,5	(14) nv laber diset luft (03) vsv ll grå luft (08) nv laber grå luft	20,6
27	nø	765,5	(13) nø b tyk luft regn (03) ø laber blandet luft (08) n regn (20) nø b tyk luft regn Nr. Tulstrup: ”regn om formiddagen”	18,7
28	øsø	763,8	(13) øsø ll diset luft og varme (03) nnø laber diset luft (08) ø ll diset luft og varme (23) ø m diset luft Nr. Tulstrup: ”regn om natten ”	20,2
29	sø	758,0	(13) sø 2 rm diset luft (03) øsø rm blandet luft (08) øsø rm (20) ø rm bygeluft Nr. Tulstrup: ”stærk regn om morgenen”	21,2
30	ø	757,2	(13) ø mest stille (03) ønø m rusk (08) ø diset luft (18) vnv laber grå luft og regn	19,9

31	v	762,0	(13) v b blandet luft (03) vnv b grå luft (08) vnv b grå luft (18) vsv b blandet luft	17,7
----	---	-------	---	------

Juli 1793

Temperatur: 18,5 gr. C

Tryk: 762,7 mm Hg

	vind	tryk	<u>August 1793</u> Vejrligobservationerne fra fregatten "Christiania" fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	s	764,2	(14) s laber diset luft (03) sv laber blandet luft (08) s ll (20) sv laber diset luft Nr. Tulstrup: "regn" Stavnsholt: "august var meget lummerhed i begyndelsen og tillige med lyn og torden hver dag"	20,3
2	nnv	765,5	(13) nnv laber diset luft (03) nv ll diset luft (07) n ll diset luft (20) nø ll diset luft Nr. Tulstrup: "stærk varme"	20,6
3	ønø	763,0	(13) ønø ll diset luft og varme (03) ø ll diset luft (08) øsø ll (18) n ll tordenluft	22,5
4	nnv	761,8	(13) nnv ll diset luft og varme (03) n ll (08) nnv varme (18) n ll torden og lynen Nr. Tulstrup: "lyn og torden om natten og til noget op på dagen og lidt regn. Senere tørvejr og blæst."	23,1
5	nnv	762,4	(11) nnv b regn (03) nnv b blandet luft(03) nnv b grå luft (23) sv laber blandet luft Stavnsholt: "vejret blev noget køligere"	19,3
6	ssv	764,2	(13) ssv laber blandet luft (03) v laber blandet luft (18) sv laber blandet luft	18,7
7	nv	765,5	(13) nv stiv b blandet luft (03) v b blandet luft(10) vnv (19) nv stiv b blandet luft	18,1
8	vsv	762,0	(13) vsv b blandet luft (03) v laber blandet luft (08) vnv blandet luft (19) s b regn	17,8
9	vnv	758,4	(14) vnv b regnbyger (03) sv b grå luft og regn (08) v b (19) vnv b regnbyger	18,1

10	vnv	758,0	(13) vnv b bygeluft (03) v m regnbyger (09) v m regnbyger (18) vnv b blandet luft	18,1
11	v	759,0	(14) v 2 rm regnbyger (03) v m bygeluft (08) rm regnbyger (20) vsv m regnbyger Nr. Tulstrup: ”regnbyger” Stavnsholt: ”fra den 11.-17. august blæst og tørvejr”	16,2
12	vnv	761,8	(13) vnv m bygeluft (03) vnv rm (08) vnv rm (18) vnv b blandet luft	16,8
13	vnv	764,8	(13) vnv ll blandet luft (03) v laber blandet luft (08) v laber (18) v ll blandet luft	18,1
14	sv	763,0	(15) sv m bygeluft (03) sv m blandet luft (10) s m bygeluft (19) vnv b blandet luft	19,0
15	s	753,6	(13) s m blandet luft (03) v b blandet luft (10) sv b (22) ssv rm tordenbyger	17,8
16	sv	749,8	(13) sv 3 rm grå luft (03) sv 2 rm (08) vsv grå luft (16) sv u (20) sv 2 rm lidt regn Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og støvregn”	18,1
17	v	754,0	(13) v rm blandet luft (04) v rm bygeluft (08) v 2 rm (20) vnv b blandet luft	17,1
18	v	757,2	(13) v b blandet luft med regn (03) v m regnbyger (10) v m (20) v b opklaring Nr. Tulstrup: ”regnvejr om formiddagen” Stavnsholt: ”stærk regn”	16,5
19	nv	763,0	(13) nv m blandet luft (03) nnv m blandet luft (08) nnv m (20) nv b blandet luft Stavnsholt: ”godt tørvejr”	15,9
20	vnv	767,2	(13) vnv b blandet luft (03) vnv b blandet luft (08) v b (20) v b blandet luft Stavnsholt: ”godt tørvejr”	15,6
21	nv	764,8	(13) nv 2 rm bygeluft (03) vsv m grå luft (08) regnbyger (18) vnv rm blandet luft	16,8
22	v	759,2	(13) v rm regnbyger (03) vsv b diset luft (08) v b (18) vsv rm tyk luft og regn	16,5
23	vsv	756,6	(13) vsv m stærk regn (15) vnv rm blandet luft og opklaring (20) vnv rm blandet luft og opklaring Nr. Tulstrup: ”lidt regn af og til” Stavnsholt: ”regn”	15,6
24	nv	758,4	(13) nv rm blandet luft (03) vnv rm blandet luft (09) nv 2 rm (19) vnv b grå luft	12,8
25	nnv	761,8	(13) nnv m blandet luft (03) vnv b grå luft (10) nv b grå luft (18) nv b blandet luft	13,1
26	vnv	763,0	(13) vnv b blandet luft (03) vnv laber blandet luft (08) vnv (20) vnv b blandet luft	14,9

27	v	761,6	(13) v b grå luft (03) nv b blandet luft (08) m småregn (22) vsv b bestandig regn	15,9
28	vnv	757,0	(13) vnv b blandet luft med lidt regn (03) v b blandet luft (19) v b blandet luft	13,7
29	vnv	758,0	(13) vnv rm regnbyger (03) v m blandet luft (08) v m (20) vnv m opklaring	14,3
30	vnv	758,4	(13) vnv laber blandet luft (03) nnv b blandet luft (08) nnv b (20) v laber grå luft	13,4
31	v	755,5	(14) v b grå luft (03) sv m grå luft (08) vsv m grå luft (19) vsv m regnbyger	14,6

August 1793

Temperatur: 17,1 gr. C

Tryk: 760,4 mm Hg

	vind	tryk	<u>September 1793</u> Vejrligobservationerne fra fregatten "Christiania" fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	nnv	754,8	(13) nnv laber blandet luft (04) vsv m grå luft (09) v blandet luft (20) v b grå luft	14,9
2	vsv	756,2	(14) vsv m bygeluft (03) vsv (08) vsv (19) ssv rm regnbyger	15,5
3	vsv	747,4	(13) vsv 2 rm regnbyger (04) vsv 2 rm regnbyger (08) 2 rm (20) vsv rm regnbyger	16,4
4	vsv	753,6	(13) vsv u regnbyger (03) vsv 2 rm regnbyger (08) sv 3 rm (20) v 2 rm opklaring	15,2
5	vnv	759,0	(13) vnv 2 rm blandet luft (03) vnv 2 rm blandet luft (11) vnv (23) n b blandet luft Stavnsholt: "man så i solen en stor formørkelse livagtig" Klemensker: "vi blev færdige med høsten, det var en god frugtbar høst". "Dette år fortsatte med temmelig væde, både sommer, i høsten og efteråret."	14,6
6	stille	759,8	(13) stille blandet luft (03) nv laber diset luft (08) v ll (18) s laber blandet luft	13,6
7	v	763,0	(13) v b blandet luft (03) sø b bygeluft (09) ssv b lidt regn (20) vnv b blandet	13,9

			luft	
8	nv	765,5	(15) nv b blandet luft (04) nv b grå luft (09) nnv m bygeluft (20) nv b blandet luft	14,6
9	v	765,5	(13) v rm grå luft (03) v b grå luft (08) m (11) vnv rm grå luft (20) v rm grå luft	13,6
10	nnv	761,6	(13) nnv b regnbyger (03) v b regn (08) vnv ll diset luft (18) nnv ll grå luft	15,2
11	vnv	764,8	(13) vnv 2 rm bygeluft (04) nnv b grå luft (08) m regnbyger (20) nv rm bygeluft	14,9
12	sø	766,8	(15) sø laber blandet luft (03) nnv b diset luft (09) nø ll (20) ssv laber blandet luft	15,8
13	ssv	764,8	(13) ssv b blandet luft (04) s b blandet luft (08) s b (18) ssø laber diset luft	14,9
14	øno	758,4	(13) øno ll blandet luft (04) ssø laber diset luft (08) diset luft (20) n ll blandet luft Nr. Tulstrup: ”stærk regn om eftermiddagen”	18,3
15	sv	758,4	(13) sv laber blandet luft (03) nv laber blandet luft (20) ssv laber blandet luft	17,4
16	sv	760,5	(13) sv laber diset luft (04) vsv laber diset luft (08) vsv (18) sv laber diset luft Nr. Tulstrup: ”torden og lidt regn”	18,6
17	sv	761,0	(13) sv ll blandet luft (04) ssv ll diset luft (08) v diset luft (18) n ll blandet luft Stavnsholt: ”stærk torden og regnskylle”	16,7
18	øsø	763,0	(13) øsø m blandet luft (03) nnv laber blandet luft (08) nnv (20) øsø rm grå luft	15,5
19	ø	765,5	(13) ø 2 rm blandet luft (04) ø rm grå luft (08) 2 rm grå luft (18) ø rm blandet luft	13,0
20	øno	769,8	(16) øno 2 rm klar luft (03) nø rm klar luft (10) rm klar luft (19) øno 2 rm klar luft	9,6
21	øno	769,6	(13) øno 3 rm klar luft (03) øno 2 rm klar luft med kulde (18) øno 3 rm klar luft	8,3
22	ø	764,8	(14) ø u blandet luft (03) nø u grå luft (08) ø <u>storm</u> grå luft Nr. Tulstrup: ”regn og blæst” Stavnsholt: ”stærk storm fra østnordøst”	7,1
23	ø	768,0	(14) ø 2 rm grå luft (03) øsø 2 rm blandet luft (16) øno rm (20) v rm stærk regn	11,7
24	ssv	766,2	(13) ssv b blandet luft (03) vsv m blandet luft (08) sv m (20) ssv b blandet luft Nr. Tulstrup: ”for det meste tørvejr”	12,7
25	vnv	769,2	(13) vnv m regnbyger (03) sv laber blandet luft (08) bygeluft (21) nv b regnbyger	13,0
26	nv	773,8	(15) nv b blandet luft (03) nv b blandet luft (09) nv b (18) nv b blandet luft	12,4
27	nv	774,2	(13) nv laber grå luft (03) nv b grå luft (08) nv b grå luft (20) nv laber tåget luft	12,1

28	øsø	769,6	(14) øsø laber grå luft (01) nv laber tåget luft (08) n laber (20) sø b blandet luft	12,7
29	ssø	763,0	(13) ssø stiv b grå luft (03) ssø b blandet luft (10) ssø b (19) ssø stiv b grå luft	14,2
30	sv	756,8	(15) sv ll diset luft (03) stille grå luft (08) n ll grå luft (18) vsv ll diset luft	14,6

September 1793

Temperatur: 14,0 gr. C

Tryk: 763,2 mm Hg

	vind	tryk	<u>Oktober 1793</u> Vejrligobservationerne fra fregatten ”Christiania” fortøjet i Jyderenden i Øresund, fra den 24. oktober dog fortøjet på Vinterpladsen. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 12, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	sv	757,4	(13) sv m grå luft (03) vsv laber blandet luft (08) sv blandet luft (17) ssv m regn Nr. Tulstrup: ”i de dage var det godt tørvejr”	14,2
2	vsv	756,6	(14) vsv rm grå luft (04) vsv m grå luft (08) vsv m grå luft (18) vsv m blandet luft	13,6
3	vnv	759,8	(13) vnv 2 rm regnbyger (06) vsv rm blandet luft (11) v (20) vnv m blandet luft	13,0
4	vsv	759,0	(13) vsv m tyk luft og rusk (04) vnv b grå luft (16) v rm regn (22) nv rm opklaring	14,6
5	nnv	759,4	(13) nnv m blandet luft (03) nnv rm blandet luft (08) nnv m (20) nv b blandet luft	13,9
6	vnv	761,4	(13) vnv b regn (04) n b regn (10) nnv b regn (18) vnv b bestandig regn	13,0
7	v	759,2	(13) v 3 rm regn (04) v b bestandig regn (10) v rm bestandig regn (20) vnv u regn	12,7
8	nv	756,8	(15) nv 3 rm blandet luft (04) nv u regn (10) nv <u>storm</u> regn (18) vnv 2 rm tyk luft og rusk	13,3
9	vnv	759,4	(13) vnv 2 rm blandet luft (04) vnv rm tyk luft og rusk (18) v rm blandet luft	12,7
10	vsv	763,6	(13) vsv b grå luft (04) vsv m grå luft (10) vsv m grå luft (18) v b grå luft	13,3
11	v	764,2	(13) v laber blandet luft (04) vnv b blandet luft (10) vnv (18) vsv laber blandet	12,7

			luft	
12	ssv	766,6	(13) ssv b grå luft (04) sv b blandet luft (09) sv b blandet luft (20) s b grå luft	14,2
13	sø	769,0	(14) sø m blandet luft (04) øsø laber grå luft (08) sø grå luft (18) sø m blandet luft	14,2
14	sø	773,0	(13) sø 2 rm grå luft (04) sø rm blandet luft (10) sø 2 rm grå luft (20) s rm grå luft	13,6
15	vnv	766,8	(13) vnv m blandet luft (02) sv m regn (07) nv m grå luft (20) vnv rm blandet luft Holevad: ” I efteråret 1793 blev der udsået 10½ td. rug, hvor der om sommeren havde været boghvede, og 3 tdr. lægbyg.”	13,0
16	vnv	758,8	(13) vnv u grå luft (04) vnv 2 rm grå luft (10) nv 3 rm (22) n 2 rm klar luft Nr. Tulstrup: ”gråvej og tørvej det meste af dagen”	12,4
17	n	759,6	(13) n laber blandet luft (04) n rm klar luft (10) nnø rm (18) nv laber blandet luft	11,4
18	nnv	759,6	(13) nnv b blandet luft (04) vnv b blandet luft (08) vnv b (20) nv b blandet luft	7,7
19	nv	757,2	(13) nv 2 rm klar luft (04) vnv (10) nv (17) nnv 2 rm klar luft	11,7
20	n	754,2	(14) n 2 rm blandet luft (04) nv 2 rm blandet luft (07) 3 rm (20) n 2 rm blandet luft	11,7
21	nnv	757,4	(13) nnv 2 rm blandet luft (04) nv 2 rm blandet luft (09) 3 rm (22) nø b klar luft	8,3
22	nnø	766,4	(13) nnø laber blandet luft (04) ø ll klar luft (10) nø laber (20) sø ll blandet luft	5,8
23	ssv	770,5	(13) ssv b diset luft (04) ssø ll rimfrost (07) s ll klar luft (20) ssv m diset luft Nr. Tulstrup: ”godt vejr” Stavnsholt: ”godt tørt vejrlig”	8,0
24	vsv	765,5	(13) vsv m grå luft (04) sv m grå luft (09) vsv b grå luft (19) sv m grå luft Nr. Tulstrup: ”lidt regn”	8,3
25	vsv	749,2	(13) vsv m regn (04) sv m grå luft (08) vsv m regn (18) v m grå luft	9,9
26	vsv	742,4	(14) vsv m grå luft (04) sv m grå luft (10) vsv m tyk luft regn (18) vsv m grå luft	12,7
27	v	744,6	(13) v b grå luft (04) v b grå luft (09) v b grå luft (20) v b grå luft	13,3
28	vnv	748,0	(13) vnv rm klar luft (04) v m blandet luft (08) v m blandet luft (20) v rm grå luft	12,1
29	vsv	746,2	(13) vsv rm grå luft (04) vsv rm klar luft (08) sv rm klar luft (18) sv rm grå luft	10,8
30	ssv	746,4	(13) ssv rm grå luft (04) ssv rm grå luft (10) ssv rm grå luft (18) vsv m blandet luft	10,2
31	s	746,6	(13) s ll klar luft (04) v b blandet luft (09) sv ll klar luft (20) ssv b grå luft	8,9

Oktober 1793

Temperatur: 11,8 gr. C

Tryk: 758,2 mm Hg

	vind	tryk	<u>November 1793</u> Vejrligobservationerne fra fregatten "Christiania" fortøjet på Vinterpladsen i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.	temp.
1	nv	749,2	(13) nv stiv m regn (04) sø m grå luft (07) ø m grå luft (20) nnv b grå luft	9,4
2	v	761,4	(13) v laber diset luft (04) nnv laber diset luft (10) diset luft (19) v laber diset luft	6,3
3	s	763,0	(16) s b blandet luft (04) sv b diset luft (08) ssv b diset luft (20) s b blandet luft	7,6
4	ssø	758,0	(13) ssø m blandet luft (04) ssø m blandet luft (08) sø m (20) sø m blandet luft	7,2
5	nø	755,5	(14) nø b grå luft (04) ø b blandet luft (08) ønø b diset luft (18) n b grå luft Nr. Tulstrup: "der kom lidt sneslud fra nordøst"	8,2
6	ø	753,0	(13) ø laber grå luft (04) nø b grå luft (11) ø ll diset luft (20) n ll grå luft	7,2
7	stille	759,8	(13) stille grå luft (03) nv ll grå luft (08) stille grå luft (18) ø ll grå luft	7,9
8	nv	760,5	(13) nv rm grå luft (04) nø m grå luft (10) nø rm med kulde (19) nnv m grå luft	6,0
9	sv	756,8	(13) sv b diset luft (04) n b grå luft (08) ø b grå luft (20) sv m diset luft Nr. Tulstrup: "der kom sne fra nordøst og slud"	6,6
10	sø	753,0	(14) sø b grå luft (02) sv rm diset luft (05) s b diset luft (17) s m grå luft	7,9
11	sv	746,8	(13) sv b grå luft (04) ssv m regn (08) v m regn (20) ssv b regn Nr. Tulstrup: "for det meste godt vejr"	9,1
12	sv	745,5	(13) sv b regnbyger (04) sv b diset luft (06) b (10) v b regn (19) v m blandet luft	9,1
13	ssv	746,2	(13) ssv rm bestandig regn (03) sv b grå luft (07) s m (16) sv m tyk luft og rusk	11,6
14	v	748,4	(13) v b blandet luft (04) vsv m regnbyger (08) vsv m regnbyger (20) v b grå luft	10,4
15	s	757,4	(13) s ll tåget luft (04) v ll tåget luft (08) sv ll tåget luft (20) øsø m blandet luft	9,1
16	ø	764,4	(16) ø rm blandet luft (04) ø m blandet luft (08) ø rm (20) sø rm blandet luft	8,5

			Nr. Tulstrup: ”smukt vejr”	
17	øsø	768,2	(13) øsø 3 rm blandet luft (04) øsø 2 rm blandet luft (20) øsø 3 rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”ruskvejr”	6,0
18	øsø	768,0	(16) øsø 3 rm tyk luft (04) øsø 2 rm diset luft (10) øsø 2 rm diset luft	8,5
19	sø	765,5	(13) sø 2 rm grå luft (03) øsø 2 rm tyk luft og rusk (10) 3 rm (18) sø 3 rm grå luft	7,2
20	øsø	763,2	(13) øsø 2 rm blandet luft (04) øsø 2 rm grå luft (20) øsø 2 rm blandet luft	5,7
21	øsø	764,8	(13) øsø b grå luft (04) øsø rm blandet luft (10) øsø m (18) øsø b grå luft og rusk	6,0
22	øsø	767,2	(14) øsø b grå luft (04) øsø b grå luft (08) øsø b grå luft (20) øsø b grå luft	7,6
23	øsø	768,8	(13) øsø b grå luft (04) øsø b grå luft (20) øsø	5,7
24	ø	769,8	(15) ø ll grå luft (04) øsø b grå luft (10) ø b grå luft (18) stille grå luft	5,1
25	n	771,0	(13) n ll grå luft (03) n b grå luft (08) nnø b grå luft (17) nnv ll (20) nv ll grå luft	1,9
26	nø	766,8	(13) nø b diset luft (04) n ll tåget luft (11) nnø b diset luft (20) nø b diset luft	4,4
27	n	770,5	(13) n b blandet luft og frost (04) n laber blandet luft (08) n (20) n b blandet luft	1,9
28	nnv	768,4	(13) nnv laber blandet luft (04) nv b rimfrost (08) nv b (20) nv laber blandet luft	2,9
29	vnv	766,8	(13) vnv b grå luft (04) nv laber blandet luft (08) nv laber (20) vnv b grå luft	2,2
30	vnv	764,2	(13) vnv b grå luft (04) vnv b grå luft (08) vnv b grå luft (19) vnv b grå luft Nr. Tulstrup: ”smukt vejr”	3,8

November 1793

Temperatur: 6,7 gr. C

Tryk: 760,7 mm Hg

vind	tryk		temp.
		<u>December 1793</u> Vejrligobservationerne fra den 1.-17. december er fra fregatten ”Friedrichs-værn” fortøjet på Helsingør rhed, fra den 14. december dog på Københavns rhed i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1793. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne fra den 18.-31. december er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.	

			Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	
1	vnv	760,5	(14) vnv b grå luft (02) nnø b tyk luft (18) nv 2 rm tyk luft (20) nv u tyk luft (22) nv tyk luft <u>stormstød</u>	4,8
2	nø	763,0	(14) nø rm sneluft (04) nnv 3 rm blandet luft (07) nnv m (22) nø m blandet luft Nr. Tulstrup: ”snebyger og begyndt at fryse hårdt” Stavnsholt: ”det begyndte at fryse, frosten varede i 8 dage, og der faldt nogen sne”	-4,1
3	nnø	768,0	(14) nnø b blandet luft (02) nø m klar luft og frost (08) nnø m (23) sv laber tyk luft Nr. Tulstrup: ”jorden er frossen”	-1,6
4	nø	757,0	(14) nø rm blandet luft (02) sv b tyk luft og regn (08) v m sne (23) nø m klar luft og frost	-4,7
5	nø	765,5	(14) nø b tyk luft (03) nnø m klar luft og frost (18) s laber tyk luft og sne	-7,6
6	nv	759,8	(14) nv m grå luft (02) vsv m sneluft (18) nv b blandet luft (21) n ll blandet luft	-0,1
7	nø	761,4	(14) nø b blandet luft (03) n ll blandet luft og stærk frost (09) nnø m blandet luft Nr. Tulstrup: ”temperatur omkring frysepunktet”	-0,7
8	nø	761,8	(14) nø b blandet luft (03) nø b blandet luft (18) stille (23) s laber blandet luft Nr. Tulstrup: ”hård frost”	-7,9
9	sø	758,8	(14) sø 3 rm tyk luft og sne (03) ssø b grå luft (08) ssø m (20) u bygeluft og <u>storm</u> Nr. Tulstrup: ” begyndt at sne og fygning”	-1,0
10	sv	748,0	(14) sv m tyk luft og regn (02) sø 3 rm sne og slud (05) regn (19) sv rm grå luft Nr. Tulstrup: ”begyndt at tø” Stavnsholt: ”tøvejr”	2,3
11	ssø	733,4	(14) ssø m tyk luft og regn (02) vsv m tyk luft (07) ssv b (22) sø rm regn og slud Nr. Tulstrup: ”stærk regn” Stavnsholt: ”tøvejr”	3,0
12	ønø	737,4	(14) ønø rm grå luft (02) øsø 3 rm bygeluft (07) ø 3 rm (11) ønø 3 rm bygeluft Nr. Tulstrup: ”frostvejr på ny”	-2,2
13	sø	756,8	(14) sø 3 rm tyk luft (02) øsø rm grå luft (08) 2 rm grå luft(20) sø u regn og	-0,1

			slud Nr. Tulstrup: ”lidt sne”	
14	stille	746,4	(14) stille tåget luft (02) ssø 3 rm regn og slud (06) sneluft (10) ssø rm tåget luft Nr. Tulstrup: ”lidt tø” Stavnsholt: ”sne og derpå tø og siden da havde vi vand i kæret.”	3,9
15	ssø	745,5	(14) ssø m tyk luft (02) sø laber tåget luft (07) sø b tyk luft Nr. Tulstrup: ”lidt regn af og til”	5,1
16	ssv	746,8	(14) ssv b grå luft (02) s b tåget luft (09) sv b tåget luft	6,4
17	v	751,6	(14) v b grå luft (02) ssv b grå luft (09) vnv m diset luft	7,3
18	ssv	750,5	Nr. Tulstrup: ”vinden i sydvest og lidt støvregn”	6,4
19	ssv	750,5		5,5
20	ssv	751,8		7,6
21	vsv	754,2	Nr. Tulstrup: ”godt vejr”	5,5
22	sø	749,8		4,5
23	sø	754,8		6,4
24	ø	761,2	Nr. Tulstrup: ”nordøstenvind, dog mest stille og gråvejr”	2,3
25	nø	764,2	Nr. Tulstrup: ”gråvejr” Stavnsholt: ” i juledagene let frost, stille vejr og dunkelt vejrlig”	3,0
26	nø	765,5	Nr. Tulstrup: ”frost”	2,3
27	nø	766,4	Nr. Tulstrup: ”lidt kraftigt snefald”	0,1
28	ø	764,2	Nr. Tulstrup: ”kraftigt snefald hele dagen”	0,8
29	nø	766,6	Nr. Tulstrup: ”klart vejr” Stavnsholt: ” klart vejr om formiddagen, dunkelt om eftermiddagen”	-0,4
30	ønø	768,8	Nr. Tulstrup: ”gråvejr” Stavnsholt: ”mørkt vejr”	0,5
31	n	768,0	Nr. Tulstrup: ”grå vejr” Stavnsholt: ”mørkt vejr”	-0,4

December 1793

Temperatur: 1,5 gr. C

Tryk: 756,7 mm Hg



Ved Fortunen (1790'erne)

VEJRET I 1794

1794 Temperatur 9,7 gr. C. Usædvanligt varmt år. Alle årets måneder minus december lå over det normale. Det var mildt i januar og februar, meget varmt for årstiden i marts og april, og helt usædvanlig varmt i juli. Det satte ind med vinter midt i december. Ifølge Historiske stormflodshændelser var der stormflod fra den 24.-26. januar.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Meget varm. Gennemgående tøvejr, dog med kortvarige frostperioder den 4.-6., 21. og 22., og 27. og 28. Vinden var i SØ den 1. og 2., derefter i vest frem til den 11., den 12. i SØ, derefter i vest og NV, den 21. i NØ og den 22. i NV, resten af måneden i vest og SV. Lufttrykket var højest den 4. og lavest den 26., hvor det var ekstremt lavt. Lufttrykket var meget højt frem til den 10. Der var kun én lavtrykspassage fra den 23.-26. Frem til den 22. faldt der ingen nedbør, den 23. faldt der regn i Nr. Tulstrup, den 24. og 25. lidt sne, og den 26. stærke snebyger. Den 27. og 28. var det snefygning i Nr. Tulstrup, efterfulgt af omslag til tøvejr. Ved Stavnsholt sås lyn i SØ den 27. Klemmenser havde storm den 26.	Meget varm. Det var lunt tøvejr frem til den 12., derefter blev det vinterligt med stærk frost den 17.-19. Derpå meget varmt for årstiden, især den 22.-25. De sidste 3 dage var det på ny vinterligt. Vinden var i SV fra den 1.- 7., den 8. i vest, derefter i NV frem til den 13., den 14. i SØ, fra den 15.-19. i nord og NØ, derefter i vest, fra den 26.-28. var vinden i SØ. Den 8. faldt der regn ved Nr. Tulstrup, sammesteds faldt der sne fra den 14.-16 med snefygning. Den 26. faldt der på ny sne med snefygning ved Nr. Tulstrup. Den 16. sneede det ved Klemmenser. Det blæste meget stærkt fra VNV den 12. ved Nr. Tulstrup og ved Stavnsholt. Lufttrykket var højest den 4. og lavest den og lavest den 15., hvor det var ekstremt lavt. Der var lavtrykspassage fra den 9.-11., den 14. og 15., og den 22.-24.	Meget varm. Det var frostvejr den 1. og 2., men allerede den 3. slog det om til tø. Det var især meget varmt for årstiden fra den 16.-30. Vinden var i SV, syd og SØ frem til den 12. derefter i syd og SV frem til den 19., derefter i NV og nord, fra den 24 i syd. Lufttrykket var gennemgående højt, højest den 25. og lavest den 12. Der var lavtrykspassage den 3., 12., 16., og den 30. og 31. Der faldt lidt regn ved Nr. Tulstrup den 6. og 7. Slud den 12. ved Stavnsholt, heldagsregn ved Nr. Tulstrup den 15., og regn ved Nr. Tulstrup og Stavnsholt den 30. og 31. Briggen "Sarpen" observerede slud den 31. Ved Stavnsholt var det meget stærk solhede i dagene omkring den 28. Briggen "Sarpen" ved København observerede rimfrost den 21., 25. og 26.

Ifølge Historiske stormflodshændelser var der stormflod fra den 24.-26. Temperatur: 1,7 gr. C	Den 12. nedbrændte Lille Værløse by, og om aftenen den 26. Christiansborg slot. Temperatur: 1,7 gr. C	Vinden var gennemgående svag. Temperatur: 5,6 gr. C
<u>April</u> Meget varm. Omslaget til kulde sidst i marts fortsatte den 1. april med nattefrost og sne. Den 2. forsvandt sneen på ny, og fra den 5.-8. var det meget varmt for årstiden, derefter satte et kuldefremstød kortvarigt ind den 10. og 11. Det blev derefter på ny varmt og fra den 16.-21. med majagtige temperaturer, fra den 23.-28. med juniagtige temperaturer. Vinden var i SØ fra den 1.-3., derefter i SV frem til den 8., derefter i øst indtil den 25., i resten af måneden var vinden i NV. Det blæste med vindstyrke 8 den 29., og Stavnsholt havde jordfygning. Nr. Tulstrup fik sne og regn den 3., stærk regn den 4. og dagsregn den 7. Nr. Tulstrup havde den 19. meget varmt vejr, men derefter nattefrost. Stavnsholt havde meget stærk solhede den 20., og fra Horsens meldtes den 26. om, at skoven allerede var grøn, og at ingen kunne mindes en så (varm) april måned.	<u>Maj</u> Meget varm. Det var omskifteligt frem til den 8., derefter varmt og meget varmt den 12., derefter normalt for årstiden indtil en kold periode satte ind fra den 21.-25., derefter atter varmt. Vinden var i SV den 1., derefter i nord fra den 2.-4., den 5. kortvarigt i SØ, derpå i SV, fra den 9.-12. i syd og SØ. Derefter fulgte NV-vind frem til den 17. og igen den 22. og 23. Fra den 26. gik vinden i SØ og øst, fra den 30. dog i nord. Det var nattefrost ved Nr. Tulstrup natten til den 3. Nr. Tulstrup fik stærk regn den 10. På Øresund langvarig regn den 13. og 15. Stavnsholt fik hagl den 23. Lufttrykket var højest den 16. og lavest den 6. og 21. Der var lavtrykspassager den 6., 9., 12., 20. og 21., og 28. og 29. Temperatur: 11,8 gr. C	<u>Juni</u> Meget varm. Efter en blandet start, der sluttede af med kulde, blæst og regn den 9. blev det varmt fra den 11., især den 14., 16., 18., 19., 25., 26., og 30. Vinden var i NØ frem til den 4., derefter gik vinden i vest og NV indtil den 11. Den 12. gik vinden i SØ, den 16. og 17. i NØ. Fra den 18.-22. var vinden i NV. Den 23. og 24. var vinden i SØ. Fra den 25.-28. var vinden i NV, den 29. og 30. i øst. Fra den 9. satte en meget hård tørke ind i 6 uger så sæden tørrede ud mange steder (Klemensker). Der faldt en del regn ved Stavnsholt og Klemensker den 9. Det regnede ved Nr. Tulstrup den 25. og 26., og ved Stavnsholt efter 14 dages hede den 26. Det blæste med vindstyrke 6 den 9., før og efter var vinden svag. Stavnsholt og Nr. Tulstrup omtaler stærk varme fra den 12.-26. Briggen "Sarpen" omtaler tilstrømning af varm luft den 25., 26. og 30.

Lufttrykket var højest den 17. og lavest den 8. Der var lavtrykspassager den 4. og 5., den 7. og 8., og den 28. og 29. Briggen "Sarpen" observerede frost den 1. og 2. Temperatur: 9,2 gr. C		Lufttrykket var højest den 29. og 30. og lavest den 9. Temperatur: 16,9 gr. C
<u>Juli</u> Helt usædvanlig varm. Det var usædvanlig varmt frem til den 26., i de sidste dage var det moderat varmt. Heden kulminerede den 8., 14. og 20. Det var decideret hedeølge fra den 5.-21. Det meget varme vejr afsluttedes med stærkt tordenvejr ved Nr. Tulstrup den 21. Briggen "Sarpen" rapporterer om fremstød af varmluft hver dag fra den 1.-8., og igen fra den 16.-20. Fra Horsens rapporteres om stærk hede i begyndelsen af måneden, fra Nr. Tulstrup om stærk varme og tørke hver dag, og fra Stavnsholt om uafbrudt hede til begyndelsen af hundedagene, derefter bygevejr. Fra Horsens tales den 14. om, at den stærke hede brænder alt bort på markerne. Vinden var i NV i begyndelsen af måneden, fra den 6.-8. i øst, derefter på ny i NV frem til	<u>August</u> Meget varm. Måneden var gennemgående varm, det var dog køligt fra den 11.-14. og fra den 28.-30. Det var især varmt den 3. og 4., 8., 18.-21., 24. og 26. Briggen "Sarpen" rapporterer om fremstød af varmluft den 19. og 22. Vinden var sydlig frem til den 5., derefter skiftende, fra den 9.-12. NV-lig, så nordlig indtil den 17. Derpå gik vinden i SØ frem til den 21. Den 22. og 23. var vinden i NØ. I resten af måneden i syd og senere i NV. Det blæste med vindstyrke 7 den 28. Fra den 14.-26. var vinden svag. Der faldt stærk regn ved Nr. Tulstrup og Stavnsholt den 2. og på Kattegat den 27. Det tordnede på Samsø Bælt den 26.	<u>September</u> Meget varm. Det var sommerligt varmt frem til den 8., derefter blev det køligere, fra den 17. blev det på ny sommerligt varmt, især omkring den 20. Fra den 28. blev temperaturen oktoberagtig. Vinden var i øst og NØ frem til den 10., derefter NV-lig. Fra den 14.-20. var vinden i SØ og syd. Fra den 21.-27. var vinden i vest og syd. Den 28. gik vinden i NØ, den 29. og 30. var vinden i NV. Vinden var svag frem til den 6. Den stærkeste vind var vindstyrke 6 den 7.-9. Der faldt stærk regn ved Nr. Tulstrup den 19. og 23., og langvarig regn ved Stavnsholt den 28. Lufttrykket var højest den 30. og lavest den 27. Der var lavtrykspassager den

den 15. Den 16. gik vinden i øst indtil den 20. I resten af måneden var vinden mest i NV. Vinden var svag frem til den 26.. Den 29. blæste det med vindstyrke 7. Lufttrykket var højest den 1. og lavest den 28. Der var lavtrykspassager den 14., 23. og 24., og 27. og 28. Temperatur: 20,6 gr. C	Lufttrykket var højest den 14. og lavest den 28. og 29. Der var lavtrykspassager den 1. og 2., den 4.-6., den 11., og den 27.-29. Temperatur: 17,9 gr. C	13. og 14., 18.-21., og 24.-27. Temperatur: 14,1 gr. C
<u>Oktober</u> Meget varm. Det var sommerligt fra den 1.-4. I resten af måneden blev det jævnt køligere, den 29. var det decideret koldt med sludnedbør. Vinden var i syd den 1. og 2., derefter i øst den 3. og 4. Derefter gik vinden i SV og senere i NV. Fra den 14. fulgte en længere periode med SØ-vind frem til den 19. Vinden gik derefter i NV og siden SV, den 29. var vinden dog kortvarigt i øst. Det blæste med vindstyrke 8 den 9. Stavnsholt fik megen regn den 6., og Nr. Tulstrup fik megen regn den 7. og langvarig regn den 9. Nr. Tulstrup meldte om haglbyger den 28.	<u>November</u> Varm. Det var meget varmt med oktobertemperaturer frem til den 13., derefter satte en vinterlig periode ind med frost og sne. Fra den 27. blev det atter mildere. Det var meget mildt fra den 6.-10. Vinden var i SV frem til den 11., derefter gik vinden i NØ, og fra den 18.-23. var vinden i øst og SØ, fra den 24.-26. i SØ. Fra den 27. var vinden i vest. Der faldt sne ved Nr. Tulstrup den 16. og ved Klemensker den 19. Sneen forsvandt atter den 20. ved omslag til tø. Briggen "Sarpen" rapporterede om stærk regn den 17. og om slud den 25. og 26. "Sarpen" meldte endvidere om frost i dagene fra den 16.-20.	<u>December</u> Meget kold. Det var mildt for årstiden frem til den 13., resten af måneden var vinterlig. Det var meget koldt den 30. og især den 31. Vinden var i vest og syd frem til den 10., derefter gik vinden i øst og SØ, den 15.-19. var vinden mest i SV, derefter gik vinden i øst, den 29. i nord. Der faldt regn den 1. og 2., derefter var der en lang periode med tørvejr. Den 24. og 25. faldt der sne med fygning. Den 26. havde Klemensker stærk jordfygning. Det var barfrost fra den 15.-23. og igen fra den 28.-31. Briggen "Sarpen" observerede i sin sidste observation den 17. frost, indtil da havde "Sar-

Lufttrykket var højest den 16. og lavest den 9. Der var lavtrykspassager den 4.-9., den 18., og den 23.-28. Temperatur: 11,0 gr. C	Det var stærkt tordenvejr ved Nr. Tulstrup den 30. Det blæste med vindstyrke 7 den 13. og 20. Lufttrykket var højest den 23. og lavest den 4. Der var lavtrykspassager den 2.-4., den 7., den 11. og 12., den 16., den 20., den 25.-27. og den 29. Temperatur: 5,5 gr. C	pen” kun observeret svage vinde. Nr. Tulstrup omtaler den 22. streng østenblæst, der vedblev. Juleaften: Blæsende med østenvind, streng frost med snevejr sidst på aftenen. Intet snelandskab. Nytårsaften: Svag nordenvind med meget streng frost og barfrost. Lufttrykket var højest den 20. og lavest den 29. og 30. Lufttrykket var højt fra den 10.-24. Der var lavtrykspassager den 2., 7., 24.-26., og 29.og 30. Temperatur: 0,3 gr. C
---	---	---

Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1794

ÅRET 1794

Lufttrykket er angivet i tommer (og linier) kviksølvhøjde i Torricellis rør, temperaturen er målt i grader R., kl. 07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”).

Observatoriet

Den 1. januar lufttryk 28.4.8, temperatur 1 grad, sø-vind
Den 2. januar lufttryk 28.5.0, temperatur $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 3. januar lufttryk 28.6.6, temperatur $1\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 4. januar lufttryk 28.8.5, temperatur $1\frac{1}{2}$ grad, vsv-vind
Den 5. januar lufttryk 28.7.9, temperatur 1 grad, sv-vind
Den 6. januar lufttryk 28.8.3, temperatur $-2\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 7. januar lufttryk 28.7.0, temperatur 1 grad, vsv-vind
Den 8. januar lufttryk 28.5.5, temperatur 1 grad, vsv-vind

København, 3. januar 1794

Fra General-Postamtet er udstedt følgende plakat på dansk og tysk til efterretning for de til Posten henhørende rejsende, som sejler over Bæltet mellem Nyborg og Korsør med Posten. De skal ombord på den kgl. postjagt 1) have kahytten og to dertil hørende kamre ene og alene til deres bekvemmelighed, og der skal om natten brænde lys i kahytten uden betaling. 2) Om de rejsende på overfarten skulle lide mangel på det nødvendige til livets ophold, da skal postskipperen og postførerren være forbundet til imod billig betaling at lade dem få brød, smør, øl og brændevin, rent og godt vand, som og forlanges en kedel kogt vand. 3) Ligesom det er pålagt postskipperen såvel som postfører, at se til at de rejsende får al mulig bekvemmelighed samt at de såvel som af ham selv som af fartøjets mandskab beegnes artigen, og om nogen herover haver at klage, måtte det skriftligen anmeldes til postmesteren på ankomststedet; således derimod, da postskipperen ene og alene er pålagt ansvaret, såvel for postjagten som for postens befordring, og overfarten altså står ganske under hans bestyrelse, haver ingen af de rejsende over ham at befale eller måtte befatte sig med at imodsig hans kommando. Og skulle imellem de rejsende indbyrdes opkomme uenighed om pladsen i kahytten og kamrene, da skal postskipperen anvise enhver sin plads, hvormed de måtte lade sig nøje. 4) Ingen af de rejsende må røge tobak hverken i kahytten eller kamrene, men alene på dækket og da skal de have hytte på piben. 5) Dersom de rejsende tilføje skade ombord, skal værdien af skaden betales. Og om nogen af de rejsende skulle udskære eller male navne og andet i kahytten og kamrene eller på derværende møbler, da skal derfor erlægges en bøde på 1 eller 2 rdl. eller mere efter omstændighederne, hvilket skal betales til postmesteren på ankomststedet. 6) Enhver rejsende giver 8 skilling dansk i drikkepenge til postjagtens mandskab, og der må på ingen måde kræves mere af de rejsende.

I 1793 er her i staden copuleret 860 par, født 1705 drenge og 1579 piger, i alt 3284. Døde mænd 831, kvinder 665, drenge 490 og piger 447, i alt 2433. Altså 851 flere fødte end døde. De døde er borttrykkede af følgende svagheder: Alderdom 178, apopleksi 27, barselseng 41, benbrud 3, benska-
de 2, blodgang 1, blodstyrting 10, brok 3, brystsyge 289, colica 5, druknet 29, durchlob 3, dødfød-
te 18, falden til døde 12, feber 29, forkølelse 1, forrådnelsesfeber 89, galdefeber 13, gevæxt 2, gigt
27, gulsot 5, halssyge 2, hastig død 12, hidsig feber 38, hikke 1, hoste 8, hævelse 2, indvortes svag-
hed 8, inflammation 68, kighoste 9, koldfyr 3, kopper 139, krampe 16, kræft 6, langvarig svaghed 4,
leversyge 2, mavepine 2, modersyge 2, mæslinger 3, nervesyge 14, obstruction 7, orm 3, ormefeber
4, pleuris 4, raseri 1, skarlagensfeber 8, skørbug 6, skudt sig selv 2, slag (mest børn) 418, slagen til
døde 2, sprinkler 2, sten 4, sting 9, s..flod 5, svindsot 39, tandpine 1, trødske 9, tænder 83, tærende
syge 265, unavngivne svagheder 332, ulykkelig hændelse 11, vattersot 90, venerisk syge 1 og værk
1.

London, 20. december 1793

Den 18. december fik man her den efterretning, at admiral Macbride har været nødt til formedelst
det stormende vejr, som her hersker, at forlade rheden af Guernsey, hvor man er meget udsat for
vindstødene fra norden og vesten, og er indløbet til de engelske kyster.

Observatoriet

Den 9. januar lufttryk 28.4.9, temperatur 2 ½ grad, vsv-vind
Den 10. januar lufttryk 28.4.3, temperatur 2 ¾ grad, vsv-vind
Den 11. januar lufttryk 28.3.0, temperatur 2 grader, v-vind
Den 12. januar lufttryk 28.2.4, temperatur 3 grader, sø-vind
Den 13. januar lufttryk 28.1.9, temperatur -1 ½ grad, nv-vind
Den 14. januar lufttryk 28.2.7, temperatur 2 ¾ grad, v-vind
Den 15. januar lufttryk 28.1.6, temperatur 2 ½ grad, v-vind
Den 16. januar lufttryk 28.1.4, temperatur 3 grader, v-vind
Den 17. januar lufttryk 28.1.2, temperatur 4 grader, vnv-vind
Den 18. januar lufttryk 28.2.0, temperatur 3 ¾ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 19. januar lufttryk 28.4.1, temperatur 5 ¼ grad, nv-vind
Den 20. januar lufttryk 28.5.9, temperatur 4 grader, nv-vind
Den 21. januar lufttryk 28.6.8, temperatur -3 grader, nø-vind
Den 22. januar lufttryk 28.7.0, temperatur -2 ½ grad, nv-vind
Den 23. januar lufttryk 27.10.0, temperatur 2 ¾ grad, v-vind
Den 24. januar lufttryk 27.5.3, temperatur 2 ¼ grad, vnv-vind
Den 25. januar lufttryk 27.3.0, temperatur 1 ¾ grad, v-vind
Den 26. januar lufttryk 27.0.4, temperatur 1 grad, sv-vind

Frankfurt, 14. januar 1794

I Saarbrücken har franskmændene bortrøvet klokkerne fra alle kirker såvel katolske, reformerte som
lutherske. Franskmændene er på ny jaget ud af Worms.

Lyngdahl i Christiansands stift, 4. januar 1794

Den 1. januar om eftermiddagen kl. 5 præcis fornam man i Lyngdahl et temmelig hårdt stød af jordskælv, jordskælvet varede i $\frac{1}{2}$ sekund. To vande nogle mil herfra i fjeldene, der var så stærkt tilfrosne, at man kunne køre og ride på dem, brækkede i det samme op, som om en storm kunne have knust isen. I Lyngdahl fjord brækkede isen, som var ganske tynd, ikke. I Flekkefjord skal man efter rystelsen have fornummet svovlstøv på gaden, der hang ved de gåendes fødder og efterlod mærker på gulvene, når de kom ind. Både før og efter rystelsen hørtes et bulder som af en stærk torden.

Scheen, 4. januar 1794

Den 1. januar kl. 5 $\frac{1}{4}$ om eftermiddagen blev her fornummet et jordskælv af 2de straks på hinanden følgende stød, hvoraf det første var det stærkeste. Aftenen før sås det adskillige gange at lyne. Termometret stod under frysepunktet. Fra Skinnefjorden meldes ligeledes, at man der nytårsdag mellem kl. 5 og 6 om eftermiddagen bemærkede 3 til 4, straks efter hinanden følgende, temmelig stærke stød af jordskælv, hvorved løsstående møbler tydeligt bevægede sig, og bjælkerne i nogle huse bragede mere eller mindre. Mange beretter også, at de om natten kl. omtrent 1 fornam ligedanne jordrystelser.

Observatoriet

Den 27. januar lufttryk 27.5.9, temperatur -2 grad, sv-vind
Den 28. januar lufttryk 27.8.0, temperatur - $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind
Den 29. januar lufttryk 27.11.0, temperatur -1 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 30. januar lufttryk 27.11.5, temperatur $\frac{3}{4}$ grad, s-vind
Den 31. januar lufttryk 28.2.8, temperatur 1 $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 1. februar lufttryk 28.3.6, temperatur 2 grader, sv-vind
Den 2. februar lufttryk 28.4.7, temperatur 1 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Observatoriet

Den 3. februar lufttryk 28.5.0, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 4. februar lufttryk 28.5.6, temperatur 2 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 5. februar lufttryk 28.4.7, temperatur 3 grader, sv-vind
Den 6. februar lufttryk 28.5.0, temperatur 2 grader, sv-vind
Den 7. februar lufttryk 28.5.0, temperatur 3 grader, sv-vind
Den 8. februar lufttryk 28.3.6, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 9. februar lufttryk 28.1.6, temperatur 4 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 10. februar lufttryk 27.11.6, temperatur 5 grader, vsv-vind
Den 11. februar lufttryk 27.9.6, temperatur 4 grader, vnv-vind
Den 12. februar lufttryk 27.10.0, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 13. februar lufttryk 27.11.9, temperatur -1 grad, nv-vind
Den 14. februar lufttryk 27.6.8, temperatur $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 15. februar lufttryk 27.1.9, temperatur $\frac{3}{4}$ grad, nø-vind

Observatoriet

Den 16. februar lufttryk 27.9.4, temperatur -2 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 17. februar lufttryk 28.1.8, temperatur -5 grader, n-vind

Den 18. februar lufttryk 28.2.9, temperatur $-5\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 19. februar lufttryk 28.5.0, temperatur $-6\frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 20. februar lufttryk 28.4.0, temperatur -2 grader, s -vind
Den 21. februar lufttryk 28.2.0, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 22. februar lufttryk 27.10.6, temperatur 5 grader, nv-vind
Den 23. februar lufttryk 27.8.4, temperatur 6 grader, sv-vind
Den 24. februar lufttryk 27.8.0, temperatur $5\frac{3}{4}$ grad, vsv-vind

Observatoriet

Den 25. februar lufttryk 27.9.0, temperatur $6\frac{1}{4}$ grad, vnv-vind
Den 26. februar lufttryk 27.11.6, temperatur $-1\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
(Christiansborg Slot brænder fra kl. 15 26/2 til middag 27/2)
Den 27. februar lufttryk 28.4.8, temperatur $-2\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 28. februar lufttryk 28.4.6, temperatur -2 grader, ssv-vind
Den 1. marts lufttryk 28.3.3, temperatur $-2\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 2. marts lufttryk 28.3.0, temperatur $-1\frac{1}{2}$ grad, vsv-vind
Den 3. marts lufttryk 28.1.6, temperatur 2 grader, sø-vind

Observatoriet

Den 4. marts lufttryk 28.2.3, temperatur $5\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 5. marts lufttryk 28.3.8, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, ssv-vind
Den 6. marts lufttryk 28.5.0, temperatur 5 grader, s-vind
Den 7. marts lufttryk 28.6.4, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 8. marts lufttryk 28.8.1, temperatur $3\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 9. marts lufttryk 28.8.7, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 10. marts lufttryk 28.8.0, temperatur 5 grader, sø-vind
Den 11. marts lufttryk 28.3.0, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind

Observatoriet

Den 12. marts lufttryk 28.0.2, temperatur 6 grader, ssø-vind
Den 13. marts lufttryk 28.0.6, temperatur $5\frac{3}{4}$ grad, ssv-vind
Den 14. marts lufttryk 28.2.9, temperatur $6\frac{3}{4}$ grad, vsv-vind
Den 15. marts lufttryk 28.2.9, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 16. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 8 grader, vsv-vind
Den 17. marts lufttryk 28.3.6, temperatur $7\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 18. marts lufttryk 28.5.0, temperatur 7 grader, ssv-vind

Bryssel, 2. marts 1794

De allierede vil angribe fjenden, så snart han brækker op. Man vil straks begynde med en generalbatalje, da årstiden og vejrliget endnu ikke tillader nogen belejring.

Køln, 3. marts 1794

Af breve fra Paris fremgår det, at der sammesteds nu hersker den største mangel på kød, brød og alle madvarer, da autoriteterne opkøber alt og sender det til de franske arméer. På gaderne råber mange: Brød, konge og fred.

Observatoriet

Den 19. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 8 $\frac{1}{4}$ grad, ssø-vind
Den 20. marts lufttryk 28.4.9, temperatur 5 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 21. marts lufttryk 28.7.4, temperatur 6 grader, nv-vind
Den 22. marts lufttryk 28.6.0, temperatur 6 $\frac{1}{4}$ grad, vnv-vind
Den 23. marts lufttryk 28.6.2, temperatur 7 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 24. marts lufttryk 28.8.6, temperatur 7 grader, sø-vind
Den 25. marts lufttryk 28.9.5, temperatur 8 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 26. marts lufttryk 28.7.4, temperatur 9 grader, nv-vind

Observatoriet

Den 27. marts lufttryk 28.6.0, temperatur 9 $\frac{1}{4}$ grad, n-vind
Den 28. marts lufttryk 28.4.6, temperatur 8 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 29. marts lufttryk 28.3.9, temperatur 7 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 30. marts lufttryk 28.3.0, temperatur 7 grader, sø-vind
Den 31. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 4 grader, sø-vind
Den 1. april lufttryk 28.1.0, temperatur 3 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 2. april lufttryk 28.1.7, temperatur 4 grader, sø-vind
Den 3. april lufttryk 28.2.0, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 4. april lufttryk 27.11.4, temperatur 6 grader, s-vind
Den 5. april lufttryk 27.10.2, temperatur 9 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 6. april lufttryk 27.11.0, temperatur 10 grader, sv-vind

København, 31. marts 1794

Den 27de og 28de gik vagtskibene til Bæltet og Sundet til bestemte poster.

Observatoriet

Den 7. april lufttryk 27.9.8, temperatur 9 $\frac{3}{4}$ grad, s-vind
Den 8. april lufttryk 27.8.0, temperatur 10 $\frac{1}{2}$, grad, ssv-vind
Den 9. april lufttryk 27.10.4, temperatur 7 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 10. april lufttryk 28.2.8, temperatur 4 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 11. april lufttryk 28.4.9, temperatur 4 grader, ønø-vind
Den 12. april lufttryk 28.6.4, temperatur 5 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 13. april lufttryk 28.6.4, temperatur 7 grader, ø-vind
Den 14. april lufttryk 28.3.4, temperatur 9 grader, øsø-vind

Observatoriet

Den 15. april lufttryk 28.3.4, temperatur 8 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 16. april lufttryk 28.6.6, temperatur 11 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Den 17. april lufttryk 28.9.0, temperatur 11 ½ grad, ønø-vind
Den 18. april lufttryk 28.8.6, temperatur 10 ¼ grad, nø-vind
Den 19. april lufttryk 28.6.6, temperatur 11 grader, sø-vind
Den 20. april lufttryk 28.5.8, temperatur 12 grader, ø-vind
Den 21. april lufttryk 28.5.2, temperatur 12 ½ grad, sv-vind
Den 22. april lufttryk 28.5.2, temperatur 13 grader, ssv-vind

Helsingør, 14. april 1794

I går eftermiddag gik ostindiefareren Juliane Marie med en god SØ-vind til Nordsøen.

Observatoriet

Den 23. april lufttryk 28.5.4, temperatur 14 ½ grad, s-vind
Den 24. april lufttryk 28.5.7, temperatur 14 ½ grad, ssø-vind
Den 25. april lufttryk 28.6.9, temperatur 13 ¾ grad, n-vind
Den 26. april lufttryk 28.6.7, temperatur 14 grader, sv-vind
Den 27. april lufttryk 28.5.0, temperatur 13 ¾ grad, nv-vind
Den 28. april lufttryk 28.1.5, temperatur 14 grader, sv-vind
Den 29. april lufttryk 27.11.0, temperatur 10 ½ grad, v-vind
Den 30. april lufttryk 28.1.1, temperatur 11 ¾ grad, v-vind

Observatoriet

Den 1. maj lufttryk 28.1.4, temperatur 12 ½ grad, v-vind
Den 2. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 7 ¾ grad, nø-vind
Den 3. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 8 ½ grad, nv-vind
Den 4. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 11 ¼ grad, nv-vind
Den 5. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 14 grader, nv-vind
Den 6. maj lufttryk 27.10.0, temperatur 10 ¾ grad, nv-vind
Den 7. maj lufttryk 27.11.2, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 8. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 10 ½ grad, sv-vind
Den 9. maj lufttryk 27.10.9, temperatur 14 grader, s-vind
Den 10. maj lufttryk 27.11.0, temperatur 13 ½ grad, sø-vind
Den 11. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 14 grader, sv-vind
Den 12. maj lufttryk 28.0.4, temperatur 18 ½ grad, sø-vind
Den 13. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 12 ¼ grad, n-vind
Den 14. maj lufttryk 28.2.8, temperatur 13 grader, sø-vind
Den 15. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 11 ¾ grad, v-vind
Den 16. maj lufttryk 28.7.3, temperatur 11 ½ grad, nv-vind

Åmødt Præstegård i Østerdalen, 25. april 1794

Den 7. marts kl. 3½ om morgenen blev i annekset Store Elvedalen på en strækning af 4 mile i syd og nord fornummet et jordskælv, hvor først blev hørt en buldren og dundren, hvorpå umiddelbart føltes to stød eller rystelser, som hastigt fulgte efter hinanden. Samme nat havde det været mildt tø-

vejr, reamur termometret stod 2 til 3 grader over 0, og nogle, der rejste om natten bemærkede adskillige glimt af lynild, dog uden at høre torden.

Observatoriet

Den 17. maj lufttryk 28.7.0, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 18. maj lufttryk 28.4.7, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 19. maj lufttryk 28.4.9, temperatur 14 grader, sv-vind
Den 20. maj lufttryk 27.11.4, temperatur 12 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 21. maj lufttryk 27.10.0, temperatur 10 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 22. maj lufttryk 27.10.8, temperatur 11 grader, v-vind
Den 23. maj lufttryk 28.0.5, temperatur 9 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 24. maj lufttryk 28.0.9, temperatur 10 grader, sø-vind
Den 25. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 10 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind

Observatoriet

Den 26. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 12 grader, v-vind
Den 27. maj lufttryk 28.2.7, temperatur 14 grader, ø-vind
Den 28. maj lufttryk 28.0.6, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 29. maj lufttryk 27.11.8, temperatur 14 grader, sv-vind
Den 30. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 13 grader, nv-vind
Den 31. maj lufttryk 28.2.2, temperatur 14 grader, nnv-vind
Den 1. juni lufttryk 28.4.8, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, øsø-vind

Observatoriet

Den 2. juni lufttryk 28.5.0, temperatur 15 grader, nø-vind
Den 3. juni lufttryk 28.4.2, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 4. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 17 $\frac{1}{2}$ grad, nnv-vind
Den 5. juni lufttryk 28.1.0, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 6. juni lufttryk 28.0.7, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 7. juni lufttryk 27.11.6, temperatur 13 grader, sv-vind
Den 8. juni lufttryk 27.11.5, temperatur 14 grader, v-vind
Den 9. juni lufttryk 27.10.9, temperatur 10 grader, v-vind
Den 10. juni lufttryk 28.2.1, temperatur 13 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 11. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 15 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 12. juni lufttryk 28.3.5, temperatur 18 $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind
Den 13. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 17 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Fra arveprinsen af Hohenlohes hovedkvarter i Musbach, 29. maj 1794

Det meddeles, at et fransk korps på 10.000 mand, der rykkede frem mod Edinghofen, blev slået af de preussiske styrker.

London, 30. maj 1794

Guvernøren på Jamaica melder under den 4. april, at 50 handelsskibe fra Bristol og Liverpool lykkeligt er ankommet til denne ø, og at planterne er begyndt at indskibe nyt sukker, og at man i år forventede en rig høst. Den første flåde ville afsejle allerede i april måned.

Observatoriet

Den 14. juni lufttryk 28.4.2, temperatur $19 \frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 15. juni lufttryk 28.4.4, temperatur $17 \frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 16. juni lufttryk 28.3.8, temperatur $18 \frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 17. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 16 grader, uvis vind
Den 18. juni lufttryk 28.2.4, temperatur 19 grader, nø-vind
Den 19. juni lufttryk 28.0.4, temperatur $19 \frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 20. juni lufttryk 27.11.6, temperatur $15 \frac{3}{4}$ grad, vnv-vind
Den 21. juni lufttryk 28.0.6, temperatur $16 \frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 22. juni lufttryk 28.3.0, temperatur $15 \frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 23. juni lufttryk 28.3.7, temperatur $16 \frac{3}{4}$ grad, nø-vind
Den 24. juni lufttryk 28.4.0, temperatur $17 \frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 25. juni lufttryk 28.1.0, temperatur $19 \frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 26. juni lufttryk 28.0.9, temperatur $19 \frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 27. juni lufttryk 28.4.0, temperatur $15 \frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 28. juni lufttryk 28.6.5, temperatur $14 \frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 29. juni lufttryk 28.7.0, temperatur 16 grader, uvis vind
Den 30. juni lufttryk 28.7.0, temperatur 18 grader, ø-vind

Observatoriet

Den 1. juli lufttryk 28.6.0, temperatur $19 \frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 2. juli lufttryk 28.5.8, temperatur $19 \frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 3. juli lufttryk 28.5.0, temperatur $18 \frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 4. juli lufttryk 28.4.9, temperatur 17 grader, sv-vind
Den 5. juli lufttryk 28.5.2, temperatur $19 \frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 6. juli lufttryk 28.4.6, temperatur 20 grader, nv-vind
Den 7. juli lufttryk 28.4.0, temperatur $20 \frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 8. juli lufttryk 28.3.9, temperatur $23 \frac{1}{2}$ grad, ssv-vind

Observatoriet

Den 9. juli lufttryk 28.4.9, temperatur $19 \frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 10. juli lufttryk 28.4.9, temperatur $18 \frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 11. juli lufttryk 28.5.0, temperatur 19 grader, nv-vind
Den 12. juli lufttryk 28.4.0, temperatur $17 \frac{3}{4}$ grad, nnv-vind
Den 13. juli lufttryk 28.3.0, temperatur 20 grader, sv-vind
Den 14. juli lufttryk 28.2.0, temperatur $21 \frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 15. juli lufttryk 28.3.0, temperatur $19 \frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 16. juli lufttryk 28.4.0, temperatur $20 \frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 17. juli lufttryk 28.4.2, temperatur 21 grader, n-vind

Den 18. juli lufttryk 28.4.7, temperatur 21 grader, nv-vind

København, 21. juli 1794

Med den norske post er i forrige uge indløbet den bedrøvelige efterretning: at 2de gårde i Nedre Rommerige fogderi ved forskellige lerbald eller jordskred den 23. juni og den 2den, 3die og 7de juli er blevet forvandlet til en lermasse, som i faldet er henkastet i Rømue elv.

Observatoriet

Den 19. juli lufttryk 28.3.5, temperatur 19 ½ grad, nø-vind

Den 20. juli lufttryk 28.2.8, temperatur 21 ¾ grad, v-vind

Den 21. juli lufttryk 28.2.2, temperatur 20 grader, sv-vind

Den 22. juli lufttryk 28.2.6, temperatur 18 grader, nv-vind

Den 23. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 18 ½ grad, nv-vind

Den 24. juli lufttryk 27.11.8, temperatur 20 grader, sv-vind

Den 25. juli lufttryk 28.1.4, temperatur 18 ¼ grad, v-vind

Den 26. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 18 ½ grad, v-vind

Observatoriet

Den 27. juli lufttryk 27.10.7, temperatur 16 ¾ grad, v-vind

Den 28. juli lufttryk 27.10.6, temperatur 15 ½ grad, v-vind

Den 29. juli lufttryk 28.0.2, temperatur 15 ¾ grad, vnv-vind

Den 30. juli lufttryk 28.0.5, temperatur 16 grader, v-vind

Den 31. juli lufttryk 28.1.4, temperatur 15 ½ grad, vsv-vind

Den 1. august lufttryk 27.11.0, temperatur 17 grader, vsv-vind

Den 2. august lufttryk 27.10.8, temperatur 16 ¾ grad, ssø-vind

Neapel, 1. juli 1794

Ved Vesuvs sidste udbrud, som nu er ophørt at rase, bemærkes følgende: Den 19. juni sank en del af krateret ned i afgrunden, og bjerget er derved blevet meget lavere og det, der stod ved siden af, er blevet meget højere. Bjergets formindskede højde angives til ¼ mil.

Paris, 18. juli 1794

Den 15. juli er fæstningen Landrecy på ny kommet i de republikanske troppers besiddelse, og den fjendtlige garnison på 2.000 mand har overgivet sig som krigsfanger. General Barrere beretterede i går, at indbyggerne i egnen marcherede sammen for igen at erobre fæstningen. Drengene fra Avernes fik dette at vide i Martiskolen, hvorefter de formerede sig i bataljon og forlangte at måtte dele arbejdet med deres fædre i løbegravene. Se, hvilken menneskegeneration, der opstår mod fjenden. Den indesluttede garnison kapitulerede.

Observatoriet

Den 3. august lufttryk 27.11.6, temperatur 18 ½ grad, sv-vind

Den 4. august lufttryk 27.11.0, temperatur 18 ½ grad, sv-vind

Den 5. august lufttryk 27.11.0, temperatur 17 ¾ grad, sv-vind

Den 6. august lufttryk 27.10.3, temperatur 15 ½ grad, nø-vind

Den 7. august lufttryk 27.11.0, temperatur 17 grader, nv-vind
Den 8. august lufttryk 27.11.5, temperatur 19 $\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 9. august lufttryk 28.1.0, temperatur 16 $\frac{3}{4}$ grad, nnv-vind
Den 10. august lufttryk 28.1.0, temperatur 17 grader, nv-vind
Den 11. august lufttryk 27.11.3, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 12. august lufttryk 27.11.8, temperatur 15 grader, nv-vind
Den 13. august lufttryk 28.3.4, temperatur 14 grader, n-vind
Den 14. august lufttryk 28.4.4, temperatur 15 grader, nv-vind
Den 15. august lufttryk 28.2.0, temperatur 15 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 16. august lufttryk 28.1.7, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, nnø-vind
Den 17. august lufttryk 28.1.9, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 18. august lufttryk 28.2.2, temperatur 18 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind
Den 19. august lufttryk 28.2.6, temperatur 19 $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 20. august lufttryk 28.3.0, temperatur 19 $\frac{3}{4}$ grad, ssv-vind
Den 21. august lufttryk 28.2.6, temperatur 18 $\frac{3}{4}$ grad, s-vind
Den 22. august lufttryk 28.3.7, temperatur 17 $\frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 23. august lufttryk 28.3.6, temperatur 18 $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind
Den 24. august lufttryk 28.2.7, temperatur 18 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Observatoriet

Den 25. august lufttryk 28.2.4, temperatur 17 grader, v-vind
Den 26. august lufttryk 28.2.5, temperatur 20 grader, s-vind
Den 27. august lufttryk 27.11.4, temperatur 17 grader, v-vind
Den 28. august lufttryk 27.10.0, temperatur 13 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 29. august lufttryk 27.10.0, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 30. august lufttryk 27.11.4, temperatur 14 grader, nv-vind
Den 31. august lufttryk 28.0.6, temperatur 16 grader, v-vind
Den 1. september lufttryk 28.0.6, temperatur 15 $\frac{1}{4}$ grad, nnø-vind
Den 2. september lufttryk 28.1.6, temperatur 15 grader, uvis vind
Den 3. september lufttryk 28.2.6, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind

London, 22. august 1794

Den offentlige rolighed her i staden er i en 8 dages tid blevet afbrudt ved en opstand af pøbelen, som i tusindvis har rottet sig sammen i mange gader, og i mange stræder nedrevet hvervehuse under det påskud, at seelenverkaufere opholder sig dér. Anledningen hertil gav en rekrut, som styrtede sig ud af et vindue i et sådant hus og faldt død ned på gaden. Kongens foged gav den meget uforsigtige kendelse, at den voldsomme indespærring havde været årsag til rekruttens død, da det ved nærmere undersøgelse blev befundet, at den ulykkelige frivilligt havde givet sig til soldat, og at han nogen tid forhen havde siddet i dårekisten; sagen er imidlertid blevet meget alvorlig, og pøbelen bruger det som påskud til ikke alene at angribe alle fordægtige huse af dette slags, men endog at kræve, at der sluttes fred. I onsdags aftes blev oprøret i adskillige steder i staden så stærkt, at militsen måtte rykke ud, og borgmesteren var nødt til at oplæse oprørsacten ved hvilken militsen berettiges til at skyde på

oprørerne. Vagterne kontrollerer dag og nat i hovedgaderne. Adskillige oprørere er allerede blevet arresteret og bragt for lordmajoren, som har forhørt dem. De er derefter ført til Newgate. Der er løbeblade om, at hvervehusene er en umiddelbart understøttelse af den igangværende krig, og det ytres, at bastiller ikke burde tåles i England. Da administrationen har fundet, at yderligere foranstaltninger er påkrævet, så er 6 kavalleriregimenter beordret til London.

Observatoriet

Den 4. september lufttryk 28.4.0, temperatur 13 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Den 5. september lufttryk 28.3.0, temperatur 14 grader, nv-vind

Den 6. september lufttryk 28.2.6, temperatur 14 $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind

Den 7. september lufttryk 28.3.0, temperatur 15 grader, ø-vind

Den 8. september lufttryk 28.3.5, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind

Den 9. september lufttryk 28.3.7, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, ø-vind

Den 10. september lufttryk 28.3.2, temperatur 13 grader, n-vind

Den 11. september lufttryk 28.2.2, temperatur 9 $\frac{3}{4}$ grad, nø-vind

Observatoriet

Den 12. september lufttryk 28.2.1, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind

Den 13. september lufttryk 28.1.1, temperatur 11 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Den 14. september lufttryk 28.1.0, temperatur 11 grader, ø-vind

Den 15. september lufttryk 28.3.0, temperatur 11 $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind

Den 16. september lufttryk 28.4.6, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, ssv-vind

Den 17. september lufttryk 28.4.5, temperatur 13 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 18. september lufttryk 28.1.6, temperatur 14 $\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind

Observatoriet

Den 19. september lufttryk 28.0.0, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, ssø-vind

Den 20. september lufttryk 27.11.0, temperatur 16 grader, ssø-vind

Den 21. september lufttryk 27.9.0, temperatur 13 $\frac{1}{4}$ grad, vsv-vind

Den 22. september lufttryk 27.11.0, temperatur 14 grader, nv-vind

Den 23. september lufttryk 28.0.0, temperatur 14 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Den 24. september lufttryk 27.10.6, temperatur 15 grader, sv-vind

Den 25. september lufttryk 27.9.5, temperatur 15 grader, sv-vind

Den 26. september lufttryk 27.9.2, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Observatoriet

Den 27. september lufttryk 27.8.0, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 28. september lufttryk 27.11.6, temperatur 8 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 29. september lufttryk 28.5.4, temperatur 9 grader, n-vind

Den 30. september lufttryk 28.7.2, temperatur 10 $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind

Den 1. oktober lufttryk 28.7.0, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, ssv-vind

Den 2. oktober lufttryk 28.6.0, temperatur 13 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind

Den 3. oktober lufttryk 28.4.0, temperatur 14 grader, nnv-vind

Den 4. oktober lufttryk 28.2.1, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind

Den 5. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 11 $\frac{1}{2}$ grad, vsv-vind

Den 6. oktober lufttryk 27.8.0, temperatur 9 grader, s-vind

Trondhjem, 26. september 1794

Foråret indfandt sig usædvanligt tidligt her i stiftet. Maj måned og begyndelsen af juni var vel, som almindelig, noget kold, men siden har man haft varme og regn om hinanden, ligesom og høsten til denne tid har været god, hvoraf følger, at der er faldet godt hø og korn, men sildefiskeriet har endnu ikke været af nogen betydelighed, hvilket er et stort tab for landet.

Observatoriet

Den 7. oktober lufttryk 27.8.0, temperatur 11 $\frac{1}{4}$ grad, vsv-vind

Den 8. oktober lufttryk 27.8.0, temperatur 10 $\frac{3}{4}$, grad, s-vind

Den 9. oktober lufttryk 27.3.8, temperatur 9 grader, sv-vind

Den 10. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 11 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 11. oktober lufttryk 28.1.0, temperatur 12 grader, s-vind

Den 12. oktober lufttryk 28.1.3, temperatur 11 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind

Den 13. oktober lufttryk 28.2.7, temperatur 10 $\frac{3}{4}$ grad, vnv-vind

Den 14. oktober lufttryk 28.2.7, temperatur 9 grader, uvis vind

Constantinopel, 25. september 1794

I et halvt år har det næsten ikke regnet hér. Det samme er tilfældet i egnene ved Det sorte Hav. Ved denne mangel på regn er høsten blevet meget slet i det tyrkiske rige.

Observatoriet

Den 15. oktober lufttryk 28.5.7, temperatur 10 grader, sø-vind

Den 16. oktober lufttryk 28.7.5, temperatur 11 $\frac{1}{4}$ grad, ssø-vind

Den 17. oktober lufttryk 28.7.1, temperatur 9 $\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind

Den 18. oktober lufttryk 28.2.3, temperatur 8 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Den 19. oktober lufttryk 28.3.2, temperatur 10 grader, sø-vind

Den 20. oktober lufttryk 28.4.4, temperatur 11 grader, v-vind

Den 21. oktober lufttryk 28.6.0, temperatur 9 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Den 22. oktober lufttryk 28.4.6, temperatur 10 $\frac{1}{4}$ grad, vnv-vind

Observatoriet

Den 23. oktober lufttryk 28.2.6, temperatur 9 $\frac{3}{4}$ grad, s-vind

Den 24. oktober lufttryk 28.1.0, temperatur 9 $\frac{1}{4}$ grad, uvis vind

Den 25. oktober lufttryk 28.0.4, temperatur 9 $\frac{1}{2}$ grad, v-vind

Den 26. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 10 grader, vsv-vind

Den 27. oktober lufttryk 27.9.4, temperatur 9 grader, sv-vind

Den 28. oktober lufttryk 27.4.5, temperatur 8 grader, v-vind

Den 29. oktober lufttryk 27.8.5, temperatur 3 $\frac{1}{4}$ grad, n-vind

Den 30. oktober lufttryk 27.9.5, temperatur 7 grader, v-vind

Den 31. oktober lufttryk 27.9.6, temperatur 8 grader, s-vind

Observatoriet

Den 1. november lufttryk 28.0.4, temperatur 7 $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 2. november lufttryk 27.10.7, temperatur 8 grader, v-vind
Den 3. november lufttryk 27.10.0, temperatur 7 $\frac{3}{4}$ grad, s-vind
Den 4. november lufttryk 27.9.9, temperatur 8 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind
Den 5. november lufttryk 27.10.8, temperatur 8 grader, sv-vind
Den 6. november lufttryk 28.0.0, temperatur 9 grader, sv-vind
Den 7. november lufttryk 27.11.5, temperatur 9 $\frac{1}{4}$ grad, sv-vind

Paris, 13. oktober

Den 10. oktober blev det i Nationalkonventet meddelt, at Kølñ, Jüllich og Aachen havde overgivet sig til de franske. Og i samme forsamling meddelte Richard den ved telegrafens særdeles hastigt indløbne efterretning, at Herzogenbusch samme dag havde overgivet sig til republikanerne.

Den 12. oktober var ligesom jakobinernes dødsdag i Nationalkonventet. Det besluttedes, at republikkens farligste fjender var arvingerne af Robertspierres forbrydelser, som forsøger at omstyrte republikken. En nation kan kun regeres ved lov. Frihedens eneste grænse, er den som loven har sat. Lovens virkning beskytter såvel ejendom som personlig sikkerhed. Kun folket ved dets deputerede kan give love. Konventet må aldrig glemme, at det skal stå til regnskab for folket for dets handlinger.

Arnhem, 30. oktober 1794

...daglig regn i overflødighed...

Observatoriet

Den 8. november lufttryk 28.2.6, temperatur 8 $\frac{3}{4}$ grad, uvis vind
Den 9. november lufttryk 28.3.8, temperatur 9 grader, nv-vind
Den 10. november lufttryk 28.4.6, temperatur 10 grader, uvis vind
Den 11. november lufttryk 28.1.4, temperatur 8 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 12. november lufttryk 27.11.0, temperatur 9 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind
Den 13. november lufttryk 28.0.1, temperatur 8 grader, nv-vind
Den 14. november lufttryk 28.1.4, temperatur 3 $\frac{1}{4}$ grader, nnø-vind
Den 15. november lufttryk 28.1.7, temperatur 3 $\frac{1}{2}$ grad, uvis vind
Den 16. november lufttryk 28.1.0, temperatur 2 grader, nø-vind

Observatoriet

Den 17. november lufttryk 28.4.8, temperatur -2 $\frac{1}{4}$ grad, nø-vind
Den 18. november lufttryk 28.5.5, temperatur -2 $\frac{1}{4}$ grad, ønø-vind
Den 19. november lufttryk 28.4.0, temperatur 1 grad, ø-vind
Den 20. november lufttryk 28.2.7, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 21. november lufttryk 28.4.6, temperatur 3 $\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 22. november lufttryk 28.5.3, temperatur 3 grader, sø-vind
Den 23. november lufttryk 28.5.8, temperatur 2 grader, ø-vind
Den 24. november lufttryk 28.3.0, temperatur 2 $\frac{1}{4}$ grad, øsø-vind

Den 25. november lufttryk 28.2.6, temperatur 3 $\frac{1}{4}$ grad, øst-vind

Observatoriet

Den 26. november lufttryk 28.1.4, temperatur 3 grader, øst-vind

Den 27. november lufttryk 28.0.2, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, vsv-vind

Den 28. november lufttryk 28.1.0, temperatur 4 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 29. november lufttryk 27.11.3, temperatur 5 grader, sv-vind

Den 30. november lufttryk 28.1.7, temperatur 6 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind

Observatoriet

Den 1. december lufttryk 28.1.4, temperatur 4 grader, v-vind

Den 2. december lufttryk 28.1.0, temperatur 4 $\frac{1}{2}$ grad, vsv-vind

Den 3. december lufttryk 28.1.9, temperatur 5 grader, sv-vind

Den 4. december lufttryk 28.3.0, temperatur 5 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Den 5. december lufttryk 28.2.6, temperatur 3 $\frac{1}{4}$ grad, v-vind

Den 6. december lufttryk 28.3.5, temperatur 3 grader, uvis vind

Den 7. december lufttryk 28.1.5, temperatur 2 $\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind

Observatoriet

Den 8. december lufttryk 28.3.0, temperatur 3 grader, ssø-vind

Den 9. december lufttryk 28.2.6, temperatur 5 $\frac{3}{4}$ grad, ssø-vind

Den 10. december lufttryk 28.4.2, temperatur 5 grader, sø-vind

Den 11. december lufttryk 28.6.9, temperatur 3 $\frac{1}{2}$ grad, øst-vind

Den 12. december lufttryk 28.6.0, temperatur 2 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Den 13. december lufttryk 28.6.6, temperatur 3 grader, sø-vind

Den 14. december lufttryk 28.6.7, temperatur 1 grad, sø-vind

Den 15. december lufttryk 28.6.7, temperatur -2 grader, s-vind

Den 16. december lufttryk 28.7.2, temperatur -2 grader, s-vind

Stockholm, 5. december 1794

Under den 27. november er et nyt og meget strengt forbud udkommet mod utilladelig kornudførsel. Overtrædelsen skal endog blive anset som et landsforræderi.

Mannheim, 7. december 1794

I vor egn bliver det dagligt mere stille. I nogle dage har vi ikke hørt et skud, og en tyk tåge unddrager os endog synet af fjenden og hindrer os fra at iagttage hans bevægelser.

Observatoriet

Den 17. december lufttryk 28.7.6, temperatur -3 grader, s-vind

Den 18. december lufttryk 28.7.0, temperatur -2 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Den 19. december lufttryk 28.7.0, temperatur -3 $\frac{1}{4}$ grader, sv-vind

Den 20. december lufttryk 28.8.3, temperatur -3 $\frac{3}{4}$ grad, ssø-vind

Den 21. december lufttryk 28.7.8, temperatur $\frac{3}{4}$ grad, ø-vind

Den 22. december lufttryk 28.7.8, temperatur - $\frac{1}{2}$ grad, øst-vind

Den 23. december lufttryk 28.8.0, temperatur $-2\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Den 24. december lufttryk 28.5.0, temperatur -5 grader, ø-vind

Den 25. december lufttryk 28.1.7, temperatur -4 grader, sø-vind

Amsterdam, 13. december 1794

I Bryssel hersker mangel på mange levnedsmidler især på brød.

Nederrhinen, 14. december 1794

De franske siges at gøre sig stort håb om en streng vinter, så de kan passere floderne og de oversvømmede egne. De skal derfor have tillavet mange brædder, som de vil lægge på isen, for med mindre fare, at kunne føre kanonerne over. De lader også forfærdige en slags isbrodder, som infanteriet skal binde under fødderne, så soldaterne kan stå fast på den glatteste is.

Haag, 16. december 1794

Franskmændene satte den 11. december over Waal-floden, men måtte i hast trække sig tilbage igen, hvorved mange franske druknede.

Observatoriet

Den 26. december lufttryk 28.1.0, temperatur $-1\frac{1}{2}$ grad, sø-vind

Den 27. december lufttryk 28.3.3, temperatur $-3\frac{3}{4}$ grad, ø-vind

Den 28. december lufttryk 28.4.7, temperatur $-1\frac{1}{2}$ grad, ønø-vind

Den 29. december lufttryk 27.11.9, temperatur -3 grader, n-vind

Den 30. december lufttryk 27.11.9, temperatur $-5\frac{3}{4}$ grader, n-vind

Den 31. december lufttryk 28.2.6, temperatur -9 grader, uvis vind

	vind	tryk	<u>Januar 1794</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	sø	767,2	Nr. Tulstrup: "lidt frost"	0,9
2	sø	768,0	Nr. Tulstrup: "for det meste klart vejr"	0,5
3	nv	771,8	Nr. Tulstrup: "gråvejr"	1,2
4	vsv	776,6	Nr. Tulstrup: "lod som det ville tøm"	1,5
5	sv	774,8	Nr. Tulstrup: "vekslede mellem tøm og frost"	0,9
6	s	776,2	Nr. Tulstrup: "god vej til Hobro og godt vejrlig"	-1,1
7	vsv	773,0		0,9
8	vsv	769,0	Nr. Tulstrup: "begyndt at tøm lidt"	0,9
9	vsv	767,4		2,7
10	vsv	766,2		3,0
11	v	763,0	Nr. Tulstrup: "lidt tøm"	2,1
12	sø	761,4	Nr. Tulstrup: "tør frosttåge"	3,4
13	nv	759,8	Nr. Tulstrup: "tøvejr og blev sådan ved i den uge"	-0,2
14	v	762,0		3,0
15	v	759,2		2,7
16	v	758,8	Nr. Tulstrup: "klart vejr"	3,4
17	vnv	758,4		4,6
18	nv	760,5		4,3
19	nv	765,8	Nr. Tulstrup: "klart vejr, sådan blev det ved i nogle dage"	6,2
20	nv	769,8		4,6
21	nø	772,2		-2,0
22	nv	773,0	Nr. Tulstrup: "begyndt at fryse lidt"	-1,4
23	v	750,5	Nr. Tulstrup: "regn og stærk blæst"	3,0

24	vnv	738,6	Nr. Tulstrup: "lidt sne"	2,4
25	v	733,0	Nr. Tulstrup: "solen lod sig lidt dunkelt se ved middagstid ellers gråvejr og sne af og til"	1,8
26	sv	726,4	Nr. Tulstrup: "stærk blæst fra sønden og stærke snebyger" Klemensker: "i dag temmelig storm"	0,9
27	sv	739,8	Nr. Tulstrup: "af og til snevejr og snefygning" Stavnsholt: "der sås lyn i sydøst om aftenen"	-0,8
28	uvis	745,5	Nr. Tulstrup: "af og til snevejr og snefygning"	0,1
29	sv	753,0	Nr. Tulstrup: "fugtigt vejrlig"	1,2
30	s	754,0		0,5
31	uvis	762,2	Nr. Tulstrup: "på ny tøvejr"	1,5

Januar 1794:

Temperatur: 1,7 gr. C

Tryk: 760,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>Februar 1794</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	sv	764,2		1,9
2	sv	767,0	Nr. Tulstrup: "meget smukt vejr" Stavnsholt: "meget dejligt vejrlig"	1,6
3	sv	768,0	Nr. Tulstrup: "det blev ved med at være tøvejr i den uge"	2,8
4	sv	769,2		2,5
5	sv	767,0		3,2
6	sv	768,0		1,9

7	sv	768,0		3,2
8	v	764,2	Nr. Tulstrup: ”regnvejr”	2,8
9	nv	759,2		4,7
10	vsv	751,8		5,7
11	vnv	749,2		4,4
12	nv	750,5	Nr. Tulstrup: ”meget stærk blæst” Stavnsholt: ”det begynder atter at fryse og stærk vestnordvestlig vind. Samme dag nedbrændte størstedelen af Lille Værløse by, 6 gårde og over 30 huse samt nogle inderster.”	2,8
13	nv	754,8	Nr. Tulstrup: ”meget stille vejr”	0,1
14	sø	742,8	Nr. Tulstrup: ”snevejr og snefygning”	0,3
15	nø	729,8	Nr. Tulstrup: ”sne af og til”	0,3
16	nv	748,8	Nr. Tulstrup: ”sne af og til og nattefrost” Klemensker: ” natten til den 16. februar var det temmelig kulde og frost, om dagen sneede det om eftermiddagen fra nord”. ”I den sidste uge af februar var det temmelig frost.”	-1,4
17	n	759,6		-4,5
18	ø	762,4		-5,2
19	nø	768,0		-6,4
20	s	765,5	Nr. Tulstrup: ”tøvejr”	-0,8
21	v	760,5		5,0
22	nv	751,8		5,7
23	sv	746,4		6,9
24	vsv	745,5		6,6
25	vnv	748,0		7,2
26	sø	754,2	Nr. Tulstrup: ”snevejr og snefygning hele dagen” Stavnsholt: ”det begynder atter at fryse fra øst. Om aftenen sås en ildebrand ved 19-20-tiden, men langt borte. Om morgenen fik vi at vide at det var Christiansborg Slot der var nedbrændt”	-0,2
27	sø	767,2	Nr. Tulstrup: ”stille frost”	-1,7
28	sø	766,8		-0,8

Februar 1794

Temperatur: 1,7 gr. C

Tryk: 757, 8 mm Hg

	vind	tryk	<u>Marts 1794</u> Vejrligobservationerne fra den 20.-31. marts er fra briggen "Sarpen" fortøjet på vinterpladsen i København. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl. 07, 12 eller 21, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne fra den 1.-19, marts er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	sv	763,6	Nr. Tulstrup: "nattefrost"	-1,6
2	vsv	763,0		-0,4
3	sø	759,2	Klemensker: "omslag til tøj"	0,8
4	nv	761,2		4,9
5	ssv	764,6	Nr. Tulstrup: "meget smukt vejr"	3,9
6	s	768,0	Nr. Tulstrup: "regn af og til"	4,6
7	s	771,4	Nr. Tulstrup: "regn af og til"	5,2
8	sø	775,8		2,7
9	sø	777,0		3,6
10	sø	775,5	Nr. Tulstrup: "tør blæst"	4,6
11	ssø	763,0		3,9
12	ssø	756,0	Stavnsholt: "sne og regn"	5,8
13	ssv	756,8		5,5
14	vsv	762,4		6,7
15	sv	762,4	Nr. Tulstrup: "regn og blæst hele dagen"	5,2
16	vsv	760,5		8,3
17	v	764,2		8,0
18	ssv	768,0		7,1

19	ssø	760,5	Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr”	8,6
20	nv	767,4	(13) nv b blandet luft (07) nv b blandet luft (11) blandet luft (17) n b blandet luft	4,9
21	nnv	773,8	(13) nnv m blandet luft (02) nnv b rimfrost (08) rimfrost (20) nnv m blandet luft	5,8
22	nv	770,5	(15) nv b diset luft (04) nv m diset luft (08) nv m diset luft (19) nv b diset luft	6,1
23	nø	771,0	(13) nø ll diset luft (04) nv b blandet luft (08) nnv b blandet luft (19) v ll diset luft Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr”	7,7
24	s	776,8	(13) s m diset luft (03) sv b blandet luft (08) s b blandet luft (20) ssv ll klar luft	7,1
25	ssv	779,0	(13) ssv laber klar luft (04) sv b rimfrost (08) sv b rimfrost (20) ssv ll klar luft	9,2
26	ssv	773,8	(13) ssv laber diset luft (02) stille rimfrost (08) s ll rimfrost (21) nø ll diset luft	9,6
27	n	770,5	(13) n ll klar luft (04) nv laber klar luft (08) nv laber klar luft (18) ønø ll klar luft	9,9
28	ssv	766,8	(13) ssv ll klar luft (04) nø ll klar luft (10) s mest stille klar luft (17) s laber klar luft Stavnsholt: ”meget stærk solhede hver dag”	8,6
29	s	764,8	(13) s laber klar luft (04) ssv laber blandet luft (09) ssv laber (17) s laber klar luft	7,4
30	ssø	763,0	(13) ssø b grå luft (01) øsø b blandet luft (08) sø b diset luft (20) sø m regn Nr. Tulstrup: ”begyndt at regne” Stavnsholt: regn”	7,1
31	øsø	760,5	(13) øsø 3 rm slud (04) sø m regn (10) øsø 2 rm slud (23) øsø 2 rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”regn om eftermiddagen” Stavnsholt: ”regn”	3,3

Marts 1794

Temperatur: 5,6 gr. C

Tryk: 766,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>April 1794</u> Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet på vinterpladsen i København, fra den 13. april fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.	temp.
--	------	------	---	-------

			Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	
1	sø	758,0	(13) sø 3 rm blandet luft med frost og kulde (04) øsø 2 rm blandet luft med frost (10) øsø 3 rm blandet luft med frost (23) sø 2 rm med frost Nr. Tulstrup: ”overmåde stærk blæst og koldt, det frøs om natten, så man næppe kunne pløje. Om natten kom en jævn sne, der dækkede jorden.” Stavnsholt: ” april begyndte med stærk vind og kulde fra øst, men efter 4 dages forløb slog vejret om til megen regn og mildt vejrlig”	1,4
2	sø	759,4	(13) sø 2 rm grå luft med frost og kulde (03) øsø rm grå luft (17) sø rm klar luft Nr. Tulstrup: ”det meste sne forsvandt igen”	2,0
3	ssø	760,5	(13) ssø 2 rm blandet luft (03) ssø m blandet luft (18) ssø 2 rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”snevejr, siden regn”	2,6
4	sv	753,8	(13) sv m blandet luft (03) sv m grå luft (08) blandet luft (20) sv m blandet luft Nr. Tulstrup: ”blæst og stærk regn”	4,5
5	sv	751,0	(15) sv b grå luft og regn (03) sv b blandet luft (06) blandet luft (21) s b klar luft Nr. Tulstrup: ”byger af og til”	9,2
6	sv	753,0	(13) sv b blandet luft (03) sv b grå luft (10) sø m lidt regn (20) s b blandet luft Nr. Tulstrup: ”for det meste tørvejr”	9,5
7	ssø	749,6	(13) ssø m regn (03) ssv b regn (10) sø m lidt regn (20) sv m regn Nr. Tulstrup: ”regn næsten hele natten og dagen”	8,6
8	sv	745,5	(13) vsv b blandet luft (03) sv b blandet luft (08) blandet luft (20) vsv b regnbyger Nr. Tulstrup: ”tørvejr og meget varmt vejr”	10,1
9	ø	751,4	(13) ø ll diset luft (03) v ll diset luft (10) s ll diset luft (19) nø ll (23) ø ll diset luft	6,1
10	øsø	762,2	(13) øsø rm regn (03) sø m grå luft (08) sø rm regn (20) øsø rm grå luft og kulde Nr. Tulstrup: ” stærk støvregn ved middagstid”	2,9
11	øsø	767,4	(15) øsø stiv m blandet luft (03) øsø m blandet luft (20) øsø stiv m blandet luft	2,0
12	ssø	771,4	(13) ssø m grå luft (03) sø m grå luft (07) ssø m grå luft (20) sø b blandet luft	3,9
13	ø	771,4	(13) ø b klar luft (03) ønø b klar luft (08) ø b klar luft (19) ø b klar luft Nr. Tulstrup: ”klart vejr og lidt blæst” Stavnsholt: ”klart vejr hele dagen”	5,8
14	øsø	763,8	(13) øsø m blandet luft (03) øsø m blandet luft (08) øsø m (21) øsø m blandet luft Nr. Tulstrup: ”godt vejr”	8,3

15	vnv	763,8	(14) vnv m grå luft og rusk (03) ø b disig luft (10) lidt regn (20) v b blandet luft Nr. Tulstrup: ”godt vejr”	7,9
16	øsø	771,8	(13) øsø laber klar luft (03) nv b blandet luft (08) n blandet luft (20) sv ll klar luft Holevad: ”I foråret 1794 blev sået 8 tdr. byg i toften, 3 tdr. i læg på Højlunds vestre side søndre ende, 5 tdr. havre i Viveholm, 3 tdr. boghvede på Højlund.”	11,4
17	sø	778,0	(13) sø ll klar luft (03) n laber klar luft (08) nø mest stille (20) ø ll diset luft	11,4
18	nø	776,8	(13) nø ll diset luft (03) n mest stille (07) nnø ll diset luft Nr. Tulstrup: ”meget klart vejr”	9,8
19	sø	771,8	(15) sø laber blandet luft (03) sø b blandet luft (07) ø (18) ssø laber blandet luft Nr. Tulstrup: ”meget varmt vejr, men frost om natten”	10,8
20	ønø	769,6	(13) ønø laber diset luft (03) ø laber blandet luft (08) ønø (19) ø laber diset luft Nr. Tulstrup: ”godt vejr” Stavnsholt: ”meget stærk solhede”	12,0
21	sø	768,4	(13) sø ll klar luft (03) øsø laber blandet luft (20) sø ll klar luft	12,6
22	s	768,4	(13) s b blandet luft (03) ssø laber blandet luft (20) øsø mest stille blandet luft Horsens: ”om eftermiddagen mild regn, behageligt vejr om aftenen”	13,3
23	øsø	768,8	(15) øsø m klar luft (03) ø b blandet luft (07) sø m blandet luft (18) øsø b diset luft Horsens: ”dejligt vejr”	15,1
24	ssø	769,4	(13) ssø b blandet luft (03) ssø b blandet luft (08) ssø b (19) stille blandet luft	15,1
25	nnø	772,4	(15) nnø m blandet luft (03) stille blandet luft (09) nø diset luft (20) ø ll diset luft Horsens: ”skønt vejr om aftenen” Klemensker: ”vi såede ærter”	14,2
26	s	772,0	(13) s laber klar luft (03) øsø ll klar luft ((08) stille klar luft 18) sv laber klar luft Horsens: ”fint vejr. Sådan en april som i år kan ingen mindes. Skoven er allerede grøn og rugen ved at gå i vipper”	14,5
27	nv	768,0	(13) nv m blandet luft (03) nv laber blandet luft (08) nv m (19) vsv b blandet luft	14,2
28	vnv	759,0	(13) vnv rm blandet luft (03) sv b grå luft (08) v rm diset luft (24) vnv 3 rm byger	14,5
29	nv	753,0	(13) nv u bygeluft (03) vnv 3 rm bygeluft (08) nv u bygeluft (18) nv 2 rm bygeluft Stavnsholt: ”stærk storm og jordfygning”	10,1
30	vnv	758,2	(13) vnv rm grå luft (03) v b blandet luft (08) v m blandet luft (20) v b bygeluft	11,7

April 1794

Temperatur: 9,2 gr. C

Tryk: 763,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>Maj 1794</u> Vejrligobservationerne er fra briggen "Sarpen" fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	sv	758,8	(13) sv b regn (03) v b diset luft (08) vnv m diset luft (18) v ll (21) stille diset luft Stavnsholt: "regn"	12,1
2	n	759,2	(13) n m regn (03) n laber klar luft (06) nnø laber regn (20) nv m blandet luft Stavnsholt: "regn"	6,2
3	n	765,5	(13) n b grå luft (03) nv b blandet luft (10) nv b blandet luft (19) nv m blandet luft Nr. Tulstrup: "frøs om natten og koldt, regn om aftenen"	7,1
4	nv	761,8	(13) nv b blandet luft (03) nv b blandet luft (08) nv b (20) nv ll blandet luft	10,6
5	sø	760,5	(13) sø ll diset luft (01) sv ll diset luft (10) ø ll diset luft (16) s b (20) v m regn Horsens: "kl. 23 stærk tåge" Klemensker: "i dag såede vi den første havre"	14,0
6	v	750,5	(13) v 2 rm regn (03) vsv m blandet luft (08) v rm bygeluft (18) vnv rm bygeluft	9,9
7	vsv	753,4	(13) vsv rm regnbyger (03) vnv 2 rm bygeluft (09) v 2 rm regnbyger Nr. Tulstrup: "lidt regn"	11,2
8	ssv	756,8	(13) ssv b småregn (03) vsv m blandet luft (07) sv b (17) stille blandet luft Horsens: "meget koldt"	9,6
9	s	752,4	(14) s laber blandet luft (03) s b blandet luft (10) ssø b (20) ssø laber blandet luft	14,0
10	sø	753,0	(13) sø laber blandet luft (03) sø laber blandet luft (08) sø (19) ssv laber tordenluft Nr. Tulstrup: "stærk regn"	13,4

11	ssø	760,5	(13) ssø laber blandet luft (03) vsv b blandet luft (08) sv (21) ssø laber blandet luft	14,0
12	øsø	756,4	(13) øsø laber blandet luft (03) øsø m klar luft (08) øsø b klar luft (20) ø ll klar luft	19,6
13	nnv	758,0	(14) nnv b bestandig regn (03) nv b diset luft (07) regn (20) n b bestandig regn Nr. Tulstrup: ”regn af og til”	11,8
14	nnv	762,2	(13) nnv laber diset luft (03) n b grå luft (08) nv b grå luft (20) vnv laber diset luft	12,8
15	vsv	765,5	(13) vsv m bestandig regn (03) v b grå luft (10) sv b regn (18) sv b regn Stavnsholt: ”natten mellem den 15. og 16. maj stærk regn” Klemensker: ” i dag såede vi den første byg”	11,2
16	nv	773,6	(13) nv m blandet luft (03) v b tyk luft og rusk (11) nnv 2 rm (20) nv b blandet luft Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr” Stavnsholt: ”op af dagen stærk blæst og solskin”	10,9
17	nv	773,0	(15) nv b grå luft (03) nv b grå luft (09) nv b grå luft (20) mest stille grå luft	12,4
18	sv	767,0	(13) sv laber diset luft (03) nv ll diset luft (08) v ll diset luft (19) s ll diset luft	12,1
19	s	767,4	(13) s laber klar luft (03) ssv mest stille blandet luft (08) øsø (18) sv laber klar luft Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr”	14,0
20	vsv	753,8	(13) vsv rm blandet luft (03) vsv laber klar luft (10) sv klar luft (18) nv m grå luft Nr. Tulstrup: ”omslag til meget koldt vejr”	11,8
21	v	750,5	(14) v m blandet luft (03) nnv b blandet luft (08) nv b (20) vnv m bygeluft Stavnsholt: ”småbyger og stærk kulde og hagl”	9,3
22	vnv	752,2	(13) vnv b bygeluft (03) v m blandet luft (08) vnv blandet luft (20) vnv b bygeluft Stavnsholt: ”småbyger og stærk kulde og hagl”	10,3
23	nv	756,6	(15) nv rm blandet luft (03) vnv b bygeluft (06) vnv byger (19) nv b blandet luft Stavnsholt: ”småbyger og stærk kulde og hagl”	8,7
24	sv	757,4	(13) sv m bestandig regn (03) stille blandet luft (10) sø regn (16) nv m opklaring Nr. Tulstrup: ”tørvejr og koldt” Stavnsholt: ”vinden drejede til nordøst og gav en god del regn, kulden fortsætter” Klemensker: ”i dag blev vi færdige med at så.” Vi såede omtrent 7 skæpper ærter og på 5 til 20 (sic!) tdr. havre og omtrent 4 tdr. byg.” ”Dette forår var det meget godt vejr med mild regn og grødevejr til 2. pinsedag den 9. juni, derefter kom der ingen regn førend hundredagene begyndte, og det var meget hård tørke i 6 uger, så sæden tørrede ud mange steder.”	9,0
25	vsv	759,2	(14) vsv m regnbyger (03) v m blandet luft (08) blandet luft (18) v m regnbyger Nr. Tulstrup: ”godt vejr”	9,3

26	sø	761,8	(13) sø laber bygeluft (04) stille regnbyger (08) s ll regnbyger (19) sø m grå luft	11,5
27	øsø	762,0	(14) øsø 2 rm diset luft (03) ø m blandet luft (10) ø rm (20) øsø 3 rm diset luft Horsens: "ubehageligt vejr"	14,0
28	ønø	756,8	(13) ønø b diset luft (03) sø rm blandet luft (08) m blandet luft (20) nø b diset luft	13,4
29	nv	754,6	(13) nv laber regn (03) nnø laber diset luft (19) vnv laber regn (23) v laber regn Stavnsholt: "regn og mildt vejr"	14,0
30	nnv	758,0	(13) nnv 2 rm blandet luft (03) nv m blandet luft (08) 2 rm (20) nnv m blandet luft Nr. Tulstrup: "godt tørvejr"	12,8
31	nnø	761,0	(13) nnø rm blandet luft (03) n b grå luft og regn (10) n m (20) nnø m bygeluft Nr. Tulstrup: "godt tørvejr"	14,0

Maj 1794

Temperatur: 11,8 gr. C

Tryk: 759,3 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juni 1794</u> Vejrligobservationerne er fra briggen "Sarpen" fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	øsø	767,2	(13) øsø b blandet luft (03) nø rm blandet luft (10) ø m (20) sø ll blandet luft Nr. Tulstrup: "tørvejr og blæst"	14,3
2	nø	768,0	(13) nø laber klar luft (03) stille klar luft (10) ø ll klar luft (18) n ll klar luft Stavnsholt: "mild og dejlig dag"	15,2
3	nnø	766,0	(13) nnø laber blandet luft (03) nnv ll klar luft (08) klar luft (20) n ll blandet luft Stavnsholt: "godt vejr"	13,4
4	nnø	760,5	(13) nnø ll blandet luft (03) nnø ll blandet luft (10) nnø (18) nnv laber blandet luft Stavnsholt: "godt vejr"	18,4

5	nv	758,0	(13) nv laber blandet luft (03) nv b tåget luft (18) blandet luft (21) ø b blandet luft Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og tørvejr” Stavnsholt: ”godt vejr”	16,2
6	vsv	757,0	(14) vsv b blandet luft (03) n laber blandet luft (07) nv laber (16) sv laber regn Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og tørvejr, dugregn om aftenen” Stavnsholt: ”regn”	14,9
7	ssv	754,2	(13) ssv laber diset luft (03) s b tyk luft og småregn (08) ssv (20) s laber diset luft Nr. Tulstrup: ”en god regn om eftermiddagen, meget godt vejr” Stavnsholt: ”regn”	12,7
8	v	754,0	(14) v b blandet luft (04) sv laber blandet luft (10) vsv laber (22) nv m blandet luft Nr. Tulstrup: ”tørvejr” Stavnsholt: ”godt vejr til hen mod aften, der faldt lidt regn”	14,0
9	nv	752,4	(14) nv 2 rm bygeluft (04) nv rm bygeluft (10) nv bygeluft (20) nv 2 rm bygeluft Nr. Tulstrup: ”stærk vestenblæst” Stavnsholt: ”regn om morgenen og siden kulde, blæst og byger hele dagen” Klemensker: ”denne dag kom den sidste regn før tørken”	9,0
10	nnv	760,8	(13) nnv m blandet luft (04) nv rm diset luft (10) nv m (18) nnv b blandet luft	13,1
11	vnv	763,0	(13) vnv laber diset luft (03) v laber grå luft (08) blandet luft (20) stille diset luft	15,9
12	sø	764,0	(14) sø laber blandet luft og varme (04) stille diset luft (08) n (22) n ll blandet luft Stavnsholt: ”meget hed dag” Horsens: ”kl. 23 måneskin”	19,3
13	nø	765,5	(13) nø laber klar luft (03) nv laber diset luft (10) n ll diset luft (20) nø ll klar luft Stavnsholt: ”meget hed dag”	18,7
14	sø	766,0	(14) sø ll klar luft og varme (08) ø ll klar luft (10) sø varme (03) nø ll klar luft Nr. Tulstrup: ”stærk varme” Stavnsholt: ”meget hed dag”	20,6
15	sø	766,4	(13) sø ll klar luft og varme (05) sø ll klar luft og varme (08) sø ll (22) v ll klar luft Nr. Tulstrup: stærk varme” Stavnsholt: ”meget hed dag”	18,7
16	nnø	764,6	(15) nnø ll klar luft (03) n ll klar luft (06) nnø ll klar luft (19) ø laber diset luft Stavnsholt: ”meget hed dag”	19,6

17	øno	765,5	(13) øno laber blandet luft (03) sø ll grå luft (08) ø ll varme (21) stille blandet luft Stavnsholt: ”meget hed dag”	16,5
18	nv	761,4	(15) nv laber diset luft (03) ø laber diset luft (08) diset luft (20) nv laber diset luft Stavnsholt: ”meget hed dag” Horsens: ”kornet står fortræffeligt”	20,2
19	v	756,4	(13) v b blandet luft (03) v b blandet luft (08) vnv blandet luft (20) v ll blandet luft Stavnsholt: ”meget hed dag”	21,1
20	nv	754,2	(13) nv laber blandet luft (03) nv ll tåget luft (09) nv (20) nv laber blandet luft Stavnsholt: ”meget hed dag”	16,2
21	nv	756,8	(13) nv b blandet luft (03) nv laber blandet luft (08) nv laber (18) nv b blandet luft Nr. Tulstrup: ”stærk tørke og varme hver dag i den uge” Stavnsholt: ”meget hed dag”	17,4
22	n	763,0	(13) n b blandet luft (03) nnv b blandet luft (08) blandet luft (21) nø b blandet luft Nr. Tulstrup: ”tørvejr og nordvestlig blæst” Stavnsholt: ”meget hed dag”	16,2
23	s	764,4	(13) s laber diset luft (03) ø b blandet luft (08) ø b blandet luft (20) sø b diset luft Nr. Tulstrup: ”varmt” Stavnsholt: ”meget hed dag”	17,4
24	sø	765,5	(13) sø ll klar luft (03) ssø b blandet luft (10) ssø b blandet luft (20) ssø ll klar luft Stavnsholt: ”meget hed dag”	18,4
25	nv	758,0	(13) nv laber klar luft og varme (03) s ll klar luft (08) ssv ll klar luft og varme (20) nnv laber klar luft Nr. Tulstrup: ”om formiddagen kom en god regn”	21,2
26	vnv	757,4	(13) vnv laber blandet luft (03) n b grå luft og regn (08) nv ll diset luft og varme (20) n laber blandet luft Nr. Tulstrup: ”om formiddagen kom igen en god land regn, siden tørvejr” Stavnsholt: ”endelig efter 14 dages utålelig hede faldt der en herlig regn”	21,2
27	nv	765,5	(13) nv b bygeluft (03) nnv m bygeluft (20) nv b bygeluft Nr. Tulstrup: ”tørvejr” Stavnsholt: ”godt vejr, hverken koldt eller varmt”	15,9
28	nnv	771,6	(13) nnv laber blandet luft (02) nv b blandet luft (08) nv b (21) n laber blandet luft Nr. Tulstrup: ”meget koldt, blæsende og gråvejr”	14,9

			Stavnsholt: ”stærkt tørrende vind og siden stærk hede”	
29	nø	773,0	(13) nø laber blandet luft (03) nnø laber blandet luft (20) nø laber blandet luft Nr. Tulstrup: ”meget stærk varme”	16,5
30	øsø	773,0	(14) øsø b diset luft (03) ø ll blandet luft og varme (08) ø ll (19) øsø b diset luft	19,0

Juni 1794

Temperatur: 16,9 gr. C

Tryk: 762,4 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juli 1794</u> Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Lufttrykbobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	ø	770,5	(13) ø ll diset luft (03) ø laber diset luft (07) ø ll diset luft og varme (18) sø ll diset luft	20,9
2	n	769,6	(13) n ll klar luft og varme (03) ø laber klar luft (10) nø varme (21) v ll klar luft	21,5
3	vnv	768,0	(15) vnv laber diset luft og varme (03) n ll klar luft (08) ø ll klar luft og varme (19) nv laber diset luft Horsens: ”stærk hede i disse dage”	19,9
4	nv	767,4	(13) nv b diset luft og varme (03) vnv laber diset luft (07) nv (20) nv b diset luft Nr. Tulstrup: ”stærk blæst” Stavnsholt: ”heden varede uafbrudt til begyndelsen af hundedagene, derefter blev det bygevejr”	18,1
5	nnv	768,4	(13) nnv laber blandet luft og varme (03) nnv laber blandet luft (08) nnv laber blandet luft (18) nnv laber blandet luft	21,2
6	nnø	766,8	(13) nnø laber diset luft (03) n ll diset luft (08) ø diset luft (20) ønø laber diset luft Nr. Tulstrup: ”stærk varme og tørke hver dag”	21,8
7	ø	765,5	(13) ø ll blandet luft og varme (03) ø laber blandet luft (20) ønø ll blandet luft Nr. Tulstrup: ”meget smukt vejr”	22,1

8	øsø	764,8	(13) øsø laber blandet luft og varme (03) ø ll blandet luft (20) nø ll blandet luft Nr. Tulstrup: ”stærk tørke”	26,2
9	nv	767,4	(13) nv b diset luft (03) nnø laber diset luft (06) n diset luft (20) nv b diset luft	21,2
10	nv	767,4	(13) nv b blandet luft (03) nnv b diset luft (10) nnv diset luft (20) nv b blandet luft	19,9
11	vnv	768,0	(13) vnv b blandet luft (03) nnv b blandet luft (08) nv b (20) nv b blandet luft	20,6
12	nnv	765,5	(13) nnv m blandet luft (03) nv b blandet luft (10) nnv m (17) nnv b blandet luft	19,0
13	ssv	763,0	(13) ssv laber blandet luft (03) vsv b blandet luft (20) ssv laber blandet luft	21,8
14	sv	760,5	(13) sv ll diset luft (03) s ll diset luft (18) v ll diset luft (20) nv laber diset luft Horsens: ”stærk tørke og den stærke hede brænder alt bort på markerne. Nogle mener at have hørt buldren i jorden, som om det blev jordskælv”	23,7
15	nnv	763,0	(13) nnv b diset luft (03) nnv b grå luft (08) nnv m klar luft (18) nnv ll diset luft	21,2
16	nnø	765,5	(13) nnø ll diset luft og varme (03) n laber diset luft (08)nnø (20) nnø ll diset luft	22,4
17	ønø	766,0	(13) ønø ll klar luft og varme (03) nnø laber diset luft (08) nø ll diset luft og varme (19) nø ll klar luft	23,1
18	ø	767,0	(11) ø mest stille klar luft (03) stille klar luft (08) nø ll klar luft og varme (16) nø ll klar luft og varme (20) nnø ll klar luft Holevad: ” Årets høavl var på Smerup made 19 læs, bag Højlund 8 læs, i toften 3 læs, i Eggerskær 1 læs, i alt 31 læs.”	23,1
19	ønø	764,2	(13) ønø laber blandet luft og varme (03) n laber tåget luft (10) nnø laber klar luft og varme (20) nnø laber blandet luft Horsens: ”om dagen utålelig hede”	21,2
20	nnø	762,2	(13) nnø ll blandet luft og varme (03) n ll blandet luft (08) ø (18) nø ll blandet luft Nr. Tulstrup: ”det begyndte at tordne, og der faldt lidt regn mod vest og mod nord”	24,0
21	nv	761,0	(13) nv ll diset luft (03) n blandet luft (09) n ll blandet luft (16) v ll diset luft Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen stærk torden, som nogle steder gjorde stor skade., og regn”	21,8
22	vnv	761,8	(13) vnv laber diset luft (03) vnv laber diset luft (08) vnv (20) v laber grå luft Nr. Tulstrup: ”lidt regn af og til i den uge”	19,3
23	ønø	758,0	(13) ønø laber diset luft (03) nv laber diset luft (20) sø laber grå luft og regn	19,9
24	ssv	754,6	(13) ssv b klar luft (03) ssø b grå luft og regn (08) s b opklaring	21,8
25	vnv	758,8	(13) vnv laber blandet luft (03) v b grå luft (10) vnv b (20) vsv laber tordenluft	18,6
26	v	759,8	(13) v b bygelfluft (03) v b blandet luft (10) v b blandet luft (20) vsv b bygelfluft	19,9

			Nr. Tulstrup: "lidt regn"	
27	vnv	752,0	(13) vnv m blandet luft (03) sv b grå luft (11) v b småregn (19) vnv m blandet luft Nr. Tulstrup: "der kom en stærk landregn, så vandløb og damme blev fyldte efter den langvarige tørke" Stavnsholt: "stærk regn"	17,7
28	nv	751,8	(13) nv 2 rm bygeluft (03) vnv m bygeluft (08) nv regnbyger (18) nv rm bygeluft	16,2
29	nv	756,0	(13) nv 3 rm bygeluft (03) nv 2 rm blandet luft (08) nv 3 rm (20) nv rm bygeluft Nr. Tulstrup: "stærk varme og tørvejr" Stavnsholt: "der er mange ørentviste og fluer i år"	16,5
30	nv	756,6	(13) nv m blandet luft (03) nv m blandet luft (08) nv rm (18) nnv b blandet luft Nr. Tulstrup: "stærk varme og tørvejr" Stavnsholt: "stærk vind, der knækkede bygaksene"	16,8
31	sø	758,8	(13) sø laber blandet luft (03) n laber blandet luft (09) ø (18) sø laber blandet luft	16,2

Juli 1794

Temperatur: 20,6 gr. C

Tryk: 762,9 mm Hg

	vind	tryk	<u>August 1794</u> Vejrligobservationerne er fra briggen "Sarpen" fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Lufttrykobobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	sø	753,0	(13) sø rm grå luft (03) øsø m diset luft (10) sø m diset luft (17) sø rm regn Stavnsholt: "regn om eftermiddagen"	18,2
2	s	752,2	(13) s m grå luft (03) ssø m blandet luft (08) blandet luft (20) ssv b blandet luft Nr. Tulstrup: "af og til stærk regn" Stavnsholt: "stærk regn om eftermiddagen"	17,9
3	ssv	754,2	(13) ssv b blandet luft (03) ssv b blandet luft (08) ssv b (18) sv b blandet luft	20,0

			Nr. Tulstrup: ”smukt vejr om formiddagen, lidt regn om eftermiddagen”	
4	ssv	753,0	(13) ssv m blandet luft (03) sv b blandet luft (09) ssv m (19) ssv m blandet luft	20,0
5	s	753,0	(15) s b blandet luft (03) ssv b blandet luft (09) ssv b (20) sø b blandet luft	19,1
6	nnø	751,2	(13) nnø b bygeluft (03) øsø b blandet luft (08) ø b blandet luft (20) n b bygeluft	16,3
7	nv	753,0	(13) nv b blandet luft (03) nnv b blandet luft (08) nv b (20) nv b blandet luft	18,2
8	ssø	754,0	(13) ssø b blandet luft (03) nnv ll klar luft (10) ø laber (20) nv laber blandet luft	21,0
9	nnv	758,0	(13) nnv b blandet luft (03) nnv laber blandet luft (09) nnv (18) nnv b blandet luft Nr. Tulstrup: ”der kom en god regn”	17,9
10	v	758,0	(13) v m grå luft (03) nv m blandet luft (08) nv m blandet luft (19) vnv rm grå luft Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen stærk støvregn og blæst” Stavnsholt: ”rugagtigt vejrlig”	18,2
11	nv	753,6	(14) nv 2 rm bygeluft (03) nv rm blandet luft (11) 3 rm (20) nv rm regnbygeluft Nr. Tulstrup: ”nogle regnbyger”	13,8
12	nnv	754,6	(13) nnv rm blandet luft (03) nnv m blandet luft (08) n rm (18) nnv rm blandet luft	15,7
13	n	763,8	(13) n rm klar luft (03) n m blandet luft (10) n rm klar luft (18) nv m blandet luft	14,4
14	n	766,4	(13) n laber diset luft (03) nnv b blandet luft (08) blandet luft (19) stille diset luft	15,7
15	nnv	760,5	(13) nnv laber diset luft (03) nnø laber blandet luft (08) n (20) stille blandet luft Holevad: ”Årets kornavl var 40 tdr. rug, 27 tdr. byg, 14 tdr. havre og 15 tdr. boghvede.”	16,0
16	n	759,4	(13) n b blandet luft (03) nnø laber blandet luft (08) n laber (20) n b blandet luft Nr. Tulstrup: ”varmt og tørt”	17,5
17	n	759,8	(13) n b blandet luft (03) n b blandet luft (10) blandet luft (21) nnø b blandet luft Nr. Tulstrup: ”stærk varme”	17,5
18	øsø	761,0	(13) øsø ll diset luft (03) n b diset luft (08) nø b diset luft (10) ø (20) ø ll diset luft	20,0
19	sø	761,8	(13) sø ll diset luft og varme (03) stille tyk tåget luft (10) øsø ll diset luft og varme (20) stille diset luft Nr. Tulstrup: ”smukt vejr” Stavnsholt: ”meget hed dag” Klemensker: ”i dag blev vi færdige med høsten”. ”Sæden var meget små, dog var rugsæden temmelig god de fleste steder.”	21,3
20	ssø	763,0	(13) ssø laber blandet luft (03) ssv ll diset luft (08) s ll (18) s laber blandet luft Stavnsholt: ”meget hed dag”	21,6

21	s	761,8	(13) s b blandet luft (03) sø b småregn (10) ssø regn (20) v mest stille blandet luft Nr. Tulstrup: ”der kom regn og blæst til middag, om eftermiddagen blæst” Stavnsholt: ”meget hed dag, lidt regn. Hundedagene har været hede. Efter hundegedagene byger, der blev stærkere og stærkere”	20,4
22	nø	764,4	(13) nø ll diset luft og varme (03) n ll blandet luft (08) nø diset luft (19) stille tåget	18,8
23	n	764,2	(13) n ll diset luft (03) n ll diset luft (08) ø mest stille (18) nv laber grå luft Horsens: ”regn”	19,7
24	sv	762,0	(13) sv laber diset luft (03) vnv b diset luft (08) v diset luft (18) vsv laber diset luft Nr. Tulstrup: ”smukt vejr”	20,0
25	n	761,4	(13) n ll diset luft (03) vnv laber diset luft (08) blandet luft (20) ø laber diset luft Nr. Tulstrup: ”regn af og til, sådan blev det ved i den uge”	18,2
26	ssø	761,6	(13) ssø b blandet luft (03) øsø b diset luft (20) sø b blandet luft Samsø Bælt: ”sydøstlig kuling, regn og torden”	21,9
27	sv	753,8	(13) sv m blandet luft (03) øsø b tyk luft regn (08) øsø regn (23) sv 2 rm bygeluft Kattegat: ”stærk regn og kuling fra østsydøst”	18,2
28	ssv	750,5	(13) ssv 3 rm bygeluft (03) sv 2 rm bygeluft (08) rm (20) v 2 rm opklarende luft Øresund: ”sydvestenstorm, ved midnatstid gik vinden i nord og løjede af”	14,1
29	nnv	750,5	(13) nnv m bygeluft (03) nv rm klar luft (10) n b blandet luft (18) vnv b grå luft	12,9
30	nv	753,8	(13) nv 3 rm bygeluft (03) vnv rm regnbyger (08) 2 rm (20) nv 2 rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”for det meste tørvejr”	14,4
31	v	756,8	(13) v laber diset luft (03) v rm blandet luft (08) blandet luft (20) v ll diset luft	16,9

August 1794

Temperatur: 17,9 gr. C

Tryk: 757,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>September 1794</u> Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet i Jyderenden i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationer er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.	temp.
--	------	------	--	-------

			Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	
1	nnv	756,8	(13) nnv b grå luft (03) sv ll diset luft (08) v ll diset luft (18) nnv b blandet luft Nr. Tulstrup: ”regn af og til”	16,7
2	ø	759,2	(14) ø ll blandet luft (03) nnv laber blandet luft (08) n ll (20) ssø ll blandet luft	16,4
3	ønø	761,8	(13) ønø b blandet luft (03) ø laber blandet luft (07) ønø laber (20) nø b regnbyger	14,6
4	nnø	765,5	(13) nnø laber klar luft (03) ønø laber blandet luft (08) nø (18) nnø laber klar luft	14,9
5	ø	763,0	(13) ø ll blandet luft (03) n laber blandet luft (10) nø laber (20) ø ll blandet luft	15,2
6	nø	761,8	(13) nø ll diset luft (03) øsø b blandet luft (09) ø blandet luft (18) ønø ll diset luft	15,8
7	ønø	763,0	(13) ønø m bygeluft (03) ø m blandet luft (10) øsø m (23) ø 2 rm blandet luft	16,4
8	øsø	764,0	(13) øsø rm blandet luft (03) ønø rm blandet luft (08) ø rm (21) ø 2 rm blandet luft	14,6
9	ø	764,4	(13) ø b blandet luft (03) ø 2 rm blandet luft (09) ø rm (22) v b blandet luft	13,6
10	nø	763,4	(13) nø b blandet luft (03) n b blandet luft (07) nnø b (18) nnø b blandet luft	13,9
11	n	761,0	(13) n b grå luft (03) n b blandet luft (08) nv b blandet luft (20) n laber blandet luft	9,9
12	nv	760,8	(13) nv m blandet luft (03) nv b blandet luft (18) nv m blandet luft	13,3
13	nv	758,2	(13) nv laber blandet luft (03) nnv m blandet luft (08) n (18) vnv laber blandet luft	12,4
14	nnø	758,0	(13) nnø b blandet luft (03) nv b blandet luft (10) regnbyger (22) ø m blandet luft	11,4
15	ø	763,0	(16) ø m blandet luft (18) ø rm blandet luft (22) n m blandet luft	12,1
16	ssv	766,8	(13) ssv rm blandet luft (03) sv m blandet luft (08) sv m (22) s m blandet luft	13,6
17	sv	766,6	(14) sv b blandet luft (04) s m blandet luft (10) s blandet luft (20) s b blandet luft	14,9
18	sø	759,2	(14) sø m blandet luft (03) sø b blandet luft (10) ssø m (22) ssø m blandet luft	15,8
19	sø	755,5	(13) sø laber blandet luft (03) sø laber blandet luft (08) s m (20) ssv b grå luft Nr. Tulstrup: ”stærk regn kl.19”	17,4
20	s	753,0	(14) s m blandet luft (03) v laber grå luft (08) nv m grå luft (21) s b grå luft	17,7
21	v	748,0	(13) v b blandet luft (03) ssv b grå luft (08) sv b grå luft (18) v b blandet luft	14,2
22	nnv	753,5	(15) nnv m blandet luft (03) nv b blandet luft (08) n m (20) nnv b grå luft	15,2
23	ssv	755,5	(13) ssv b grå luft (03) ssv b grå luft (08) sv b grå luft (18) ssv b grå luft Nr. Tulstrup: ”der kom en stærk regn”	15,8
24	s	751,8	(14) s ll småregn (04) ssv laber grå luft (10) rusk (20) s ll grå luft og lidt regn	16,4
25	s	749,0	(13) s b grå luft (03) ssv laber småregn (08) ssv laber småregn (18) sv b grå luft	16,4
26	vsv	748,4	(14) vsv b blandet luft (04) sv b blandet luft (08) vsv b (20) vsv b blandet luft	13,3
27	vnv	745,5	(13) vnv b grå luft (04) v b blandet luft (08) v b blandet luft (23) nnv rm grå luft	13,6

28	nnø	754,2	(11) nnø m blandet luft (03) n m regnbyger (16) nø m (20) nø m blandet luft Stavnsholt: ”regn fra nord hele formiddagen”	8,3
29	nnv	768,8	(13) nnv laber blandet luft (04) nnø m blandet luft (17) nv laber blandet luft Nr. Tulstrup: ”vinden var i nordvest”	8,9
30	vnv	773,4	(14) vnv ll blandet luft (03) nv b blandet luft (08) nv b (17) mest stille blandet luft	10,5

September

Temperatur: 14,1 gr. C

Tryk. 759, 1 mm Hg

	vind	tryk	<u>Oktober 1794</u> Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortøjet i Jyderenden i Øresund fra 1. - 18. oktober og fortøjet på Vinterpladsen fra 19. - 31. oktober. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.12, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog.	temp.
1	s	773,0	(13) s b blandet luft (04) sø laber diset luft (10) ssø diset luft (18) sv ll blandet luft	14,0
2	ssv	770,5	(16) ssv laber blandet luft (04) vsv laber diset luft (08) sv (20) s ll blandet luft	15,0
3	ø	765,5	(14) ø laber blandet luft (04) sø ll tåget luft (07) ø ll (19) øsø laber blandet luft Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr”	16,0
4	ø	760,8	(14) ø laber blandet luft (04) ø b tåget luft (11) øsø opklaring (20) n ll blandet luft Nr. Tulstrup: ”regn af og til”	14,0
5	vsv	753,0	(13) vsv b blandet luft (04) nv mest stille blandet luft (20) vsv b blandet luft	12,8
6	sv	745,5	(13) sv rm blandet luft (03) vsv m blandet luft (08) vsv m (20) ssv rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”regn” Stavnsholt: ”megen regn om eftermiddagen”	9,7
7	vsv	745,5	(13) vsv 2 rm blandet luft (03) ssv 2 rm bygeluft (05) 3 rm (18) v rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”af og til megen regn”	12,5
8	ssø	745,5	(14) ssø 2 rm blandet luft (03) sv rm blandet luft (08) s 2 rm (20) ssø 2 rm regn Nr. Tulstrup: ”regn”	11,2

			Stavnsholt: ”stærk blæst”	
9	nv	734,6	(13) nv 3 rm regn (03) s 2 rm regn (06) sv rm regn (16) u (22) nv 2 rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”næsten regn hele dagen”	9,7
10	vnv	753,0	(15) vnv m blandet luft (04) vnv rm blandet luft (11) vnv m (17) v b diset luft Nr. Tulstrup: ”tørvejr”	13,1
11	s	758,0	(13) s m blandet luft (04) ssv b småregn (10) s m blandet luft (19) s m blandet luft	13,4
12	vsv	758,6	(13) vsv b diset luft (04) ssv b diset luft (08) sv b småregn (18) vsv b diset luft Nr. Tulstrup: ”for det meste tørvejr”	12,5
13	nnv	762,0	(13) nnv b blandet luft (04) v b grå luft (08) vnv b grå luft (20) n b blandet luft Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr”	11,8
14	stille	762,0	(16) stille diset luft (04) nv laber diset luft (08) stille (19) sø laber diset luft Nr. Tulstrup: ”godt tørvejr”	9,7
15	ssø	769,4	(13) ssø b grå luft (04) øsø b diset luft (08) øsø b tåget luft (18) s m grå luft Holevad: ”I efteråret blev der sået 9 tdr. 2 skæpper rug, hvor der havde været boghvede.”	10,9
16	sø	774,0	(16) sø b diset luft (04) sø b blandet luft (10) sø b blandet luft (18) ssø b diset luft Nr. Tulstrup: ”tykt vejrlig og lidt støvregn af og til”	12,5
17	sø	773,2	(13) sø m diset luft (04) øsø b blandet luft (10) sø blandet luft (17) sø rm diset luft	10,3
18	ssø	761,2	(16) ssø rm klar luft (04) ssø 2 rm blandet luft (20) ssø rm klar luft Nr. Tulstrup: ”hård og kold østenblæst”	9,3
19	sø	763,4	(13) sø b blandet luft (04) sø m blandet luft (10) ssø m (20) sø b blandet luft	10,9
20	vsv	766,4	(16) vsv b klar luft (04) sø b diset luft (10) vsv b klar luft København: ”skønt vejr om morgenen”	12,2
21	vnv	770,5	(14) vnv b blandet luft (04) v b blandet luft (08) blandet luft (18) nv b diset luft	10,6
22	nv	766,8	(14) nv laber blandet luft (04) vnv laber blandet luft (20) sv laber blandet luft	11,2
23	ssø	761,8	(13) ssø m grå luft (04) s b grå luft (08) s b grå luft (17) sø b (20) ø ll blandet luft Stavnsholt: ”tørt og blæsende”	10,6
24	sv	758,0	(12) s laber diset luft (04) ønø laber diset luft (16) sv (20) v laber blandet luft	10,0
25	vnv	756,4	(13) vnv b blandet luft (04) vnv laber blandet luft (08) vnv (20) vnv b blandet luft	10,3
26	sv	753,0	(13) sv b blandet luft (04) vnv laber blandet luft (08) vnv laber (20) sv m grå luft	10,9
27	sv	748,8	(13) sv rm blandet luft (04) ssv b grå luft (08) ssv m (17) sv 2 rm tyk luft og rusk Nr. Tulstrup: ”støvregn”	9,7

28	v	736,6	(16) v rm med byge (04) vsv rm blandet luft (08) v rm (19) nv m blandet luft Nr. Tulstrup: ”haglbyger”	8,4
29	ø	746,6	(13) ø m regn og slud (04) nnv m blandet luft (07) n m (21) vnv m blandet luft	2,5
30	sv	749,0	(13) sv b diset luft (04) v m grå luft (08) s m blandet luft (20) sv b diset luft	7,2
31	s	749,2	(13) s m diset luft (04) s m blandet luft (10) sv m blandet luft (20) ø b blandet luft	8,4

Oktober 1794

Temperatur: 11,0 gr. C

Tryk: 757,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>November 1794</u> Vejrligobservationerne er fra briggen ”Sarpen” fortojet på Vinterpladsen. Døgnet temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.07,12 eller 21, gengivet under Året 1794. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Stavnsholt observationerne er fra Lars Nielsens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	sv	756,4	(13) sv b grå luft (04) sø b blandet luft (07) s b blandet luft (17) sv b småregn Nr. Tulstrup: ”regn om eftermiddagen” Stavnsholt: ”lidt solskin”	8,2
2	sv	752,0	(13) sv b grå luft (04) ssv b grå luft (08) ssv b grå luft (18) ssv b grå luft Nr. Tulstrup: ”bygevejr”	8,8
3	ssv	750,5	(15) ssv rm regn (04) ssv b grå luft (11) sv m grå luft (20) sv rm regn	8,5
4	vsv	749,8	(13) vsv m grå luft (04) vsv m blandet luft (08) blandet luft (18) vsv m småregn Nr. Tulstrup: ”regn”	9,1
5	sv	752,2	(16) sv m grå luft (04) sv b grå luft (08) sv b grå luft (19) vnv m grå luft Nr. Tulstrup: ”regn” København: ”meget fugtigt vejr”	8,8
6	sv	755,5	(13) sv m grå luft (04) v b grå luft (10) vsv b grå luft (18) sv m grå luft København: ”meget mildt efter årstiden”	10,1

7	vnv	754,0	(13) vnv b grå luft (04) vsv b grå luft (09) v b grå luft (23) n ll grå luft København: ”skøn måneskinsaften”	10,4
8	s	761,8	(13) s ll regn (04) nnø laber grå luft (08) ø ll grå luft (20) stille regn	9,7
9	sv	764,6	(14) sv ll grå luft (04) stille diset luft (09) sø ll diset luft (18) vsv ll grå luft København: ”mildere vejr end i maj”	10,1
10	v	766,8	(13) v laber diset luft (04) v laber diset luft (10) tåget luft (20) sv laber diset luft København: ”overmåde skønt vejr, stille og klart”	11,3
11	sv	758,8	(13) sv rm regnbyger (04) sv b grå luft (08) sv m grå luft (20) v rm regnbyger Nr. Tulstrup: ”regn og stærk blæst” København: ”meget ondt vejr”	9,4
12	nv	753,0	(13) nv 2 rm tyk luft og slud (04) vsv 2 rm regnbyger (18) nnv 2 rm regn Nr. Tulstrup: ”regn og stærk blæst”	10,4
13	nnø	755,8	(15) nnø 3 rm grå luft (04) n rm bygeluft (10) n 2 rm (20) nnø 3 rm grå luft	8,8
14	nø	758,8	(13) nø rm blandet luft (04) nnø 3 rm blandet luft (18) nnø rm blandet luft	2,9
15	v	759,4	(14) v m blandet luft (03) n m blandet luft (08) nnv b (22) ssv m blandet luft	3,2
16	ønø	758,0	(13) ønø 2 rm blandet luft og frost (02) s rm blandet luft (18) nø 2 rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”frost og sne, godt vejr om eftermiddagen”	1,3
17	nø	767,2	(E) nø m blandet luft (04) nnø rm stærk regn (10) nnø m blandet luft og frost (18) ønø rm blandet luft og stærk frost	-1,4
18	ø	769,0	(13) ø b blandet luft og frost (04) ø rm blandet luft (08) ø rm blandet luft og frost (20) ønø rm blandet luft og frost Nr. Tulstrup: ”tør frost i nogle dage”	-1,4
19	ø	765,5	(13) ø 2 rm blandet luft og frost (04) ø rm blandet luft og frost (08) ø rm blandet luft og frost (20) ø 2 rm blandet luft København: ”tørvejr” Klemensker: ”i dag sne og frost, som begyndte for et par dage siden”. ”I år fik vi 11 tdr. rug.”	0,1
20	ø	762,0	(13) ø 3 rm grå luft (04) sø 2 rm blandet luft med frost og kulde (10) sø 2 rm blandet luft (20) øsø 2 rm grå luft Nr. Tulstrup: ”isen på kæret kan ikke bære, og det begyndte atter at tø” Klemensker: ”sneen forsvinder atter”	2,2
21	øsø	766,8	(13) øsø rm blandet luft (04) sø 2 rm grå luft (08) øsø 2 rm (18) øsø 2 rm grå luft	3,5
22	øsø	768,6	(13) øsø m grå luft (04) øsø rm blandet luft (08) sø m blandet luft (18) ø m grå luft	2,6

			Nr. Tulstrup: "smukt vejr"	
23	øsø	769,6	(14) øsø m grå luft (04) øsø m grå luft (10) øsø m grå luft (20) øsø m grå luft	1,3
24	sø	763,0	(13) sø m grå luft (04) øsø m grå luft (09) øsø grå luft (18) sø rm grå luft og rusk	1,6
25	ssø	761,8	(13) ssø m blandet luft (04) ø rm med slud og rusk (08) ø rm (18) ø m blandet luft	2,9
26	øsø	758,8	(13) øsø m grå luft med slud og rusk (04) øsø m blandet luft (20) s m tyk luft	2,6
			Nr. Tulstrup: "regn"	
27	v	756,0	(14) v b blandet luft (04) sv b blandet luft (08) blandet luft (18) vsv b blandet luft	4,4
28	vsv	758,0	(13) vsv b blandet luft (04) sv b grå luft (08) sv b grå luft (20) vsv b blandet luft	4,7
29	sv	753,6	(14) sv b grå luft (04) sv m tyk luft og rusk (08) ssv rm regn (20) vsv b grå luft	5,1
30	vsv	759,4	(13) vsv m grå luft (04) v b grå luft (08) v b grå luft (18) sv m grå luft og lidt regn	6,6
			Nr. Tulstrup: "stærk lynen og torden ved solnedgang"	

November 1794

Temperatur: 5,5 gr. C

Tryk: 759,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>December 1794</u> Vejrligobservationerne fra den 1.-17. december er fra briggen "Sarpen" fortøjet på Vinterpladsen. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn, foretaget kl.07,12 eller 21, gengivet under Året 1794. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne fra den 18.-31. december er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	vsv	758,8	(14) vsv b grå luft (04) vsv m grå luft (08) vsv m grå luft (18) v b grå luft	4,2
			Nr. Tulstrup: "regn af og til"	
2	v	758,0	(13) v m grå luft (04) vnv b grå luft (08) v b grå luft (20) vsv m grå luft og regn	4,8
3	v	759,8	(14) v b grå luft (04) sv m grå luft (08) sv m grå luft (20) v b grå luft	5,5
4	sv	763,0	(13) sv b blandet luft (03) vsv b blandet luft (08) vsv b (20) s laber blandet luft	6,1
5	sø	761,8	(14) sø b blandet luft (04) sø b blandet luft (10) ssø blandet luft (22) sø b grå luft	3,3
6	ssø	764,0	(13) ssø b grå luft (04) ssø b grå luft (08) ssø b grå luft (19) ssø b grå luft	3,0

7	s	759,0	(16) s b grå luft (04) s b grå luft (08) s b grå luft (20) s b grå luft	2,3
8	ssv	763,0	(13) ssv m grå luft (04) ssv b grå luft (08) ssv b grå luft (18) s m grå luft	3,0
9	s	761,8	(13) s b grå luft (04) s b grå luft (08) s b grå luft (20) s b grå luft	6,4
10	s	766,0	(13) s b grå luft (04) s b grå luft (09) sø b grå luft (18) s b grå luft	5,5
11	ø	772,4	(13) ø b grå luft (04) øsø b grå luft (09) øsø b grå luft (20) øsø b grå luft	3,6
12	øsø	770,5	(13) øsø b grå luft (04) øsø b grå luft (08) øsø b grå luft	2,6
13	ssø	771,8	(13) ssø b grå luft (04) øsø b grå luft (08) øsø b grå luft (20) ssø b grå luft	3,0
14	ssø	772,0	(13) ssø b grå luft (04) sø b grå luft (20) ssø b grå luft Nr. Tulstrup: ”stille gråvej, i den uge satte det i med frostvej”	0,5
15	ssv	772,0	(13) ssv b grå luft (04) s b grå luft (08) s b grå luft (18) ssv b grå luft København: ”vinteren begynder temmelig stærkt at nærme sig”	-1,0
16	ssv	773,4	(14) ssv b grå luft (04) sv b grå luft (07) ssv b grå luft	-1,0
17	ssv	774,2	(04) ssv b blandet luft og frost	-2,2
18	sø	773,0		-1,9
19	sv	773,0		-2,6
20	ssø	776,2	Nr. Tulstrup: ”smukt stille vej med frost”	-3,2
21	ø	774,6	Nr. Tulstrup: ”det begyndte at blæse”	0,1
22	øsø	774,6	Nr. Tulstrup: ”streng østenblæst, der vedblev, og frost”	-0,1
23	sø	775,5		-1,9
24	ø	768,0	Nr. Tulstrup: ”østenvind og gråvej, om aftenen begyndte det at sne” København: ”kl. 23 var det snevej” Klemensker: ”dagene før jul var der meget hård frost, og juleaften begyndte det at sne og fyge, og det vedvarede juledag”	-4,7
25	sø	759,4	Nr. Tulstrup: ”lidt sne og fygning”	-3,5
26	sø	758,0	Nr. Tulstrup: ”stærk jordfygning” Klemensker: ”det føg ikke meget”	-0,1
27	ø	763,6	Nr. Tulstrup: ”klart vej” Klemensker: ”fygning og tøvej”	-3,2
28	ønø	767,0	Nr. Tulstrup: ”klar stille frost, der fortsatte året ud”	-0,4
29	n	754,8		-2,2
30	n	754,8		-5,7

31	uvis	761,8	København: ”dejligt frostvejr”	-9,7
----	------	-------	--------------------------------	------

December 1794

Temperatur: 0,3 gr. C

Tryk: 766,3 mm Hg



Frederiksgave på Fyn (1790'erne)

VEJRET I 1795

1795 Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Helt usædvanlig kold januar, hvor Store Bælt frøs til. Der var ligeledes is i Øresund indtil ind i april måned. Langvarig vedholdende sommer fra juni til ind i oktober. Oktober måned var den varmeste nogensinde i tidsrummet fra 1719-2014.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Helt usædvanlig kold. Det var streng frost den 1., derefter slog det om til tøj, og den 4. og 5. faldt der regn. Den 9. begyndte det igen at fryse, og fra den 10.-14. og igen fra den 18. og måneden ud var det streng frost. Kulden kulminerede den 1., den næstkoldeste dag var den 25. Vinden var i nord den 1., fra den 2.-4. i syd, derefter i NV og SV. Den 9. og 10. var vinden i nord. Fra den 12.-14. var vinden i NØ, fra den 15.-24. i øst. Den 25. gik vinden kortvarigt i syd og den 26. kortvarigt i vest. Den 27. gik vinden i SØ. I de sidste dage var vinden i NØ og NV. Nr. Tulstrup fik sne den 9., den 12. satte vinteren rigtigt ind i Klemesker med sne og meget hård frost. Nr. Tulstrup fik sne den 19. og den 27. sne og snefygning. Natten til den 28. var det ganske kortvarigt tøvejr på Bornholm, men den 28. henimod aften begyndte det på ny at sne og fryse stærkt. Lufttrykket var højest den 15. og lavest den 28.	Meget kold. Det var stærk frost indtil den 8. Den 9. slog vejret om til tøj. Den 13. kom frosten tilbage, og den 17. og 18. var det meget stærk frost. Fra den 20.-23. var frosten moderat, derefter slog det om til tøj indtil den 27. Den 28. på ny streng frost. Den 1. var vinden i NV, derefter i SØ fra den 2.-5. Fra den 6.-8. skiftende, derefter fra vestlige retninger indtil den 16. Den 17. gik vinden i NØ, fra den 20. i SØ. Fra den 24.-26. var vinden i SV, den 27. i SØ og den 28. i nord. Nr. Tulstrup fik sne den 3. og 4. med snefygning. Ved tøbruddet den 8.-9. kom der et stærkt vandløb ved Nr. Tulstrup. Klemesker fik en del sne i begyndelsen af måneden. Nr. Tulstrup fik sne den 14. og en del sne fra den 23.-25. Lufttrykket var meget højt den 17. og lavest 11. Der var lavtrykspassager den 2.-4., 8.-11. og 23.-27. Klemesker havde NØ-storm	Meget kold. Det var frost den 1. og 2., derefter fulgte nogle dage med let tøj. Fra den 8. satte det ind med en langvarig periode med frost. Frosten kulminerede den 14. med meget hård frost. Den 22. blev det tøvejr, og mildningen holdt i resten af måneden. Vinden var den 1. i SØ, derefter i vest og SV. Den 8. gik vinden i NØ frem til den 14. Vinden gik derefter i SØ, den 19. gik vinden i vest, den 25. og 26. i syd. Fra den 27. gik vinden i øst. Der var snefygning ved Klemesker den 1., og den 2. sneede det ved Klemesker. Ved Højelse på Sjælland var der snelandskab den 4. Nr. Tulstrup fik sne den 7. og stærk snefygning den 8. Samme dag fik Klemesker også sne. Nr. Tulstrup havde snefygning fra den 10.-12. og igen den 16. og 17. Nr. Tulstrup fik kraftigt snefald den 21. og sne den 22. I resten af måneden var det tøvejr. Lufttrykket var højest den 9. og den 30. Lufttrykket var lavest

Der var lavtrykspassager den 5., 9., 18., 23., og den 27. og 28. Sidst i januar måtte man opgive at trække isbåde på isen over Store Bælt, da isen ikke kunne bære. Temperatur: -4,0 gr. C	natten til den 18. Temperatur: -2,2 gr. C	den 6. Øresund var belagt med is af flere gange, senest den 26. På samme tidspunkt lå isen endnu fast mellem Nivå og Hven. Temperatur: -0,9 gr. C
<u>April</u> Meget varm. Temperaturen var normal for årstiden i begyndelsen af måneden, det var koldt den 13. og 14. Fra den 17. og måneden ud var det maj-temperaturer, den 30. endda med juni-temperatur. Vinden var i øst fra den 1.-14., fra den 15. var vinden i syd, fra den 19.-21. på ny i øst, derefter i syd og vest i resten af måneden. Nr. Tulstrup fik stærk regn den 1. Derefter fulgte en lang periode uden nedbør, indtil Nr. Tulstrup fik stærk natregn den 24. og ligeledes den 26. Den 30. om aftenen var det meget stærkt tordenvejr i Nr. Tulstrup. Lufttrykket var højest den 14. og lavest den 21. Der var lavtrykspassager den 16.-21. og den 28.-30. Det blæste med vindstyrke 7	<u>Maj</u> Meget kold. Det var varmt fra den 1.-7., derefter fulgte en længere periode med aprilsvejr frem til den 17., så fulgte en kortere sommerlig periode frem til den 21., derefter blev det på ny koldt, indtil kulden kulminerede den 26., i de sidste dage var temperaturen omkring det normale. Vinden var i nord frem til den 3., den 4. i syd og derefter i NV, fra den 12. i nord, den 16. gik vinden i NV, hvor den holdt sig til den 26. Den 27. og 28. var vinden i nord. I de sidste dage var vinden i syd og vest. Den 8. faldt der store hagl- og regnbyger. Den 12. faldt der sne ved Klemensker. Den 13. faldt der sne og hagl ved Nr. Tulstrup, ligeledes den 14. og 15., og igen den 16. og 17. Der faldt sne ved Helsingør den 12. og hagl den 8., 9., 14., 15., 16. og 26.	<u>Juni</u> Meget varm. Det blev varmt sommervejr fra den 4., fra den 12. noget køligere. Det var meget varmt den 7. og 8. På ny meget varmt fra den 15.-19. Den 21. og 22. var det koldt og den 27. ekstremt koldt. Fra den 28. på ny varmt sommervejr. Vinden var i øst og SØ frem til den 10., derpå i NV den 11. og 12., den 13. i syd, så på ny i SØ fra den 14.-16. Fra den 17.-22. var vinden i NV. Fra den 23.-25. var vinden i VSV. Den 26. gik vinden kortvarigt i SØ derefter i NV. Den 29. var vinden i SV og den 30. i SØ. Det var stort set tørvejr på Sjælland frem til den 10. og i Jylland stort set frem til den 23. med stærk tørke. På Bornholm var det stærk tørke indtil den 25. Det blæste med vindstyrke 7 den 3., i øvrigt mange dage med svag og let vind.

den 26. og 27. Der var nattefrost i Nr. Tulstrup den 2., 3. og 7. Temperatur: 7,9 gr. C	Det blæste storm den 22., med vindstyrke 9 den 8. og 9., og med vindstyrke 8 den 23. Lufttrykket var højest den 4. og lavest den 11. Der var lavtrykspassager den 8., den 10. og 11., den 16., den 22.-24., og den 30. Temperatur: 9,8 gr. C	Det tordnede den 8. og 11. Lufttrykket var højest den 10. og lavest den 26. Temperatur: 16,3 gr. C
<u>Juli</u> Meget varm. Det satte ind med hedebløge fra den 6.-11. Det var fortsat meget varmt fra den 12.-14. Derefter blev det koldt fra den 15.-20., den 18. endda ekstremt koldt. Fra den 21.-27. temmeligt varmt. Den 28. kortvarigt hedebløge, derefter varmt fra den 29.-31. Vinden var i syd den 1., derefter i NV den 2. og 3., den 4. i vest. Den 5.-7. var vinden i nord. Fra den 8. var vinden skiftende, fra den 15.-20. var vinden i NV. Den 21.-23. var vinden i SØ, den 24.-26. var vinden i NØ og ØNØ. Den 27. var vinden i nord, den 28. og 29. var vinden i NV, den 30. i vest, den 31. på ny i NV. Det blæste med vindstyrke 7 den 17., frem til den 14. var vinden svag og let. Mange dage med torden fra den 6.-18. Det tordnede således	<u>August</u> Meget varm. Det var varmt den 1. og 2., fra den 7.-11., den 14. og 15., og fra den 25.-29., det var meget varmt den 28. Vinden var mest i NV frem til den 7., derefter i SØ fra den 8.-11. Den 12. var vinden i VNV, fra den 13.-18. var vinden i SØ, den 19. i NØ, den 19. var vinden i syd, den 20. og 21. i NV, den 22. og 23. i SV og syd. Den 24. gik vinden i NØ. Fra den 25.-28. var vinden i syd og SØ. Den 29. var vinden i NV, den 30. og 31. i NØ og SØ. Det blæste med vindstyrke 8 den 21. Det tordnede den 22. ved Klemensker, hvor der kom temmelig stærk tordenregn. Der kom stærk regn ved Nr. Tulstrup den 2. og 3.	<u>September</u> Helt usædvanlig varm. Det var meget varmt fra den 1.-20., fra den 6.-10. med hedebløge, og den 8. var en meget varm dag. Fra den 21. temperaturer omkring det normale, den 29. og 30. på ny sommerlige temperaturer. Vinden var i SØ fra den 1.-10., dernæst i nord og NV frem til den 17. Vinden var i nord og NØ fra den 18.-22. Fra den 26.-28. var vinden i NV, den 29. og 30. i syd og SØ. Den stærkeste vind var vindstyrke 6 den 14. Det var tørvejr fra den 1.-13., og der meldes kun om nedbør ved København den 14., 18., 24. og 25. Lufttrykket var højt fra den 1.-23. og igen fra den 28. Lufttrykket var højest den 1. og lavest den 26.

den 6., 7., 9, 12., 13., 16. og 18. Den 12. berettede Nr. Tulstrup om stærk varme hver dag og tørt, så afgrøderne var begyndt at vansmægtes. Den 22. dagsregn i Nr. Tulstrup og den 27. i Klemensker. Det var varmest den 6. og 28. Lufttrykket var højest den 7. og lavest den 17. Temperatur: 17,2 gr. C	Der faldt mange regnbyger på Bornholm fra den 18.-24. Det var varmest den 28. Lufttrykket var højest den 31.. og lavest den 22. Temperatur: 17,0 gr. C	Temperatur: 16,8 gr. C
<u>Oktober</u> Meget varm. Det var meget varmt frem til den 9., endda med sommer-temperaturer fra den 1.-6. Det var på ny meget varmt for årstiden fra den 13. og måneden ud, med sommerlige temperaturer den 22. og 23. Vinden var i syd og SØ frem til den 15. og på ny i syd og SØ fra den 18.-24. I resten af måneden var vinden i SV. Det blæste med vindstyrke 8 den 10., den 11., den 24. og den 30. endda med stormstød. København meldte om stærk regn den 17., og Nr. Tulstrup om streng regn og blæst den 24. og strenge regnbyger og blæst den 30.	<u>November</u> Kold. Det varme vejr for årstiden fortsatte til den 3., hvorefter vejret slog om til frost og sne. Den 5. slog vejret dog atter om med lunt vejr indtil den 13., hvor et nyt kortvarigt kuldefremstød satte ind med frost og sne. Den 18. blev det på ny mildt. Fra den 26. blev vejret mere vinteragtigt, og den 30. var det hård frost med sammenføjet sne. Vinden var i vest den 1. og 2., den 3. gik vinden i NV og fra den 4. var vinden mest i NØ frem til den 10. Fra den 11.-13. var vinden i vest, den 14. i nord. I resten af måneden var vinden i vest og SV, den 28. og 29. dog i NØ. Det blæste med stormstyrke	<u>December</u> Meget varm. Det var temmelig vinterligt frem til den 13., derefter var det i resten af måneden meget varmt for årstiden. Dog var der et kortvarigt kuldefremstød den 21. Det var især meget varmt den 20., 23. og 29. Vinden var i øst og NØ frem til den 8., derefter i NV den 9. og 10. Fra den 11.-14. var vinden i SØ. I resten af måneden var vinden i vest og SV, bortset fra den 21., hvor den var i nord. Det blæste med vindstyrke 6 den 14. og 20. Nr. Tulstrup meldte om stærk blæst fra den 29.-31. Der faldt regn den 3., sne den 4. og 5., slud den 6., sne den 12. og 13., slud den 14., regn

Luftrykket var højest den 1. og lavest den 24. Luftrykket var højt frem til den 8., derefter lavt. Temperatur: 12,7 gr. C	den 19. og med vindstyrke 8 den 12., 13., 18., 22. og 23. Der faldt meget stærk regn ved Nr. Tulstrup den 2., endvidere stærk regn sammesteds den 5. og 23. og strenge regnbyger den 24. Der faldt sne ved Nr. Tulstrup den 3., slud ved Helsingør den 4., snebyger ved Helsingør den 14. og 15., og slud den 16. Nr. Tulstrup fik sne den 21. og fra den 26. Den 13. om aftenen trak en tordensky fra nord ind over Bornholm med efterfølgende tordenvejr efterfulgt af nattefrost og nye tordenskyer med sne og hagl. Fregatten "St. Thomas" observerede nattefrost den 4. og dagsfrost den 5. Fregatten "Havfruen" observerede nattefrost den 13. Fregatten "St. Thomas" observerede dagsfrost den 30. Luftrykket var højest den 10., hvor det var meget højt, og lavest den 25. Der var lavtrykspassager den 6., den 13., den 18. og 19., den 23. og den 25. Temperatur: 4,0 gr. C	den 15., 17., 18., 19. (stærk regn ved Nr. Tulstrup), og 20. Den 21. slud og ved Nr. Tulstrup sne med fygning, senere regn. Endelig faldt der regn ved Nr. Tulstrup den 29. og streng regn sammesteds den 31. Fregatten "St. Thomas" observerede nattefrost fra den 7.-9. og dagsfrost den 1. Juleaften: SØ-vind med mildt gråvejr. Intet snelandskab. Nytårsaften: SV-vind med mildt vejr. Intet snelandskab. Luftrykket var højest den 9. og lavest den 20. Der var lavtrykspassager den 2. og 3., den 6., den 13.-15., den 18.-20., den 22., 25. og 29. Temperatur: 3,3 gr. C
---	--	---

Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1795

ÅRET

Lufttrykket er angivet i tommer (og linier) kviksølvhøjde i Torricellis rør, temperaturen er målt i grader R., kl. 07, 12, eller 21 på Observatoriet på Rundetårn, (se bogen ”Middeltemperaturen i Danmark 1786-1800”).

Observatoriet

Den 1. januar lufttryk 28.4.0, temperatur -9 ½ grad, n-vind
Den 2. januar lufttryk 28.3.1, temperatur 2 grader, s-vind
Den 3. januar lufttryk 28.4.4, temperatur 2 grader, s-vind
Den 4. januar lufttryk 28.6.0, temperatur 1 grad, s-vind
Den 5. januar lufttryk 28.0.6, temperatur 3 ½ grad, vnv-vind
Den 6. januar lufttryk 28.3.0, temperatur 1 grad, nv-vind
Den 7. januar lufttryk 28.5.0, temperatur -1 ¼ grad, sv-vind
Den 8. januar lufttryk 28.3.0, temperatur 2 grader, uvis vind

London, 12. december 1794

Viceadmiral Macbride skal med det første afsejle med en eskadre fra Plymouth for at krydse på de franske kyster. På Havannah har der grasseret en forskrækkelig orcan, i hvilken en fregat på 36 kanoner og 50 andre skibe er gået under. Forliset af mennesker må være meget højt, da over 100 leger er drevet i land efter stormen.

Mannheim, 23. december 1794

I går morges måtte den derved værende rhinbroe, formedelst den stærke isgang, blive borttaget. Fjenden søgte ved deres kanoners ild at forstyrre arbejdet, såvel som ved at bemægtige sig nogle af isen bortførte broeaag, men ingen af delene lykkedes ham.

Mainz, 24. december 1794

I forgårs rykkede fjenden med sådan hurtighed imod nogle udenværker på Hartenbergs siden, at man måtte forlade dem. Oversvømmelsen, som var tilfrossen, har gjort ham det lettere at trænge frem. Alle i vor egn værende skibsfolk er kaldte hertil for at holde rhinoverfarten ryddelig.

Amsterdam, 27. december 1794

Det angreb, som de franske gjorde den 22de mod fortet Cappel, skete med 300 mand. De franske lode forfærdige i Waalwyk 3.000 isbrodder for at fortsætte deres foretagende på isen. Maas er allerede på mange steder tilfrosset og Waal bedækt med megen drivis.

Haag, 28. december 1794

De franske har benyttet sig af frosten, hvorved Maas og Waal vare blevne bedækte med is.

Helsingør, 5. januar 1795

Udi afvigte år er passerede i Sundet i alt 10.511 skibe. Engelske 3.457, Svenske 2.475, Danske 1.657, Hollandske 1.019, Preussiske 415, Kurlændere 308, Rostockere 287, Bremere 176, Dantzigerne 167, Americanere 141, Lybeckere 105, Hamborgere 85, Pappenborgere 67, Kejserlige 46, Russiske 34, Portugisiske 32, Oldenborgere 26 og Spanske 14.

Haag, 30. december 1794

De franske rykker frem, da isen på alle floderne og de oversvømmede egne havde ved den stærke frost fået sådan en fasthed, at de kunne passere samme, og på den angriber vore poster i ryggen og på flanken.

Haag, 6. januar 1794

De franske gik den 4. januar og natten til den 5. januar over den frosne Waal.

Paris, 26. december 1794

Kulden tager her i nogle dage meget overhånd. I Seine er megen stærk drivis og samme er allerede på begge strandbredder tilfrossen. Skulle hele floden lægge sig, er det ude med Paris proviantering.

Observatoriet

Den 9. januar lufttryk 28.2.4, temperatur -2 grader, n-vind

Den 10. januar lufttryk 28.3.3, temperatur -4 $\frac{3}{4}$ grad, n-vind

Den 11. januar lufttryk 28.3.0, temperatur -6 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind

Den 12. januar lufttryk 28.3.9, temperatur -5 grader, nø-vind

Den 13. januar lufttryk 28.6.7, temperatur -8 grader, nø-vind

Den 14. januar lufttryk 28.7.0, temperatur -4 $\frac{1}{4}$ grad, nø-vind

Den 15. januar lufttryk 28.7.6, temperatur -3 $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind

Den 16. januar lufttryk 28.5.7, temperatur -3 grader, ø-vind

Den 17. januar lufttryk 28.2.8, temperatur -2 $\frac{1}{2}$ grad, ønø-vind

Den 18. januar lufttryk 28.1.0, temperatur -5 grader, ø-vind

Paris, 9. januar 1795

Kulden er nu hér ualmindelig stærk. Den er nu allerede steget indtil 11 grader, ja 13 grader. Overhovedet stiger den i Paris ikke højere end til 7 grader. I vinteren 1740 var den 10 grader. I året 1709 -15 grader og i 1788 -17 grader. Det sidste af disse år har været det koldeste i dette århundrede i Paris.

København, 26. januar 1795

Det omtales, at der i det store bælt har været så megen is, at postjagterne, efterat dermed var gjort prøve, ikke kunne bruges, og med isbåde har man ikke foruden den 23. januar (1795) kunnet passere dels formedelst is, og dels fordi isen til den tid har været så svag, at man ikke kunne trække (is)bådene derpå.

Observatoriet

Den 19. januar lufttryk 28.1.5, temperatur -6 grader, ø-vind

Den 20. januar lufttryk 28.2.4, temperatur -6 $\frac{3}{4}$ grad, ønø-vind
Den 21. januar lufttryk 28.3.9, temperatur -8 grader, ø-vind
Den 22. januar lufttryk 28.3.3, temperatur -6 $\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 23. januar lufttryk 28.1.0, temperatur -8 grader, uvis vind
Den 24. januar lufttryk 28.2.0, temperatur -8 grader, ø-vind
Den 25. januar lufttryk 28.3.7, temperatur -8 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 26. januar lufttryk 28.2.9, temperatur -5 grader, v-vind

Observatoriet

Den 27. januar lufttryk 27.8.6, temperatur -4 grader, sø-vind
Den 28. januar lufttryk 27.8.0, temperatur -4 $\frac{1}{2}$ grad, nnv-vind
Den 29. januar lufttryk 27.10.9, temperatur -7 grader, nø-vind
Den 30. januar lufttryk 27.11.9, temperatur -7 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 31. januar lufttryk 28.1.8, temperatur -7 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 1. februar lufttryk 28.2.0, temperatur -4 grader, nv-vind
Den 2. februar lufttryk 27.7.8, temperatur -3 grader, sø-vind

Franecher, 26. januar 1795

I Texel er en engelsk paketbåd, som skal have mange rede penge ombord, tillige med 35 andre skibe indefrosne, på hvilke befinder sig meget til Tyskland bestemt kejserligt artilleri.

De hollandske grænser, 27. januar 1795

General Pichegru er ankommen til Haag, hvorfra arvestatholderen allerede var afrejst til Scheveningen for at begive sig ombord på en fregat til England. Man véd ikke med vished, om afrejsen formedelst isen, virkelig er gået for sig.

Paris, 30. januar 1795

Skrivelse fra Holland af 22. januar 1795 ”Erobringen af de hollandske provinser går lykkelig sin gang. Hele Utrecht, Geldern og Holland ere i republikkens magt. Gertruydenberg, Korcum og Dordrecht have i går kapituleret. Kulden er overordentlig, men armeens standhaftighed byder enhver hindring trods. Såvel om natten som om dagen bringer de kanoner og ammunitionsvogne over isen, som over fast land, og på de samme floder, som skulle opsluget dem, knuse de mure og volde.”

Amsterdam, 25. januar 1795

I overmorgen skal en almindelig kollekt blive indsamlet til de fattige, som i nærværende strenge vinter må lide meget. Endnu en mærkværdighed herfra! Man har fornummet, at vandet i den ydre og indre Amstel er ganske sødt. Denne naturbegivenhed, som man ikke i lang tid kan mindes, er os så meget vigtigere, da den indfalder på en tid, hvor mangelen på drikkeligt vand er steget til det højeste. Af flodernes vedvarende afløb og den langvarige NØ-vind lader denne sig naturlig forklare.

Observatoriet

Den 3. februar lufttryk 27.6.6, temperatur -3 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 4. februar lufttryk 27.6.6, temperatur -2 grader, sø-vind

Den 5. februar lufttryk 27.11.7, temperatur -5 grader, sø-vind
Den 6. februar lufttryk 28.1.1, temperatur -6 grader, nø-vind
Den 7. februar lufttryk 28.2.0, temperatur -7 ½ grad, sv-vind
Den 8. februar lufttryk 28.0.2, temperatur -6 ¾ grad, sø-vind
Den 9. februar lufttryk 27.8.0, temperatur -1 grad, sv-vind
Den 10. februar lufttryk 27.5.0, temperatur 3 grader, v-vind
Den 11. februar lufttryk 27.4.0, temperatur 4 ¾ grad, vsv-vind
Den 12. februar lufttryk 27.6.3, temperatur 4 grader, s-vind
Den 13. februar lufttryk 27.7.8, temperatur -1 ½ grad, nv-vind
Den 14. februar lufttryk 27.11.6, temperatur -2 ¼ grad, v-vind
Den 15. februar lufttryk 28.5.2, temperatur -3 ½ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 16. februar lufttryk 28.8.4, temperatur -2 ¾ grad, vnv-vind
Den 17. februar lufttryk 28.10.4, temperatur -8 ½ grad, nø-vind
Den 18. februar lufttryk 28.10.0, temperatur -9 ¾ grad, nø-vind
Den 19. februar lufttryk 28.8.4, temperatur -7 grader, ø-vind
Den 20. februar lufttryk 28.8.0, temperatur -3 grader, sø-vind
Den 21. februar lufttryk 28.6.0, temperatur -3 grader, sø-vind
Den 22. februar lufttryk 28.3.0, temperatur -2 ¾ grad, ø-vind
Den 23. februar lufttryk 28.0.6, temperatur -2 grader, uvis vind
Den 24. februar lufttryk 27.11.0, temperatur 1 grad, sv-vind

Observatoriet

Den 25. februar lufttryk 27.9.0, temperatur 2 ¼ grad, uvis vind
Den 26. februar lufttryk 27.8.0, temperatur 1 ¾ grad, sv-vind
Den 27. februar lufttryk 27.7, 2, temperatur -2 ¼ grad, sø-vind
Den 28. februar lufttryk 27.8.0, temperatur -7 grader, n-vind
Den 1. marts lufttryk 27.10.7, temperatur -3 grader, sø-vind
Den 2. marts lufttryk 28.0.5, temperatur -3 grader, v-vind
Den 3. marts lufttryk 28.3.0, temperatur 2 ½ grad, v-vind

Observatoriet

Den 4. marts lufttryk 28.1.0, temperatur 1 grad, sv-vind
Den 5. marts lufttryk 27.11.0, temperatur 1 ¾ grad, sv-vind
Den 6. marts lufttryk 27.7.1, temperatur 2 grader, ssø-vind
Den 7. marts lufttryk 27.8.3, temperatur 2 ½ grad, sv-vind
Den 8. marts lufttryk 27.11.9, temperatur -3 ½ grad, nø-vind
Den 9. marts lufttryk 28.4.6, temperatur -7 grader, nø-vind
Den 10. marts lufttryk 27.11.0, temperatur -3 ¼ grad, sø-vind
Den 11. marts lufttryk 27.8.0, temperatur -1 ½ grad, øsø-vind

Observatoriet

Den 12. marts lufttryk 27.8.0, temperatur -5 ½ grad, nø-vind

Den 13. marts lufttryk 27.9.4, temperatur $-6\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 14. marts lufttryk 27.11.7, temperatur $-9\frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 15. marts lufttryk 28.1.9, temperatur $-5\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 16. marts lufttryk 28.0.3, temperatur -4 grader, sø-vind
Den 17. marts lufttryk 27.9.3, temperatur -1 grad, sø-vind
Den 18. marts lufttryk 27.10.9, temperatur -5 grader, ønø-vind

Observatoriet

Den 19. marts lufttryk 28.1.6, temperatur -7 grader, v-vind
Den 20. marts lufttryk 28.3.0, temperatur $-1\frac{3}{4}$ grad, vnv-vind
Den 21. marts lufttryk 28.3.0, temperatur $-1\frac{3}{4}$ grad, vnv-vind
Den 22. marts lufttryk 28.2.2, temperatur 4 grader, vsv-vind
Den 23. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 2 grader, vnv-vind
Den 24. marts lufttryk 28.1.4, temperatur $2\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 25. marts lufttryk 28.1.2, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, ssø-vind
Den 26. marts lufttryk 28.2.0, temperatur 4 grader, s-vind

Helsingør, 26. marts 1795

Vejret have været lidet afvekslende, næsten bestandig have vi haft frost. Sundet har 3 gange været belagt med is, men for nogle dage siden brød isen op, og Sundet er nu åbent; dog ligger isen endnu fast imellem Nivå og Hven. Natten mellem den 25. og 26. marts blev Sundet igen belagt med tynd is, som dog bortdrev. I eftermiddag var Sundet ved nordlig vind fuldt af drivis.

Observatoriet

Den 27. marts lufttryk 28.2.6, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 28..marts lufttryk 28.3.3, temperatur 4 grader, ø-vind
Den 29. marts lufttryk 28.4.2, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 30. marts lufttryk 28.4.6, temperatur $4\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 31. marts lufttryk 28.4.0, temperatur $3\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 1. april lufttryk 28.3.6, temperatur $5\frac{1}{4}$ grad, øsø-vind
Den 2. april lufttryk 28.4.0, temperatur $8\frac{1}{2}$ grad, nø-vind
Den 3. april lufttryk 28.3.0, temperatur 5 grader, nø-vind
Den 4. april lufttryk 28.3.2, temperatur $3\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 5. april lufttryk 28.3.0, temperatur 4 grader, ssø-vind
Den 6. april lufttryk 28.3.3, temperatur $4\frac{3}{4}$ grad, nø-vind

Observatoriet

Den 7. april lufttryk 28.4.0, temperatur $5\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 8. april lufttryk 28.4.6, temperatur 7 grader, ø-vind
Den 9. april lufttryk 28.5.0, temperatur $7\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 10. april lufttryk 28.6.0, temperatur 9 grader, ø-vind
Den 11. april lufttryk 28.5.0, temperatur $8\frac{3}{4}$ grad, ø-vind
Den 12. april lufttryk 28.4.8, temperatur $4\frac{1}{2}$ grad, øsø-vind
Den 13. april lufttryk 28.6.3, temperatur $2\frac{3}{4}$ grad, øsø-vind

Den 14. april lufttryk 28.7.2, temperatur 3 $\frac{1}{4}$ grad, øsø-vind

Helsingør, 19. april 1795

Sundet er nu aldeles frit for is. Fra den 26. marts til den 3. april har ingen skibe passeret Sundet. Men fra den 3. april til den 13. april har 37 skibe passeret.

Observatoriet

Den 15. april lufttryk 28.6.0, temperatur 5 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind

Den 16. april lufttryk 28.2.0, temperatur 7 grader, ssv-vind

Den 17. april lufttryk 28.0.6, temperatur 11 $\frac{1}{4}$ grad, vsv-vind

Den 18. april lufttryk 27.11.6, temperatur 12 grader, sv-vind

Den 19. april lufttryk 27.11.7, temperatur 11 $\frac{3}{4}$ grad, ssø-vind

Den 20. april lufttryk 27.10.6, temperatur 13 grader, ssø-vind

Den 21. april lufttryk 27.8.0, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind

Den 22. april lufttryk 27.9.0, temperatur 13 grader, ssø-vind

Observatoriet

Den 23. april lufttryk 27.9.0, temperatur 11 grader, sv-vind

Den 24. april lufttryk 27.8.9, temperatur 12 grader, sv-vind

Den 25. april lufttryk 27.11.2, temperatur 10 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Den 26. april lufttryk 28.1.8, temperatur 9 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 27. april lufttryk 28.3.0, temperatur 13 grader, sv-vind

Den 28. april lufttryk 28.1.9, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Den 29. april lufttryk 28.1.4, temperatur 11 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Den 30. april lufttryk 28.0.9, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, sø-vind

København, 24. april 1795

Vagtskibene til Bæltet og Sundet er afgået til deres poster.

Observatoriet

Den 1. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind

Den 2. maj lufttryk 28.4.0, temperatur 12 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 3. maj lufttryk 28.5.8, temperatur 15 grader, nø-vind

Den 4. maj lufttryk 28.7.0, temperatur 14 grader, sv-vind

Den 5. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Den 6. maj lufttryk 28.5.3, temperatur 12 grader, nv-vind

Den 7. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 11 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 8. maj lufttryk 27.11.8, temperatur 10 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind

Den 9. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 9 $\frac{3}{4}$ grad, nnv-vind

Den 10. maj lufttryk 27.11.5, temperatur 7 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind

Den 11. maj lufttryk 27.8.0, temperatur 7 grader, vnv-vind

Den 12. maj lufttryk 27.11.9, temperatur 6 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind

Den 13. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 6 grader, nnø-vind
Den 14. maj lufttryk 28.2.0, temperatur 7 grader, nv-vind
Den 15. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 7 ½ grad, vnv-vind
Den 16. maj lufttryk 28.0.3, temperatur 6 ½ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 17. maj lufttryk 28.4.8, temperatur 7 ½ grad, v-vind
Den 18. maj lufttryk 28.4.6, temperatur 14 grader, sø-vind
Den 19. maj lufttryk 28.4.9, temperatur 16 grader, uvis vind
Den 20. maj lufttryk 28.5.2, temperatur 14 grader, nv-vind
Den 21. maj lufttryk 28.6.0, temperatur 13 ½ grad, nv-vind
Den 22. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 11 grader, nv-vind
Den 23. maj lufttryk 28.0.8, temperatur 8 ¾ grad, nv-vind
Den 24. maj lufttryk 27.11.8, temperatur 9 ¾ grad, nv-vind
Den 25. maj lufttryk 28.1.4, temperatur 8 ¾ grad, nv-vind

Frankfurt, 16. maj 1795

Af den frost, som endnu i disse dage er indfaldet i Rhinegnene, er foruden frugterne mange vinstokke blevet fordærvede.

Observatoriet

Den 26. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 4 ½ grad, nv-vind
Den 27. maj lufttryk 28.2.6, temperatur 12 ¾ grad, vnv-vind
Den 28. maj lufttryk 28.3.0, temperatur 13 grader, sv-vind
Den 29. maj lufttryk 28.1.6, temperatur 9 ½ grad, sv-vind
Den 30. maj lufttryk 27.11.0, temperatur 11 grader, ssø-vind
Den 31. maj lufttryk 28.1.0, temperatur 13 grader, nv-vind
Den 1. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 12 ¾ grad, ssø-vind
Den 2. juni lufttryk 28.2.8, temperatur 14 ½ grad, sø-vind
Den 3. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 15 grader, sø-vind
Den 4. juni lufttryk 28.3.2, temperatur 18 ½ grad, sø-vind

Paris, 19. maj 1795

Vores forfatning kan nu umulig vare længe. Elendigheden bliver hver dag værre. Man ser ofte udhungrede mennesker falde om på gaderne. En moder kastede sit diende barn, da hun ikke havde mere næring til det, ud gennem vinduet og styrtede sig selv ned bagefter. Barnet slog sig ihjel, men moderen forslog kun den ene skulder. Da man bragte hende tilbage til hendes kammer, fandt man det ganske tomt. Hun havde solgt alt, ja endog hendes stråsæk for at stille sulten. På hvert hjørne anstikke døde hunde luften, og af katte ser man ingen, så som alle bliver slagtet. En velgerning af Forsynet er, at heden ikke kommer hastig, og at de bestandige vinde renser luften, thi ellers måtte smitsomme sygdomme komme til at grassere.

Observatoriet

Den 5. juni lufttryk 28.4.0, temperatur 17 grader, sø-vind

København brænder fra kl. 15,15 den 5. juni i stærk SØ-vind, der var stadig ildebrand den 8. juni.

Den 6. juni lufttryk 28.3.5, temperatur 18 grader, sø-vind

Den 7. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 19 ½ grad, sø-vind

Den 8. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 19 grader, sø-vind

Den 9. juni lufttryk 28.4.6, temperatur 18 grader, sø-vind

Den 10. juni lufttryk 28.5.0, temperatur 17 ¾ grad, ø-vind

Den 11. juni lufttryk 28.3.0, temperatur 17 grader, sv-vind

Den 12. juni lufttryk 28.1.9, temperatur 15 grader, nv-vind

Den 13. juni lufttryk 28.2.6, temperatur 14 ¾ grad, sv-vind

Den 14. juni lufttryk 28.3.6, temperatur 16 grader, sv-vind

Den 15. juni lufttryk 28.3.4, temperatur 18 grader, sv-vind

København, 8. juni 1795

Den 5. juni kl. 3 ¼ om eftermiddagen opkom på Gammelholm i det ene hjørne af den såkaldte Del-lehauge en pludselig og heftig ild, som på kort tid således greb om sig, at det store hovedmagasin langs Kanalen, Hummergade, Laksegade, Reverentsgade, Dybensgade, størstedelen af Ulkegade, Fortunstræde og Vingårdsstræde blev lagt i aske. Herefter sås i det østlige spir af Nikolaj kirke en ild, som formedelst en stærk sydøstenvind satte hele kirken i lue; og næsten samtidig som i dette spir sås i det vestlige meget højt oppe ligeledes en ild, som formedelst sin højde var umulig at dæmpe; den greb om sig, opbrændte hele spiret, som ved dets fald satte alle de underliggende gader i brand. Således var Store- og Lillekirkestræde og Færgestræderne på et øjeblik antændte; formedelst den vedholdende stærke sydøstenvind blev ligeledes en del af Østergade, indtil St. Jørgensgade, Højbrostræde og Gl. Strand indtil Vejerhuset, den sydlige del af Amagertorv, Hyskenstrædet, den sydlige del af Vimmelskafte, Badstuestræde, Knabrostræde, Snarregadens ene side, Kompagnistræde, Farvergadens ene side, Kattesundet, Slutteriet, Lavendelstræde, Hestemøllestræde, størstedelen af Rådhusstræde, Nytorv, Vajsenhuset og alle dets bygninger, Rådstuen, Nygade, Skovbo-gade, Gammel Torv, noget af Skindergaden, Klædeboderne, Dyrkøb, noget af Nørregade, Frederiksberggade, Mikkel Bryggersgade, Smedebakken, Store- og Lille Larsbjørnsstræde, Vestergade, Studiestræde og størstedelen af St. Pedersstræde rov for ilden. Desuden er hele Vestervold og Nørrevold fra Farvergade indtil Frue Sogns arbejds- og nedbrændt. Ilden er endnu den 8. juni ikke helt slukket. Faktisk brænder det stadig stærkt overalt.

Observatoriet

Den 16. juni lufttryk 28.3.2, temperatur 18 ½ grad, sv-vind

Den 17. juni lufttryk 28.2.3, temperatur 16 ¾ grad, nv-vind

Den 18. juni lufttryk 28.1.0, temperatur 15 ¾ grad, nv-vind

Den 19. juni lufttryk 28.0.6, temperatur 17½ grad, nv-vind

Den 20. juni lufttryk 28.1.4, temperatur 14 grader, nv-vind

Den 21. juni lufttryk 28.1.6, temperatur 13 ¾ grad, nv-vind

Den 22. juni lufttryk 28.1.9, temperatur 12 ½ grad, nv-vind

Den 23. juni lufttryk 28.2.0, temperatur 11 ¾ grad, nv-vind

Paris, 10. juni 1795

I Konventet meddeltes i går. På nogen tid har Capets søn været besværet med en hævelse på det højre knæ og på armen oven for den venstre hånd. Den 4. maj blev smerterne heftigere; den syge tabte spiselyst og en feber slog sig til. I eftermiddag har vi fået efterretningen: Capets søn er død.

Paris 12. juni 1795

I vor aftenpost i går læser man følgende” Ludvig 16des søns død måtte naturlig foranledige 1000 fabler og 1000 modsigende rygter. Publicum- der, som Voltaire siger, aldrig tillader, at personer af høj stand dør en naturlig død- taler meget forskelligt om denne tildragelse, ligesom lidenskaberne er til, som revolutionsstormene har frembragt.

Observatoriet

Den 24. juni lufttryk 28.1.3, temperatur 13 grader, vsv-vind
Den 25. juni lufttryk 28.0.4, temperatur 15 ½ grad, v-vind
Den 26. juni lufttryk 27.10.0, temperatur 15 grader, vsv-vind
Den 27. juni lufttryk 27.11.9, temperatur 9 ½ grad, nv-vind
Den 28. juni lufttryk 28.0.4, temperatur 16 grader, nv-vind
Den 29. juni lufttryk 28.0.4, temperatur 17 ¾ grad, ssv-vind
Den 30. juni lufttryk 28.0.2, temperatur 16 ¾ grad, sv-vind

Observatoriet

Den 1. juli lufttryk 28.0.0, temperatur 17 grader, ssv-vind
Den 2. juli lufttryk 27.11.2, temperatur 15 grader, nv-vind
Den 3. juli lufttryk 28.2.4, temperatur 14 ¼ grad, nv-vind
Den 4. juli lufttryk 28.2.6, temperatur 14 grader, sv-vind
Den 5. juli lufttryk 28.2.8, temperatur 17 ¼ grad, ø-vind
Den 6. juli lufttryk 28.3.6, temperatur 19 ¾ grad, n-vind
Den 7. juli lufttryk 28.4.3, temperatur 18 ¾ grad, nø-vind
Den 8. juli lufttryk 28.4.1, temperatur 19 grader, uvis vind

Observatoriet

Den 9. juli lufttryk 28.4.0, temperatur 18 grader, ønø-vind
Den 10. juli lufttryk 28.3.6, temperatur 19 grader, nø-vind
Den 11. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 19 grader, sv-vind
Den 12. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 18 grader, sv-vind
Den 13. juli lufttryk 28.0.9, temperatur 17 ¼ grad, ønø-vind
Den 14. juli lufttryk 28.0.0, temperatur 18 grader, sv-vind
Den 15. juli lufttryk 27.11.1, temperatur 13 ½ grad, nv-vind
Den 16. juli lufttryk 27.11.0, temperatur 12 ¼ grad, nv-vind
Den 17. juli lufttryk 27.10.0, temperatur 13 grader, nv-vind
Den 18. juli lufttryk 27.11.0, temperatur 10 ½ grad, vnv-vind

Observatoriet

Den 19. juli lufttryk 28.1.0, temperatur 12 grader, nv-vind

Den 20. juli lufttryk 28.1.6, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 21. juli lufttryk 28.1.2, temperatur 16 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 22. juli lufttryk 28.1.1, temperatur 16 grader, sø-vind
Den 23. juli lufttryk 28.1.9, temperatur 17 $\frac{1}{2}$ grad, s-vind
Den 24. juli lufttryk 28.2.1, temperatur 18 grader, nø-vind
Den 25. juli lufttryk 28.1.5, temperatur 17 grader, nø-vind
Den 26. juli lufttryk 28.0.1, temperatur 16 grader, nø-vind

Observatoriet

Den 27. juli lufttryk 27.11.6, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, nø-vind
Den 28. juli lufttryk 27.11.8, temperatur 20 grader, n-vind
Den 29. juli lufttryk 28.2.0, temperatur 17 grader, nv-vind
Den 30. juli lufttryk 28.1.8, temperatur 16 grader, sv-vind
Den 31. juli lufttryk 28.1.6, temperatur 17 grader, v-vind
Den 1. august lufttryk 28.0.9, temperatur 16 $\frac{1}{4}$ grader, n-vind
Den 2. august lufttryk 28.0.4, temperatur 17 $\frac{1}{2}$ grad, ssv-vind

Paris, 21. juli 1795

Rughøsten i Frankrig falder velsignet ud; men prisen på kornet stiger endnu dagligt. Der mangler arbejdere til at besørge høsten, og man tilbyder nu en arbejder 100 franker for en dag.

Observatoriet

Den 3. august lufttryk 27.11.0, temperatur 15 grader, vsv-vind
Den 4. august lufttryk 28.0.8, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, v-vind
Den 5. august lufttryk 28.4.1, temperatur 15 grader, nv-vind
Den 6. august lufttryk 28.5.1, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 7. august lufttryk 28.4.9, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, n-vind
Den 8. august lufttryk 28.4.0, temperatur 17 grader, sø-vind
Den 9. august lufttryk 28.3.5, temperatur 16 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 10. august lufttryk 28.3.0, temperatur 16 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind
Den 11. august lufttryk 28.2.0, temperatur 17 grader, ssø-vind
Den 12. august lufttryk 28.2.7, temperatur 15 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 13. august lufttryk 28.3.0, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 14. august lufttryk 28.4.0, temperatur 17 $\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 15. august lufttryk 28.3.6, temperatur 17 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind

Bregentved, 11. august 1795

At der i året 1793 den 17. juli passerede et uvejr eller orcan på et strøg her over landet, vil endnu være i erindring, dog mest hos dem, som derved tog tab og skade på deres sæd m.v. På to steder i mit vænge, hvor havren af bemeldte uvejr blev slået af strået, lod jeg næste år jorden ligge i hvile, og på begge steder opvoksede hvede overalt på agrene, men kun tyndt. Da jeg var vis på, at på disse agre ikke var sået eller faldet et eneste hvedekorn, fandt jeg tilfældet meget besynderligt, og for at erfare, om denne af naturen selv frembragte hvede ville vedblive at forplante sin art, eller igen tabe sig, såede jeg forrige efterår en lille portion deraf, uden at kalke eller nedsalte den, som ellers er

brugelig; og skønt den blev lagt i mådelig og ikke brak jord, er den dog fremvokset og står nu i sin fuldkommenhed aldeles uden brandkorn, som kan erfares af dem, der måtte finde behag i at tage den i øjesyn. Da jeg er fuldkommen sikker på, at ikke et eneste hvedekorn er falden på de agre, hvor denne hvede først opvoksede, ej heller var hvedesæd på markerne rundt om mit vænge, om man vil supponere, at vejret kunne ført hveden derhen i hvilket fald dog måtte vokse hvede på flere steder, hvilket ej skete. Altså fortjener sagen opmærksomhed og gerne kommentarer fra offentligheden. C. Bøgvad, Rødhus i grevskabet Bregentved.

Observatoriet

Den 16. august lufttryk 28.3.0, temperatur 16 grader, ø-vind
Den 17. august lufttryk 28.1.1, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, ønø-vind
Den 18. august lufttryk 27.9.0, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 19. august lufttryk 28.0.2, temperatur 14 grader, nnø-vind
Den 20. august lufttryk 28.1.0, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 21. august lufttryk 27.11.0, temperatur 16 grader, nv-vind
Den 22. august lufttryk 27.8.2, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, sv-vind
Den 23. august lufttryk 27.10.8, temperatur 14 $\frac{1}{2}$ grad, sv-vind
Den 24. august lufttryk 28.4.5, temperatur 16 grader, nnø-vind

Observatoriet

Den 25. august lufttryk 28.6.0, temperatur 17 grader, sv-vind
Den 26. august lufttryk 28.5.4, temperatur 18 grader, sv-vind
Den 27. august lufttryk 28.5.0, temperatur 17 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 28. august lufttryk 28.3.0, temperatur 18 $\frac{3}{4}$ grader, nv-vind
Den 29. august lufttryk 28.4.9, temperatur 17 $\frac{1}{4}$ grader, nv-vind
Den 30. august lufttryk 28.6.7, temperatur 15 $\frac{1}{2}$ grad, ø-vind
Den 31. august lufttryk 28.8.0, temperatur 16 $\frac{1}{4}$ grad, ø-vind
Den 1. september lufttryk 28.8.5, temperatur 15 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 2. september lufttryk 28.8.0, temperatur 16 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 3. september lufttryk 28.6.5, temperatur 17 grader, sø-vind

Observatoriet

Den 4. september lufttryk 28.5.0, temperatur 17 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind
Den 5. september lufttryk 28.5.2, temperatur 17 grader, ssø-vind
Den 6. september lufttryk 28.5.7, temperatur 18 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 7. september lufttryk 28.5.6, temperatur 19 grader, s-vind
Den 8. september lufttryk 28.6.8, temperatur 21 grader, ssø-vind
Den 9. september lufttryk 28.6.0, temperatur 20 grader, sø-vind
Den 10. september lufttryk 28.5.7, temperatur 19 $\frac{1}{2}$ grad, sø-vind
Den 11. september lufttryk 28.5.5, temperatur 16 grader, nnv-vind

Observatoriet

Den 12. september lufttryk 28.6.4, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 13. september lufttryk 28.5.5, temperatur 16 grader, v-vind

Den 14. september lufttryk 28.4.6, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, nv-vind
Den 15. september lufttryk 28.5.3, temperatur 15 grader, nv-vind
Den 16. september lufttryk 28.5.0, temperatur 15 grader, nnv-vind
Den 17. september lufttryk 28.6.0, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, n-vind
Den 18. september lufttryk 28.5.8, temperatur 15 $\frac{3}{4}$ grad, sø-vind

Altona, 11. september 1795

Med en stafette er her i dag indløbet, at de franske den 6. september passerede Rhinen, og at Düsseldorf har overgivet sig til de franske.

Observatoriet

Den 19. september lufttryk 28.5.5, temperatur 16 grader, ø-vind
Den 20. september lufttryk 28.5.4, temperatur 13 $\frac{1}{4}$ grad, nø-vind
Den 21. september lufttryk 28.5.6, temperatur 12 $\frac{3}{4}$ grad, nø-vind
Den 22. september lufttryk 28.5.4, temperatur 11 $\frac{3}{4}$ grad, ønø-vind
Den 23. september lufttryk 28.5.0, temperatur 12 grader, s-vind
Den 24. september lufttryk 28.3.0, temperatur 13 $\frac{1}{4}$ grad, ssv-vind
Den 25. september lufttryk 28.2.0, temperatur 14 grader, sv-vind
Den 26. september lufttryk 27.11.9, temperatur 11 $\frac{1}{4}$ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 27. september lufttryk 28.2.3, temperatur 11 $\frac{1}{2}$ grad, nv-vind
Den 28. september lufttryk 28.6.4, temperatur 12 grader, vnv-vind
Den 29. september lufttryk 28.7.1, temperatur 13 $\frac{1}{4}$ grad, s-vind
Den 30. september lufttryk 28.7.0, temperatur 14 grader, ssø-vind
Den 1. oktober lufttryk 28.6.3, temperatur 13 $\frac{1}{2}$ grad, ssø-vind
Den 2. oktober lufttryk 28.5.0, temperatur 14 $\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 3. oktober lufttryk 28.4.3, temperatur 15 grader, sø-vind
Den 4. oktober lufttryk 28.3.6, temperatur 13 $\frac{1}{4}$ grad, sø-vind
Den 5. oktober lufttryk 28.2.5, temperatur 14 grader, sø-vind
Den 6. oktober lufttryk 28.2.9, temperatur 14 $\frac{3}{4}$ grad, vsv-vind

London, 25. september 1795

I alle provinser i dette land har vi fået de bedste efterretninger om en rig og frugtbar høst. I grevskaberne Berkshire og Buckinghamshire kan ingen i 30 år erindre sig at have oplevet en sådan frugtbar høst, og det i længere end 2 måneder bestandig vedholdende smukke og varme vejr har mærkelig bidraget til at bringe hveden til fuldmodenhed og alt korn vel ind i laderne.

Skalholt, 24. juli 1795

Her på Søndderlandet har været den mildeste og behageligste vinter indtil hen imod sidst i april, men siden den tid og til indeværende måned det ublideste forårsvejr, snart med streng frost og kulde, snart igen ved pludselig stærk regn. På Vestlandet og Nordlandet derimod har vinteren været blandt de strengeste. Fiskeriet har på de fleste steder været godt.

Observatoriet

Den 7. oktober lufttryk 28.4.5, temperatur 11 ½ grad, nv-vind
Den 8. oktober lufttryk 28.4.4, temperatur 11 grader, nø-vind
Den 9. oktober lufttryk 28.1.4, temperatur 11 grader, øsø-vind
Den 10. oktober lufttryk 27.10.4, temperatur 9 grader, øsø-vind
Den 11. oktober lufttryk 27.9.8, temperatur 8 ½ grad, sø-vind
Den 12. oktober lufttryk 27.8.6, temperatur 9 ½ grad, sø-vind
Den 13. oktober lufttryk 27.9.9, temperatur 12 ¼ grad, nø-vind
Den 14. oktober lufttryk 27.11.0, temperatur 10 grader, øsø-vind

Observatoriet

Den 15. oktober lufttryk 27.11.9, temperatur 11 grader, sø-vind
Den 16. oktober lufttryk 28.0.2, temperatur 12 grader, vnv-vind
Den 17. oktober lufttryk 27.11.3, temperatur 10 ½ grad, s-vind
Den 18. oktober lufttryk 28.1.5, temperatur 9 ¾ grad, sø-vind
Den 19. oktober lufttryk 28.2.3, temperatur 11 grader, sø-vind
Den 20. oktober lufttryk 28.1.4, temperatur 12 grader, ssv-vind
Den 21. oktober lufttryk 27.10.6, temperatur 11 ½ grad, vsv-vind
Den 22. oktober lufttryk 27.10.0, temperatur 13 grader, ssv-vind

Observatoriet

Den 23. oktober lufttryk 27.7.2, temperatur 12 ¾ grad, ssø-vind
Den 24. oktober lufttryk 27.6.8, temperatur 11 ¼ grad, s-vind
Den 25. oktober lufttryk 27.7.8, temperatur 10 grader, v-vind
Den 26. oktober lufttryk 27.10.6, temperatur 11 grader, v-vind
Den 27. oktober lufttryk 28.1.2, temperatur 10 ½ grad, vnv-vind
Den 28. oktober lufttryk 28.1.1, temperatur 10 grader, sv-vind
Den 29. oktober lufttryk 27.10.0, temperatur 11 ½ grad, sv-vind
Den 30. oktober lufttryk 27.9.0, temperatur 10 ¾ grad, sv-vind
Den 31. oktober lufttryk 27.10.0, temperatur 9 ¾ grad, vnv-vind

Observatoriet

Den 1. november lufttryk 27.10.6, temperatur 9 grader, sv-vind
Den 2. november lufttryk 27.10.6, temperatur 9 ½ grad, ssv-vind
Den 3. november lufttryk 27.11.0, temperatur 7 ½ grad, sv-vind
Den 4. november lufttryk 28.0.8, temperatur -1 grad, n-vind
Den 5. november lufttryk 28.2.0, temperatur -2 ¾ grad, sø-vind
Den 6. november lufttryk 27.9.8, temperatur 6 grader, uvis vind
Den 7. november lufttryk 28.1.8, temperatur 7 grader, uvis vind

Observatoriet

Den 8. november lufttryk 28.4.6, temperatur 5 ½ grad, ønø-vind
Den 9. november lufttryk 28.8.0, temperatur 4 ¾ grad, nv-vind
Den 10. november lufttryk 28.9.0, temperatur 3 ½ grad, nø-vind

Den 11. november lufttryk 28.6.0, temperatur 4 grader, v-vind
Den 12. november lufttryk 28.2.2, temperatur 6 grader, nv-vind
Den 13. november lufttryk 28.1.0, temperatur 5 grader, nv-vind
Den 14. november lufttryk 28.2.0, temperatur -3 grader, vnv-vind
Den 15. november lufttryk 28.3.6, temperatur 3 grader, nv-vind
Den 16. november lufttryk 28.3.0, temperatur 4 grader, v-vind

Observatoriet

Den 17. november lufttryk 28.3.1, temperatur 6 grader, vsv-vind
Den 18. november lufttryk 27.8.4, temperatur 5 grader, sv-vind
Den 19. november lufttryk 27.5.0, temperatur 5 grader, vsv-vind
Den 20. november lufttryk 27.6.2, temperatur 6 grader, v-vind
Den 21. november lufttryk 27.10.1, temperatur 5 grader, sv-vind
Den 22. november lufttryk 28.0.4, temperatur 3 ½ grad, sv-vind
Den 23. november lufttryk 27.6.6, temperatur 4 ½ grad, sv-vind
Den 24. november lufttryk 27.10.3, temperatur 4 grader, v-vind
Den 25. november lufttryk 27.4.3, temperatur 6 grader, ssv-vind

Observatoriet

Den 26. november lufttryk 27.4.7, temperatur 2 ½ grad, sv-vind
Den 27. november lufttryk 27.7.6, temperatur 2 grader, v-vind
Den 28. november lufttryk 27.8.6, temperatur 3 grader, nv-vind
Den 29. november lufttryk 27.11.0, temperatur 1 ½ grad, nv-vind
Den 30. november lufttryk 28.3.0, temperatur -4 ¾ grad, nnv-vind

Observatoriet

Den 1. december lufttryk 28.2.6, temperatur 1 ½ grad, sv-vind
Den 2. december lufttryk 27.8.3, temperatur 3 grader, nv-vind
Den 3. december lufttryk 27.6.9, temperatur 1 ¾ grad, nv-vind
Den 4. december lufttryk 27.10.1, temperatur 1 ½ grad, ø-vind
Den 5. december lufttryk 28.1.7, temperatur -½ grad, nnv-vind
Den 6. december lufttryk 28.0.5, temperatur 1 ¾ grad, sv-vind
Den 7. december lufttryk 28.5.1, temperatur - ¼ grad, ø-vind

Observatoriet

Den 8. december lufttryk 28.6.6, temperatur 1 grad, nø-vind
Den 9. december lufttryk 28.7.0, temperatur 1 grad, uvis vind
Den 10. december lufttryk 28.3.8, temperatur 4 grader, vnv-vind
Den 11. december lufttryk 28.3.4, temperatur 2 grader, ø-vind
Den 12. december lufttryk 28.3.8, temperatur -½ grad, ø-vind
Den 13. december lufttryk 28.1.1, temperatur 1 ½ grad, ø-vind
Den 14. december lufttryk 28.0.3, temperatur 2 ½ grad, sø-vind
Den 15. december lufttryk 27.10.9, temperatur 5 ½ grad, sø-vind
Den 16. december lufttryk 28.2.0, temperatur 5 grader, v-vind

Observatoriet

Den 17. december lufttryk 28.2.5, temperatur 5 grader, sø-vind
Den 18. december lufttryk 28.1.6, temperatur 6 grader, ssø-vind
Den 19. december lufttryk 27.9.7, temperatur 6 ½ grad, v-vind
Den 20. december lufttryk 27.5.7, temperatur 7 grader, v-vind
Den 21. december lufttryk 28.2.8, temperatur -2 ¼ grad, nnv-vind
Den 22. december lufttryk 27.9.4, temperatur 4 ½ grad, sv-vind
Den 23. december lufttryk 27.10.2, temperatur 7 grader, v-vind
Den 24. december lufttryk 28.4.0, temperatur 3 ¾ grad, sø-vind
Den 25. december lufttryk 27.10.7, temperatur 4 ¼ grad, nv-vind

Observatoriet

Den 26. december lufttryk 28.0.1, temperatur 3 ½ grad, vnv-vind
Den 27. december lufttryk 28.3.4, temperatur 2 ¾ grad, nv-vind
Den 28. december lufttryk 28.2.0, temperatur 2 ½ grad, sv-vind
Den 29. december lufttryk 27.8.0, temperatur 7 grader, v-vind
Den 30. december lufttryk 27.8.9, temperatur 4 ½ grad, vnv-vind
Den 31. december lufttryk 28.3.7, temperatur 3 grader, sv-vind

	vind	tryk	<u>Januar 1795</u> Døgnets temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Observationerne er foretaget enten kl. 07, 12 eller 21. De er gengivet under Året 1795. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	n	765,5	Nr. Tulstrup: "stille rimfrost og hårdt, meget klart"	-10,2
2	s	763,2	Nr. Tulstrup: "begyndt at tø lidt"	2,1
3	s	766,4		2,1
4	s	770,5	Nr. Tulstrup; " en stærk blæsende kulde og mørkt i vejret og regn om natten"	0,9
5	vnv	756,8	Nr. Tulstrup: " rug regn om morgenen"	4,0
6	nv	763,0	Nr. Tulstrup: " klart og lidt frost"	0,9
7	sv	768,0		0,1
8	uvis	763,0	Nr. Tulstrup: "lidt tø"	2,1
9	n	761,4	Nr. Tulstrup: " begyndt igen at fryse og der kom en jævn sne"	-0,8
10	n	763,6	Nr. Tulstrup: "hård frost"	-4,2
11	nv	763,0	Nr. Tulstrup: "frost"	-6,4
12	nø	764,8	Nr. Tulstrup: " lidt frost og lidt sne" Klemensker: "denne dag kom her temmelig sne og vinter." "Den 12. januar begyndte vinteren med frost og sne, som varede nogen tid, med meget hård frost og temmelig sne."	-4,5
13	nø	772,0		-8,3
14	nø	773,0		-3,6
15	ø	774,0		-2,7
16	ø	769,4		-2,0
17	ønø	762,2	Nr. Tulstrup: " stille frost"	-1,4
18	ø	758,0		-4,5
19	ø	759,0	Nr. Tulstrup: " kom en jævn sne om natten"	-5,8
20	ønø	761,4		-6,7
21	ø	764,8		-8,3
22	ø	763,6		-6,7

23	uvis	758,0	Nr. Tulstrup: ” frøs usigeligt hårdt og rimtåge”	-8,3
24	ø	760,5	Nr. Tulstrup: ”frøs usigeligt hårdt og rimtåge”	-8,3
25	s	764,4	Nr. Tulstrup: ”frøs usigeligt hårdt og rimtåge”	-8,9
26	v	762,4	Nr. Tulstrup: ” stærk klar frost”	-4,5
27	sø	746,8	Nr. Tulstrup: ” sne og fygning”	-3,3
28	nnv	745,5	Nr. Tulstrup: ” blev ved med klar frost i den uge” Klemensker: ”natten mellem den 27. og 28. januar blev det tøvejr, efter at det havde været temmelig hård vinter i 16 dage.” ”Henimod aften begyndte det på ny at sne og fryse temmelig stærkt.”	-3,9
29	nø	752,4		-7,0
30	nv	754,8		-8,0
31	nv	759,6		-7,4

Januar 1795

Temperatur: -4,0 gr. C

Tryk: 762,2 mm Hg

	vind	tryk	<u>Februar 1795</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Observationerne er foretaget enten kl. 07, 12 eller 21. De er gengivet under Året 1795. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	nv	760,5	Nr. Tulstrup: ” rimtåge og frost fra sydvest”	-3,3
2	sø	744,6	Nr. Tulstrup: ”hård frost”	-2,0
3	sø	741,8	Nr. Tulstrup: ”meget hård frost og sne af og til”	-2,7
4	sø	741,8	Nr. Tulstrup: ”snevejr og stærk snefygning”	-0,8
5	sø	754,4	Nr. Tulstrup: ”hård frost, der blev ved i den uge”	-4,5
6	nø	758,2		-5,8
7	sv	760,5		-7,7
8	sø	756,0	Nr. Tulstrup: “begyndt at tø lidt og regne, så der blev et stærkt vandløb. Ubehage-	-6,7

			ligt vejrlig.”	
9	sv	745,5	Klemensker: ”omslag til tøj, efter at det havde været temmelig streng vinter i nogen tid med sne og frost og temmelig godt slædeføre”	0,1
10	v	738,0		3,2
11	vsv	735,5		5,3
12	s	741,2	Nr. Tulstrup: ”begyndt at fryse på ny”	4,4
13	nv	744,6	Klemensker: ”igen temmelig frost”	-0,2
14	v	754,2	Nr. Tulstrup: ”glat føre, mildt om dagen og nogle snebyger, igen frost og kold blæst fra nordvest”	-1,1
15	nv	768,4	Nr. Tulstrup: ”stille frost”	-2,7
16	vnv	776,4		-2,7
17	nø	781,4	Nr. Tulstrup: ”frost” Klemensker: ”natten mellem den 16. og 17. februar var det meget hård frost og storm fra nordøst”	-8,9
18	nø	780,5	Nr. Tulstrup: ”frost”	-10,5
19	ø	776,4	Nr. Tulstrup: ”stærk blæst, frost”	-7,0
20	sø	775,5	Nr. Tulstrup: ”stærk blæst, frost”	-2,0
21	sø	770,5	Nr. Tulstrup: ”stærk blæst, frost”	-2,0
22	ø	763,0	Nr. Tulstrup: ”lidt frost”	-1,7
23	uvis	756,8		-0,8
24	sv	753,0		0,7
25	uvis	748,0	Nr. Tulstrup: ”omløbende vinde, hård frost i den uge og af og til kraftigt snefald”	2,2
26	sv	745,5	Klemensker: ” i den sidste uge af februar frøs det ikke meget, men var temmelig godt vejr”	1,6
27	sø	743,4		2,2
28	n	745,5		-7,0

Februar 1795

Temperatur: -2,2 gr. C

Tryk. 755,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>Marts 1795</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Observationerne er foretaget enten kl. 07,12 eller 21. De er gengivet under Året 1795. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	sø	752,0	Nr. Tulstrup: "omslag til frost" Klemensker: "i dag frøs det temmelig, og der var snefygning fra øst til sydøst." " De følgende dage var det mildere i vejret, dog med nogen frost, det tøde om dagen."	-2,2
2	v	756,6	Nr. Tulstrup: "det sneede lidt kraftigt"	-2,2
3	v	763,0	Nr. Tulstrup: "begyndt at tø og blev sådan ved i nogle dage"	1,4
4	sv	758,0	Højelse: "snelandskab"	0,1
5	sv	753,0		0,5
6	ssø	743,2		0,8
7	sv	746,2	Nr. Tulstrup: "om eftermiddagen begyndte det at sne og fryse" Klemensker: "ingen nattefrost natten mellem den 6. og 7. marts"	1,4
8	nø	754,8	Nr. Tulstrup: "frøs meget hårdt. Snevejr og stærk snefygning. Alle vandløb tilstoppet, så det stod i søle" Klemensker: "til morgen kom der igen sne og frost"	-2,9
9	nø	766,8	Nr. Tulstrup: "klar frost"	-7,2
10	sø	753,0	Nr. Tulstrup: "strengt vejr med frost, sne og fygning"	-2,6
11	øsø	745,5	Nr. Tulstrup: "snevejr og fygning"	-0,4
12	nø	745,5	Nr. Tulstrup: "snevejr og fygning"	-5,4
13	ø	748,8		-6,9
14	nø	754,4	Nr. Tulstrup: "klar stille frost, meget hård frost"	-10,4
15	sv	759,8	Nr. Tulstrup: "klar stille frost, meget hård frost"	-5,4
16	sø	756,2	Nr. Tulstrup: "snevejr og fygning og frost fra nord"	-3,5
17	sø	748,6	Nr. Tulstrup: "snevejr og fygning og frost fra nord"	-0,1
18	ønø	752,4		-4,7
19	v	759,2	Nr. Tulstrup: "omslag i vejret, som om det ville blive tøvejr"	-7,2

20	vnv	763,0	Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen begyndte det at fryse hårdt igen” Klemensker: ” den 20. og 21. marts aftog kulden noget, efter at den havde været temmelig hård siden den 8. marts”	-0,7
21	vnv	763,0	Nr. Tulstrup: ”kraftigt snefald”	-0,7
22	vsv	761,0	Nr. Tulstrup: ”igen sne om morgenen og snart tø snart frost”	3,3
23	vnv	760,5	Nr. Tulstrup: ”lod som det ville tø”	0,8
24	v	758,8	Nr. Tulstrup: ”tøvejr”	1,7
25	ssø	758,4	Klemensker: ” i dag temmelig godt tøvejr”. ”Denne dag blev kongens havre betalt på amtstuen efter kapiteltaksten, som var 9 mark pr. td.”	3,0
26	s	760,5		3,3
27	nø	761,8		3,9
28	ø	763,6	Holmegård: ”stær, vibe, stork og vildgås er allerede kommet”	3,3
29	ø	766,0		3,0
30	ø	766,8	Nr. Tulstrup: ”i de dage godt vejr, men lidt nattefrost”	3,6
31	ø	765,5		3,0

Marts 1795

Temperatur: -0,9 gr. C

Tryk: 757,0 mm Hg

	vind	tryk	<u>April 1795</u> Vejrlig observationerne fra den 18.-30. april er fra fregatten ”St. Thomas” på Helsingør rhed i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindretningerne fra den 1.-17. april er fra Holmen (gengivet under Året 1795). Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.	temp.
1	øsø	764,2	Nr. Tulstrup: ” kom stærk regn mod aftenen”	3,6
2	nø	765,8	Nr. Tulstrup: ” frøs hårdt om natten og klart solskin”	7,6
3	nø	763,0	Nr. Tulstrup: ”klart vejr, frøs hårdt om natten”	3,3
4	ø	763,4	Nr. Tulstrup: ”rugvejr”	1,4

5	ssø	763,0	Nr. Tulstrup: ”gråvej”	2,0
6	nø	763,6		2,9
7	ø	765,5	Nr. Tulstrup: ”godt tørvej om dagen, frøs om natten”	3,9
8	ø	766,8		5,8
9	ø	768,0		6,7
10	ø	770,5		8,3
11	ø	768,0		7,9
12	øsø	767,2		2,6
13	øsø	771,2	Nr. Tulstrup: ”sået”	0,4
14	øsø	773,4		1,1
15	s	770,5	Holevad: ” I foråret 1795 såedes 10 tdr. byg, hvor der havde været rug, 7 tdr. havre i toften, og 20 skæpper boghvede i den nordre ende på Højlund vestre side.”	3,6
16	ssv	760,5		5,8
17	vsv	756,8		11,1
18	s	754,2	(12) s b blandet luft (06) sv b blandet luft (09) sv b blandet luft (19) s b diset luft	12,0
19	øsø	754,4	(16) øsø b klar luft (02) sø b diset luft (04) øsø b diset luft (24) øsø b klar luft	11,7
20	sø	751,8	(16) sø b klar luft (08) s b klar luft	13,3
21	ø	745,5	(12) ø laber klar luft (04) ønø laber klar luft (16) sø b diset luft	13,9
22	s	748,0	(13) s b diset luft (04) sø b diset luft (20) sv b diset luft	13,3
23	s	748,0	(16) s b klar luft (04) v m blandet luft (20) ssø b klar luft (24) ssv b klar luft	10,8
24	s	747,4	(12) s m klar luft (04) s m klar luft (08) s m klar luft (20) s m klar luft Nr. Tulstrup: ”begyndt at komme regn, regnet stærkt om natten”	12,0
25	ssø	753,4	(13) ssø m blandet luft (04) ssv rm blandet luft (08) ssv rm blandet luft	10,1
26	v	759,6	(13) v 3 rm byge luft (01) ssv m tyk luft regn (09) sv rm (19) v rm blandet luft Nr. Tulstrup: ” regnet meget stærkt om natten og om dagen, siden hård blæst”	9,2
27	v	763,0	(13) v 3 rm blandet luft (01) vsv m blandet luft (09) sv rm (21) v m blandet luft	13,3
28	s	759,8	(13) s b blandet luft (01) v ll blandet luft (05) blandet luft (20) sv m tyk luft regn	12,9
29	sv	758,8	(13) sv m blandet luft (01) vsv m tyk luft regn (04) vsv m (20) ssv b blandet luft	11,7
30	ssø	757,4	(13) ssø b blandet luft (01) ssv b blandet luft (16) ssø m diset luft (24) sø m Nr. Tulstrup: ”om aftenen kom en grusom lynild og torden og en god regn”	14,8

April 1795

Temperatur: 7,9 gr. C

Tryk: 760,7 mm Hg

	vind	tryk	<u>Maj 1795</u>	temp.
			Vejrlig observationer fra fregatten "St. Thomas" ved Helsingør i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	
1	n	758,0	(13) n laber diset luft (24) sø m diset luft (08) n laber diset luft (20) n ll diset luft	14,9
2	nv	765,5	(13) nv b grå luft (08) nnv b grå luft (20) nv ll diset luft Nr. Tulstrup: "godt vejr i den uge"	12,1
3	n	769,6	(13) n b blandet luft (01) stille diset luft	15,3
4	ssv	773,0	(13) ssv b blandet luft (01) stille diset luft (09) s blandet luft (21) sv b blandet luft Nr. Tulstrup: "godt vejr"	14,0
5	vnv	770,5	(13) vnv m diset luft (01) vsv b blandet luft (09) diset luft (18) vnv b blandet luft Nr. Tulstrup: "godt vejr"	13,4
6	nv	768,6	(13) nv 3 rm blandet luft (01) vnv m tyk luft (09) rm diset luft(21) nv m klar luft	11,5
7	nv	763,0	(13) nv rm klar luft (09) nv rm klar luft (15) vnv rm skyet luft (17) v m grå luft	11,2
8	nv	754,6	(13) nv stiv u med store regn - og haglbyger (01) vnv rm tyk luft (09) u haglbyger Nr. Tulstrup: "blæsende"	9,3
9	nnv	758,0	(13) nnv 3 rm klar og skyet luft (05) nv stiv u regn - og haglbyger (09) nv stiv u regn - og haglbyger (17) nnv 2 rm klar og skyet luft	8,7
10	ssø	754,0	(13) ssø m tyk luft (01) nv b bygeluft (10) vsv laber grå luft (21) sv b tyk luft regn	6,2
11	nv	745,5	(13) nv 3 rm skyet luft med byger og regn (01) vsv b tyk luft regn (10) nv 3 rm bygeluft (21) nø rm grå luft Nr. Tulstrup: " sået byg"	5,3

12	n	754,8	(13) nv rm klar luft (01) nnø rm grå luft (05) nnø 2 rm sne luft (09) n 2 rm byge-luft (21) n m blandet luft Nr. Tulstrup: ”sået byg” Klemensker: ”i dag faldt der sne, og der var frost om nætterne og en temmelig kulde i luften”	4,6
13	nnv	759,2	(13) nnv rm byge luft (01) sv laber byge luft (08) n (17) nnv m klar og skyet luft Nr. Tulstrup: ” strenge haglbyger og sne så jorden var ganske hvid og frossen om morgenen, ganske koldt i den uge”	4,0
14	n	760,5	(13) n b bygevejr (01) nv b haglbyger (09) v b haglbyger (20) stille byge luft Nr. Tulstrup: ”jorden ganske frossen, is over hele vores dam, hagl som lå natten over”	5,3
15	nø	761,8	(13) nø b byge luft (01) nv ll byge luft (09) n b haglbyger (22) ssø rm tyk luft regn Nr. Tulstrup: ”lidt sne om morgenen, trak senere hen på dagen sammen til regn og kold regn hen mod aften, såede dog lidt byg”	5,9
16	vnv	756,2	(13) vnv 3 rm store hagl - og regnbyger (01) sv 3 rm tyk luft regn (10) vsv 3 rm med store hagl - og regnbyger (21) vnv rm byge luft Nr. Tulstrup: ”regnede om natten og morgenen, men siden gik vinden i nordvest igen, meget kold blæst og strenge regnbyger med hagl”	4,6
17	v	767,2	(13) v m klar og skyet luft (05) v 2 rm byge luft (20) sv b byge luft (23) ssv b Nr. Tulstrup: ” der lå sne på jorden om morgenen og frost, senere stille vejr”	5,9
18	ssv	766,8	(13) ssv b klar og diset luft (01) s m blandet luft (09) ssø rm (21) ssv laber klar luft Nr. Tulstrup: ” meget smukt vejr, sået stubbyg”	14,0
19	stille	767,4	(13) stille blandet luft (01) ssv laber klar luft (09) diset luft (21) stille blandet luft Nr. Tulstrup: ”meget godt vejr, sået stubbyg”	16,5
20	nv	768,4	(13) nv rm klar og skyet luft (01) stille regnbyger (11) nv m (19) nv b klar luft Nr. Tulstrup: ”begyndt at blæse igen” Klemensker: ”i dag blev vi færdige med at så”	14,0
21	v	770,5	(13) v b tyk luft og regn (01) nv b klar luft (09) nv (21) vnv b tyk luft og regn	13,4
22	vnv	763,0	(13) vnv <u>én storm</u> klar og skyet luft (01) vnv m tyk luft regn (09) nv 3 rm byge luft (11) nv u byge luft (17) nv stiv u diset luft (21) nv 3 rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”meget streng blæst”	10,3

23	nv	757,2	(13) nv u byge luft (01) vnv 3 rm blandet luft (05) nv u (21) vnv 3 rm byge luft Nr. Tulstrup: ”meget streng blæst, støvregn fra midnat til om morgenen”	7,4
24	nv	754,6	(13) nv 3 rm klar og skyet luft (01) vnv 3 rm blandet luft (21) nv rm blandet luft Nr. Tulstrup: ”klart vejr og meget streng nv blæst”	8,7
25	nnv	758,8	(13) nnv 2 rm skyet luft (01) n rm blandet luft (09) byge luft (21) nv b klar luft Nr. Tulstrup: ”blæst”	7,4
26	vnv	759,2	(13) vnv 2 rm byge luft (01) vnv b blandet luft (08) nnv r rm haglbyger (21) vnv m blandet luft Nr. Tulstrup: ”kom en skøn regn”	2,1
27	nnv	761,8	(13) nnv m klar og skyet luft (01) vnv b blandet luft (17) nv (21) nv b blandet luft Nr. Tulstrup: ”norden vind”	12,4
28	n	763,0	(13) n m klar og skyet luft (01) nv b blandet luft (09) n b (20) n laber klar luft	12,8
29	ssv	759,2	(13) ssv rm bygelfluft (01) s laber diset luft (09) m byge luft (17) ssø m skyet luft	8,4
30	ssø	753,0	(13) ssø m tyk luft regn (01) ssø m tyk luft regn (09) ssø regn (17) sv laber regn Nr. Tulstrup: ”regnet lidt natten igennem og om morgenen en god regn, siden tørvejr”	10,3
31	vnv	758,0	(13) vnv m byge luft (01) ø tyk luft med regn (09) n b regn (20) vnv b byge luft	12,8

Maj 1795

Temperatur: 9,8 gr. C

Tryk: 761,3 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juni 1795</u>	temp.
			Vejrlig observationerne fra den 1.-4. juni er fra fregatten ”St. Thomas” fortøjet på Helsingør rhed i Øresund. Vejrlig observationerne fra den 5.-30. juni er fra orlogsskibet ”Dannebrog” fortøjet i Renden for København i Øresund. Døgnet temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	
1	nø	760,5	(13) nø laber klar og skyet luft (01) stille byge luft (09) n ll (21) sv laber klar luft Nr. Tulstrup: ”sået hvede”	12,4

2	sø	762,2	(13) sø m diset luft (01) ssø b klar luft (09) ssø m diset luft (17) sø 2 rm diset luft	14,6
3	sv	763,0	(13) sv laber diset luft (01) øso 3 rm byge luft (09) ssø (21) n ll og stille diset luft	15,2
4	sø	763,4	(13) sø laber diset luft (01) øso ll blandet luft (05) blandet luft (21) øso b diset luft	19,6
5	sø	765,5	(13) sø b klar luft (06) ssø b klar luft (11) ssø laber klar luft (21) øso b klar luft	17,7
6	øso	764,0	(13) øso b klar luft (04) øno b klar luft (09) øso b klar luft (21) øso b skyet luft Nr. Tulstrup: ”blæst”	19,0
7	ssø	763,0	(13) ssø b klar luft (01) øso b klar luft (09) sø klar luft (21) øso frisk b klar luft Nr. Tulstrup: ” varm blæst og varmt”	20,9
8	øso	763,0	(13) øso b skyet luft (01) sø b klar luft, lynen i sv (09) øso b (18) s laber klar luft	20,2
9	ssø	766,8	(13) ssø laber tyk luft (03) ssv ll diset luft (08) diset luft (20) ssø laber blandet luft	19,0
10	øso	768,0	(13) øso laber klar luft (01) øso laber blandet luft (09) nø (21) sø b klar luft	18,7
11	vnv	763,0	(13) vnv laber grå luft (03) vnv torden, lynild og regn (21) nnv laber grå luft	17,7
12	nnv	759,8	(13) nnv laber grå luft (04) nnv b grå luft (08) n b grå luft (19) nø (21) sø b grå luft	15,2
13	ssv	761,8	(13) ssv laber skyet luft (01) ssø b grå luft (06) s tyk luft (19) ssv laber klar luft Nr. Tulstrup: ”stærk varme og tørt, kom lidt dug to gange i den uge, men det hjalp ikke på tørken”	14,9
14	ssø	764,2	(13) ssø laber klar luft (01) sø laber klar luft (07) øso (21) nnø mest stille klar luft Nr. Tulstrup: ”vinden igen i sydøst”	16,5
15	sv	763,8	(13) sv b klar luft (01) sø laber klar luft (09) sø laber klar luft (21) s ll klar luft	19,0
16	sø	763,4	(14) sø laber klar luft (01) sø laber klar luft (08) stille (18) ssv laber klar luft	19,6
17	vnv	761,2	(13) vnv b klar luft (03) vsv laber klar luft (08) nnø ll klar luft (21) vnv b tyk luft	17,4
18	var	758,0	(13) var laber klar luft (01) vnv b tyk luft (08) v b tyk luft (21) nnv ll klar luft	16,2
19	vnv	756,8	(13) vnv laber klar luft (01) nv laber skyet luft (09) nv klar luft (21) n b klar luft	18,4
20	n	758,8	(13) n stiv b klar luft (01) nnv stiv b grå luft (08) skyet luft (19) nnø b klar luft	14,0
21	vnv	759,2	(13) vnv b klar luft (01) nø b klar luft (10) nv b regn (19) v b regnbyger og regn Nr. Tulstrup: ”så ud til regn”	13,7
22	nv	759,8	(13) nv m skyet luft (03) vnv b skyet luft (06) nv regn (21) vnv laber skyet luft Nr. Tulstrup: ”kom nogle småregn”	12,1

23	vsv	760,5	(13) vsv m skyet luft (01) vnv laber skyet luft (10) skyet luft (21) nv laber klar luft	11,2
24	vsv	758,6	(14) vsv m grå luft og regn (03) ssv b grå luft og regn (09) m (19) v rm regnbyger Nr. Tulstrup: ”kom en skøn regn”	12,7
25	vsv	756,4	(13) vsv laber skyet luft regnbyger (01) vnv b grå luft (21) v laber regnagtig luft	15,9
26	sø	750,5	(13) sø stiv b grå luft (01) v laber grå luft (09) ssv laber (21) sv b skyet luft Klemensker: ”kom der her en temmelig god regn, efter at det i sommeren indtil da havde været stærk tørke”	15,2
27	nv	754,8	(13) nv 2 rm bygeluft (03) vnv b klar luft (09) vnv rm (21) vnv rm regnbyger Nr. Tulstrup: ”nogle regnbyger”	8,4
28	vnv	756,4	(13) vnv laber skyet luft (03) nv rm skyet luft (07) vnv grå luft (20) nv ll klar luft	16,5
29	sv	756,4	(13) sv b klar luft (04) nv laber klar luft (08) sø klar luft (21) sv b klar luft	18,7
30	ssø	756,0	(13) ssø laber skyet luft (03) vsv ll grå luft og regn (09) var ll (21) stille klar luft	17,4

Juni 1795

Temperatur: 16,3 gr. C

Tryk: 760,4 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juli 1795</u> Vejrlig observationer fra orlogsskibet ”Dannebrog” fortojet i Renden for København i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-observationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	s	755,5	(13) s laber klar luft (01) stille klar luft (05) nv (08) stille grå luft (21) s b klar luft Nr. Tulstrup: ”lidt regn”	18,0
2	vnv	753,4	(13) vnv laber skyet luft (01) s b skyet luft (10) stille regn (21) nv b grå luft	15,5
3	nv	761,4	(13) nv b skyet luft (01) vnv stiv b grå luf(10) vnv b skyet luft (21) vnv b klar luft	14,5

4	vsv	761,8	(13) vsv laber skyet luft (02) nv laber diset luft (09) v laber (21) stille grå luft	14,2
5	nnø	762,2	(13) nnø laber klar luft (01) n laber klar luft (09) ø ll skyet luft (21) nv b skyet luft	18,3
6	n	764,2	(13) n b undertiden torden og regn (01) nnv frisk b skyet luft (22) nø b klar luft Nr. Tulstrup: ”varmt og tørt hver dag”	21,4
7	nv	766,2	(13) nv stiv b skyet luft (01) n b klar luft (09) nnø b klar luft (22) stille klar luft Nr. Tulstrup: ”andre steder faldt der tordenregn”	20,1
8	s	765,8	(13) s ll klar luft (02) nv laber klar luft (09) stille klar luft (21) stille skyet luft	20,5
9	ssø	765,5	(13) ssø b grå luft (01) sø laber lynen i nv (10) ø ll klar luft (21) nv ll skyet luft	19,2
10	stille	764,2	(12) stille skyet luft (02) n ll klar luft (09) nø ll skyet luft (21) nv laber skyet luft	20,5
11	sv	760,5	(13) sv laber klar luft (01) nv laber skyet luft (08) øsø (21) sv laber klar luft	20,5
12	nv	757,4	(13) nv ll skyet luft (04) stille skyet luft (22) stille skyet luft (24) ø ll lynede i sv Nr. Tulstrup: ” stærk varme hver dag og tørt, så afgrøderne er begyndt at vansomægtes”	19,2
13	n	757,4	(13) n laber klar luft (03) øsø stiv b skyet luft (08) ønø (21) ssv laber klar luft Nr. Tulstrup: ” lidt tordenregn om morgenen og lidt senere på dagen”	18,3
14	sv	755,5	(13) sv b skyet luft (03) ssv laber klar luft (10) v ll skyet luft (20) sv laber klar luft Nr. Tulstrup: ”tørt”	19,2
15	nv	753,2	(13) nv 2 rm skyet luft (02) vnv m grå luft (09) vnv skyet luft (20) nnv b klar luft Nr. Tulstrup: ”overmåde stærk blæst”	13,6
16	nnv	753,0	(13) nnv stiv b skyet luft (01) nv stiv m med regnbyger og torden (05) vnv b regnbyger (21) nv b regnbyger Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og lidt regn”	12,0
17	nv	750,5	(13) nv 3 rm skyet luft (01) vnv b regnbyger (09) v rm (21) vnv stiv b skyet luft Nr. Tulstrup: ”lidt regn”	13,0
18	nv	753,0	(13) nv rm regnbyger (01) nv b skyet luft (21) vnv rm bygeluft torden og lynen Nr. Tulstrup: ”blæst”	9,8
19	vnv	758,0	(12) vnv m skyet luft (03) nø m opklarende luft (09) vnv m (20) vnv b skyet luft Nr. Tulstrup: ”blæst”	11,7
20	v	759,2	(13) v b skyet luft (01) v m skyet luft (08) vnv b skyet luft (21) sv ll skyet luft	15,1
21	øsø	758,4	(13) øsø laber skyet luft (04) vsv b grå luft (08) sv b grå luft (20) ø ll klar luft	17,6

22	øsø	758,2	(13) øsø m grå skyet luft (01) øsø b klar luft (07) m skyet luft (21) ssø b klar luft Nr. Tulstrup: ”mestendels regn hele dagen”	16,7
23	vsv	759,8	(13) vsv laber tordenagtig luft (03) ssø laber klar luft (19) ø ll tordenagtig luft Nr. Tulstrup: ” regn, siden godt tørvejr”	18,6
24	stille	760,8	(13) stille klar luft (01) stille skyet luft (09) solskin blå luft (21) nnø b skyet luft Holevad: ” Dette års høavl var 21 læs på Smerup made, bag Højlund 7 læs, i toften 3 læs, i Hans Eglersens kær 1 læs, 1 læs kløver, i alt 33 læs.”	19,2
25	nnø	759,0	(13) nnø frisk b skyet luft (01) nnø b klar luft (21) stille grå luft undertiden regn Nr. Tulstrup: ”godt vejr”	18,0
26	sø	755,8	(13) sø b skyet luft (01) nø m skyet luft (09) ønø b grå luft (21) øsø ll skyet luft	16,7
27	n	754,2	(13) n m skyet luft og regn (03) nø b grå luft (09) regn (17) n m tyk luft og regn Klemensker: ”det regnede næsten hele dagen”	16,4
28	nv	754,6	(13) nv b klar luft (01) n b skyet luft (07) nø b klar luft (19) nv laber klar luft	21,7
29	nv	760,5	(13) nv m klar luft (03) vnv b overtrukken luft (08) grå luft (21) vsv b skyet luft	18,0
30	vsv	759,6	(13) vsv m skyet luft (01) vsv b tyk og regnagtig luft (21) vsv b tykke skyer	16,7
31	nv	759,2	(13) nv laber klar luft (03) vnv laber grå luft (09) var laber (20) nø laber klar luft	18,0

Juli 1795

Temperatur: 17,2 gr. C

Tryk: 758,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>August 1795</u> Vejrlig observationer fra orlogsskibet ”Dannebrog” fortojet i Renden for København i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-observationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog. Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	temp.
1	stille	757,4	(13) stille grå og skyet luft (03) sø b grå luft og regn (09) vnv (21) vsv b skyet luft Nr. Tulstrup: ”begyndte at regne”	17,1

2	s	756,4	(13) s b optrækkende luft (03) sv laber grå luft (14) regnbyger (21) ssv b skyet luft Nr. Tulstrup: ”kom stærk regn”	18,7
3	sv	753,0	(13) sv b og m regnbyger skyet luft (01) ssv b skyet luft (20) sv b tykt regnvejr Nr. Tulstrup: ”om eftermiddagen stærk regn”	15,6
4	vnv	757,2	(13) vnv m skyet luft (02) nv b og m tykt regnvejr (21) vnv b opklarende luft	15,3
5	nv	765,8	(13) nv m skyet luft (01) vnv b klar luft (09) vnv b skyet luft (21) nv b klar luft	15,6
6	nv	768,2	(13) nv b klar luft (03) nv b skyet luft (09) vnv b klar luft (21) nv ll klar luft	15,3
7	nø	767,4	(13) nø b klar luft (01) nv laber klar luft (09) nø laber klar luft (19) nnø b klar luft	17,4
8	s	765,5	(13) s b klar luft (01) nnø b klar luft (09) ssø b klar luft (21) ssø m skyet luft	18,1
9	ssø	764,0	(13) ssø rm grå skyet luft (01) ssø m skyet luft (09) ssø rm (21) ssø b grå luft regn Nr. Tulstrup: ”kom en god regn”	17,4
10	ø	763,0	(13) ø ll klar luft (01) ssø laber grå luft regn (09) klar luft (21) ssø laber klar luft	17,1
11	sv	760,5	(13) sv laber tyk luft regn (01) ssø b regn (09) var (21) øsø laber tyk luft regn	18,1
12	vnv	762,0	(13) vnv laber blandet luft (01) stille tyk luft regn (09) vnv b skyet luft (21) vnv b blandet luft	16,2
13	nnø	763,0	(13) nnø b klar luft (02) nv b skyet luft (09) nø laber klar luft (21) sø ll skyet luft	15,3
14	stille	765,5	(13) stille klar luft (02) ø b klar luft (09) sø laber klar luft (21) ssv ll klar luft	18,4
15	sø	764,2	(13) sø ll klar luft (01) stille klar luft (09) stille klar luft (21) stille skyet luft (23) ø	18,7
16	øsø	763,0	(13) øsø b klar luft (01) ø b skyet luft (09) ø b klar luft (21) øsø b klar luft Klemensker: ”i ugen mellem den 16. og 22. august var der ikke noget godt høst-vejr”	16,8
17	ønø	758,2	(13) ønø ll klar luft (01) stille klar luft (08) nø klar luft (21) sø frisk b skyet luft Holevad: ”Årets kornavl gav 49 tdr. rug, 30 tdr. byg, 39 tdr. havre og 28 tdr. boghvede. Samme år kostede 1 td. rug 4 rdr., 1 td. byg 3 rdr., 1 td. havre 11 mark og 1 td. boghvede 15 mark.”	16,5
18	sø	758,0	(13) sø 2 rm tyk regnagtig luft (01) ssø m skyet luft (21) nø b grå luft og regn	13,7
19	nø	756,0	(13) nø b skyet luft (01) nv n tyk luft regn (05) regnbyger (21) nnv laber klar luft	14,3
20	ssv	758,0	(13) ssv b tyk luft regn (01) nv laber klar luft (10) regn (19) vnv m opklarende luft	16,5

21	vnv	753,0	(13) vnv u klar luft (02) vnv m skyet luft (09) vnv u (21) vnv laber klar luft	16,8
22	vsv	746,0	(13) vsv m grå og skyet luft (01) stille klar luft (09) sø (21) sv m grå skyet luft Klemensker: ”kom hér en temmelig stærk tordenregn”.	16,5
23	ssø	752,2	(13) ssø laber skyet luft (02) vsv m blandet luft (08) ssv b (20) nnø ll skyet luft Nr. Tulstrup: ”grå blæst”	14,9
24	nø	766,6	(13) nø b klar luft (01) nv b klar luft (06) nnø b regnbyger (21) stille klar luft Nr. Tulstrup: ”høstet havre”	16,8
25	sv	770,5	(13) sv b blændende solskin (01) stille klar luft (08) grå luft (21) stille klar luft	18,1
26	s	768,8	(13) s laber klar luft (01) stille tåget (09) s ll tågeluft (21) ssø b klar luft (23) sø b	19,3
27	ssø	768,0	(13) ssø stiv b klar luft (01) sø b grå luft (07) sø klar luft (21) ssø m klar luft	19,0
28	stille	763,0	(13) stille grå og tordenagtig luft (01) ssø m klar luft (09) nv (21) n b skyet luft Nr. Tulstrup: ”høstet rug”	20,3
29	nnv	767,4	(13) nnv b diset solskin (01) nv b skyet luft (09) grå skyet luft (20) nv ll skyet luft Nr. Tulstrup: ”meget godt vejr” Klemensker: ” i dag blev vi færdige med høsten.” ”Rugen var god næsten overalt på Bornholm og vi fik 16 læs rug, men den anden sæd var små, og vi fik også et læs ærter, dog med okseøje.” ”Den sidste uge i august var det meget godt høstvejr, den forrige uge var temmelig våd, så vi kørte rugen ind i regnvejr.” ”Vi fik 18 tdr. rug og 4 skæpper, det var et godt rugår på Bornholm.”	18,4
30	stille	772,0	(13) stille klar luft (01) nv ll skyet luft (09) klar luft (20) nø laber grå skyet luft Nr. Tulstrup: ”om morgenen meget varmt vejr”	16,2
31	øsø	775,5	(13) øsø b klar luft (02) ø b klar luft (05) ø b (09) sø b klar luft (21) sø m klar luft	17,1

August 1795

Temperatur: 17,0 gr. C

Tryk: 761,9 mm Hg

	vind	tryk	<u>September 1795</u> Vejrlig observationerne er fra orlogsskibet "Dannebrog" fortojet i Renden for København i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns-observationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.	temp.
1	øsø	776,6	(13) øsø m klar luft (01) sø b klar luft (09) øsø m klar luft (21) sø m klar luft	17,1
2	ssø	775,5	(13) ssø m klar luft (01) sø m klar luft (09) sø b klar luft (21) øsø rm klar luft	18,6
3	ssø	771,6	(13) ssø m klar luft (01) øsø b klar luft (09) øsø b klar luft (21) sø m klar luft	18,9
4	ssø	768,0	(13) ssø m klar luft (01) sø stiv b klar luft (09) sø klar luft (21) øsø m klar luft	19,9
5	s	768,4	(13) s laber klar luft (01) ssø b klar luft (09) s b klar luft (21) sø laber klar luft Nr. Tulstrup: "i den uge var en stærk korntørring med solskin og blæst"	18,9
6	s	769,4	(13) s b klar luft (01) sø laber klar luft (09) s laber klar luft (21) ssø b klar luft Nr. Tulstrup: "stærk lummer varme"	20,5
7	sø	769,2	(13) sø laber klar luft (01) ssø laber klar luft (08) s b klar luft (21) sø ll klar luft Nr. Tulstrup: "stærk tørke hver dag"	21,4
8	stille	772,2	(13) stille klar luft (01) sø ll klar luft (09) ssø ll klar luft (21) sø laber klar luft	23,9
9	sø	770,5	(13) sø ll klar luft (01) ssø laber klar luft (09) øsø b klar luft (21) sø ll klar luft	22,7
10	ssø	769,4	(13) ssø laber klar luft (01) sø ll klar luft (18) solskin diset luft (21) stille diset luft	22,1
11	stille	769,0	(13) stille blændende solskin (01) nnø laber overtrukken luft (21) nv b klar luft	17,7
12	nnv	771,4	(13) nnv stiv b skyet luft (01) nv ll klar luft (09) nnv m skyet luft (21) n ll klar luft	17,4
13	v	769,0	(13) v b skyet luft (01) nv ll klar luft (09) sv b skyet luft (17) v (21) nv b klar luft	17,7
14	nnv	766,8	(13) nnv 2 rm regnbyger (01) v overtrukken luft (09) nnv rm (19) nnv b skyet luft Nr. Tulstrup: "stærk tørke hver dag"	16,1
15	n	768,6	(13) n b blandet luft (01) nv laber overtrukken luft (09) nnø b klar luft (21) nnv laber klar luft	16,4
16	nnv	768,0	(13) nnv m klar luft (01) nv laber klar luft (07) nv m (21) nnv laber klar luft	16,4
17	stille	770,5	(13) stille klar luft (01) nnv laber klar luft (09) n grå luft (21) var laber klar luft	16,1

18	var	769,6	(13) var ll grå luft (02) ssø b klar luft (08) øsø b grå luft småregn (21) n laber klar luft	17,4
19	stille	769,0	(13) stille klar luft (01) n ll blandet luft (09) ø ll grå skyet luft (21) nø laber klar luft	17,7
20	nnø	768,8	(13) nnø ll blandet luft (01) nø laber klar luft (10) n blandet luft (21) nnø m klar luft	14,2
21	nø	769,2	(13) nø b klar luft (01) ønø rm klar luft (09) mø b klar luft (21) nø m grå luft	13,6
22	ønø	768,8	(13) ønø ll skyet luft (01) ønø b klar luft (09) ønø klar luft (21) ø ll skyet luft	12,4
23	ssv	768,0	(13) ssv b skyet luft (01) ø b klar luft (07) sø b blandet luft (21) s grå skyet luft	12,7
24	sø	763,0	(13) sø stiv b grå luft (01) ssv b tyk luft regn (09) s b (21) var laber klar luft	14,2
25	vsv	760,5	(13) vsv m tyk luft regn (01) stille klar luft (08) vsv b grå luft (21) nv m skyet luft	15,2
26	nv	754,8	(13) nv rm byge luft (01) vnv m skyet luft (08) tyk fugtig luft (21) nø rm skyet luft	11,7
27	nv	761,2	(13) nv m skyet luft (01) nø rm skyet luft (09) n m klar luft (21) nnv b klar luft	12,1
28	nnv	771,4	(13) nnv b blandet luft (01) nv b klar luft (09) nv b blandet luft (21) stille klar luft	12,7
29	s	773,2	(13) s laber klar luft (01) vnv ll klar luft (09) ssø ll klar luft (21) s m klar luft	14,2
30	ssø	773,0	(13) ssø m klar luft (01) ssø b klar luft (09) sø m klar luft (21) ssø m klar luft	15,2

September 1795

Temperatur: 16,8 gr. C

Tryk: 768,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>Oktober 1795</u> Vejrlig observationerne fra den 1.-19. oktober er fra orlogsskibet ”Dannebrog” forøjet i Renden for København i Øresund. Vejrlig observationer fra den 20.-31. oktober er fra fregatten ”St. Thomas” på Helsingør rhed i Øresund. Døgnet temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12 (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.	temp.
1	s	771,2	(13) s b klar luft (01) ssø m klar luft (09) s m klar luft (17) sø b (21) ssø b klar luft	15,2

2	s	768,0	(13) s laber klar luft (01)ssø laber klar luft (09) klar luft (21) sø laber klar luft	16,1
3	stille	766,2	(13) stille klar luft (01) sø ll klar luft (09) sø ll klar luft (21) sø ll klar luft	17,1
4	sø	764,2	(13) sø b diset luft (02) sø b tykagtig luft (09) sø m skyet luft (21) sø b klar luft Nr. Tulstrup: ”til denne tid havde der været en stærk tørke, så at alle holdt op med at så rug, men den aften begyndte det at regne”	15,0
5	ssø	761,6	(13) sø b skyet luft (01) sø b klar luft (07) sø b (20) v laber tyk luft regn	15,8
6	ssv	762,4	(13) sø b skyet luft (01) sø laber overtrukken luft (21) sv b grå luft og regn	16,7
7	nv	766,6	(13) nv rm skyet luft (01) vnv b klar luft (09) nv rm klar luft (21) nv b klar luft	12,7
8	stille	766,4	(13) stille klar luft (01) nv b klar luft (09) sø ll klar luft (21) sø b klar luft	12,1
9	sø	758,8	(13) sø 2 rm skyet luft (01) sø m klar luft (09) klar luft (21) sø 2 rm skyet luft	12,1
10	sø	751,4	(13) sø u skyet luft (01) sø 2 rm skyet luft (09) sø rm (21) sø u regnagtig luft Nr. Tulstrup: ”havde truet med regn i nogle dage, men begyndte den aften og blæste og regnede meget stærkt om natten”	9,6
11	sø	749,6	(13) sø rm regn (01) sø u regnagtig luft (08) sø m regn (21) sø m regn Nr. Tulstrup: ”ruskregn”	8,9
12	sø	746,8	(13) sø m grå luft (01) sø m og rm overtrukken luft (21) sø m opklarende luft	10,2
13	var	749,8	(13) var ll klar luft (01) sø m skyet luft (09) ø frisk b (20) sø laber klar luft	13,6
14	ssø	753,0	(13) sø b grå luft (01) sø laber grå luft (09) sø b skyet luft (21) sø b grå luft Nr. Tulstrup: ”lidt regn”	10,8
15	ssø	754,8	(13) sø b grå luft (01) sø b grå luft (09) sø b grå luft (21) sø b tyk luft regn Holevad: ” Om efteråret såedes 8 tdr. 6 skæpper rug, hvor der havde været boghvede.”	12,1
16	vnv	756,0	(13) vnv m skyet luft (01) var b tyk luft regn (19) var og stille blandet luft Nr. Tulstrup: ” af og til regn”	13,3
17	sv	753,6	(13) sv b skyet luft (01) stille tyk luft regn (09) grå luft (21) sv laber stærk regn	11,4
18	sø	759,0	(13) sø b grå og fugtig luft (01) vnv laber tyk luft regn (09) nnv (20) sø rm regn Nr. Tulstrup: ”tørvejr det meste af dagen”	10,5
19	sø	761,2	(13) sø m grå luft (01) sø rm regn (05) sø m regn (21) sø laber grå luft Nr. Tulstrup: ”af og til regn”	12,1
20	ssv	758,8	(13) sø m tyk luft (01) sø laber tyk luft (09) s m regn (21) sv b tyk luft	13,3
21	vsv	751,8	(13) vsv laber blandet luft (01) vsv b tyk luft (09) sv b (23) sø laber blandet luft	12,7

22	ssø	750,5	(13) ssø laber regn (01) ssv b regn (09) s b regn (15) sv laber regn (17) sv b regn Nr. Tulstrup: ”af og til regn”	14,6
23	sø	743,4	(13) sø laber blandet luft (01) sø laber blandet luft (05) øsø (20) v b tyk luft regn Nr. Tulstrup: ”godt vejr indtil om aftenen, så regn og blæst”	14,2
24	ssv	742,2	(13) ssv u byge luft (01) vsv rm blandet luft (09) ssv (18) vsv 2 og 3 rm regn Nr. Tulstrup: ”streng regn og blæst”	12,4
25	sv	744,6	(13) sv u byge luft (01) v 3 rm tyk luft (05) 3 rm tyk luft (21) sv 2 rm byge luft Nr. Tulstrup: ”stærk blæst og nogle regnbyger”	10,8
26	nv	751,8	(13) nv rm klar og skyet luft (01) sv m tyk luft (09) nv tyk luft (17) nv b klar luft	12,1
27	var	758,4	(13) var laber og stille skyet luft (05) nv b tåget luft (11) vsv laber blandet luft (20) var laber og stille skyet luft	11,4
28	ssv	758,2	(13) ssv rm blandet luft (01) ssv laber skyet luft (09) s rm (18) sv m blandet luft Nr. Tulstrup: ”tørvejr”	10,8
29	sv	750,5	(13) sv m regnbyger (05) sv rm byge luft (11) vsv rm regn (21) vsv m regnbyger Nr. Tulstrup: ”der kom en god regn”	12,7
30	vsv	748,0	(13) vsv u med stormstød regn (05) ssv rm byge luft (09) ssv 2 rm byge luft (19) vsv u med stormstød regn Nr. Tulstrup: ”streng regnbyger og blæst”	11,7
31	v	750,5	(13) v 2 rm byge luft (01) vsv u med stormstød regn (21) vsv b tyk luft regn	10,5

Oktober 1795

Temperatur: 12,7 gr. C

Tryk: 755,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>November 1795</u> Vejrlig observationerne er fra fregatten ”St. Thomas” på Helsingør rhed i Øresund, dog er observationerne fra den 8.-13. november fra fregatten ”Havfruen” under sejlads fra Helsingør til København. Døgnet temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12, (den 4., 5., 14. og 30. november dog kl. 21) (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog.	temp.
--	------	------	--	-------

			Klemensker observationerne er fra Morten Pedersens optegnelsesbog.	
1	vsv	751,8	(13) vsv stiv b tyk luft (01) vsv m regn (05) regn (17) sv stiv b undertiden regn Nr. Tulstrup: ”regn af og til”	10,1
2	vsv	751,8	(13) vsv m byge luft (01) ssv b tyk luft regn (09) tyk luft regn (21) vsv b byge luft Nr. Tulstrup: ”meget stærk regn”	10,7
3	nnv	753,0	(13) nnv m tyk luft (01) sv b byge luft (09) sv m byge luft (16) nv (18) n b tyk luft Nr. Tulstrup: ”frost og sne om natten”	8,2
4	nø	757,2	(13) nø 2 rm tyk luft slud (01) n m tyk luft (09) nø slud (21) nnø m tyk luft frost Nr. Tulstrup: ”frost”	-0,1
5	sø	760,5	(13) sø laber tyk luft frost (01) nnø b tyk luft frost (20) sø stiv b tyk luft frost Nr. Tulstrup: ” begyndte at tø om eftermiddagen og stærk regn om natten”	-2,0
6	var	749,6	(13) var laber tyk luft regn (05) sø m tyk luft regn (21) nø b overtrukken luft	6,3
7	var	759,6	(13) var laber og stiv b diset luft (01) nnø b overtrukken luft (09) nø b diset luft (21) sø m overtrukken luft Nr. Tulstrup: ” regn efter middag mod aftenen”	7,6
8	nø	766,8	(13) nø b skyet luft (01) øsø 2 rm klar luft (09) nø 3 rm skyet luft (21) ø b tyk luft Nr. Tulstrup: ”godt vejr”	5,7
9	v	775,5	(13) v b tyk luft (01) nv laber og stille tyk luft(09) v b (21) nø m skyet luft	4,7
10	nnø	778,0	(13) nnø b skyet luft (01) nø m skyet luft (09) ønø b klar luft (21) sø laber klar luft	3,2
11	vsv	770,5	(13) vsv b skyet luft (01) stille klar luft (09) skyet luft (21) v m overtrukken luft Nr. Tulstrup: ”nattefrost”	3,8
12	vnv	761,0	(13) vnv 3 rm tyk luft (01) vsv m overtrukken luft (09) regn (21) vnv u tyk luft	6,3
13	stille	758,0	(13) stille tyk luft (01) nv u overtrukken luft (21) vnv b klar luft med frost Nr. Tulstrup: ”rug vejrlig” Klemensker: ”om aftenen kom hér en tordensky fra nord ind over øen, det fortsatte med temmelig stærk lynild og torden nogle gange herindover og siden over det sydlige Bornholm. Natten derpå frøs det temmelig, og om aftenen kom der tordenskyer og sne og hagl.”	5,1
14	nnv	760,5	(13) nnv overtrukken luft snebyger (01) nø m overtrukken luft (09) var laber overtrukken luft snebyger (21) nnø overtrukken luft snebyger	-2,3

			Nr. Tulstrup: ”frost så man næppe kunne pløje”	
15	sv	764,2	(13) sv laber overtrukken luft (01) nnø b overtrukken luft snebyger (09) nø laber overtrukken luft frost (20) sv b overtrukken luft Nr. Tulstrup: ”klar frost”	2,6
16	nv	763,0	(13) nv 2 rm sne - og regnbyger (05) vsv stiv b sne - og regnbyger (09) v 2 rm sne - og regnbyger (19) vnv 2 rm sne - og regnbyger	3,8
17	vsv	763,2	(13) vsv laber overtrukken luft (01) vnv b byge luft (09) vsv (21) ssv m tyk luft	6,3
18	sv	746,4	(13) sv 3 rm bygeluft (01) sv m tyk luft (21) sv u med vindstød af storm byge luft Nr. Tulstrup: ”stærk blæst”	5,1
19	vsv	738,0	(13) vsv m tyk luft (01) sv <u>storm</u> regn (09) vsv (21) sv laber overtrukken luft	5,1
20	sv	741,0	(13) sv laber undertiden lidt regn (01) sv laber tyk luft (07) sv (21) sv b byge luft	6,3
21	nv	750,8	(13) nv laber byge luft (01) nv laber byge luft (05) nv (21) nv laber byge luft Nr. Tulstrup: ” lidt sne og frost”	5,1
22	sv	756,4	(13) sv rm diset luft (01) sv laber byge luft (09) sv m diset luft (21) ssv u tyk luft Nr. Tulstrup: ” slog igen om til tø”	3,2
23	sv	741,8	(13) sv 3 rm regn (05) ssv u lidt regn (09) ssv 3 rm slud (19) vnv 2 rm byger Nr. Tulstrup: ”stærk regn”	4,4
24	ssv	751,2	(13) ssv b byger (03) vnv b byger (09) vsv laber byger (21) ssv 2 rm byge luft	3,8
25	vsv	736,2	(13) vsv m byge luft (01) ssv 2 rm byge luft (09) ssv (21) sv laber overtrukken luft Nr. Tulstrup: ”strengt regnbyger”	6,3
26	v	737,0	(13) v m byge luft (01) sv laber byge luft (09) ssv b byge luft (21) sv b byge luft Nr. Tulstrup: ” begyndt igen at fryse og sne, som blev ved ugen igennem”	1,9
27	vsv	744,2	(13) vsv m skyet luft (02) vsv m skyet luft (09) vsv skyet luft (20) nv b regnbyger	1,3
28	nø	746,8	(13) nø laber overtrukken bygeluft (01) nv b regnbyger (08) vnv b byge luft (21) v ll overtrukken byge luft	2,6
29	n	753,0	(13) n b haglbyger (02) vsv laber overtrukken byge luft (21) nø laber skyet luft Nr. Tulstrup: ”godt vejr, lidt frost”	0,7
30	vsv	763,0	(13) vsv laber og stille skyet luft frost (01) nnø laber skyet luft frost (09) nnø ll skyet luft frost (21) sv laber og stille skyet luft frost	-4,5

			Nr. Tulstrup: ” svært at køre på vejen på grund af sammenføjet sne, hård frost”	
--	--	--	---	--

November 1795

Temperatur: 4,0 gr. C

Tryk: 755,0 mm Hg

	vind	tryk	<u>December 1795</u> Vejrlig observationerne den 1.-23. december er fra fregatten ”St. Thomas” på Helsingør rhed i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer kl.12, (den 5., 7., 12. og 21. december dog kl.07) (gengivet under Året 1795) fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Vindobservationerne fra den 24.-31. december er fra Holmen. Nr. Tulstrup observationerne er fra Christen Andersens dagbog	temp.
1	øsø	761,8	(13) øsø laber og stille skyet luft og frost (03) ssø b skyet luft (21) sø m skyet luft Nr. Tulstrup. ”i den uge frøs det lidt og af og til stang sne”	1,1
2	vnv	746,2	(13) vnv m tyk luft (01) sø m skyet luft (07) s rm (21) sv laber overtrukken luft	3,0
3	nnø	742,4	(13) nnø laber byge luft (01) vsv b lidt regn (08) v b regn (17) sø laber byge luft	1,4
4	sv	750,8	(12) sv laber og stille tyk luft sne (01) sø b tyk luft sne (20) vsv laber tyk luft sne	1,1
5	nø	759,4	(13) nø laber skyet luft (02) nv b tyk luft sne (09) nø tyk luft (21) ssø b tyk luft	-0,1
6	ø	756,6	(13) ø stiv m regn og sne (02) ssø m regn og sne (09) sø m (21) ø b regn og sne	1,4
7	nnø	768,2	(14) nnø laber tåge og tyk luft (02) øsø laber tyk luft frost (10) ønø tåget luft med rimfrost (21) nnø laber tåge og tyk luft	-0,1
8	nø	771,8	(13) nø laber tyk luft (01) ønø b tyk luft frost (09) ønø b (21) sv b tyk luft frost	0,5
9	nv	773,0	(13) nv laber tåge og tyk luft (02) n ll tyk luft (05) vnv ll (21) sv tyk luft og frost	0,5
10	nv	764,6	(13) nv b tyk luft (02) sv m regn (09) v b tåget (17) nnv (21) øsø laber tyk luft Nr. Tulstrup: ”tøet lidt”	4,2
11	sø	763,8	(13) sø laber tyk luft (01) sø laber tyk luft (09) sø laber tyk luft (21) øsø ll byge luft	1,7
12	sø	764,6	(13) sø b byge luft (05) ø laber byge luft (09) ø b byge luft (16) sne (21) sø m sne	-0,1
13	sø	758,2	(13) sø b sne (04) ø m sne (09) ø m sne (21) øsø b overtrukken luft (24) øsø b	1,1

			Nr. Tulstrup: ” sneet og lidt sammenfygning”	
14	ssø	756,2	(13) ssø rm og 2rm sludbyger (01) sø m overtrukken luft (21) ssø 2 rm byge luft	2,3
15	var	752,4	(13) var b regnbyger (01) sø rm tyk luft (07)sø rm regn(21) var m regnbyger Nr. Tulstrup: ” begyndt at tø igen”	6,1
16	var	760,5	(13) var ll og stille med tåge (01) vnv b byge luft (09) vnv (21) sø m byge luft	5,5
17	sø	761,6	(13) sø rm tyk luft og rusk (01) sø b bygeluft (09) øsø (21) ssø m tyk luft og regn	5,5
18	ssv	759,2	(13) ssv laber tyk luft og regn (01) s m tyk luft og regn (17) ssv b diset luft	6,7
19	v	749,4	(13) v laber regnbyger (02) ssv b diset luft (09) v 2 rm (21) ssv m tyk luft og regn Nr. Tulstrup: ”regnet lidt om morgenen, men om aftenen stærk regn”	7,3
20	v	739,4	(13) v m byge luft (01) sv m tyk luft og regn (08) sv 2 rm regn (21) n laber overtrukken luft	8,0
21	nnø	762,2	(13) nnø laber overtrukken luft (01) nnø laber overtrukken luft (09) nnø laber overtrukken luft (20) nnø laber overtrukken luft	-1,3
22	sv	748,8	(13) sv laber tyk luft regn og slud (04) nnø m sne og regn (08) nnø b sne og regn (17) sv b tyk luft regn og slud Nr. Tulstrup: ” sne og fygning om natten, senere tøvejr og regn”	4,8
23	v	751,0	(13) v laber tyk luft og regn (01) v b tyk luft og regn (17) v laber tyk luft og regn	8,0
24	sø	765,5	Nr. Tulstrup: ”gråt rug vejr og søndenvind”	3,9
25	nv	752,0	Nr. Tulstrup: ”klart vejr sydvest og vestenvind”	4,5
26	vnv	755,8	Nr. Tulstrup: ” klart stille vejr”	3,6
27	nv	763,8		2,6
28	sv	760,5		2,3
29	v	745,5	Nr. Tulstrup: ”regn og stærk blæst”	8,0
30	vnv	747,4	Nr. Tulstrup: ” stærk blæst”	4,8
31	sv	764,4	Nr. Tulstrup: ” frøs lidt om natten, slog om igen og streng regn og blæst fra sydvest om aftenen”	3,0

December 1795

Temperatur: 3,3 gr. C

Tryk: 757,3 mm Hg



Lille Jens Jørgen.




Børn i 1950'ernes mangelsamfund.



Husmandsfamilie.




Med søster Gerda.




Katteelsker.




Fodboldelsker. Gadekærrets trekløver med Max og Peter.




Konfirmand.



Student med fætter Benny Myssing, der som den eneste i slægten har vundet i DM i fodbold (med KB i 1974).




Gamle Jens Nørgaard.



Unge Heidi Kuhn.



Heidi Nørgaard midt i livet. Heidis to nevøer Allan og Hasse Kuhn vandt i øvrigt DM i fodbold (med Lyngby i 1992).



Heidi fortsat midt i livet.