

Jens Ernholtz

Fredsvej

- analyse af vejret i Danmark 1719-26 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund

Forord

Vejret i denne bog strækker sig henover fredsslutningen efter den store nordiske krig. Krigen udkæmpedes hovedsagelig mellem Rusland og Danmark-Norge på den ene side og Sverige-Finland på den anden side, men også Polen og andre magter var indblandet i krigen mod svenskekongen Karl XII. Den store vinder var Rusland, der blev nyt europæisk superligahold, mens Sverige-Finland rykkede ned i 1. division. For Danmark-Norge var resultatet status quo.

Her følger Klub Danmarks internationale placering siden 1645:

1645 tabes krigen mod Sverige-Finland, og Danmark-Norge rangerer i bunden af superligaen (under adelskonge)

1658/60 tabes krigen mod Sverige-Finland, og Danmark-Norge rykker ned i 1. division (under adelskonge)

1814 tabes krigen mod Sverige og Danmark rykker ned i 2. division (under enevoldskonge)

1864 tabes krigen mod Preussen og Østrig, og Danmark rykker ned i danmarksserien (under repræsentativt demokratisk styreform "politikerstyre")

1940 tabes krigen mod Tyskland, og klub Danmark går konkurs (under repræsentativt demokratisk styreform "politikerstyre")

1945 ved de allieredes hjælp genopstår Klub Danmark som et seriehold.

Politikere af alle typer og styreformer har, som det ses, gjort det elendigt på trænerbænken, samtidig med at de alle dage har bemægtiget sig magten fra folket, idet magthaverne altid har regeret for folket (dvs. på vegne af folket) og aldrig ved folket. Det folk, som alle dage har måttet betale prisen ved de førte krige. Og alle ovennævnte krige (og dermed nederlag) kunne have været undgået, hvis politikerne havde ført en fredspolitik. Den aggressivistiske krigspolitik har nået nye højder siden 1990'erne, hvor nye krige er blevet ført så fjerne steder som i Irak og Afghanistan, hvis resultat blot har været nye fjender og nye flygtningestrømme. Og dette skal yderligere ses på baggrund af, at siden kommunismens sammenbrud i Østeuropa og Sovjetunionen findes ingen reelle trusler mod vort land. Medlemsskabet af EU har pustet til denne aggressivistiske politik, idet EU ikke kan nøjes med at være et indre fredens projekt, men udadtil fører en imperialistisk politik, hvor man forsøger at påtvinge andre stater en demokratisk ideologi gennem indlemelse i EU samtidig med opnåelse af omkostningsbesparelser ved varefremstilling i de nye lønsvage medlemslande. Det minder således om et pyramidespil, hvor de etablerede vinder på bekostning af de nye.

Summa summarum vi kunne have hygget os som en ligegyldig serieklub. Og så er dette endda skrevet af en person, der mener, at Danmark er alt for stort, og at Sjælland som selvstændig stat, havde været alt rigeligt. Jeg er således på linie med Joachim Wernicke, der i bogen "Putbus auf Rügen- Geschichtliche Episode oder Zukunftsmodell ?" (2013) anbefaler en opløsning af Tyskland i mange småstater, hvorved borgerindflydelsen ville forøges og fremmedgørelsen formindskes. Vi kunne påbegynde vejen mod en ministat med ud-strakt selvforvaltning med at melde Danmark ud af rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland.

Ølby, 26. januar 2014

Bemærkninger til læsning af bogen.

Tabellerne i bogen er tilstræbt at være let læselige.

Skydækket er analyseret ud fra de lyse timer (dag) og de mørke timer (nat) og gennemsnittet heraf. Målestokken er fra 0,0 (helt skyfrit eller næsten skyfrit) til 8,0 (helt overskyet eller næsten overskyet).

Vindstyrken er analyseret ud fra de lyse timer (dag) og de mørke timer (nat) og gennemsnittet heraf. Målestokken er fra 0,0 (helt vindstille eller næsten vindstille) til 12,0 (orkan).

Nedbøren er analyseret inden for det borgerlige døgn, dvs. fra kl. 24 til kl. 24. Nedbørstidpunktet angiver det første tidspunkt, hvor den pågældende nedbørstype falder. Der er således ingen angivelse af, hvornår den pågældende nedbørstype ophører. Hvis nedbøren er beskrevet anderledes, er den nye betegnelse anført, f.eks. hvis snuskegn (dvs. finregn) er gået over i (almindelig) regn. Hvis der er faldet nedbør i H-vagten er det altid angivet.

De almindelige klokkeslæt er anvendt, hvor de findes i skibsjournalerne, ellers er vagterne angivet (i 4 timers forløb).

H er hundevagten fra kl. 24-04.

D er dagvagten fra kl. 04-08.

F er formiddagsvagten fra kl. 08-12.

E er eftermiddagsvagten fra kl. 12-16.

P er platfodsvagten fra kl. 16-20.

A er førstevagten fra kl. 20-24.

Vindretning er angivet på de almindelige klokkeslæt, hvor de findes i skibsjournalerne, ellers tillempet ud fra vagtangivelserne.

En større statistisk analyse af de anførte data vil foreligge i et senere oversigtsværk.

Temperaturen er skønnet for de enkelte måneder. Der er tale om et skøn, så temperaturen 6 gr. C dækker over en vis usikkerhed, således at det blot formentlig kan fastslås, at middeltemperaturen lå et sted imellem 5 og 7 gr. C.

For enkelte måneder er det ikke engang muligt at skønne en middeltemperatur, i disse tilfælde er der tale om en "formodet" temperatur. Temperaturen er "formodet" ud fra viden om de kendte vejrforhold på begge sider af "begivenhedshorisonten".

Kilder:

Ud over vagtskibenes logbøger(journaler) er følgende kilder anvendt:

C.I.H. Speerschneider: Om isforholdene i danske farvande i ældre og nyere tid aarene 690-1860. Trykt i Publikationer fra Det danske meteorologiske Institut (København 1915)

Annie Christensen: The Klingenberg Garden Day-Book 1659-1722 (udgivet af Landbohistorisk Selskab 1997)

Tegningerne i bogen er fra logbøgerne fra fregatten "Raae" for 1740 og 1741.

Tilføjelser til forordet i bogen "Sommeren, der udeblev"

Forordet blev skrevet i hast og alene ud fra, hvad jeg kunne huske. De sekundære personer i kongestam-træet burde således have været tjekket efter. Det er endvidere svært at se, hvorfor kongsemnerne kæmpede så indædt om magten, og hvorfor det kun var medlemmer af kongeslægten, der kunne blive konger. Årsagen var, at tronstridighederne var arvestridigheder om krongodset. Det var således ikke muligt for fremmede erobrere at blive konger. De kunne kun udskrive en tribut - en engangsskat. Først når der skete en egentlig erobring med et nyt folks bosættelse kunne et kongeskifte finde sted. Det er det, vi ser i Dane-lagen, hvor det starter med tributter og ender med bosættelser. Teorien om det svenske kongedømme i Hedeby savner således efter min mening ethvert grundlag. Kongens funktion var at forvalte krongodset og være øverstbefalende for hær og flåde. De øvrige statsfunktioner såsom lovgivning og domfældelse lå hos landstingene og de lokale ting.

Tilføjelse til teksten i bogen "Sommeren, der udeblev"

Biskop Brorson beretter i sin visitatsbog, at han på grund af storm og højvande ikke kunne komme over til Fanø den 14/10 1754 (kilde: internettet om Fanø).

Tilføjelse til bogen "Stormflod"

Den 31/12 1763 udbrød der om natten et forfærdeligt stormvejr (kilde: internettet om Fanø).


Tilføjelse til bogen "Stormår"

Stormfloden 16-19/2 1770 ødelagde havnen m.m. i Nordby. Stormen varede i 4 dage og ødelagde værgerne, digerne og alle bolværker i havnen (kilde: internettet om Fanø).

Temperaturen i Danmark 1721-50 (°C)

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1721	2	-3	-1	6	9	16	17	17	12	9	6	1	7,6
1722	3	3	1	4	9	13	15	13	13	9	7	1	7,6
1723	-1	1	3	6	10	16	15	15	12	11	5	4	8,1
1724	5	2	1	4	8	16	13	14	12	10	5	0	7,5
1725	2	0	0	6	10	11	13	16	12	10	6	2	7,3
1726	-4	-2	0	6	13	17	14	14	13	10	4	-1	7,0
1727	0	-2	-1	6	13	15	16	18	14	12	6	3	8,3
1728	-1	-1	2	4	11	12	15	14	12	8	5	-2	6,6
1729	-3	-1	1	4	10	14	17	16	14	11	7	2	7,7
1730	1	1	-2	4	12	15	17	16	13	9	7	2	7,9
1731	-1	-1	0	4	9	15	14	18	13	9	6	2	7,3
1732	-2	2	2	4	10	14	16	15	12	10	5	-1	7,3
1733	3	3	2	6	11	16	19	16	12	9	7	5	9,1
1734	1	4	2	7	11	17	19	17	14	8	3	1	8,7
1735	2	0	2	6	9	15	16	17	13	9	6	1	8,0
1736	0	-1	0	5	11	16	18	15	11	10	6	5	8,0
1737	3	2	2	3	11	15	17	14	14	9	3	3	8,0
1738	1	1	3	7	11	14	15	14	13	9	4	3	7,9
1739	-2	0	2	7	13	17	18	16	13	6	3	2	7,9
1740	-7	-6	-1	4	9	15	16	17	13	7	4	1	6,0
1741	-2	-1	1	3	7	12	18	16	15	9	5	0	6,9
1742	-2	1	2	4	9	13	15	16	13	11	5	-1	7,2

1743	-3	2	3	6	11	16	18	18	14	8	6	3	8,5
1744	0	0	2	6	10	13	16	15	13	8	7	2	7,7
1745	-2	-3	-2	5	9	16	16	16	15	11	4	1	7,2
1746	-1	-1	-1	4	13	14	15	14	12	11	3	4	7,3
1747	0	2	-1	4	10	14	15	16	13	10	6	3	7,7
1748	0	-1	-1	4	12	17	18	18	14	9	4	4	8,2
1749	1	-1	2	5	12	13	16	16	13	10	6	4	8,1
1750	4	3	4	6	10	13	16	14	14	8	3	1	8,0
gen	-0,1	0,1	0,9	5,0	10,4	14,7	16,1	15,7	13,0	9,3	5,1	1,8	7,69



Vejret i 1719

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-6. januar.</u> Ifølge Paul Klingenberg satte vinteren ind ved juletid 1718, hvor det begyndte at fryse på Mors. Det var hård frost ledsaget af megen sne næsten indtil slutningen af marts. I de første dage af januar var skydækket varierende, vinden svag til jævn og vinden mest fra øst. Orlogsskibet "Island" observerede skarp nattefrost fra den 1.-2. og fra den 5.-6. Ifølge snaven "Puds Væk", der lå ved Dragør, arbejdede den sig den 11. ind til Gammelholm (dvs. gennem tynd is). Ifølge observationer fra snaven "Snapop" i den vestlige Østersø indtrådte en mildning fra den 9.-11. med vind af vindstyrke 8 og stærk regn. Den 12. faldt der sne, den 17. sne og regn, hvorefter der var nattefrost fra den 17.-18. og fra den 18.-19., med rimfrost. Den 20. slog det om til tøvejr med først sne og slud, senere småregn. Tøvejret fortsatte i de følgende dage. Den 25.-26. stormede det, men tøvejret fortsatte, indtil det	<u>Der foreligger kun observationer fra den 6.-28. februar.</u> Den 6. var vinden i øst og SØ, hvor den holdt sig indtil den 11., hvor den kortvarigt gik i SV. Fra den 12.-14. var vinden i nord. Fra den 15.-22. var vinden i ØSØ, fra den 23. i NØ. Den 26. gik vinden kortvarigt i SV, men allerede den 27. gik vinden i SØ. Det blæste med vindstyrke 9 den 20. og 21., og med vindstyrke 8 den 22. Der var kun ganske få nedbørsdøgn, nemlig den 7., 20., 27. og 28. og nedbøren faldt som sne, den 10. dog som isslag. Ifølge fregatten "Hvide Ørn" var det skarp dagsfrost den 9. og skarp nattefrost natten til den 10. Det var nattefrost natten mellem den 10. og 11., dagsfrost den 11. og nattefrost mellem den 11. og 12. Det var hård frost om dagen den 15. og natten derpå. Det var frost om dagen den 25. og natten derpå, og det var frost om dagen den 26. og natten derpå. Ifølge fregatten "Pommern" lå der is ud for Ebeltoft i perioden fra den 15/2-14/3.	<u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (5). Søndenvind (25 %) og østenvind (20 %).</u> Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter i SV den 6. og 7. Den 8. og 9. var vinden atter i øst. Den 10. var vinden i syd og den 11. i vest. Fra den 12.-14. var vinden i NV og nord. Fra den 15.-18. var vinden i SV. Fra den 19.-25. var vinden i NV og vest. Den 26. og 27. var vinden i øst, i resten af måneden var den i syd. Den 25. blæste det med vindstyrke 8. Her udover var vinden ret svag især fra den 1.-8., fra den 13.-18. og fra den 27.-31. Der faldt næsten ingen nedbør. Der faldt sne den 5. og 7., og småregn den 8. og 10. Fra den 11.-31. faldt der ingen nedbør, bortset fra lidt sne den 25. Der var forholdsvis mange solskinstimer især fra den 19.-31. Ifølge fregatten "Hvide Ørn" var det dagsfrost den 1. og derpå nattefrost, ligeledes den 3. Den 7. isede mandskabet mellem Prøvestenen og Trekroner. Den 15. var der megen drivis. Ifølge snaven "Snapop" i den vestlige Østersø var det nattefrost natten til den 1., natten til den 2. var der rimfrost, natten til den 3. var der stærk nattefrost, ligeledes natten til den 4. Natten til den 5. var

den 30. og 31. blæste med vindstyrke 8 og slog over i sne. Ifølge snaven "La Diligente" i det SV-lige Kattegat observeredes der nattefrost fra den 2.-3., fra den 3.-4., fra den 5.-6. endda stærk frost, der gik over i rim-frost, i natten fra den 7.-8. natte-frost. Den 8.-9. blæste en hård flyvende storm, der medbragte omslag til tøvejr. Den 13. var der rimfrost og natten mellem den 13. og 14. temmelig skarp frost. Den 14. var der også dagsfrost, natten mellem den 14. og 15. stærk frost. Den 15. og 16. døgn-frost. Om aftenen den 16. slog det om til tøvejr. Den 18. var det dagsfrost og den 19. stærk frost om morgenen. Om aftenen den 19. blæste det en halv storm med omslag til tø natten til den 20. Den 21. begyndte det atter at fryse med stærk frost, indtil det hen under aften på ny blev tøvejr. Det slog om til frost nat-ten til den 27. Ved aftenstiden den 31. var det stærk frost. Ifølge observationer fra skibet "Flyvende Fisk" ved Nordjyllands Kattegatkyst var det dagsfrost fra den 1.-3. Natten mellem den 3. og 4. hård frost og den 4. stærk dagsfrost. Natten mellem den 4. og 5. frost, og natten mellem den 5. og 6. frost. Det sneede den 1., 3., 5., 7. og 8. Hen under aften og om aftenen den 6. blæste det med vindstyrke 8 og vejret slog om til tø. Den 8. og 9. stormede det, og	Ifølge skibet "La Diligente" i det SV-lige Kattegat var det dagsfrost den 1. og en stor del af den 2. Ifølge snaven "Snapop" i den vestlige Østersø faldt der sne den 1. og 2. Hen under aften den 2. blæste det med vindstyrke 9, og det slog meget kortvarigt om til tø med regn. Ud på natten blev det atter frostvejr. Den 4. både sneede og regnede det. Den 5. begyndte det at fryse, og der kom hagl og sne. Natten til den 6. var der frost, og natten mellem den 6. og 7. stærk frost. Den 8. startede med sne, gik derefter over i isslag og senere tøvejr. Den 10. begyndte det atter at fryse, og der faldt sne den 10. og 11. Natten mellem den 11. og 12. var det stærk nattefrost. Natten til den 13. var der rimfrost. Natten til den 14. blæste det med vindstyrke 8 med frost og sne. Den 14. sneede det, og natten til den 15. var det stærk frost. Den 15. var det dagsfrost og frost natten til den 16. Den 17.-19. var det tøvejr. Om morgenen den 20. var det frostvejr. Der var nattefrost natten mellem den 20. og 21., hvor der om morgen faldt isslag. Natten mellem den 21. og 22. faldt der regn og sne. Den 22. regnede det. Den 23. faldt der sne og senere småregn. Det frøs natten til den 24. og natten til den 25. Den 25. faldt der hagl, og der var nattefrost natten til den 26. og natten til den 27. Den 27. og 28. faldt der sne.	der frost, den 5. faldt der sne, og det begyndte at tø. Tøvejret fortsatte den 6. Den 7. og 8. faldt der småregn, og natten mellem den 8. og 9. plaskregn. Den 10. blæste det med vindstyrke 10. Den 14. sejlede skibet ud på rheden ved Nordtyskland. Der faldt regnbyger den 15. og plaskregn den 18. Der faldt regn den 19., 20., 23. og 24. Den 25. faldt der hagl, regn og sne, og den 25. om aftenen stærk sne samtidig med at det blæste med vindstyrke 8. Den 26. blæste det en halv storm, senere vindstyrke 8 med dagsfrost og sne. Det var nattefrost natten til den 27. og den 27. sneede det. Det var nattefrost natten til den 28. Den 29. faldt der sne. Natten til den 30. var det frostvejr og der faldt sne. Det var vinterligt i begyndelsen og slutningen af måneden, i midten af måneden lå temperaturen omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.
---	--	---

tøvejret fortsatte den 10. Natten mellem den 11. og 12. kom der nattefrost med slud. Der var nattefrost natten mellem den 12. og 13. Om morgenen den 13. endda med stærk frost. Den 13. var det dagsfrost, ligeledes den 14. med stærk frost. Den 15. og 16. var det dagsfrost. Det var nattefrost natten mellem den 16. og 17. og mellem den 17. og 18. Den 18. var det dagsfrost og natten mellem den 18. og 19. stærk frost. Natten mellem den 19. og 20. slog det om til tøjvej, og den 20. regnede det. Om morgenen den 21. var det stærk frost. Den 21. faldt der sne og slud, som natten til den 22. gik over i regn. Natten mellem den 22. og 23. faldt der slud. Den 25. faldt der slud. Natten mellem den 25. og 26. stormede det, og den 27. regnede det. Natten mellem den 27. og 28. blæste det med vindstyrke 8. Den 29.-31. faldt der sne, den 30. endda stærk sne. Det blæste med vindstyrke 8 den 30., og der var nattefrost natten mellem den 31. og den 1. februar. Temperaturen var skiftende måneden igennem dog med overvejende kolde perioder frem til den 21. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.	Der var nattefrost natten til den 1. marts. Ifølge skibet "Flyvende Fisk" ved Nordjyllands Kattegatkyst var det sne og frost den 1. Om aftenen den 1. småregnede det. Det var nattefrost natten til den 3. og dagsfrost den 3. Det regnede om morgenen den 4. og blæste med vindstyrke 8 den 4. Det var nattefrost natten til den 6. Natten til den 7. var det stærk frost. Det var dagsfrost den 7. og 8. Den 8. sneede det. Den 9. blæste det med vindstyrke 8. med sne og frost. Natten til den 10. var det stærk frost og rim. Den 10. var det hård rimfrost dagen igennem og natten til den 11. hård frost. Den 11. var det stærk dagsfrost, og skibet sejlede i kraftig is langs Jyllands østkyst. Det var nattefrost natten til den 12., og den 12. dagsfrost med sne. Natten til den 13. var det frost, og den 13. sneede det. Det var frost natten til den 14. og den 14. dagsfrost. Den 14. var der stærk is ved Ebel-toft, og om eftermiddagen sad skibet fast i isen ved Ebeltoft. Det var stærk frost frem til den 16., derefter tøjvej og fra den 24. på ny frost. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.	
<u>April</u>	<u>Mai</u>	<u>Juni</u>

<u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (42%) og vestenvind (16%).</u> Meget solrig og tør måned med megen nattefrost. Vinden gik den 1. i NØ og var i øst fra den 2. til den 20. I resten af måneden var vinden i vest og SV. Det blæste med vindstyrke 9 den 15., 29. og 30. Den 16. og 25. blæste det med vindstyrke 8. Der faldt sne den 1. og 4. Der faldt regn den 8. Der faldt ingen nedbør fra den 9.-24. Det regne-de fra den 25. Ifølge fregatten "Lolland" i det NØ-lige Kattegat var vinden i NØ den 6., den 7. i SV, fra den 8.-15. i ØNØ. Der faldt lidt regn den 8. Fra den 9.-14. var skydækket ringe. Den 15. faldt der sneslud. Det var på ny ringe skydække frem til den 21. Der faldt lidt sne natten til den 28. Den 29. og 30. faldt der regn. Den 29. blæste det med vindstyrke 8. Ifølge Klingenberg på Mors så-edes der blomster i varmbed den 4., og planterne kom allerede op den 13. Siden den hårde frost af-tog, var vinden næsten konstant i nord og øst med tørke og streng nattefrost og ligeledes koldt vejr om dagen. Dette medførte mos-dække, og at planter fortsat skulle holdes tildækkede for den meget tørre og kolde luft. Den 19. ophørte	<u>Skydække dag (3,2). Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (31%) og SV-vind (14%).</u> Vinden var fra den 1.-3. i vest, derefter i nord fra den 4.-7. Den 8. var vinden i SØ og SV. Den 9. var vinden i NV. Den 10. var vinden i nord, fra den 12.-18. var vinden i øst og SØ. Fra den 19.-31. var vinden mest i SV og vest. Det blæste med vindstyrke 8 den 2. og 5. Der var relativt få dage med nedbør, som var centreret om dagene fra den 1.-4. og den 20.-26. Der var tørke fra den 5.-19. Det var tordenvejr med stærk regn den 2. Det var varmt fra den 14.-19. med megen sol, tørvejr og svage østlige vinde. Ifølge fregatten "Lolland" i det NØ-lige Kattegat faldt der regn den 1. og 2. Den 8. var vinden sydlig med småregn. Den 9. var vinden i NV og den 10. i NØ med klar luft. Den 14. var vinden østlig med torden og småregn. Den 21., 23. og 24. var vinden i SV med regn. Den 25. var vinden i VSV med regn og det blæste med vindstyrke 8. Den 26. blæste det med vindstyrke 8 fra SØ, og der var regnbyger. Den 27. var vinden i NV med regn. Den 28. var vinden i SV med regn. Den 29. blæste det med vindstyrke 8 fra vest. Den 30. var vinden i vest med småregn, og den 31. var vinden i vest med regn. Ifølge Klingenberg kom svalen først til Mors den 4.	<u>Skydække (1,9). Nedbørsdøgn (7). Vestenvind (24%) og søndenvind (23 %).</u> Den 1. var vinden i SV. Fra den 2.-4. var vinden i SØ. Fra den 5.-12. var vinden skiftende. Den 13. var vinden i NV, hvor den holdt sig til den 18. Fra den 19.-21. var vinden i SV og SØ. Den 22. og 23. var vinden i NV. Fra den 24.-28. var vinden i SØ. Den 29. og 30. var vinden i vest og SV. Den 16. blæste det flyvende storm om formiddagen, og storm om morgenen og eftermiddagen. Den 7. blæste det med vindstyrke 8. Der var kun få dage med nedbør, således den 7. og 8., 15. og 16., og den 28., 29. og 30. Der faldt stærk regn den 28. Det var varmt med svag SØ-vind og solskin fra den 1.-4. Varmen og solskinsvejret fortsatte den 5. og 6, og den 8.-12. Fra den 18.-26. var det skyfrit hele døgnet. I de sidste dage var det ustadigt med overskyet vejr. Det var varmt fra den 19.-27., især var det varmt fra den 24.-26. Der var flere tørkeperioder, således fra den 1.-6., 9.-14. og fra den 17.-27. I følge fregatten "Hvide Ørn" ved Frederikshavn var vinden den 1. i vest med regn. Den 5. og 6. var det skyfrit med søndenvind. Den 7. blæste det med vindstyrke 8. fra NV. Den 8. var det skyfrit med svag NØ-vind. Den 9. var det skyfrit med svag nordenvind. Den 10. var det skyfrit med NV-vind. Den 11.
---	---	--

nattefrosten, men det tørre og kolde vejr fortsatte, hvilket medførte, at græsset ikke voksede. I haven måtte planterne dækkes til på grund af de tørre og kolde vinde. Den 25. faldt der en kold regn med stærke vinde, og natten derpå faldt der rimfrost. Den 27. og 28. faldt der megen sne og hagl, der endte med at gå over i regn. Nattefrosten ophørte, men vinden var fortsat i nord, og der var ingen varme i luften. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.	var det skyfrit med NØ-vind. Den 12. var det skyfrit med NV-vind. Den 13. og 14. var det halvskyet med NV-vind. Den 15. var det halvskyet med NV-vind, og det blæste med vindstyrke 9. Den 16. om morgenen blæste det med fuld stormstyrke fra NV. Den 17. og 18. var det skyfrit med NV-vind. Ifølge fregatten "Lolland" i det NØ-lige Kattegat var vinden i SV den 1., og der faldt småregn. Det var skyfrit fra den 3.-6. Den 7. var vinden i NV med regnbyger og storm. Fra den 8.-14. var vinden svag fra nord med skyfrit vejr, den 11. var vinden dog jævn fra ØNØ, den 12. svag fra SV og den 14. frisk NV-vind. Den 15. faldt der småregn, om aftenen tiltog vinden til vestenstorm. Stormen fortsatte den 16. frem til middag. Den 17. var vinden i NØ med skyfrit vejr. Den 28. var vinden i NØ med halvskyet vejr. Den 29. og 30. var det halvskyet med SV-vind. Ifølge Klingenberg var sommeren på Mors så frygtelig varm og tør, at hverken frugttræer eller andre planter kunne udvikle sig. Til gengæld modnedes melonerne. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.
---	---	--

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn (4). Søndenvind (31%) og vestenvind (22%).</u> Vinden var i vest og NV fra den 1.-4. Den 5. og 6. var vinden kortvarigt i øst, derefter i vest den 7. og 8.	<u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (41%) og SV-vind (16%).</u> Vinden var mest i SØ frem til den 3. Derefter var vinden i syd og SV frem til den 9. Den 10. var vinden i	<u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (22 %) og østenvind (17 %).</u> Frem til den 11. var vinden i vest og NV. Fra den 12.-15. var vinden i øst. Derefter var vinden i vest og

Fra den 9.-11. var vinden i øst. Den 12. og 13. var vinden i SV og NV. Den 14. var vinden i SSV. Den 15. var vinden i SV og den 16. i SSØ. Den 17. og 18. var vinden i øst. Den 19. og 20. var vinden i vest. Fra den 21.-23. var vinden i SØ. Fra den 25.-27. var vinden i NØ. I resten af måneden var vinden i SØ. Vinden var gennemgående svag måneden igennem. Den stærkeste vind var frisk vind den 19. Der faldt kun regn den 1., 4., 7. og 31. Den 7. tordnede det i forbindelse med en koldfrontpassage. Måneden var meget solrig, især fra den 17.-31., hvor det var skyfrit dag og nat. De første dage frem til den 5. var vejret noget ustabilt, derefter blev vejret højtryksvejr fra den 8. og måneden ud. Temperaturen steg måneden igennem og fra midt i måneden var det meget varmt. Varmest var det fra den 24.-31. Hedeølgen kulminerede i tordenvejr den 31. om aftenen. Fregatten "Lolland" i det NØ-lige Kattegat observerede regn den 4., 5. og 7. Den 12. var vinden i VNV med halvskyet vejr. Den 13. var vinden svag i VNV med skyfrit vejr. Den 14. var vinden svag i SSV med halvskyet vejr. Den 15. var vinden svag i VNV med skyfrit vejr. Den 16. var vinden jævn fra SSV med skyfrit vejr. Den 17. var vinden frisk fra nord med halvskyet vejr.	VNV. Den 11. var vinden mest i SSØ. Fra den 12.-21. var vinden i vest og NV. Den 22. var vinden i SV. Fra den 23.-26. var vinden i øst og NØ. Fra den 27.-31. var vinden i NV og vest. Det langvarige stabile højtryk juli fortsatte i de første dage af august. Den 5. trængte en front med regn igennem, og det blæste med vindstyrke 8 både den 5. og 6. Der var forholdsvis få nedbørsdøgn. De faldt i perioden fra den 5.-18. Det var derefter tørvejr fra den 19.-29. Det var ganske blæsende fra den 9.-21., derefter var det kortvarigt højtryksvejr med sol og svage vinde fra den 23.-25. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	SV indtil den 19. Fra den 20.-22. var vinden i SSØ. I resten af måneden var vinden mest i øst, den 30. i NØ. Den 6. blæste det med vindstyrke 9. Det var regnfuldt fra den 3.-10. og fra den 22.-29. Det var tørt med megen sol, svage vinde fra øst og syd fra den 11.-21. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.
---	---	--

Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 20 gr. C.		
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<u>Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (32 %), vestenvind (16 %) og SØ-vind (16 %).</u> Vinden var i øst fra fra den 30. september til den 22. oktober. Den 23. gik vinden i syd, SV og vest hvor den holdt sig måneden ud. Det blæste med vindstyrke 8 den 28. Det var tørt fra den 2.-23., resten af måneden var regnfuld. Der faldt stærk regn den 1., 25., 28. og 29. Frem til den 22. var vejret tørt, solrigt og med kun let til jævn vind. Der var især ringe skydække om natten. Der må have ligget et stabilt højtryk over den skandinaviske halvø. Kun den 6. trængte en front igennem med regn. Den 17. nærmede en front sig. Vejret var meget koldt for årstiden i de første 3 uger. Fra den 23.-31. var temperaturen omkring eller lidt over det normale for årstiden. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 8 gr. C.	<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-16. november.</u> Vinden var i SV fra den 1.-3., derefter i NNØ den 4. og 5. Derefter var vinden i vest til den 13. Den 14.-16. var vinden i SV. Der faldt regn i 11 af de 15 observerede døgn. Vinden var svag til let frem til den 9. Fra den 10.-14. var det blæsende. Den 11. blæste det med vindstyrke 8 og den 12. med vindstyrke 9. Det var mildt i de første 15 dage af måneden. Af observationer fra fregatten "Lolland" ved Marstrand i det NØ-lige Kattegat fremgår det, at også 2. halvdel af måneden var ret varm for årstiden. Vinden slog den 17. om til østenvind, den 18. gik vinden i SØ med regn. Den 19. gik vinden i vest med blæst til storm. Fra den 23. gik vinden i SSØ. Den 27. gik vinden i SV med regn. Den 29. gik vinden kortvarig i NØ med opklaring. Men den 30. passerede en ny varmfront med ØSØ-vind og stærk regn om aftenen og vestenstorm ud på natten til den 1. december. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.	<u>Der foreligger kun observationer fra den 2.-5. december og fra den 15.-23. december.</u> Fra den 2.-5. var vejret mildt med let SV-vind. Der faldt regn den 2. Den 15. var vinden skiftende, dog mest vestlig med let skydække og svag til let vind. Den 16. gik vinden i øst, fra den 19. i ØNØ. Den 23. var vinden i ØNØ og NØ. Der faldt sne den 18., 20. og 21. Fregatten "Lolland" observerede frost om morgenen den 21. Ifølge fregatten "Lolland" ved Marstrand i det NØ-lige Kattegat stormede det fra vest den 1. Den 5. og 6. var vinden i SV med regn. Den 7. faldt der stærk regn, hvorefter vinden gik i øst. Det blæste med vindstyrke 8 den 7. og 8. Fregatten "Lolland" sejlede den 9. fra Marstrand og befandt sig den 10. ud for Læsø i fortsat østenvind. Den 11. og 12. var vinden i ØSØ med slud begge dage. Den 13. og 14. var fregatten "Lolland" ved Kullen. Vinden var i ØNØ og den 13. faldt der på ny slud. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 1 gr. C.

JANUAR 1719

Observationerne er fra orlogsskibet "Island", den 1. januar ved Kronborg og

den 2.-6. januar ved København

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	6,0	6,0		3,9	4,3	4,1	stille	øsø	ø	nø
2.	4,0	2,0	3,0		4,0	2,3	3,2	nø	ønø	nø	nnø
3.	6,0	7,0	6,5	(E)småregn	0,9	1,1	1,0	n	ønø	nv	nv
4.	4,0	8,0	6,0	(A)sne	3,0	2,0	2,5	v	v	ssv	stille
5.	6,0	7,0	6,5	(H)sne (F)sne	4,0	1,3	2,7	øsø	øsø	ø	ø
6.								stille	stille		
7.											
8.											
9.											
10.											
gen											

FEBRUAR 1719

Observationerne fra den 6.-28. februar er fra fregatten "Hvide Ørn" ved København

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	ø	sø	sø	sø

7.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	sø	ssø	ssø	sø
8.	8,0	8,0	8,0	(H)snebyger	4,5	4,5	4,5	sø	øsø	øsø	øsø
9.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	øsø	ø	sø	nø
10.	8,0	3,5	5,8	(P)ising	4,0	4,0	4,0	ønø	ø	ø	ø
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	3,5	2,8		4,0	2,5	3,3	sø	sv	sv	sv
12.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	n	n	n	n
13.	4,0	4,0	4,0		4,0	2,5	3,3	n	nnø	nnø	nø
14.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	nnø	nnø	nnø	nnø
15.	4,0	4,0	4,0		0,3	0,3	0,3	ø	ø	ø	ø
16.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	sø	sø	øsø	øsø
17.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	øsø	øsø
18.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	øsø	øsø
19.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,5	4,3	sø	sø	øsø	øsø
20.	8,0	8,0	8,0	(E)let sne	7,5	8,8	8,2	øsø	øsø	ø	ø
gen	5,4	5,6	5,5	1 nedbørsdøgn	3,6	3,5	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	ø	ø	ø	øsø
22.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,0	5,0	øsø	øsø	øsø	nø
23.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,0	5,0	nø	ø	ø	nø
24.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,0	5,0	nø	ø	ø	nø
25.	8,0	6,0	7,0		3,0	3,0	3,0	nø	ønø	ønø	ønø
26.	0,0	8,0	4,0		0,3	0,3	0,3	ønø	nnø	sv	sv

27.	8,0	7,0	7,5	(H)sne	2,0	2,0	2,0	sv	sv	sv	sø
28.	6,0	6,0	6,0	(H)sne	1,0	1,0	1,0	sø	sø	nnø	nnø
gen	6,8	7,4	7,1	2 nedbørsdøgn	3,7	3,7	3,7				

MARTS 1719

Observationerne fra den 1.-23. marts er fra fregatten "Hvide Ørn" ved København og observationerne fra den 24.-31. marts fra fregatten "Pommern" ligeledes ved København

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,0	2,0	nø	øno	øno	øno
2.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,3	2,2	øno	nø	nø	ø
3.	0,0	1,0	0,5		3,0	3,0	3,0	ø	nø	nø	nø
4.	4,0	5,0	4,5		3,0	2,8	2,9	nø	ø	ø	nø
5.	8,0	8,0	8,0	(D)sne	2,0	2,3	2,2	nø	øsø	øsø	øsø
6.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,3	3,2	øsø	s	s	sv
7.	8,0	8,0	8,0	(D)sne	4,0	3,0	3,5	sv	vsv	vsv	sv
8.	8,0	6,5	7,3	(D)småregn	0,5	1,6	1,1	sv	øsø	øsø	øsø
9.	1,0	2,0	1,5		4,8	4,4	4,6	øsø	nø	øsø	øsø
10.	8,0	6,0	7,0	(D)småregn	4,0	4,5	4,3	sø	ssø	ssv	ssv
gen	6,1	6,1	6,1	4 nedbørsdøgn	2,8	2,9	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,5	0,3		6,0	5,5	5,8	vsv	vnv	vnv	nv
12.	2,0	1,5	1,8		4,0	3,5	3,8	nv	nv	nv	vnv
13.	0,0	2,0	1,0		2,0	2,0	2,0	vnv	nnv	nnv	nnv

14.	6,0	4,0	5,0		3,0	6,0	4,5	nnv	nnv	ssø	ssø
15.	4,0	3,5	3,8		4,5	2,0	3,3	ssø	sø	sv	ssø
16.	8,0	5,0	6,5		2,0	2,3	2,2	sv	ssv	ssv	ssv
17.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	ssv	s	sv	sv
18.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	vsv	ssv	ssv	ssv
19.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	vsv	n	nv	nv
20.	4,0	5,0	4,5		4,0	4,3	4,2	nv	nnv	nnv	vnv
gen	4,4	4,2	4,3	0 nedbørsdøgn	3,6	3,6	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,8	4,9	vnv	vsv	vsv	sv
22.	4,0	7,0	5,5		4,5	4,3	4,4	sv	vsv	sv	v
23.	6,0	4,0	5,0		4,0	4,0	4,0	nv	nv	sv	sv
24.	4,0	4,0	4,0		4,5	3,3	3,9	v	nv	nv	nv
25.	6,0	8,0	7,0	(A)iblandt sne	3,9	7,0	5,5	nv	nv	øsø	øsø
26.	6,0	4,0	5,0		4,5	3,8	4,2	ø	ønø	ø	ø
27.	2,0	0,0	1,0		0,7	0,9	0,8	ø	nø	var	var
28.	0,0	1,0	0,5		2,5	2,5	2,5	s	s	s	s
29.	0,0	5,0	2,5		2,5	3,0	2,8	s	s	sv	sv
30.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	s	s	s	s
31.	4,0	5,0	4,5		2,3	2,3	2,3	s	s	s	ssv
gen	4,0	4,5	4,3	1 nedbørsdøgn	3,4	3,5	3,5				

APRIL 1719

Observationerne fra den 1. - 5. april er fra fregatten "Pommern", observationerne fra

den 6.-14. april er fra fregatten "Svenske Sophia", observationerne fra den 15.-25. april er fra fregatten "Hvide Ørn", og observationerne fra den 26.-30. april er fra orlogsskibet "Havfruen", alle ved København

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	4,0	5,0	(D)sne	2,8	0,9	1,9	sv	v	nø	n
2.	5,0	2,0	3,5	(F)haglbyger	3,1	2,3	2,7	ø	nø	øsø	øsø
3.	0,0	0,0	0,0		1,1	4,0	2,6	ø	ønø	stille	sø
4.	5,0	6,0	5,5	(P)snebyger (A)sne	4,5	3,5	4,0	øsø	øsø	sø	øsø
5.	3,0	0,0	1,5		1,6	3,0	2,3	ø	ø	stille	ssv
6.	3,0	0,0	1,5		4,0	4,0	4,0	sø	øsø	øsø	ø
7.	5,0	8,0	6,5		1,0	2,0	1,5	ø	stille	s	s
8.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	2,5	2,0	2,3	s	ønø	nnø	nnø
9.	4,0	0,0	2,0		2,3	0,3	1,3	nnø	nnø	ø	ø
10.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	ønø	ønø	ø	ø
gen	3,9	2,8	3,4	4 nedbørsdøgn	2,5	2,4	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		2,5	3,0	2,8	nø	nø	ø	ø
12.	0,0	0,0	0,0		1,0	2,0	1,5	ø	ø	ø	ø
13.	0,0	0,0	0,0		1,5	0,0	0,8	nø	ønø	øsø	ø
14.	0,0	4,0	2,0		2,5	5,0	3,8	stille	ø	ø	øsø
15.	4,0	8,0	6,0		9,0	8,0	8,5	ø	ø	ø	ønø
16.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	nø	ønø	ønø	ønø
17.	1,0	0,0	0,5		2,0	1,2	1,6	ønø	ø	sv	sv
18.	0,0	0,0	0,0		1,6	2,0	1,8	ø	øsø	sv	var

19.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	Ø	ØSØ	SØ	SV
20.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	Ø	ØSØ	ØSØ	ØSØ
gen	0,9	1,6	1,3	0 nedbørsdøgn	2,8	2,9	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	8,0	6,0		3,0	4,0	3,5	sv	vsv	vnv	vnv
22.	3,3	3,5	3,4		4,8	5,0	4,9	vnv	v	sv	vsv
23.	6,0	4,0	5,0		4,5	4,3	4,4	vsv	nv	vnv	vnv
24.	1,5	8,0	4,8		4,3	4,0	4,2	vnv	sv	sv	ssv
25.	6,0	8,0	7,0	(E)regnbøger	4,0	5,0	4,5	ssv	vsv	vnv	vnv
26.	3,0	0,0	1,5		2,0	1,2	1,6	vnv	sv	nv	nØ
27.	0,0	6,0	3,0		2,1	1,5	1,8	stille	nv	SØ	nØ
28.	5,0	5,0	5,0	(F)småregn	2,8	4,5	3,7	sv	vnv	sv	s
29.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	6,4	4,3	5,4	s	SØ	ssv	ssv
30.	5,0	0,0	2,5	(H)regn (F)undertiden småregn (E)regn	3,9	2,8	3,4	vsv	sv	vsv	vsv
gen	4,2	5,1	4,6	4 nedbørsdøgn	3,8	3,7	3,7				

MAJ 1719

Observationerne fra den 1.-6. maj er fra orlogsskibet "Havfruen" ved København.

Observationerne fra den 7. maj er fra orlogsskibet "Havfruen" ved Dragør.

Observationerne fra den 8.-10. maj er fra orlogsskibet "Elephanten" fortøjet uden for Castelspynten.

Observationerne fra den 11.-18. maj er fregatten "Gravensten" ved København.

Observationerne fra den 19.-21. er fra fregatten "Gravensten" ved Kronborg.

Observationerne fra den 22.-31. maj er fra orlogsskibet "Jyllands store Båd" ved

København.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,5	7,0	7,3	(D)ruskregn (P)regnbyger	4,0	2,8	3,4	vsv	s	ssø	vsv
2.	6,4	8,0	7,2	(H)undertiden småregn (D)småregn (P)regn og tordenvejr (A)hård bygeregn	2,5	5,0	3,8	vnv	ønø	ssv	ssv
3.	6,0	8,0	7,0	(H)undertiden regnbyger	4,0	5,0	4,5	nv	vnv	v	vnv
4.	3,3	0,0	1,7	(D)undertiden regnbyger	4,8	3,5	4,2	vnv	nv	n	nv
5.	0,0	0,0	0,0		3,6	3,5	3,6	nnø	nnø	nnø	nv
6.	0,0	0,0	0,0		2,6	0,2	1,4	nnv	nv	nnø	ssv
7.	0,0	3,5	1,8		1,3	3,7	2,5	sv	var	nnø	n
8.	0,5	6,0	3,3		2,7	2,0	2,4	sø	øsø	sv	ssv
9.	6,0	2,0	4,0		5,3	3,0	4,2	ssv	v	nv	nv
10.	3,0	8,0	5,5		3,6	3,0	3,3	vnv	vnv	nnv	nnv
gen	3,2	4,3	3,8		3,4	3,2	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,0	2,0	1,5		3,8	4,3	4,1	nnø	nnø	nnø	nv
12.	6,0	4,0	5,0		4,0	4,0	4,0	n	øsø	øsø	øsø
13.	6,0	0,0	3,0		1,7	3,0	2,4	sø	sø	n	sø
14.	2,0	6,0	4,0		3,1	3,5	3,3	øsø	sø	sø	sø
15.	0,0	0,0	0,0		1,9	2,5	2,2	sø	sø	s	øsø
16.	0,0	0,0	0,0		0,9	2,0	1,5	ø	ø	v	v
17.	0,0	0,0	0,0		2,5	1,7	2,1	s	øsø	s	s

18.	2,0	0,0	1,0		3,5	2,0	2,8	sø	ssø	sø	ssv
19.	0,0	0,0	0,0		2,3	3,0	2,7	nv	v	s	sø
20.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	5,4	5,0	5,2	sv	v	vsv	vnv
gen	2,5	2,0	2,3	1 nedbørsdøgn	2,9	3,1	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	8,0	6,5	(P)regn	4,0	5,0	4,5	vnv	vnv	s	sv
22.	4,0	2,0	3,0		4,0	3,5	3,8	nv	nnv	vnv	vnv
23.	4,0	4,0	4,0		2,8	3,0	2,9	sv	sv	stille	vsv
24.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	4,0	4,0	4,0	vsv	sv	sv	sv
25.	5,0	8,0	6,5	(H)regn (P)iblandt regn	3,8	3,0	3,4	sv	sv	sv	sv
26.	6,0	8,0	7,0	(H)iblandt regn (E)regn	4,3	4,5	4,4	sv	ssv	sø	sv
27.	4,0	4,0	4,0		4,5	4,0	4,3	vnv	nv	nv	vnv
28.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	vsv	vsv
29.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	vsv	v	v	v
30.	4,0	4,0	4,0		3,5	3,0	3,3	v	v	sv	sv
31.	4,0	4,0	4,0		3,1	3,0	3,1	vsv	vsv	vsv	v
gen	4,0	4,9	4,5	4 nedbørsdøgn	3,7	3,6	3,7				

JUNI 1719

Observationerne fra den 1. - 3. juni er fra orlogsskibet "Jyllands store Båd" ved

København.

Observationerne den 4. juni er fra orlogsskibet "Jyllands store Båd" ved Dragør.

Observationerne fra den 5.-12. juni er fra orlogsskibet "Elephanten" uden for Castelspynten.

Observationerne den 13. juni er fra snaven "La Diligentia" ved Helsingør.

Observationerne fra den 14.-17. juni er fra snaven "La Diligentia" ved København.

Observationerne fra den 18.-25. juni er fra fregatten "Phoenix" ved København.

Observationerne den 26. og 27. juni er fra fregatten "Phoenix" ved Dragør.

Observationerne fra den 28. juni er fra orlogsskibet "Elephanten" uden for Castelspynten.

Observationerne den 29. juni er fra fregatten "Stralsund" ved Helsingør.

Observationerne den 30. juni er fra fregatten "Stralsund" ved København.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	0,0	1,0		2,8	1,0	1,9	v	vsv	sv	sv
2.	0,0	0,0	0,0		0,3	0,3	0,3	stille	var	var	var
3.	0,0	0,0	0,0		2,3	0,3	1,3	var	stille	ssø	ssø
4.	0,0	0,0	0,0		1,6	4,0	2,8	stille	sø	stille	sø
5.	0,0	0,0	0,0		1,3	0,3	0,8	ø	ønø	ssv	ssv
6.	0,0	0,0	0,0		0,8	3,0	1,9	ssv	stille	s	s
7.	7,0	8,0	7,5	(F)regnbyger (P)regnbyger (A)regn	6,4	7,0	6,7	ssø	nnv	nv	nv
8.	3,0	0,0	1,5	(H)småregn	3,0	2,0	2,5	nv	nnø	n	nv
9.	0,0	0,0	0,0		0,6	0,3	0,5	ssø	var	var	ssv
10.	0,0	0,0	0,0		0,8	1,5	1,2	var	var	ønø	ønø
gen	1,2	0,8	1,0	2 nedbørsdøgn	2,0	2,0	2,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

11.	1,0	0,0	0,5		1,6	1,8	1,7	v	vnv	ssø	sø
12.	0,0	2,0	1,0		1,6	2,5	2,1	ssø	ssø	ssv	v
13.	3,0	0,0	1,5		5,8	3,0	4,4	vnv	nv	vnv	nnv
14.	1,5	4,0	2,8		2,0	3,0	2,5	vnv	vnv	nø	nv
15.	6,0	8,0	7,0	(P)regnbøger	5,0	5,0	5,0	nv	vnv	vsv	sv
16.	5,5	2,0	3,8	(H)regnbøger	9,4	2,5	6,0	vnv	vnv	nv	nnv
17.	1,5	0,0	0,8		3,4	2,5	3,0	nnv	nnv	nv	v
18.	0,0	0,0	0,0		2,6	1,5	2,1	vnv	vnv	vnv	sv
19.	0,0	0,0	0,0		3,1	4,3	3,7	var	stille	ssv	sø
20.	0,0	0,0	0,0		4,5	6,0	5,3	sv	sv	sv	sv
gen	1,9	1,6	1,7	2 nedbørsdøgn	3,9	3,2	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		3,0	1,8	2,4	vsv	vsv	ssø	ssø
22.	0,0	0,0	0,0		1,8	1,0	1,4	var	nnv	vnv	vnv
23.	0,0	0,0	0,0		3,3	4,0	3,7	nnv	nv	sv	ssv
24.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,0	3,5	ssv	ssv	sø	sø
25.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,0	3,2	ssø	ssø	ssø	sø
26.	0,0	0,0	0,0		4,8	4,5	4,7	øsø	ø	sø	øsø
27.	3,0	8,0	5,5		3,6	3,5	3,6	sø	øsø	sø	øsø
28.	7,0	8,0	7,5	(H)plaskregn (E)tordenvejr (P)torden og regn	1,8	1,5	1,7	var	øsø	var	var
29.	8,0	8,0	8,0	(F)småregn	2,2	1,0	1,6	sv	v	v	vsv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)lidt regn (P)regn	2,1	2,8	2,5	vnv	sv	s	vsv
gen	2,6	3,2	2,9	3 nedbørsdøgn	3,0	2,6	2,8				

JULI 1719

Observationerne fra den 1.-13. juli er fra fregatten "Stralsund" ved København.

Observationerne fra den 14.-16. juli er fra orlogsskibet "Elephanten" fortøjet uden for Castelspynten.

Observationerne fra den 17.-24. juli er fra fregatten "Phoenix" ved Dragør.

Observationerne fra den 25.-31. juli er fra fregatten "Flyvende Fisk" ved Toldboden.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	1,7	3,5	2,6	sv	var	sv	vnv
2.	7,0	8,0	7,5		2,6	3,0	2,8	vnv	nv	vnv	v
3.	7,0	4,0	5,5		4,0	3,0	3,5	vnv	vnv	vnv	nv
4.	8,0	6,0	7,0	(F)regn	3,3	2,8	3,1	v	nv	vsv	vsv
5.	8,0	6,0	7,0		2,3	3,5	2,9	v	v	s	ø
6.	3,0	4,0	3,5		1,4	2,0	1,7	øsø	s	stille	var
7.	5,5	6,0	5,8	(F)tordenbyger (P)småregn	2,3	0,7	1,5	v	vsv	nv	vsv
8.	1,0	0,0	0,5		1,0	0,7	0,9	vnv	var	s	sv
9.	0,0	0,0	0,0		0,5	0,3	0,4	sø	sø	ø	ø
10.	1,0	0,0	0,5		1,0	1,0	1,0	var	ø	s	ssv
gen	4,9	4,2	4,5	3 nedbørsdøgn	2,0	2,1	2,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,3	5,5	3,9		3,0	2,8	2,9	ssv	øsø	ssø	s
12.	4,0	0,0	2,0		2,3	0,3	1,3	sv	sv	nv	stille
13.	0,8	1,5	1,2		1,5	0,8	1,2	stille	ssv	nv	nnv

14.	4,3	8,0	6,2		2,0	2,0	2,0	ssv	var	ssv	ssv
15.	3,0	0,0	1,5		1,6	1,3	1,5	sv	vsv	sv	nnø
16.	1,5	0,0	0,8		1,8	1,0	1,4	v	ssø	ssø	ssø
17.	0,0	0,0	0,0		2,1	4,0	3,1	var	nø	sø	s
18.	0,0	0,0	0,0		2,6	3,0	2,8	sø	ssø	var	nnø
19.	2,0	0,0	1,0		3,9	3,0	3,5	vnv	vnv	v	vnv
20.	0,0	0,0	0,0		2,8	1,5	2,2	vnv	vnv	ssv	ssv
gen	1,8	1,5	1,7	0 nedbørsdøgn	2,4	2,0	2,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		3,0	4,0	3,5	ssø	sv	ssø	ssø
22.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,0	3,2	ssø	sø	sø	ssø
23.	4,0	4,0	4,0		3,6	3,0	3,3	øssø	øssø	ssø	sø
24.	0,0	4,0	2,0		2,4	2,0	2,2	sv	vsv	nv	sv
25.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,0	2,3	nnv	n	nnø	n
26.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,0	2,3	nv	nnv	nnø	nnø
27.	0,0	0,0	0,0		2,0	0,3	1,2	nnø	nnø	var	s
28.	0,0	0,0	0,0		1,8	3,0	2,4	s	s	s	s
29.	0,0	0,0	0,0		1,8	3,0	2,4	s	var	var	sø
30.	0,0	0,0	0,0		3,8	4,0	3,9	s	s	ssø	ssø
31.	0,0	8,0	4,0	(A)tordenbyger og regn	3,5	0,6	2,1	sø	ssø	sø	sø
gen	0,4	1,5	0,9	1 nedbørsdøgn	2,7	2,4	2,6				

AUGUST 1719

Observationerne den 1. august er fra fregatten "Flyvende Fisk" i Øresund.

Observationerne fra den 2.-7. august er fra fregatten "Phoenix" ved Dragør.

Observationerne fra den 8.-17. august er fra fregatten "Gravensten" i Øresund.

Observationerne den 18. august er fra orlogsskibet "Elephanten" fortøjet uden for Castelspynten.

Observationerne fra den 19.-22. august er fra fregatten "Pommern" i Øresund.

Observationerne den 23. august er fra jagten "Kronen" i Øresund.

Observationerne den 24. august er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund.

Observationerne den 25. august er fra fregatten "Hvide Ørn" ved Kronborg.

Observationerne den 26. august er fra orlogsskibet "Elephanten" fortøjet uden for Castelspynten.

Observationerne den 27. august er fra fregatten "Phoenix" ved Stevn.

Observationerne fra den 28.-31. august er fra fregatten "Phoenix" ved København.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	0,0	4,0		1,2	1,0	1,1	sø	var	n	nø
2.	4,0	0,0	2,0		1,5	1,0	1,3	stille	nø	ssø	sv
3.	0,0	2,0	1,0		3,0	3,0	3,0	ssv	ssø	sø	sv
4.	4,0	4,0	4,0		2,6	3,0	2,8	nv	vnv	ssv	vsv
5.	5,0	0,0	2,5	(D)regn	4,1	8,0	6,1	s	sv	vsv	vsv
6.	4,5	4,0	4,3	(F)regnbyger (E)regn	7,3	4,0	5,7	sv	sv	v	v
7.	5,0	0,0	2,5		3,3	3,5	3,4	sv	vsv	ssø	ssø
8.	8,0	4,0	6,0	(P)regn	4,0	4,0	4,0	ssø	vnv	vnv	vsv
9.	8,0	0,0	4,0	(F)regn	5,0	5,0	5,0	sv	sv	v	vnv
10.	4,0	0,0	2,0		5,3	3,3	4,3	vnv	vnv	vnv	vnv
gen	5,1	1,4	3,2	4 nedbørsdøgn	3,7	3,6	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	8,0	5,0		4,1	4,0	4,1	v	ssv	ssø	ssø
12.	8,0	2,0	5,0	(D)regn	4,9	4,5	4,7	vsv	vsv	vsv	vsv
13.	0,0	0,0	0,0		4,8	4,0	4,4	vsv	ssø	s	v
14.	8,0	0,0	4,0		4,5	4,8	4,7	v	v	nv	sv
15.	4,0	0,0	2,0	(F)regn	5,4	3,8	4,6	sv	sv	nv	vnv
16.	6,0	8,0	7,0	(E)lidt regn	4,5	3,3	3,9	vnv	v	vnv	nv
17.	4,0	0,0	2,0		4,8	4,5	4,7	nv	v	nnv	nv
18.	7,0	8,0	7,5	(D)regnbyger	5,5	6,0	5,8	nv	nv	nv	nv
19.	4,0	4,0	4,0		4,5	4,0	4,3	vnv	vnv	v	v
20.	7,0	8,0	7,5		4,5	4,0	4,3	v	sv	sv	sv
gen	5,0	3,8	4,4	4 nedbørsdøgn	4,8	4,3	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	4,0	5,5		4,0	4,0	4,0	v	v	nv	nv
22.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	v	sv	sv	sv
23.	2,0	2,0	2,0		2,8	0,7	1,8	sv	v	nnø	nø
24.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,0	2,2	ø	øsø	øsø	sø
25.	0,0	8,0	4,0		2,5	2,5	2,5	nø	sø	nv	nø
26.	5,0	8,0	6,5		2,8	2,0	2,4	nø	nnø	nv	nv
27.	3,0	4,0	3,5		4,0	4,0	4,0	nv	nv	vnv	vnv
28.	4,0	4,0	4,0		4,3	2,0	3,2	vnv	vnv	vnv	vnv
29.	8,0	6,0	7,0		3,5	5,5	4,5	vsv	v	sv	sv
30.	2,0	4,0	3,0	(H)regnbyger	2,0	1,0	1,5	nv	nnø	nø	ø
31.	4,0	2,0	3,0		3,8	3,3	3,6	var	vnv	vnv	vnv
gen	3,2	3,8	3,5	1 nedbørsdøgn	3,2	2,7	3,0				

SEPTEMBER 1719

Observationerne fra den 1.-9. september er fra fregatten "Phoenix" på Københavns rhed.

Observationerne fra den 10.-15. september er fra skøtskibet "Hjælperinden" ved København.

Observationerne fra den 16.-24. september er fra fregatten "Phoenix" på Københavns rhed.

Observationerne fra den 25.-30. september er fra orlogsskibet "Havfruen" på Københavns rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	6,0	6,0		3,8	2,5	3,2	nv	v	vnv	vnv
2.	1,0	0,0	0,5		3,3	2,5	2,9	v	sv	v	nv
3.	6,0	8,0	7,0	(E)regn	2,3	2,0	2,2	nnv	nv	vnv	sv
4.	6,0	6,0	6,0		3,4	4,0	3,7	sv	nv	nv	nv
5.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)regnbyger (P)regn	4,0	5,0	4,5	nv	sv	ssv	v
6.	2,5	0,0	1,3	(H)regn (D)regnbyger	6,5	5,0	5,8	vnv	v	n	n
7.	2,0	4,0	3,0		4,1	3,0	3,6	v	v	v	vnv
8.	0,0	2,0	1,0		4,0	2,5	3,3	nv	nnv	nv	nnv
9.	3,0	0,0	1,5	(D)nogen regn	3,5	1,7	2,6	v	nv	nnv	nnv
10.	1,0	0,0	0,5	(E)regn	1,6	1,8	1,7	ønø	ønø	nv	nnø
gen	3,6	3,4	3,5	5 nedbørsdøgn	3,7	3,0	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,0	0,0	0,5		1,7	0,0	0,9	n	vnv	sv	stille
12.	1,0	0,0	0,5		1,4	3,5	2,5	stille	sv	øsø	øsø
13.	1,0	5,0	3,0		5,5	5,5	5,5	øsø	øsø	øsø	øsø
14.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,5	5,3	øsø	øsø	øsø	sø

15.	7,0	8,0	7,5	(H)regn	1,8	2,0	1,9	øssø	ssø	sv	sv
16.	4,0	0,0	2,0		2,9	1,0	2,0	vsv	vsv	vsv	vsv
17.	2,0	6,0	4,0		3,0	2,0	2,5	ssv	sv	sø	ssø
18.	5,0	4,0	4,5		2,2	2,0	2,1	sv	vsv	vsv	vsv
19.	1,0	4,0	2,5		2,5	3,0	2,8	vsv	sv	s	sv
20.	0,0	0,0	0,0		2,3	4,0	3,2	sv	s	sø	sø
gen	3,0	3,5	3,3	1 nedbørsdøgn	2,8	2,9	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		2,8	3,5	3,2	ssø	ssø	sv	sø
22.	0,0	6,0	3,0	(A)regn	3,3	5,3	4,3	ssø	ssø	sø	sø
23.	0,0	2,0	1,0	(H)regn	6,0	4,0	5,0	vsv	sv	sv	sv
24.	1,8	8,0	4,9	(A)regn	4,0	5,0	4,5	ssv	sv	ssø	øssø
25.	7,0	2,0	4,5	(F)små regnbyger	4,0	2,0	3,0	ønø	n	nnv	v
26.	0,0	2,0	1,0		0,5	0,5	0,5	vsv	n	ø	s
27.	4,0	6,0	5,0		3,9	4,3	4,1	ønø	ønø	ø	ø
28.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)småregn	3,4	3,0	3,2	ø	øssø	s	ssø
29.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)små regnbyger	3,3	3,0	3,2	ssv	ssv	ssv	ssø
30.	3,0	4,0	3,5		1,7	2,5	2,1	sø	nø	var	nø
gen	3,2	4,6	3,9	6 nedbørsdøgn	3,3	3,3	3,3				

OKTOBER 1719

Observationerne er fra orlogsskibet "Havfruen" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,7	8,0	7,4	(D)stærk regn	4,8	5,7	5,3	øsø	nø	ønø	ønø
2.	6,0	0,0	3,0		3,3	3,7	3,5	nø	nø	nø	nø
3.	2,4	3,3	2,9		3,4	4,2	3,8	sø	nø	nnø	ønø
4.	1,3	1,3	1,3		4,2	4,8	4,5	nø	nø	nø	nø
5.	6,7	4,7	5,7		3,7	0,8	2,3	ø	ø	nv	nø
6.	6,7	4,0	5,4	(P)regn	3,5	3,8	3,7	var	nnv	nø	nø
7.	0,0	0,0	0,0		4,1	3,2	3,7	ønø	ønø	nø	nø
8.	0,0	0,0	0,0		1,9	2,5	2,2	sø	øsø	ø	nø
9.	1,3	0,0	0,7		2,7	2,9	2,8	sø	øsø	sø	sø
10.	0,0	0,0	0,0		4,0	5,0	4,5	sø	ssø	sø	øsø
gen	3,1	2,1	2,6	2 nedbørsdøgn	3,6	3,7	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,7	1,3	1,0		3,0	1,8	2,4	sø	ssø	ssø	sø
12.	1,3	0,0	0,7		0,3	3,8	2,1	ø	ønø	nø	ø
13.	3,3	1,3	2,3		4,2	5,7	5,0	ø	nø	ø	ø
14.	5,3	2,7	4,0		5,3	4,3	4,8	ø	ø	ø	øsø
15.	0,0	0,0	0,0		3,3	0,8	2,1	ø	ø	ø	nø
16.	0,0	4,3	2,2		0,8	1,1	1,0	ø	ø	ønø	sø
17.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,3	3,2	ønø	ø	ø	sø
18.	8,0	0,0	4,0		3,5	2,3	2,9	ø	sø	sø	sø
19.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,7	3,4	øsø	øsø	ssø	sø
20.	5,3	0,7	3,0		3,3	2,8	3,1	øsø	øsø	sø	sø
gen	3,2	1,8	2,5	0 nedbørsdøgn	3,0	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	0,0	2,0		3,5	3,0	3,3	øsø	øsø	ssø	sø
22.	0,7	1,3	1,0		4,3	4,1	4,2	sø	øsø	sø	ssø
23.	1,3	8,0	4,7		1,6	2,3	2,0	s	sv	ssv	vsv
24.	7,3	0,7	4,0	(D)småregn (E)regn	4,3	4,0	4,2	sv	vsv	v	vnv
25.	6,7	6,7	6,7	(D)stærk regn (P)lidt regn	3,4	1,2	2,3	ssv	ssv	v	vnv
26.	6,7	4,7	5,7		2,3	4,0	3,2	vnv	vnv	v	vsv
27.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	5,5	5,7	5,6	vsv	vsv	v	vsv
28.	8,0	6,7	7,4	(H)stærk regn (D)regn (P)stærk regn (A)regnbyger	5,7	6,3	6,0	sv	sv	ssv	vsv
29.	5,7	3,0	4,4	(H)regn (E)lidt stærk regn	5,3	3,5	4,4	sv	vsv	vsv	vsv
30.	0,7	6,0	3,4		3,3	3,0	3,2	sv	vsv	vsv	nv
31.	8,0	8,0	8,0		5,7	4,2	5,0	sv	ssv	ssv	sv
gen	5,2	4,8	5,0	6 nedbørsdøgn	4,1	3,8	3,9				

NOVEMBER 1719

Observationerne fra den 1.- 9. november er fra orlogsskibet "Havfruen" ved København.

Observationerne fra den 10.-15. november er fra fregatten "Pommern" ved København.

Observationerne den 16. november er fra fregatten "Louise Hukkert" ved Gammelholm.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)regn (A)rusket regnvejr	3,1	3,0	3,1	ssv	ssv	ssv	sv
2.	8,0	8,0	8,0	(H)rusket regnvejr (P)småregn	1,8	2,6	2,2	sv	sv	ssv	s
3.	8,0	7,0	7,5	(P)regn	4,2	0,8	2,5	sø	sø	s	sv
4.	6,5	5,0	5,8	(H)regn	2,9	3,3	3,1	vsv	v	nnø	nnø
5.	2,0	1,0	1,5		0,7	1,9	1,3	nnø	nnø	nnø	v
6.	6,0	8,0	7,0	(F)rusket småregn	3,5	3,6	3,6	v	v	v	nv
7.	8,0	8,0	8,0		0,7	3,0	1,9	nv	nv	v	vnv
8.	8,0	8,0	8,0		3,0	1,4	2,2	nv	nv	nnv	nv
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	3,0	3,5	3,3	nv	nnv	v	v
10.	6,0	8,0	7,0	(D)småregn (P)regn	5,0	5,3	5,2	sv	sv	v	nv
gen	6,9	6,9	6,9	7 nedbørsdøgn	2,8	2,8	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	4,5	6,3	(H)regn (F)regnbyger (P)regn	8,0	6,8	7,4	v	vsv	v	nv
12.	6,0	4,5	5,3	(H)regnbyger (E)regn	6,5	5,4	6,0	v	sv	v	nv
13.	6,0	5,0	5,5	(D)regnbyger (E)regnbyger	5,5	5,6	5,6	v	sv	v	vnv
14.	8,0	3,0	5,5	(F)undertiden regnbyger	6,0	5,8	5,9	sv	ssv	sv	vsv
15.	4,0	4,0	4,0		4,3	2,4	3,4	sv	sv	sv	sv
16.								sv	s		

17.											
18.											
19.											
20.											
gen											

DECEMBER 1719

Observationerne den 2. december er fra fregatten "Raae" ved Kronborg.

Observationerne den 3.- 5. december er fra fregatten "Flyvende Fisk" ved København.

Observationerne fra den 15.-17. december er fregatten "Hvide Ørn" ved Kronborg.

Observationerne den 18. og 19. december er fra fregatten "Hvide Ørn" ved København.

Observationerne fra den 20.-23. december er fra fregatten "Lolland" ved København.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------


	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.	4,0	4,0	4,0	(D)regnbøger	4,5	4,0	4,3		s	v	vsv
3.					3,0	3,0	3,0	sv	sv	nv	v
4.					3,0	3,0	3,0	v	sv	sv	sv
5.								sv	sv		
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
gen											

skydække.....	nedbør...	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-----------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.											
12.											
13.											
14.											
15.	2,0	6,0	4,0		2,5	3,3	2,9	stille	nø	vsv	vsv
16.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,5	4,3	øsø	ø	øsø	øsø
17.	8,0	8,0	8,0		2,0	3,3	2,7	nø	øsø	sv	vsv
18.	6,0	8,0	7,0	(P)let sne	0,5	3,5	2,0	vsv	vsv	ssø	øsø
19.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,0	5,0	ønø	ønø	ønø	ønø
20.	4,0	6,0	5,0	(P)sne	4,0	3,3	3,7	ønø	ønø	nø	ønø
gen											

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	6,0	6,0	(H)sne	3,0	2,3	2,7	n	nv	nnv	n
22.	6,0	8,0	7,0		2,0	3,0	2,5	ønø	ø	nø	nø
23.								ønø	nø		
24.											
25.											
26.											
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
gen											



Vejret i 1720

<u>Januar</u> <u>Der foreligger kun observationer fra den 7.-15. januar.</u> Den 7. var vinden jævn fra NØ og NNØ. Den 8. gik vinden i vest og SV, hvor den endnu var den 15. Der faldt sne den 9. og regn den 11., 13. og 14. Det blæste med vindstyrke 9,5 den 11. Ifølge snaven "Neptunus" sejlede skibet, der kom nordfra den 7. fast i isen ved Castelspynten. Ved eget mandskabs hjælp arbejdede man sig den 7. om aftenen og de følgende dage sig gennem isen således, at man den 10. nåede frem til Gammelholm. Ifølge Paul Klingenberg var vinteren på Mors ikke særlig streng bortset fra i begyndelsen af januar. Den fortsatte derefter med frost og tø og ikke særlig megen sne. Det må antages, at vinteren var streng i anden halvdel af december og i den første uge af januar, hvorved der fremkom ikke særlig tyk is ved København. Samlet set skønnes middeltemperaturen til 0 gr. C	<u>Marts</u> <u>Der foreligger ikke observationer.</u> Speerschneider har ingen oplysninger om vinteren 1719-20. Samlet set formodes middeltemperaturen at have været 0 gr. C	<u>Marts</u> <u>Der foreligger ikke observationer.</u> Speerschneider har ingen oplysninger om vinteren 1719-20. Samlet set formodes middeltemperaturen at have været 0 gr. C
<u>April</u> <u>Der foreligger ikke observationer.</u> Ifølge Paul Klingenberg på Mors var det frem til den 6. april ikke forårsagtigt vejr, men havde været for det meste kolde vinde. Det	<u>Maj</u> <u>Der foreligger kun observationer fra den 4.-8. maj og fra den 31. maj</u> Den 4. var vinden i NNØ, med skyfrit blæsende vejr. I de følgende dage var skydækket vekslende,	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (25%) og nordenvind (19%)</u> Den 1. var vinden i NV. Den 2. og 3. var vinden i SØ. Fra den 4.-15. var

kolde og blæsende vejr fortsatte indtil den 20. april, hvor det tordnede om morgenen. Efter tordenvejr fulgte en frugtbar regn fra tid til anden, hvorved græs og andre vækster kom i god groning. Efter den 20. april fulgte mange regnvejrsdage. Ifølge Paul Klingenberg var foråret koldt. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C	vinden jævn mest fra NNV. Den 6. og 7. faldt der lidt regn. Den 9.-11. var vinden i Kattegat SSØ, derefter ØNØ frem til den 17. Derefter var vinden i vest frem til den 25. I resten af måneden var vinden mest i SSØ, den 31. dog i SSV senere i vest. Der faldt lidt nedbør i Kattegat den 25. og 27. Det synes at have været varmt men ustabilt fra den 28.-30., afsluttende med tordenvejr den 31. Måneden var ganske solrig og der var få nedbørsdøgn. Sammenholdt med Paul Klingeborgs oplysninger om foråret skønnes middeltemperaturen til lidt under det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.	vinden i NV. Den 16. og 17. var vinden i NØ. Den 18. og 19. var vinden i nord. Den 20. og 21. var vinden i SØ. Den 22. var vinden i vest. I resten af måneden var vinden mest i syd. Den højeste vindstyrke var vindstyrke 6, der forekom den 4., 8., 10., 11., 28. og 29. Det var ret tørt og solrigt fra den 1.-12. Det var regnfuldt fra den 13.-27., især fra den 20.-27. Det var tordenvejr den 16. Der var kun lidt sol fra den 21.-27. Temperaturen var faldende henover måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.
---	---	--

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (39 %) og SV-vind (14%)</u> Vinden var i begyndelsen af måneden ret skiftende. Fra den 8. var vinden i vest og NV frem til den 19. Derefter gik vinden i SV, senere også vest. Den 29. gik vinden i NV. Den 30. var vinden i SØ og den 31. i øst. Det var tørt fra den 28. juni til den 11. juli. Det regnede hver dag fra den 12.-20. Der faldt stærk regn den 18.	<u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (16). Søndenvind (23 %) og vestenvind (22%)</u> Vinden var fra den 1.-7. svag mest fra NV. Fra den 8. blev det mere blæsende, men fortsat med NV-vind. Den 13. gik vinden i syd og SØ med ustadig lun luft. Den 19. gik vinden i SV. Den 22. og 23. var vinden i NV og vest, den 24. og 25 i SV, derefter i vest, den 28. i øst, den 29. i vest og den 30. og 31. i nord. Det blæste med vindstyrke 8 den 9. og 26. Det var vindstille fra den 5.-7.	<u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (28 %) og søndenvind (21 %)</u> Fra den 1.-5. var vinden i NV, den 6. var vinden i øst, fra den 7.-10. i vest og SV. Fra den 11.-17. var vinden i nord og NØ. Fra den 18.-26. var vinden i syd, SV og vest. Fra den 27. og måneden ud var vinden i syd. Det blæste med vindstyrke 9 den 19. og med vindstyrke 8 den 2. og 20. Det var tørt frem til den 6., derefter regnfuldt fra den 7.-12. Det var tørt fra den 13.-17.

Det blæste storm den 18. Det blæste med vindstyrke 8 den 17. Det var i det hele taget ret blæsende fra den 12.-20. Det var meget varmt, tørt og solrigt sommervejr fra den 1.-8. Det var meget koldt, regnfuldt, blæsende og solfattigt fra den 10.-21. Resten af måneden lå temperaturen omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	Det var tørt fra den 1.-7. Det regnede hver dag fra den 20.-26. Det var tordenvejr den 15., 21. og 22. Der faldt stærk regn den 26. Det var meget varmt med tørt og solrigt sommervejr fra den 1.-7. Resten af måneden var ustadig dansk normalsommer. Den 30. stabiliseredes vejret dog. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	Det var regnfuldt fra den 18.-23., i resten af måneden var det ret tørt. Der var kun et par dage med sommerligt vejr. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (24). Vestenvind (43 %), SV-vind (17 %) og søndenvind (17 %)</u> Fra den 1.-4. var vinden i vest, fra den 6.-8. var vinden i syd. Den 9. og 10. var vinden i nord. Fra den 11.-18. var vinden mest i SV. Den 19. var vinden i øst og nord. Fra den 20. og i resten af måneden var vinden i vest. Det blæste med vindstyrke 9 den 18.. Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 2., 4., 13., 14., 21. og 27. Månedens var meget regnfuld med hele 24 nedbørsdøgn. Det var især regnfuldt fra den 16.-31., hvor det regnede hver dag. Der faldt stærk regn den 26., og den 27. faldt der også hagl. Der var kun lidt solskin, og det var fra den 10.-13., hvor det også var tørvejr.	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (29 %), nordenvind (14 %) og østenvind (14 %)</u> Vinden var i NØ den 1. og 2., den 3. og 4., var vinden i vest, fra den 5.-7. var vinden i nord. Fra den 8.-12. var vinden i øst, NØ og SØ. Fra den 13.-18. var vinden i vest. Den 19. var vinden i nord og den 20. i NØ. Fra den 21.-30. var vinden i SV og syd, den 24. og 25. dog i øst. Det var storm den 27. Det blæste med vindstyrke 9 den 4., 5. og 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 10., 11., 18. og 29. Nedbøren faldt i 3 blokke fra den 4.-7., fra den 10.-15. og fra den 23.-30. Der faldt ingen nedbør fra den 16.-22. Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 10., 11. og 25., hvor nedbøren faldt som sne. Den 27. faldt nedbøren delvis som sne og slud. Den 13. faldt nedbøren som hagl og den 7. delvis som hagl.	<u>December</u> <u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (21). Søndenvind (29 %) og vestenvind (19 %)</u> Vinden var mest i syd frem til den 5., derefter var vinden mest i SSØ frem til den 10. Den 10.-14. var vinden i SV og SSØ. Den 15. gik vinden i NV, og fra den 16.-20. var vinden i ØSØ. Fra den 21.-23 var vinden i SSØ. Den 24. og 25. var vinden i NV. I resten af måneden var vinden i SV. Månedens var helt ekstrem blæsende med en gennemsnitlig vindstyrke for alle observationer på 5,6. Der var 24 døgn med blæst og derover, og heraf var der 8 døgn med storm. Det stormede således den 6., 11., 12., 15., 18., 19., 20. og 31. Den 11. blæste det hård storm. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 4., 7., 8., 13., 14., 17., 21., 24., 25., 28., 29. og 30. Det var især meget stormende fra den 4.-21.

Vestenvinden var ganske dominerende i måneden set som en helhed. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	Der var skyfri døgn den 9., 19. og 20. Fregatten "Phoenix" observerede nattefrost natten mellem den 13. og 14., natten mellem den 19. og 20. og natten mellem den 20. og 21. Temperaturen lå i hele måneden omkring det normale, dog med dyk fra den 7.-12., fra den 19.-21., og fra den 24.-26. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.	Der var mange nedbørsdøgn, især fra den 1.-13. og fra den 28.-31. Fra den 29. november-13. december faldt der nedbør hver dag. Nedbøren faldt som regn. Den 21. faldt nedbøren dog som sne, og den 4., 6., 7. delvis som sne. Der faldt slud den 23. og den 6. faldt nedbøren delvis som slud. Den 11. faldt nedbøren delvis som hagl. Fregatten "Phoenix" observerede streng nattefrost natten til den 16., nattefrost natten til den 17., natten til den 19. og hård nattefrost natten mellem den 19. og 20. Måneden igennem udkæmpedes et veritabelt slag mellem kulde og varme. Det var forholdsvis varmt frem til den 15., derefter var det vinterligt koldt frem til den 23. Resten af måneden var forholdsvis lun. Juleaften: var det søndenvind, senere omslag til NV-vind med stærkt tiltagende vind med regnbyger. Nytårsaften: regnede det med vinde fra vest og stormende vejr. Ved Ribe var der nytårsaftens dag den værste stormflod siden i 1634. Nybro uden for Nørreport skylledes helt bort og en sluse blev tilintetgjort. Sønderport og især dens porthus mishandlede slemt, kranen på skibsbroen ødelagdes, stampemøllen splintredes til pindebrænde og splittedes for alle vinde, dammene gennemboredes, og en bro ved Haderslev landevej udslettedes totalt. Alle offentlige bygninger og en mængde private tog i mere eller mindre grad skade af vandet (Mat-
--	--	--

		thiesen med fl. i Ribe Bys Historie bd.2. (1929). Den 31/12 1720 var der en voldsom stormflod, der gav mange skader langs hele Vestkysten, også på Fanø. Der blev nedsat en kommission til at undersøge skadernes omfang og hvorledes disse kunne afhjælpes. Kommissionen erklærede, at be-boerne havde lidt virkelig skade, hvorfor de nu sad udi meget slet tilstand og derfor behøvede moderation i landgilde. De fik i alt eftergivet 97 rdl., 2 mark og 15 skilling (kilde: internettet om Fa-nø). Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.
--	--	--

JANUAR 1720

Observationerne fra den 7.-15. januar er fra snaven "Neptunus" i Øresund

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.					4,0			nø	nnø		
8.	8,0				5,0				vsv	vsv	v
9.	8,0			sne	4,0				v	v	vsv
10.	8,0								v	v	vsv
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0			snuskegn	9,5				sv	sv	vsv
12.	8,0				4,0				v	v	sv
13.	8,0			regn	4,0				sv	sv	sv
14.	8,0			snuskegn					sv	sv	sv
15.	8,0				4,0				sv	sv	
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
gen											

Observationerne fra den 4.-8. maj er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund,

observationerne den 31. maj er fra fregatten "Phoenix" ved København.

Observationerne fra den 9.-30. maj er fra fregatten "Hvide Ørn" i det

NV-lige Kattegat og Skagerrak (med skrå skrift).

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											
4.	0,0	0,0	0,0		6,0	2,5	4,3		nnø	nnø	nnø
5.	0,0	5,0	2,5		2,9	4,0	3,5	n	nnv	nv	v
6.	4,0	0,0	2,0	(F)regn	4,3	4,0	4,2	vsv	vsv	nnv	nnv
7.	3,0	6,0	4,5	(P)småregn	2,8	1,0	1,9	nnv	nnv	nnø	v
8.	3,5	5,0	4,3		2,0	3,5	2,8	vsv	vsv	nnø	v
9.	3,8	8,0	5,9		3,0	4,0	3,5	sv	sv	s	ssø
10.	2,5	3,0	2,8		4,3	4,0	4,2	sv	sø	ssø	ssø
gen	(2,4)			(2 nedbørsdøgn)							

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,3	0,0	0,7		3,0	4,4	3,7	sø	øsø	ssø	ønø
12.	3,3	8,0	5,7		6,0	5,5	5,8	sø	ønø	ø	ønø
13.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	3,9	3,0	3,4	ønø	ønø	nø	ønø
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)småregn	5,0	4,0	4,5	ønø	ønø	ønø	ønø
15.	2,5	2,0	2,3		4,0	3,0	3,5	ønø	ønø	ønø	ønø
16.	4,5	4,0	4,3		3,0	2,8	2,9	nø	nnø	nø	nnv

17.	0,0	0,0	0,0		2,8	1,5	2,2	nø	ønø	nnø	nv
18.	0,0	4,0	2,0		2,2	3,5	2,9	stille	ssv	vsv	nv
19.	6,5	2,0	4,3		4,0	6,0	5,0	sv	sv	vsv	vsv
20.	5,0	6,0	5,5		5,5	2,0	3,8	vnv	vnv	vnv	vnv
gen	3,9	4,2	4,1	2 nedbørsdøgn	3,9	3,6	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	0,0	1,0		2,1	2,0	2,1	stille	sø	vnv	nv
22.	0,0	0,0	0,0		4,8	5,5	5,2	sv	sv	vnv	vnv
23.	0,0	0,0	0,0		4,3	3,5	3,9	nv	nv	vnv	vnv
24.	0,0	6,0	3,0		3,8	3,0	3,4	vnv	vnv	vnv	vnv
25.	6,5	8,0	7,3	(A)småregn	3,6	4,0	3,8	vsv	ssv	s	sø
26.	2,0	8,0	5,0		4,0	3,0	3,5	ssø	ssø	s	ssø
27.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	3,0	2,5	2,8	ssø	ssø	ssv	nv
28.	2,5	4,0	3,3		2,5	1,0	1,8	sv	vnv	nv	vnv
29.	4,5	6,0	5,3		2,5	5,8	4,2	ssø	ssø	sø	sø
30.	4,0	4,0	4,0		6,3	2,4	4,4	ssø	ssø	sø	sø
31.	8,0	2,0	5,0	(D)tordenvejr og regn	3,1	3,5	3,3	nnv	ssv	vnv	vnv
gen	3,4	4,2	3,8	3 nedbørsdøgn	3,6	3,3	3,5				

JUNI 1720

Observationerne fra den 1.-6. juni er fra fregatten "Phoenix" ved København,
observationerne fra den 7. -30. juni er fra samme fregat ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,5	0,0	0,3		3,6	1,4	2,5	nv	nv	nnv	nv
2.	0,5	4,0	2,3		3,3	5,0	4,2	var	sø	ssø	sø
3.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbøger	4,3	4,0	4,2	ssø	ssø	sø	vnv
4.	7,0	0,0	3,5	(H)regnbøger	5,4	3,0	3,7	vnv	vnv	nv	nnv
5.	0,0	0,0	0,0		4,0	1,2	2,6	stille	nnø	n	nnv
6.	0,0	0,0	0,0		3,4	3,7	3,6	v	vnv	nø	nnv
7.	2,5	1,0	1,8		4,1	2,3	3,2	vsv	vnv	nv	nnv
8.	4,0	6,0	5,0		3,9	2,8	3,4	nv	nv	vnv	nv
9.	8,0	6,5	7,3	(D)regnbøger (A)regn	2,9	1,2	2,1	nv	var	nv	nv
10.	4,5	8,0	6,3		3,6	6,0	4,8	var	vnv	v	vnv
gen	3,5	3,4	3,5	3 nedbørsdøgn	3,9	3,1	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	0,0	2,0		5,3	3,5	4,4	vnv	vnv	nnv	nnv
12.	2,0	8,0	5,0		3,4	2,0	2,7	vnv	vnv	nnv	nv
13.	6,5	8,0	7,3	(P)lidt regn (A)regn	2,3	1,3	1,8	ø	nø	nv	var
14.	8,0	6,0	7,0	(H)undertiden regn	3,0	2,0	2,5	nø	nø	n	nv
15.	5,0	0,0	2,5		2,8	2,5	2,7	nv	vnv	nv	n
16.	3,0	8,0	5,5	(P)tordenluft og småregn	1,5	1,0	1,3	nø	sø	sv	nø
17.	7,5	8,0	7,8	(H)regn (D)småregn (F)regn	2,7	4,0	3,4	ø	nø	sø	nø
18.	2,3	4,0	3,2		4,6	4,0	4,3	nnø	nnv	nnv	nnv
19.	4,0	3,0	3,5		4,0	2,5	3,3	nnv	nnv	vnv	vnv
20.	3,0	8,0	5,5	(P)regn	3,6	5,0	4,3	v	ssv	sø	ssø

gen	4,5	5,3	4,9	5 nedbørsdøgn	3,3	2,8	3,1				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	7,0	7,0	(H)regn (F)regnbyger (E)regn (A)regn	2,9	4,0	3,5	sø	øsø	var	v
22.	7,0	4,0	5,5	(H)regnbyger (D)regn	4,3	1,4	2,9	vnv	vnv	nv	vnv
23.	7,0	8,0	7,5	(P)regn	1,5	3,5	2,5	v	var	s	s
24.	6,5	6,0	6,3	(H)regn (P)regn	3,8	4,0	3,9	ønø	ønø	nv	v
25.	5,0	4,0	4,5	(H)regnbyger (F)undertiden regnbyger (P)regnbyger	4,0	1,5	2,8	sv	sv	v	vnv
26.	5,5	7,0	6,3	(A)regn	3,4	4,0	3,7	sv	sø	s	s
27.	7,3	5,0	6,2	(F)regnbyger (P)undertiden regnbyger	2,4	2,8	2,6	ssø	ssv	var	ssv
28.	4,0	8,0	6,0		3,5	6,0	4,8	vsv	sv	s	ssø
29.	5,0	4,0	4,5		3,8	2,8	3,3	sø	s	ssv	nv
30.	4,0	0,0	2,0		2,6	2,3	2,5	n	n	ssv	øsø
gen	5,8	5,3	5,6	7 nedbørsdøgn	3,2	3,2	3,2				

JULI 1720

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	1,0	0,0	0,5		2,6	1,7	2,2	ø	øsø	ssv	øsø
2.	0,0	0,0	0,0		1,2	0,7	1,0	var	var	sv	ssv
3.	0,0	2,0	1,0		3,2	4,0	3,6	sv	nnv	nnv	nnv
4.	2,0	3,0	2,5		4,3	3,8	4,1	vnv	vnv	nnv	nnv
5.	4,8	2,0	3,4	(P)undertiden regnbyger	2,8	0,3	1,6	n	nnø	ønø	ssv
6.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,6	2,5	var	n	nnv	stille
7.	0,0	0,0	0,0		4,1	2,0	3,1	sø	ssø	s	sv
8.	0,0	4,0	2,0		3,1	3,5	3,3	sv	var	nv	vnv
9.	4,0	4,0	4,0		4,1	1,5	2,8	vnv	vnv	nv	vnv
10.	7,0	6,0	6,5		3,4	3,5	3,5	v	nv	v	vnv
gen	1,9	2,1	2,0	1 nedbørsdøgn	3,1	2,4	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	6,0	6,0		3,3	3,5	3,4	v	v	s	vnv
12.	6,5	4,0	5,3	(D)undertiden regnbyger (E)undertiden regnbyger	4,9	3,8	4,4	vnv	vnv	nv	nv
13.	5,5	5,0	5,3	(F)undertiden regnbyger (E)regnbyger (A)regnbyger	4,4	3,5	4,0	vnv	vnv	vnv	nv
14.	5,5	6,0	5,8	(D)undertiden regnbyger	5,8	4,3	5,1	vnv	vnv	vnv	vnv
15.	5,0	5,0	5,0	(E)regn	2,3	3,8	3,1	vnv	nnv	var	s
16.	8,0	5,0	6,5	(F)regnbyger (E)regn (P)regnbyger	4,0	4,0	4,0	sv	ssv	v	vsv
17.	6,5	8,0	7,3	(F)regnbyger	5,3	5,5	5,4	vsv	vsv	vsv	vsv
18.	7,8	7,5	7,7	(H)regnbyger (D)regn	8,5	6,0	7,3	vsv	vsv	vsv	sv

				(F)regnbyger (E)hårde regnbyger (P)regnbyger (A)regn							
19.	5,0	7,0	6,0	(H)regnbyger (A)regnbyger	5,8	5,0	5,4	nv	nv	nv	nv
20.	3,5	8,0	5,8	(H)regnbyger	3,8	1,5	2,7	vsv	vsv	sv	v
gen	5,9	6,2	6,1	9 nedbørsdøgn	4,8	4,1	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	0,0	4,0		1,7	0,7	1,2	sv	sv	var	n
22.	0,0	0,0	0,0		2,6	2,3	2,5	var	s	nv	nnv
23.	0,0	8,0	4,0		2,9	2,5	2,7	sv	sv	s	sv
24.	8,0	4,0	6,0	(E)regn (P)regnbyger	3,9	5,0	4,5	ø	ønø	nnv	nnv
25.	4,0	6,0	5,0		5,4	4,0	4,7	vnv	vnv	vnv	vnv
26.	6,0	4,0	5,0	(D)regnbyger (F)regn	4,0	3,0	3,5	vsv	vsv	v	vnv
27.	6,0	8,0	7,0	(F)regn	3,8	3,5	3,7	vsv	sv	sv	sv
28.	8,0	6,0	7,0	(E)regnbyger (P)regn	4,5	3,5	4,0	vsv	vsv	sv	sv
29.	3,5	0,0	1,8		2,6	3,0	2,8	nv	nv	n	nø
30.	0,0	0,0	0,0		3,4	4,0	3,7	sø	sø	s	ssø
31.	0,0	0,0	0,0		4,1	1,7	2,9	øsø	øsø	øsø	øsø
gen	4,0	3,3	3,6	4 nedbørsdøgn	3,5	3,0	3,3				

AUGUST 1720

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	2,0	1,0		2,5	4,0	3,3	var	var	nv	nv
2.	5,0	6,0	5,5		4,0	3,5	3,8	nv	nv	nv	nv
3.	2,5	2,0	2,3		1,1	1,8	1,5	nv	n	var	sø
4.	1,0	0,0	0,5		2,9	0,0	1,5	øno	øno	øso	nv
5.	0,5	0,0	0,3		1,9	0,0	1,0	stille	var	nv	nv
6.	0,0	0,0	0,0		1,8	0,8	1,3	stille	stille	n	nv
7.	2,0	8,0	5,0		1,8	2,3	2,1	stille	sø	sv	stille
8.	5,5	7,0	6,3	(H)regn (F)regnbyger (P)regnbyger	3,9	4,5	4,2	v	sv	v	nv
9.	7,0	6,0	6,5	(H)regn (P)regnbyger	5,8	5,0	5,4	v	sv	nv	vnv
10.	5,5	8,0	6,8	(D)regnbyger	4,5	3,0	3,8	nv	nv	nv	nv
gen	2,9	3,9	3,4	3 nedbørsdøgn	3,0	2,5	2,8.				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	4,0	5,0	(H)regn	3,1	2,8	3,0	v	vnv	vnv	nv
12.	4,0	8,0	6,0		3,5	2,8	3,2	nv	v	vnv	nv
13.	5,0	4,0	4,5		2,4	2,0	2,2	vsv	vsv	var	s
14.	6,8	7,0	6,9		3,6	1,8	2,7	s	sø	s	s
15.	5,5	4,0	4,8	(E)tordenbyger og regn	3,8	1,5	2,7	ssø	sø	s	sv
16.	5,0	6,0	5,5	(P)regn	4,3	4,0	4,2	ssø	ssø	ssø	ssø
17.	3,0	4,0	3,5	(E)regnbyger	3,1	4,0	3,6	s	s	s	s

18.	3,5	4,0	3,8		4,3	3,5	3,9	sø	ssø	sv	sv
19.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	sv	vsv
20.	5,0	4,0	4,5	(E)regn (P)regnbyger	4,1	3,5	3,8	ssv	ssv	sv	vsv
gen	4,8	4,9	4,9	5 nedbørsdøgn	3,6	3,0	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,5	8,0	7,3	(D)regn (F)tordenregn (A)regn	2,4	1,8	2,1	sv	ssv	var	s
22.	5,5	4,0	4,8	(H)regnbyger og tordenluft (D)regnbyger	2,9	3,5	3,2	var	var	nnv	nnv
23.	5,0	8,0	6,5	(A)regnbyger	3,1	3,0	3,1	nv	vnv	vnv	nv
24.	6,5	3,0	4,8	(H)regn (E)regnbyger	4,8	3,0	3,9	sø	ssø	sv	vsv
25.	5,5	8,0	6,8	(E)regn (P)regnbyger	4,0	6,5	5,3	s	s	sv	vnv
26.	7,5	4,0	5,8	(H)hårde regnbyger (E)regnbyger	7,1	4,0	5,6	sv	vnv	vnv	vnv
27.	4,5	6,0	5,3		2,8	2,3	2,6	vnv	vnv	n	ssv
28.	6,8	4,0	5,4	(H)regn (E)regnbyger	3,3	2,5	2,9	øsø	øsø	ssø	v
29.	5,8	4,0	4,9	(P)regnbyger	2,0	3,5	2,8	vsv	vsv	s	sv
30.	3,5	0,0	1,8		4,0	3,0	3,5	nø	ønø	nnv	nnv
31.	0,0	0,0	0,0		2,5	1,5	2,0	n	n	nv	nv
gen	5,2	4,5	4,9	8 nedbørsdøgn	3,5	3,1	3,4				

SEPTEMBER 1720

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	8,0	6,0		3,6	4,0	3,8	nv	nv	nv	nv
2.	7,0	6,0	6,5	(D)regnbøger (E)regn	6,3	5,0	5,7	sv	sv	nv	vnv
3.	6,0	0,0	3,0		4,8	5,5	5,2	nv	nv	vnv	vnv
4.	4,0	4,0	4,0		5,6	3,8	4,7	nv	nv	nv	nv
5.	4,0	4,0	4,0		2,1	1,5	1,8	vnv	vsv	n	nnø
6.	4,0	8,0	6,0		2,2	4,3	3,3	ø	ø	sø	sv
7.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	4,0	4,0	4,0	ssø	ssø	vsv	vsv
8.	5,0	8,0	6,5	(H)regn (P)regnbøger	4,5	4,0	4,3	v	vsv	sv	ssv
9.	6,0	4,0	5,0	(F)regnbøger	3,6	4,0	3,8	sv	sv	vnv	ssv
10.	7,0	4,0	5,5	(D)regnbøger (E)regn (P)regnbøger	4,3	5,0	4,7	vsv	vsv	vsv	nø
gen	5,5	5,4	5,5	5 nedbørsdøgn	4,1	4,1	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbøger (A)regn	4,4	4,0	4,2	nnø	nø	nnv	nø
12.	6,5	4,0	5,3	(H)regn	1,2	0,3	0,8	var	ønø	ø	var
13.	0,0	0,0	0,0		1,0	1,5	1,3	var	stille	n	nø
14.	3,0	0,0	1,5		3,0	2,8	2,9	nnø	nnø	nnø	nnø

15.	3,0	4,0	3,5		3,5	3,5	3,5	var	vnv	nv	vnv
16.	2,5	0,0	1,3		4,1	3,5	3,8	nv	nnø	nnø	nnø
17.	0,0	0,0	0,0		1,2	2,3	1,8	nø	n	n	nv
18.	5,5	8,0	6,8	(P)regn	4,0	4,0	4,0	sv	sv	ssv	ssv
19.	7,3	7,0	7,2	(H)regn	7,8	8,0	7,9	ssv	ssv	vnv	vnv
20.	8,0	6,0	7,0	(H)regn	4,3	4,0	4,2	v	nv	vsv	vsv
gen	4,1	3,7	3,9	5 nedbørsdøgn	3,5	3,4	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,5	6,0	6,3	(F)regn (E)regnbyger	4,4	4,0	4,2	sv	ssv	sv	vsv
22.	8,0	6,0	7,0	(D)regn (E)regnbyger (P)regn (A)regnbyger	4,6	4,0	4,3	ssv	ssv	s	ssv
23.	5,5	4,0	4,8	(H)regnbyger (F)regn (E)regnbyger (P)regn	4,5	3,0	3,8	vsv	vsv	v	sv
24.	3,0	0,0	1,5		4,0	2,0	3,0	vnv	vnv	nv	nnv
25.	4,0	4,0	4,0		2,9	2,0	2,5	sv	vsv	v	vsv
26.	7,0	8,0	7,5		0,8	0,8	0,8	vsv	vsv	s	stille
27.	6,5	6,0	6,3	(D)regn	1,6	3,0	2,3	ssv	ssv	s	s
28.	8,0	6,0	7,0		3,5	3,3	3,4	ssø	ssø	sø	ssø
29.	6,0	7,0	6,5		3,0	3,0	3,0	ssø	ssø	sø	s
30.	7,0	2,0	4,5	(F)regn	4,6	3,8	4,2	ssv	sv	sv	vsv
gen	6,2	4,9	5,5	5 nedbørsdøgn	3,4	2,9	3,2				

OKTOBER 1720

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,7	6,0	5,4	(F)regn (P)regn	4,7	7,0	5,9	v	vsv	vsv	vsv
2.	4,0	6,0	5,0	(P)regnbyger	8,0	6,3	7,2	vnv	vnv	nv	nv
3.	8,0	6,7	7,4	(F)regn (E)regnbyger	3,8	6,0	4,9	v	vsv	sv	vsv
4.	5,3	5,3	5,3		4,0	2,2	3,1	vnv	vnv	nv	vnv
5.	8,0	6,7	7,4		0,5	1,6	1,1	var	var	var	var
6.	6,7	4,0	5,4	(H)regn	4,2	5,2	4,7	ssø	ssø	s	ssø
7.	5,3	6,0	5,7	(E)regnbyger	5,3	4,7	5,0	ssv	sv	sv	ssv
8.	6,7	3,3	5,0	(D)regnbyger (F)regn (E)regnbyger	3,2	3,3	3,3	sv	vsv	var	nnø
9.	6,7	4,7	5,7	(D)regn (P)regnbyger	3,0	3,0	3,0	nv	nv	n	n
10.	1,3	0,0	0,7		1,5	1,6	1,6	nø	nø	nnv	nnv
gen	5,7	4,9	5,3	7 nedbørsdøgn	3,8	4,1	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,3	1,3	1,3		1,9	3,7	2,8	var	var	s	sø
12.	0,0	0,0	0,0		3,7	4,0	3,9	sv	ssv	s	sv
13.	3,3	6,7	5,0		5,3	7,3	6,3	sø	øssø	sø	ssø
14.	7,3	6,0	6,7	(D)regn	6,7	3,3	5,0	ssø	ssø	ssv	ssv

15.	5,3	6,7	6,0		3,7	5,3	4,5	sv	sv	sv	sv
16.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	5,2	4,5	4,9	ssv	ssv	sv	vsv
17.	2,7	3,3	3,0	(H)regn (E)regn	4,3	4,0	4,2	vsv	vsv	v	sv
18.	8,0	6,7	7,4	(E)regn	7,2	5,3	6,3	sv	sv	ssø	vsv
19.	5,3	7,3	6,3	(D)regn (P)regnbyger	3,3	3,3	3,3	ø	ønø	n	nv
20.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbyger (F)regn (E)regnbyger	4,7	4,7	4,7	v	vnv	vnv	v
gen	4,7	5,0	4,9	6 nedbørsdøgn							

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,3	8,0	7,7	(D)regnbyger (P)regn	6,2	5,0	5,6	nv	vsv	vsv	v
22.	4,3	2,7	3,5	(H)regn (E)regnbyger	3,9	1,5	2,7	v	vsv	sv	vnv
23.	7,7	6,7	7,2	(D)regnbyger (F)regn (A)regnbyger	4,5	4,7	4,6	vsv	vsv	vsv	ssv
24.	4,0	8,0	6,0	(P)regn	3,7	4,7	4,2	sv	sv	sv	vsv
25.	6,7	4,0	5,4	(H)regn	5,7	5,0	5,4	vsv	vsv	v	nv
26.	6,7	7,0	6,9	(P)hårde regnbyger	4,2	6,3	5,3	v	sv	vsv	nv
27.	7,0	3,3	5,2	(H)haglbyger (D)regnbyger	8,0	6,0	7,0	vnv	vnv	nnv	nnv
28.	1,3	8,0	4,7	(P)regnbyger	3,7	2,0	2,9	n	nø	vnv	v
29.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)regn	3,3	4,0	3,7	vsv	vsv	vnv	sv

				(P)regnbyger (A)regn							
30.	8,0	5,7	6,9	(H)regn (A)regnbyger	4,0	5,0	4,5	ssv	ssv	vnv	vnv
31.	6,0	6,7	6,4	(D)regn (A)regn	3,7	1,8	2,8	vnv	vnv	vnv	vnv
gen	6,1	6,2	6,2	11 nedbørsdøgn	4,6	4,2	4,4				

NOVEMBER 1720

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	8,0	7,0	(H)regn	4,0	2,8	3,4	var	ønø	nø	nø
2.	5,0	5,5	5,3		1,5	3,9	2,7	nø	ønø	nnv	vnv
3.	4,0	4,0	4,0		5,5	7,0	6,3	vnv	vsv	v	nv
4.	4,0	7,0	5,5	(H)regnbyger	6,3	8,8	7,6	vnv	vnv	vsv	vsv
5.	4,0	6,0	5,0	(F)regn (A)småregn	5,5	4,8	5,2	vsv	nø	nnv	nnv
6.	5,0	6,5	6,8	(H)regnbyger (P)regnbyger	8,0	5,3	6,7	sv	sø	nnv	nø
7.	6,0	2,5	4,3	(D)hagl (F)regn og hagl	4,0	3,5	3,8	nv	nv	nnv	nnv
8.	8,0	2,0	5,0		6,0	4,0	5,0	nnø	ssø	øsø	øsø
9.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,5	4,3	ønø	nø	n	nø
10.	8,0	8,0	8,0	(F)snebyger (E)sne (P)snebyger	6,0	8,0	7,0	nø	nø	øsø	ssø

gen	5,2	5,0	5,1	6 nedbørsdøgn	5,1	5,3	5,2				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	6,3	6,7	(H)sne (D)snebyger (A)regnbøger	4,5	2,7	3,6	ssø	ssø	sø	sø
12.	6,0	4,5	5,3	(H)regnbøger (E)regnbøger	3,0	3,3	3,2	sø	ssø	vsv	vsv
13.	6,0	0,5	3,3	(F)haglbyger	4,5	2,3	3,4	vsv	nv	n	nnv
14.	8,0	8,0	8,0	(E)regn (A)regn	4,3	6,0	5,2	var	ssv	ssv	ssv
15.	8,0	4,5	6,3	(H)lidt regn (F)regn	6,0	5,5	5,8	vsv	vsv	nv	vsv
16.	0,0	0,5	0,3		6,0	4,0	5,0	vsv	nnv	n	n
17.	4,0	5,0	4,5		3,8	4,8	4,3	nv	vsv	nv	vsv
18.	7,0	2,0	4,5		7,0	6,5	6,8	vsv	vsv	nv	nv
19.	0,0	0,0	0,0		4,5	3,3	3,9	nv	nnv	n	n
20.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,4	2,4	nø	øø	nnø	øø
gen	4,6	3,1	3,9	5 nedbørsdøgn	4,6	4,1	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	3,0	1,5		1,5	3,5	2,5	øø	øø	sv	vsv
22.	7,0	7,0	7,0		3,5	4,0	3,8	vsv	vsv	vsv	vsv
23.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (P)regnbøger	5,0	3,5	4,3	sv	ssv	vsv	sv
24.	8,0	8,0	8,0		3,0	1,5	2,3	s	sø	øø	ø

25.	8,0	5,0	6,5	(D)snebyger	0,3	2,6	1,5	ø	ønø	var	ønø
26.	6,0	3,0	4,5		3,5	6,0	4,8	ø	ssø	vsv	ssv
27.	8,0	6,0	7,0	(F)regn og sne (A)slud	10,0	7,0	8,5	sv	sv	sv	sv
28.	3,0	6,0	4,5		3,0	4,5	3,8	vsv	vsv	vsv	vsv
29.	5,0	5,5	5,3	(H)regnbyger (D)regn	3,5	3,5	3,5	ssv	ssv	v	vsv
30.	8,0	6,5	7,3	(F)regn (A)regnbyger	8,8	5,3	7,1	sv	ssv	sv	ssv
gen	6,1	5,8	6,0	5 nedbørsdøgn	4,2	4,1	4,2				

DECEMBER 1720

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	3,3	5,8	4,6	vsv	ssv	sv	ssø
2.	8,0	7,0	7,5	(D)regn (E)regn	3,3	3,4	3,4	øsø	øsø	nv	nv
3.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger	4,0	4,3	4,2	vsv	s	ssv	vsv
4.	8,0	7,0	7,5	(H)regn (D)regnbyger (E)sne	6,5	4,6	5,6	sv	ssv	ssø	ssø
5.	4,0	5,3	4,7	(H)regn	3,5	5,0	4,3	vnv	var	sv	sv
6.	8,0	7,5	7,8	(H)regn og sneslud (E)snebyger	9,0	8,0	8,5	sø	ssø	sø	ssø
7.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger	8,0	5,3	6,7	sø	sø	ssø	ssø


				(E)sne (A)snebyger							
8.	7,0	8,0	7,5	(H)regnbayer (E)regnbayer	3,0	6,1	4,6	vnv	vnv	ssø	sø
9.	8,0	5,5	6,8	(D)småregn (F)regnbayer	6,0	2,9	4,5	sø	øsø	sø	var
10.	6,0	7,5	6,8	(D)småregn (F)regn (P)småregn	5,5	5,8	5,7	sv	ssø	vsv	ssv
gen	7,3	7,2	7,3	10 nedbørsdøgn	5,2	5,1	5,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,5	7,0	6,3	(H)regnbayer og hagl (D)regn (F)regnbayer (P)regnbayer	6,0	7,5	6,8	sv	sv	sv	s
12.	4,0	5,0	4,5	(D)regnbayer	6,5	5,4	6,0	v	sv	nv	nv
13.	8,0	5,5	6,8	(E)regn (P)regnbayer	4,5	8,0	6,3	v	sv	ssø	ssø
14.	6,0	1,0	3,5		5,0	8,5	6,8	sø	ssv	v	vnv
15.	0,0	1,5	0,8		4,0	3,4	3,7	vnv	vnv	vnv	nv
16.	0,0	0,0	0,0		1,5	2,8	2,2	nø	nnø	ønø	sø
17.	6,0	6,0	6,0		5,5	8,0	6,8	øsø	øsø	øsø	øsø
18.	5,0	4,0	4,5		10,0	10,0	10,0	sø	øsø	øsø	øsø
19.	4,0	3,0	3,5		10,0	9,5	9,8	øsø	øsø	øsø	øsø
20.	4,0	4,0	4,0		8,0	8,0	8,0	øsø	øsø	øsø	ssø
gen	4,3	3,7	4,0	3 nedbørsdøgn	6,1	7,1	6,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	6,0	5,0	(P)snebyger	8,0	6,3	7,2	ssø	ssø	ssø	ssø
22.	6,0	8,0	7,0		3,5	3,3	3,4	ssø	ssø	øsø	øsø
23.	8,0	7,0	7,5	(P)slud	3,0	3,1	3,1	sø	ssø	sv	ssv
24.	8,0	6,0	7,0	(F)regn (P)regnbyger	4,0	7,3	5,7	ssv	sv	s	nv
25.	4,0	5,5	4,8		5,5	3,3	4,4	vnv	nv	nv	vnv
26.	8,0	3,3	5,7	(H)regn (F)regn	3,0	3,6	3,3	ssv	ssv	sv	ssv
27.	0,0	4,8	2,4		3,5	3,3	3,4	vnv	vnv	vnv	vnv
28.	5,5	6,0	5,8	(D)regn	4,0	7,5	5,8	sv	sv	ssv	ssv
29.	8,0	7,5	7,8	(H)regn (E)regnbyger (P)regn	5,0	4,1	4,6	sv	sv	s	sø
30.	8,0	7,5	7,8	(H)regn (P)regn	3,5	6,3	4,9	sv	vsv	sv	sø
31.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger (P)regn	8,5	8,8	8,7	sv	sv	vsv	vnv
gen	6,1	6,3	6,3	8 nedbørsdøgn	4,7	5,2	5,0				



Vejret i 1721

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (22). Vestenvind (31 %) og søndenvind (21 %).</u>	<u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (22 %), østenvind (16 %) og NØ-vind (16%).</u>	<u>Der foreligger ikke observationer.</u>

Vinden var i vest den 1. og 2., fra den 3.-6. i SØ, fra den 8.-13. på ny i vest, derefter i NV til den 19. Den 20. og 21. var vinden i syd, den 22.-29. i SV, derefter kortvarig i nord den 30. og den 31. i vest. Månedens var regnfuld. Der faldt sne fra den 14.-16. og 21. Den 25. og 26. faldt der slud. Månedens var ret solfattig, især fra den 4.-10. og fra den 22.-31. Der var mange stormdøgn, således den 14., 15., 17., 18., 20., 24. og 25. Det blæste med vindstyrke 8 den 10., 19., 21. og 26. Det var således meget stormende fra den 14.-26. Fregatten "Phoenix" melder om nattefrost den 15. og 16., om hård dagsfrost den 20., og om nattefrost den 21. Vejret var mildt måneden igennem bortset fra en vinterlig periode fra den 14.-21. Klingenberg oplyser, at vinteren på Mors indtil midten af januar ikke var særlig streng, derefter begyndte det at fryse. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.	Vinden var i vest frem til den 9., den 10. i SV. Fra den 11.-15. var vinden i øst og NØ, fra den 16.-18. i NV, derefter i nord og NØ i resten af måneden. Der faldt nedbør fra den 1.-10. og fra den 15.-20., i resten af måneden faldt der ingen nedbør. Nedbøren faldt som regn fra den 1.-5., derefter udelukkende som sne. Månedens var ret solrig, især fra den 19.-27. Det blæste med vindstyrke 8 den 6. Vejret var mildt indtil den 6. Det var streng frost i resten af måneden, især fra den 13.-21. Fregatten "Phoenix" melder om nattefrost fra den 6.-12., derefter om dagsfrost og hård frost den 14., 16., 18., 19., 20. og 21. I resten af måneden meldes om nattefrost. Den 21. sejlede fregatten fra Helsingør mod København. Der var megen dravis, og fregatten måtte kæmpe sig gennem isen til Trekroner. Der måtte ises fra den 22.-27. for at få fregatten til Holmen. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur -3 gr. C.	Speerschneider har ingen oplysninger om vinteren 1720-21. Ifølge Klingenberg var der is i Limfjorden i hele marts måned. Månedens middeltemperatur formodes at have været -1 gr. C.
<u>April</u> <u>Der foreligger ikke observationer.</u> Ifølge Klingenberg blev vejret fra udgangen af marts tåleligt.	<u>Maj</u> <u>Der foreligger kun observationer delvist fra den 3. maj og fuldstændigt fra den 6. -8. maj. Der foreligger observationer fra farvandet nord for Rygen-området fra den 9.-31. maj (med skrå skrift).</u>	<u>Juni</u> <u>Der foreligger kun observationer fra den 4.-30. juni. Der foreligger dog observationer fra den 1.-3. fra farvandet vest for Bornholm (med skrå skrift).</u>

Der kom først vagtskibe i søen den 3. maj. Månedens middeltemperatur formodes at have været 6 gr. C.	Vinden var i SØ fra den 4.-7., derefter i vest fra den 8.-12. Vinden var stedse i øst fra den 13.-25. I resten af måneden var vinden i vest. Fra den 3.-31. faldt nedbøren som regn. Der faldt stærk regn den 8. og 28. Vejret var regnfuldt fra den 7.-10. og fra den 28.-31. i vestenvindsperioderne. Det var ret tørt fra den 11.-21. Det var meget solrigt med østenvindsblæst fra den 11.-17. Det blæste storm den 14. og 17. Det blæste med vindstyrke 9 den 22., og med vindstyrke 8 den 15., 16., 18. og 21. Skydækket for den 5.-31. maj udenfor Øresund var i gennemsnit 4,2. I tidsrummet 3.-31. maj var der 14 nedbørsdøgn uden for Øresund. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	Vinden var den 4. i SØ, den 6. gik vinden i syd. Fra den 9.-11. var den i NV. Fra den 12. var vinden mest i syd og SØ frem til den 24. I resten af måneden var vinden i NV. Det var regnfuldt og køligt frem til den 11. Derefter fulgte en længere periode med ustadigt varmt og regnfuldt vejr frem til den 24. I resten af måneden var det stabilt solskinsvejr med svage vinde. Det var tordenvejr den 16., 17., 22. og 23. Vinden var svag måneden igennem bortset fra den 9. og 10. Skydækket fra den 4.-30. juni var i gennemsnit 4,2. Der faldt nedbør i 14 døgn fra den 4.-30. juni og i 16 døgn, hvis de 3 døgn fra den 1.-3. juni udenfor Øresund medregnes. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.
--	---	--

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (31 %) og NV-vind (18 %).</u> Det varme sommervejr fra juni fortsatte frem til den 9. juli, i resten af måneden var det normalsommer. I de første dage af måneden var vinden meget i VNV med solrigt vejr. Fra den 10. blev vejret mere skyet, mere blæsende og med regnbyger samtidig at vinden blev mere nordlig. Fra den 24.-28. var vinden	<u>Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn (16). Østenvind (25 %) og nordenvind (23 %)-</u> Det var normalsommer i begyndelsen af måneden, men fra den 7. blev vejret mere stabilt og varmt. Vinden var skiftende i begyndelsen af måneden med regnfuldt vejr, fra den 8. var vinden meget i øst, fra den 14.-24. i nord, derefter på ny i øst.	<u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (25 %) og SV-vind (18 %).</u> I begyndelsen af måneden var vinden skiftende, fra den 5. gik den i SV. Den 11.-13. var vinden i nord, derefter i NV frem til den 18. Fra den 19.-22. var vinden i øst og SØ. Fra den 23. var vinden i SV. Den 30. var vinden i NV. Det var regnfuldt fra den 6.-9., fra den 13.-17. og fra den 21.-29.

i SSØ med bygevejr. I de sidste dage af måneden var vinden skiftende. Det blæste med vindstyrke 8 den 25. Vejret var tørt frem til den 24. Fra den 25. og måneden ud var vejret regnfuldt. Det var usædvanligt solrigt fra den 25. juni-9. juli og igen fra den 13.-17. juli. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.	Det var meget solrigt fra den 8.-13. og igen fra den 26.-31. Vinden var svag til let i hele måneden, bortset fra den 9. og 10., hvor den var jævn. Det var regnfuldt fra en 14.-23., derefter var det tørt. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.	Der faldt stærk regn den 16. Det blæste storm den 21., en galliot drev for vinden ved Helsingør. Det blæste med vindstyrke 8 den 16., 22., 25. og 29. Temperaturen lå i de første 2/3 af måneden omkring det normale. I den sidste 1/3 var det oktober-vejr. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (30 %) og søndenvind (18 %).</u> Vinden var i begyndelsen af måneden mest i NV, fra den 6.-8. i NØ. Fra den 9.-12. var vinden i vest. Den 13. var vinden kortvarig i NØ, derefter i NV. Fra den 17.-22. var vinden mest i SSØ. Derefter var den i vest. Fra den 29.-31. svingede den mellem øst og vest. Der faldt nedbør hver dag fra den 20. oktober-9. november. Nedbøren faldt som regn, den 14. faldt der dog også stærke haglbyger, og den 15. faldt nedbøren kun som hagl. Der blev observeret tåge hver dag fra den 21.-25. Det blæste storm den 29. Det blæste med vindstyrke 9 den 5. og med vindstyrke 8 den 30.	<u>November</u> <u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (26). Vestenvind (37 %) og SV-vind (19 %).</u> I begyndelsen af måneden var vinden i øst, den 5. gik den i vest, hvor den holdt sig i resten af måneden, bortset fra forbigående østenvind den 18. og 29. Måneden var meget regnfuld med regn i 26 dage, den 27. faldt der ligeledes sne. Den 25. faldt der stærk regn. Det var meget mildt mellem den 6. og 25. Det var koldt med dagsfrost den 28. og 29. ifølge observationer fra fregatten Phoenix. Det blæste med flyvende storm den 30. november- den 1. december. Den store storm begyndte i P-vagten og varede med fuld styrke til i F-vagten den 1. december. Det blæste endvidere storm den 15. og 21. Det blæste med vindstyrke 9	<u>December</u> <u>Skydække dag (6,5). Nedbørsdøgn (20). Søndenvind (25 %) og SØ-vind (19 %).</u> Vinden var i SØ den 1. og 2., den 3. var vinden i NØ. Den 4. og 5. var vinden i SV, derefter i syd og SØ. Den 11. var vinden vestlig, derefter i nord, NØ og SØ frem til den 21. Fra den 22.-27. var vinden i SSØ. Fra den 28.-31. i SV, vest og NV. Det blæste med flyvende storm den 1. Det blæste med storm den 19., 28. og 31. Det blæste med vindstyrke 8 den 27. og 30. Under den store storm den 30. november- 1. december mistede fregatten "Phoenix" ved Helsingør sin travallie-chalup. Der standede en del fartøjer, som "Phoenix" måtte yde hjælp i de første 3 uger af december. Den 1. faldt der regn og sne, den 2. slud. Derefter faldt nedbøren som regn indtil den 12. Den 18. og 19. faldt der sne. Den 22. og 23. faldt

Den 13.-15. synes der at have været et kuldefremstød. Ifølge Klingenberg satte det på Mors ind med kulde den 13. og 14., og den 13. sneede det allerede kraftigt. Klingenberg omtaler ligeledes, at der i oktober forekom stærk nattefrost. Året gav i øvrigt megen frugt især af pærer. Dette kunne tyde på en god sommer med rigelig væde, varme og sol. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	den 7. Det blæste med vindstyrke 8 den 8., 9., 12., 20., 25., 26. og 27. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.	der regn. Den 24. startede med slud, der allerede om formiddagen gik over i sne. Den 25. faldt der ligeledes sne. Den 26. gik nedbøren over i regn og holdt sig således til den 30. Vejret var normalt i begyndelsen af måneden, vinterligt i midten og normalt i den sidste tredjedel. Fregatten "Phoenix" melder om nattefrost den 3. og 4. og dagsfrost fra den 14.- 16. Juleaften: var vinden i SSØ og SØ med sne og snelandskab, overskyet og blæsende vejr. Nytårsaften: var vinden i VNV med stormfuldt vejr med diset til skyfri himmel og intet snedække. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.
--	--	--

JANUAR 1721

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	5,0	3,5	4,3	(H)regn	5,0	4,0	4,5	vnv	vnv	vnv	vnv
2.	8,0	4,0	6,0	(F)regn (E)småregn	4,5	5,5	5,0	vnv	ssv	vsv	vsv
3.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	1,3	4,0	2,7	nv	nv	sø	sø
4.	8,0	7,0	7,5	(H)regn (F)småregn	4,0	3,8	3,9	sø	sø	sø	sø
5.	8,0	8,0	8,0		4,5	3,5	4,0	sø	ssø	s	ssv
6.	8,0	6,0	7,0		4,5	3,0	3,8	vsv	ssø	s	ssv
7.	0,0	4,0	2,0		1,5	1,5	1,5	nnø	nnø	stille	stille
8.	7,0	7,0	7,0		3,5	3,3	3,4	v	v	ssv	vsv
9.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn (A)regn	3,5	6,8	5,2	vsv	vsv	ssv	ssv
10.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (A)regn	6,5	7,3	6,9	vsv	vsv	vsv	vsv
gen	6,4	6,4	6,4	6 nedbørsdøgn	3,9	4,3	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	6,0	5,5	(H)regnbyger	5,0	4,0	4,5	sv	vnv	vnv	v
12.	4,0	5,0	4,5	(D)regn	3,5	3,3	3,4	sv	sv	vnv	v
13.	8,0	5,8	6,9	(F)småregn	5,0	5,3	5,2	vsv	vsv	sv	vnv
14.	4,0	5,8	4,9	(D)snebyger (P)snebyger	5,0	9,0	7,0	nv	nnv	vnv	nv
15.	2,0	0,0	1,0	(H)snebyger	8,0	4,0	6,0	nv	nnv	nv	nv
16.	3,0	8,0	5,5	(P)sne	0,3	4,3	2,3	nø	nø	sø	sø
17.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (A)regn	5,0	8,4	6,7	sø	ssv	vsv	nv
18.	8,0	1,5	4,8	(H)regn	6,5	7,0	6,8	nnv	nv	nv	nnv
19.	4,0	5,5	4,8		4,5	6,5	5,5	nv	vnv	nv	nv

20.	4,0	2,0	3,0		8,0	8,0	8,0	vnv	vnv	sø	ssø
gen	5,0	4,8	4,9	8 nedbørsdøgn	5,1	6,0	5,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	7,5	5,8	(P)snebyger	8,0	5,3	6,7	ssø	ssø	ssø	ssø
22.	6,0	4,0	5,0	(D)småregn	6,0	2,8	4,4	vsv	sv	sv	vnv
23.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (F)regn	4,5	5,0	4,8	sv	sv	ssv	vsv
24.	7,0	8,0	7,5	(D)småregn (P)regn	8,0	9,5	8,8	sv	s	sv	sv
25.	8,0	8,0	8,0	(P)undertiden regn (A)slud	5,0	7,3	6,2	vsv	vsv	sv	sv
26.	8,0	8,0	8,0	(H)sneslud (D)regn (F)slud (E)sne (P)sne og slud	4,0	4,0	4,0	sø	ssø	vsv	vnv
27.	6,0	8,0	7,0		4,0	3,8	3,9	sv	sv	ssv	ssv
28.	8,0	8,0	8,0		4,5	4,0	4,3	sv	ssv	sv	ssv
29.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (P)regn (A)småregn	4,0	2,3	3,2	s	sv	ssv	ssv
30.	5,0	5,0	5,0		4,0	3,3	3,7	ø	n	n	n
31.	8,0	7,0	7,5	(D)småregn (F)regn	4,3	3,6	4,0	vnv	vsv	sv	nv
gen	6,9	7,2	7,1	8 nedbørsdøgn	5,1	4,6	4,9				

FEBRUAR 1721

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,5	7,5	7,0	(D)småregn	4,0	2,4	3,2	sv	nv	v	v
2.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn	3,0	3,0	3,0	vsv	vsv	vsv	sv
3.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (A)småregn	2,3	3,0	2,7	vsv	vsv	v	stille
4.	8,0	7,5	7,8	(D)småregn (E)regn	4,0	3,5	3,8	ssv	ssv	sv	vsv
5.	8,0	5,3	6,7	(E)regn (P)regnbyger	4,5	6,0	5,3	sv	vsv	vsv	vsv
6.	0,0	4,5	2,3	(H)regnbyger (P)snebyger	5,5	3,1	4,3	vnv	vnv	vnv	nv
7.	2,0	7,3	4,7	(P)snebyger	3,5	2,9	3,2	nv	nv	nv	vsv
8.	5,5	5,5	5,5	(H)snebyger (F)sne	3,0	4,0	3,5	v	vnv	vnv	nv
9.	5,0	4,5	4,8	(P)snebyger	4,0	3,5	3,8	vsv	vsv	nv	nv
10.	4,0	6,3	5,2	(A)snebyger	4,5	5,8	5,2	sv	sv	sv	ssv
gen	5,5	6,4	6,0	10 nedbørsdøgn	3,8	3,7	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	2,0	3,0		6,0	4,5	5,3	ssv	sv	s	sø
12.	0,0	2,5	1,3		3,5	3,3	3,4	nø	nø	ø	ø
13.	8,0	2,5	5,3		3,0	3,3	3,2	ø	sø	ø	nø

14.	6,0	8,0	7,0		4,0	4,0	4,0	ø	sø	ø	nø
15.	8,0	6,5	7,3	(F)sne	4,3	5,4	4,9	ønø	ønø	nø	nnø
16.	5,0	3,5	4,3		5,5	4,0	4,8	n	nø	nv	nv
17.	8,0	5,5	6,8	(F)snebyger (E)sne	5,0	2,8	3,9	v	vsv	sv	vsv
18.	7,5	5,5	6,5	(F)snebyger	4,0	4,8	4,4	nv	nnv	nø	nnø
19.	4,0	4,5	4,3		5,0	4,0	4,5	nnø	nnø	ønø	nnø
20.	4,0	2,0	3,0	(E)snebyger	4,0	3,8	3,9	nnø	nø	nnø	nnø
gen	5,5	4,3	4,9	4 nedbørsdøgn	4,4	4,0	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	6,0	5,0		3,0	1,8	2,4	nnø	nnø	nv	nv
22.	3,0	2,0	2,5		1,0	0,5	0,8	nv	nv	var	var
23.	4,0	1,5	2,8		1,0	2,5	1,8	var	nø	var	nø
24.	0,0	7,0	3,5		2,3	2,6	2,5	nø	nø	nø	ønø
25.	3,0	0,0	1,5		3,0	1,5	2,3	ønø	ønø	nø	nnø
26.	0,0	1,0	0,5		0,3	1,5	0,9	nnø	nnø	stille	stille
27.	5,0	7,8	6,4		3,5	4,8	4,2	ønø	ønø	ønø	ønø
28.	6,0	6,0*	6,0		6,0	6,0*	6,0	ønø	nø	nø	nø*
gen	3,1	3,9	3,5	0 nedbørsdøgn	2,5	2,7	2,6				

*) skønnet skydække, vindstyrke og vindretning.

MAJ 1721

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" på Øresund fra den 3.-8. maj på Øresund, og fra den 9.-31. maj ved Jasmund, Wismund og især Stralsund (med skrå skrift)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.				regnbyger					sv		
4.									sø		
5.	5,0	4,0	4,5		2,6	2,8	2,7		sø	s	s
6.	4,0	0,0	2,0		4,0	1,5	2,8	sø	sø	sø	sø
7.	4,0	4,0	4,0	(E)regnbyger	1,5	1,5	1,5	øsø	øsø	var	var
8.	6,5	6,0	6,3	(P)hårde regnbyger (A)regnbyger	3,3	4,0	3,7	vnv	nnv	vnv	vnv
9.	7,0	8,0	7,5	(H)regnbyger	3,8	2,9	3,4	v	vsv	vsv	vsv
10.	6,8	6,0	6,4	(H)regn (P)regnbyger	2,7	4,0	3,4				
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	0,0	1,5		4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	vnv	vnv
12.	3,0	0,0	1,5	(E)regnbyger	1,9	2,5	2,2	vnv	vnv	var	nnø
13.	0,0	0,0	0,0		3,1	4,5	3,8	nø	nø	ø	øsø
14.	1,0	0,0	0,5		8,5	8,0	8,3	øsø	øsø	ø	sø
15.	1,0	4,0	2,5		6,8	6,5	6,7	sø	øsø	ø	ø
16.	1,0	0,0	0,5		6,5	8,0	7,3	øsø	øsø	sø	sø
17.	1,5	1,0	1,3		9,0	8,0	8,5	øsø	øsø	sø	sø
18.	5,5	4,0	4,8		5,0	2,8	3,9	øsø	øsø	øsø	øsø
19.	5,8	5,0	5,4	(D)regnbyger	1,7	3,0	2,4	sø	s	n	ø
20.	5,0	8,0	6,5		3,0	3,0	3,0	ø	nø	ø	sø
gen	2,7	2,2	2,5	2 nedbørsdøgn	5,0	5,0	5,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		4,3	8,5	6,4	sø	sø	ø	sø
22.	8,0	8,0	8,0	(P)regnbyger	8,0	6,5	7,3	ønø	ønø	ønø	ønø
23.	7,5	4,0	5,8	(H)regnbyger	4,3	3,5	3,9	ønø	ønø	nø	sø
24.	1,0	0,0	0,5		3,8	4,0	3,9	ø	nø	ønø	ønø
25.	0,0	4,0	2,0		4,0	2,3	3,2	ønø	ønø	ønø	ønø
26.	4,5	2,0	3,3	(F)regnbyger	1,9	1,5	1,7	var	v	nv	nv
27.	3,5	6,5	5,0		1,0	1,0	1,0	vnv	vnv	nv	var
28.	5,0	7,0	6,0	(H)regnbyger (P)hårde regnbyger (A)regnbyger	4,3	4,0	4,2	var	vnv	v	nv
29.	5,5	8,0	6,8	(H)regnbyger	4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	nv	vnv
30.	6,3	4,0	5,2	(D)regnbyger (P)regnbyger	4,8	3,5	4,2	vnv	v	vnv	vnv
31.	5,8	5,0	5,4	(P)regnbyger	4,3	4,5	4,4	vsv	vsv	sv	sv
gen	5,0	5,1	5,1	7 nedbørsdøgn	4,1	3,9	4,0				

JUNI 1721

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" fra den 1. juni-3. juni under sejl fra Nordtyskland til Øresund (med skrå skrift), fra den 4. juni-6. juni i Øresund og fra den 7. juni-30.juni ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger	3,8	3,5	3,7	nv	sv	nv	vnv
2.	2,5	0,0	1,3	(H)regnbyger	3,0	2,3	2,7	nv	nnv	nø	vnv
3.	3,3	8,0	5,7		1,9	4,0	3,0	vnv	vnv	sø	ssø

4.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbøger	4,0	5,0	4,5	ssø	sø	sø	ssø
5.	7,5	4,0	5,8	(H)regnbøger	1,5	1,0	1,3	sø	ssø	s	ssv
6.	4,0	6,0	5,0		1,3	0,2	0,8	var	s	sv	sv
7.	6,0	4,0	5,0		1,3	1,7	1,5	stille	stille	s	ssv
8.	7,0	6,5	6,8	(F)regnbøger	1,3	3,3	2,3	sv	s	var	nnv
9.	6,0	5,0	5,5	(H)regnbøger	4,4	5,0	4,7	nv	nv	nv	vnv
10.	7,3	7,0	7,2	(D)regnbøger	5,3	5,0	5,2	vnv	vnv	v	nv
gen	5,7	5,7	5,7	7 nedbørsdøgn	2,8	3,1	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,5	0,0	1,3	(H)regnbøger	2,3	2,0	2,2	v	vnv	n	n
12.	0,0	3,0	1,5		2,6	2,3	2,5	sø	sø	ssv	ssø
13.	6,5	2,0	3,3		2,0	0,3	1,2	sø	sø	n	var
14.	0,0	0,0	0,0		0,2	0,9	0,6	var	stille	var	var
15.	0,5	4,0	2,3		4,3	4,5	4,4	ssø	ssø	sø	øsø
16.	3,0	8,0	5,5	(P)tordenvejr (A)tordenvejr og regn	1,8	1,8	1,8	øsø	ssø	s	s
17.	6,0	5,0	5,5	(H)tordenvejr (F)tordenbyger og lynild (E)tordenbyger og regn	1,4	2,0	1,7	ssø	s	s	s
18.	5,5	8,0	6,8	(D)regnbøger (A)regnbøger	2,0	0,3	1,2	ssø	var	n	n
19.	4,0	5,0	4,5	(H)regnbøger	4,0	4,3	4,2	var	sv	s	sv
20.	6,5	8,0	7,3	(E)regnbøger	3,5	3,0	3,3	ssø	ssø	s	sø
gen	3,5	4,3	3,9	6 nedbørsdøgn	2,4	2,1	2,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,0	6,0	4,5		2,3	2,3	2,3	sø	ssø	var	nnv
22.	5,0	4,0	4,5	(H)regnbyger og torden	1,4	3,5	2,5	nnv	var	var	øsø
23.	7,5	8,0	7,8	(F)tordenbyger (E)regnbyger	1,6	3,0	2,3	ø	sø	var	sø
24.	8,0	4,0	6,0	(H)regnbyger	2,3	1,0	1,7	sø	ssø	var	nv
25.	3,0	0,0	1,5		2,4	0,9	1,7	nv	vnv	nv	nv
26.	3,0	0,0	1,5		0,8	0,0	0,4	stille	stille	n	var
27.	0,0	0,0	0,0		2,1	0,0	1,1	stille	s	n	nv
28.	0,0	0,0	0,0		1,3	0,3	0,8	stille	sø	nv	nv
29.	0,0	4,0	2,0		1,6	1,5	1,6	var	s	nv	nv
30.	3,0	0,0	1,5		2,6	2,3	2,5	n	nø	nv	nv
gen	3,3	2,6	2,9	3 nedbørsdøgn	1,8	1,5	1,7				

JULI 1721

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	2,0	1,0		2,4	0,9	1,7	nø	var	nnv	nv
2.	1,5	0,0	0,8		3,1	3,5	3,3	var	s	sv	sv
3.	0,0	3,0	1,5		1,8	2,0	1,9	sv	sv	nnv	stille
4.	1,5	4,0	2,8		3,5	3,0	3,3	nv	nv	vnv	vnv
5.	6,0	4,0	5,0	(E)regnbyger	4,8	6,0	5,4	vnv	nnv	vnv	vnv
6.	2,0	0,0	1,0		4,5	2,0	3,3	vnv	vnv	vnv	vnv

7.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,5	2,8	nnv	vnv	nnv	nnv
8.	1,0	2,0	1,5		2,3	1,7	2,0	nv	nv	nv	nnv
9.	2,0	2,0	2,0		3,8	4,0	3,9	vnv	vnv	vnv	vnv
10.	5,5	7,0	6,3		4,8	4,5	4,7	nv	nv	vnv	vnv
gen	2,0	2,4	2,2	2 nedbørsdøgn	3,4	3,0	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,5	4,0	4,8		4,6	4,0	4,3	vnv	vnv	vnv	nv
12.	5,0	6,0	5,5	(E)regnbyger og torden	4,1	4,3	4,2	vnv	vnv	nv	nnø
13.	2,0	2,0	2,0		5,0	4,0	4,5	nø	nø	nv	nø
14.	3,0	0,0	1,5		5,5	4,5	5,0	nv	nnv	nnv	nnv
15.	4,0	4,0	4,0		4,6	1,7	3,3	nø	nnø	nv	nnv
16.	5,0	0,0	2,5		1,6	1,5	1,6	var	ønø	var	ssv
17.	0,0	0,0	0,0		2,8	2,8	2,8	sv	ssv	nv	vnv
18.	4,0	6,0	5,0		3,8	4,3	4,1	n	nø	nnv	nnv
19.	4,0	6,0	5,0		4,4	4,3	4,4	vnv	vnv	sv	sv
20.	5,0	4,0	4,5	(D)regnbyger	4,3	4,0	4,2	vnv	vnv	vnv	nv
gen	3,8	3,2	3,5	2 nedbørsdøgn	4,1	3,5	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	6,0	5,0		3,5	3,5	3,5	nv	vnv	vnv	nnv
22.	7,5	8,0	7,8		4,3	3,5	3,9	vnv	nv	vnv	vsv
23.	5,5	0,0	2,8		3,0	3,0	3,0	sv	vsv	var	s
24.	0,0	3,0	1,5		3,5	6,5	5,0	sø	sø	sø	øsø
25.	6,0	5,0	5,5	(H)regnbyger	2,7	1,5	2,1	øsø	sø	sø	var

				(D)torden og regnbyger (F)regnbyger							
26.	4,5	8,0	6,3	(P)regnbyger	2,3	4,0	3,2	ssø	ssø	ssø	ssø
27.	5,0	4,0	4,5	(H)regnbyger	3,8	2,3	3,1	sø	sø	s	s
28.	5,5	6,5	6,0	(F)regnbyger	3,4	3,5	3,5	sv	sv	ssø	ssø
29.	5,8	5,5	5,7	(H)regnbyger	3,1	2,5	2,8	ø	n	nv	nv
30.	4,8	6,0	5,4	(H)regnbyger	4,0	2,3	3,2	v	nv	sv	nv
31.	5,3	6,0	5,7	(P)regnbyger	1,7	0,9	1,3	v	vsv	var	ssø
gen	4,9	5,3	5,1	7 nedbørsdøgn	3,2	3,0	3,1				

AUGUST 1721

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	5,0	6,5	(F)regnbyger (P)regnbyger	2,6	2,2	2,4	ønø	nø	ønø	nnv
2.	5,5	3,0	4,3	(F)torden (E)regnbyger	2,0	1,5	1,8	var	nnø	n	nø
3.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)små regnbyger (A)regnbyger	2,5	2,8	2,7	sv	vsv	vnv	nv
4.	6,8	4,0	5,4	(H)regnbyger	2,4	2,3	2,4	ssv	ssv	var	vnv
5.	4,5	4,0	4,3	(E)regnbyger	3,1	2,0	2,6	vnv	vnv	nv	vnv
6.	5,5	8,0	6,8	(E)regnbyger	3,1	2,4	2,8	v	var	s	sv
7.	3,5	0,0	1,8		2,4	2,8	2,6	vnv	vnv	nv	n
8.	0,0	0,0	0,0		2,6	2,8	2,7	ssø	ssø	sv	s

9.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,3	4,2	øso	øso	so	øso
10.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,3	4,2	øso	øso	ssø	øso
gen	4,2	3,2	3,7	6 nedbørsdøgn	2,9	2,7	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		2,8	3,3	3,1	so	ssø	s	s
12.	0,0	0,0	0,0		2,9	3,0	3,0	øso	øso	so	øso
13.	3,0	8,0	5,5		1,9	3,0	2,5	øso	øso	var	nv
14.	8,0	4,0	6,0	(H)regnbøyer (E)regnbøyer	2,4	1,5	2,0	nnv	n	s	ssv
15.	0,0	4,0	2,0		2,8	1,5	2,2	n	n	n	nv
16.	7,0	7,0	7,0	(F)regnbøyer	0,7	0,9	0,8	nv	vsv	var	var
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbøyer	2,3	2,8	2,6	nv	nv	nv	nnv
18.	6,0	2,0	4,0	(H)regnbøyer (E)regnbøyer	3,4	3,0	3,2	n	so	nnø	nnø
19.	2,5	4,0	3,2	(E)regnbøyer	2,8	2,0	2,4	nø	nnø	nnø	n
20.	4,8	2,0	3,4	(E)regnbøyer	1,1	2,0	1,6	n	øno	v	vnv
gen	3,9	3,9	3,9	6 nedbørsdøgn	2,3	2,3	2,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,5	4,0	4,3	(E)regnbøyer	1,4	3,0	2,2	nv	var	nnv	nnv
22.	5,8	4,0	4,9	(H)regnbøyer (P)regnbøyer	3,5	3,0	3,3	nv	nnv	nnv	nnv
23.	4,5	6,0	5,3	(F)regnbøyer (A)regnbøyer	3,3	3,0	3,2	vnv	nv	nv	vnv
24.	5,0	7,0	6,0		3,0	1,7	2,4	vnv	vnv	vnv	nv

25.	4,5	4,0	4,3		1,7	3,5	2,6	var	var	sø	nø
26.	0,0	0,0	0,0		3,5	4,0	3,8	øno	øno	øno	øno
27.	2,8	6,0	4,4	(P)regnbayer	3,0	3,5	3,3	øno	øno	ø	ø
28.	3,0	4,0	3,5		3,3	3,5	3,4	øno	øno	nø	nø
29.	3,0	4,0	3,5		3,5	3,0	3,3	nø	øno	øno	øno
30.	1,0	0,0	0,5		3,8	2,8	3,3	øno	øno	nø	nø
31.	3,0	3,0	3,0		2,6	0,4	1,5	n	nnø	nnv	nnv
gen	3,4	3,8	3,6	4 nedbørsdøgn	3,0	2,9	2,9				

SEPTEMBER 1721

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	0,0	1,5		0,9	1,0	1,0	var	var	n	n
2.	2,5	4,0	3,3	(E)regnbayer	3,1	4,0	3,6	ø	ø	s	øsø
3.	5,0	4,0	4,5	(F)regnbayer	2,8	2,3	2,6	øno	øno	øsø	øsø
4.	0,0	6,0	3,0		1,5	2,8	2,2	ø	øno	sv	var
5.	7,0	4,0	5,5		4,3	4,0	4,2	vsv	sv	s	ssv
6.	8,0	5,0	6,5	(F)regnbayer (E)støvregrn	4,0	3,0	3,5	sv	ssv	vsv	vsv
7.	4,0	6,0	5,0		3,0	3,0	3,0	vnv	vnv	vnv	sv
8.	8,0	7,0	7,5	(H)regnbayer (D)regn (E)regnbayer	4,1	4,5	4,3	sv	ssø	s	sv
9.	7,0	4,0	5,5	(H)regnbayer (E)regnbayer	4,5	3,5	4,0	sv	sv	v	sv
10.	4,0	6,0	5,0		3,0	1,5	2,3	vsv	vsv	sv	sv

gen	4,9	4,6	4,7	5 nedbørsdøgn	3,1	3,1	3,1				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	4,0	5,0		3,3	4,0	3,7	nv	n	n	nnv
12.	1,0	0,0	0,5		3,5	2,5	3,0	n	n	nnø	nnø
13.	4,0	7,0	5,5	(H)regnbøger	2,0	4,0	3,0	n	ø	v	v
14.	4,5	8,0	6,3	(H)regnbøger	4,0	4,3	4,2	v	nv	nv	nv
15.	7,3	5,0	6,2	(H)regnbøger	4,6	6,0	5,3	v	nv	v	v
16.	5,0	4,0	4,5	(H)hårde regnbøger (D)regnbøger	7,0	7,0	7,0	v	nv	v	nv
17.	5,5	4,0	4,8	(D)regnbøger	4,6	3,0	3,8	vnv	vnv	vnv	vnv
18.	4,0	4,0	4,0		3,5	2,3	2,9	vnv	vnv	nnv	vnv
19.	0,5	0,0	0,3		2,0	4,0	3,0	vnv	var	s	sø
20.	2,0	0,0	1,0		5,3	6,0	5,7	sø	øsø	sø	øsø
gen	4,0	3,6	3,8	5 nedbørsdøgn	4,0	4,3	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,8	8,0	4,9	(A)regnbøger	8,5	8,0	8,3	øsø	øsø	sø	ssø
22.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbøger	5,3	5,5	5,4	sø	sø	sø	sø
23.	7,0	6,5	6,8	(H)regnbøger	4,1	4,0	4,1	s	ssv	sv	sv
24.	5,5	6,0	5,8	(H)regnbøger	4,3	4,0	4,2	sv	sv	s	sv
25.	6,0	8,0	7,0	(H)regnbøger (E)regnbøger	6,5	4,0	5,3	sø	ssø	sø	ssv
26.	5,0	4,0	4,5	(H)regnbøger	3,9	3,0	3,5	ssv	ssv	v	sv
27.	4,5	5,0	4,8		3,0	1,8	2,4	sv	sv	vsv	vsv
28.	7,8	8,0	7,9	(E)regnbøger	2,5	3,5	3,0	s	s	ssv	sv

29.	6,5	5,0	5,8	(P)regnbøger	6,4	6,0	6,2	sv	s	v	nv
30.	5,0	6,0	5,5		2,3	1,5	1,9	nv	nv	nnv	nv
gen	5,7	6,5	6,1	8 nedbørsdøgn	4,7	4,1	4,4				

OKTOBER 1721

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,7	3,3	4,0		1,8	2,2	2,0	nv	var	nv	vsv
2.	6,0	4,0	5,0		2,2	1,9	2,1	nv	v	nv	var
3.	4,0	6,7	5,4	(P)regnbøger	4,7	3,5	4,1	sø	ssø	sø	sø
4.	4,7	5,3	5,0	(E)regnbøger	5,3	5,0	5,2	vsv	nnv	vsv	nv
5.	5,3	5,3	5,3	(F)regn-og haglbøger (E)regnbøger (A)regnbøger	7,2	4,8	6,0	vsv	vsv	nnv	vsv
6.	4,7	3,3	4,0	(H)regnbøger	3,5	5,3	4,4	nv	var	n	nø
7.	2,7	2,7	2,7		5,0	3,7	4,4	nø	nø	nø	nø
8.	0,0	1,3	0,7		2,5	0,7	1,6	nnø	nnø	nnø	n
9.	8,0	8,0	8,0		0,6	2,8	1,7	var	var	vsv	sv
10.	8,0	2,7	5,4	(H)støvregn (D)regn	2,8	2,3	2,6	ssv	ssv	ssv	vsv
gen	4,8	4,3	4,6	5 nedbørsdøgn	3,6	3,2	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,7	4,7	4,7	(E)regnbøger	3,3	4,0	3,7	vsv	vsv	vsv	vsv

12.	4,0	8,0	6,0		3,7	2,0	2,9	sv	v	vnv	vsv
13.	7,3	6,3	6,8	(E)regnbyger	2,3	3,7	3,0	nnø	nnø	n	v
14.	5,3	6,5	5,9	(H)regnbyger (F)regn- og haglbyger (A)regnbyger og stærke haglbyger	3,7	2,8	3,3	v	sv	vnv	nv
15.	4,7	2,7	3,7	(H)haglbyger	2,7	2,7	2,7	var	var	nv	vnv
16.	4,0	5,3	4,7		3,0	3,0	3,0	vnv	vnv	nv	nv
17.	4,0	1,3	2,7		3,0	3,7	3,4	vsv	sv	sø	sø
18.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,2	4,1	ssø	ssø	ssø	ssø
19.	0,0	6,0	3,0		4,2	3,3	3,8	ssø	ssø	s	sø
20.	6,7	7,3	7,0	(D)regnbyger	3,7	1,8	2,8	s	ssv	v	vsv
gen	4,1	4,8	4,5	5 nedbørsdøgn	3,4	3,1	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(F)småregn	1,6	1,5	1,6	ssø	øssø	var	nnv
22.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger (P)regn	2,3	3,7	3,0	ssø	ssø	ssø	ssø
23.	6,7	6,7	6,7	(H)regnbyger (F)regnbyger	3,7	3,2	3,5	vsv	vsv	sv	sv
24.	6,7	5,3	6,0	(H)regnbyger (D)regn (F)regnbyger	2,8	1,1	2,0	v	v	nnv	nnv
25.	8,0	7,3	7,7	(H)regnbyger (F)regnbyger	3,7	3,7	3,7	sv	ssv	sv	sv
26.	4,0	1,3	2,7	(H)regnbyger	3,7	3,0	3,4	nv	nv	nv	nv
27.	4,0	4,7	4,4	(P)regnbyger	3,7	4,7	4,2	sv	sv	sv	ssv

28.	6,7	5,3	6,0	(F)støvrejn (E)småregn	3,7	3,7	3,7	vsv	vsv	vsv	vnv
29.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (E)regn	5,0	8,7	6,9	øsø	øsø	øsø	øsø
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger	4,6	4,8	4,7	sø	vsv	vsv	sv
31.	6,7	7,3	7,0	(H)regnbyger (D)småregn (E)små regnbyger	4,8	3,7	4,3	ønø	ønø	ønø	nø
gen	6,8	6,4	6,6	11 nedbørsdøgn	3,6	3,8	3,7				

NOVEMBER 1721

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,5	7,3	(E)småregn (P)små regnbyger	2,3	2,8	2,6	ønø	nø	nnv	nnv
2.	6,0	7,5	6,8	(E)regnbyger	4,5	4,0	4,3	nnv	øsø	øsø	øsø
3.	8,0	7,5	7,8	(H)regnbyger (D)regn (F)regnbyger	4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	øsø	øsø
4.	6,5	8,0	7,3	(H)regnbyger (E)regnbyger (P)regn	4,5	2,8	3,7	sø	øsø	sø	øsø
5.	8,0	5,8	6,9	(H)regn (P)regnbyger	0,9	2,5	1,7	ssø	var	vnv	vsv
6.	4,0	6,0	5,0	(D)regnbyger	3,5	4,0	3,8	vsv	vsv	vsv	vsv

				(P)regnbayer							
7.	6,5	7,5	7,0	(H)regnbayer	4,5	8,4	6,5	sv	sv	sv	nnv
8.	5,0	3,5	4,3	(H)regnbayer	5,0	4,4	4,7	nv	nv	nv	n
9.	6,5	4,0	5,3	(E)regnbayer	5,5	5,8	5,7	nv	vnv	vnv	vnv
10.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	vsv	sv
gen	6,7	6,4	6,6	9 nedbørsdøgn	3,9	4,3	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,5	5,8	5,7	(H)regnbayer	5,5	4,5	5,0	sv	vsv	vnv	vnv
12.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbayer (P)regnbayer	6,5	3,5	5,0	vsv	vsv	vsv	vsv
13.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbayer (E)regn	3,5	2,8	3,2	vsv	vsv	sv	vsv
14.	8,0	6,3	7,2	(H)småregn (E)regnbayer (P)regn	4,0	4,0	4,0	sv	ssv	s	s
15.	5,5	4,0	4,8	(D)regnbayer (E)hagl-og regnbayer	6,0	6,3	6,2	ssv	vsv	vnv	vnv
16.	6,0	8,0	7,0	(P)regnbayer	3,3	3,9	3,6	nv	vsv	s	ssø
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbayer (E)regn (A)småregn	3,0	3,4	3,2	ssv	ssv	ssv	vsv
18.	8,0	8,0	8,0	(P)regnbayer	4,8	2,3	3,6	nø	sø	øsø	øsø
19.	4,0	7,0	5,5	(H)småregn	2,8	5,8	4,3	nø	stille	vnv	vsv
20.	8,0	7,8	7,9	(E)regnbayer (P)regn	4,5	6,5	5,5	vsv	vsv	vsv	vsv
gen	6,9	7,1	7,0	10 nedbørsdøgn	4,4	4,3	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	4,0	3,0	(H)regn	9,8	5,0	7,4	vsv	vsv	v	nv
22.	8,0	6,0	7,0	(E)regnbyger	5,0	4,0	4,5	sv	ssv	nv	nv
23.	6,0	8,0	7,0	(E)regnbyger	4,0	4,0	4,0	sv	vsv	sv	sv
24.	8,0	6,8	7,4	(H)regn (D)regnbyger	4,0	4,3	4,2	sv	sv	sv	sv
25.	8,0	6,0	7,0	(H)regnbyger (D)regn (E)hårde regnbyger (E)regnbyger	8,0	8,0	8,0	sv	sv	sv	sv
26.	6,0	5,5	5,8	(H)haglbyger (F)regn- og haglbyger (P)haglbyger	8,0	8,0	8,0	sv	sv	nv	nv
27.	4,5	4,5	4,5	(H)regnbyger (F)snebyger (P)snebyger	6,5	4,8	5,7	nnv	nnv	vnv	vnv
28.	2,0	0,5	1,3		1,5	2,3	1,9	n	nv	v	v
29.	1,0	1,0	1,0		2,3	3,5	2,9	ø	øsø	vsv	vsv
30.	4,0	7,5	5,8		8,0	10,8	9,4	sv	sv	s	sø
gen	5,0	5,0	5,0	7 nedbørsdøgn	5,7	5,5	5,6				

DECEMBER 1721

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)sne-og regnbyger (P)sne (A)snebyger	10,5	5,5	8,0	sø	ssø	ssø	ssø
2.	8,0	8,0	8,0	(H)slud (E)småregn (P)regn	4,0	2,9	3,5	øsø	sø	øsø	øsø
3.	8,0	3,0	5,5		5,0	3,5	4,3	n	nø	nø	n
4.	4,0	5,0	4,5		1,8	4,1	3,0	nv	vsv	var	sv
5.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)regnbyger	3,8	3,1	3,5	sv	ssv	vsv	ssv
6.	8,0	4,5	6,3		5,0	5,3	5,2	ssv	sv	s	ssø
7.	8,0	7,0	7,5	(F)regnbyger (E)regn	4,3	6,3	5,3	s	sø	sø	sø
8.	8,0	6,5	7,3	(D)regnbyger (F)regn (E)regnbyger	8,0	4,5	6,3	sø	ssø	ssv	sv
9.	5,5	7,0	6,3	(H)regnbyger (F)regnbyger	3,5	5,0	4,3	sv	sv	vsv	ssv
10.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (P)regnbyger (A)regn	5,3	4,5	4,9	sø	ssø	ssø	sø
gen	7,4	6,5	6,9	7 nedbørsdøgn	5,1	4,5	4,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	4,3	5,2	(H)regn	4,0	2,6	3,3	s	vsv	vsv	vsv
12.	8,0	5,5	6,8	(F)småregn (E)regn	1,5	1,3	1,4	n	n	n	nnø


				(P)småregn							
13.	5,0	1,5	3,3		3,0	4,0	3,5	ø	var	nnø	nnø
14.	0,0	0,0	0,0		4,0	2,9	3,5	nnø	nnø	nnø	nnø
15.	0,0	3,0	1,5		3,5	3,8	3,7	nnø	ønø	ønø	ønø
16.	5,0	7,0	6,0		4,0	3,6	3,8	sø	sø	nø	nø
17.	6,0	8,0	7,0		3,0	4,5	3,8	nø	nø	ønø	nø
18.	8,0	8,0	8,0	(E)snebyger (A)sne	6,0	7,0	6,5	nø	nø	sø	sø
19.	8,0	6,0	7,0	(H)sne	6,5	3,3	4,9	ø	sø	sø	sø
20.	6,0	6,0	6,0		3,5	2,6	3,1	nø	ønø	ø	sø
gen	5,2	4,9	5,1	4 nedbørsdøgn	3,9	3,6	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	8,0	7,5		3,0	3,9	3,5	ø	nø	ønø	ønø
22.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	4,3	5,5	4,9	sø	sø	sø	sø
23.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	5,0	5,8	5,4	sø	sø	ssø	ssø
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regn og slud (D)slud (F)snebyger (A)snebyger	6,0	5,5	5,8	ssø	ssø	sø	ssø
25.	8,0	8,0	8,0	(H)snebyger	4,0	4,0	4,0	ssø	ssø	ssø	ssø
26.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)regnbyger (P)småregn	4,5	6,5	5,5	ssø	ssø	ssø	ssø
27.	8,0	6,8	7,4	(H)regn (F)regn og slud (E)regnbyger	6,3	4,5	5,4	ssø	ssø	vsv	vsv
28.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	9,0	4,5	6,8	sv	sv	sv	sv

				(E)regn							
29.	7,5	7,5	7,5	(H)regnbyger	4,0	3,5	3,8	v	vnv	vnv	vnv
30.	4,0	3,0	3,5	(H)regn (D)regnbyger	7,0	7,5	7,3	sv	sv	nv	vnv
31.	3,0	1,3	2,2		10,0	8,3	9,2	nv	nv	vnv	vnv
gen	7,0	6,8	6,9	9 nedbørsdøgn	5,7	5,4	5,6				

TROMLINGERNE



Vejret i 1722

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (48%) og SV-vind (16%).</u>	<u>Skydække dag (6,8). Nedbørs-døgn (20). Vestenvind (25%) og søndenvind (23%).</u>	<u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (15). Østenvind (24%) og SØ-vind (16%).</u>

Vinden var i vest alle dage undtagen den 31., hvor den var i SØ. Fra den 1.-9. var vinden i VNV, derefter i SV indtil den 13. Vinden var derefter i NNV og NV indtil den 16., så mest i VNV. Fra den 24.-30 i VSV og SV. Nedbøren faldt indtil den 13. som regn, den 15. som sne, den 16. og 17. på ny som regn. Fra den 20.-23. faldt nedbøren som sne. Fra den 25.-28. faldt nedbøren som regn. Det blæste flyvende storm den 5. og 6. Den 13. blæste det med vindstyrke 8. Fregatten "Phoenix" observerede nattefrost den 15., 29. og 31. Hele måneden var gennemgående meget mild. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.	Vestenvind, SV-vind og søndenvind udgjorde i alt 70 pct. af vindretningerne. Fra den 1.-4. var vinden i SØ og øst. Fra den 6. blev vindretningerne vest og SV dominerende, især fra den 19. Der var mange nedbørsdøgn. Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 3., 4. og 6. hvor den faldt som sne. Den 7. faldt nedbøren delvis som sne. En del af nedbøren den 16., 17. og 19. faldt som sne. Fra den 20. faldt nedbøren udelukkende som regn. Det blæste med vindstyrke 8 den 8., 15., 16., 18. og 21. Ifølge Klingenberg frøs det kun lidt på Mors før Kyndelmisse, og det milde vejr fortsatte igennem februar. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.	Vinden var i syd fra den 1.-3. Den 4. gik vinden i øst, hvor den blev i resten af måneden bortset fra kortere perioder fra den 12. og 13., 17.-19. og 21.-24., hvor vinden var i vest. Det var tørt frem til den 11., derefter var der mange nedbørsdøgn. Nedbøren faldt som regn fra den 15.-23. Den 4. faldt nedbøren som regn og slud, ligeledes den 12. Den 14. faldt nedbøren som sne og slud. Fra den 26.-29. faldt nedbøren mest som sne. Det blæste storm den 5., 22. og 23. Det blæste med vindstyrke 9 den 21. Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 12., 13., 28. og 29. Fregatten "Phoenix" ved Helsingør observerede nattefrost fra den 5.-6., dagsfrost den 6., nattefrost fra den 6.-7., 9.-10. og 10.-11. Ligeledes fra den 29.-30., 30.-31. og 31.-1. april. Om morgenen den 30. observeredes stærk frost. Ifølge Klingenberg fortsatte det milde vintervejr på Mors indtil den 4., hvor der faldt ganske meget sne, og den 5. faldt det i med frost. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.
<u>April</u> <u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (18). Nordenvind (23%) og vestenvind (21%).</u> Den 1. startede vinden i SV, men gik så i NV. Den 2. og 3. var vinden i nord, fra den 4.-10. i øst og SØ. Fra den 11.-24. var vinden mest i	<u>Maj</u> <u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (10). Østenvind (20%) og søndenvind (18%).</u> Vinden var i øst fra den 2.-10., derefter i nord til den 14. Derefter var vinden mest i vest, fra den 19.-24. i SØ. Den 25. og 26. var vinden i SV,	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (22%), NV- vind (17%) og SV-vind (17%).</u> Vinden var i øst fra den 1.-3. Den 4. gik vinden i SV, fra den 11.-13. var vinden i NV. Vinden var derefter skiftende, indtil den gik i SØ og SV

nord og NV. I de sidste dage af måneden var vinden i vest og NV. Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 6., 15. og 17. Nedbøren faldt mest fra den 1.-9. og fra den 14.-18. Nedbøren faldt den 1. som slud og regn. Den 2., 3. og 4. faldt nedbøren som sne. Fra den 6. til den 9. faldt nedbøren som regn. Fra den 14.-18. faldt nedbøren som regn, sne og slud. Den 18. faldt nedbøren som sne. Efter nogle dage uden nedbør faldt nedbøren den 25. som regn. Fregatten "Phoenix" observerede nattefrost ved Helsingør natten mellem den 1. og 2., natten mellem den 4. og 5., natten mellem den 15. og 16. og natten mellem den 17. og 18. Temperaturen var jævnt stigende henover måneden. I hele måneden dog under det normale. Paul Klingenberg oplyste fra herregården Højris på Sydmors, at der midt på måneden højst uventet kom streng frost, megen sne og hagl. Dette er Klingenberg's sidste have- og vejroplysning. Han døde den 3. april 1723. Han var født i 1759. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	derefter i NV. Den 30. og 31. var vinden skiftende. Det blæste stærk storm den 17. og 18. Den 18. kl. 9,30 måtte "Eben Ezer" hjælpe "Beskærmeren" af grunden, da vandet i stormen var drevet bort. Det samme ramte andre skibe på Rheden. De må være gået på grund, fordi den stærke vestenvind havde forårsaget lavvande på Københavns rhed. Den 2. faldt nedbøren som sne, i resten af måneden faldt nedbøren som regn. Der faldt stærk regn den 16., 17. og 18. Der faldt ingen nedbør fra den 5.-14. og fra den 19.-25. Måneden var kold for årstiden i de første 3 uger, i den sidste uge nåede temperaturen op på det normale for årstiden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	den 20. og 21. Fra den 22. var vinden mest i NV, den 27. dog i SØ. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 11., 12., 21., 22. og 29. Det var således blæsende den 1. og 2., 11. og 12., 21. og 22., og den 28. og 29. Der var mange nedbørsdøgn fra den 2.-12. Det var tordenvejr den 9., 10. og 16. Der faldt stærk regn den 21. Det var temmelig overskyet indtil den 12., derefter fulgte et par solrige dage med let vind fra SØ den 14. og 15. Den 16. blev vejret atter ustadigt. Fra den 23.-27. var vejret atter solrigt, men med svage nordlige vinde. Varmen kulminerede den 27., hvorefter vejret blev overskyet, blæsende og regnfuldt. Den sidste trediedel af måneden synes at have været varmest. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.
---	---	--

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn (20). Vestenvind (42%) og søndenvind (15%).</u>	<u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (26). Vestenvind (42%), NV-vind (16%) og søndenvind (16%).</u>	<u>Skydække dag (ca. 4,7). Nedbørsdøgn (17). SV-vind (ca. 21%) og vestenvind (ca. 20%).</u>

Vestenvinden var stærkt dominerende. Vinden var i vest fra den 1.-7., den 8.-10. var vinden i syd og SØ. Fra den 11.-13. var vinden på ny i vest. Fra den 14.-19. var vinden i syd og SØ. Den 20. gik vinden atter i vest, den 23. var vinden kortvarigt i øst, den 27. og 28. var vinden i SØ, derefter atter i vest. Den 10. blæste det med vindstyrke 8. Der var mange nedbørsdøgn især fra den 1.-17. Det var tordenvejr den 1., 5., 14., 16. og 17. Der var kun lidt sol fra den 1.-10. og fra den 21.-31. Den mest sommerlige periode var fra den 17.-20. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.	Vestenvinden var fortsat stærkt dominerende. Vinden var i vest fra den 1.-6., derefter skiftende. Den 12. og 13. i vest, 14.-16. i syd. Fra den 17.-20. var vinden i NV. Fra den 21.-27. var vinden i vest, derefter i syd. Det blæste med vindstyrke 8 den 11. og 16. Der faldt nedbør i hele 26 døgn, kun den 8., 10. og 24.-27. var det opholdsvejr. Det var tordenvejr den 21. Der var næsten ingen dage med sol og ingen rigtige sommerdage. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.	Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 1.-26. september. Vinden var mest i NV fra den 1.-5. Fra den 6.-9. i SØ, derefter i SV fra den 10.-13., så i NV indtil den 17. Fra den 18.-27. var vinden først i syd, så i NØ, øst og SØ. Den 28. og 29. var vinden i vest. Den 30. gik vinden i NØ. Det blæste med vindstyrke 8 den 13., 15., 16., 19. og 25. Det var sommerligt fra den 4.-9. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (33 %) og nordenvind (18 %).</u> Vinden var fra den 1.-5. mest i SØ, derefter i SV den 6. og 7. Fra den 8.-14. var vinden NV. Den 15. kortvarigt i syd, derefter i NØ og nord. Den 19.-21. var vinden i vest. Fra den 22.-28. var vinden mest i NØ, fra den 29. var vinden i vest. Der var kun forholdsvis få nedbørsdøgn frem til den 22. Nedbøren faldt mest som småregn.	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (22). SV-vind (35 %) og vestenvind (31 %).</u> Vinden var i SV og vest i hele måneden bortset fra den 25. og 31., hvor den var i SØ. Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 2., hvor nedbøren faldt som hagl, og den 8., hvor nedbøren delvis faldt som hagl. Der faldt nedbør hver dag fra den 1.-12. Det blæste med stormstyrke den 8., 9., 17. og 18.	<u>December</u> <u>Skydække dag (6,7). Nedbørsdøgn (22). Vestenvind (34%) og SV-vind (21%).</u> Vinden var i øst fra den 1.-6., i resten af måneden var vinden i vest, den 12. dog i NNØ og den 20. i NV. Det var vinterligt i begyndelsen af måneden med sne frem til den 12. Derefter slog vejret om, og det var tøvejr i resten af måneden. Nedbøren faldt som sne fra den 3.-11. Den 12. og 13. faldt nedbøren som sne, slud, hagl og regn. I resten

Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 10. og 11. I resten af måneden var vindforholdene rolige. Middeltemperaturen synes at have ligget i underkanten af det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 16., 20. og 27. Vejret synes i hele måneden, at have været ganske lunt for årstiden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.	af måneden faldt nedbøren som regn, den 23. dog iblandet slud, den 25. og 26. iblandet hagl, og den 31. iblandet slud og sne. Det blæste flyvende storm den 13. og 25. Den 13. drev alle på Helsingør rhed liggende skibe fra deres ankerpladser, og et lille engelsk fartøj drev ind på Kronborg og blev beskadiget. Det blæste storm den 12., 15., 16. og 28. Det blæste med vindstyrke 9 den 31. Det blæste med vindstyrke 8 den 11., 23., 24., 26. og 29. Fregatten "Phoenix" observerede nattefrost den 7., 10., 12. og 27. Juleaften: var det tøvejr med regn og blæst, der om natten tiltog til storm. Nytårsaften: var det tøvejr, men om aftenen gik vinden i øst og der faldt sne og slud iblandet regn. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.
--	---	---

JANUAR 1722

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	0,0	5,0	2,5	(P)småregn	4,0	4,8	4,4	nnv	nnv	vnv	vnv
2.	7,0	7,0	7,0		2,3	2,9	2,6	nv	nv	nnv	vnv
3.	4,0	5,0	4,5		4,0	3,8	3,9	nv	nv	nv	nnv
4.	4,0	5,3	4,7		4,5	6,2	5,4	vnv	nv	vnv	v
5.	2,5	4,0	3,3		10,5	8,5	9,5	v	vnv	vnv	vnv
6.	6,0	8,0	7,0	(E)småregn (A)småregn	10,0	9,0	9,5	vnv	vnv	vnv	vnv
7.	6,0	8,0	7,0	(H)regnbyger (D)iblandt små regnbyger (F)små regnbyger (P)små regnbyger	4,5	3,9	4,2	vnv	vnv	vnv	vnv
8.	6,0	8,0	7,0	(D)småregn (F)småregn (P)småregn	4,5	4,8	4,7	nv	vnv	vnv	vnv
9.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn	5,5	4,3	4,9	nv	nv	v	sv
10.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)småregn (F)regn (E)regnbyger	4,0	4,3	4,2	sv	sv	sv	vsv
gen	5,2	6,6	5,9	6 nedbørsdøgn	5,4	5,3	5,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (P)regn	4,5	3,5	4,0	vsv	sv	sv	v
12.	8,0	8,0	8,0		2,8	4,1	3,5	v	nv	v	vsv
13.	7,0	1,0	4,0	(D)småregn	5,8	2,9	4,4	vsv	sv	vnv	nnv
14.	3,0	0,0	1,5		2,3	1,1	1,7	vnv	nv	nnv	nnv

15.	0,0	7,5	3,8	(A)snebyger	2,3	3,3	2,8	stille	nv	nv	vnv
16.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	4,0	1,4	2,7	nnv	nnv	nnv	nnv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	0,4	3,8	2,1	nnv	stille	var	ssv
18.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,0	3,5	vsv	vsv	vsv	vsv
19.	4,0	8,0	6,0		2,8	3,4	3,1	vnv	vnv	n	s
20.	8,0	8,0	8,0	(D)nogle snebyger (F)snebyger	4,0	4,0	4,0	sv	sv	sv	nv
gen	6,2	6,5	5,5	6 nedbørsdøgn	3,3	3,1	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	8,0	7,5	(H)snebyger	2,8	2,1	2,5	nv	nv	nv	vnv
22.	8,0	8,0	8,0		2,2	3,5	2,9	vnv	vnv	vnv	vnv
23.	8,0	8,0	8,0	(F)snebyger	3,5	3,8	3,7	vnv	vnv	vnv	vnv
24.	8,0	4,0	6,0		4,0	3,8	3,9	v	sv	vsv	sv
25.	2,0	8,0	5,0	(E)regn (P)regnbyger (A)småregn	4,0	4,3	4,2	sv	sv	sv	vsv
26.	8,0	3,8	5,9	(H)regn	5,0	4,3	4,7	vsv	sv	vsv	vsv
27.	3,0	8,0	5,5		3,3	3,1	3,2	sv	ssv	v	v
28.	8,0	0,0	4,0	(H)småregn	4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	sv	ssv
29.	4,0	2,0	3,0		3,5	3,0	3,3	sv	sv	vsv	ssv
30.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,5	3,5	ssv	ssv	sv	ssv
31.	4,0	7,0	5,5		3,0	3,8	3,4	sø	sø	ssø	ssø
gen	5,5	5,2	5,3	5 nedbørsdøgn	3,5	3,6	3,6				

FEBRUAR 1722

Observationerne er fra fregatten "Phoenix " ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)slud og regn (D)småregn (P)småregn	3,5	4,0	3,8	ssø	ssø	ssø	ssø
2.	6,0	8,0	7,0		4,0	4,0	4,0	sø	sø	øsø	ssø
3.	8,0	7,5	7,8	(F)sne (E)snebyger	4,0	3,0	3,5	øsø	øsø	øsø	sø
4.	8,0	8,0	8,0	(D)sne (F)snebyger	4,0	2,9	3,5	ø	ø	n	nv
5.	8,0	8,0	8,0		0,3	3,6	2,0	nnv	nv	var	s
6.	8,0	8,0	8,0	(D)sne (E)snebyger	5,0	2,1	3,6	ssø	ssø	sv	ssv
7.	8,0	7,0	7,5	(H)småregn (F)snebyger og slud (E)slud	3,0	4,3	3,7	vsv	vsv	sv	ssv
8.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	8,0	4,8	6,4	sv	vsv	nv	vnv
9.	4,0	7,5	5,8	(P)regnbyger (A)regn	4,0	5,0	4,5	nnv	nv	nv	v
10.	7,0	6,0	6,5	(H)regn (D)regnbyger	5,0	4,0	4,5	nv	nv	vnv	vnv
gen	6,9	7,2	7,1	8 nedbørsdøgn	4,1	3,8	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	4,0	4,0	4,0	sv	sv	sv	sv
12.	8,0	1,0	4,5	(F)småregn	4,5	4,5	4,5	sv	sv	vsv	vnv
13.	0,0	4,0	2,0		4,0	3,8	3,9	vnv	vnv	vnv	sv
14.	3,0	4,0	3,5		4,5	5,5	5,0	vsv	ssø	sø	ssø
15.	8,0	7,5	7,8	(H)regnbyger (P)regn	5,5	7,3	6,4	s	s	s	sv
16.	8,0	5,0	6,5	(H)regnbyger (F)snebyger	4,0	3,8	3,9	sv	sv	sv	vsv
17.	8,0	6,5	7,3	(F)sne og slud (E)snebyger	4,0	4,0	4,0	vsv	ssv	ønø	ønø
18.	4,0	7,0	5,5		4,0	5,5	4,8	nv	nv	nv	nnv
19.	5,0	4,5	4,8	(H)sne og slud (D)regn og slud	5,5	3,8	4,7	sø	s	vnv	v
20.	6,0	3,5	4,8	(H)småregn (F)regnbyger	5,0	4,4	4,7	sv	s	sv	ssø
gen	5,8	5,1	5,5	7 nedbørsdøgn	4,5	4,7	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	4,5	6,3	(E)regn (P)regnbyger	6,5	7,0	6,8	ssø	ssø	ssv	nv
22.	5,0	8,0	6,5		5,0	3,6	4,3	vnv	vnv	nv	vsv
23.	8,0	8,0	8,0	(P)småregn	1,8	3,4	2,6	vnv	nv	var	s
24.	8,0	5,5	6,8	(E)småregn	4,5	3,8	4,2	sv	sv	sv	vsv
25.	8,0	6,3	7,2		4,0	4,0	4,0	v	vsv	sv	nv
26.	8,0	8,0	8,0		3,5	2,6	3,1	v	nv	vnv	vsv
27.	8,0	8,0	8,0	(A)småregn	4,0	2,1	3,1	sv	sv	s	s
28.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn	1,5	1,5	1,5	sv	sv	nv	vnv

gen	7,6	7,0	7,4	5 nedbørsdøgn	3,9	3,5	3,7				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

MARTS 1722

Observationerne er fra fregatten "Phoenix " ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		3,7	3,9	3,8	s	sø	s	s
2.	6,7	4,0	5,4		3,3	4,0	3,7	s	sv	sv	sv
3.	5,3	6,7	6,0		2,8	4,3	3,6	sv	sv	sv	s
4.	8,0	6,7	7,4	(F)regn (E)regn og slud (P)regn	7,3	9,3	8,3	ø	øsø	sø	sø
5.	4,7	0,7	2,7		7,8	5,0	6,4	sø	sø	nø	ønø
6.	1,3	3,3	2,3		6,0	4,3	5,2	ønø	ønø	ø	øsø
7.	4,7	6,0	5,4		5,0	4,0	4,5	øsø	øsø	øsø	øsø
8.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	nø	ønø	sø	ø
9.	6,7	0,7	3,7		3,3	4,0	3,7	ø	nø	nnv	n
10.	0,0	0,0	0,0		3,2	3,0	3,1	nø	ønø	nnv	n
gen	5,3	4,4	4,9	1 nedbørsdøgn	4,6	4,6	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,3	8,0	6,7		3,7	4,0	3,9	ø	ø	s	ssv
12.	6,7	8,0	7,4	(P)slud og regn (A)regnbyger	5,3	8,0	6,7	ssv	ssv	ssv	ssv
13.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	3,2	3,5	3,4	v	vnv	vnv	nv

14.	8,0	8,0	8,0	(H)sne og slud (F)slud	4,3	3,3	3,8	sø	sø	øsø	øsø
15.	8,0	5,3	6,7	(H)småregn (F)småregn (E)regn (A)småregn	2,0	1,8	1,9	øsø	sø	sø	sø
16.	8,0	6,7	7,4	(E)regn	3,3	2,7	3,0	sø	sø	sø	sv
17.	5,3	8,0	6,7	(D)regn	3,0	2,3	2,7	sv	vsv	vnv	vnv
18.	8,0	5,3	6,7	(F)regn	3,0	3,3	3,2	vsv	sv	ssv	sv
19.	2,7	8,0	5,4		2,0	2,7	2,4	vnv	vsv	vsv	vsv
20.	7,3	6,7	7,0	(H)småregn (D)regn	3,7	1,7	2,7	sø	ø	ønø	nø
gen	6,7	7,2	7,0	8 nedbørsdøgn	3,4	3,3	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,3	8,0	6,7	(A)regnbyger	6,0	6,0	6,0	var	s	sø	s
22.	6,7	6,7	6,7	(H)regnbyger (F)regnbyger	8,7	8,0	8,4	vsv	sv	sv	sv
23.	5,7	4,0	4,9	(H)regnbyger	8,7	3,2	6,0	vsv	vsv	nv	nv
24.	3,3	6,0	4,7		0,9	3,3	2,1	vsv	sv	sø	var
25.	7,3	8,0	7,7		4,3	4,0	4,2	ø	ønø	ø	sø
26.	8,0	8,0	8,0	(D)snebyger	3,3	3,7	3,5	nø	ønø	nø	nø
27.	6,7	5,3	6,0		1,4	2,4	1,9	nø	øsø	n	n
28.	6,3	8,0	7,2	(H)snebyger (P)regn og slud (A)regnbyger	5,3	7,0	6,2	v	nv	nv	sv
29.	8,0	7,3	7,7	(H)snebyger (D)regn-og sludbyger	8,0	6,0	7,0	s	sø	nnø	nnø

				(F)snebyger (E)sne							
30.	5,3	0,0	2,7		5,3	5,3	5,3	nnø	nnø	nnø	nø
31.	0,0	4,7	2,4		4,7	2,5	3,6	ønø	ønø	n	vnv
gen	5,7	6,0	5,9	6 nedbørsdøgn	5,1	4,7	4,9				

APRIL 1722

Observationerne 1.-21. april er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør, og observationerne

22.-30. april er fra fregatten ved København

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,5	4,0	5,3	(F)regn og slud	2,6	2,8	2,7	sv	sv	nv	nv
2.	5,5	1,0	3,3	(E)snebyger	5,0	3,5	4,3	nv	nø	nø	nø
3.	4,5	6,0	5,3	(F)snebyger	3,5	2,2	2,9	nnø	n	vnv	nv
4.	7,0	0,0	3,5	(D)snebyger	2,9	4,0	3,5	ssv	ssv	ønø	ønø
5.	3,5	4,0	3,8		5,3	8,0	6,7	øsø	øsø	øsø	øsø
6.	8,0	8,0	8,0	(D)slud og regn (E)regn	6,5	4,0	5,3	ssø	ssø	ssø	ssø
7.	7,5	8,0	7,8	(E)regnbyger (P)regn	4,0	5,5	4,8	sø	sø	ssø	øsø
8.	6,5	4,0	5,3	(H)regn (E)regnbyger	5,5	4,0	4,8	sø	øsø	ssø	sø
9.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbyger	4,0	3,5	3,8	sø	sø	sø	sø
10.	6,0	6,5	6,3		2,3	2,0	2,2	sø	sø	s	s
gen	6,0	5,0	5,5	8 nedbørsdøgn	4,2	4,0	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,5	3,0	3,8		2,8	4,0	3,4	sv	sv	nv	nnv
12.	2,5	3,0	2,8		3,9	2,8	3,4	nø	nø	nv	nnv
13.	3,0	2,0	2,5		4,8	3,5	4,2	v	vnv	nnv	nv
14.	7,3	7,0	7,2	(E)regnbøger (P)snebyger	4,3	2,8	3,6	nø	øno	nnv	nnv
15.	6,5	7,0	6,8	(H)snebyger (E)snebyger (P)sne	4,3	6,5	5,4	vnv	var	sø	øno
16.	4,5	8,0	6,3	(H)snebyger	3,9	6,0	5,0	nnø	nø	vnv	ssv
17.	8,0	5,0	6,5	(H)regn (D)regnbøger (P)regn og slud	5,0	4,0	4,5	ssv	vsv	ssv	vnv
18.	5,3	4,0	4,7	(F)snebyger	4,5	2,8	3,7	vsv	vsv	ssv	vnv
19.	1,5	1,0	1,3		3,4	3,0	3,2	sv	sv	nv	nnv
20.	0,0	0,0	0,0		3,0	1,5	2,3	nnv	nnø	n	n
gen	4,3	4,0	4,2	5 nedbørsdøgn	4,0	3,7	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,5	3,0	1,8		1,6	3,0	2,3	stille	stille	nnv	nnv
22.	4,0	0,0	2,0		3,9	3,0	3,5	nnv	nnv	nnv	n
23.	6,0	8,0	7,0		2,6	3,3	3,0	nnv	nv	v	v
24.	2,0	2,0	2,0		4,0	3,5	3,8	nv	nv	nnv	nnv
25.	3,5	0,0	1,8	(D)lidt regn	4,1	4,0	4,1	vsv	sv	vnv	nv
26.	4,0	8,0	6,0	(F)iblandt regnbøger	6,1	4,0	5,1	nv	vnv	vnv	nv
27.	8,0	8,0	8,0		3,3	3,5	3,4	v	sv	vsv	vsv
28.	0,0	0,0	0,0	(H)regn	3,8	2,8	3,3	v	vnv	vnv	vnv
29.	2,5	8,0	5,3	(P)regn	1,3	4,0	2,7	nnv	n	n	nnø

30.	2,0	2,0	2,0	(H)regn	4,0	3,0	3,5	n	nnv	vnv	vnv
gen	3,3	3,9	3,6	5 nedbørsdøgn	3,5	3,4	3,5				

MAJ 1722

Observationerne fra den 1.-5. maj er fra fregatten "Phoenix " ved København. Observationerne den 6. maj er fra samme fregat i Køge Bugt. Observationerne fra den 7.-19. maj er fra fregatten Eben Ezer på Københavns rhed. Observationerne fra den 20.-25. maj er fra fregatten "Phoenix" på Øresund. Observationerne fra den 26. maj-31. maj er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,5	8,0	5,3		1,5	3,0	2,3	v	v	stille	ssø
2.	7,0	4,0	5,5	(H)snebyger	2,8	3,0	2,9	ønø	ønø	ssø	sø
3.	4,0	0,0	2,0	(F)iblandt regn	4,1	2,5	3,3	øsø	øsø	sv	sø
4.	5,0	8,0	6,5	(E)iblandt regn (P)regnbyger	3,3	3,0	3,2	ssø	øsø	øsø	ønø
5.	4,0	4,0	4,0		3,5	2,0	2,8	sø	sv	vsv	ssv
6.	3,0	2,0	2,5		0,9	0,4	0,7	stille	stille	nø	stille
7.	0,0	0,0	0,0		0,8	0,0	0,4	stille	nø	ø	stille
8.	0,0	8,0	4,0		2,8	4,0	3,4	stille	ø	øsø	øsø
9.	2,0	0,0	1,0		2,8	2,3	2,6	øsø	øsø	sø	sø
10.	0,0	8,0	4,0		2,8	4,0	3,4	nø	øsø	ø	n
gen	2,8	4,2	3,5	3 nedbørsdøgn	2,5	2,4	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

11.	4,0	4,0	4,0		3,0	4,0	3,5	nø	nø	nnv	nv
12.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	nnv	nv	n	n
13.	4,0	4,0	4,0		3,4	1,5	2,5	nv	nnv	nv	nnv
14.	8,0	8,0	8,0		3,5	2,0	2,8	nnv	nv	v	sv
15.	8,0	4,0	6,0	(E)småregn	1,2	1,3	1,3	sø	sø	s	s
16.	4,0	8,0	6,0	(E)lidt regn (P)regn (A)stærk regn	2,0	2,0	2,0	nv	vsv	s	sø
17.	8,0	8,0	8,0	(H)stærk regn	9,5	11,0	10,3	s	ssv	v	v
18.	7,0	4,0	5,5	(D)regnbyger (E)stærke regnbyger	8,5	3,5	6,0	v	v	vnv	nnv
19.	6,0	0,0	3,0		2,5	2,0	2,3	nnv	nnv	øso	s
20.	4,0	8,0	6,0		3,8	4,0	3,9	sv	sv	sø	ssø
gen	5,7	5,2	5,5	4 nedbørsdøgn	4,1	3,5	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	8,0	5,0		4,0	4,0	4,0	ssø	sø	ssø	ssø
22.	8,0	8,0	8,0		2,8	2,5	2,7	ssø	ssø	sø	ssø
23.	0,0	6,0	3,0		3,0	3,0	3,0	ssø	øso	sø	øso
24.	6,0	4,0	5,0		2,8	2,0	2,4	øso	øso	sø	sø
25.	2,0	0,0	1,0		2,1	2,3	2,2	sv	v	sv	sv
26.	5,0	7,5	6,3	(D)regn (P)regn (A)regnbyger	3,1	3,3	3,2	s	sø	s	ssv
27.	6,8	8,0	7,4	(H)regnbyger (A)regnbyger	4,8	3,0	3,9	v	nv	nv	vnv
28.	5,5	1,0	3,3		2,9	1,5	2,2	vnv	vnv	nnv	nv
29.	2,0	0,0	1,0		1,3	2,8	2,1	nv	nv	var	var

30.	0,0	2,0	1,0		1,3	2,3	1,8	øsø	øsø	var	ssv
31.	7,0	6,0	6,5	(F)regnbyger	1,4	0,0	0,7	øsø	øsø	nv	nnv
gen	4,0	4,6	4,3	3 nedbørsdøgn	2,7	2,4	2,6				

JUNI 1722

Observationerne er fra fregatten "Phoenix " ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,5	6,0	4,8		3,5	5,0	4,3	stille	sø	sv	sv
2.	7,5	8,0	7,8	(P)regn	6,0	3,0	4,5	øsø	øsø	øsø	ssø
3.	7,0	6,0	6,5	(H)regn (D)småregn	4,0	3,0	3,5	ønø	ønø	ønø	ønø
4.	3,0	1,5	2,3		2,4	3,0	2,7	nø	nø	sv	sv
5.	8,0	2,0	5,0	(D)regn	2,9	3,0	3,0	sv	sø	s	stille
6.	0,0	8,0	4,0		3,0	3,0	3,0	v	v	v	v
7.	6,0	6,0	6,0	(D)regn	3,5	3,5	3,5	sø	ssv	sv	v
8.	7,0	8,0	7,5	(E)regn (P)regnbyger (A)regn	3,0	3,0	3,0	nv	v	sv	sv
9.	6,0	4,0	5,0	(H)regn (E)torden og regnbyger (P)regnbyger	2,6	0,2	1,4	sø	sø	sv	s
10.	6,0	7,0	6,5	(F)tordenbyger og regn	1,6	0,5	1,1	var	ssv	var	var
gen	5,4	5,7	5,5	7 nedbørsdøgn	3,3	2,7	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,3	7,0	7,2	(H)regnbayer (D)regn (F)regnbayer	6,3	8,0	7,2	var	v	vnv	vnv
12.	7,3	4,0	5,7	(F)regnbayer	6,3	4,5	5,4	vnv	vnv	nv	nnv
13.	4,0	4,0	4,0		3,8	3,0	3,4	nv	vnv	nv	nv
14.	3,0	4,0	3,5		3,4	3,0	3,2	v	s	ssø	sø
15.	1,5	4,0	2,8		3,4	2,3	2,9	s	sø	sø	sv
16.	6,0	1,0	3,5	(D)tordenvejr (F)tordenvejr og lidt regn	3,1	3,0	3,1	s	s	v	nnv
17.	3,8	8,0	5,9	(E)regnbayer	3,0	4,5	3,8	n	n	sv	øsø
18.	6,5	4,0	5,3	(H)regnbayer	3,5	2,3	2,9	sø	ssø	sø	nv
19.	5,0	4,0	4,5		2,3	1,0	1,7	v	v	nnv	nnv
20.	2,0	8,0	5,0		2,6	4,4	3,5	var	s	sø	sv
gen	4,6	4,8	4,7	5 nedbørsdøgn	3,8	3,6	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	7,0	7,0	(H)regnbayer (F)hårde regnbayer (E)regnbayer	7,0	8,0	7,5	sø	sø	sv	sv
22.	2,5	4,0	3,3	(H)regnbayer	6,3	5,0	5,7	nv	nv	nv	sv
23.	1,0	0,0	0,5		4,3	3,0	3,7	nv	vnv	nnv	nv
24.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,5	2,8	nv	nv	n	nv
25.	0,0	4,0	2,0		3,0	2,8	2,9	nø	sv	sv	sv
26.	2,5	0,0	1,3		2,9	0,9	1,9	vsv	vsv	nv	nv
27.	0,5	4,0	2,3		1,5	3,5	2,5	var	s	ssø	sø
28.	5,5	6,5	6,0	(F)regnbayer	5,5	6,0	5,8	sv	nv	vnv	vnv
29.	6,6	6,0	6,3	(H)regnbayer	6,3	4,5	5,4	vnv	vnv	vsv	vnv

30.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	4,5	4,0	4,3	nv	nnv	nv	nnv
gen	3,0	3,6	3,3	5 nedbørsdøgn	4,4	4,0	4,3				

JULI 1722

Observationerne er fra fregatten "Phoenix " ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,5	6,5	7,0	(D)tordenvejr og regnbyger (E)regnbyger	2,8	4,0	3,4	vnv	v	nnv	nø
2.	5,0	4,0	4,5	(H)regnbyger	3,8	3,0	3,4	nnv	nnv	nnv	nnv
3.	4,0	4,0	4,0		3,8	3,5	3,7	vnv	vnv	vnv	vnv
4.	4,0	7,0	5,5		3,4	2,4	2,9	vnv	vnv	nv	vnv
5.	6,5	6,5	6,5	(H)lyn, torden og regnbyger (D)regnbyger	4,1	4,3	4,2	v	vnv	v	v
6.	5,5	5,5	5,5	(H)regnbyger (P)regnbyger	4,0	4,0	4,0	nv	nv	vnv	vnv
7.	4,0	4,0	4,0		4,3	1,2	2,8	vnv	vnv	vnv	nv
8.	5,8	8,0	6,9	(E)regnbyger (A)regn	3,5	4,3	3,9	s	ssø	s	ssø
9.	5,0	4,0	4,5	(D)regnbyger	2,4	2,3	2,4	sø	v	var	v
10.	6,0	7,5	6,8	(E)regn	4,4	6,3	5,4	sv	vsv	ssv	ssv
gen	5,3	5,7	5,5	7 nedbørsdøgn	3,7	3,5	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	5,0	4,5	(H)regnbyger	3,8	2,3	3,1	vsv	sv	nv	vnv

12.	5,0	4,0	4,5	(D)regnbayer	3,1	4,0	3,6	sv	ssv	vnv	vnv
13.	4,0	4,0	4,0		3,1	0,9	2,0	vnv	vnv	vnv	v
14.	5,5	7,0	6,3	(E)tordenvejr og regnbayer (P)tordenvejr	2,0	2,3	2,2	var	ssø	s	nnv
15.	7,0	4,0	5,5	(H)regnbayer	2,6	3,0	2,8	sø	s	s	sø
16.	6,5	4,0	5,3	(D)regnbayer (F)tordenvejr og regnbayer (E)regn	3,3	2,8	3,1	sø	sø	s	nv
17.	4,5	1,0	2,8	(F)tordenbayer	0,9	2,0	1,5	sø	sø	var	var
18.	0,0	0,0	0,0		1,7	1,4	1,6	sø	ø	s	sø
19.	1,0	1,0	1,0		1,7	0,9	1,3	ø	ø	nnv	nv
20.	2,5	6,0	4,3		2,8	4,0	3,4	var	sø	vnv	vnv
gen	4,0	3,6	3,8	6 nedbørsdøgn	2,5	2,4	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	7,0	7,0	(D)regnbayer	4,1	4,5	4,3	nv	nv	nv	vnv
22.	7,0	3,0	5,0		2,9	0,9	1,9	vnv	vnv	vnv	vnv
23.	1,5	5,0	3,3		1,9	4,8	3,4	ø	ø	sv	øssø
24.	7,5	7,0	7,3	(F)regnbayer	4,4	4,0	4,2	ø	ø	ssv	nv
25.	4,5	5,0	4,8	(H)regnbayer	3,3	3,0	3,2	nv	vnv	nv	vnv
26.	4,0	3,0	3,5		2,9	3,8	3,4	vnv	vnv	nnv	sø
27.	7,5	7,0	7,3	(F)regnbayer	4,4	4,0	4,2	sø	sø	s	sø
28.	6,0	4,0	5,0		3,0	3,0	3,0	s	sø	v	sv
29.	6,0	6,5	6,3	(F)regnbayer	3,8	4,0	3,9	ssv	ssv	sv	vsv
30.	5,5	5,0	5,3	(D)regnbayer	4,1	4,0	4,1	vsv	vsv	vnv	vnv
31.	5,8	6,5	6,2	(D)regnbayer (A)regnbayer	3,1	3,0	3,1	vsv	vsv	v	vsv
gen	5,7	5,4	5,5	7 nedbørsdøgn	3,4	3,5	3,5				

AUGUST 1722

Observationerne er fra fregatten "Phoenix " ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	6,5	6,0	(E)regnbøger	3,3	3,5	3,4	sv	ssv	ssv	ssø
2.	6,8	8,0	7,4	(D)regnbøger	2,5	3,5	3,0	ø	ø	nnv	nnv
3.	7,0	4,0	5,5	(H)regnbøger (F)regn (E)regnbøger	3,8	3,0	3,4	vsv	vsv	vsv	vsv
4.	6,3	8,0	7,2	(D)regnbøger	3,0	3,0	3,0	vsv	vsv	vsv	vsv
5.	7,0	4,0	5,5	(H)regnbøger	2,3	3,0	2,7	v	vsv	n	nv
6.	5,0	8,0	6,3	(P)regnbøger	3,6	5,5	4,6	vsv	vsv	s	ssø
7.	5,0	4,0	4,5	(H)regnbøger (D)regn	3,5	3,0	3,3	øsv	sø	vsv	nv
8.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	nv	nv	nv	vsv
9.	5,0	4,0	4,5	(E)regnbøger	3,5	2,3	2,9	nv	sv	vsv	sv
10.	4,0	5,0	4,5		2,4	4,5	3,5	v	ø	sø	sø
gen	5,6	5,6	5,6	8 nedbørsdøgn	3,1	3,4	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,8	5,0	5,4	(D)regnbøger	6,0	5,0	5,5	sø	sø	vsv	vsv
12.	6,8	5,0	5,9	(H)regnbøger	5,0	3,5	4,3	vsv	vsv	vsv	vsv
13.	5,8	7,0	6,4	(D)regnbøger	3,1	3,5	3,3	vsv	sv	vsv	v
14.	6,5	8,0	7,3	(H)regnbøger (A)regn	4,0	4,0	4,0	sv	ssv	sø	øsv

15.	7,5	6,0	6,8	(H)regnbyger	2,6	1,5	2,1	s	vsv	sv	var
16.	6,0	8,0	7,0	(H)regnbyger (E)regnbyger (P)regn	3,8	6,3	5,1	var	vsv	sv	ssø
17.	6,5	6,0	6,3	(H)regn (D)regnbyger	1,8	3,5	2,7	sv	vsv	var	nnv
18.	5,0	4,5	4,8	(H)regnbyger	4,1	3,5	3,8	nnv	nnv	nv	vnv
19.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger (A)regnbyger	3,8	6,0	4,9	nv	nv	s	s
20.	5,0	6,0	5,5	(H)regnbyger	3,9	2,8	3,4	s	nv	nv	nv
gen	6,0	6,4	6,2	10 nedbørsdøgn	3,8	4,0	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	7,5	7,8	(F)regnbyger (P)tordenbyger og regn (A)regnbyger	2,0	3,5	2,8	vsv	sv	var	nv
22.	4,0	5,0	4,5	(H)regnbyger	4,0	3,5	3,8	vnv	vnv	vnv	nv
23.	5,5	6,0	5,8	(H)regnbyger (E)regnbyger	5,5	4,0	4,8	vnv	nv	vnv	vnv
24.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	3,8	3,0	3,4	vnv	vnv	nv	nv
25.	4,0	4,0	4,0		2,9	3,0	3,0	v	v	vnv	v
26.	4,0	4,0	4,0		4,0	3,0	3,5	vnv	vnv	vnv	vnv
27.	3,5	4,0	3,8		3,0	3,0	3,0	nv	nv	vnv	vnv
28.	6,0	8,0	7,0	(P)regn	4,1	5,5	4,8	sv	ssv	ssø	ssø
29.	8,0	7,0	7,5	(H)regnbyger (F)regn (E)regnbyger	3,4	4,0	3,7	ssø	ssv	s	sv
30.	5,0	6,0	5,5	(H)regnbyger	3,1	2,3	2,7	vnv	sv	v	ssv

				(P)regnbyger							
31.	6,5	8,0	7,3	(H)regnbyger (E)regnbyger (P)regn	3,4	3,5	3,5	sø	ssø	sv	sv
gen	5,3	5,8	5,6	8 nedbørsdøgn	3,6	3,5	3,5				

SEPTEMBER 1722

Observationerne er fra fregatten "Phoenix " ved Helsingør den 1.-26. september og den 27.-30. september i det SØ-lige Kattegat

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,8	6,5	6,7	(H)regn (E)regnbyger	4,0	4,0	4,0	øsø	sø	ssv	sv
2.	6,8	5,5	6,2	(H)regnbyger	4,0	3,0	3,5	nv	nv	nv	nv
3.	5,0	5,0	5,0	(E)regnbyger	3,0	4,0	3,5	vsv	sv	sv	sv
4.	4,0	4,0	4,0		4,0	2,5	3,3	nv	nv	vnv	vnv
5.	2,0	0,0	1,0		4,0	2,8	3,4	vnv	nv	nv	nv
6.	3,0	5,0	4,0		3,3	4,0	3,7	nø	øsø	sv	sv
7.	2,0	6,0	4,0		4,0	4,5	4,3	sv	sø	sø	sø
8.	1,0	0,0	0,5		4,0	4,5	4,3	sø	ssø	sø	sø
9.	2,0	8,0	5,0		4,5	3,0	3,8	ssø	ssø	sv	vsv
10.	6,0	6,0	6,0	(E)regn	3,5	4,0	3,8	sv	sv	sv	sv
gen	3,9	4,6	4,2	4 nedbørsdøgn	3,8	3,6	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

11.	4,0	4,0	4,0		4,5	3,5	4,0	vnv	vnv	sv	sv
12.	8,0	7,0	7,5	(E)regn (A)regnbyger	4,0	3,5	3,8	sv	sv	sv	sv
13.	5,8	5,0	5,4	(H)regnbyger (P)regnbyger	4,8	6,3	5,6	sv	sv	vsv	vnv
14.	5,0	4,0	4,5	(D)regnbyger	4,1	3,5	3,8	vnv	vnv	vnv	vnv
15.	6,0	5,0	5,5	(D)regnbyger	6,6	8,0	7,3	vsv	sv	nv	vnv
16.	4,5	4,0	4,3	(E)regnbyger	8,0	4,0	6,0	nv	vnv	vnv	vnv
17.	4,0	4,0	4,0		2,4	3,8	3,1	nv	nv	nnv	nnv
18.	4,0	4,0	4,0		6,0	7,0	6,5	ssø	ssø	s	ssø
19.	5,0	8,0	6,5	(A)regnbyger	6,5	2,9	4,7	ssø	ssø	ssø	ssø
20.	6,5	8,0	7,3	(D)regnbyger	1,7	0,3	1,0	sv	sv	var	var
gen	5,3	5,3	5,3	7 nedbørsdøgn	4,9	4,3	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,8	3,0	3,4	(F)regnbyger	3,4	3,5	3,5	var	n	nnv	nø
22.	6,5	6,0	6,3	(F)regnbyger	5,0	4,8	4,9	nnø	nø	øno	nø
23.	4,0	0,0	2,0		3,6	2,3	3,0	nø	nø	øsø	ø
24.	2,0	6,0	4,0		5,0	7,0	6,0	øno	øno	ø	nø
25.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn (A)regn	5,4	4,3	4,9	ø	sø	sø	sø
26.	6,0	4,0	5,0	(H)regn	4,3	3,5	3,9	øsø	sø	ssø	sø
27.	5,0	4,0	4,5	(D)småregn	2,1	1,5	1,8	sø	sø	s	s
28.	6,0	7,0	6,5		3,5	4,2	3,9	sv	vsv	vsv	vsv
29.	6,0	7,0	6,5	(H)småregn	4,0	3,5	3,8	nv	nv	v	sv
30.	2,0	1,0	1,5		1,8	4,3	3,1	vnv	nv	nø	nnø
gen	4,9	4,6	4,8	6 nedbørsdøgn	3,8	3,9	3,9				

OKTOBER 1722

Observationerne den 3.-31. oktober er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør,
observationerne den 1. og 2. oktober er fra samme fregat i det sydøstlige Kattegat

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,7	0,0	1,4		3,2	0,8	2,0	øsø	sø	sø	nnø
2.	6,0	3,3	4,7		2,5	1,5	2,0	nnø	nnø	nnø	nø
3.	4,0	3,3	3,7		3,0	4,0	3,5	øsø	øsø	sø	ssø
4.	4,0	2,7	3,4		3,3	2,3	2,8	øsø	sø	ssø	ssø
5.	6,0	6,7	6,4		2,5	1,2	1,9	ssø	ssø	sø	ssø
6.	8,0	4,0	6,0	(E)regnbyger	2,1	3,3	2,7	sv	sv	ssv	vsv
7.	6,0	6,7	6,4	(P)småregn	3,7	4,3	4,0	vnv	nv	sv	sv
8.	4,0	4,0	4,0		4,0	3,7	3,9	nv	vnv	vnv	vnv
9.	8,0	6,0	7,0	(D)småregn (E)regnbyger (P)småregn	5,2	8,0	6,6	vsv	vsv	vsv	sv
10.	4,0	4,0	4,0		8,0	8,0	8,0	vnv	vnv	vnv	vnv
gen	5,3	4,1	4,7	3 nedbørsdøgn	3,8	3,7	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	2,7	3,4		4,7	3,2	4,0	nv	nnv	nnv	nnv
12.	8,0	3,3	5,7	(D)småregn	4,0	2,7	3,4	nv	nv	nv	vnv
13.	8,0	8,0	8,0		1,2	2,5	1,9	vnv	vnv	var	v
14.	7,3	4,0	5,7		3,2	3,7	3,5	nv	nv	ssv	sø
15.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn	2,2	2,0	2,1	ssø	ssø	var	vnv

				(A)regn							
16.	6,7	8,0	7,4		2,5	1,5	2,0	nnv	nø	vnv	n
17.	4,0	5,3	4,7		2,0	2,5	2,3	n	nø	nv	nø
18.	8,0	8,0	8,0		0,7	2,2	1,5	nnv	nnv	var	var
19.	8,0	8,0	8,0		3,0	1,5	2,3	vsv	vsv	vsv	vnv
20.	8,0	8,0	8,0		1,5	1,5	1,5	v	v	v	v
gen	7,0	6,3	6,7	2 nedbørsdøgn	2,5	2,3	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,7	8,0	7,4		0,4	3,3	1,9	vnv	var	var	øsø
22.	8,0	8,0	8,0	(F)småregn	3,3	3,0	3,2	øsø	øsø	øsø	øsø
23.	8,0	5,3	6,7		3,3	2,7	3,0	ø	nø	sø	nø
24.	4,7	8,0	6,4		3,3	2,0	2,7	ønø	nnø	n	n
25.	8,0	6,7	7,4	(D)regn (E)regnbyger	3,3	3,7	3,5	v	sv	vsv	vsv
26.	5,3	6,0	5,7	(F)regnbyger	3,0	1,7	2,4	v	nv	nv	nnv
27.	6,7	4,7	5,7	(H)regnbyger (F)regn	1,3	4,2	2,8	var	var	ønø	nø
28.	2,7	2,0	2,4		4,5	4,2	4,4	nnø	nnø	n	nnø
29.	2,7	4,0	3,4		4,0	4,2	4,1	vnv	v	v	v
30.	4,0	3,7	3,9	(P)småregn	4,0	5,3	4,7	sv	sv	sv	vnv
31.	2,0	1,3	1,7		4,0	2,8	3,4	vnv	nnv	vnv	nv
gen	5,3	5,2	5,3	5 nedbørsdøgn	3,1	3,4	3,3				

NOVEMBER 1722

Observationerne er fra fregatten "Phoenix " ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	5,0	6,5	(F)småregn	4,0	4,4	4,2	vsv	sv	sv	sv
2.	3,0	4,5	3,8	(P)haglbyger	6,0	4,5	5,3	vsv	nv	nv	vnv
3.	4,0	8,0	6,0	(A)småregn	4,0	4,5	4,3	v	sv	v	v
4.	6,0	5,5	5,8	(H)regnbyger	5,0	4,0	4,5	sv	sv	vnv	vnv
5.	3,0	8,0	5,5	(P)regn	3,0	2,8	2,9	vnv	vnv	vnv	var
6.	8,0	6,8	7,4	(H)småregn (A)regnbyger	5,5	4,3	4,9	ssv	ssv	sv	ssv
7.	6,0	6,0	6,0	(H)regn	2,8	6,1	4,5	ssv	vsv	sv	sv
8.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)regnbyger (P)småregn (A)regn- og haglbyger	7,0	7,8	7,4	s	sv	sv	sv
9.	5,0	1,5	3,3	(H)regn- og haglbyger (F)regnbyger	9,0	5,1	7,1	vnv	nnv	nnv	nnv
10.	4,0	6,0	5,0	(A)regnbyger	4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	sv	sv
gen	5,5	5,9	5,7	10 nedbørsdøgn	5,0	4,8	4,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	7,0	5,5	(H)regnbyger	4,0	4,0	4,0	nv	nv	v	vsv
12.	8,0	1,0	4,5	(F)regn	4,0	4,0	4,0	vsv	ssv	sv	vsv
13.	0,0	4,0	2,0		4,0	4,0	4,0	vsv	sv	sv	vsv
14.	6,0	4,0	5,0		4,5	4,8	4,7	sv	ssv	sv	sv
15.	4,0	7,0	5,5		4,5	4,8	4,7	vsv	vsv	nv	nv
16.	8,0	7,0	7,5		4,5	5,0	4,8	sv	sv	ssv	sv
17.	4,0	7,5	5,8	(A)regnbyger	4,5	9,5	7,0	nnv	vnv	ssv	sv

18.	5,0	2,0	3,5	(H)regnbyger	9,0	5,3	7,2	sv	sv	ssv	sv
19.	2,0	2,5	2,3		4,0	3,6	3,8	vsv	vsv	vsv	vsv
20.	6,0	8,0	7,0	(P)regn	5,5	6,4	6,0	sv	sv	ssv	sv
gen	4,7	5,0	4,9	5 nedbørsdøgn	4,9	5,1	5,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	7,5	7,8	(E)småregn (A)regn	4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	sv	vsv
22.	6,0	6,0	6,0		4,3	4,5	4,4	sv	ssv	sv	ssv
23.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (F)regn (P)småregn	3,5	3,5	3,5	ssv	ssv	vsv	vsv
24.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	2,5	2,4	2,5	vsv	vsv	sv	sv
25.	8,0	5,0	6,5		3,5	4,1	3,8	sv	sø	sø	sø
26.	6,0	7,5	6,8	(A)småregn	4,3	2,8	3,6	ssø	ssø	sv	sv
27.	8,0	7,3	7,7	(D)småregn	3,0	6,1	4,6	sv	sv	ssv	ssv
28.	8,0	7,5	7,8		4,3	4,0	4,2	ssv	ssv	sv	ssv
29.	4,0	8,0	6,0	(H)regn	4,0	2,3	3,2	v	v	nv	v
30.	8,0	8,0	8,0	(P)småregn	3,5	4,1	3,8	var	sø	sø	sø
gen	7,2	7,3	7,3	7 nedbørsdøgn	3,7	3,8	3,8				

DECEMBER 1722

Observationerne er fra fregatten "Phoenix " ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	8,0	7,0	7,5		4,0	4,0	4,0	sø	øsø	sø	ø
2.	4,0	2,5	3,3		5,0	5,4	5,2	ø	ø	sø	sø
3.	8,0	5,8	6,9	(D)snebyger	4,8	4,0	4,4	ø	nø	ø	ø
4.	7,5	8,0	7,8	(H)snebyger (E)sne og slud (P)sne	4,5	5,1	4,8	ø	ø	ø	ø
5.	7,5	6,0	6,8	(H)snebyger	4,0	2,9	3,5	sø	øsø	øsø	øsø
6.	8,0	6,5	7,3		1,5	1,9	1,7	ønø	nø	nnv	vnv
7.	6,5	6,0	6,3	(E)snebyger	1,0	3,6	2,3	vsv	vsv	sv	vnv
8.	6,0	7,5	6,8	(E)snebyger	3,5	3,5	3,5	vsv	sv	vsv	v
9.	8,0	8,0	8,0	(H)snebyger	4,5	4,1	4,3	sv	vsv	sv	ssv
10.	6,0	3,5	4,8		0,3	2,8	1,6	sv	sv	var	ssø
gen	7,0	6,1	6,6	6 nedbørsdøgn	3,3	3,7	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	4,5	6,3	(E)sneslud (P)snebyger	5,0	6,8	5,9	vsv	vsv	sv	vnv
12.	4,0	7,5	5,8	(H)snebyger (A)regn og slud	3,2	8,0	5,6	nnv	nnø	stille	sv
13.	4,0	5,0	4,5	(H)regn og slud (A)haglbyger	4,5	4,3	4,4	sv	nv	nv	vsv
14.	4,0	7,0	5,5		5,0	5,3	5,2	v	nv	nv	nv
15.	8,0	2,5	5,3	(H)regn (D)småregn (F)regn	8,5	10,0	9,3	sv	sv	vsv	vnv
16.	4,0	7,0	5,5		9,0	2,5	5,8	vnv	vnv	vnv	nv
17.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (A)regn	0,3	2,8	1,6	var	ssv	var	ssv

18.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (E)regn	3,0	2,8	2,9	vnv	vnv	vnv	nnv
19.	8,0	5,5	6,8		2,8	4,3	3,6	s	ssv	vsv	vnv
20.	8,0	8,0	8,0		3,5	3,3	3,4	nv	nv	nv	vnv
gen	6,4	6,3	6,4	6 nedbørsdøgn	4,5	5,0	4,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(A)småregn	4,0	4,1	4,1	v	vsv	vsv	sv
22.	8,0	7,5	7,8	(A)regn	6,0	6,8	6,4	sv	ssv	sv	ssv
23.	7,5	6,8	7,2	(H)regn og slud (D)regn (E)regnbyger	6,0	5,8	5,9	ssv	sv	vsv	vsv
24.	8,0	6,0	7,0	(D)regnbyger (F)småregn (E)regn	4,0	8,8	6,9	sv	sv	sv	vsv
25.	5,0	6,0	5,5	(F)regn- og haglbyger (P)regnbyger (A)regn-og haglbyger	9,0	5,5	7,3	nv	vnv	nv	vnv
26.	4,0	2,0	3,0	(H)regn-og haglbyger (D)regnbyger (P)regnbyger	3,5	2,1	2,8	v	sv	nv	nv
27.	8,0	7,5	7,8		1,8	5,5	3,7	n	var	sv	sv
28.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (E)småregn (P)regnbyger	6,0	8,9	7,5	ssv	sv	sv	vsv
29.	4,0	6,0	5,0	(H)regnbyger (P)regnbyger	7,0	6,0	6,5	sv	vsv	vsv	vsv
30.	6,0	5,0	5,5	(H)regnbyger	6,0	4,9	5,5	vsv	vsv	vsv	vsv

31.	8,0	8,0	8,0	(E)regn,sne og slud (P)sne og slud (A)regn og slud	6,5	8,5	7,5	sv	ssv	sø	øsø
gen	6,8	6,3	6,5	10 nedbørsdøgn	5,4	6,1	5,8				



Vejret i 1723

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
---------------	----------------	--------------

<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-26. januar.</u> Den 1. var vinden i syd med regnbyger. Den 2. gik vinden i nord med haglbyger. Vinden holdt sig i nord frem til den 7. Derefter var vinden skiftende med sne, slud og regn. Fra den 13.-18. var vinden overvejende i NV., den 19. i vest, den 20. i NØ. Fra den 21.-26. var vinden i vest og SV, den 24. dog i NØ. Den 14. faldt der regn, fra den 17.-24. sne, derefter blev vejret mildere og nedbøren faldt som slud den 25. og 26. Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 3., 4., 16., 22. og 23. Fregatten "Phoenix" melder om nattefrost den 4., 5., og 10., om dagsfrost den 12., rimfrost den 13., nattefrost fra den 16.-19., dagsfrost den 20. med stærk frost. Der var nattefrost den 21. Det var dagsfrost fra den 22.-25., den 22. stærk frost. Der omtales is ved København under fregatten "Phoenix" indvarpning til Holmen den 25. Temperaturen synes i hele måneden at have ligget under det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Ifølge Speerschneider omtaler Arago, at vinteren i England var mild. Omvendt omtaler Kiøbenhavnske Tidender i 1768, at Bergens Vaag som noget helt usædvanligt var frosset til i 1723. Denne oplysning kan dog næppe tillægges større værdi. Da skibene atter er i søen den 5. april synes vinteren i februar og marts nærmest at have været mild. Månedens middeltemperatur formodes at have været 1 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Som omtalt under februar synes vinteren februar og marts nærmest at have været mild. Månedens middeltemperatur formodes at have været 3 gr. C.
<u>April</u> <u>Der foreligger kun observationer fra den 5.-30. april.</u> Vinden var den 5. i øst, og det var halvskyet vejr med let vind. De føl-	<u>Maj</u> <u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (31 %) og nordenvind (21 %).</u>	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (13). Nordenvind (24 %) og søndenvind (24%).</u>

gende dage var vinden ligeledes i øst, den 10. og 11. i NØ. Vinden var i vest den 13. og derefter næsten uafbrudt i øst og NØ indtil den 24. Derefter var vinden i NV. Der foreligger oplysninger om nedbør fra den 13. og nedbøren er alene faldet som regn. Det blæste med vindstyrke 8 den 28. Temperaturen synes måneden igennem at have ligget omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.	Vinden var i vest og NV frem til den 15., derefter i syd den 17. og 18. Den 19. var vinden i NV, den 20.-23. i NØ, derefter skiftende den 24. og 25. Fra den 26. og måneden ud var vinden i NØ. Det blæste flyvende storm den 10., storm den 9., vindstyrke 9 den 7. og vindstyrke 8 den 6. Det var tørt frem til den 6. og igen fra den 12.-19. og fra den 23.-27. Skydækket var ringe fra den 13.-19. og fra den 23.-27. Det synes at have været varm i den midterste trediedel og især koldt i begyndelsen af måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.	Der var usædvanligt mange observationer med skiftende vind, hele 17 % af samtlige vindobservationer. Vinden var i NV fra den 1.-4., derefter i SV frem til den 9. Vinden var derefter overvejende i NV til den 17., så i syd til den 22., den 23. og 24. var vinden i NV. Den 25. og 26. var vinden i øst, derefter i vest og den 30. i nord. Vinden var svag frem til den 24. Det var tørke fra den 7.-21., dog faldt der regn den 11. Fra den 22.-30. var vejret regnfuldt. Det var tordenvejr den 29. og 30. Det var meget varmt og solrigt fra den 11.-22. Det var koldest i den sidste trediedel af måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.
---	--	--

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (32 %) og nordenvind (22 %).</u> Vinden var den 1. og 2. i nord, derefter skiftende frem til den 10. Fra den 11.-15. var vinden i nord. Vinden var derefter overvejende i vest frem til den 23., derefter skiftende og fra den 29.-31. i SV. Det blæste med vindstyrke 8 den 28.	<u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (24 %) og nordenvind (18 %)</u> Vinden var overvejende i NV fra den 1.-4. Den 5.-7. var vinden i syd. Vinden var derefter skiftende frem til den 17., derefter i vest og NV til den 20. Den 21. var vinden i SV, den 22.-24 i NV. Den 25. og 26. var vinden i øst., den 27. i nord, den 28. i øst, derefter overvejende i nord.	<u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (14). Nordenvind (27 %) og vestenvind (26 %).</u> Vinden var i vest fra den 1.-4. og i nord og NØ fra den 5.-11., derefter var vinden skiftende frem til den 14., hvorefter vinden gik i syd den 15. og 16. Vinden var derefter overvejende i vest frem til den 28. Den 29. og 30. i syd og SØ.

Det var regnfuldt fra den 1.-10., derefter temmelig tørt fra den 11.-24., derefter atter regnfuldt. Der var tordenvejr den 6. Det var kun egentligt sommervejr fra den 13.-16. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.	Det var regnfuldt fra den 1.-18., derefter tørt til 28., hvorefter det på ny blev regnfuldt. Der faldt stærk regn den 13. og 29. Det var køligt frem til den 20., i sidste trediedel var det sommerligt frem til den 28., hvorefter vejret atter blev køligt og regnfuldt. Det blæste med vindstyrke 8 den 29. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.	Månedens var temmelig solrig, især fra den 23.-30. Det blæste storm den 22., med vindstyrke 9 den 18. og med vindstyrke 8 den 8., 21. og 23. Det var tordenvejr den 7. og 8., og den 20. faldt der skyllende regn. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 12 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (35 %) og søndenvind (16 %).</u> Vinden var i SØ den 1. og 2., derefter i SV den 3., i vest den 4. og 5. Fra den 7.-9. var vinden i SØ, den 10. i syd, derefter i vest frem til den 18. Vinden var i syd fra den 19.-23. I resten af måneden var vinden i vest, den 31. dog i NØ. Det blæste storm den 14. og 19. Det blæste med vindstyrke 8 den 15., 16., 29. og 30. Det var meget regnfuldt fra den 1.-4. og fra den 10.-21. Det var tordenvejr den 3. Månedens var lun især i de to første trediedele. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 11 gr. C.	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (25). Vestenvind (25 %), NV-vind (16%), SV-vind (16 %) og søndenvind (16 %).</u> Vinden var i nord den 1., derefter skiftende frem til den 9. Fra den 10.-14. var vinden i vest, den 15. i SØ. Vinden var derefter overvejende i vest frem til den 28. Den 29. og 30. var vinden i NØ. Det var flyvende storm den 25. og 26. Det blæste med vindstyrke 8 den 21., 24. og 29. Nedbøren faldt overvejende som regn således var der 22 regndøgn. Der faldt sne den 1., 2., 4., 5., 6. og 7. Fregatten "Høyenhald" melder om nattefrost den 2., 5., 6., 29. og 30. Den 30. var det stærk nattefrost. Det var koldt frem til den 8., derefter temmelig mildt indtil den 28.	<u>December</u> <u>Skydække dag (6,7). Nedbørsdøgn (26). Vestenvind (28 %) og søndenvind (25 %).</u> Vinden var overvejende i vest frem til den 6., derefter i syd og SV frem til den 10. Fra den 11.-14. var vinden i SSØ. Vinden var derefter i syd og SV frem til den 27. I resten af måneden var vinden i vest. Der faldt nedbør i 26 ud af månedens 31 dage. Nedbøren faldt som regn, den 1.-3., 21., 22. og 29. faldt der dog også slud. Der faldt stærk regn den 15. Fregatten "Høyenhald" melder alene om nattefrost den 1. Det var meget mildt fra den 4. og måneden ud. Månedens var meget stormende med en gennemsnitlig vindstyrke på 5,3.

	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 5 gr. C.	Det blæste flyvende storm den 28. Det blæste storm den 6., 7., 16., 20., 21. og 22. Det blæste med vindstyr- ke 9 den 4., 13., 24. og 25. Det blæ- ste med vindstyrke 8 den 12., 19., 27. og 30. Juleaften: var det mildt med ves- tenvind og stærkt blæsende med regnbyger. Der var intet snedække. Nytårsaften: var det mildt over- skyet vejr med vestlig vind og regn- vejr. Der var intet snedække. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 4 gr. C.
--	--	--

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	7,8	7,9	(H)regnbøger (F)regn og slud (E)regnbøger	6,0	4,0	5,0	ssv	ssv	s	ssv
2.	8,0	6,5	7,3	(H)regnbøger (A)haglbøger	4,0	3,8	3,9	sv	sv	n	nv
3.	6,0	5,0	5,5	(H)haglbøger	5,5	8,0	6,8	nø	nø	n	n
4.	5,0	2,0	3,5		6,3	3,6	5,0	n	nø	nnø	nnø
5.	5,0	8,0	6,5		0,3	0,4	0,4	n	nø	stille	var
6.	4,0	7,5	5,8		0,0	2,0	1,0	stille	stille	stille	var
7.	8,0	8,0	8,0	(A)småregn	4,0	2,6	3,3	n	nø	n	nnø
8.	8,0	8,0	8,0	(H)sne (D)snebyger (P)regn og slud	3,5	4,0	3,8	sv	vsv	nv	vsv
9.	8,0	8,0	8,0	(F)slud og snebyger	4,5	4,8	4,7	sv	ssø	sø	øsø
10.	8,0	8,0	8,0		4,8	4,9	4,9	øsø	ssø	ssø	ssø
gen	6,8	6,9	6,9	6 nedbørsdøgn	3,9	3,8	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	5,5	6,8		5,5	4,0	4,8	s	sv	sv	sv
12.	8,0	5,5	6,8		3,5	3,0	3,3	ssv	n	nnø	nnø
13.	8,0	8,0	8,0		3,0	4,0	3,5	vsv	vsv	nv	nv
14.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbøger	4,0	4,0	4,0	nv	nv	nv	nv
15.	5,0	6,0	5,5		4,5	5,6	5,1	nv	vsv	nv	vsv
16.	3,0	2,5	2,8		7,0	5,0	6,0	vsv	vsv	nv	nnv

17.	4,0	3,5	3,8	(F)snebyger	4,0	3,3	3,7	nnø	nø	n	nø
18.	5,0	3,5	4,3	(H)snebyger	3,0	3,0	3,0	vnv	v	nv	nv
19.	6,0	7,0	6,5	(E)sne	3,5	5,3	4,4	v	vsv	ssv	sv
20.	3,0	1,0	2,0	(H)snebyger	4,5	2,9	3,7	øsø	nø	nø	nø
gen	5,8	5,1	5,5	5 nedbørsdøgn	4,3	4,0	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	2,0	3,0		5,0	4,5	4,8	v	sv	v	nv
22.	5,0	7,0	6,0	(P)sne (A)snebyger	5,5	6,9	6,2	vsv	sv	ssv	vsv
23.	5,0	6,5	5,8	(H)snebyger (E)snebyger	4,5	2,3	3,4	vnv	nv	vnv	nv
24.	7,0	2,0	4,5	(H)sne (F)snebyger	1,7	1,8	1,8	v	var	nnø	ønø
25.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn (P)regn og slud (A)småregn og slud	0,5	1,0	0,8	sø	var	var	sv
26.				(H)småregn og slud (D)sne og slud				sv	sv		
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
gen											

APRIL 1723

Observationerne fra den 5.- 9. april er fra orlogsskibet "Beskiermeren" ved København. Observationerne fra den 10.-30. april er fra fregatten "Høyenhald", fra den 10.-19. april ved København og fra den 20.-30. april ved Kronborg.

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											
4.											
5.	4,0				3,0				ø		
6.	4,0				2,0				ssø		
7.									var		
8.	0,0				3,0				nnø		
9.	8,0				4,0				sø	ssø	
10.	0,0	0,0	0,0		1,5	0,0	0,8		nø	ønø	ønø
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5	0,5		nø	nø	nø
12.	0,5	2,0	1,3		1,0	4,0	2,5	nø	var	s	v
13.	6,0	8,0	7,0	(E)regnbøger (P)småregn	4,5	1,0	2,8	vuv	vuv	vuv	vuv
14.	6,0	8,0	7,0	(H)regn	2,3	3,0	2,7	var	ø	sø	ssø
15.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn (P)regn	3,3	4,3	3,8	ssø	ssø	sø	ssø
16.	6,0	8,0	7,0	(H)regn (F)regn	2,9	3,4	3,2	sø	s	øsø	øsø

17.	3,5	2,0	2,8	(D)regnbyger	2,2	3,8	3,0	sø	ø	ssø	ssø
18.	4,0	2,0	3,0	(F)regnbyger	1,0	0,5	0,8	sø	var	s	stille
19.	4,5	0,0	2,3	(F)regnbyger	0,8	0,0	0,4	var	var	var	sv
20.	3,5	5,0	4,3		1,9	3,0	2,5	stille	var	v	vsv
gen	4,2	4,3	4,3	7 nedbørsdøgn	2,0	2,4	2,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (D)regnbyger	4,6	2,3	3,5	sv	sv	ssø	ssø
22.	6,0	6,0	6,0	(H)regnbyger (F)regnbyger	4,0	3,0	3,5	nø	nø	ønø	ønø
23.	7,0	8,0	7,5	(E)regnbyger	2,0	1,8	1,9	nø	nnø	øsø	ønø
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	2,0	0,2	1,1	n	nø	var	n
25.	6,0	8,0	7,0		2,1	1,8	2,0	stille	stille	s	ssv
26.	4,5	8,0	6,3	(A)regnbyger	3,9	4,0	4,0	s	vnv	vnv	vnv
27.	5,0	4,0	4,5	(D)småregn	5,1	4,8	5,0	sv	vsv	nv	nv
28.	4,5	3,0	3,8		4,8	6,3	5,6	vnv	vnv	vnv	vnv
29.	1,5	4,0	2,8		4,1	2,8	3,5	nv	nv	nv	nv
30.	2,5	0,0	1,3		4,9	3,5	4,2	nv	nv	nnv	nnv
gen	5,3	5,7	5,5	6 nedbørsdøgn	3,8	3,1	3,4				

MAJ 1723

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Kronborg (Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	1,5	4,0	2,8		3,5	5,3	4,4	n	nv	nv	nv
2.	4,0	8,0	6,0		1,8	3,0	2,4	sø	s	nv	nv
3.	8,0	7,0	7,5	(H)småregn	1,8	0,0	0,9	v	ssv	var	var
4.	2,5	5,0	3,8		2,2	4,0	3,1	stille	stille	vnv	vnv
5.	5,0	4,0	4,5		4,6	4,0	4,3	vnv	vnv	nnv	nnv
6.	4,0	4,0	4,0		5,5	8,5	7,0	nv	vnv	vnv	vnv
7.	6,0	7,0	6,5	(P)lidt regn	4,6	4,0	4,3	vnv	vnv	vnv	vnv
8.	6,0	8,0	7,0	(E)regnbyger	4,3	4,0	4,2	v	v	sv	v
9.	6,1	6,0	6,1	(H)regn (D)regnbyger (F)regn-og haglbyger (E)regnbyger	8,5	8,0	8,3	v	vnv	vnv	vnv
10.	6,5	8,0	7,3	(H)regn (F)regnbyger	8,3	5,0	6,7	vnv	ssv	vnv	vnv
gen	5,0	6,1	5,6	5 nedbørsdøgn	4,5	4,6	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,5	8,0	7,3	(H)regnbyger	5,3	3,5	4,4	sv	vsv	sv	vsv
12.	5,0	4,0	4,5		4,5	3,5	4,0	sv	ssv	nv	nv
13.	3,5	0,0	1,8		4,3	3,5	3,9	vnv	vnv	nv	nnv
14.	0,0	0,0	0,0		2,9	1,5	2,2	n	nø	nv	nnv
15.	2,0	0,0	1,0		1,6	0,5	1,1	vnv	v	var	nnv
16.	0,0	0,0	0,0		1,1	3,8	2,5	var	var	ssv	var
17.	0,0	0,0	0,0		4,1	4,0	4,1	sø	øsø	s	øsø
18.	2,3	1,5	1,9		3,0	4,3	3,7	øsø	s	s	sv
19.	3,3	8,0	5,7		4,6	3,0	3,8	nv	vnv	vnv	nv
20.	6,0	2,0	5,0	(H)regnbyger (D)regn	4,5	3,0	3,8	n	nnø	nø	nø

				(F)regnbyger							
gen	2,9	2,4	2,7	2 nedbørsdøgn	3,6	3,1	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,5	8,0	6,8	(P)regnbyger	3,1	3,5	3,3	nø	nø	vsv	vsv
22.	8,0	4,0	6,0	(H)regnbyger	3,9	4,5	4,2	sv	vsv	øno	øno
23.	3,5	3,0	3,3		4,1	2,3	3,2	nø	nø	nnv	nnv
24.	2,0	4,0	3,0		1,3	0,5	0,9	vsv	v	var	var
25.	3,5	3,0	3,3		1,1	3,5	2,3	var	var	var	sv
26.	3,0	1,5	2,2		6,0	5,3	5,7	nv	nnø	nø	nø
27.	3,0	4,0	3,5		4,4	4,3	4,4	nnø	nnø	nnø	nnø
28.	7,0	8,0	7,5	(E)regnbyger	4,5	4,8	4,7	nnø	nnø	øno	nø
29.	8,0	8,0	8,0	(P)småregn (A)regnbyger	4,4	4,0	4,2	nnø	nnø	nnø	nnø
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)småregn (F)regn	2,0	0,5	1,3	nnø	nnø	nø	ø
31.	8,0	8,0	8,0	(F)småregn	1,5	0,5	1,0	øsø	sø	nø	ø
gen	5,4	5,4	5,4	6 nedbørsdøgn	3,3	3,1	3,2				

JUNI 1723

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,3	8,0	7,2	(D)regnbyger	1,0	1,0	1,0	øsø	n	var	var

2.	6,0	4,0	5,0	(E)regnbyger	1,5	0,5	1,0	var	n	var	var
3.	4,5	4,0	4,3	(F)regnbyger	1,0	0,5	0,8	var	nv	var	var
4.	1,5	4,0	2,8		2,1	2,8	2,5	var	var	nnv	vnv
5.	2,0	6,0	4,0	(P)regnbyger	2,8	2,8	2,8	v	sv	ssv	sv
6.	7,5	4,0	5,8	(H)regnbyger	2,4	1,8	2,1	s	vsv	v	var
7.	7,0	4,0	5,5		2,5	3,0	2,8	sv	sv	s	sø
8.	4,0	5,0	4,5		3,8	2,8	3,3	sø	ssø	s	ssv
9.	5,0	2,0	3,5		1,6	1,0	1,3	ssv	ssv	nv	nv
10.	4,0	3,0	3,5		3,8	3,5	3,7	nnv	nnv	nv	nv
gen	4,8	4,4	4,6	5 nedbørsdøgn	2,3	2,0	2,1				

skydække.....,...	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
-------------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,5	3,0	4,3	(P)regnbyger (E)regn-og haglbyger	1,1	1,8	1,5	n	nø	var	s
12.	2,5	1,0	1,8		1,8	1,8	1,8	sv	var	n	nnv
13.	1,0	1,0	1,0		1,8	1,3	1,6	n	nø	nv	var
14.	0,0	0,0	0,0		2,8	1,5	2,2	vsv	s	sv	sv
15.	1,5	4,0	2,8		1,8	3,0	2,4	vsv	var	nv	nv
16.	2,0	2,0	2,0		3,9	4,5	4,2	n	nø	nnv	nnv
17.	1,5	0,0	0,8		3,6	1,0	2,3	n	nnv	nv	nv
18.	3,0	6,0	4,5		1,5	1,5	1,5	s	s	s	sv
19.	5,0	6,0	5,5		1,6	2,3	2,0	sø	øso	ssv	s
20.	4,0	3,0	3,5		2,8	1,0	1,9	s	ssv	n	nø
gen	2,6	2,6	2,6	1 nedbørsdøgn	2,3	2,0	2,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

21.	2,0	3,0	2,5		2,8	3,5	3,2	s	s	ssv	ssv
22.	5,0	8,0	6,5	(E)regnbyger	2,6	1,8	2,2	s	sø	sø	var
23.	5,5	4,0	4,8	(H)regnbyger	3,0	0,7	1,9	vnv	vnv	nnv	n
24.	8,0	8,0	8,0		1,5	2,3	1,9	var	n	var	nv
25.	8,0	3,0	5,5	(D)regnbyger	3,8	1,5	2,7	ønø	ønø	ønø	ønø
26.	4,5	5,0	4,8	(E)regnbyger	2,5	1,8	2,2	ønø	ønø	nnv	var
27.	4,8	8,0	6,4	(E)regnbyger (A)regnbyger	2,0	2,3	2,2	s	sv	ssv	var
28.	5,5	7,5	6,5		4,5	4,5	4,5	v	vnv	nv	vnv
29.	7,0	8,0	7,5	(H)regnbyger (E)torden og regnbyger (P)regnbyger	4,8	3,5	4,2	vnv	vnv	vnv	vnv
30.	6,1	7,0	6,6	(H)tordenbyger og regn (F)regn-og haglbyger (E)regnbyger	4,1	4,0	4,1	n	nnø	ønø	nnø
gen	5,6	6,2	5,9	7 nedbørsdøgn	3,2	2,6	2,9				

JULI 1723

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	4,0	5,0	(H)regn (P)regnbyger	5,0	3,0	4,0	nnø	nnø	nnø	nnv
2.	2,0	6,0	4,0		3,5	4,5	4,0	nø	nv	nnv	nv

3.	6,0	4,0	5,0		4,8	4,3	4,6	vnv	vnv	vnv	v
4.	6,5	6,0	6,3	(D)regnbayer	3,9	3,0	3,5	s	s	sø	øno
5.	5,0	4,0	4,5	(P)regnbayer	3,5	3,0	3,3	n	no	vnv	v
6.	7,8	7,0	7,4	(F)regnbayer (P)regnbayer og torden	1,3	1,8	1,6	var	ø	var	var
7.	5,5	8,0	6,8	(P)regnbayer	2,9	2,3	2,6	ssv	ssv	s	var
8.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	3,0	3,0	3,0	v	sv	vsv	vsv
9.	8,0	7,0	7,5	(D)regn (F)regnbayer	3,5	1,8	2,7	vsv	vnv	v	vnv
10.	5,8	4,0	4,9	(E)regnbayer	1,8	0,5	1,2	var	sø	ssv	var
gen	6,1	5,8	5,9	8 nedbørsdøgn	3,3	2,7	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		2,4	2,3	2,4	var	nv	nnv	nnv
12.	8,0	4,0	6,0	(D)regnbayer	3,8	3,0	3,4	nnv	nnv	nnv	v
13.	4,0	4,0	4,0		4,4	5,0	4,7	nnv	nnv	nnv	nnv
14.	2,5	2,0	2,3		3,0	2,0	2,5	nnv	nnv	nnv	nnv
15.	4,0	2,0	3,0		2,8	2,0	2,4	v	sv	n	nnv
16.	3,5	5,0	4,3		2,8	2,3	2,6	v	vsv	v	vsv
17.	7,5	8,0	7,8	(F)småregn	3,8	3,0	3,4	sv	vsv	sv	vsv
18.	5,0	3,0	4,0		2,6	1,5	2,1	sv	var	nv	nnv
19.	6,0	2,0	4,0		2,9	2,3	2,6	s	vsv	vsv	sø
20.	4,0	6,0	5,0		2,3	2,8	2,6	s	s	var	var
gen	4,9	4,0	4,4	2 nedbørsdøgn	3,1	2,6	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,5	4,0	5,3	(E)regnbayer	4,0	4,0	4,0	v	sv	v	v
22.	4,0	4,0	4,0		4,4	4,5	4,5	nv	vnv	v	vnv
23.	5,0	3,0	4,0		4,3	3,0	3,7	nv	vnv	v	sv
24.	4,0	6,0	5,0		3,5	3,5	3,5	ssv	sv	ssv	sv
25.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbayer	4,3	5,5	4,9	sø	sø	ssø	ssø
26.	8,0	4,0	6,0	(H)regnbayer (D)småregn	3,0	0,9	2,0	sø	ssø	nø	nø
27.	8,0	4,0	6,0		1,5	0,5	1,0	var	n	nnv	nnv
28.	5,0	8,0	6,5	(F)regnbayer (P)regn	4,0	2,3	3,2	nv	stille	øsø	øsø
29.	3,0	8,0	5,5	(A)regn	2,9	2,0	2,5	var	vnv	v	sv
30.	5,0	4,0	4,5	(H)regn (E)regnbayer	3,8	2,0	2,9	v	sv	sv	sv
31.	2,0	4,0	3,0		1,8	3,0	2,4	sv	sv	v	v
gen	5,3	5,2	5,3	6 nedbørsdøgn	3,4	2,8	3,1				

AUGUST 1723

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,0	6,0	5,5	(E)regnbayer	3,8	3,0	3,4	v	nv	nv	nv
2.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbayer	2,6	2,0	2,3	vnv	vnv	v	v
3.	4,5	4,0	4,3	(E)regnbayer	2,4	1,8	2,1	ø	øsø	nv	nnv
4.	3,5	6,0	4,8	(E)regnbayer	3,0	3,5	3,3	n	nv	nv	n
5.	7,0	8,0	7,5	(A)regnbayer	5,3	3,8	4,6	sø	ssø	sø	sø
6.	7,5	8,0	7,8	(H)regnbayer	1,5	3,0	2,3	ssv	ssv	nnv	var

				(D)regn (F)regnbyger (P)regnbyger							
7.	6,0	4,0	5,0		2,0	1,8	1,9	ssv	ssv	var	sv
8.	5,0	8,0	6,5		3,1	3,0	3,1	ønø	n	nnv	vnv
9.	4,0	4,0	4,0		3,5	1,6	2,6	vnv	vnv	vnv	var
10.	6,0	8,0	7,0	(E)regnbyger (P)regn	6,6	4,5	5,6	var	øsø	sø	ssø
gen	5,3	6,0	5,6	7 nedbørsdøgn	3,4	2,8	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	8,0	6,5	(H)regn	4,4	5,0	4,7	ssv	ssv	ssv	ssø
12.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger	6,8	4,5	5,7	ssø	sø	sø	øsø
13.	6,3	6,0	6,2	(H)regnbyger (F)hårde regnbyger (E)regnbyger	3,9	3,0	3,5	ønø	ønø	n	nnv
14.	4,0	6,0	5,0		3,3	2,0	2,7	nv	nnv	nv	v
15.	5,0	4,0	4,5	(D)regnbyger	3,3	2,0	2,7	sv	var	nnv	nv
16.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (F)regn	2,8	4,0	3,4	v	vsv	s	sv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger (A)regnbyger	7,0	8,0	7,5	sv	vnv	v	vnv
18.	2,5	4,0	3,3	(H)regnbyger	8,0	3,0	5,5	nv	nnv	nnv	nnv
19.	4,0	8,0	6,0		4,1	4,5	4,3	vnv	vnv	vnv	vnv
20.	5,0	0,0	2,5		2,8	1,0	1,9	vnv	vnv	nnv	nv
gen	5,6	6,0	5,8	7 nedbørsdøgn	4,6	3,7	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,5	6,0	5,3		2,3	4,3	3,3	var	s	sv	sv
22.	5,0	3,0	4,0	(D)regn	3,9	2,0	3,0	sø	s	vnv	vnv
23.	4,5	3,0	3,8		2,8	1,8	2,3	v	sv	nv	nv
24.	1,5	0,0	0,8		2,8	1,5	2,2	vnv	nv	nv	nv
25.	0,0	0,0	0,0		1,3	1,5	1,4	ø	ø	sv	var
26.	1,0	0,0	0,5		1,4	0,5	1,0	øsø	øsø	var	var
27.	1,0	8,0	4,5		2,0	3,5	2,8	var	var	nnv	nnv
28.	6,0	4,0	5,0		4,0	3,5	3,8	ønø	nø	ønø	nnø
29.	6,8	6,0	6,4	(F)hårde regnbyger (P)regnbyger	6,1	2,8	4,5	nø	nø	nv	nnv
30.	6,0	5,0	5,5	(H)regnbyger (P)regnbyger	3,5	3,5	3,5	var	sv	vnv	v
31.	4,0	6,0	5,0	(H)regnbyger (P)regnbyger	4,3	3,0	3,7	nv	nnv	nnv	nv
gen	3,7	3,7	3,7	4 nedbørsdøgn	3,1	2,5	2,9				

SEPTEMBER 1723

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,5	2,0	2,8	(H)regnbyger	1,6	2,8	2,2	vnv	vnv	v	nv
2.	4,0	4,0	4,0		4,0	2,5	3,3	nv	vnv	vnv	v
3.	5,0	6,0	5,5		3,8	3,3	3,6	vsv	v	nv	vnv
4.	6,0	5,0	5,5		3,6	1,5	2,6	vnv	vnv	vnv	vnv

5.	5,5	6,0	5,8	(D)regnbyger	2,5	3,0	2,8	vsv	sv	n	n
6.	6,8	5,0	5,9	(E)regnbyger	4,3	3,5	3,9	nø	nnø	nnø	n
7.	2,0	7,0	4,5	(H)regnbyger (A)lynild	4,4	7,0	5,7	n	n	nnv	nnv
8.	5,0	2,0	3,5	(H)lynild	8,0	6,3	7,2	nø	nø	nø	nnø
9.	3,5	0,0	1,8		3,0	2,5	2,8	nnø	nnø	n	n
10.	0,5	0,0	0,3		3,1	1,5	2,3	nnv	nnv	nnv	nv
gen	4,2	3,7	4,0	5 nedbørsdøgn	3,8	3,4	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,3	5,5	5,4	(P)regnbyger	1,6	2,5	2,1	ø	ø	n	var
12.	4,0	4,0	4,0		2,6	1,0	1,8	ø	øsø	ssv	ssv
13.	5,0	2,0	3,5		1,3	0,3	0,8	stille	var	nnv	nnv
14.	4,0	2,0	3,0		0,4	1,5	1,0	stille	stille	var	var
15.	4,0	0,0	2,0		3,0	4,0	3,5	øsø	sø	s	s
16.	2,0	8,0	5,0	(A)regnbyger	4,4	3,0	3,7	ssø	ssø	s	sø
17.	8,0	7,5	7,8	(A)lidt regn	3,9	2,3	3,1	vnv	vnv	vnv	vnv
18.	7,5	7,0	7,3	(H)lidt regn (D)regnbyger (P)regn (A)regnbyger	3,8	7,3	5,6	sv	v	nv	ssv
19.	3,0	8,0	5,5	(H)regnbyger	3,8	3,0	3,4	n	nv	vnv	vnv
20.	7,3	6,0	6,7	(H)regnbyger (F)skyllende regn (E)regnbyger (P)regn (A)regnbyger	4,3	4,5	4,4	v	vsv	vnv	vnv
gen	5,0	5,0	5,0	6 nedbørsdøgn	2,9	2,9	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,3	8,0	7,2	(H)regnbøger (A)regnbøger	6,8	5,5	6,2	vuv	vuv	uv	vuv
22.	7,0	6,0	6,5	(H)regnbøger	7,8	9,0	8,4	s	ssv	uv	uv
23.	2,5	4,0	3,3		5,4	3,0	4,2	n	n	uv	uvuv
24.	1,0	6,0	3,5		1,3	1,8	1,6	v	vuv	n	uvuv
25.	2,0	0,0	1,0		1,3	2,3	1,8	ø	sø	uv	uvuv
26.	0,5	0,0	0,3		4,0	4,3	4,2	øso	ssø	s	sv
27.	5,0	2,0	3,5	(P)regnbøger	3,1	3,5	3,3	ssv	ssv	ssv	uv
28.	0,0	2,0	1,0		2,6	2,0	2,3	ssv	nø	uvuv	uvuv
29.	2,0	2,0	2,0		1,1	0,8	1,0	n	var	ssv	s
30.	3,0	2,5	2,8		4,3	4,2	4,3	øso	sø	sø	ssø
gen	2,9	3,3	3,1	3 nedbørsdøgn	3,8	3,6	3,7				

OKTOBER 1723

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,3	4,7	6,0	(F)regnbøger (P)undertiden lidt regn	4,0	1,8	2,9	sø	sø	øso	ø
2.	3,3	7,3	5,3	(P)regnbøger	1,3	3,7	2,5	nø	var	sø	øso
3.	8,0	5,3	6,7	(H)torden og regnbøger (D)regnbøger	5,0	2,3	3,7	ø	ssv	ssv	sv

4.	6,7	6,7	6,7	(F)småregn	2,7	2,3	2,5	var	nv	v	v
5.	5,3	6,7	6,0		2,3	1,7	2,0	v	v	nv	n
6.	6,7	4,0	5,4		1,5	2,2	1,9	n	n	nnø	nnø
7.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn	3,0	4,3	3,7	ø	sø	nø	ønø
8.	2,7	0,0	1,4		4,3	4,3	4,3	øsø	øsø	sø	ssø
9.	0,0	4,3	2,2		4,0	3,7	3,9	sø	ssø	sø	sø
10.	6,7	8,0	7,4	(D)småregn (P)småregn (A)regn	2,3	3,3	2,8	ssv	ssv	s	sv
gen	5,5	5,5	5,5	6 nedbørsdøgn	3,0	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,3	4,0	3,7	(H)regnbyger	4,3	4,0	4,2	vnv	vnv	vnv	vnv
12.	5,7	1,3	3,5	(D)regnbyger	4,2	3,0	3,6	nv	vnv	nv	vnv
13.	7,3	7,3	7,3	(E)regnbyger	4,3	4,3	4,3	sv	sv	sv	v
14.	8,0	4,0	6,0	(D)regnbyger (E)regn (P)regnbyger	7,3	6,0	6,7	vsv	vsv	v	nnv
15.	3,3	6,7	5,0		3,3	6,8	5,1	nv	vnv	nv	vnv
16.	7,3	6,7	7,0	(E)regnbyger	7,3	6,8	7,1	nv	nv	v	sv
17.	8,0	6,7	7,4	(P)regnbyger	3,8	3,0	3,4	nv	vnv	v	v
18.	4,0	4,7	4,4		3,7	4,7	4,2	vnv	vnv	vnv	vnv
19.	7,3	8,0	7,7	(E)regn (P)regnbyger	8,3	8,7	8,5	ssv	ssv	sv	ssv
20.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (F)regnbyger	8,0	3,7	5,9	ssv	ssv	vsv	vsv
gen	6,2	5,5	5,9	8 nedbørsdøgn	5,5	5,1	5,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,7	4,0	5,4	(D)regnbøger (F)småregn	3,3	4,0	3,7	vsv	sv	sv	ssv
22.	4,0	2,7	3,4		4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	sv	ssv
23.	3,3	5,3	4,3		4,2	3,7	4,0	sø	ssø	s	sv
24.	6,7	3,3	5,0		3,0	2,0	2,5	sv	sv	vnv	vnv
25.	6,7	1,3	4,0		1,5	1,7	1,6	v	ø	nnv	nnø
26.	5,3	8,0	6,7	(E)regn (A)regnbøger	3,8	5,0	4,4	s	sv	vsv	sv
27.	8,0	5,3	6,7	(H)småregn (F)regn	4,7	3,7	4,2	vnv	vnv	nv	nv
28.	6,7	4,0	5,4		3,3	4,3	3,8	nv	nv	v	vnv
29.	4,0	1,3	2,7		5,7	5,0	5,4	vnv	vnv	vnv	vnv
30.	4,7	6,7	5,7	(E)undertiden småregn (P)regnbøger	5,0	6,0	5,5	vnv	vnv	v	nv
31.	6,0	4,0	5,0	(P)regnbøger	2,8	3,2	3,0	n	nø	nø	nø
gen	5,6	4,2	4,9	5 nedbørsdøgn	3,8	3,9	3,8				

NOVEMBER 1723

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,0	3,5	4,3	(F)snebyger (A)regn- og sludbyger	2,3	1,6	2,0	nnø	nnø	n	var

2.	1,0	6,5	3,8	(P)snebyger	1,3	3,1	2,2	var	nnv	var	nv
3.	8,0	7,0	7,5	(H)regnbayer (D)regn (E)regn (P)regnbayer	4,0	4,3	4,2	sv	sv	sv	vnv
4.	6,0	4,5	5,3	(H)regnbayer (D)snebyger	5,2	4,0	4,6	nø	nnø	n	nv
5.	6,0	8,0	7,0	(P)snebyger	2,7	3,3	3,0	nv	vnv	ssv	n
6.	8,0	7,5	7,8	(H)snebyger	3,5	2,4	3,0	øsø	øsø	øsø	øsø
7.	4,0	2,5	3,3	(H)sne og slud (D)slud og regn	2,3	2,4	2,4	sø	øsø	var	n
8.	4,0	5,0	4,5		3,0	2,0	2,5	v	nv	nv	n
9.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	3,5	3,8	3,7	stille	ssø	s	sv
10.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)småregn (F)regn	4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	vnv	vnv
gen	5,8	6,1	6,0	9 nedbørsdøgn	3,2	3,1	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	4,0	5,0		3,5	3,5	3,5	vnv	vnv	vnv	nnv
12.	4,0	5,0	4,5		3,5	3,5	3,5	nv	nv	vsv	vsv
13.	8,0	5,0	6,5	(E)småregn (P)regn	4,5	4,0	4,3	vsv	v	v	sv
14.	7,0	6,0	6,5	(F)regnbayer (E)regn (P)småregn	4,0	0,9	2,5	v	nv	sv	s
15.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbayer (F)regn	2,8	3,8	3,3	var	ø	ssø	ssø

16.	8,0	7,0	7,5	(D)regnbayer (F)regn	4,8	3,0	3,9	sø	s	sv	ssv
17.	2,0	7,0	4,5	(H)regn (A)regnbayer	3,0	3,8	3,4	sv	vsv	vsv	nv
18.	7,0	6,5	6,8	(H)regn (E)regnbayer (P)regn (A)lidt småregn	5,0	4,3	4,7	sv	sv	vsv	vsv
19.	3,0	8,0	5,5	(H)lidt småregn (P)haglbyger (A)regnbayer	3,5	4,8	4,2	v	nv	nv	nv
20.	4,0	6,0	5,0	(H)regnbayer	4,3	4,0	4,2	v	sv	v	sv
gen	5,7	6,3	6,0	8 nedbørsdøgn	3,9	3,6	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	6,5	5,5	6,0	sv	s	s	sv
22.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (A)bestandig regn	5,0	4,8	4,9	sv	sv	sv	sv
23.	8,0	5,0	6,5	(H)regn (D)regnbayer	4,0	2,9	3,5	ssv	ssv	sv	vsv
24.	2,0	8,0	5,0	(A)regnbayer	2,8	5,6	4,2	nv	v	nv	ssv
25.	7,5	6,5	7,0	(H)småregn (D)regnbayer	8,0	10,0	9,0	ssv	ssv	vsv	vsv
26.	3,0	0,5	1,8	(H)regnbayer	9,0	4,5	6,8	vsv	nv	nv	nnv
27.	3,0	7,5	5,3		2,5	2,1	2,3	n	nv	nv	n
28.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (D)regn	4,0	6,0	5,0	s	ssv	ssv	vsv
29.	8,0	6,0	7,0	(H)regn	7,0	4,4	5,7	øno	no	ø	øno

				(D)regnbyger							
30.	2,0	5,5	3,8		4,0	4,0	4,0	ønø	nø	nø	nø
gen	5,8	6,3	6,0	8 nedbørsdøgn	5,3	5,0	5,1				

DECEMBER 1723

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(E)sne og slud (P)småregn (A)regnbyger	3,5	4,1	3,8	nø	nnø	v	nv
2.	7,0	8,0	7,5	(H)regnbyger (E)sne og slud (P)regn og slud (A)regnbyger	1,8	3,5	2,7	nnv	nv	sv	sv
3.	7,5	7,3	7,4	(H)regnbyger (P)regn og sludbyger	4,0	4,8	4,4	vsv	vsv	vsv	vsv
4.	8,0	7,0	7,5	(H)regnbyger (F)regnbyger (P)regn (A)regnbyger	7,7	3,6	5,7	vsv	vsv	ssv	vsv
5.	4,0	2,8	3,4		3,5	3,5	3,5	vnv	nv	nv	v
6.	7,0	6,0	6,5	(F)regnbyger	5,5	8,5	7,0	vsv	vsv	sv	vsv
7.	4,0	8,0	6,0		1,3	2,5	1,9	nv	nv	var	s
8.	3,5	4,5	4,0		4,0	3,4	3,7	s	sv	nv	sv
9.	8,0	7,5	7,8	(F)regn (A)regnbyger	9,8	4,5	7,2	s	sø	s	s

10.	6,0	0,0	3,0		3,0	4,8	3,9	vsv	sv	sv	ssv
gen	6,3	5,9	6,1	6 nedbørsdøgn	4,4	4,3	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	8,0	7,0	(P)regnbøger	8,0	7,0	7,5	ssø	ssø	ssø	ssø
12.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbøger (D)regn (F)regnbøger	6,0	7,8	6,9	sø	ssø	ssø	sø
13.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbøger (F)småregn (P)regn	8,0	6,8	7,4	ssø	ssø	øssø	øssø
14.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (F)lidt småregn (A)regn	5,0	4,5	4,8	ssø	øssø	øssø	øssø
15.	8,0	7,0	7,5	(H)småregn (D)stærk regn (F)småregn (E)små regnbøger	4,0	5,3	4,7	sø	ssv	sv	ssv
16.	8,0	2,3	5,2	(F)regn	9,8	4,4	7,1	s	s	s	vsv
17.	2,0	4,5	3,3		4,5	3,5	4,0	sv	vsv	vsv	vsv
18.	8,0	8,0	8,0	(A)regnbøger	4,0	5,0	4,5	vsv	vsv	sv	ssv
19.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbøger (E)undertiden lidt regn (P)regn	6,0	5,4	5,7	ssv	ssv	sv	ssv
20.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbøger (P)regn	8,5	6,9	7,7	ssv	ssv	sø	sø

gen	7,2	7,0	7,1	9 nedbørsdøgn	6,4	5,7	6,0				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	8,0	7,5	(A)regn og slud	4,0	9,0	6,5	sv	vsv	sv	sv
22.	8,0	8,0	8,0	(H)regn og slud (F)regnbyger	6,0	2,8	4,4	sø	ssø	sv	sø
23.	8,0	7,3	7,7	(A)regnbyger	3,5	2,8	3,2	nø	nnø	ønø	var
24.	8,0	3,0	5,5	(H)regnbyger (D)regn (P)regnbyger	7,2	8,8	8,0	sv	ssv	vsv	vnv
25.	4,0	8,0	6,0	(P)regn	4,0	1,8	2,9	nv	nv	vnv	sv
26.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (A)småregn	3,2	3,3	3,3	ssv	ssv	vnv	vnv
27.	7,5	6,0	6,8	(H)regn (F)småregn (E)regnbyger	6,3	7,0	6,7	sv	sv	sv	sv
28.	4,0	3,0	3,5	(H)regnbyger (D)regn og lynild (F)regnbyger	10,8	7,3	9,1	v	nv	vnv	nnv
29.	8,0	8,0	8,0	(F)slud (E)regn og slud (P)regn	4,0	4,8	4,4	nv	vnv	nø	v
30.	3,0	4,0	3,5	(H)regn (D)regnbyger	8,0	4,5	6,3	nv	vnv	nv	nv
31.	8,0	7,3	7,7	(F)småregn (E)regn	3,3	5,0	4,2	vnv	sv	vsv	vnv
gen	6,7	6,4	6,6	11 nedbørsdøgn	5,5	5,2	5,4				



Vejret i 1724

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn (25). Vestenvind (42%) og søndenvind (28%).</u> Vinden var vest fra den 1.-9. og i syd fra den 10.-12. Fra den 13.-20. var vinden i VSV. Fra den 21.-28. var vinden i SSV. Fra den 29.-31. var vinden i SSØ og ØSØ. Det var en helt usædvanlig blæsende og nedbørsrig måned. Det regnede næsten hver dag fra den 10.-31. Al nedbør faldt som regn. Der var 25 døgn med BF> eller = vindstyrke 6. Vindstyrken var i gennemsnit for hele måneden 5,3., i den midterste trediedel endda 6,0. Måneden var helt usædvanlig mild temperaturmæssigt. Det blæste storm den 15., 17. og 25. Det blæste med vindstyrke 9 den 4., og 11. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 3., 5., 6., 10., 12., 13., 16., 20., 21., 22., 26., 27. og 29. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.	<u>Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn (24). Søndenvind (25%) og vestenvind (19%).</u> Vinden var i SV fra den 1.-4., derefter i SØ fra den 5.-8. Den 9. var vinden i NØ, derefter skiftende frem til den 18., hvor vinden gik i vest, fra den 23.-27. på ny skiftende. Den 28. og 29. var vinden i syd. Nedbøren faldt som regn frem til den 22., den 18. dog også som sne. Den 22., 24., 25., 26. og 27. faldt der sne. Den 28. og 29. faldt nedbøren på ny som regn. Det blæste storm den 18. Det blæste med vindstyrke 8 den 17., 22., 24. og 28. Fregatten "Høyenhald" observerede nattefrost den 18. og 22., den 23. dagsfrost, den 24. nattefrost, den 25. hård nattefrost og dagsfrost, den 26. nattefrost og rimfrost og den 27. hård nattefrost. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.	<u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (15). Skiftende vind hvoraf nordenvinden udgjorde 17%, østenvinden 14% og NØ-vinden 14%.</u> Vinden var i vest fra den 1.-4. Derefter var vinden i nord, NØ og øst til den 10. Den 11. og 12. var vinden i nord og NV. Den 13. var vinden i syd og den 14. i vest. Den 15. og 16. var vinden i NV. Fra den 17.-20. var vinden i SØ., den 21. og 22. i syd og SØ. Den 24.-26. var vinden i NV, den 27. i SV, derefter i øst og fra den 29.-31. i NØ. Det blæste med vindstyrke 9 den 3. og med vindstyrke 8 den 1., 2., 4., 15., 16., 17., 18., 26. og 27. Der faldt regn og sne den 1., den 2. sne, den 3.-5. regn. Den 8. faldt nedbøren som sne, den 11.-14. som regn. Den 15. og 16. faldt nedbøren som sne. Fra den 21.-29. faldt nedbøren som regn, den 30. på ny som sne. Vejret var således meget skiftende. Fregatten "Høyenhald" melder om hård nattefrost den 2. og dagsfrost. Nattefrost fra den 5.-7., den 8. nattefrost og dagsfrost, den 9. hård nattefrost og dagsfrost, den 10. natte- og dagsfrost. Der var endvidere nattefrost den 25. og 31. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>

<u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn (12). Østenvind (34%) og nordenvind (19%)</u> Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter skiftende til den 10. Fra den 11.-14. var vinden på ny i øst, den 15. og 16. i syd og SV. Den 17. var vinden i øst og den 18. og 19. i nord. Fra den 20.-22. i øst, fra den 23.-25 i SØ. Den 26. var vinden i nord, derefter mest i SV. Der faldt ingen nedbør fra den 31. marts- 8. april og ej heller fra den 15.-22. Den 9. faldt der regn, den 10. slud og fra den 11.-13. sne. Fra den 23. faldt nedbøren som regn. Vindstyrken var forholdsvis svag, dog var det blæst den 9., 10., 11., 16. og 29. Det var gennemgående koldt måneden igennem, dog med let stigende temperatur. Fregatten ”Høyenhald” melder om nattefrost den 1.-4. og den 14.-16. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	<u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (25 %) og søndenvind (19 %).</u> Vinden var i NV den 1. derefter i SSØ indtil den 6. og i ØSØ den 7. og 8. Den 9. var vinden i nord, derefter i vest fra den 10.-13. Fra den 14.-18. var vinden i nord, NØ og øst. Den 19. og 20. var vinden i SV, derefter i NV til den 23., så i SV den 24. og 25. Fra den 26. var vinden mest i NV. Nedbøren faldt som regn, den 15., 17. og 18. dog som sne. Det blæste med vindstyrke 8 den 22. og 29. Månedens var kold især frem til den 23. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 8 gr. C.	<u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (9). Søndenvind (25 %) og østenvind (20 %).</u> Vinden var i NV den 1. og i syd den 2. Dererefter var vinden i øst indtil den 7. Fra den 8.-11. var vinden i vest, derefter i syd. Fra den 17.-20. var vinden i nord, fra den 21.-25 i øst, og i resten af måneden i vest og SV. Vejret var meget solrigt fra den 11.-23., derefter var resten af måneden solfattig. Det var tørke fra den 8.-24. Fra den 27.-30. var det regnfuldt vejr. Det var varmest fra den 9.-23. Vinden var svag fra den 12.-20. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.
---	--	--

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (23). Vestenvind (60 %) og NV-vind (14 %).</u> Vestenvinden var dominerende måneden igennem, dog undtagen den 20., hvor vinden var i syd.	<u>Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn (20). Vestenvind (38 %) og søndenvind (13 %).</u> Vinden var i øst den 1., derefter i NV til den 5., så i SV og SØ den 6. og 7. Fra den 8.-16. var vinden i vest, derefter skiftende, den 21. og 22. i vest, derefter på ny skiftende.	<u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (49 %) og NV-vind (14 %).</u> Vinden var stedse i vest og NV frem til den 16. Den 17. og 18. var vinden i ØSØ. Fra den 19. var vinden på ny i vest.

Der var rigtig mange nedbørsdage især fra den 8.-17. og fra den 20.-31. Det var tordenvejr den 26., og der faldt stærk regn den 20., 21. og 30. Månedens var blæsende, og det blæste med vindstyrke 8 den 1., 2., 3., og 10. Det var meget solfattigt især fra den 8.-21. og fra den 24.-31. Det var koldt sommervejr i hele måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.	Det blæste med vindstyrke 8 den 22. Det var tordenvejr den 24. og der faldt stærk regn den 1. og 24. Der var mange regnvejrskdage, især fra den 1.-10. og igen fra den 18.-31. Hele måneden var kold, dog mindst i midten af måneden. Det var kun sommerligt fra den 14.-18. Måneden var meget solfattig især fra den 1.-13. og fra den 19.-31. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.	Der var mange nedbørsdage, der var jævnt fordelt måneden igennem. Det blæste storm den 21., med vindstyrke 9 den 28. og med vindstyrke 8 den 3. og 29. Temperaturen lå i hele måneden omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (22). Vestenvind (35 %) og søndenvind (23 %).</u> Vinden var i vest frem til den 16. Den 17. var vinden i nord og fra den 18.-20. i syd, derefter i vest til den 23. Fra den 24.-29. var vinden i syd, den 30. og 31. var vinden i nord og vest. Det blæste med vindstyrke 9 den 9. og 16. Det blæste med vindstyrke 8 den 4. og 8. Det var især regnfuldt fra den 2.-19. Der faldt hagl den 5., 8., 9., 10. og 31. Det var forholdsvis lunt hele måneden igennem. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (21%) og østenvind (17 %).</u> Vinden var i øst til den 7., derefter i vest til den 16., i øst til den 20. Den 21. og 22. var vinden i NØ, derefter i NV, fra den 25.-27. i NØ og fra den 28.-30. i vest. Det var forholdsvis tørt frem til den 22. Nedbøren faldt som regn, den 25.-27. dog som sne. Der faldt slud den 2. , 26., og 28., og den 20. sne, alle disse dage faldt der også regn. Det blæste storm den 28., med vindstyrke 9 den 11. og 30., og med vindstyrke 8 den 12., 19. og 29. Fregatten "Høyenhald" melder om nattefrost den 2. og 3. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.	<u>December</u> <u>Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn (23). Østenvind (20 %), vestenvind (15 %) og søndenvind (15 %).</u> Vinden var skiftende frem til den 4., derefter i NØ og øst til den 9. Fra den 10.-15. var vinden i vest, den 16. i nord, og fra den 17.-20. i øst., den 21. og 22. i syd. Fra den 23.-27 var vinden i øst, den 28. og 29. i SØ, den 30. og 31. i SV og SSV. Der faldt nedbør næsten hver dag fra den 1.-20. og igen fra den 28.-31. Det var tørt fra den 21.-27. Nedbøren faldt forholdsvis som regn frem til den 5., derefter som sne frem til den 8., derefter som slud, fra den 12.-16. som regn, fra den 16.-19. som sne. Den 20. faldt nedbøren som regn, den 23. som sne. Der faldt endvidere sne den 28. og 29., hvor nedbøren slog over i regn. Den 30. og 31. faldt nedbøren som regn.

		Det blæste flyvende storm den 4., 28. og 29. Det blæste storm den 19. og 20. Det blæste med vindstyrke 9 den 11., 14., 18. og 31. Månedens var således meget stormende med hyppige vejromslag. Fregatten "Høyenhald" melder om nattefrost den 1. og 2., dagsfrost den 6., hård nattefrost den 7. Den 8. og 9. var det dagsfrost. Der var nattefrost den 17., 18. og 23. Det var dagsfrost fra den 24.-28., den 25. og 27. endda med hård nattefrost, den 28. om aftenen var det streng frost. Månedens sidste trediedel var således ganske kold. Juleaften: vinden var i øst med dagsfrost og snedække fra dagen før. Nytårsaften: vinden var i syd med overskyet himmel og regn, snedækket var væk. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.
--	--	--

JANUAR 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	6,0	5,0	(H)regnbyger	4,5	4,0	4,3	nv	vnv	vnv	vnv
2.	8,0	6,0	7,0	(H)småregn (E)regn (P)småregn	7,0	7,3	7,3	vnv	nv	v	nv
3.	3,0	4,0	3,5		4,5	3,0	3,8	vnv	nv	nv	nv
4.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	5,5	8,0	6,8	vnv	vnv	nv	vnv
5.	8,0	6,0	7,0	(D)småregn	8,0	8,0	8,0	nv	vnv	vnv	vnv
6.	3,0	0,8	1,9		6,5	4,8	5,7	vnv	vnv	nv	nnv
7.	5,0	4,5	4,8	(E)småregn	3,5	5,1	4,3	nnv	nnv	vnv	vnv
8.	7,0	8,0	7,5		4,0	4,0	4,0	nv	vnv	vnv	vnv
9.	8,0	8,0	8,0		4,0	2,9	3,5	vnv	vnv	nv	vnv
10.	8,0	8,0	8,0	(D)lidt regn (F)småregn (E)regn	3,8	7,5	5,7	v	ssv	ssv	ssv
gen	6,2	5,9	6,1	6 døgnet	5,1	5,5	5,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	7,0	6,5	(H)regn (P)småregn	5,0	4,9	5,0	s	ssv	vsv	sv
12.	7,0	8,0	7,5	(F)lidt småregn (E)småregn (P)regn	8,0	6,3	7,2	ssv	ssv	ssv	sv

13.	6,0	6,0	6,0	(H)regn (F)småregn	4,0	3,6	3,8	ssv	vsv	vsv	vsv
14.	8,0	4,0	6,0	(D)småregn (F)regn	3,0	5,1	4,1	sv	sv	vsv	sv
15.	8,0	4,0	6,0	(D)regnbyger	10,0	5,0	7,5	sv	ssv	sv	sv
16.	6,0	6,0	6,0		5,3	7,5	6,4	vsv	vsv	vsv	vsv
17.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (P)lidt småregn	9,8	8,5	9,2	vsv	vsv	vsv	vsv
18.	8,0	8,0	8,0	(H)lidt småregn (A) regn	6,5	5,0	5,8	vsv	vsv	vsv	vsv
19.	8,0	6,5	7,3	(H)regn (E)småregn	4,3	2,5	3,4	vsv	vsv	sv	vsv
20.	6,0	5,0	5,5	(H)regn (D)småregn (P)regn	3,8	5,1	4,5	vsv	ssv	ssv	ssv
gen	7,1	6,3	6,7	9 nedbørsdøgn	6,0	5,4	5,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	6,0	7,0	(E)regn (A)regnbyger	5,0	7,3	6,2	sv	sv	ssv	sv
22.	0,0	2,5	1,3		7,0	4,6	5,8	ssv	ssv	s	ssv
23.	8,0	6,0	7,0	(D)regnbyger	5,0	3,5	4,3	ssv	ssv	ssv	ssv
24.	8,0	7,8	7,9	(H)småregn	4,5	3,2	3,9	s	ssø	sø	sø
25.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (E)regn (A)regnbyger	3,8	6,1	5,0	s	s	vsv	vsv
26.	6,0	7,5	6,8	(P)regnbyger	6,3	6,0	6,2	vsv	sv	ssv	ssv
27.	6,0	5,5	5,8	(H)regnbyger	5,0	6,3	5,7	v	vsv	ssv	ssv

				(E)regnbyger							
28.	8,0	5,5	6,8	(D)lidt regn (F)iblandt lidt regn	4,0	3,9	4,0	ssv	ssv	sv	ssv
29.	4,5	5,5	5,0	(H)regnbyger (D)småregn (F)regnbyger	3,5	6,5	5,0	sv	vsv	ssø	øssø
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (P)småregn (A)regn	5,0	4,5	4,8	sø	øssø	øssø	øssø
31.	7,0	5,5	6,3	(H)regn (F)småregn	1,3	1,9	1,6	ssø	ssø	vsv	vsv
gen	6,5	6,0	6,3	10 nedbørsdøgn	4,6	4,9	4,8				

FEBRUAR 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (E)regnbyger (P)regn	3,5	4,0	3,8	ssv	ssv	ssv	ssv
2.	8,0	7,5	7,8	(H)regn	4,3	4,8	4,6	ssv	ssv	sv	ssv
3.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	4,0	4,9	4,5	sv	vsv	ssv	vsv
4.	5,0	7,5	6,3	(H)regn (D)regnbyger (E)regnbyger	4,8	1,4	3,1	sv	vsv	vsv	vnv
5.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn	3,5	5,0	4,3	s	øssø	øssø	sø

				(E) regnbyger							
6.	6,0	5,0	5,5	(H)regnbyger (D)regn (F)regnbyger	3,5	3,0	3,3	ssø	ssv	sv	ssv
7.	6,0	8,0	7,0	(E)regn	4,5	4,5	4,5	sø	sø	ssø	ssø
8.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (E)regn (P)regnbyger	4,0	3,8	3,9	sø	sø	s	nv
9.	6,0	7,5	6,8		4,0	3,0	3,5	nnv	nnø	nø	øno
10.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,5	3,8	sø	ø	øso	ssø
gen	7,1	7,6	7,3	8 nedbørsdøgn	4,0	3,8	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....-.
---------------	-------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		2,8	1,1	2,0	ø	no	øno	ø
12.	7,0	8,0	7,5	(D)regn	2,3	3,1	2,7	var	nnv	vnv	var
13.	8,0	3,5	5,8	(F)regnbyger	4,5	4,8	4,7	ssø	sø	sø	ssø
14.	6,0	8,0	7,0	(E)småregn (P)regn	4,0	4,0	4,0	øso	øso	no	no
15.	8,0	7,5	7,8	(H)regn	3,5	2,6	3,1	no	no	no	øno
16.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbyger	0,3	3,0	1,7	ø	ø	stille	sø
17.	8,0	7,0	7,5	(H)regnbyger (E)regnbyger (P)regn	3,5	7,6	5,6	ssv	ssv	sv	ssø
18.	5,0	7,5	6,3	(H)regnbyger (F)snebyger (A)regnbyger	8,8	5,5	7,2	s	vnv	vnv	vnv
19.	6,0	8,0	7,0		3,5	4,0	3,8	nv	vnv	v	sv
20.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	4,0	4,5	4,3	sv	sv	vsv	vsv

				(D)regn (P)regnbyger							
gen	6,9	7,4	7,1	8 nedbørsdøgn	3,7	4,0	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (F)småregn (E)regn (P)regnbyger	4,5	6,0	5,3	vsv	vsv	vsv	sv
22.	1,0	3,5	2,3	(H)regnbyger (P)snebyger	5,0	3,8	4,4	vnv	nnv	nv	vnv
23.	2,0	3,5	2,8		4,0	6,0	5,0	nv	nv	nnø	ønø
24.	8,0	7,0	7,5	(H)snebyger (D)sne (P)snebyger	4,3	4,8	4,6	sø	øsø	sv	nnv
25.	6,0	4,5	5,3	(H)snebyger	3,5	1,8	2,7	nv	nv	vnv	v
26.	5,5	6,0	5,8	(F)snebyger (P)snebyger	3,0	3,0	3,0	s	sø	nv	nv
27.	7,5	8,0	7,8	(Esnebyger	4,0	6,0	5,0	n	ø	sø	ssv
28.	8,0	8,0	8,0	(P)regnbyger (Aregn	5,5	5,0	5,3	ssv	ssv	ssv	sv
29	7,0	5,0	6,0	(H)regn (E)regnbyger	4,5	6,5	5,5	ssv	ssv	vsv	vsv
gen	5,9	5,9	5,9	8 nedbørsdøgn	4,3	4,8	4,5				

MARTS 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,7	8,0	6,4	((H)regnbyger (E)snebyger	3,7	6,3	5,0	vsv	vsv	vsv	vsv
2.	5,3	8,0	6,7	(H)regnbyger	6,1	6,8	6,5	vnv	nnv	nnv	s
3.	6,7	4,7	5,7	(F)regn (E)småregn	6,3	4,5	5,4	sv	ssv	ssv	vsv
4.	6,5	6,0	6,3	(F)regnbyger	5,8	6,2	6,0	vsv	vsv	sv	vsv
5.	5,3	2,0	3,7	(H)regnbyger	4,0	3,0	3,5	nv	nnø	øno	øno
6.	0,0	2,7	1,4		0,7	3,3	2,0	nø	nø	sv	øno
7.	6,7	4,0	5,4		3,7	4,5	4,1	øsø	øsø	ø	nø
8.	0,0	0,0	0,0		6,0	5,0	5,5	nnø	nø	nø	nø
9.	0,7	8,0	4,4	(A)snebyger	4,0	0,7	2,4	nø	nø	nø	nnø
10.	5,3	6,7	6,0		4,0	5,3	4,7	nø	nnø	nv	nnv
gen	4,1	5,0	4,6	6 nedbørsdøgn	4,4	4,6	4,5				

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0	(D)småregn	3,7	2,2	3,0	nv	nnv	nnv	nnv
12.	3,3	07,	2,0		4,0	0,8	2,4	nnv	nnv	nnv	nnv
13.	6,7	6,7	6,7	(E)småregn (A)regn	4,0	5,3	4,7	stille	s	ssv	sv
14.	6,0	6,7	6,4	(H)regnbyger (F)regnbyger	5,0	7,3	6,2	vsv	sv	vsv	vnv

15.	5,3	7,0	6,2	(H)snebyger (A)snebyger	5,7	8,0	6,9	nv	nnv	nv	v
16.	1,3	0,0	0,7	(H)snebyger	4,5	1,7	3,1	nv	nv	nv	v
17.	2,7	8,0	5,4		4,1	8,0	6,1	sv	ssv	sø	øsø
18.	3,3	1,3	2,3		2,3	0,7	1,5	øsø	sø	var	ø
19.	1,0	0,7	0,9		3,8	5,0	4,4	nø	nø	øsø	sø
20.	3,0	7,3	5,2		2,8	0,7	1,8	ø	sø	ssø	sø
gen	3,7	4,2	4,0	5 nedbørsdøgn	4,0	4,0	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	6,3	7,2	(F)regn (E)småregn	1,2	1,7	1,5	stille	s	ssv	ssv
22.	5,3	7,3	6,3	(H)småregn (P)regnbyger	3,3	5,3	4,3	s	sv	sø	ssø
23.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	4,7	3,7	4,2	øsø	sø	ssø	nv
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (A)regnbyger	4,0	0,2	2,1	nv	nnv	nnv	vnv
25.	8,0	4,7	6,4		1,5	0,8	1,2	stille	stille	nnv	nnv
26.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger (A)regn	3,7	6,7	5,2	nv	v	v	sv
27.	7,3	8,0	7,7	(H)regn (D)småregn (P)småregn (A)regn	3,7	3,0	3,4	ssv	sv	sv	sv
28.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)regnbyger (E)regn	3,0	4,0	3,5	s	øsø	øsø	ø

				(A)småregn							
29.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regnbyger	4,0	4,0	4,0	sø	nø	nø	ønø
30.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	nø	nnø	nø	ønø
31.	6,7	2,0	4,4	(E)snebyger	4,0	4,0	4,0	nø	nø	nnø	ønø
gen	7,6	6,9	7,3	9 nedbørsdøgn	3,4	3,4	3,4				

APRIL 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		3,8	4,0	3,9	nø	ønø	nv	ønø
2.	4,0	0,0	2,0		4,0	3,5	3,8	ønø	ønø	ø	øsø
3.	0,0	3,0	1,5		4,5	3,0	3,8	sø	sø	øsø	øsø
4.	3,3	0,0	1,7		3,3	3,0	3,2	nø	ønø	øsø	øsø
5.	3,5	4,0	3,8		3,1	0,8	2,0	ønø	ønø	var	nnv
6.	6,0	8,0	7,0		2,5	0,3	1,4	var	n	nnv	ssø
7.	7,0	7,0	7,0		2,1	0,5	1,3	stille	ø	nv	n
8.	8,0	8,0	8,0		2,4	4,0	3,2	var	v	sv	vsv
9.	8,0	7,0	7,5	(D)småregn (F)regn	4,0	3,5	3,8	vsv	vsv	sv	nnv
10.	7,0	8,0	7,5	(P)småregn (A)regn, sne og slud	3,3	6,0	4,7	nø	ønø	ssv	ssv
gen	4,7	4,5	4,6	2 nedbørsdøgn	3,3	2,9	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)sne og slud (E)snebyger	5,8	5,0	5,4	sø	øsø	nø	ønø
12.	6,0	7,0	6,5	(P)snebyger	3,8	4,0	3,9	ønø	ønø	nnø	nnø
13.	5,5	5,0	5,3	(A)snebyger	3,5	2,3	2,9	nnø	nnø	nnv	nv
14.	5,5	3,0	4,3	(F)snebyger	2,8	1,3	2,1	nnø	ønø	n	nnv
15.	1,5	3,0	2,3		4,3	5,5	4,9	var	s	s	s
16.	2,0	0,0	1,0		3,8	3,0	3,4	s	sv	sv	ssv
17.	6,0	8,0	7,0		2,1	0,5	1,3	øsø	ø	øsø	ø
18.	2,5	2,0	2,3		3,1	0,5	1,8	var	nnv	nnv	nnv
19.	5,5	6,0	5,8		2,8	4,5	3,7	var	nnv	nnv	nnv
20.	1,5	0,0	0,8		4,0	3,5	3,8	ønø	ønø	nø	ønø
gen	4,4	4,2	4,3	4 nedbørsdøgn	3,6	3,0	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,5	2,0	1,8		4,3	4,0	4,2	ønø	ønø	nv	nø
22.	3,0	4,0	3,5		3,3	3,0	3,2	øsø	ø	ø	ø
23.	5,8	8,0	6,9	(P)småregn	2,1	3,0	2,6	sø	øsø	sv	sø
24.	8,0	7,0	7,5		3,8	4,0	3,9	sø	øsø	ssø	ssø
25.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)regnbyger	3,5	1,0	2,3	øsø	sø	s	øsø
26.	7,0	4,0	5,5	(D)småregn (F)regn	1,6	2,3	2,0	var	nv	n	n
27.	6,0	8,0	7,0	(E)regnbyger	1,4	0,5	1,0	ssv	ssv	s	var

				(A)regnbyger							
28.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)småregn (P)regn	2,0	1,3	1,7	sv	sv	var	var
29.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbyger	4,5	4,5	4,5	s	sø	sv	nv
30.	5,5	6,0	5,8		3,8	4,3	4,1	sv	sv	v	nv
gen	5,9	5,9	5,9	6 nedbørsdøgn	3,0	2,8	3,0				

MAJ 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	4,0	5,0	(H)regn	3,8	1,8	2,8	vnv	vnv	nv	vnv
2.	5,0	0,0	2,5		1,5	2,0	1,8	nv	var	sø	ssø
3.	0,0	0,0	0,0		3,8	4,5	4,2	sø	ssø	ssø	ssø
4.	0,0	0,0	0,0		4,5	4,5	4,5	ssø	ssø	ssø	ssø
5.	0,0	0,0	0,0		6,0	6,0	6,0	ssø	ssø	ssø	ssø
6.	0,0	0,0	0,0		5,3	5,5	5,4	ssø	ssø	ssø	ssø
7.	0,0	0,0	0,0		5,0	6,0	5,5	øso	øso	øso	øso
8.	1,5	8,0	4,8		4,3	1,3	2,8	øso	øso	sø	s
9.	6,0	4,0	5,0	(H)lidt regn (F)småregn	1,6	2,0	1,8	var	nnø	n	n
10.	4,0	4,0	4,0		2,8	2,0	2,4	ssv	ssv	vsv	vsv
gen	2,3	2,0	2,1	2 nedbørsdøgn	3,9	3,6	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,5	6,0	6,3		3,0	3,5	3,3	sv	vsv	vnv	vnv
12.	6,0	4,0	5,0	(D)småregn	3,5	3,5	3,5	nv	nv	nv	nv
13.	4,0	4,0	4,0		5,3	5,0	5,2	vnv	vnv	vnv	vnv
14.	4,5	5,0	4,8		5,1	3,5	4,3	nø	nnø	nnv	nnv
15.	5,5	4,0	4,8	(E)snebyger	4,0	3,5	3,8	nø	nø	nø	ønø
16.	4,0	6,0	5,0		3,5	4,0	3,8	ønø	nø	øsø	øsø
17.	7,5	8,0	7,8	(E)regn og slud (A)sne og slud	3,8	1,8	2,8	sø	nø	nø	nv
18.	6,5	7,0	6,8	(H)sne og slud	3,1	4,0	3,6	n	nnv	nv	vnv
19.	7,5	7,0	7,3	(F)regn (P)regnbyger	5,5	4,5	5,0	sv	ssø	s	sv
20.	6,0	8,0	7,0	(H)regnbyger (E)regn- og haglbyger (P)regnbyger	5,3	4,0	4,7	sv	sv	sv	sv
gen	5,8	5,9	5,9	6 nedbørsdøgn	4,2	3,7	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	5,0	6,0	(H)regnbyger (E)regnbyger	4,5	5,3	4,9	var	n	nv	vnv
22.	5,5	4,0	4,8		7,5	4,0	5,8	vnv	vnv	vnv	vnv
23.	5,5	8,0	6,8	(P)småregn	3,1	1,2	2,2	vnv	vnv	nv	vnv
24.	6,0	4,0	5,0		2,0	3,0	2,5	sø	sø	sv	sv
25.	6,0	6,0	6,0	(P)regnbyger	3,8	5,3	4,6	s	ssv	v	sv
26.	7,0	8,0	7,5		5,4	3,5	4,5	vnv	vnv	nv	nv
27.	3,0	2,0	2,5	(H)regnbyger	3,4	2,4	2,9	n	n	nnv	nnv

28.	8,0	7,0	7,5		4,2	6,5	5,4	vnv	vnv	var	vnv
29.	6,5	6,0	6,3	(D)regnbyger	5,5	3,5	4,5	vnv	vnv	nnv	nnv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (F)regnbyger	3,8	5,0	4,4	sv	sv	v	nnø
31.	5,0	3,0	4,0		4,8	3,0	3,9	nø	nnø	nv	nnv
gen	6,1	5,5	5,9	6 nedbørsdøgn	4,4	3,9	4,1				

JUNI 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	4,0	4,7	(F)regnbyger	1,4	3,0	2,2	nv	nv	var	ssv
2.	4,5	2,0	3,3		3,0	2,5	2,8	ssø	ssø	ssv	ssv
3.	2,5	2,0	2,3		1,6	3,0	2,3	ø	ø	s	øso
4.	7,0	6,0	6,5	(P)regnbyger	2,1	1,5	1,8	øso	øso	s	s
5.	1,0	5,0	3,0		1,8	4,0	2,9	sø	øso	s	øso
6.	6,0	5,0	5,5	(F)regnbyger	2,3	4,0	3,2	øso	ssv	s	øso
7.	7,0	4,0	5,5	(D)regnbyger (F)regn	3,3	1,0	2,2	øso	ssø	s	sv
8.	5,0	4,0	4,5		2,1	2,3	2,2	v	v	s	ssv
9.	3,5	3,0	3,3		3,3	2,3	2,8	vnv	vnv	nv	vnv
10.	4,0	4,0	4,0		2,6	2,0	2,3	vnv	vnv	vnv	nv
gen	4,6	3,9	4,3	4 nedbørsdøgn	2,4	2,6	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,5	0,0	1,3		3,3	1,5	2,4	nv	nv	nnv	nnv
12.	0,0	0,0	0,0		1,4	2,0	1,7	n	nø	ssø	sv
13.	3,0	4,0	3,5		2,4	2,5	2,5	sø	ssø	ssv	ssv
14.	2,5	2,0	2,3		2,5	2,0	2,3	ssø	ssø	nnv	nv
15.	6,0	8,0	7,0		3,0	1,5	2,3	n	ønø	øsø	øsø
16.	5,5	0,0	2,8		1,5	2,8	2,2	s	sv	var	nv
17.	0,0	0,0	0,0		1,8	0,3	1,1	nnv	nnv	nnv	nnv
18.	3,0	0,0	1,5		2,1	1,5	1,8	var	var	nnv	nnv
19.	1,0	0,0	0,5		2,1	0,0	1,1	n	n	nnv	nnv
20.	0,0	0,0	0,0		1,4	0,4	0,9	stille	stille	nnv	nnv
gen	2,4	1,4	1,9	0 nedbørsdøgn	2,2	1,5	1,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		3,6	3,0	3,3	stille	øsø	øsø	øsø
22.	0,0	0,0	0,0		3,6	2,8	3,2	sø	øsø	sø	øsø
23.	0,5	6,0	3,3		4,1	4,5	4,3	øsø	øsø	øsø	øsø
24.	6,0	4,0	5,0		2,6	4,0	3,3	sø	sø	ssv	ssø
25.	8,0	6,0	7,0	(D)regnbyger	2,5	2,8	2,7	øsø	ssø	sv	sv
26.	4,0	7,0	5,5		3,1	4,5	3,8	vsv	vsv	s	sv
27.	6,0	4,0	5,0	(H)regn (F)regnbyger	3,7	2,3	3,0	sv	vnv	vnv	vnv
28.	5,5	8,0	6,8	(D)regnbyger	3,3	4,0	3,7	vsv	vsv	sv	ssv
29.	7,3	4,0	5,7	(F)regnbyger (P)regnbyger	4,3	4,0	4,2	ssv	ssv	nv	nv

30.	5,0	8,0	6,5	(A)regnbøger	4,3	4,3	4,3	vnv	nv	v	vsv
gen	4,2	4,7	4,5	5 nedbørsdøgn	3,5	3,6	3,6				

JULI 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning..... ..
---------------	-------------	-----------------	---------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbøger	6,9	4,0	5,5	v	sv	vnv	vnv
2.	6,0	6,0	6,0	(P)regnbøger	5,8	8,0	6,9	vnv	vnv	vsv	sv
3.	4,0	4,0	4,0		5,5	3,0	4,3	vnv	vnv	vnv	vnv
4.	4,0	1,0	2,5	(D)regnbøger	3,5	3,0	3,3	vnv	vnv	nv	nv
5.	0,5	6,0	3,3		2,3	3,0	2,7	nv	nv	nnv	nnv
6.	5,0	2,0	3,5		2,9	2,0	2,5	vnv	vnv	vsv	vnv
7.	3,5	6,0	4,8		2,6	2,0	2,3	nnv	nnv	vnv	vnv
8.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (F)regnbøger	3,1	3,5	3,3	sv	vsv	v	nv
9.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn	4,0	4,0	4,0	nv	sv	nv	sv
10.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbøger	6,5	4,5	5,5	sv	vsv	ssv	vnv
gen	5,3	5,3	5,3	6 nedbørsdøgn	4,3	3,7	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning..... ..
---------------	-------------	-----------------	---------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,5	8,0	7,8	(H)regnbøger	4,6	4,5	4,6	vsv	vsv	vnv	sv
12.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbøger	3,5	3,0	3,3	vsv	vsv	v	sv

13.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (P)regnbyger	3,3	4,5	3,9	vsv	vsv	sv	vsv
14.	7,5	8,0	7,8	(H)regnbyger	4,1	2,4	3,3	nv	nv	nv	v
15.	5,5	8,0	6,8	(H) regnbyger	4,4	3,5	4,0	sv	vsv	vnv	v
16.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (E)småregn	4,0	4,0	4,0	sv	sv	v	nv
17.	6,5	6,0	6,3	(P)regnbyger	3,8	3,5	3,7	nv	nv	v	nv
18.	6,5	4,0	5,3		3,5	3,0	3,3	v	v	vnv	vnv
19.	3,0	8,0	5,5		3,6	4,0	3,8	vsv	sv	s	sø
20.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (F)regn (P)regnbyger (A)stærk regn	4,5	4,5	4,5	ssø	s	ssø	s
gen	6,9	7,4	7,2	8 nedbørsdøgn	3,9	3,7	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbyger (D)småregn (F)stærke regnbyger (E)regnbyger	4,8	4,5	4,7	vsv	v	vnv	vnv
22.	3,0	2,0	2,5		4,4	3,8	4,1	v	vnv	vnv	vnv
23.	0,0	4,0	2,0		3,5	3,0	3,3	vnv	vnv	v	nv
24.	6,0	6,0	6,0	(D)lidt småregn	3,3	1,3	2,3	vsv	vsv	vsv	v
25.	6,8	4,0	5,4	(P)lidt småregn (E)småregn	2,0	3,0	2,5	vsv	sv	ssv	s
26.	8,0	7,0	7,5	(F)tordenbyger og regn (E)tordenbyger (A)regnbyger	3,6	3,0	3,3	s	v	v	vsv

27.	6,8	8,0	7,4	(H)regnbyger (E)regnbyger (A)småregn	3,5	2,0	2,8	vsv	vsv	nv	sv
28.	7,0	7,0	7,0	(H)småregn (D)regnbyger	3,6	5,3	4,5	v	vsv	vsv	vsv
29.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	5,0	4,0	4,5	ssv	vsv	vsv	nv
30.	7,5	4,0	5,8	(H)stærke regnbyger (F)regnbyger	4,9	2,5	3,7	vnv	vnv	nv	vnv
31.	6,5	8,0	7,3	(E)regnbyger	1,8	4,0	2,9	v	vsv	s	ssø
gen	6,0	5,6	5,8	9 nedbørsdøgn	3,7	3,3	3,5				

AUGUST 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(F)stærk regn (E)regn (P)regnbyger	3,8	3,5	3,7	øsø	øsø	sø	sø
2.	6,0	6,0	6,0	(H)regnbyger	3,0	2,3	2,7	nø	nnø	nnv	nnv
3.	7,5	8,0	7,8		3,0	3,0	3,0	vnv	vnv	vnv	nv
4.	6,5	4,0	5,3	(H)regnbyger (E)regnbyger	4,0	4,0	4,0	sv	vsv	nv	nv
5.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbyger (A)småregn	4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	nv	sv
6.	7,5	7,0	7,3	(H)regn	4,3	2,5	3,4	vsv	sv	sv	vsv
7.	6,5	8,0	7,3	(P)regnbyger	2,8	4,0	3,4	s	sø	sø	vsv
8.	6,5	7,0	6,8	(E)regnbyger	3,8	3,2	3,5	vnv	vnv	vnv	nv

9.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	sv	vsv
10.	6,5	6,0	6,3	(H)regnbayer (D)småregn	3,3	3,0	3,2	vsv	vsv	sv	nv
gen	6,8	7,0	6,9	8 nedbørsdøgn	3,6	3,4	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,5	8,0	7,8		3,0	4,0	3,5	nv	v	vsv	ssv
12.	5,5	8,0	6,8		3,1	2,8	3,0	vsv	nv	n	øno
13.	8,0	7,0	7,5	(H)regnbayer (E)regnbayer (P)regn	1,8	3,7	2,8	øso	øso	s	vnv
14.	4,0	4,0	4,0		3,8	4,0	3,9	vnv	vnv	vnv	vnv
15.	4,0	0,0	2,0		4,4	1,8	3,1	vnv	vnv	vnv	vnv
16.	0,0	0,0	0,0		1,3	2,0	1,7	v	vsv	var	var
17.	1,0	4,0	2,5		2,3	4,0	3,2	ø	øso	sv	sø
18.	5,0	8,0	6,5	(A)regnbayer	2,6	1,5	2,1	ssø	ssø	ssv	ssv
19.	7,0	7,0	7,0	(H) regnbayer	1,6	3,0	2,3	v	vnv	nnv	var
20.	8,0	8,0	8,0	(F) regnbayer (P) regn	3,8	4,0	3,9	sø	sø	ssv	sv
gen	5,0	5,4	5,2	4 nedbørsdøgn	2,8	3,1	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	6,0	5,5	(H)regnbayer	3,9	3,3	3,6	v	vnv	v	nv
22.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbayer	6,0	3,7	4,9	vsv	vsv	sv	vsv
23.	5,5	7,0	6,3		3,0	3,0	3,0	nv	nv	n	nnø

24.	5,5	8,0	6,8	(P)torden og lynild (A)torden, lynild og hårde byger	3,0	2,3	2,7	ønø	ønø	øsø	sø
25.	5,5	6,0	5,8	(H)regnbyger	2,8	3,7	3,3	vsv	vsv	vnv	nv
26.	7,0	6,0	6,5		2,5	3,7	3,1	nø	nø	ønø	v
27.	6,0	8,0	7,0		4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	sø	ssø
28.	7,5	8,0	7,8	(E)regnbyger (A)småregn	3,3	3,0	3,2	ssø	ssø	s	ssv
29.	5,0	7,0	6,0	(H)regnbyger (A)regn	3,1	3,9	3,5	ssv	sv	v	sv
30.	5,5	4,0	4,8	(H)regn (F)regnbyger	3,8	0,5	2,2	sv	v	nv	vnv
31.	7,5	5,0	6,3	(E)regn (P)regnbyger	3,3	3,0	3,2	var	sø	s	nv
gen	6,2	6,6	6,4	8 nedbørsdøgn	3,5	3,1	3,3				

SEPTEMBER 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhal" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	8,0	6,8		3,0	4,5	3,8	vnv	v	s	sø
2.	8,0	7,5	7,8	(F)regnbyger	5,0	5,0	5,0	ssø	sv	vsv	vsv
3.	6,5	4,0	5,3	(H)regnbyger	7,5	4,8	6,2	vsv	vsv	nv	nv
4.	4,0	4,0	4,0		3,8	3,0	3,4	nv	vnv	nv	nv
5.	3,0	6,0	4,5		0,6	2,3	1,5	nv	vnv	var	var
6.	8,0	4,0	6,0	(D)småregn (F)regnbyger	3,8	2,5	3,2	s	sv	vnv	vnv

7.	4,0	6,0	5,0		3,3	2,8	3,1	nv	vnv	vnv	nv
8.	5,0	4,0	4,5	(D)regnbyger	3,8	3,0	3,4	v	vsv	nv	nv
9.	8,0	4,0	6,0	(D)regn (E)regnbyger	2,1	5,0	3,6	nv	vsv	s	vnv
10.	5,3	8,0	6,7	(E)regnbyger	4,4	4,0	4,2	vnv	vnv	v	nv
gen	5,7	5,6	5,7	6 nedbørsdøgn	3,7	3,7	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,5	2,0	1,8	(H)regnbyger	4,1	3,0	3,6	n	nnø	nnv	nnv
12.	7,0	8,0	7,5	(E)regnbyger (P)regn	3,0	4,0	3,5	v	sv	v	nv
13.	6,0	6,0	6,0		3,5	2,7	3,1	vnv	vnv	vnv	vnv
14.	7,0	5,0	6,0	(D)småregn	3,4	2,3	2,9	nv	vnv	vnv	vnv
15.	4,0	2,0	3,0	(H)regnbyger	3,6	3,0	3,3	vnv	vnv	vnv	nv
16.	8,0	8,0	8,0	(P)småregn	2,1	4,0	3,1	vnv	vnv	sv	øsø
17.	7,0	3,0	5,0		3,8	4,0	3,9	øsø	øsø	sø	øsø
18.	0,5	4,0	2,3		3,5	3,5	3,5	øsø	sø	s	sø
19.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)regnbyger (P)regn (A)regnbyger	2,0	3,5	2,8	sø	var	v	vsv
20.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (F)regn	4,3	5,5	4,9	sv	sv	nv	v
gen	5,7	5,4	5,6	7 nedbørsdøgn	3,3	3,6	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	7,3	7,5	7,4	ssv	ssv	sv	vnv
22.	6,5	7,0	6,8	(H)regn (D)regnbyger (A)regnbyger	4,3	3,5	3,9	n	v	vnv	vnv
23.	6,0	6,0	6,0	(H)regnbyger	2,4	3,0	2,7	v	vsv	n	øsø
24.	4,0	6,0	5,0		3,0	2,5	2,8	s	sv	vsv	vsv
25.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (E)regn (A)småregn	3,6	4,3	4,0	sv	sø	sv	sv
26.	8,0	4,0	6,0	(H)småregn (D)regn (F)småregn (E)regn	3,8	4,0	3,9	vsv	vsv	nv	vnv
27.	3,5	5,0	4,3		3,0	2,3	2,7	vnv	vnv	vnv	v
28.	8,0	4,0	6,0	(E)regn	6,5	6,0	6,3	ssø	sø	sø	vsv
29.	3,8	6,5	5,2	(P)regnbyger	7,0	4,0	5,5	vsv	vsv	sv	ssv
30.	5,3	2,0	3,7	(H)regn (D)regnbyger	3,5	1,5	2,5	v	vnv	nnv	vnv
gen	6,1	5,7	5,9	8 nedbørsdøgn	4,4	3,9	4,2				

OKTOBER 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning..... ..
---------------	-------------	-----------------	---------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	6,7	5,4		3,7	3,0	3,4	v	vnv	vnv	nv
2.	8,0	7,0	7,5	(E)iblandt regnbyger (P)regnbyger	4,2	4,3	4,3	vsv	vsv	sv	sv
3.	7,7	8,0	7,9	(H)regnbyger (E)regnbyger	4,3	6,0	5,2	sv	vsv	sv	ssv
4.	7,0	7,7	7,4	(H)regnbyger	5,0	6,0	5,5	vsv	vsv	nv	nnv
5.	8,0	6,7	7,4	(H)hagl- og regnbyger (D)haglbyger (P)regnbyger	2,5	4,0	3,3	n	var	s	øsø
6.	4,0	8,0	6,0	(E)regnbyger (P)regn (A)regnbyger	3,3	5,7	4,5	nø	nnø	ssv	ssv
7.	7,7	6,7	7,2	(H)regn (D)regnbyger	5,3	3,7	4,5	ssv	ssv	vsv	vsv
8.	7,3	8,0	7,7	(H)regnbyger (E)hagl- og regnbyger	4,0	8,7	6,4	vnv	vnv	vnv	vnv
9.	5,3	6,7	6,0	(H) haglbyger (D)hagl- og regnbyger	8,0	3,8	5,9	vnv	nø	vnv	vnv
10.	7,3	2,7	5,0	(D)hagl- og regnbyger (F)regnbyger	2,0	2,3	2,2	nv	var	nv	nv
gen	6,6	6,8	6,7	9 nedbørsdøgn	4,2	4,8	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning..... ..
---------------	-------------	-----------------	---------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	2,0	1,0		2,0	2,5	2,3	nv	nnv	n	nø
12.	1,3	7,0	4,2	(A)regnbyger	2,5	3,2	2,9	sø	s	sv	ssv
13.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (F)regn	2,3	3,0	2,7	v	vnv	nv	nv

				(E)småregn (A)småregn							
14.	6,0	3,3	4,7	(H)regn	5,1	3,5	4,3	v	vnv	nnv	nnv
15.	5,3	6,0	5,7	(P)regnbyger	3,7	5,8	4,8	nv	nnv	nv	vnv
16.	3,3	5,3	4,3		7,3	4,0	5,7	vnv	vnv	nnv	nnv
17.	8,0	2,7	5,4	(H)regnbyger (F)byger af småregn	3,3	2,1	2,7	nv	nnv	nnv	nnv
18.	7,3	8,0	6,5	(F)småregn (E)iblandt småregn (A)regn	2,8	2,5	2,7	sø	ssø	v	vnv
19.	8,0	6,7	7,4	(H)regn (D)småregn	1,5	2,0	1,8	sv	vsv	s	S
20.	2,0	4,7	3,4		4,0	3,7	3,9	s	s	s	sv
gen	4,9	5,4	5,2	7 nedbørsdøgn	3,5	3,2	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0		3,8	4,0	3,9	v	vsv	v	v
22.	7,3	8,0	7,7	(F)iblandt små regnbyger	4,2	3,7	4,0	vsv	sv	v	v
23.	6,7	4,0	5,4		3,2	3,0	3,1	vsv	vsv	vsv	ssv
24.	4,7	2,0	3,4		3,7	3,3	3,5	sø	ssø	s	sø
25.	6,7	6,7	6,7	(P)iblandt småregn	3,7	1,8	2,8	s	sv	vsv	vsv
26.	8,0	3,7	5,9	(D)regn (F)iblandt småregn	2,3	2,0	2,2	var	ssv	ssv	sv
27.	7,3	5,3	6,3		3,8	3,8	3,8	ssv	ssv	s	sø
28.	8,0	5,3	6,7	(D)regnbyger (F)regn	2,7	2,5	2,6	ssø	ssø	s	sø
29.	6,0	8,0	7,0		2,0	1,5	1,8	sø	ssø	s	var
30.	8,0	7,3	7,7	(H)regn	4,3	4,3	4,3	nnø	nnv	nv	nnv

				(F)iblandt regn (E)småregn (P)regn (A)regnbyger							
31.	6,7	5,7	6,2	(H)regnbyger (P)regn- og haglbyger	3,3	3,3	3,3	vnv	vnv	vnv	nnv
gen	6,7	5,5	6,1	6 nedbørsdøgn	3,4	3,0	3,2				

NOVEMBER 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	3,5	3,8		1,5	2,8	2,2	ønø	ønø	var	vsv
2.	2,0	0,0	1,0	(H)slud og småregn	4,0	2,4	3,2	vnv	nnø	nnø	nø
3.	3,0	4,5	3,8		3,0	2,3	2,7	nø	var	vsv	vsv
4.	6,0	2,5	4,3		2,0	2,9	2,5	nv	nnv	nv	nnv
5.	4,0	7,5	5,8		4,0	4,3	4,2	øsø	øsø	sø	øsø
6.	8,0	8,0	8,0		5,5	5,1	5,3	øsø	øsø	sø	øsø
7.	8,0	8,0	8,0		4,5	3,9	4,2	øsø	øsø	sø	sø
8.	6,0	6,3	6,2	(H)regn (D)regnbyger (P)regnbyger	4,0	4,6	4,3	ssv	sv	nnv	nnv
9.	3,0	8,0	5,5	(A)regnbyger	5,3	3,0	4,2	nv	vnv	vnv	nv
10.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn	4,0	4,3	4,2	sv	sv	v	sv
gen	5,2	5,6	5,4	4 nedbørsdøgn	3,8	3,6	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	3,0	5,5		7,5	7,8	7,7	sv	ssv	vnv	vnv
12.	0,0	6,0	3,0	(A)undertiden småregn	5,0	4,8	4,9	nv	nnv	nnv	vsv
13.	8,0	6,0	7,0	(H)småregn (F)regn	5,0	2,1	3,6	v	vnv	v	V
14.	6,0	8,0	7,0		0,5	1,6	1,1	vnv	n	ø	ø
15.	6,0	5,0	5,5		1,3	0,5	0,9	sv	v	sv	V
16.	8,0	8,0	8,0		0,3	0,1	0,2	v	var	stille	stille
17.	8,0	8,0	8,0		1,5	2,6	2,1	stille	var	s	sø
18.	8,0	8,0	8,0		3,5	4,0	3,8	ssø	øsø	sø	sø
19.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	4,8	5,3	5,1	øsø	sø	øsø	ssø
20.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)snebyger (P)små regnbyger	4,0	3,5	3,8	øsø	øsø	sø	sø
gen	6,8	6,8	6,8	4 nedbørsdøgn	3,3	3,2	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	6,0	7,0		3,0	3,0	3,0	nø	nø	nø	nø
22.	4,0	1,0	2,5		4,5	3,7	4,1	nø	nø	nø	nnø
23.	5,0	5,5	5,3	(E)regn (A)iblandt regnbyger	3,0	3,8	3,4	nø	vsv	sv	vsv
24.	5,0	3,0	4,0		3,5	3,5	3,5	nv	nv	sv	vsv
25.	6,0	8,0	7,0	(A)snebyger	4,0	3,8	3,9	s	øsø	ø	ønø
26.	5,0	0,0	2,5	(H)sne og slud	5,0	4,1	4,6	nnø	nø	nø	nnø

				(D)slud og regnbyger							
27.	2,0	6,5	4,3	(A)sne	1,9	4,4	3,2	nnø	nnø	s	sv
28.	8,0	4,0	6,0	(D)regn og slud (F)regn	5,0	6,4	5,7	sv	vsv	vsv	nv
29.	8,0	4,0	6,0	(D)regn (E)regnbyger	6,5	8,3	7,4	vnv	vsv	v	sv
30.	4,0	3,0	3,5		9,0	2,6	5,8	sv	v	nv	v
gen	5,5	4,1	4,8	6 nedbørsdøgn	4,5	4,4	4,5				

DECEMBER 1724

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	5,5	6,8	(F)regn (A)regnbyger	2,5	1,9	2,2	v	øsø	nø	n
2.	2,0	7,5	4,8		4,0	3,5	3,8	n	vnv	sv	sv
3.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn og slud (P)regn og slud (A)regn	4,0	6,9	5,5	sø	sø	sø	ssø
4.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (D)regnbyger	10,0	4,5	7,3	vnv	nv	nv	nnv
5.	7,0	7,0	7,0	(F)regn og slud (P)snebyger	3,0	6,9	5,0	nv	vnv	v	nø
6.	4,0	3,0	3,5	(H)sne og slud (D)snebyger	5,0	4,5	4,8	nø	nnø	nnø	nø
7.	6,0	8,0	7,0	(D)snebyger	6,0	8,0	7,0	ø	øsø	ø	nø

8.	4,0	2,5	3,3	(H)snebyger	4,0	2,5	3,3	ønø	ønø	nnø	nø
9.	0,0	6,5	3,3		0,0	6,5	3,3	nø	nnø	nnø	ssv
10.	8,0	8,0	8,0	(D)sne og slud (F)slud (E)regn- og sludbyger (A)slud	8,0	8,0	8,0	sv	sv	v	nv
gen	5,5	6,2	5,9	8 nedbørsdøgn	4,7	5,3	5,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	1,5	3,3	(H)slud (F)regnbyger	8,0	6,8	7,4	vsv	v	vnv	vnv
12.	5,0	8,0	6,5	(D)regnbyger (A)regn	5,0	3,3	4,2	vnv	vnv	nv	sv
13.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (F)regn	5,5	6,3	5,9	sv	sø	ssv	ssv
14.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger (F)småregn (E)regnbyger	5,5	4,4	5,0	s	sø	sv	vsv
15.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (P)småregn (A)regnbyger	4,0	3,9	4,0	ssv	sv	sv	vsv
16.	6,0	1,0	3,5	(D)sne	3,8	2,3	3,1	n	n	nv	sv
17.	5,0	1,0	3,0	(F)snebyger	2,5	3,0	2,8	vnv	s	v	øsø
18.	4,0	6,0	5,0	(A)snebyger	5,5	8,8	7,2	ssø	sø	sø	øsø
19.	8,0	8,0	8,0	(H)sne	9,0	9,0	9,0	øsø	øsø	øsø	øsø
20.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,5	2,9	3,7	øsø	øsø	sø	ssø
gen	6,5	5,8	6,1	10 nedbørsdøgn	5,3	5,1	5,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	5,5	6,8		2,0	0,4	1,2	sø	ssø	ssø	ssv
22.	8,0	8,0	8,0		0,3	1,8	1,1	var	stille	s	ønø
23.	8,0	8,0	8,0	(H)snebyger	3,0	3,5	3,3	nø	nø	n	nnø
24.	7,0	2,5	4,8		4,3	3,9	4,1	nø	ønø	ønø	ønø
25.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,3	2,7	nø	nnø	nø	nnø
26.	0,0	1,0	0,5		1,8	3,3	2,6	ønø	ønø	øsø	øsø
27.	4,0	5,5	4,8		4,3	8,0	6,2	øsø	øsø	sø	øsø
28.	8,0	8,0	8,0	(A)regnbøger	8,5	10,0	9,3	ssø	ssø	sø	sø
29.	8,0	7,5	7,8	(H)regnbøger (D)snefog (F)sne (P)regn (A)småregn	4,8	3,0	3,9	sø	ssø	sø	sv
30.	8,0	7,0	7,5	(D)småregn	3,5	3,8	3,7	sv	sv	nv	vsv
31.	8,0	7,5	7,8	(P)regn	5,3	8,0	6,7	nv	vsv	ssv	ssv
gen	6,1	5,5	5,8	5 nedbørsdøgn	3,7	4,4	4,1				



Vejret i 1725

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skydække (5,7). Nedbørsdøgn (18). Søndenvind (43%), vestenvind (19%) og SV-vind (19%).</u> Vinden var i syd fra den 1.-28. først i SSV og SV til den 16. så i SØ og SSØ. I resten af måneden var vinden i vest. Det blæste storm den 6., 25. og 29. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 5., 7., 19., 20., 21., 23., 24. og 28. Nedbøren faldt som regn den 2. og 3., den 6. og 7. faldt nedbøren som regn, sne og slud. Derefter faldt nedbøren på ny som regn fra den 9.-17. Den 18. faldt nedbøren som sne. Der faldt derpå ikke nedbør i 7 døgn. Den 26. og 28. faldt nedbøren som sne og slud. Den 30. og 31. faldt nedbøren som regn. Fregatten "Høyenhald" observerede nattefrost den 18. og 19. Den 20. var det dagsfrost. Der blev på ny observeret nattefrost den 22. og fra den 25.-27. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.	<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-3.februar.</u> Vinden var i vest den 1. og 2., og i syd den 3. Der faldt regn den 1. og 3. Det blæste med vindstyrke 8 den 1. Fregatten "Høyenhald" observerede nattefrost natten fra den 1.-2. Speerschneider har ingen oplysninger om vinteren 1725. Måneden formodes at have ligget omkring det normale. Månedens middeltemperatur formodes at have været 0 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Som nævnt har Speerschneider ingen oplysninger om vinteren 1725. Under henvisning til at der først kommer skibe i søen i slutningen af april formodes det at have været koldt i marts måned. Månedens middeltemperatur formodes at have været 0 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra den 22. (25.)-30. april.</u> Vinden var den 25. i vest, men gik samme dag i øst, den 28. var vinden i syd og vest. Den 29. og 30. var vinden i SØ og SSØ.	<u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (19). Nordenvind (22 %) og SV-vind (21 %).</u> Vinden var i vest den 1., derefter i SØ. Fra den 4.-6. var vinden i syd, den 7. og 8. i nord og NV. Fra den 9.-12. i vest og SV. I resten af måne-	<u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (26). Vestenvind (37 %) og SV-vind (21 %).</u> Vinden var i SV frem til den 14., derefter mest i øst frem til den 19. I resten af måneden var vinden i SV fra den 28.-30. dog i vest.

Det blæste med vindstyrke 8 den 30. Der faldt regn den 27., 28. og 30. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.	den var vinden hovedsagelig i NNØ. Det blæste med vindstyrke 8 den 9. Nedbøren faldt næsten udelukken- de i form af regnbyger. Måneden var solfattig, dog undta- get fra den 23.-27. De mange nedbørsdøgn sammen- holdt med meget skydække og nor- denvind gør, at måneden skønnes at have ligget lidt under det norma- le temperaturmæssigt. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 10 gr. C.	Måneden var meget blæsende. Det blæste med storm den 12.,18., 27. og 29. Det blæste med vindstyrke 8 den 16., 23., 24., 26. og 28. Måneden var helt usædvanlig regn- fuld med nedbør i 26 ud af måne- dens 30 døgn. Der faldt kraftig hagl den 5. og ligeledes hagl den 9. og 13. Der faldt stærk regn den 13. Bortset fra den 1. var der ingen sommerlige dage. Måneden var meget solfattig. Det var især sol- fattigt og stormende fra den 23. og måneden ud. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperaturs til 11 gr. C.
---	--	--

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn (23). Vestenvind (43 %) og SV-vind (18 %).</u> Vinden var skiftende frem til den 5. Derefter var vinden i syd, fra den 8.-15. mest i vest og NV. I resten af måneden var vinden i vest. Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 28., 29. og 30. Måneden var meget regnfuldt især fra den 19.-31., hvor der faldt ned- bør hver dag. Der faldt stærk regn den 22., og det var tordenvejr den 5. Det var koldt i hele måneden, dog især i slutningen, hvor det var helt usædvanlig koldt for årstiden.	<u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (29 %), SV-vind (15 %) og søndenvind (15%).</u> Vestenvindssommeren fortsatte i august, men vejret stabiliseredes til normalt sommervejr. Det var tørt med sommerligt vejr fra den 5.-9., 12.-14. og fra den 26.-31. Vinden var gennemgående svag fra den 1.-20., i slutningen af måneden blev det noget mere blæsende. Samlet set skønnes månedens mid- deltempertur til 16 gr. C.	<u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (14). Østenvind (24 %) og vesten- vind (19 %).</u> Vinden var skiftende frem til den 17., derefter gik vinden i VNV. Fra den 21. var vinden i øst. Det blæste storm den 10., 11., 19. og 20. Det blæste med vindstyrke 9 den 11. Det var tørke fra den 26. august- 7. september. Der faldt stærk regn den 10. og 19. Det var sommerligt i den første uge af måneden, derefter faldt tempe- raturen. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 12 gr. C.

Der var ingen sommerlige dage. Måneden var tværtimod blæsende regnfuld og meget solfattig. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.		
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (30 %) og søndenvind (21 %).</u> Vinden var overvejende i vest indtil den 13., derefter i nord indtil den 19., så kortvarig i vest den 20. Fra den 21. og måneden ud var vinden mest i øst og SØ. Det blæste flyvende storm den 8. og 10. Det blæste storm den 7. og 9. Det var således stormende fra den 7.-10. Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 13., 16. og 17. I slutningen af måneden var det således mere stille. Der faldt nedbør hver dag fra den 30. september- 10. oktober. Det var tordenvejr den 9. Der faldt hagl den 16. og 17. Det var meget solfattigt frem til den 16., og solrigt fra den 22.-25. Fregatten "Phoenix" melder om nattefrost den 21.-22. og den 22.-23. Temperaturen faldt jævnt hen over måneden. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 10 gr. C.	<u>November</u> <u>Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn (17). Østenvind (31%) og vestenvind (22 %).</u> Vinden var i øst fra den 1.-5. Vinden var i syd fra den 8.-10. Fra den 11.-18. var vinden i vest. Fra den 19.-21. var vinden i øst. Fra den 22.-24 var vinden i vest. I resten af måneden var vinden i øst og SØ. Det blæste storm den 21. Det blæste med vindstyrke 8 den 15., 16., 17., 20., 22 og 27. Det var regnfuldt fra den 4.-17. Nedbøren faldt i hele måneden som regn. Måneden var mild især i den midterste trediedel. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.	<u>December</u> <u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (24). Vestenvind (26%) og søndenvind (20%)</u> Vinden var skiftende frem til den 8. Den 9. og 10. var vinden i NNØ. Fra den 11.-18. var vinden i syd og SV. Den 19. og 20. i NNØ. Vinden var i vest fra den 21.-25. Derefter var vinden i syd og SV den 26. og 27. Fra den 28.-30. var vinden i NV og den 31. i vest og syd. Det blæste storm den 4. og 14. Det blæste med vindstyrke 9 den 6. og 9. Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 8., 12., 15., 17., 18., 21., 22., 23., 24. og 26. Nedbøren faldt som regn fra den 1.-3., 7. og 8., 16., og 21.-30. Der faldt slud den 4. og 5., og fra den 11.-15. Der faldt sne den 10., 17. og 18. Fregatten "Phoenix" observerede nattefrost den 2.-3., 3.-4., 6.-7., 8.-9. og 12.-13. Juleaften: var vinden jævn fra NV med klart vejr og tøvejr. Der var intet snedække. Nytårsaften: frisk SV-vind med vekslende skydække og tøvejr. Der var intet snedække. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 2 gr. C.

JANUAR 1725

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0		4,3	3,8	4,1	sv	vsv	sv	vsv
2.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	8,0	5,1	6,6	sv	ssv	sv	sv
3.	8,0	2,0	5,0	(H)regn	3,0	2,8	2,9	sv	sv	vsv	vsv
4.	5,0	5,5	5,3		3,5	4,9	4,2	vsv	vsv	sv	sv
5.	0,0	3,5	1,8		6,0	8,3	7,2	ssv	sv	s	ssø
6.	8,0	8,0	8,0	(P)regn (A)regn og slud	9,8	8,0	8,9	s	sø	s	sø
7.	8,0	6,5	7,3	(H)sne og slud (E)regn og slud	4,0	4,3	4,2	ssø	sø	sv	sv
8.	5,0	7,0	6,0		4,0	3,9	4,0	ssv	ssv	ssv	sø
9.	8,0	7,5	7,8	(F)regnbyger	4,8	4,5	4,7	s	sø	s	ssø
10.	8,0	7,5	7,8	(H)regnbyger (E)regn (A)regnbyger	3,5	3,8	3,7	s	sv	sv	sv
gen	6,2	6,0	6,1	6 nedbørsdøgn	5,1	4,9	5,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (F)regn (A)regnbyger	6,0	5,1	5,5	sv	sv	ssv	ssv
12.	8,0	7,5	7,8	(H)regnbyger	3,5	3,0	3,3	vsv	vsv	ssv	ssv
13.	8,0	7,8	7,9	(H)regnbyger	3,0	1,6	2,3	sv	sv	sv	sv

				(D)regn (F)regnbyger (E)småregn (A)regnbyger							
14.	6,0	7,3	6,7	(H)regn (D)småregn (A)regn	3,0	3,9	3,5	var	stille	v	sv
15.	7,0	4,0	5,5	(H)regn (D)småregn (E)småregn	4,0	3,0	3,5	ssv	ssv	ssv	vsv
16.	3,7	7,5	5,6	(A)småregn	1,2	0,9	1,1	v	nv	var	ssv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	1,5	2,6	2,1	s	var	sø	øsø
18.	7,0	5,0	6,0	(H)snebyger (F)små snebyger (E)snebyger (A)snebyger	4,3	5,6	5,0	sø	sø	sø	øsø
19.	0,0	7,0	3,5		8,0	7,5	7,8	øsø	øsø	sø	øsø
20.	8,0	1,0	4,5		6,0	7,0	6,5	ssø	ssø	ssø	ssø
gen	6,4	6,3	6,4	8 nedbørsdøgn	4,1	4,0	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		6,0	4,5	5,3	ssø	ssø	ssø	ssø
22.	2,0	4,0	3,0		4,0	3,3	3,7	s	sv	s	ssø
23.	5,0	4,0	4,5		4,3	5,8	5,1	sv	ssv	ssø	ssø
24.	8,0	2,5	5,3		4,0	8,5	6,3	s	sv	ssø	ssø
25.	0,0	2,0	1,0		8,0	6,5	7,3	ssø	ssø	ssø	ssø
26.	8,0	7,0	6,5	(D)sne (F)snebyger	4,0	4,0	4,0	ssø	sø	ssø	ssø

				(P)sne og slud							
27.	8,0	8,0	8,0		2,5	0,9	1,7	ssø	ssø	ssø	ssø
28.	6,0	5,0	5,5	(A)sne og slud	0,4	6,9	3,7	var	nø	sv	ssv
29.	1,5	8,0	4,8		3,8	4,0	3,9	vnv	nv	nv	sv
30.	8,0	7,0	7,5	(H)småregn (E)regn (P)småregn	4,5	4,3	4,4	v	vnv	vnv	vnv
31.	4,0	7,0	5,5	(P)småregn (A)regn	3,5	5,4	4,5	vnv	nv	v	vnv
gen	4,6	5,0	4,8	4 nedbørsdøgn	4,1	4,9	4,5				

FEBRUAR 1725

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	0,0	2,0	(H)regn	8,0	3,8	5,9	vnv	vnv	vnv	vnv
2.	0,0	5,0	2,5		2,5	0,5	1,5	vnv	nv	nv	stille
3.	8,0			(F)småregn	2,3			stille	s	s	
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
gen											

APRIL 1725

Observationerne er fra fregatten "Phoenix", fra den 25.-29. april på Københavns
rhed, den 30. april ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.											
22.									stille		
23.											
24.											
25.	0,5	0,0	0,3		1,9	1,5	1,7		vnv	vnv	øsø
26.	2,5	8,0	5,3		4,3	6,0	5,2	ø	sø	øsø	øsø
27.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbøger (E)småregn	4,6	2,0	3,3	øsø	øsø	øsø	øsø
28.	8,0	0,0	4,0	(D)småregn (F)regn (E)små regnbøger	1,5	0,3	0,9	s	sv	v	vnv
29.	4,5	2,0	3,3		0,6	0,8	0,7	v	var	sø	stille
30.	5,8	8,0	6,9	(P)iblandt regnbøger	4,0	6,0	5,0	ssø	ssø	sø	ssø
gen											

MAJ 1725

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,0	7,0	(H)regnbøger	1,4	2,3	1,9	v	v	ssv	sv

				(F)iblandt lidt regn (P)regn							
2.	4,0	8,0	6,0		2,3	5,3	3,8	nø	nø	s	ssø
3.	8,0	4,0	6,0	(H)regnbyger (D)regn (F)regnbyger (E)regn	2,3	1,8	2,1	ssø	ssø	sø	sø
4.	6,5	5,0	5,8	(F)regnbyger	3,4	2,8	3,1	s	sø	sv	ssv
5.	4,5	4,0	4,3	(F)regnbyger	3,1	3,0	3,1	sv	s	sv	ssv
6.	5,0	4,0	4,5		2,1	2,5	2,3	sv	ssv	ssv	sø
7.	3,5	4,0	3,8		4,1	4,8	4,5	nø	nnø	nnv	nnv
8.	3,5	3,0	3,3		4,9	2,5	3,7	nv	nv	nv	vnv
9.	5,5	6,0	5,8	(E)regnbyger	5,2	5,5	5,4	sv	ssv	sv	sv
10.	5,0	5,0	5,0		3,5	2,5	3,0	vsv	vsv	v	sv
gen	5,4	4,9	5,2	5 nedbørsdøgn	3,2	3,3	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	6,0	7,0	(E)regnbyger	2,0	3,0	2,5	ssv	sv	s	sv
12.	4,5	2,0	3,3		2,6	0,5	1,6	sv	sv	sv	var
13.	0,5	3,0	1,8		2,6	4,0	3,3	stille	øsø	sv	sø
14.	5,0	8,0	6,5	(P)regn	4,5	2,0	3,3	øsø	øsø	sø	vnv
15.	7,5	7,0	7,3	(H)regnbyger	2,5	1,3	1,9	n	nv	nv	nnv
16.	6,5	6,0	6,3	(H)regnbyger	2,0	2,5	2,3	var	ø	øsø	var
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (A)regnbyger	4,0	3,5	3,8	n	nnø	ønø	ønø
18.	5,5	7,0	6,3	(H)regn	4,3	3,8	4,1	nø	nnø	nø	nnø
19.	7,5	8,0	7,8	(P)småregn	1,9	3,0	2,5	nø	nnø	var	ø

20.	8,0	7,0	7,5	(F)småregn (E)lidt småregn	2,8	3,5	3,2	ø	nø	øsø	sø
gen	6,1	6,2	6,2	8 nedbørsdøgn	2,9	2,7	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,5	8,0	6,8	(P)regnbyger	3,1	3,5	3,3	nø	nø	vnv	vsv
22.	8,0	4,0	6,0	(H)regnbyger	3,9	4,5	4,2	sv	vsv	ønø	ønø
23.	3,5	3,0	3,3		4,1	2,3	3,2	nø	nø	nnv	nnv
24.	2,0	4,0	3,0		1,3	0,5	0,9	vnv	v	var	var
25.	3,5	3,0	3,3		1,4	3,5	2,5	var	var	var	sv
26.	3,0	2,0	2,5		6,0	5,3	5,7	nv	nnø	nø	nø
27.	3,0	4,0	3,5		4,4	4,3	4,4	nnø	nnø	nnø	nnø
28.	7,0	8,0	7,5	(E)regnbyger	4,5	4,8	4,7	nnø	nnø	ønø	nø
29.	8,0	8,0	8,0	(P)småregn (A)regnbyger	4,1	4,0	4,1	nnø	nnø	nnø	nnø
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)småregn (F)regn	2,0	1,5	1,8	nnø	nnø	nø	ø
31.	8,0	8,0	8,0	(F)småregn	1,5	0,5	1,0	øsø	sø	nø	ø
gen	5,4	5,5	5,5	6 nedbørsdøgn	3,3	3,2	3,3				

JUNI 1725

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	2,0	2,0	2,0		2,0	2,3	2,2	vnv	vnv	n	nø
2.	4,3	8,0	6,2	(E)regnbyger	3,0	3,0	3,0	s	sv	s	ssv
3.	7,0	4,0	5,5	(H)regn (E)regnbyger	3,5	3,8	3,7	sv	sv	vnv	nv
4.	5,8	7,0	6,4	(D)regnbyger	4,9	3,8	4,4	sv	ssv	s	ssv
5.	5,5	3,0	4,3	(H)regnbyger (P)stor haglbyge	2,8	2,5	2,7	s	ssv	sv	vsv
6.	4,5	4,0	4,3	(P)regnbyger	2,5	2,0	2,3	vsv	v	v	nv
7.	5,0	5,0	5,0	(E)regnbyger	0,8	1,0	0,9	v	var	var	var
8.	5,0	8,0	6,5	(F)regnbyger (A)regn	3,8	4,5	4,2	var	nv	sø	ssø
9.	4,5	6,0	5,3	(H)regn (P)regn-og haglbyger	4,0	4,0	4,0	s	vsv	sv	sv
10.	8,0	6,0	7,0	(D)lidt regn (F)undertiden lidt regn (P)regn	4,6	4,0	4,3	ssø	sø	sv	sv
gen	5,2	5,3	5,3	9 nedbørsdøgn	3,2	3,1	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,8	4,0	4,9	(F)regnbyger	5,5	4,5	5,0	vsv	vsv	vsv	vsv
12.	7,3	6,0	6,7	(D)regn (E)regnbyger	8,3	5,3	6,8	sv	sv	ssv	vsv
13.	7,3	4,0	5,7	(D)regn-og haglbyger (F)regnbyger (E)hårde regnbyger (P)regnbyger	5,1	4,0	4,6	vsv	vsv	vsv	vsv
14.	5,0	8,0	6,5	(A)lidt regn	3,0	1,8	2,4	vsv	sv	v	var

15.	8,0	7,0	7,5	(H)småregn (F)lidt småregn (E)småregn (P)regnbyger	2,6	7,0	4,8	ø	ønø	ø	øsø
16.	4,0	3,0	3,5	(H)regnbyger	4,8	2,3	3,6	sv	vnv	nnv	nv
17.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,5	3,3	sø	øsø	s	ssø
18.	7,0	8,0	7,5	(E)regnbyger	6,6	7,5	7,1	ønø	ønø	ø	sø
19.	5,0	6,0	6,5	(H)regn (A)regnbyger	4,5	3,0	3,8	øsø	ssø	vsv	s
20.	6,5	7,0	6,8	(H)regnbyger (F)regnbyger	3,3	2,5	2,9	sv	ssv	s	sv
gen	6,0	5,7	5,9	9 nedbørsdøgn	4,7	4,1	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,8	7,0	6,4	(H)regnbyger (P)regnbyger	3,8	3,0	3,4	sv	nv	vnv	vnv
22.	7,0	8,0	7,5		3,0	4,0	3,5	vnv	vnv	sv	s
23.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	6,0	6,0	6,0	s	sø	vsv	sv
24.	7,5	8,0	7,8	(H)regnbyger (F)regnbyger	6,6	3,0	4,8	sv	vsv	ssv	sv
25.	7,3	8,0	7,7	(H)regnbyger (E)regnbyger	4,5	4,3	4,4	vnv	v	vnv	vnv
26.	6,5	8,0	7,3	(E)regn (A)regnbyger	4,9	8,0	6,5	v	vsv	s	sv
27.	7,0	5,0	6,0	(H)regnbyger	8,8	3,0	5,9	ssv	vsv	sv	sv
28.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)regnbyger	3,8	7,0	5,4	vsv	var	sv	nnv
29.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	8,5	7,0	7,8	nv	vnv	vnv	vnv

				(F)regnbyger							
30.	7,5	6,0	6,8		4,4	2,5	3,5	vnv	vnv	nv	vnv
gen	7,3	7,4	7,4	8 nedbørsdøgn	5,4	4,8	5,1				

JULI 1725

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	8,0	6,8		2,5	2,5	2,5	vsv	vsv	s	s
2.	7,3	4,0	5,7	(E)regnbyger	2,0	2,0	2,0	s	ssø	ssv	var
3.	6,0	5,0	5,5		2,6	3,0	2,8	nv	vnv	vnv	var
4.	7,5	8,0	7,8	(E)regnbyger	3,0	3,5	3,3	øsø	sø	ssv	sø
5.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (E)regnbyger og torden (P)regnbyger	3,9	5,3	4,6	sø	øsø	s	ssv
6.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (F)regnbyger	8,0	4,0	6,0	ssv	ssv	vsv	vsv
7.	6,5	7,0	6,8	(D)småregn (F)regnbyger	4,0	3,5	3,8	sv	sv	vnv	v
8.	7,3	6,0	6,7	(F)regnbyger	4,5	4,0	4,3	nv	sv	nv	nv
9.	4,0	7,0	5,5		3,5	2,0	2,8	nv	nv	vnv	vnv
10.	7,0	4,0	5,5	(F)regnbyger	2,9	3,5	3,2	sv	sv	sv	nv
gen	6,7	6,5	6,6	7 nedbørsdøgn	3,7	3,3	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		4,1	3,0	3,6	v	sv	vnv	vnv
12.	5,5	5,0	5,3	(P)regnbayer	4,4	4,5	4,5	vnv	vnv	v	nv
13.	3,0	3,0	3,0		3,1	1,8	2,5	vnv	vnv	nv	nnv
14.	7,8	8,0	7,9	(F)småregn (E)lidt regn (P)regn	2,5	3,5	3,0	v	var	s	ssø
15.	4,5	4,0	4,3		4,4	3,5	4,0	v	vnv	vnv	vnv
16.	6,0	8,0	7,0		3,0	4,3	3,7	vnv	nv	sv	ssv
17.	6,3	6,0	6,2	(E)små regnbayer (A)regnbayer	3,0	1,8	2,4	s	sø	s	vsv
18.	6,3	6,5	6,4	(F)regnbayer	3,9	4,3	4,1	vsv	vsv	vsv	sv
19.	6,0	8,0	7,0		3,5	4,3	3,9	sv	sv	vsv	sø
20.	7,0	5,0	6,0	(F)regnbayer	4,1	3,5	3,8	s	s	sv	sv
gen	5,6	5,8	5,7	5 nedbørsdøgn	3,6	3,5	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,3	6,0	6,2	(F)regnbayer	4,0	3,5	3,8	ssv	ssv	v	nv
22.	8,0	7,0	7,5	(D)regnbayer (F)regn (E)regnbayer (P)hårde regnbayer (A)regnbayer	4,6	3,5	4,1	sø	øso	v	nv
23.	4,8	6,0	5,4	(H)regnbayer (P)regnbayer	2,5	1,3	1,9	nv	vnv	nv	var
24.	7,0	5,0	6,0	(D)regnbayer (E)regn	3,8	4,0	3,9	sv	sv	v	sv
25.	6,8	7,0	6,9	(D)regnbayer	4,3	3,0	3,7	vsv	vsv	vsv	vsv

26.	7,3	8,0	7,7	(E)regnbyger	3,8	4,0	3,9	sv	vsv	vsv	vsv
27.	7,5	4,0	5,8	(D)småregn (E)regnbyger	4,0	3,0	3,5	sv	ssv	vnv	vnv
28.	6,5	8,0	7,3	(F)regnbyger	5,5	8,0	6,8	sv	vsv	sv	vsv
29.	7,8	8,0	7,9	(H)regnbyger	6,8	7,0	6,9	vsv	vsv	v	nv
30.	6,8	7,0	6,9	(F)regnbyger	4,4	3,5	4,0	nv	nv	vnv	vsv
31.	7,8	7,0	7,4	(D)småregn (E)regnbyger	3,9	3,0	3,5	vsv	vsv	sv	sv
gen	7,0	6,6	6,8	11 nedbørsdøgn	4,3	4,0	4,2				

AUGUST 1725

Observationerne er fra skøtprammen "Marstrand" fortøjet ved søbatteriet Trekroner ved Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	8,0	5,5	(A)regn	2,4	2,0	2,2	var	var	ssø	ssø
2.	8,0	3,0	5,5	(H)regn	1,0	3,0	2,0	sv	ssø	stille	stille
3.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	sø	nnv	nnv	nnv
4.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	nnv	vnv	vnv	vnv
5.	0,0	4,0	2,0		3,0	0,0	1,5	vnv	nnø	nnø	nnø
6.	4,0	3,0	3,5		0,4	0,0	0,2	stille	stille	stille	ø
7.	3,0	4,0	3,5		3,0	0,0	1,5	stille	øsø	ssø	s
8.	2,0	0,0	1,0		1,9	3,0	2,5	stille	v	nv	var
9.	4,0	4,0	4,0		1,6	3,0	2,3	nv	vnv	sv	nø
10.	6,0	8,0	7,0	(E)regn (P)regnbyger	4,3	4,0	4,2	ønø	vnv	vnv	vnv
gen	4,2	4,6	4,4	3 nedbørsdøgn	2,6	2,3	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	4,0	5,0	(H)regn	3,3	2,3	2,8	ønø	ø	nø	ønø
12.	4,0	4,0	4,0		1,1	1,8	1,5	n	nv	var	var
13.	4,0	4,0	4,0		0,8	0,0	0,4	nø	nnø	stille	var
14.	5,5	3,0	4,3		1,5	3,0	2,3	var	ø	sv	v
15.	6,0	4,0	5,0	(F)regnbyger	3,3	3,0	3,2	v	v	vsv	v
16.	4,5	6,0	5,3	(P)regnbyger	4,8	4,0	4,4	v	vsv	vsv	sv
17.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbyger (E)regn	3,5	5,0	4,3	sv	s	sø	øsø
18.	3,0	0,0	1,5	(F)regnbyger	2,4	3,0	2,7	øsø	n	nv	nv
19.	4,0	8,0	6,0		3,0	2,0	2,5	nv	sv	vsv	vsv
20.	4,8	8,0	6,4	(A)regn	2,0	5,0	3,5	vsv	s	sø	øsø
gen	4,8	4,5	4,7	6 nedbørsdøgn	2,6	2,9	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,5	8,0	6,3	(H)regn (A)regn	4,4	0,0	2,2	øsø	stille	sv	sv
22.	4,0	4,0	4,0	(H)regn	3,5	2,0	2,8	stille	vsv	sv	sv
23.	4,0	2,0	3,0		4,0	2,0	3,0	var	vnv	vnv	vnv
24.	4,5	6,0	5,3	(P)regnbyger	4,4	4,0	4,2	s	ssv	ssv	sv
25.	7,0	4,0	5,5	(H)regnbyger	4,8	1,5	3,2	sv	vsv	vsv	vnv
26.	4,0	4,0	4,0		4,0	3,0	3,5	stille	v	v	sv
27.	4,0	4,0	4,0		4,5	3,0	3,8	sv	vsv	vsv	vsv
28.	4,0	4,0	4,0		3,4	4,5	4,0	v	s	ssø	ssø
29.	4,0	4,0	4,0		4,0	3,0	3,5	ssø	ssv	sv	sv

30.	4,0	4,0	4,0		3,5	5,0	4,3	sv	vsv	ssø	ssø
31.	4,0	4,0	4,0		4,0	3,5	3,8	øsø	ø	sø	sø
gen	4,4	4,4	4,4	4 nedbørsdøgn	4,0	2,9	3,5				

SEPTEMBER 1725

Observationerne er fra skøtprammen "Marstrand" fortøjet ved søbatteriet Trekroner

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	4,0	5,0		3,8	4,5	4,2	sv	vsv	sv	vsv
2.	3,0	4,0	3,5		4,0	4,5	4,3	vsv	ssv	ssø	ssø
3.	4,0	4,0	4,0		3,3	4,0	3,7	ssø	vsv	ssø	sø
4.	3,5	4,0	3,8		3,5	3,0	3,3	nnø	nø	ø	ø
5.	3,0	3,0	3,0		0,9	1,5	1,2	sø	ø	stille	n
6.	8,0	8,0	8,0		3,3	4,5	3,9	nnv	nnv	nnv	nnø
7.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	ø	øsø	øsø	sø
8.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	4,0	4,0	4,0	sø	ssø	ssv	vsv
9.	6,5	7,0	6,8	(H)regn (E)regn	4,5	8,0	6,3	vsv	vsv	vsv	vsv
10.	5,5	6,0	5,8	(H)snuskregn (F)hårde regnbyger (E)regnbyger	6,8	4,0	5,4	v	vnv	nv	nv
gen	5,2	5,2	5,2	3 nedbørsdøgn	3,8	4,2	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,5	0,0	0,8	(H)regnbyger	7,1	4,0	5,6	nv	nv	nv	nv

12.	1,0	4,0	2,5		4,3	3,0	3,7	nv	nnv	nnv	nv
13.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	var	sø	ø	ø
14.	5,0	8,0	6,5	(A)regn	2,3	4,0	3,2	ø	stille	ssv	vnv
15.	4,0	6,0	5,0	(H)regn	3,0	2,0	2,5	v	vsv	vsv	vsv
16.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	4,0	6,0	5,0	øsø	øsø	øsø	øsø
17.	6,0	6,0	6,0	(H)regn	0,6	1,0	0,8	øsø	ø	var	nv
18.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)regn (A)regnbyger	1,8	4,0	2,9	stille	stille	vnv	ssv
19.	6,8	8,0	7,4	(H)regnbyger (F)hårde regnbyger	8,0	10,0	9,0	vsv	vnv	vnv	vnv
20.	8,0	8,0	8,0		9,3	7,0	8,2	vnv	nv	nv	nv
gen	5,2	6,0	5,6	7 nedbørsdøgn	4,4	4,4	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	2,0	3,5		4,1	3,5	3,8	v	nø	nø	nnø
22.	8,0	6,0	7,0		4,0	4,0	4,0	ønø	nnø	nø	nø
23.	4,0	8,0	6,0		3,5	2,5	3,0	nø	nø	nv	nnø
24.	5,0	4,0	4,5	(H)regn	3,8	6,0	4,9	nnø	nø	ønø	ønø
25.	5,0	8,0	6,5	(P)regn	5,5	4,0	4,8	ønø	ønø	ønø	ønø
26.	4,0	4,0	4,0	(H)regn	4,0	4,0	4,0	ønø	nø	nø	nø
27.	4,0	4,0	4,0		1,5	0,0	0,8	nø	nø	stille	stille
28.	3,3	3,0	3,2		1,5	0,0	0,8	stille	sø	stille	stille
29.	8,0	4,0	6,0		3,0	1,3	2,2	stille	øsø	øsø	øsø
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (P)regnbyger (A)regn	2,5	4,0	3,3	s	ssv	øsø	øsø
gen	5,4	5,1	5,3	4 nedbørsdøgn	3,3	2,9	3,2				

OKTOBER 1725

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" den 1. og 2. oktober i det sydlige Kattegat
og fra den 3.-31. oktober ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,3	2,7	5,0	(H)regn	2,6	1,7	2,2	sø	vsv	v	vsv
2.	6,0	8,0	7,0	(P)regn	2,2	4,3	3,3	sv	sø	sø	ssø
3.	7,7	5,0	6,4	(H)regnbyger	3,8	5,3	4,6	ssø	sv	ssv	vsv
4.	3,3	8,0	5,7	(P)regnbyger	3,7	4,2	4,0	vsv	vsv	ssv	ssø
5.	8,0	6,0	7,0	(F)regnbyger	6,0	4,7	5,4	ssv	ssv	ssv	sv
6.	8,0	7,7	7,9	(D)regn (P)regnbyger	2,9	5,7	4,3	v	øso	ssv	sv
7.	3,3	8,0	5,7	(H)regnbyger (A)regn	5,3	8,2	6,8	nv	vsv	v	ssv
8.	8,0	5,3	6,7	(H)regn (D)regnbyger	8,3	3,2	5,8	s	ssv	vsv	v
9.	8,0	7,0	7,5	(D)regn (E)regnbyger (A)regn og lynild	4,2	6,0	5,1	v	ssv	sø	ssv
10.	8,0	3,8	5,9	(D)regnbyger (F)regn (E)regnbyger	9,5	6,0	7,8	vsv	vsv	vsv	sv
gen	6,8	6,2	6,5	10 nedbørsdøgn	4,9	4,9	4,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	8,0	6,0		4,0	3,0	3,5	vsv	vsv	sv	ssv

12.	8,0	6,0	7,0	(F)regnbyger	3,0	4,0	3,5	vsv	vsv	ssv	vsv
13.	7,0	4,3	5,7	(F)regnbyger	6,8	6,3	6,6	v	sv	v	vnv
14.	2,7	0,0	1,4		2,3	2,2	2,3	n	nnø	nnv	var
15.	6,7	6,3	6,5		3,7	4,5	4,1	sø	s	vnv	nv
16.	7,3	6,7	7,0	(H)regnbyger (P)haglbyger (A)hagl- og regnbyger	7,0	8,0	7,5	v	v	nv	vnv
17.	4,7	4,7	4,7	(E)haglbyger (P)undertiden hagl- og regnbyger	6,7	7,3	7,0	nv	nnv	nnv	nnv
18.	4,0	2,7	3,4		4,5	3,7	4,1	nnø	nnø	nø	nø
19.	0,0	0,0	0,0		1,7	2,7	2,2	nø	nø	v	vnv
20.	7,7	8,0	7,9	(D)iblandt lidt småregn (F)små regnbyger (E)regnbyger (P)småregn	4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	vsv	vsv
gen	5,2	4,7	5,0	5 nedbørsdøgn	4,4	4,6	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,7	0,0	2,4	(H)regnbyger	4,5	4,0	4,3	sv	vsv	nø	nnø
22.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,3	3,7	ønø	ønø	nnø	ønø
23.	4,0	5,3	4,7		3,7	2,7	3,2	øsø	vsv	vnv	vnv
24.	5,3	2,0	3,7		2,3	2,2	2,3	nv	nv	n	var
25.	2,7	0,0	1,4		3,0	3,0	3,0	ssø	sø	ssø	sø
26.	0,0	4,0	2,0		3,3	4,5	3,9	ssø	sø	sø	øsø
27.	8,0	8,0	8,0	(A)småregn	3,7	4,0	3,9	øsø	øsø	s	sø
28.	5,3	7,7	6,2	(H)regn	3,0	3,0	3,0	sø	ssø	s	s

				(D)småregn (P)regn (A)regnbyger							
29.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (F)småregn	2,7	3,3	3,0	sø	s	ssø	ø
30.	1,3	1,3	1,3		3,0	5,0	4,0	ø	sø	ø	sø
31.	4,0	2,7	3,4		4,3	4,7	4,5	ø	sø	ø	sø
gen	3,9	3,5	3,7	4 nedbørsdøgn	3,4	3,6	3,5				

NOVEMBER 1725

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0		5,0	5,5	5,3	sø	øso	ø	øso
2.	4,0	5,5	4,8		5,0	3,8	4,4	ø	øso	øso	ø
3.	4,0	5,0	4,5		3,0	3,5	3,3	øso	ø	ø	ø
4.	8,0	6,8	7,4	(D)regnbyger (P)småregn (A)regn	3,0	3,0	3,0	øso	ønø	ønø	ønø
5.	8,0	7,5	7,8	(A)småregn	1,8	0,8	1,3	ø	s	sv	sv
6.	6,0	6,0	6,0		1,0	0,8	0,9	v	sv	øso	ø
7.	5,0	7,5	6,3	(A)regn	1,0	1,8	1,4	ø	nø	n	nnv
8.	6,0	8,0	7,0	(H)regn	2,3	3,3	2,8	sv	ssv	sv	sv
9.	8,0	5,0	6,5		5,8	4,1	5,0	ssv	ssv	ssv	sv
10.	2,0	8,0	5,0	(A)regnbyger	4,0	4,8	4,4	sv	ssv	sv	ssv
gen	5,5	6,3	5,9	5 nedbørsdøgn	3,2	3,1	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	7,0	5,5	(H)regnbøger	3,5	4,3	3,9	vsv	vsv	vsv	sv
12.	8,0	7,0	7,5	(F)regn (E)lidt småregn	4,5	4,4	4,5	vsv	vsv	vsv	vsv
13.	6,0	6,5	6,3	(D)lidt småregn	3,5	3,9	3,7	vsv	vsv	sv	vsv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)lidt småregn (F)regn (E)lidt småregn	6,0	6,8	6,4	sv	sv	v	sv
15.	8,0	8,0	8,0	(H)lidt småregn (A)småregn	7,0	8,0	7,5	v	nv	v	sv
16.	6,0	4,0	5,0	(H)regn (D)småregn (F)regn	6,3	3,3	4,8	vsv	vsv	nv	nv
17.	8,0	6,5	7,3	(D)småregn (E)lidt regn (P)regn	6,5	6,0	6,3	vsv	sø	ssv	ssv
18.	6,0	5,3	5,7		3,5	2,6	3,0	vsv	vsv	sv	vsv
19.	5,0	7,5	6,3		3,5	6,3	4,9	ssø	ssø	sø	øssø
20.	8,0	7,5	7,8		5,0	5,0	5,0	øssø	øssø	øssø	øssø
gen	6,7	6,7	6,7	7 nedbørsdøgn	4,9	5,1	5,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	5,5	6,8	(E)regnbøger	10,0	7,5	8,8	øssø	ssø	ssv	ssv
22.	6,0	7,5	6,8		4,5	2,0	3,3	ssv	ssv	ssv	sø
23.	5,0	3,0	4,0		2,0	2,5	2,3	var	vsv	vsv	vsv
24.	5,0	7,9	6,5	(P)regnbøger	3,5	4,0	3,8	sv	vsv	vsv	vsv

				(A)iblandt lidt småregn							
25.	8,0	3,0	5,5		4,0	3,8	3,9	n	nnø	nø	ønø
26.	3,0	4,5	3,8		4,0	4,4	4,2	ønø	ønø	ø	ø
27.	7,0	8,0	7,5	(P)småregn (A)regn	7,0	4,9	6,0	sø	øsø	øsø	øsø
28.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)småregn (P)lidt småregn	2,5	2,3	2,4	sø	sø	sø	ø
29.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (P)lidt småregn	1,5	1,3	1,4	sø	øsø	øsø	ø
30.	8,0	8,0	8,0		2,3	3,0	2,7	sø	var	sø	ssø
gen	6,6	6,3	6,5	5 nedbørsdøgn	4,1	3,6	3,9				

DECEMBER 1725

Observationerne fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	5,5	6,8	(P)lidt småregn	2,3	3,3	2,8	ønø	nø	nv	v
2.	5,0	5,3	5,2	(F)regn- og haglbyger	4,0	3,3	3,7	nv	v	nv	nnv
3.	7,0	2,0	4,5	(F)regnbyger	4,3	2,8	3,6	vsv	øsø	ønø	ønø
4.	8,0	5,0	6,5	(E)sne (P)regn og slud	5,2	5,3	5,3	ø	v	vsv	vsv
5.	3,0	6,8	4,9	(P)regn og slud	4,3	8,3	6,3	vnv	vnv	nnv	nv
6.	5,0	0,5	2,8		7,0	4,5	5,8	nnø	nnø	nnø	nnø
7.	3,0	6,5	4,8	(A)småregn	3,5	4,8	4,2	n	n	vsv	vsv
8.	5,0	0,5	2,8	(H)iblandt regnbyger	6,3	8,3	7,3	vsv	sv	nv	nnv


9.	5,0	6,5	5,8		6,3	3,5	4,9	nø	nnø	nnø	nnø
10.	8,0	6,5	7,3	(F)snebyger	3,5	3,0	3,3	nnø	nnø	nnø	nø
gen	5,7	4,5	5,1	8 nedbørsdøgn	4,7	4,7	4,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	8,0	7,0	(H)sne og slud (E)småregn (A)iblandt lidt regn	4,3	6,8	5,6	sv	vsv	ssv	ssv
12.	8,0	4,8	6,4	(H)regn (F)sne og slud (E)sne (P)regn- og haglbyger (A)slud og regnbyger	3,8	4,0	3,9	ssv	ssv	vsv	vsv
13.	2,0	6,5	4,3	(P)regn og slud	4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	vsv	sv
14.	8,0	7,5	7,8	(H)iblandt lidt småregn (F)snebyger (P)regn og slud	9,0	8,0	8,5	vsv	sv	sv	ssv
15.	8,0	7,8	7,9	(F)lidt småregn (E)regnbyger (P)regn og slud (A)iblandt lidt småregn	4,0	4,0	4,0	vsv	ssv	ssv	sv
16.	8,0	6,0	7,0	(H)iblandt lidt småregn	3,0	1,0	2,0	ssv	ssv	sø	øsø
17.	8,0	6,5	7,3	(A)snefog	3,3	5,5	4,4	var	vsv	sv	ssv
18.	6,0	6,0	6,0	(H)snebyger	4,5	3,3	3,9	vsv	vsv	sv	ssø
19.	4,0	3,5	3,8		4,0	4,4	4,2	nø	ønø	nnø	nnø
20.	5,0	4,5	4,8		4,5	3,6	4,1	nø	n	nø	nnø
gen	6,3	6,1	6,2	8 nedbørsdøgn	4,4	4,5	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	4,3	6,3	5,3	vnv	vsv	ssv	ssv
22.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (E)småregn (A)regn	4,3	4,0	4,2	ssv	sv	ssv	ssv
23.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (P)regnbyger	8,0	3,4	5,7	sv	ssv	s	sv
24.	8,0	2,5	5,3	(H)regn	6,0	3,3	4,7	sø	ssø	nnv	nv
25.	2,0	5,5	3,8		3,0	3,3	3,2	vnv	nv	v	nv
26.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (F)regn (P)regn	4,3	5,6	5,0	ssv	ssv	s	sv
27.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)regn	3,5	5,1	4,3	ssv	sv	sv	sv
28.	8,0	7,0	7,5	(H)nogen småregn (F)snebyger	4,0	4,5	4,3	nv	nnv	nnv	nnv
29.	2,0	4,0	3,0		6,0	2,8	4,4	vnv	nnv	nv	nv
30.	8,0	8,0	8,0	(P)regn (A)småregn	1,0	2,6	1,8	nv	vnv	vnv	vnv
31.	5,0	6,0	5,5		3,5	5,1	4,3	vsv	vsv	ssv	ssv
gen	6,6	6,5	6,6	8 nedbørsdøgn	4,4	4,2	4,3				



Vejret i 1726

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-19. januar.</u> Vinden var i SV den 1., den 2. gik vinden i NØ og øst, hvor den holdt sig til den 6. Fra den 7.-11. var vinden i vest. Fra den 12.-14. var vinden skiftende. Fra den 15.-19. var vinden i NØ og nord. Det blæste med vindstyrke 9 den 7., og med vindstyrke den 9. og 10. Nedbøren faldt delvis som regn den 1. og 9., og ellers som sne. Der faldt således sne fra den 1.-3. og fra den 7.-11. Fregatten "Phoenix" melder om nattefrost fra den 2.-4., om dagsfrost fra den 5.-7. Den 7. var det hård frost om eftermiddagen. Den 10. og 11. meldes der om nattefrost, den 12. om dagsfrost og den 13. om morgenen hård frost. Den 9. var der is indenfor Bommen, så fregatten "Phoenix" ikke kunne komme igennem isen. Den 10. var der problemer med at komme gennem isen til Gammelholm, og den 11. arbejdede fregatten sig fortsat gennem isen. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -4 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Ifølge Speerschneider omtaler Pfaff vinteren som en af de strenge vintre. I Danmark herskede der i januar og februar streng kulde. I Øresund var der megen is, det var dog ikke tilfrosset på de smalleste steder, men mellem København og Skåne var der tillagt så man slædede derover. Isen på Københavns rhed var 2 fod tyk. December var mild i de nordlige lande, og den egentlige strenge vinter i Europa begyndte først i januar med en uhyre mængde sne i den 1. halvdel og streng kulde i den anden halvdel. Kulden kulminerede fra den 21/1-24/1. Donau var tilfrosset ved Regensburg og Rhinen ved Köln, på ny isfri den 29/1. Allerede den 19/1 kørte vogne over Elben ved Hamborg. I de sidste dage af januar slog vejret om til tø. I februar var der i Tyskland 20 frostdage, særlig den 5/2 var kold. Donau-isen brød først op den 27/2. Månedens middeltemperatur formodes at have været -2 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Ifølge Speerschneider var marts ifølge Pfaff kold i Tyskland, særlig den 20/3 og 21/3. Ligeledes var vinteren i Sverige overordentlig hård. Iskodserne havde således hobet sig sammen, så de syntes at danne en bro over Ålandshavet. I Rusland herskede stærk kulde. Ligeledes i Ungarn omkring den 23/1. Også i Italien og Spanien var vinteren kold. I Holland var 2. halvdel af januar meget kold, især fra den 22.-24., i disse dage frøs Waal og Rhinen til ved Nymwegen. Den 25. blev det tøvejr. I England og Frankrig var der stærk kulde i 2. halvdel af januar. Månedens middeltemperatur formodes at have været 0 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Det formodes, at den egentlige vinter er fortsat ind i marts og mulig-	<u>Der foreligger kun observationer fra den 5.-31. maj.</u>	<u>Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn (7). Vestenvind (24 %) og nordenvind (16 %).</u>

vis ind i april, eftersom skibene først kommer i søen den 5. maj. Det formodes dog, at middeltemperaturen i april måned må være nået op på det normale. Månedens middeltemperatur formodes at have været 6 gr. C.	Det var halvskyet og blæsende med en tør SØ-vind den 5. I de følgende dage frem til den 11. var vinden i øst. Fra den 12.-15. var vinden i nord. Fra den 16.-18 var vinden i syd, derefter skiftende, den 21. og 22. i øst. Fra den 23.-30. var vinden i VNV og NNV, med megen vindstille. Den 31. var vinden i syd. Det var tordenvejr den 19., herudover faldt der næsten ingen nedbør fra den 5.-31. Det var helt usædvanligt solrigt fra den 5.-31., med kun overskyet vejr den 19. og 23. Vinden var fra den 6.-31. næsten svag hver dag. Der var kun blæst den 5. og frisk vind den 22. Det var fuldstændigt skyfrit den 6. og 7., den 9.-13., 16. og 17., den 22., 24. og fra den 27.-31. Månedens gennemsnitstemperatur skønnes på denne baggrund at have ligget væsentligt over det normale Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.	Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter i syd og SV den 6. og 7. Fra den 8.-10. var vinden i nord og NV. Fra den 11.-14. var vinden mest i øst og NØ, fra den 15.-17. mest i øst og SØ. Den 18. gik vinden i NV og nord, hvori den holdt sig til den 29. Den 30. var vinden i syd. Tørken fra maj fortsatte i juni frem til den 25., hvorefter vejret blev regnfuldt. Fra den 1.-24. faldt der kun nedbør den 6., hvor det var tordenvejr. Da der heller ikke faldt nedbør fra den 26.-31. maj faldt der således kun nedbør 1 dag i tidsrummet fra 26. maj-24. juni. Vinden var svag fra den 1.-23. og det var meget solrigt fra den 1.-24. Det var således helt skyfrit fra den 1.-3., den 9., 13. og 14. og 23. Månedens gennemsnitstemperatur skønnes på denne baggrund at have ligget meget over det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.
--	---	--

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (24). Vestenvind (37 %) og søndenvind (24 %).</u> Vinden var i SØ den 1., derefter mest i vest frem til den 8., derefter i SV og SØ fra den 9.-11. Fra den 13.- 15. var vinden i nord og NV. Derefter var vinden mest i syd frem til den 22., derefter i SV til den 26. I resten af måneden var vinden i vest.	<u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (23). Vestenvind (40 %) og NV-vind (15 %).</u> Vinden var i vest og SV frem til den 15., dog var vinden den 4. i øst. Fra den 16.-19. var vinden i øst. I resten af måneden var vinden i vest, fra den 29.-31. dog i NV.	<u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (20). Søndenvind (29 %) og vestenvind (28 %).</u> Vinden var i vest og NV frem til den 9. Den 10. var vinden i SSØ. Fra den 11.-18. var vinden i syd, derefter i vest og SV, den 22. i NV. Vinden var så i SØ til den 25. I resten af måneden var vinden i vest og syd.

Det ustadige regnfulde vejr fra den 25. juni fortsatte i hele juli. Det var især regnfuldt fra den 1.-11., fra den 17.-24. og fra den 28.-31. Det var tordenvejr den 18. og 31., og der faldt stærkt regn den 22. Den 24. faldt der hagl. Det blæste med vindstyrke 8 den 21. og 22. Det var helt usædvanligt solfattigt fra den 1.-10., derefter var det solrigt frem til den 21., i resten af måneden var det på ny solfattigt. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.	Det blæste vindstyrke 9 den 13. og vindstyrke 8 den 1., 2., 5., 6., 7., 14. og 29. Der var mange nedbørsdage jævnt fordelt henover måneden. Der faldt hagl den 23. Måneden var solfattig frem til den 16. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.	Det blæste med vindstyrke 9 den 5. og med vindstyrke 8 den 4., 19., 20. og 24. Det var regnfuldt fra den 11.-30. med 17 nedbørsdøgn. Det var tordenvejr den 5., hvor der også faldt hagl. Måneden var solrig og varm frem til den 10. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (27). Vestenvind (44 %) og NV-vind (13 %).</u> Vinden var i vest frem til den 14., derefter i NV frem til den 18. Den 19. var vinden i øst og derefter i vest i resten af måneden, den 30. og 31. dog i SV. Det blæste storm den 2., 3. (stærk storm), 22. og 23. Det blæste med vindstyrke 9 den 4. Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 15., 16., 17., 26., 28., 29., 30. og 31. Den 2. kl.14 observerede fregatten "Phoenix" storm ved Helsingør. Kl. 14,30 drev skibet for bagbordsanker og lod da straks styrbordsanker falde og stak på ¾ tov. Den 3. kl. 03 strøg fregatten stængerne, kl. 04 blæste det stærkt storm. Ved dag gry sås andre skibe at være drevne og have forlist ankre og tove, og nogle var drevet over mod Skåneland, og et skib stod fast på	<u>November</u> <u>Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn (19). Østenvind (28%) og vestenvind (20 %).</u> Vinden var vest og syd den 1. og 2., derefter i nord og NØ frem til den 6., så i vest og SV frem til den 14. Derefter gik vinden i øst frem til den 27. I resten af måneden var vinden skiftende. Det blæste stærkt storm den 10. og hård storm den 11. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 9., 12., 13., 16., 17., 21. og 30. Fregatten "Phoenix" ved Helsingør meldte, at om eftermiddagen den 10. drev næsten alle skibe, der lå på Helsingør rhed, og den 11. henunder aften kom en hollandsk galliot drivende os for boven, så vi måtte lade bagbordsanker falde og stikke ud på ½ tov for at blive ham fri. Nedbøren faldt som regn, den 16., og 17. faldt nedbøren dog som sne.	<u>December</u> <u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (22). Vestenvind (34%) og nordenvind (12%).</u> Vinden var i NØ fra den 1.-4. Derefter var vinden i vest frem til den 12. Den 13. og 14. var vinden i SV, den 15. i NV. Vinden var derefter i øst og NØ frem til den 22., den 19. dog kortvarig i vest. I resten af måneden var vinden mest i NV. Det blæste storm den 22. og 23. Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 5., 17., 27. og 28. Nedbøren faldt som sne fra den 2.-4., derefter som regn fra den 5.-11. Den 13. og 14. faldt der sne og slud, og den 15., 18., 22., 23., 24. og 25. faldt der sne. Den 27. faldt der regn og slud, og den 28., 30. og 31. faldt der regn. Fregatten "Phoenix" melder om hård nattefrost fra den 2.-3., om

landgrunden. Om formiddagen den 4. konstateredes, at styrbordsanker var ødelagt. Det var muligvis i denne storm, at der væltede en del træer ved Furesøen (omtalt af Nystrøm). Månedens havde en gennemsnitlig vindstyrke på 5,1 og der var 22 døgn med vindstyrke 6 eller højere. Månedens var helt usædvanlig regnfuld med nedbør i 27 døgn (den 24. dog kun som hagl). Der faldt ligeledes hagl den 10., 15. og 16. Den 19. faldt der slud. Det var tordenvejr den 14. Der var nordlys den 19. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.	Den 11. faldt der både regn, sne og slud. Og den 20. faldt der både sne og slud. Fregatten "Phoenix" observerede nattefrost den 4.-5. og den 18.-19. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	dagsfrost den 3. og om stærk nattefrost fra den 3.-4. Fregatten melder om dagsfrost den 15. og 16. (stræng frost), hård nattefrost fra den 16.-17., hård dagsfrost den 17. og ligeledes den 18., og om dagsfrost den 19. og 20. Det var endvidere nattefrost natten mellem den 20. og 21. Den 22. observerede fregatten "Phoenix" dravis ved Kastelspynten, den 24. sad fregatten fast i isen. Den 26. og 27. varpede fregatten gennem isen. Den 28. nåede fregatten ind til Gammelholm og fortojede. Det synes at have været streng frost i midten af måneden og fortsat koldt i slutningen. Juleaften: Der lå sne og der faldt snebyger i dagens og aftenens løb, vinden var i nord og NV, det var frost om formiddagen og aftenen. Nytårsaften: Vinden var i vest og NV med klar himmel og frost. Der var faldet regn den 30. og den 31. om formiddagen. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.
---	---	---

JANUAR 1726

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" den 1.-7. januar ved Helsingør, den 8. januar under sejlads mod København og den 9.-17. januar ved og i Flådens leje.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,0	7,0	(D)regn (F)sne og slud	3,5	3,9	3,7	ssv	ssv	vsv	sv
2.	7,0	4,3	5,7	(F)snebyger	4,0	4,0	4,0	vsv	ssv	nø	ønø
3.	6,5	8,0	7,3	(F) få snebyger	4,0	3,3	3,7	nø	nnø	nnø	nnø
4.	8,0	6,5	7,3		2,5	3,9	3,2	nnv	ønø	ønø	ønø
5.	8,0	4,0	6,0		4,0	3,4	3,7	nø	nø	ønø	nø
6.	0,0	2,5	1,3		2,5	3,5	3,0	ønø	ønø	sø	øsø
7.	8,0	5,9	7,0	(A)sne	7,0	5,8	6,4	sv	vsv	sv	ssv
8.	3,0	6,0	4,5	(H)snebyger	2,5	2,0	2,3	vsv	nnv	v	v
9.	8,0	8,0	8,0	(F)snebyger (E)sne (P)sne og slud (A)regn og slud	3,0	8,0	5,5	sv	vsv	sv	ssv
10.	7,0	6,5	6,8	(H)sne og slud (D)snefog (F)snebyger	5,0	2,0	3,5	vnv	nnv	vnv	vnv
gen	6,4	5,8	6,1	7 nedbørsdøgn	3,8	4,0	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	7,0	5,0	(P)snebyger	1,3	2,5	1,9	nnv	n	var	v

12.	7,0	0,0	3,5	(H)snebyger	3,0			vnv	sv	nø	
13.	0,0				3,0				nnø		
14.	6,0	4,0	5,0		3,0	4,0	3,5		vnv		
15.	6,0				6,0			nø	nø		
16.	0,0				3,5				nnø		
17.	2,0				2,0				ønø		
18.	0,0				1,5				nø		
19.	8,0				4,0				nnø		
20.											
gen											

MAJ 1726

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" den 5. -11. maj ved København,
den 12. -31. maj ved Helsingør.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning..... ..
---------------	-------------	-----------------	---------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											
4.											
5.	4,0				6,0				sø		
6.	0,0				1,3				var	n	
7.	0,0				3,0				ø	ø	ø
8.	2,8	2,0	2,4		0,5	0,5	0,5		var	var	var
9.	3,0	2,0	2,5		2,1	0,5	1,3	var	ønø	øsø	var
10.	0,0	0,0	0,0		1,8	1,3	1,6	ø	ø	stille	vsv

gen	(1,6)			(0 nedbørsdøgn)							
-----	-------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		3,8	3,0	3,4	var	sø	sv	sv
12.	0,0	0,0	0,0		2,4	3,5	3,0	var	n	nv	nnv
13.	0,0	0,0	0,0		3,8	4,0	3,9	nnv	nnv	nnv	nnv
14.	1,5	0,0	0,8		3,5	4,0	3,8	nnv	nnv	nnv	nnv
15.	1,5	0,8	1,2		1,8	2,3	2,1	nv	nnv	var	sv
16.	0,0	0,0	0,0		2,8	2,5	2,7	øsø	s	s	s
17.	0,0	1,5	0,8		2,0	0,5	1,3	sø	s	ssv	ssv
18.	1,0	4,0	2,5		1,6	0,5	1,1	var	ssv	s	var
19.	7,8	8,0	7,9	(F)regn med torden (E)regnbyger (A)små regnbyger	1,8	2,0	1,9	var	var	var	vnv
20.	2,0	0,5	1,3		1,9	2,5	2,2	v	nnv	ssv	sø
gen	1,4	1,5	1,5	1 nedbørsdøgn	2,5	2,5	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,8	0,0	0,9		2,8	2,7	2,8	var	øsø	s	var
22.	0,0	2,0	1,0		5,0	2,9	4,0	sø	øsø	ssø	øsø
23.	6,0	0,0	3,0	(D)småregn	3,5	2,0	2,8	var	vnv	vnv	vnv
24.	0,0	0,0	0,0		2,5	1,8	2,2	nnv	nnv	nv	n
25.	3,0	0,0	1,5	(D)lidt tågeregn	3,9	2,0	3,0	vnv	nv	nv	nnv
26.	0,8	0,0	0,4		2,8	1,8	2,3	n	nv	nv	nnv
27.	0,0	0,0	0,0		2,4	1,2	1,8	var	var	nnv	ssv
28.	0,0	0,0	0,0		1,6	0,3	1,0	stille	var	nnv	nv

29.	0,0	0,0	0,0		1,0	0,0	0,5	stille	stille	nnv	var
30.	0,0	0,0	0,0		1,3	1,5	1,4	stille	stille	nnv	stille
31.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,8	2,6	s	s	s	ssø
gen	1,1	0,2	0,6	2 nedbørsdøgn	2,6	1,7	2,2				

JUNI 1726

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		2,3	3,3	2,7	sø	ssø	sv	øso
2.	0,0	0,0	0,0		2,6	2,5	2,6	sø	s	sv	øso
3.	0,0	1,5	0,8		1,3	1,8	1,6	øso	stille	var	øso
4.	4,5	8,0	6,3		1,6	1,8	1,7	var	var	s	øso
5.	2,0	8,0	5,0		2,0	3,0	2,5	øso	øso	ssv	øso
6.	4,5	0,0	2,3	(H)tordenvejr (F)regnbyger	2,9	2,0	2,5	øso	s	s	v
7.	1,0	0,0	0,5		2,5	1,8	2,2	v	sv	s	sv
8.	1,0	0,0	0,5		2,4	1,3	1,9	var	nnv	nnv	nnv
9.	0,0	0,0	0,0		1,6	1,0	1,3	n	var	nv	nv
10.	3,5	0,0	1,8		2,5	3,0	2,8	sø	sø	nv	sv
gen	1,7	1,8	1,7	1 nedbørsdøgn	2,1	2,2	2,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,8	3,5	2,2		3,0	2,5	2,8	øso	nø	nø	sø
12.	0,8	0,0	0,4		2,8	3,0	2,9	øso	øso	øso	s

13.	0,0	0,0	0,0		2,1	1,5	1,8	ø	nø	sv	nnø
14.	0,0	1,5	0,8		2,3	3,0	2,7	stille	var	nv	nnø
15.	1,0	4,0	2,5		3,4	4,0	3,7	øso	ssø	sø	ssø
16.	3,0	6,0	4,5		3,0	2,3	2,7	sø	ssø	sv	ssv
17.	4,0	5,0	4,5		2,4	2,8	2,6	ssø	nv	sv	nø
18.	4,0	4,0	4,0		4,5	3,0	3,8	vnv	nv	vnv	vnv
19.	4,0	4,0	4,0		2,8	2,0	2,4	vnv	vnv	nv	nnv
20.	2,8	0,0	1,4		2,8	3,0	2,9	v	vsv	nv	vsv
gen	2,0	2,8	2,4	0 nedbørsdøgn	2,9	2,7	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	0,0	2,5		2,8	2,5	2,7	vsv	vsv	nnv	vnv
22.	4,0	0,0	2,0		2,8	2,0	2,4	nv	nnv	nnv	vnv
23.	0,0	2,0	1,0		2,9	2,5	2,7	vnv	vnv	n	nv
24.	3,0	2,0	2,5		4,4	3,5	4,0	vnv	vnv	nv	nnv
25.	5,0	5,5	5,3	(P)regnbyger	4,5	4,5	4,5	vnv	vnv	nnv	nnv
26.	4,5	2,0	3,3	(D)regnbyger	4,3	3,0	3,7	nv	nnv	nv	nnv
27.	2,5	7,5	5,0	(A)lynen og regnbyger	2,8	3,0	2,9	v	vsv	sv	vnv
28.	3,1	4,0	3,6	(H)regnbyger og torden (D)regnbyger (F)små regnbyger	3,7	4,0	3,9	v	nv	vnv	nnv
29.	3,8	2,0	2,9	(F)regnbyger	3,5	1,8	2,7	vnv	vnv	nv	nnv
30.	3,0	8,0	5,5	(P)regn	2,5	4,7	3,6	var	var	ssv	ssv
gen	3,4	3,3	3,4	6 nedbørsdøgn	3,4	3,2	3,3				

JULI 1726

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning..... ..
---------------	-------------	-----------------	---------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)regnbyger (E)regn	4,8	5,5	5,2	sø	øso	sø	øso
2.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (F)regnbyger	5,4	4,5	5,0	ssv	ssv	s	s
3.	7,0	8,0	7,5	(H)regnbyger	5,0	4,0	4,5	vsv	vsv	sv	vsv
4.	6,8	8,0	7,4	(F)regnbyger (P)regnbyger (A)små regnbyger	3,8	2,5	3,2	vsv	vsv	nv	nv
5.	6,3	2,0	4,2	(H)små regnbyger (D)mistregnbyger (F)regn (E)regnbyger	3,6	1,8	2,7	vsv	s	s	vsv
6.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)mistregn	1,9	0,5	1,2	sv	var	s	ø
7.	7,3	5,5	6,4	(H)regn (F)regnbyger (P)regnbyger	3,3	3,0	3,2	var	nnv	nv	vnv
8.	4,8	8,0	6,4	(A)lidt regn	3,0	3,0	3,0	vnv	vnv	nv	v
9.	5,8	8,0	6,9		3,5	2,5	3,0	sv	ssv	s	sv
10.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)regnbyger (A)regn	2,5	3,5	3,0	ssø	ssø	sø	ssø
gen	7,0	7,2	7,1	9 nedbørsdøgn	3,7	3,1	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	0,0	1,5	(H) regnbyger	4,5	2,0	3,3	sv	sv	v	v
12.	2,0	7,0	4,5		1,1	2,5	1,8	vsv	vsv	nnø	var
13.	5,5	7,0	6,3	(P)regnbyger	3,0	4,0	3,5	vsv	sv	vnv	vnv
14.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	3,8	3,0	3,4	nv	nnv	nv	nv
15.	3,0	2,0	2,5		3,9	2,3	3,1	vnv	nnv	nnv	nnv
16.	0,0	0,0	0,0		1,9	3,5	2,7	v	vsv	sø	ssø
17.	3,0	8,0	5,5	(E)regnbyger	4,9	4,0	4,5	sø	ssø	ssø	ssø
18.	7,0	7,5	7,3	(H)lynen og regnbyger (F)torden og regnbyger (P)regnbyger	3,0	2,0	2,5	s	sv	s	vnv
19.	3,0	0,0	1,5	(D)regnbyger	2,3	0,5	1,4	v	vnv	nv	nnv
20.	3,0	8,0	5,5	(P)lidt regn (A)regnbyger	3,0	3,0	3,0	s	s	s	sv
gen	3,4	4,4	3,9	7 nedbørsdøgn	3,1	2,7	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,5	8,0	5,8	(H)regn (A)regn	3,1	7,3	5,2	ssv	v	s	ssø
22.	5,5	5,5	5,5	(H)regn (D)hårde regnbyger (P)regnbyger	8,0	4,0	6,0	ssø	ssv	vsv	vsv
23.	6,5	4,0	5,3	(F)regnbyger	4,4	4,9	4,7	sv	vsv	s	sø
24.	6,3	4,0	5,2	(F)regnbyger	4,9	3,0	4,0	sv	vsv	sv	vsv

				(E)regnbyger og hagl (P)regnbyger							
25.	4,0	4,0	4,0		3,8	3,0	3,4	vsv	vsv	vsv	sv
26.	6,0	8,0	7,0		2,3	1,3	1,8	sv	ssv	s	sv
27.	6,0	4,0	5,0		1,8	0,5	1,2	var	var	nnv	nv
28.	4,3	8,0	6,2	(E)regnbyger	3,3	3,5	3,4	stille	v	v	ssv
29.	7,8	8,0	7,9	(H)regnbyger	3,0	3,0	3,0	nv	nv	v	vnv
30.	7,3	5,5	6,4	(F)regnbyger	5,4	3,5	4,5	vnv	vnv	nv	v
31.	4,8	4,0	4,4	(E)regnbyger og torden	4,0	5,0	4,5	vnv	vnv	vnv	vnv
gen	5,6	5,7	5,7	8 nedbørsdøgn	4,0	3,5	3,8				

AUGUST 1726

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,3	8,0	7,2	(F)regnbyger	7,5	7,0	7,3	vnv	vnv	nv	nv
2.	7,5	4,0	5,8	(H)regnbyger	6,3	3,5	4,9	vnv	nnv	nnv	vnv
3.	4,0	4,0	4,0		3,0	1,8	2,4	v	sv	nv	sv
4.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (P)regnbyger	4,8	3,5	4,2	var	øsø	øsø	øsø
5.	6,0	6,0	6,0	(E)regnbyger	5,6	6,0	5,8	nv	vnv	sv	nv
6.	6,3	7,0	6,7	(F)regnbyger	5,1	4,0	4,6	v	vsv	vsv	vsv
7.	6,8	5,5	6,2	(H)regnbyger	6,0	6,0	6,0	vsv	vnv	nv	vnv
8.	7,5	4,0	5,8	(F)regn	3,1	2,8	3,0	nv	vsv	sø	vnv
9.	4,5	7,0	5,8	(F)regnbyger	4,9	3,0	4,0	sv	vsv	v	v
10.	6,8	7,5	7,2	(F)regn	3,6	3,0	3,3	vsv	vsv	ssv	nv
gen	6,4	6,1	6,3	9 nedbørsdøgn	5,0	4,1	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbøger (F)regnmist (E)regnbøger	3,0	2,5	2,8	sv	ssv	ssv	v
12.	7,3	6,8	7,1	(D)regn (P)regnbøger	3,8	3,8	3,8	v	ssv	vsv	ssv
13.	6,8	7,0	6,9	(D)små regnbøger (F)regnbøger	7,4	4,0	5,7	ssv	ssv	vsv	sv
14.	8,0	7,0	7,5	(D)regnbøger	7,5	4,5	6,0	sv	v	nv	vsv
15.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbøger	3,0	4,0	3,5	sv	vsv	sv	ssø
16.	5,8	4,0	4,9	(H)regnbøger (F)regnbøger	3,3	2,0	2,7	ssø	ssø	sø	ø
17.	0,0	0,0	0,0		3,1	1,8	2,5	øno	øno	nnv	nnv
18.	0,0	0,0	0,0		1,3	0,5	0,9	var	øso	stille	nv
19.	5,0	4,0	4,5		0,5	2,5	1,5	var	stille	stille	var
20.	6,3	4,0	5,2	(F)regn (E)regnbøger	4,5	3,3	3,9	sv	sv	vsv	vsv
gen	5,2	4,9	5,1	7 nedbørsdøgn	3,7	2,9	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	5,5	6,3	(P)regnbøger	3,8	3,0	3,4	v	vsv	sv	sv
22.	6,0	4,0	5,0	(D)regnbøger	3,8	3,0	3,4	vsv	v	v	nv
23.	5,0	6,0	5,5	(F)haglbyger (E)regnbøger	2,1	3,2	2,7	vsv	vsv	var	n

				(A)regnbyger							
24.	1,0	2,0	1,5		4,3	1,2	2,8	nv	vnv	nv	vnv
25.	4,0	4,0	4,0		2,3	2,5	2,4	sv	ssø	s	ssv
26.	5,0	7,0	6,0	(P)små regnbyger	3,5	4,0	3,8	v	v	nv	vnv
27.	7,5	5,5	6,5	(E)regnmist	3,5	1,2	2,4	vnv	vnv	nv	nnv
28.	8,0	8,0	8,0	(D)regnmist (E)regnmist	3,4	3,0	3,2	var	sø	sv	ssv
29.	5,0	2,0	3,5	(D)regnmist	6,1	5,0	5,6	vsv	nv	vnv	vnv
30.	1,0	4,0	2,5		4,3	2,3	3,3	nv	n	nnv	nnv
31.	0,0	0,0	0,0		2,1	0,8	1,5	var	var	n	nv
gen	4,5	4,4	4,4	7 nedbørsdøgn	3,6	2,7	3,1				

SEPTEMBER 1726

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,5	0,0	1,3		1,9	1,8	1,9	v	ssø	nnv	nnv
2.	0,0	2,0	1,0		2,5	2,0	2,3	n	nnv	nv	sv
3.	2,5	0,0	1,3		3,5	2,3	2,9	v	vnv	nv	nnv
4.	4,0	6,0	5,0		2,3	8,0	5,2	var	var	v	nv
5.	3,5	7,3	5,4	(H)regnbyger (D)regnmist (F)regnbyger (A)regn, hagelbyger, torden og lynen	6,1	3,5	4,8	vnv	nv	nv	vnv
6.	5,5	2,0	3,8		4,8	3,5	4,2	n	nø	nv	nnv
7.	7,5	5,0	6,3	(F)regnbyger	3,1	3,0	3,1	vnv	v	n	n

8.	2,8	4,0	3,4	(H)regnbyger	2,3	1,3	1,8	nv	vnv	n	vnv
9.	0,0	0,0	0,0		1,5	1,8	1,7	var	var	n	nv
10.	3,0	2,0	2,5		3,4	4,0	3,7	ssø	ssø	s	ssø
gen	3,1	2,8	3,0	3 nedbørsdøgn	3,1	3,1	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	6,0	6,5	(D)lidt regn (E)regnmist	3,0	3,0	3,0	s	s	s	sv
12.	7,8	8,0	7,9	(H)regnmist	3,3	2,3	2,8	sv	ssv	sv	vsv
13.	2,0	0,0	1,0		1,6	1,5	1,6	sv	s	s	ssv
14.	6,5	7,0	6,8	(F)regnbyger	1,8	2,0	1,9	s	ssv	v	ssv
15.	5,5	4,0	4,8	(H)regnbyger	1,9	3,0	2,5	v	vsv	s	ssv
16.	8,0	6,0	7,0	(D)regnmist	4,0	2,5	3,3	ssv	ssø	sø	s
17.	1,0	6,0	3,5		2,9	3,5	3,2	vsv	vsv	s	s
18.	8,0	6,8	7,4	(H)regnbyger	4,8	3,9	4,4	ø	øso	s	sø
19.	8,0	7,5	7,8	(H)regn (F)regnbyger	6,9	8,0	7,5	ssø	nv	vnv	vnv
20.	6,0	8,0	7,0	(P)regnmist	5,8	2,5	4,2	vnv	vnv	vnv	sv
gen	6,0	5,9	6,0	8 nedbørsdøgn	3,6	3,2	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	5,5	6,8	(D)regnmist	4,0	3,5	3,8	sv	sv	vsv	vsv
22.	8,0	6,0	7,0	(D)regnmist	2,0	2,3	2,2	nv	vnv	nnv	nv
23.	1,0	8,0	4,5		3,6	7,0	5,3	sø	ssø	sø	sø
24.	8,0	7,5	7,8	(H)regnbyger (F)regnmist	5,9	4,5	5,2	sø	sø	s	ssv

25.	7,3	4,0	5,7	(H)regnbyger (D)regn (E)regnbyger	4,8	4,5	4,7	ssø	sø	vsv	vnv
26.	5,0	8,0	6,5	(P)regnmist	4,0	3,0	3,5	nv	vnv	nv	sv
27.	6,0	4,0	5,0	(H)regnmist	2,6	3,0	2,8	vsv	vsv	ssv	øso
28.	5,0	4,0	4,5	(F)regnbyger	4,3	3,0	3,7	øso	ssv	vsv	vsv
29.	5,0	8,0	6,5	(F)regnbyger (A)regnbyger	3,5	3,0	3,3	ssv	sø	s	ssv
30.	4,0	6,0	5,0	(H)regnbyger	3,3	3,0	3,2	ssv	sv	sv	vsv
gen	5,7	6,1	5,9	9 nedbørsdøgn	3,8	3,7	3,8				

OKTOBER 1726

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,7	5,3	6,0	(D)lidt regn	3,7	3,0	3,4	vsv	nv	vnv	vnv
2.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger (E)regn	6,4	9,6	8,0	vsv	sø	øso	sv
3.	6,5	5,3	5,9	(H)regn (D)regnbyger (E)regnbyger	10,3	9,2	9,8	sv	vsv	vnv	vnv
4.	4,0	5,3	4,7		3,3	2,3	2,8	vnv	vnv	vnv	ssø
5.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (P)regnmist (A)regnbyger	5,5	5,3	5,4	ssø	øso	sø	ssv
6.	8,0	5,3	6,7	(H)regnbyger	8,0	6,0	7,0	ssv	ssv	ssv	ssv
7.	7,7	8,0	7,9	(H)regnmist	4,6	2,8	3,7	sv	vsv	vsv	sv

				(E)regnbyger (A)regnmist							
8.	7,3	6,3	6,8	(H)regnmist (F)regnbyger	3,0	5,2	4,1	s	sø	vnv	nv
9.	4,7	6,2	5,5	(E)regnbyger	4,8	4,5	4,7	vnv	vnv	vnv	nv
10.	6,8	7,8	7,3	(F)regnbyger (E)regn- og haglbyger (P)regnbyger	4,5	4,3	4,4	nv	vsv	vsv	nv
gen	6,8	6,6	6,7	9 nedbørsdøgn	5,4	5,2	5,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,8	5,3	5,6	(H)regnbyger (E)regnbyger	4,5	4,3	4,4	v	vnv	vnv	vnv
12.	7,3	6,7	7,0	(D)regnmist (F)regnbyger	3,0	4,2	3,6	n	ø	vnv	sv
13.	2,7	6,0	4,4		3,7	3,3	3,5	sv	nv	sv	vsv
14.	8,0	8,0	8,0	(D)regn, torden og lynen (F)regn-og tordenbyger (P)regnmist (A)småmist regnbyger	4,2	4,3	4,3	sv	sv	sv	vsv
15.	7,7	6,0	6,9	(H)regnbyger (A)regn-og haglbyger	7,3	7,0	7,2	vsv	nv	v	vnv
16.	7,5	4,0	5,8	(H)regn-og haglbyger	7,0	7,3	7,2	nv	nv	v	nv
17.	2,7	1,3	2,0	(H)regnbyger (D)regn	8,0	4,0	6,0	nv	n	n	nnv
18.	6,3	8,0	7,2	(E)regnbyger (P)regn	3,7	3,3	3,5	vnv	vnv	vnv	nnv
19.	8,0	7,7	7,9	(H)regn	4,3	3,0	3,7	sø	øsø	øsø	øsø

				(D)regn og slud							
20.	8,0	6,5	7,3	(E)regn (P)regnmist	4,5	6,0	5,3	sø	ssv	ssv	nv
gen	6,4	6,0	6,2	9 nedbørsdøgn	5,0	4,7	4,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	7,8	6,9	(P)regnmist	4,8	4,0	4,4	vnv	vnv	vnv	vsv
22.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbyger (E)regnbyger	6,7	10,0	8,4	v	nv	vnv	vnv
23.	4,0	2,0	3,0		8,7	4,0	6,4	vnv	vnv	nv	nnv
24.	0,0	2,0	1,0	(P)haglbyger	4,8	3,8	4,3	n	nø	nv	nø
25.	1,3	8,0	4,7	(P)regnbyger (A)regn	2,8	4,0	3,4	n	nnø	sv	ssv
26.	4,0	2,7	3,4	(H)regn	6,3	4,3	5,3	sv	vnv	nv	nnv
27.	7,0	7,7	7,4		3,0	5,7	4,4	vnv	vnv	v	ssv
28.	6,3	0,0	3,2	(H)regn	4,0	3,0	3,5	ssv	sv	vsv	vsv
29.	6,3	4,0	5,2	(F)regnbyger	5,7	4,3	5,0	vsv	vsv	vnv	vnv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (F)regnmist (E)regn	4,0	8,0	6,0	vsv	ssv	ssv	vsv
31.	6,2	3,3	4,8	(H)regn (D)regnbyger	6,0	4,3	5,2	vsv	sv	sv	vsv
gen	5,0	4,5	4,8	9 nedbørsdøgn	5,2	5,0	5,1				

NOVEMBER 1726

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	2,3	3,9	(H)regnbøyer (D)regn-og haglbøyer	4,0	3,3	3,7	vsv	vsv	sv	vsv
2.	7,5	6,8	7,2	(E)regnbøyer	5,3	3,4	4,4	ssv	ssv	s	ssv
3.	7,3	6,6	7,0	(H)regnbøyer (D)regnmist (E)regnbøyer	3,0	4,0	3,5	sv	s	n	nnv
4.	5,5	0,0	2,8	(H)regnbøyer	4,0	3,0	3,5	nø	nø	n	nø
5.	0,0	7,9	4,0		2,0	1,8	1,9	nø	nø	ø	sø
6.	8,0	8,0	8,0		1,3	0,8	1,1	sø	øsø	n	vnv
7.	8,0	8,0	8,0		1,8	2,1	2,0	var	nv	sv	var
8.	8,0	7,8	7,9	(F)regnmist	3,0	3,9	3,5	vnv	vsv	vsv	ssv
9.	8,0	4,5	6,3	(E)regnmist (E)regn (P)regnbøyer	6,0	4,6	5,3	sv	vsv	vsv	v
10.	8,0	6,5	7,3	(F)regn (P)regnbøyer	8,8	5,9	7,4	vsv	vsv	ssv	vnv
gen	6,6	5,8	6,2	7 nedbørsdøgn	3,9	3,3	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,5	5,0	6,3	(D)sne og slud (F)regn og slud (E)regnbøyer	8,0	6,6	7,3	vsv	ssø	ssv	nv
12.	5,5	6,8	6,2		8,0	5,6	6,8	sv	vsv	vsv	vsv
13.	7,8	4,0	5,9	(F)regnbøyer	7,0	3,5	5,3	ssv	ssv	sv	vsv
14.	7,8	8,0	7,9	(F)regnbøyer	3,5	3,3	3,4	ssv	ssv	s	øsø

				(E)regnmist							
15.	8,0	8,0	8,0		1,0	0,5	0,8	øno	nnø	var	var
16.	8,0	7,3	7,7	(E)snebyger (A)regnbayer	4,0	6,0	5,0	var	var	øsø	sø
17.	7,8	7,5	7,7	(F)snebyger	5,3	3,6	4,5	ssø	øsø	øsø	øno
18.	5,5	0,0	2,8		3,0	3,0	3,0	øno	nø	sø	øno
19.	0,0	7,0	3,5		3,5	3,3	3,4	nø	nø	sø	sø
20.	8,0	8,0	8,0	(D)undertiden lidt sne og slud	3,5	4,8	4,2	ø	ø	sø	øsø
gen	6,6	6,2	6,4	6 nedbørsdøgn	4,7	4,0	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbayer	7,0	4,6	5,8	sø	øsø	sø	øsø
22.	8,0	4,0	6,0	(D)regn	4,0	4,0	4,0	ø	øno	øno	øno
23.	2,0	6,8	4,4		5,3	4,3	4,8	øno	øno	øno	øno
24.	8,0	8,0	8,0	(F)regnmist (A)regnmist	4,5	4,3	4,4	ø	sø	sø	øsø
25.	7,5	6,0	6,8		4,0	4,5	4,3	øsø	øsø	sø	øsø
26.	8,0	7,5	7,8	(P)små regnbayer (A)regnmist	6,0	4,8	5,4	øsø	øsø	sø	sø
27.	7,0	6,4	6,7	(H)regnmist (A)regnmist	3,0	3,0	3,0	sv	vsv	sv	ssv
28.	3,8	8,0	5,9	(H)regnmist (E)regnbayer	2,5	2,8	2,7	v	vnv	vnv	nø
29.	4,0	8,0	6,0		0,5	3,7	2,1	øno	ø	var	v
30.	3,5	0,0	1,8		6,0	5,0	5,5	nv	nv	nnv	nnv
gen	6,0	6,3	6,1	6 nedbørsdøgn	4,3	4,1	4,2				

DECEMBER 1726

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	1,0	0,5		4,5	1,6	3,1	nv	nø	n	nø
2.	8,0	1,9	5,0	(F)snebyger	3,0	2,5	2,8	ssø	s	nø	nø
3.	7,2	1,0	4,1	(F)snebyger	2,9	3,3	3,1	nnø	nnø	vsv	ønø
4.	2,0	8,0	5,0	(P)små snebyger	2,4	6,8	4,6	nø	nnø	sv	sv
5.	8,0	5,8	6,9	(E)små snebyger	4,0	4,0	4,0	v	sv	vsv	vsv
6.	8,0	8,0	8,0	(E)regn (P)regnmist	3,0	2,5	2,8	sv	ssv	ssv	ssv
7.	8,0	8,0	8,0	(H)regnmist	2,0	2,3	2,2	v	vnv	vnv	sv
8.	8,0	8,0	8,0	(F)regnmist	3,3	2,4	2,9	vsv	ssv	vsv	vsv
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regnmist (P)regnmist	4,0	3,1	3,6	v	vsv	vsv	nv
10.	8,0	5,8	6,9	(H)regnmist	3,0	4,0	3,5	sv	sv	vsv	vsv
gen	6,5	5,6	6,0	9 nedbørsdøgn	3,2	3,3	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,8	5,0	6,4	(E)regnmist	4,3	4,1	4,2	vnv	vnv	nv	vnv
12.	6,0	6,0	6,0		3,0	2,8	2,9	vnv	vnv	vnv	v
13.	8,0	8,0	8,0	(F)sne og slud	4,0	3,5	3,8	s	ssø	ssv	sv
14.	7,8	4,8	6,3	(H)sne og slud (F)snebyger	4,3	3,8	4,1	sv	sv	vsv	nv
15.	7,8	7,0	7,4	(D)snebyger	3,5	2,6	3,1	nv	vnv	nv	n
16.	6,0	5,8	5,9		3,5	3,8	3,7	ø	øsø	ø	nø

17.	8,0	8,0	8,0		5,0	7,0	6,0	nø	nø	ø	ønø
18.	6,0	1,5	3,8	(D)sne	8,0	5,0	6,5	ønø	nø	nø	nnø
19.	2,0	1,0	1,5		2,5	2,3	2,4	n	nø	sø	øsø
20.	0,0	3,8	1,9		3,5	3,8	3,7	v	vsv	vsv	vsv
gen	5,9	5,1	5,5	5 nedbørsdøgn	4,3	3,9	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	7,8	7,9		4,5	6,5	5,5	øsø	øsø	sø	sø
22.	8,0	6,9	7,5	(F)sne	9,0	4,5	6,8	øsø	øsø	sø	sv
23.	8,0	6,9	7,5	(H)snebyger (F)sne (A)snebyger	8,8	6,3	7,6	sv	ssv	vsv	nv
24.	7,5	7,5	7,5	(D)snebyger (E)snebyger	3,5	3,3	3,4	nnv	nnv	nnv	nv
25.	5,5	3,0	4,3	(H)snebyger	4,0	2,0	3,0	nnv	n	nø	n
26.	4,0	6,8	5,4		2,0	5,3	3,7	n	nv	vnv	v
27.	8,0	8,0	7,5	(H)regn og slud (D)regnmist (P)regnmist (A)regn	8,0	7,0	7,5	nv	nv	nv	vnv
28.	4,8	0,0	2,4	(H)regn	3,8	4,4	4,1	vnv	vnv	nv	nø
29.	0,0	4,0	2,0		3,0	2,3	2,7	nnø	nnø	nø	nø
30.	8,0	8,0	8,0	(F)regnmist (E)regn (P)regnmist	3,5	4,0	3,8	v	vsv	v	v
31.	8,0	0,0	4,0	(H)regnmist	4,0	4,0	4,0	v	vnv	vnv	vnv
gen	6,3	5,3	5,8	8 nedbørsdøgn	4,9	4,5	4,7				

