

Jens Ernholtz

”Regnsommer”

- analyse af vejret i Danmark 1743-50

baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige
Øresund

Forord

Bogen omhandler perioden 1743-50 - en overset periode i Danmarks historie. Der skete ikke noget epokegørende hverken politisk, kulturelt, socialt eller økonomisk. Ud fra min tilgang til historie er denne periode imidlertid lige så interessant eller uinteressant som alle andre perioder.

Tidsdimensionen bidrager sammen med de tre rumdimensioner som bekendt til universets udvidelse. Derfor er ethvert tidsrum lige vigtigt, og derfor er ingen tidspunkter og dermed begivenheder vigtigere end andre. Den relevante historie er således den, der følger universets udvidelse. Tidsforløbet - kronologien - er således historiens drivkraft.

Historie er derfor efter min mening blot en kronologisk opremsning af begivenheder - i denne bog vejrbegebenheder. Da tiden kun går i én retning - i hvert fald så længe universet udvider sig - er den kronologiske fremstilling fremadrettet.

Velkommen til den geo-fysiske verden i slutningen af 1. halvdel af 1700-tallet.

En særlig tak til Lone Falius mand for gennemlæsning af den franske tekst.

Store Ebberup, den 26. maj 2012

Bemærkninger til læsning af bogen:

Tabellerne i bogen er tilstræbt at være let læselige.

Skydækket er analyseret ud fra de lyse timer (dag) og de mørke timer (nat) og gennemsnittet heraf.

Målestokken er fra 0,0 (helt skyfrit eller næsten skyfrit) til 8,0 (helt overskyet eller næsten overskyet).

Vindstyrken er analyseret ud fra de lyse timer (dag) og de mørke timer (nat) og gennemsnittet heraf.

Målestokken er fra 0,0 (helt vindstille eller næsten vindstille) til 12,0 (orkan).

Nedbøren er analyseret inden for det borgerlige døgn, dvs. fra kl. 24 til kl. 24. Nedbørstidspunktet angiver det første tidspunkt, hvor den pågældende nedbørstype falder. Der er således ingen angivelse af, hvornår den pågældende nedbørstype ophører. Hvis nedbøren er beskrevet anderledes, er den nye betegnelse anført, f. eks. hvis snuskegn (dvs. finregn) er gået over i (almindelig) regn. Hvis der er faldet nedbør i H-vagten er det altid angivet.

De almindelige klokkeslæt er anvendt, hvor de findes i skibsjournalerne, ellers er vagterne angivet (i 4 timers forløb).

H er hundevagten fra kl. 24-04.

D er dagvagten fra kl. 04-08.

F er formiddagsvagten fra kl. 08-12.

E er eftermiddagsvagten fra kl. 12-16.

P er platfodsvagten fra kl. 16-20.

A er førstevagten fra kl. 20-24.

Vindretning er angivet på de almindelige klokkeslæt, hvor de findes i skibsjournalerne, ellers tillempet ud fra vagtangivelserne.

En større statistisk analyse af de anførte data vil foreligge i et senere oversigtsværk over de geofysiske rammer for livet i Danmark 1690-1820.

Temperaturen er skønnet for de enkelte måneder. Der er tale om et skøn, så temperaturen 6 gr. C dækker over en vis usikkerhed, således at det blot formentlig kan fastslås, at middeltemperaturen lå et sted imellem 5 og 7 gr. C.

For enkelte måneder er det ikke engang muligt at skønne en middeltemperatur, i disse tilfælde er der tale om en "formodet" temperatur. Temperaturen er "formodet" ud fra viden om de kendte vejrforhold på begge sider af "begivenhedshorisonten".

Kilder:

Udover vagtskibenes logbøger (journaler), de omtalte aviser og Bolle Willum Luxdorps dagbøger er følgende kilder anvendt:

Christian VI's dagbøger 1740-44. Trykt i Danske Samlinger, 2. række bind 4-5 (København 1874-77)

C. I. H. Speerschneider: Om isforholdene i danske farvande i ældre og nyere tid aarene 690-1860. Trykt i Publikationer fra Det danske meteorologiske Institut (København 1915)

Bolle W. Luxdorps dagbøger 1-2, udgivet af Eiler Nystrøm (København 1915-30)

www.vang-hansen.dk/hammershus Tingbog/strandinger

Tegningerne i bogen er fra logbøgerne fra fregatten "Raae" for 1740 og 1741.



FLASTRAND



VEJRET i 1743

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Da Arago ifølge Speerschneider oplyser, at Seinen frøs til 27. dec.-10. januar må det have været meget koldt i Nordeuropa i begyndelsen af januar. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 3 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Speerschneider har ingen oplysninger. Da skibene kommer tidligt ud i foråret 1743, må det formodes, at det har været ganske mildt i februar. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.	<u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Christiansøe", den 23.-28. marts på Københavns rhed og den 28.-31. på Helsingør rhed.</u> Vinden og skydækket var fra 23.-31. vekslende og nedbøren faldt i form af slud og regn. Under henvisning til at skibene var tidligt ude, må det antages, at marts har været ganske mild. Den 26. observerede fregatten "Christiansøe" på Københavns rhed i A-vagten <u>nordlys</u>. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Det må formodes, at måneden temperaturmæssigt har ligget omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.	<u>Der foreligger observationer fra snauen "Møn", den 4.-20. maj på Københavns rhed og fra fregatten Blåhejren" den 21.-31. maj på Københavns rhed.</u> Fra den 7.-12. var vinden i øst og NØ, derefter i nord og NV frem til den 17., hvor vinden kortvarigt gik i syd, fra den 19. på ny i nord indtil den 27., hvor den gik i vest. Det var meget solrigt fra den 7.-23. Mellem den 7. og 24. faldt der kun nedbør den 10. Vinden var svag fra den 10.-18. Den 27. blæste det med stormstyr-	<u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (21 %) og nordenvind (15 %).</u> Det var næsten skyfrit vejr fra den 1.-21. juni med østlige vinde og få nedbørsdøgn. Fra den 22. juni omslag til vestlige og nordlige vinde med regnfuldt, især fra den 26. juni, og temmelig blæsende vejr. Den 18. blæste det med vindstyrke 9. Ifølge Chr. VI's dagbogsoptegnelser var det den 17. juni "ikke særligt godt vejr" på Øresund. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.

	ke. Den 4., 21. og 28. blæste det med vindstyrke 8. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 11 gr. C.	
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (16 %) og vestenvind (15 %).</u> Temmeligt normalt vejr fra den 1.-10. juli med en del regn og vind fra forskellige retninger. Fra den 9. juli blev vejret meget solrigt indtil den 20., derefter mere skyet, men dog stadig meget solrigt. Den 20. og 21. blæste det med vindstyrke 8. Vinden var i hele måneden vekslende og ret svag. Den mest stille periode var fra den 9.-19. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 18 gr. C.	<u>August</u> <u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (26 %) og østenvind (15%).</u> Temperaturen skønnes at have været normal frem til den 13., derefter blev det varmere, og fra den 18.-30. var det meget varmt. Kun få nedbørsdøgn, der lå i perioden fra den 1.-13. august, derefter fulgte 17 døgn uden nedbør, og det var skyfrit både dag og nat fra den 18.-29., med svage vinde fra øst og megen vindstille fra 18.-23. Den 31. slog vejret om med regn og vinde fra NV og blæst og køligt vejr. Det blæste med vindstyrke 9 den 8. og 9., og den 13. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.	<u>September</u> <u>Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (42 %) og NV-vind (18 %).</u> Det var meget solrigt fra den 1. til den 12. Der var længere perioder med tørvejr 8.-13. og 19.-24. Der faldt i det hele taget næsten ingen nedbør fra den 19. til den 29. Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 5., 15. og 16. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 14 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (22 %), nordenvind (20%) og østenvind (20 %).</u> Der var kun lidt søndenvind. Fra 1.-11. var vinden hovedsageligt i vest, derefter i nord 12.-18., kortvarigt i syd den 19. og 20. og derefter i øst resten af måneden.	<u>November</u> <u>Der foreligger observationer fra fregatten "Søridderen" til ankers mellem Københavns rhed og Dragør 1.-12. november og fra snauen "Færø" fra den 13.-30. november. Der mangler enkelte observationer for den 12. og 13. november.</u> Det var meget blæsende fra den 11.-18. og nedbøren faldt som regn,	<u>December</u> <u>Skydække dag 5,4, Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (37 %), NV-vind (19%) og østenvind (19%).</u> Det blæste med stormstyrke den 5. og 29. Det blæste med vindstyrke 8 den 23. Vinden var i vest og nordvest fra den 1. til den 25., resten af måneden var vinden i øst.

Månedens var meget blæsende. Det blæste med stormstyrke den 2., og med vindstyrke 9 den 24. Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 10., 14., 15., 23. og 25. Der var mange nedbørsdøgn den 10.-16., hvor der også faldt hagl, og igen den 21.-31., hvor nedbøren udelukkende faldt som regn. Af Hammershus Tingbog fremgår, at det ved stranding den 23. var stærk østenstorm. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 8 gr. C.	dog den 18. som hagl og samme dag lignede det. Den 17. blæste det med vindstyrke 8. Den 22. faldt nedbøren som slud. Der var megen tåge fra den 1.-8., hvor vinden især var i syd og SØ. Derefter gik vinden i SV frem til den 24. De sidste dage var vinden vekslende. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.	Der faldt kun lidt nedbør fra den 11. til den 31., derimod var perioden den 1.-7. ret regnfuld. Der faldt ikke sne eller slud i måneden. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 3 gr. C.
---	---	--

MARTS 1743

Observationerne 23.-28. er fra fregatten "Christiansøe" til ankers mellem Trekroner og Kastelspynten og fra 29.-31. til ankers på Helsingør rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.											
22.											
23.										ssv	ssv
24.	2,0	6,0	4,0	(A)snedslud og regn	0,4	0,5	0,5	stille	var	var	var
25.	8,0	6,0	7,0	(H)regn og slud	0,3	2,0	1,2	øno	nnø	stille	stille
26.	3,0	0,0	1,5		2,9	3,5	3,2	sø	ssø	ssv	ssv
27.	7,5	8,0	7,8	(F)regn	5,3	4,3	4,8	vsv	vsv	sv	v
28.	7,4	8,0	7,7		2,4	2,5	2,5	sv	vsv	v	vsv
29.	4,0	0,0	2,0	(D)småregn	3,9	2,0	3,0	sv	vsv	n	nv
30.	0,0	0,0	0,0		3,0	0,3	1,7	nø	nø	nnø	nv
31.	1,0	0,0	0,5		1,6	3,5	2,7	vsv	vsv	nv	sv

gen											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MAJ 1743

Observationerne 4.-20. er fra snauen "Møn" på Københavns rhed.

Observationerne 21.-31 er fra fregatten "Blåhejren" til ankers på Københavns rhed og til sejls fra Helsingør rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											
4.					8,0	2,0	5,0	ssv			nv
5.					3,0	0,0	1,5		stil -le		
6.		4,0			1,0	3,0	2,0			var	
7.	4,0	4,0	4,0		2,5	4,0	3,3	vnv	nv	s	s
8.	0,0	0,0	0,0		4,0	5,0	4,5	sø	øsø	øsø	øsø
9.	0,0	8,0	4,0		4,3	3,5	3,9	sø	ø	nø	ønø
10.	6,0	0,0	3,0	(H)regn	2,5	1,3	1,9	nø	nø	ø	ø
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		1,4	0,5	1,0	nø	ø	ø	stille
12.	0,0	6,0	3,0		0,3	1,5	0,9	nø	ø	sti- le	stille
13.	5,8	4,0	4,9		1,3	3,0	2,2	s	s	v	nnv
14.	0,8	0,0	0,4		2,1	3,0	2,6	nv	nv	nnø	nnø
15.	2,8	3,5	3,2		0,9	0,8	0,9	nø	nnø	ø	ø
16.	1,0	2,0	1,5		1,3	3,0	2,2	nv	nv	stil- le	sø
17.	2,3	1,5	1,9		2,8	2,0	2,4	sv	s	s	sø
18.	2,8	4,0	3,4		2,0	1,3	1,7	s	s	sv	ssv
19.	2,8	3,0	2,9		3,5	4,5	4,0	var	nnv	nv	nv
20.	1,5	3,0	2,3		4,0	4,0	4,0	nnv	nnv	nnv	nnv

gen	2,0	2,7	2,4	0 nedbørsdøgn	2,0	2,4	2,2				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,8	0,0	1,9		7,5	4,0	5,8	nnv	n	nø	nø
22.	2,0	4,0	3,0		4,0	0,5	2,3	nnø	nnø	nø	nø
23.	1,0	4,0	2,5		0,9	0,8	0,9	n	n	nø	nø
24.	4,0	4,0	4,0		0,5	1,8	1,2	sv	sv	sv	sv
25.	6,0	8,0	7,0	(P)regn (A)regnbyger	2,0	2,5	2,3	ø	ø	sv	nv
26.	7,0	8,0	7,5	(H)regn	4,3	3,0	3,7	nnv	nnv	nv	nnv
27.	5,0	0,0	2,5	(D)regn	6,0	8,0	7,0	vsv	sv	vnv	vnv
28.	4,0	2,0	3,0	(P)stærke regnbyger	5,8	3,8	4,8	vnv	nv	vnv	nnv
29.	6,0	4,0	5,0		2,0	2,5	2,3	vnv	vnv	ssv	ssv
30.	8,0	0,0	4,0		3,0	2,0	2,5	sv	sv	ssv	ssv
31.	0,0	0,0	0,0		3,0	4,0	3,5	s	sø	ssø	ssø

gen	4,3	3,1	3,7	4 nedbørsdøgn	3,5	3,0	3,3				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

JUNI 1743

Observationerne 1. - 25. juni er fra fregatten "Christiansøe" til ankers mellem Kastelspynten og Trekroner, og observationerne 26.-30. juni er fra fregatten "Høyenhald" til ankers på Københavns rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
--	----	-----	-----	--------	----	-----	-----	----	----	----	----

1.	0,0	0,0	0,0		5,1	4,0	4,6	sø	øsø	øsø	øsø
2.	0,0	0,0	0,0		3,5	2,2	2,9	sø	ssø	sø	v
3.	0,0	0,0	0,0		1,5	2,5	2,0	v	n	nø	nnø
4.	1,2	5,5	3,4		3,4	2,5	3,0	nnø	nnø	v	nnv
5.	2,0	0,0	1,0	(H) lyn, torden og regn	0,8	1,8	1,3	nnø	øsø	øsø	sv
6.	0,0	2,0	1,0		1,0	2,5	1,8	øsø	sø	s	stille
7.	0,0	8,0	4,0		2,0	3,0	2,5	ønø	sø	ssø	sv
8.	5,0	6,0	5,5		3,6	1,3	2,5	nv	nv	nv	vnv
9.	5,0	0,0	2,5		1,3	1,5	1,4	var	var	s	sø
10.	0,0	8,0	4,0	(A) regn	2,0	2,0	2,0	sv	v	øsø	sv
gen	1,3	3,0	2,1	2 nedbørsdøgn	2,4	2,3	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	0,0	1,0	(H) regn	3,3	0,5	1,9	var	nv	nnv	nv
12.	1,0	8,0	4,5		2,8	3,5	3,2	stil- e	v	vsv	sv
13.	0,0	4,0	2,0		4,0	0,5	2,3	sv	sv	sv	ssv
14.	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	sv	nø	ssø	sø
15.	2,0	0,0	1,0		1,3	2,0	1,7	ø	nø	sø	øsø
16.	1,0	8,0	4,5		2,5	2,0	2,3	nø	nø	sø	sø
17.	5,0	8,0	6,5	(H) regn	5,5	7,0	6,3	s	vnv	vnv	vnv
18.	5,0	4,0	4,5		6,9	2,5	4,7	nv	vnv	vnv	vnv
19.	1,0	0,0	0,5		1,8	1,0	1,4	nv	nv	nnø	nø
20.	3,0	8,0	5,5	(A) regn	2,3	2,5	2,4	nø	nø	nnø	nnø
gen	2,0	4,0	3,0	3 nedbørsdøgn	3,1	2,3	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	0,0	1,0	(H) regn	2,3	0,5	1,4	nø	ønø	nnø	nø
22.	4,0	8,0	6,0		1,8	3,0	2,4	stil- le	stil- le	sø	ssø
23.	8,0	4,0	6,0	(H) tordenluft og regn	6,0	5,0	5,5	sv	vsv	vnv	vnv
24.	0,0	0,0	0,0		5,3	3,0	4,2	nnv	nnv	vnv	n
25.	3,0	8,0	5,5		1,3	5,0	3,2	nnø	nnø	sø	ssø
26.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (A) regn	3,5	5,0	4,3	øsø	øsø	sø	nv
27.	8,0	8,0	8,0	(H) stærk regn (E) regn	5,3	3,3	4,3	vnv	vnv	vsv	vsv
28.	6,8	8,0	7,4	(E) regn	2,6	5,5	4,1	sv	vnv	n	n
29.	8,0	8,0	8,0	(H) regn (F) stærk regn	5,2	5,5	5,4	nø	nv	nv	nv
30.	8,0	8,0	8,0	(E) regn	4,0	3,0	3,5	nv	vnv	nv	vnv
gen	5,6	6,0	5,8	7 nedbørsdøgn	3,7	3,9	3,8				

JULI 1743

Observationerne 1.- 29. juli er fra fregatten "Høyenhald" på Københavns rhed. Observationerne 30. og 31. juli er fra fregatten "Christiansøe" på Københavns rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (A)regn	4,0	3,0	3,5	vsv	ssv	s	sø
2.	4,0	4,0	4,0	(H)regn	2,3	1,0	1,7	sø	øsø	sv	sv
3.	6,0	8,0	7,0	(F)stærk regn (E)regn	3,5	3,0	3,3	n	nv	nv	nø

4.	7,0	8,0	7,5	(D)regn (P)regn	3,3	3,0	3,2	sø	nø	ssv	ssv
5.	2,0	4,0	3,0		2,3	2,0	2,2	v	ønø	nø	stille
6.	5,0	8,0	6,5	(F)regn (P)småregn	2,3	4,0	3,2	sv	vnv	vnv	ø
7.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)stærk regn (F)regn (A)regn	4,6	4,0	4,3	sø	ønø	sø	nø
8.	3,0	4,0	3,5	(H)regn	3,0	1,8	2,4	ønø	nø	øsø	øsø
9.	0,0	0,0	0,0		0,8	1,0	0,9	sø	øsø	nø	nnø
10.	1,0	2,0	1,5		1,1	3,3	2,2	ø	sø	s	nv
gen	4,4	5,4	4,9	7 nedbørsdøgn	2,7	2,6	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	2,0	1,0		3,4	3,5	3,5	nv	nv	nø	nø
12.	0,0	4,0	2,0		3,5	2,0	2,8	vnv	n	nv	nnv
13.	5,0	4,0	4,5	(H)regn	3,1	3,0	3,1	nnv	nv	vnv	v
14.	1,0	0,0	0,5		2,5	0,3	1,4	vnv	nv	sv	nø
15.	0,0	2,0	1,0		1,8	1,5	1,7	n	n	nv	nnø
16.	0,0	2,0	1,0		2,1	1,5	1,8	stille	nnø	ønø	nnø
17.	1,0	0,0	0,5		1,5	2,0	1,8	nø	nnø	nø	nø
18.	2,0	0,0	1,0		1,3	0,0	0,7	nv	n	nnø	s
19.	1,0	5,0	3,0		2,8	4,5	3,7	s	s	sv	sv
20.	6,0	8,0	7,0	(F)regn	4,4	8,0	6,2	sv	vsv	nv	v
gen	1,6	3,7	2,2	2 nedbørsdøgn	2,6	2,6	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	4,0	6,0	(H)regn	7,3	4,0	5,7	v	sv	v	vsv
22.	1,0	0,0	0,5		3,6	3,5	3,6	v	sv	vsv	s
23.	5,0	4,0	4,5	(P)regn	4,1	4,0	4,1	ssø	ø	ø	n
24.	4,0	0,0	2,0		3,9	1,5	2,7	nnø	nnø	nø	nv
25.	5,0	0,0	2,5	(E)regn	0,0	3,0	1,5	nv	ø	s	s
26.	5,0	2,0	3,5		3,1	2,0	2,6	nv	vnv	vnv	sv
27.	0,0	0,0	0,0		1,6	3,0	2,3	vnv	sv	s	ssø
28.	1,0	0,0	0,5		3,1	2,0	2,6	sø	sø	sø	øsø
29.	2,0	2,0	2,0		2,3	1,8	2,1	øsø	sø	vsv	ssv
30.	1,0	4,0	2,5		2,8	3,0	2,9	sv	s	ssv	s
31.	1,0	0,0	0,5		3,0	3,0	3,0	s	sø	s	sø

gen	3,0	1,5	2,2	3 nedbørsdøgn	3,2	2,8	3,0				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

AUGUST 1743

Observationerne er fra fregatten "Christiansøe" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	8,0	4,0	(A)lynen	3,1	4,0	3,6	ssø	ssø	ssø	ssø
2.	6,0	4,0	5,0	(H)torden, lynild og regn (D)regn (F)småregn	2,5	2,5	2,5	var	vsv	nø	nnv
3.	4,5	4,0	4,3	(E)regn	2,8	3,0	2,9	nnv	nnv	nø	sv
4.	4,0	4,0	4,0		2,3	3,0	2,7	vnv	vnv	vnv	sv

5.	4,0	4,0	4,0		3,8	3,0	3,4	v	nv	vnv	vnv
6.	6,0	8,0	7,0		2,5	4,5	3,5	vsv	ssv	s	ssø
7.	5,0	4,0	4,5	(H)regn (F)regn	8,0	9,0	8,5	sø	vsv	sv	sv
8.	5,0	8,0	6,5		6,4	5,5	6,0	vsv	vnv	nv	v
9.	6,5	8,0	7,3	(F)snuskegn	5,1	5,5	5,3	v	sv	nv	vsv
10.	5,4	2,0	3,7		3,8	3,5	3,7	vnv	vnv	vnv	vsv
gen	4,7	5,4	5,0	5 nedbørsdøgn							

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	8,0	7,0	(P)regn	4,3	4,0	4,2	sv	sv	vsv	v
12.	6,0	6,0	6,0		5,0	8,0	6,5	vsv	v	vnv	vnv
13.	4,0	4,0	4,0	(H)snuskegn	7,6	4,0	5,8	vnv	vnv	vnv	vnv
14.	3,0	2,0	2,5		2,8	1,5	2,2	vnv	nv	nv	sv
15.	3,0	6,0	4,5		2,0	4,0	3,0	sv	sv	ssv	s
16.	8,0	8,0	8,0		1,0	2,5	1,8	sv	var	nø	n
17.	1,0	4,0	2,5		2,8	3,5	3,2	nv	nnv	nnø	nø
18.	1,0	0,0	0,5		1,0	3,0	2,0	ø	ø	stille	sv
19.	3,0	0,0	1,5		0,8	0,0	0,4	nv	vnv	stille	stille
20.	0,0	0,0	0,0		1,3	0,0	0,7	stille	stille	sø	ssv
gen	3,5	3,8	3,7	2 nedbørsdøgn	2,9	3,1	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,8	0,0	0,4		1,8	3,0	2,4	var	nnø	nnø	nnv
22.	0,0	0,0	0,0		0,3	0,0	0,2	nnv	ssø	stille	stille

23.	0,0	0,0	0,0		0,3	2,0	1,2	stil- le	stil- le	stil- le	ssø
24.	0,0	0,0	0,0		2,0	3,8	2,9	sø	ø	ønø	øsø
25.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,3	3,2	nø	nø	øsø	øsø
26.	0,0	0,0	0,0		3,9	5,0	4,5	sø	ø	øsø	øsø
27.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,5	3,8	øsø	øsø	sø	øsø
28.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,0	3,2	sø	sø	ssø	øsø
29.	0,0	0,0	0,0		1,6	1,0	1,3	øsø	øsø	stil- le	sø
30.	2,0	6,0	4,0		0,8	1,0	0,9	øsø	øsø	ssø	var
31.	6,0	6,0	6,0	(D)regn (E)regn	2,3	5,5	3,9	nv	var	nnv	vnv

gen	0,8	1,1	0,9	1 nedbørsdøgn	2,1	2,8	2,5				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

SEPTEMBER 1743

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" til ankers på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,3	4,0	4,7	(E)regn	3,0	3,8	3,4	nnv	nnø	stil- le	vnv
2.	7,0	0,0	3,5	(H)regn (E)regn	4,0	3,3	3,7	vnv	vnv	nv	nv
3.	2,0	0,0	1,0		3,1	4,0	3,5	nnø	nv	nv	vnv
4.	2,0	6,0	4,0		4,2	8,0	6,1	v	v	nv	vnv
5.	2,0	0,0	1,0		5,1	1,5	3,3	nv	vnv	nv	v
6.	1,0	7,0	4,0		2,0	3,4	2,7	nv	sø	nv	v

7.	5,0	6,0	5,5	(H)regnbryger (A)regn	4,0	4,3	4,2	vsv	vsv	nv	nv
8.	0,0	0,0	0,0		4,5	2,5	3,5	nnø	nø	n	nnv
9.	4,0	0,0	2,0		3,0	3,0	3,0	nnv	vsv	vsv	vsv
10.	0,0	0,0	0,0		1,0	3,0	2,0	nv	v	sv	s
gen	2,8	2,3	2,6	3 nedbørsdøgn	3,4	3,7	3,5				

skydække.....	nedbør....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	4,0	3,5		3,5	3,8	3,7	ssø	ssø	sø	sø
12.	2,0	2,0	2,0		1,0	2,5	1,8	sø	sti- le	nnv	vsv
13.	4,0	6,0	5,0		3,3	3,0	3,2	nv	nv	v	vsv
14.	5,0	6,0	5,5	(E)regn	3,8	4,0	3,9	v	ssv	vsv	vsv
15.	7,0	8,0	7,5	(H)regn	4,9	8,0	6,5	vsv	v	nv	v
16.	8,0	6,0	7,0		4,8	5,0	4,9	v	vsv	v	v
17.	0,0	0,0	0,0		4,3	4,5	4,4	vsv	sv	v	sv
18.	3,0	0,0	1,5	(E)regnbryger	3,5	2,5	3,0	vsv	vsv	vsv	sv
19.	0,0	3,0	1,5		0,7	1,0	0,9	vsv	nv	stil- le	stille
20.	8,0	8,0	8,0		2,9	3,5	3,2	sv	nv	sv	vsv
gen	4,0	4,3	4,2	3 nedbørsdøgn	3,3	3,8	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,8	4,0	4,4		2,8	2,5	2,7	vsv	vsv	vsv	ssv
22.	0,0	0,0	0,0		1,8	3,0	2,4	vsv	sv	nv	stille
23.	6,0	8,0	7,0		2,8	3,5	3,2	nnv	n	nnv	nnv
24.	6,0	6,0	6,0		3,5	3,2	3,4	vsv	nnv	nnv	v

25.	2,0	4,0	3,0	(H)småregn	1,5	2,4	2,0	nø	øno	ø	v
26.	5,0	4,0	4,5		3,5	2,5	3,0	ssø	vsv	vsv	sv
27.	0,0	0,0	0,0		3,4	0,5	2,0	v	nnø	nø	nnø
28.	1,0	2,0	1,5		1,5	3,0	2,3	sti- lle	nv	n	vnv
29.	2,0	6,0	4,0		0,8	3,8	2,3	vsv	nø	vsv	nv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)regn	4,9	6,0	5,5	sv	ssv	v	nv
gen	3,5	4,2	3,8	2 nedbørsdøgn	2,7	3,0	2,9				

OKTOBER 1743

Observationerne 1.-5. oktober er fra fregatten "Høyenhald" i Øresund. Observationerne 6.-20. oktober er fra fregatten "Christiansø" på Københavns rhed udi Renden.

Observationerne 21.-31. oktober er fra fregatten "Søridderen" til ankers mellem København og Dragør.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		8,0	8,5	8,3	sv	v	vnv	nnv
2.	8,0	2,0	5,0	(D)regn	8,0	4,0	6,0	vnv	n	n	n
3.	0,0	0,0	0,0		3,8	2,4	3,1	n	nnø	n	øno
4.	0,0	3,0	1,5		2,0	3,3	2,7	øsø	ssø	sø	s
5.	7,0	6,0	6,5	(A)regn	4,8	3,9	4,4	sv	sv	v	vsv
6.	4,0	4,0	4,0		3,5	4,3	3,9	vsv	vsv	vsv	v
7.	4,0	7,0	5,5		5,3	7,0	6,2	vnv	vnv	vnv	vnv
8.	2,0	4,0	3,0	(H)regn	6,3	2,9	5,1	vnv	nnv	nnv	vnv
9.	4,0	8,0	6,0		3,0	4,0	3,5	nv	vnv	nv	nnv
10.	6,0	8,0	7,0	(E)regnbyger	7,0	6,5	6,8	n	v	v	vnv

gen	4,3	5,0	4,7	4 nedbørsdøgn	5,2	4,8	5,0				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	5,0	5,5	(E)snuskregn og haglbyger (P)regnbyger	6,5	5,5	6,0	nv	vsv	vsv	vnv
12.	4,0	5,0	4,5		3,8	3,4	3,6	nnø	nnø	vnv	nv
13.	4,0	7,0	5,5	(A)regnbyger	3,0	5,8	4,4	nnv	vnv	nnv	ssv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (F)stærke regn- og haglbyger (P)regnbyger	7,0	7,6	7,3	sv	vnv	vnv	nv
15.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger (A)haglbyger	7,0	7,7	7,4	nv	nv	nv	nv
16.	8,0	6,0	7,0	(A)regn	6,3	5,5	5,9	n	nnv	nv	nnv
17.	6,0	8,0	7,0		4,5	3,8	4,2	nø	nø	nnø	nnø
18.	6,0	2,0	4,0		3,0	1,8	2,4	nv	nnv	nv	nv
19.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,8	3,4	vsv	ssv	ssv	ssv
20.	6,0	8,0	7,0		4,0	4,0	4,0	s	ssø	sø	ssø
gen	6,0	6,1	6,1	5 nedbørsdøgn	4,8	4,9	4,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	5,0	5,5	(H)regn	6,8	4,8	5,8	sø	ø	nø	ønø
22.	4,0	4,5	4,3	(D)regn	4,4	4,2	4,3	nø	nnø	nnø	sø
23.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	5,5	8,0	6,8	nø	nø	ø	ønø

24.	8,0	6,0	7,0	(P)regn	8,0	8,1	8,1	nø	ø	sø	sø
25.	8,0	7,5	7,8	(P)regn	8,0	6,1	7,1	sø	øsø	øsø	øsø
26.	8,0	4,0	6,0	(A)regn	5,0	5,3	5,2	sø	ønø	ønø	ønø
27.	2,0	3,0	2,5		4,8	3,9	4,4	ønø	ønø	ønø	nø
28.	4,0	2,0	3,0		2,0	2,8	2,4	nnø	ønø	nnø	var
29.	2,0	7,0	4,5	(A)regn	3,0	4,4	3,7	ø	ø	nø	øsø
30.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	3,0	2,9	3,0	sø	øsø	ssø	sø
31.	8,0	7,0	7,5		3,8	4,1	4,0	øsø	øsø	øsø	sø

gen	6,2	5,6	5,9	8 nedbørsdøgn	4,9	5,0	5,0				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

NOVEMBER 1743

Observationerne 1.-12. november er fra fregatten "Søridderen" til ankers mellem København og Dragør. Observationerne 13.-30. november er fra snauen "Færø" til ankers på Københavns rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	3,5	2,9	3,2	øsø	ssø	ssø	ssø
2.	8,0	8,0	8,0		1,5	3,0	2,3	ssø	øsø	ssø	ssø
3.	6,0	8,0	7,0		3,8	3,6	3,7	sø	ssø	ssø	ssø
4.	8,0	6,0	7,0		3,5	3,4	3,5	ssø	ssø	ssø	ssø
5.	6,0	8,0	7,0		3,0	3,0	3,0	ssø	sø	ssø	ssø
6.	2,0	3,5	2,8		3,5	3,1	3,3	ssø	ssø	ssø	sø
7.	8,0	8,0	8,0		2,5	1,4	2,0	sv	sv	vsv	var
8.	6,0	4,0	5,0	(A)regn	3,3	4,3	3,8	s	ssø	ssø	ssv
9.	2,0	8,0	5,0		2,5	2,7	2,6	v	nv	vnv	sv

10.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)småregn (P)småregn (A)regn	3,5	4,9	4,2	s	s	ssv	sv
gen	6,2	7,0	6,6	3 nedbørsdøgn	3,1	3,2	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke	vindretning.....
---------------	-------------	------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	6,0	6,0	(D)småregn (F)regn	4,7	4,5	4,6	vsv	v	vnv	vsv
12.				(H)regnbyger (F)regn				sv	nv		
13.		8,0				5,5				nv	
14.	8,0	8,0	8,0	(P)regnbyger	4,8	4,0	4,4	sv	sv	vsv	sv
15.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,3	4,7	sv	nv	nv	nv
16.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (P)regn	5,0	2,3	3,7	vsv	ssv	vsv	nv
17.	4,0	8,0	6,0	(H)regn	8,0	4,0	6,0	var	vsv	vnv	sv
18.	6,0	4,0	5,0	(E)haglbyger (A)stærk lynen	5,3	5,0	5,2	sv	vsv	v	sv
19.	4,0	2,0	3,0		3,5	2,5	3,0	sv	sv	vnv	nnv
20.	4,0	7,0	5,5	(A)iblandt regnbyger	4,0	4,4	4,2	nnv	v	v	v
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(F)småregn (A)småregn	3,0	4,8	3,9	nv	sv	vsv	vsv

22.	8,0	8,0	8,0	(E)regn og sne	5,3	5,0	5,2	vsv	vsv	sv	sv
23.	8,0	4,0	6,0		2,0	1,0	1,5	vsv	vsv	vnv	stille
24.	8,0	3,0	5,5	(P)småregn	4,0	1,8	2,9	sv	sv	vsv	v
25.	6,0	8,0	7,0		3,0	3,6	3,3	var	var	vsv	nv
26.	8,0	7,0	7,5		3,5	1,9	2,7	vnv	vnv	vnv	vnv
27.	4,0	6,0	5,0		1,3	2,0	1,7	nv	var	sv	stille
28.	8,0	8,0	8,0		2,0	4,5	3,3	vsv	vsv	ssø	sø
29.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	5,3	3,8	4,6	ssø	ssø	øsø	ssø
30.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (F)regn	3,0	3,3	3,2	sø	stil- le	nv	nnv
gen	7,4	6,6	7,0	5 nedbørsdøgn	3,2	3,2	3,2				

DECEMBER 1743

Observationerne er fra snauen "Færø" til ankers på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	7,0	6,5	(D)snuskegn (P)regn	3,0	5,1	4,1	vnv	vsv	ssv	sv
2.	2,0	3,0	2,5	(H)regn	5,5	4,3	4,9	vsv	vnv	nv	nv
3.	6,0	8,0	7,0		3,5	4,0	3,8	vnv	v	v	v
4.	8,0	8,0	8,0	(E)iblandt småregn	4,5	5,5	5,0	vsv	v	nv	nv
5.	8,0	8,0	8,0	(A)småregn	9,0	5,1	7,1	nv	nv	nv	nv
6.	2,0	8,0	5,0	(P)regn	3,5	3,4	3,5	vnv	vnv	nnv	var
7.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn	4,0	4,0	4,0	nv	nv	v	sv
8.	6,0	4,0	5,0		5,5	5,0	5,3	sv	sv	vnv	vnv
9.	4,0	2,0	3,0		4,8	3,3	4,1	vnv	vnv	vsv	sv

10.	4,0	7,0	5,5	(P)småregn	4,5	4,5	4,5	sv	sv	sv	vsv
gen	5,4	6,3	5,9	7 nedbørsdøgn	4,8	4,4	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	2,0	1,0		2,5	1,5	2,0	vnv	vnv	nv	vnv
12.	6,0	8,0	7,0		2,0	3,4	2,7	stille	øsø	vsv	vsv
13.	8,0	8,0	8,0		4,5	5,0	4,8	v	vnv	vnv	vnv
14.	8,0	8,0	8,0	(A)småregn	5,0	3,3	4,2	vnv	vnv	nv	nv
15.	6,0	1,0	3,5		3,0	3,5	3,3	vnv	vnv	nv	nnø
16.	0,0	4,0	2,0		4,0	3,3	3,7	ønø	ø	ø	ssø
17.	4,0	7,0	5,5		2,5	1,5	2,0	sv	ssv	vsv	ssv
18.	8,0	8,0	8,0		2,0	0,5	1,3	vnv	vnv	nv	nv
19.	8,0	6,0	7,0		0,3	2,3	1,3	stille	stille	ssv	ssv
20.	0,0	6,0	3,0	(A)regn	3,8	4,5	4,2	sv	sv	sv	sv
gen	4,8	5,8	5,3	2 nedbørsdøgn	3,0	2,9	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	7,0	6,5	(H)regn	4,3	4,8	4,6	sv	sv	vsv	v
22.	8,0	8,0	8,0		5,5	6,1	5,8	v	v	v	v
23.	8,0	8,0	8,0		6,8	5,5	6,2	vnv	vnv	vnv	vnv
24.	4,0	2,0	3,0	(H)småregn	5,0	3,8	4,4	nv	nv	nv	nv
25.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,8	3,4	nv	nv	nv	nv
26.	4,0	5,0	4,5		5,0	5,0	5,0	ønø	ø	ø	ø
27.	8,0	6,0	7,0		5,0	5,4	5,2	ø	øsø	øsø	øsø
28.	4,0	4,0	4,0		5,5	5,5	5,5	øsø	øsø	øsø	øsø
29.	8,0	8,0	8,0		5,5	7,8	6,7	øsø	øsø	øsø	øsø

30.	8,0	2,0	5,0		6,0	5,5	5,8	øsø	øsø	nø	nø
31.	2,0	4,0	3,0		3,0	2,0	2,5	ønø	ønø	nnv	nnv

gen	5,8	5,3	5,5	2 nedbørsdøgn	5,0	5,0	5,0				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

SÆBYE.



VEJRET i 1744

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra 1.-7.</u> Frostvejret fra julen fortsatte igennem perioden med vinde fra nord og øst. Den 7. gik vinden dog i vest. Den 2. kom der lidt sne, en yderligere mildning satte ind med isslag den 4. Vinden steg fra næsten stille til storm om morgenen den 2. Det blæste med vindstyrke 10 den 2. og vindstyrke 8 den 3. Resten af måneden formodes at have haft temperaturer omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.	<u>Der foreligger ingen observationer.</u> Speerschneider har ingen oplysninger. Måneden formodes at have haft temperaturer omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.	<u>Der foreligger ingen observationer.</u> Speerschneider har ingen oplysninger. Måneden formodes at have haft temperaturer omkring det normale, hvilket kan understøttes af, at skibene kom på havet først i april. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger delvise observationer fra den 2.-30., og fuldstændige fra den 11.-30. april</u> Det synes at have været ganske lunt i vejret fra den 17.-27. Den 13. blæste det med vindstyrke 8 Antal nedbørsdøgn skønnes at have ligget omkring det normale. Der er kun observeret nedbør i form af regn. Det var meget solrigt fra den 14.-29.	<u>Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (22 %) og NV-vind (17%).</u> Megen vindstille 1.- 4. Derefter megen vind fra østlige retninger indtil den 20., hvorefter vinden gik i NV. Meget lidt nedbør 1.-25., derefter var resten af måneden regnfuld. Det var meget solrigt indtil den 25., især fra den 10. til den 25. Det blæste stærk storm den 30., og med vindstyrke 9 den 29. og 31.	<u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (30 %) og NV-vind (29 %).</u> Det var meget solrigt fra 11. -16. Der var en lang periode næsten uden regn 7.-19. Det var en usædvanlig blæsende juni-måned (gennemsnitlig vindstyrke på 3,7). Vinden var næsten udelukkende i nord og vest, især var det blæsende fra den 25. til den 29. Det blæste med vindstyrke 8 den

Ifølge Chr. VI's dagbogsoptegnelser var det i Hørsholm den 25. april "meget skønt og behageligt varmt vejr". Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 10 gr. C.	10., 13., 25., 26., 28. og 29. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (20). Vestenvind (16 %) og SØ-vind (16 %).</u> De første 10 dage var meget solrige, mens resten af måneden var mere skyet. Der var mange nedbørsdage, der var jævnt fordelt hen over måneden, dog var det tørvejr 7.-10., 19.-21 og 29.-31. Det blæste med vindstyrke 8 den 13. Der var forholdsvis megen vind fra SØ og øst. Der var tordenvejr den 4., 11., 22., og 27. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.	<u>August</u> <u>Skydække dag (4,9). Antal nedbørsdøgn (18). Vestenvind (28 %) og SV-vind (18%).</u> Det var meget overskyet fra den 1. til den 9. Det var solrigt fra den 18.- 21. Det var temmeligt blæsende fra den 10. Der var kun lidt østenvind, men derimod megen vind fra vest og sydvest. Det blæste med stormstyrke den 17. og igen den 31. Det blæste med vindstyrke 8 den 10. og 27. Der faldt megen regn og hagl den 17. i forbindelse med det stormende vejr. Det var meget regnfuldt fra den 22. og måneden ud, og der var en del døgn med torden. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.	<u>September</u> <u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn 18. SV-vind (25 %) og søndenvind (25 %).</u> Der faldt nedbør i 16 dage ud af de første 20 dage, derefter fulgte en tør periode. Fra den 7. - 20. regnede det hver dag. Det meget regnfulde vejr fra den 22. august fortsatte således til den 20. september, det regnede hver dag fra den 22. august til den 3. september. Vinden var frem til den 20. i vest og SV, derefter gik den mere i syd og SØ. Det var ligeledes meget solfattigt frem til den 19., hvorefter vejret blev solrigt. Det blæste med stormstyrke den 11. og 13. Det blæste med vindstyrke 9 den 22. og med vindstyrke 8 den 2. og 14. Den 24. var det et stormende vejr. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (15). SØ-vind (22 %) og østenvind (19 %).</u>	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,3), Nedbørsdøgn (18). SV-vind (33%) og vestenvind (28 %).</u>	<u>December</u> <u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (35 %) og norden- vind (19 %).</u>

Vinden var i SØ og øst fra den 1.-16., derefter gik vinden i NØ og den 21. igen i SØ. Fra den 22.-29. var vinden mest i vest, fra den 30. var den igen i øst og SØ. Det var forholdsvis tørt frem til den 20., derefter regnfuldt i resten af måneden. Der blev observeret nattefrost den 25. og 26. Det blæste med vindstyrke 9 den 6. og den 27. Det blæste med vindstyrke 8 den 7., 24. og 25. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 8 gr. C.	Vinden var helt overvejende i SV og vest, i alt 61 %. Der var næsten ingen østen- eller nordenvind. Vinden kom fra vestlige retninger alle dage undtagen den 1., 6. og 30. Vejret var i hele måneden frem til den 29. mildt og regnfuldt. Den 29. og 30. blev det koldere. Det var solrigt fra den 4. -8. Det blæste med stormstyrke den 1., 2., og 14. Det blæste med vindstyrke 9 den 13. og med vindstyrke 8 den 30. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.	Meget blæsende måned med to storme, den 14. stærk storm og den 20. storm og stormvind - ifølge Københavnske Tidender fra 1768 "den store storm, hvor odden ved Hvalpsund blev borttaget af havet". Herudover blæste det med vindstyrke 9-10 den 29. og 30. og med vindstyrke 9 den 1., 2., 3., 13., 25., 26., og 27. og med vindstyrke 8 den 16., 17., 19. og 24. Tøvejret slog igennem den 2. -7., derefter fulgte et kortvarigt kuldefremstød efterfulgt af isslag den 8. Det var på ny tøvejr fra den 10. – 19., dog faldt der isslag den 12. og der var et kuldefremstød til den 15. Efter stormen den 20. trængte kulden på ny kraftigt frem indtil den 22. med snebyger, herefter fulgte på ny tøvejr frem til den 28., hvor der fulgte 1 døgn med sne og derefter tøvejr måneden ud. Kulden forsøgte således gentagne gange på bagsiden af dybe lavtryk at fortrænge den mildere luft, uden at det dog lykkedes. Chr. VI skriver i sin dagbog om den 1. december, hvor han rejste fra København til Jægerspris "i dag var det et afskyeligt slemt vejr." Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.
--	---	---

JANUAR 1744

Observationerne er fra snauen "Møn" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	8,0	6,0		2,5	3,6	3,1	nv	nv	vnv	vnv
2.	4,0	0,0	2,0	(D)småsne	8,0	8,0	8,0	vnv	s	nø	nø
3.	2,0	5,0	3,5		3,6	3,0	3,3	nnø	nnø	nnø	nv
4.	8,0	6,0	7,0	(F)småsne (E)isslag	3,5	4,0	3,8	nnv	nv	nv	sv
5.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	nnø	nnø	nnø	nnø
6.	4,0	6,0	5,0		4,0	1,5	2,8	nnø	nnø	nnø	nnø
7.	8,0				2,5			nnø	sv	v	
8.											
9.											
10.											
gen											

APRIL 1744

Observationerne er fra snauen "Færø" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.					3,0	3,0	3,0			øsø	øsø
3.					3,0	2,5	2,8	nv	nv	nv	nv

4.					2,3	1,3	1,8	nnv	nnv	nø	nø
5.					1,0	2,0	1,5	stille	stille	sø	sv
6.					3,0	3,5	3,3	sv	sv	sv	sv
7.				(E)stærk plaskregn	3,0	3,0	3,0	ssv	ssv	ssv	ssv
8.				(D)regn	3,8	3,0	3,4	sv	sv	sv	sv
9.				(E)småregn	2,5	0,5	1,5	s	ssv	sv	sv
10.		8,0		(E)lidt regn (P)stærk regn	2,5	3,0	2,8	stille	nnv	nnv	nnv
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke	vindretning.....
---------------	-------------	------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		2,6	1,8	2,2	nv	nnø	ønø	ønø
12.	1,0	0,0	0,5		2,5	0,3	1,4	nø	ønø	ø	ø
13.	8,0	6,0	7,0	(D)regn	5,6	4,0	4,8	stille	ssv	vsv	vsv
14.	2,0	4,0	3,0		4,0	0,8	2,4	sv	sv	sv	sv
15.	0,0	2,0	1,0		2,6	4,0	3,3	sø	sø	vsv	v
16.	3,0	8,0	5,5		3,8	2,5	3,2	v	v	sv	sv
17.	6,0	6,0	6,0	(H)regn (P)regn	3,5	1,0	2,3	ssø	ssø	ssø	sø
18.	4,0	2,0	3,0		2,8	2,0	2,4	s	sv	sv	vnv
19.	2,0	4,0	3,0		2,3	4,0	3,2	vnv	vnv	ssø	ssø
20.	7,0	8,0	7,5	(H)småregn (D)regn (F)småregn	3,0	3,3	3,2	sø	s	ssv	sø
gen	4,1	4,8	4,5	3 nedbørsdøgn	3,3	2,4	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	6,0	5,5	(H)regn (F)regn (A)regnbyger	3,5	2,0	2,8	ø	ssø	ssv	s
22.	3,0	4,0	3,5		3,5	3,5	3,5	sv	sv	sv	sv
23.	3,3	8,0	5,6		3,8	1,8	2,8	sø	ssø	ssø	ssø
24.	2,0	6,0	4,0		3,0	3,0	3,0	sø	sø	ssø	sø
25.	2,0	2,5	2,3		2,5	0,0	1,3	ssø	ssø	sø	øso
26.	3,0	2,0	2,5		2,0	1,0	1,5	sti- lle	ønø	ssø	sø
27.	3,0	0,0	1,5		3,0	1,0	2,0	sti- le	sø	sø	sø
28.	3,0	8,0	5,5	(A)regn	1,8	4,5	3,2	sti- lle	stil- le	nv	nnv
29.	3,0	6,0	4,5	(H)regn	3,0	2,5	2,8	nv	nø	nv	n
30.	2,0	4,0	3,0		2,3	1,0	1,7	sø	ø	ssv	sv
gen	2,9	4,7	3,8	3 nedbørsdøgn	2,8	2,0	2,5				

MAJ 1744

Observationerne er fra snauen "Færø" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		0,6	0,0	0,3	stille	nv	stille	stille
2.	1,0	0,0	0,5		0,6	0,8	0,7	stille	vnv	nnø	stille
3.	8,0	8,0	8,0		0,4	0,0	0,2	stille	var	ø	stille
4.	3,0	8,0	5,5		3,0	5,0	4,0	stille	nnv	vnv	vnv

5.	7,0	4,0	5,5		5,0	3,5	4,3	nv	nv	vsv	sv
6.	3,0	2,0	2,5		3,0	3,0	3,0	sv	sv	ssv	ssø
7.	5,0	6,0	5,5		0,6	2,3	1,5	sø	stille	sø	sø
8.	6,0	6,0	6,0	(D)regn	2,8	4,0	3,4	var	stille	sv	sv
9.	3,3	0,0	1,7		4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	ssv	sv
10.	0,0	2,0	1,0		4,0	1,8	2,9	sø	ssø	ssø	ssø
gen	3,6	3,6	3,6	1 nedbørsdøgn	2,4	2,4	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	0,0	1,5		3,5	1,0	2,3	var	øsø	sø	sø
12.	3,0	2,0	2,5		2,3	1,5	1,9	nø	nnø	nnø	nnv
13.	0,0	8,0	4,0		1,1	1,8	1,5	stille	nø	nnø	nnø
14.	6,0	8,0	7,0		2,3	3,0	2,7	var	vnv	ønø	ø
15.	3,0	0,0	1,5		3,0	3,5	3,3	nø	nnø	ønø	ø
16.	0,0	0,0	0,0		3,3	2,3	2,8	nø	nø	nv	ssv
17.	2,0	4,0	3,0		2,8	4,0	3,4	vnv	nv	sv	sø
18.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,0	3,3	ssø	sø	ssø	ssø
19.	1,0	0,0	0,5		2,5	0,8	1,7	ssv	ssv	sø	sø
20.	0,0	0,0	0,0		2,4	1,0	1,7	nv	nø	nø	nø
gen	1,8	2,2	2,0	0 nedbørsdøgn	2,7	2,2	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	0,0	1,0	(E)noen regn (P)regn	0,8	2,3	1,6	nnø	stil- le	nv	nv
22.	4,0	0,0	2,0		3,3	3,0	3,2	vnv	nv	vnv	vnv
23.	1,0	0,0	0,5		2,5	0,0	1,3	nv	nv	nv	nv

24.	0,0	0,0	0,0		0,8	0,7	0,8	stil- le	sti- le	sv	ønø
25.	2,0	4,0	3,0		4,3	4,5	4,4	nv	nv	vnv	nv
26.	3,3	8,0	5,7	(H)torden og lyn (A)haglbyger, regn, torden og lyn	3,9	4,0	4,0	vnv	vnv	vnv	vnv
27.	6,0	2,0	4,0	(H)regnbyger (D)nogen regn (F)regnbyger (P)regnbyger og hagl	1,9	3,5	2,7	stil- le	nv	ssø	vsv
28.	8,0	4,0	6,0	(E)regnbyger	4,0	3,5	3,8	nv	sv	vsv	vsv
29.	5,3	8,0	6,7	(E)stærke regnbyger	7,8	4,0	5,9	vsv	ssv	vsv	vsv
30.	7,0	4,0	5,5	(D)stærke regnbyger	7,3	9,0	8,2	nv	vnv	vnv	vnv
31.	4,0	2,0	3,0	(H)regnbyger og hagl	4,3	4,0	4,2	vnv	nv	nnv	nnv

gen	3,9	2,9	3,4	7 nedbørsdøgn	3,7	3,5	3,6				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

JUNI 1744

Observationerne er fra snauen "Færø" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	6,0	4,0		3,3	3,0	3,2	nø	nø	var	ssv
2.	3,3	6,0	4,7	(A)nogen regn	3,3	3,0	3,2	sv	sø	ssø	ssø

3.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (D)regn (E)regnbyger (P)stærke regnbyger	4,0	5,0	4,5	s	sø	var	vsv
4.	8,0	8,0	8,0	(H)stærke regnbyger (D)småregn (F)regnbyger	4,8	4,5	4,7	vsv	vsv	ssv	sv
5.	6,0	0,0	3,0	(H)regnbyger	4,3	3,0	3,7	vnv	vnv	vnv	vnv
6.	0,0	0,0	0,0		0,9	0,5	0,7	vnv	vnv	var	øno
7.	2,0	2,0	2,0		1,3	2,5	1,9	sti- lle	stil- le	sv	sv
8.	0,0	0,0	0,0		4,4	3,0	3,7	nv	nnv	nv	nnv
9.	2,0	1,0	1,5		3,5	4,0	3,8	nv	n	nv	nnv
10.	6,0	8,0	7,0	(E)regnbyger	4,8	4,0	4,4	no	n	nv	nv
gen	3,7	3,9	3,8	5 nedbørsdøgn	3,5	3,3	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke	vindretning.....
---------------	-------------	------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	0,0	1,5		4,3	2,0	3,2	nv	nv	nv	nnv
12.	1,0	0,0	0,5		3,3	3,0	3,2	nv	nnv	nv	nnv
13.	0,0	0,0	0,0		4,6	3,5	4,1	nv	nv	nv	v
14.	0,3	0,0	0,2		4,0	4,0	4,0	nnv	no	nv	nnv
15.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	nv	nnø	nnv	nv
16.	0,0	0,0	0,0		3,3	2,0	2,7	ssv	vsv	nv	vnv
17.	5,0	2,0	3,5		1,8	1,8	1,8	nv	vnv	vnv	nv
18.	0,0	2,0	1,0		1,0	0,5	0,8	nv	sv	var	nv
19.	4,0	8,0	6,0		1,8	0,8	1,3	nnø	nv	no	no
20.	6,0	8,0	7,0	(H)regn	0,6	5,0	2,8	nv	nv	stil-	sø

				(E)regn (A)stærk regn						le	
gen	1,9	2,0	2,0	1 nedbørsdøgn	2,8	2,6	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)stærk regn (D)regn (E)regnbyger (P)regn	5,3	5,0	5,2	vnv	vnv	vnv	nv
22.	3,0	0,0	1,5	(H)nogen regn (F)nogen regn	1,5	1,0	1,3	nv	ssv	stil- le	øsø
23.	4,0	2,0	3,0		4,1	1,0	2,6	vnv	nv	nnv	nv
24.	3,0	8,0	5,5	(A)regn	3,8	4,5	4,2	v	vsv	nv	vnv
25.	5,0	4,0	4,5	(D)nogen regn	6,1	3,0	4,6	vnv	vnv	nv	nv
26.	6,0	0,0	3,0	(D)småregn	5,3	3,0	4,2	nv	nnv	vnv	nnv
27.	0,0	4,0	2,0		4,5	3,0	3,8	vnv	nnv	nv	vnv
28.	5,0	8,0	6,5		5,5	5,0	5,3	vnv	vnv	vnv	vnv
29.	5,0	4,0	4,5		7,0	3,0	5,0	vnv	vnv	vnv	v
30.	3,0	0,0	1,5		4,3	3,0	3,7	sv	sv	vsv	sv
gen	4,2	3,8	4,0	5 nedbørsdøgn	4,7	3,2	4,0				

JULI 1744

Observationerne er fra snauen "Færø" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
--	----	-----	-----	--------	----	-----	-----	----	----	----	----

1.	0,5	8,0	4,3	(A)regn	2,3	4,0	3,2	vsv	vsv	vsv	ssø
2.	4,0	0,0	2,0	(H)regn	1,2	0,5	0,9	øsø	nø	øsø	var
3.	0,0	0,0	0,0		2,5	3,0	2,8	vnv	sv	ssø	ssø
4.	4,0	8,0	6,0	(A)tordenluft og lynild	3,5	0,3	1,9	sø	sø	ssø	ssø
5.	6,0	8,0	7,0	(D)regn (F)nogen regn	1,4	0,5	1,0	sø	ssv	nnv	nv
6.	7,0	4,0	5,5	(H)nogen regn (P)småregn	0,5	1,0	0,8	nv	nv	stille	ssv
7.	2,3	2,0	2,2		3,0	1,8	2,4	vsv	vnv	nv	nv
8.	5,0	0,0	2,5		1,4	0,5	1,0	nv	nv	v	var
9.	0,0	0,0	0,0		1,5	2,0	1,8	var	vnv	øsø	sø
10.	0,0	8,0	4,0		2,1	0,5	1,3	sø	sø	sø	sø
gen	2,9	3,8	3,4	5 nedbørsdøgn	1,9	1,4	1,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	6,0	7,0	(D)torden (F)regnbyger, torden og lynild	3,7	4,5	4,1	sø	sø	vnv	vnv
12.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger (P)stærk regn (A)regn	5,0	5,0	5,0	ssv	sv	sv	ssv
13.	7,0	8,0	7,5	(H)regn (F)stærke regnbyger	5,8	4,0	4,9	sv	ssv	vsv	vsv
14.	4,0	8,0	6,0	(P)regnbyger (A)småregn	4,0	4,0	4,0	vnv	vsv	sv	sv
15.	4,0	6,0	5,0	(H)regn	4,3	3,0	3,7	sø	sv	sø	vsv
16.	4,0	6,0	5,0	(H)nogen regn (D)regn	3,3	0,0	1,7	s	ssv	ssv	vsv

17.	3,0	0,0	1,5	(H)nogen regn (D)småregn	0,4	0,0	0,2	stille	ssø	sø	var
18.	8,0	8,0	8,0	(D)nogen småregn	3,3	4,0	3,7	stille	nnø	nø	nnø
19.	4,0	0,0	2,0		4,0	0,5	2,3	nø	n	nv	nnv
20.	0,0	0,0	0,0		0,8	0,5	0,7	nø	nø	ø	øsø
gen	5,0	5,0	5,0	8 nedbørsdøgn	3,5	2,6	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,3	4,0	2,2		3,9	4,3	4,1	stille	sø	sø	øsø
22.	6,0	8,0	7,0	(E)nogen torden	4,0	4,0	4,0	sø	ø	ø	ø
23.	5,0	5,0	5,0	(H)småregn	2,8	0,0	1,4	sø	ø	sø	øsø
24.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (F)regn (P)småregn	0,3	0,5	0,4	stille	ønø	stille	stille
25.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (P)stærk regn	0,4	3,0	1,7	stille	stille	øsø	sv
26.	3,3	2,5	2,9	(H)regn	2,5	0,5	1,5	sv	vsv	var	var
27.	3,5	8,0	5,8	(P)regn, torden og lynild (A)småregn	1,8	3,5	2,7	var	var	nv	nv
28.	8,0	4,0	6,0	(H)småregn (E)regnbyger	3,0	2,0	2,5	nv	nv	nv	nnv
29.	3,0	4,0	3,5		3,3	1,0	2,2	var	n	nø	nø
30.	4,0	8,0	6,0		4,0	4,0	4,0	nv	nnv	nnv	nnv
31.	6,0	1,5	3,8		1,4	0,6	1,0	nnv	var	nnø	nv
gen	5,0	5,8	5,4	7 nedbørsdøgn	2,5	2,1	2,3				

AUGUST 1744

Observationerne er fra snauen "Færø" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	4,0	5,5	(P)torden	0,4	0,0	0,2	stille	stille	sø	ssv
2.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	1,0	0,0	0,5	stille	ssø	stille	stille
3.	6,0	4,0	5,0		0,4	3,0	1,7	stille	stille	var	v
4.	4,0	8,0	6,0		3,0	2,0	2,5	nv	nnv	nv	nv
5.	7,0	8,0	7,5		2,5	3,0	2,8	sv	vsv	ssv	sv
6.	4,0	6,0	5,0		3,0	2,0	2,5	nv	nv	v	sv
7.	7,0	6,0	6,5	(F)småregn	4,3	3,5	3,9	vsv	vsv	vsv	sv
8.	4,0	8,0	6,0		4,3	3,0	3,7	vsv	v	v	sv
9.	7,0	6,0	6,5	(F)regnbyger	4,0	3,0	3,5	vsv	vsv	sv	vsv
10.	4,3	2,0	3,2	(F)nogen regn	5,3	1,5	3,4	vsv	vsv	vsv	sv
gen	5,8	6,0	5,9	5 nedbørsdøgn	2,8	2,1	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	0,0	3,0	(F)nogen regn	5,1	1,0	3,1	vsv	sv	sv	sv
12.	4,0	0,0	2,0		2,5	1,8	2,2	vsv	vsv	nv	vsv
13.	4,0	0,5	2,3	(E)stærke tordenbyger og regn (P)regnbyger	4,8	3,0	3,9	nø	nø	nnø	nv
14.	3,0	6,0	4,5		3,3	2,5	2,9	nø	nø	nnv	nv
15.	6,0	8,0	7,5		3,0	3,5	3,3	nv	nv	vsv	nv
16.	4,0	8,0	6,0	(H)nogen småregn	5,0	4,0	4,5	sv	vsv	nnv	vsv

				(A)småregn							
17.	7,0	0,0	3,5	(H)regnbyger (D)iblandt regn (F)stærke regnbyger og store haglbyger (E)iblandt hårde regnbyger (P)nogen regn	9,0	3,0	6,0	ssv	vnv	nv	nv
18.	0,0	0,0	0,0		3,8	0,5	2,2	nnv	n	nv	nv
19.	0,0	0,0	0,0		2,8	1,0	1,9	vnv	nv	nv	nv
20.	2,0	0,0	1,0		0,6	3,0	1,8	nø	ø	var	ssv
gen	3,6	2,3	2,9	4 nedbørsdøgn	4,0	2,3	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	8,0	5,0		3,3	4,0	3,7	øsø	sø	sø	sø
22.	4,0	0,0	2,0	(H)regn (F)stærk tordenbyge med lynild og regn	2,8	0,0	1,4	sø	sø	ssø	ssø
23.	4,0	0,0	2,0	(P)nogen småregn	2,1	2,0	2,1	stil- le	sv	vsv	vsv
24.	4,0	8,0	6,0	(P)nogen småregn (A)regn	2,1	3,0	2,6	sv	sv	ssø	ssv
25.	5,0	4,0	4,5	(H)regn (E)iblandt småregn (P)tordenby- ger og nogen regn	2,3	1,0	1,7	ø	sø	sv	vsv

26.	5,0	6,0	5,5	(E)stærk regn (P)nogen regn (A)regnbyger	3,8	4,0	3,9	nv	nv	nnv	nnv
27.	4,0	4,0	4,0		6,5	2,0	4,3	nv	vnv	vnv	vnv
28.	6,0	8,0	7,0	(E)stærk regn (A)regn	2,5	3,5	3,0	sv	sv	øsø	øsø
29.	8,0	2,5	5,3	(H)regn	4,6	3,0	3,8	sv	sv	sv	s
30.	8,0	6,0	7,0	(D)regnbyger (E)regn (A)nogen regnbyger	4,8	4,0	4,4	vsv	vsv	vsv	sv
31.	7,0	4,0	5,5	(H)nogen småregn (F)iblandt nogen regn	7,6	3,5	5,6	sv	ssv	ssv	vsv

gen	5,2	4,6	4,9	9 nedbørsdøgn	3,9	2,7	3,3				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

SEPTEMBER 1744

Observationerne er fra snauen "Færø" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	4,0	4,5	(E)stærke regnbyger (P)regn	4,5	4,3	4,4	nv	vsv	vsv	sv
2.	4,0	0,0	2,0	(H)nogen regn (E)iblandt	7,5	3,0	5,3	vsv	vnv	nv	nv

				stærke regnbyger							
3.	7,0	8,0	7,5	(F)småregn (E)regn	3,5	4,8	4,2	nv	vsv	sv	sv
4.	2,0	6,0	4,0		2,4	3,0	2,7	sv	vnv	sv	nv
5.	5,0	8,0	6,5		1,6	2,5	2,1	sv	sv	vnv	nv
6.	4,0	8,0	6,0		2,8	3,0	2,9	ssø	ssø	ssø	var
7.	8,0	8,0	8,0	(F)småregn (P)regn	1,9	3,0	2,5	sv	sv	sø	vsv
8.	6,0	8,0	7,0	(E)småregn	3,8	3,0	3,4	vsv	vsv	sv	sv
9.	5,0	8,0	6,5	(A)stærk regn	3,5	4,3	3,9	vsv	sv	ssv	sø
10.	8,0	6,0	7,0	(E)stærke regnbyger	5,1	4,3	4,7	ssv	ssv	ssv	sv
gen	5,5	6,4	5,9	7 nedbørsdøgn	3,7	3,5	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke	vindretning.....
---------------	-------------	------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,3	8,0	6,7	(H)stærk regn (P)småregn (A)regnbyger	7,8	4,3	6,1	v	nv	v	vsv
12.	7,0	6,0	6,5	(H)regnbyger (D)småregn (E)stærke regnbyger (P)regnbyger	4,0	4,0	4,0	ssv	sv	ssv	sv
13.	7,0	6,0	6,5	(H)regnbyger (D)regn (F)nogen regn (E)regnbyger (A)regn	5,0	6,0	5,5	ssv	sv	nv	nv
14.	5,0	6,0	5,5	(H)regnbyger	5,0	2,0	3,5	nv	nv	nv	nv

15.	8,0	4,0	6,0	(P)stærke regnbyger (A)stærk regn	2,8	6,5	4,7	sv	sv	ssv	sv
16.	4,0	8,0	6,0	(P)regnbyger (A)regn	5,1	4,5	4,8	sv	sv	sv	vsv
17.	4,0	8,0	6,0	(H)stærke regnbyger (E)regnbyger	5,5	3,0	4,3	sv	nv	sv	vsv
18.	6,0	6,0	6,0	(H)småregn	2,9	0,3	1,6	ssv	øso	ssø	vsv
19.	7,0	4,0	5,5	(D)nogen regn (E)regn	1,8	3,5	2,7	stille	ssv	vsv	vnv
20.	4,0	4,0	4,0		3,4	1,0	2,2	sv	vsv	ssv	vsv
gen	5,7	6,0	5,9	9 nedbørsdøgn	4,3	3,5	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	6,0	5,0		3,8	4,0	3,9	ssv	sø	ssø	ssø
22.	2,0	8,0	5,0	(H)regn	7,5	7,5	7,5	sø	ssø	vsv	vsv
23.	7,0	8,0	7,5		4,8	3,5	4,2	vsv	v	vnv	sv
24.	8,0	0,0	4,0	(H)regnbyger (D)småregn (F)regnbyger (P)småregn	4,0	2,5	3,3	ssv	ssv	ssv	sv
25.	1,0	0,0	0,5		3,6	4,0	3,8	sø	sv	ssø	ssø
26.	0,0	0,0	0,0		3,4	1,0	2,2	ssø	ssø	ssø	ssø
27.	6,8	8,0	7,4		3,5	4,0	3,8	øso	vnv	sv	sv
28.	0,0	0,0	0,0		2,8	0,0	1,4	vsv	nv	nv	v
29.	0,0	2,0	1,0		2,3	5,3	3,8	stille	ø	øso	ø
30.	8,0	8,0	8,0		4,3	1,0	2,7	ssø	ssø	øso	øso
gen	3,7	4,0	3,8	2 nedbørsdøgn	4,0	3,3	3,7				

OKTOBER 1744

Observationerne er fra snauen "Færø" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	8,0	6,8		1,5	5,3	3,4	sø	stille	øsø	øsø
2.	6,0	6,0	6,0		5,5	5,0	5,3	sø	sø	øsø	øsø
3.	6,0	0,0	3,0		5,1	4,5	4,8	øsø	øsø	øsø	øsø
4.	0,0	0,0	0,0		4,5	0,0	2,3	øsø	øsø	sø	sø
5.	2,0	2,0	2,0		1,0	4,3	2,7	stille	stille	nnø	nnø
6.	8,0	8,0	8,0	(A)småregn	7,0	8,0	7,5	sø	sø	sø	sø
7.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,3	4,2	øsø	øsø	sø	sø
8.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	sø	sø
9.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,3	3,2	øsø	sø	ø	nø
10.	8,0	8,0	8,0	(P)regn (A)stærk regn	4,0	2,0	3,0	ønø	ø	sø	sø
gen	6,0	5,6	5,8	2 nedbørsdøgn	4,0	4,1	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		0,5	2,0	1,3	s	sv	stille	stille
12.	8,0	2,0	5,0	(H)småregn (D)regn	3,1	3,0	3,1	sø	øsø	ssø	ssø
13.	4,0	4,0	4,0		3,6	6,5	5,1	sv	sv	ssø	ssø
14.	5,0	8,0	6,5	(H)regn	4,5	4,0	4,3	ssø	ssø	øsø	sø
15.	8,0	8,0	8,0	(P)nogen regn (A)småregn	5,3	4,8	5,1	ssø	ssø	øsø	sø

16.	7,5	6,0	6,8	(H)småregn	4,3	4,0	4,2	s	sø	øsø	sø
17.	5,5	8,0	6,8		3,4	3,0	3,2	nø	nnv	nv	vsv
18.	5,0	8,0	6,5		1,4	3,3	2,4	vsv	vsv	stille	stille
19.	5,0	0,0	2,5		4,1	3,0	3,6	nø	nnø	nø	nø
20.	7,5	8,0	7,8		0,8	1,5	1,2	nv	nv	nø	stille
gen	6,4	6,0	6,2	4 nedbørsdøgn	3,1	3,5	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,5	7,0	6,3	(P)regn	5,6	4,5	5,1	sø	sø	sø	ssø
22.	5,5	8,0	6,8	(P)regn	4,6	7,0	5,8	ssv	sv	sv	sv
23.	6,0	6,0	6,0	(D)regn	5,5	4,0	4,8	ssv	ssv	v	v
24.	4,0	2,0	3,0		7,5	4,3	5,9	v	n	nv	nnv
25.	5,0	0,0	2,5	(H)regn (D)stærke regnbyger	5,8	1,5	3,6	vsv	sv	nnø	n
26.	1,0	8,0	4,5	(A)regn	3,0	8,0	5,5	stille	vsv	sv	s
27.	6,0	2,0	4,0	(H)regn	8,0	3,8	5,9	sø	ø	nnø	nnø
28.	3,0	0,0	1,5		2,9	4,0	3,5	vnv	nv	nnv	nv
29.	6,0	8,0	7,0	(P)regn	3,5	5,0	4,3	vnv	v	nv	vsv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,3	5,0	4,7	ssv	ssv	øsø	øsø
31.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)småregn (P)regn	3,8	4,0	3,9	sø	sø	ssø	ssø

gen	5,3	5,2	5,2	9 nedbørsdøgn	5,0	4,6	4,8				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

NOVEMBER 1744

Observationerne er fra snauen "Færø" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	7,0	7,5	(H)regn	4,0	7,0	5,5	ssø	ssø	ssø	sø
2.	4,0	5,0	4,5	(H)lynild	6,0	3,9	5,0	sv	vsv	sv	sv
3.	8,0	5,0	6,5	(E)regn	3,8	4,5	4,2	ssø	sv	sv	sv
4.	2,0	8,0	5,0	(H)regn	3,8	3,0	3,4	sv	sv	sv	sv
5.	7,0	1,0	4,0	(H)nogen småregn (D)småregn	2,0	3,5	2,8	v	sv	vnv	vnv
6.	0,0	0,0	0,0		3,5	1,9	2,7	vnv	ønø	nnø	nø
7.	0,0	1,0	0,5		1,0	5,4	3,2	nv	stil- le	sv	ssv
8.	0,0	2,5	1,3		7,0	6,0	6,5	sv	sv	sv	sv
9.	6,0	8,0	7,0		4,0	2,3	3,2	ssv	ssv	ssv	ssv
10.	6,0	0,0	3,0	(H)småregn (E)svær regnbyge	2,5	3,8	3,2	sv	v	nv	vnv
gen	4,1	3,8	3,9	6 nedbørsdøgn	3,8	4,1	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke	vindretning.....
---------------	-------------	------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	1,5	3,3	(F)hagl	6,0	2,8	4,4	vnv	nnv	nv	vnv
12.	3,0	8,0	5,5		4,0	6,0	5,0	v	v	ssv	ssv
13.	8,0	7,0	7,5	(P)regn	7,0	9,3	8,2	sv	sv	sv	ssv
14.	7,0	5,0	6,0		8,0	6,3	7,2	sv	sv	ssv	sv
15.	4,0	2,0	3,0	(H)regnbyger	4,8	6,1	5,5	sv	vsv	nv	vnv

16.	0,0	8,0	4,0	(P)småregn (A)regnbyger	3,5	3,9	3,7	nv	nv	vnv	vsv
17.	6,0	5,5	5,8		3,5	5,0	4,3	sv	vsv	sv	sv
18.	8,0	6,8	7,4	(H)regn	5,0	5,3	5,2	sv	vsv	sv	nv
19.	8,0	3,8	5,9	(A)regnbyger	4,0	3,4	3,7	vsv	nv	vnv	nv
20.	7,0	6,0	6,5	(A)regn	5,5	3,0	4,3	v	vsv	ssv	ssv
gen	6,6	5,4	5,5	7 nedbørsdøgn	5,1	5,1	5,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	3,0	1,5		0,0	0,3	0,2	sv	stil- le	stil- le	sv
22.	6,0	4,0	5,0		1,5	5,3	3,4	stil- le	stil- le	sv	sv
23.	8,0	7,5	7,8	(D)snuskegn (E)regn (A)regnbyger	3,0	4,3	3,7	sv	vsv	vnv	vsv
24.	8,0	4,5	6,3	(F)regnevej (E)regn	2,0	6,0	4,0	nnv	vnv	stil- le	v
25.	4,0	4,0	4,0		4,8	3,5	4,2	nnv	nv	nv	vnv
26.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,4	5,2	v	v	vsv	vsv
27.	8,0	7,0	7,5		4,0	5,8	4,9	sv	sv	vsv	sv
28.	6,0	5,0	5,5	(F)snuskegn	5,0	4,3	4,7	ssv	sv	vsv	sv
29.	7,0	7,0	7,0	(A)slud	1,5	5,6	3,6	vsv	ssv	stil- le	ssø
30.	6,0	8,0	7,5	(A)regn og slud	7,3	8,0	7,7	nø	ønø	ønø	nø
gen	6,1	5,8	6,0	5 nedbørsdøgn	3,4	4,9	4,2				

DECEMBER 1744

Observationerne er fra snauen "Færø" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (D)regn og slud (F)sne og slud (P)regn	9,0	6,3	7,7	ønø	nnø	nnø	nnø
2.	6,0	7,0	6,5	(H)stærk regn (D)sne og slud	7,5	7,3	7,4	ønø	ønø	vnv	v
3.	4,0	8,0	6,0		4,5	6,3	5,4	vsv	sv	ssv	ssv
4.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	5,5	4,0	4,8	sø	ssv	s	sø
5.	6,0	2,0	4,0		3,5	3,6	3,6	s	sv	sv	s
6.	8,0	1,0	4,5		5,5	4,4	5,0	ssø	sø	vsv	vsv
7.	7,0	8,0	7,0		2,0	1,3	1,7	vsv	sv	vsv	vsv
8.	4,0	3,0	3,5	(D)regn med isslag	1,3	1,9	1,6	stille	stille	sv	vnv
9.	0,0	0,0	0,0		4,0	2,0	3,0	stille	ønø	nnø	nnø
10.	4,0	7,0	5,5		2,5	2,1	2,3	vnv	v	v	v
gen	5,4	5,2	5,3	4 nedbørsdøgn	4,5	3,9	4,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger (E)regn (P)snuskegn (A)isslag	3,5	2,0	2,8	vsv	vsv	nv	vnv
12.	2,0	5,3	3,7	(A)regn	0,8	2,6	1,7	nnv	nnv	nv	vnv

13.	4,5	8,0	6,3	(H)regn (F)regn	1,3	8,1	4,7	sv	v	stille	nø
14.	0,0	0,0	0,0		5,5	2,1	3,8	nø	nø	nnø	nnø
15.	6,0	6,0	6,0	(P)småregn (A)snuskegn	4,0	6,5	5,3	nnv	v	vsv	sv
16.	4,0	5,5	4,8	(A)regn	6,0	4,4	5,2	vnv	vnv	vnv	vnv
17.	8,0	2,0	5,0		6,0	6,5	6,3	vnv	nv	nv	vnv
18.	6,0	0,8	3,4	(D)regn (E)slud	4,0	4,8	4,4	vnv	vnv	nnv	vnv
19.	0,0	2,8	1,4		3,0	6,5	4,8	vnv	v	v	v
20.	5,0	1,8	3,4	(H)slud (D)sne og slud (F)slud	10,5	8,0	9,3	ssv	ssv	vsv	nv
gen	4,4	4,0	4,2	7 nedbørsdøgn	4,5	5,2	4,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	2,0	3,0		4,0	3,0	3,5	nv	nv	v	nv
22.	8,0	8,0	8,0	(F)sne og slud (A)snuskegn	6,0	5,1	5,6	nv	sø	sø	ssø
23.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (D)snuskegn (F)regn (P)snuskegn	0,5	3,8	2,2	ssv	sv	stille	nnv
24.	6,0	6,5	6,3		3,5	8,3	5,9	vnv	nv	nnø	nnø
25.	6,0	7,5	6,8		5,0	2,3	3,7	nnø	nø	nnø	nnv
26.	8,0	6,0	7,0	(E)slud (A)regn	6,0	6,4	6,2	nv	sv	vsv	vsv
27.	4,0	0,0	2,0		6,5	7,0	6,8	vnv	vnv	nnø	nø

28.	6,0	8,0	7,0	(P)sne (A)sne og slud	1,8	3,5	2,7	nø	nø	sv	ssv
29.	8,0	0,5	4,3	(H)regn	5,0	8,1	6,6	ssv	vsv	vnv	vnv
30.	0,0	0,0	0,0		5,8	5,4	5,6	vnv	nv	nnv	nnv
31.	0,0	2,3	1,2		1,8	0,5	1,2	nnv	nnv	nnv	nv

gen	5,3	4,4	4,9	5 nedbørsdøgn	4,2	4,9	4,5				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

NARST



VEJRET i 1745

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 1.-18.</u>	<u>Der foreligger ikke observationer fra Øresund.</u>	<u>Der foreligger ikke observationer fra Øresund.</u>
<u>Der foreligger endvidere observationer fra fregatten "Hummeren" under sejlads fra Nyborg til København 16.-31.</u>	<u>Til gengæld foreligger der observationer fra fregatten "Hummeren" under sejlads fra Nyborg til København.</u>	<u>Til gengæld foreligger der observationer fra fregatten "Hummeren" under sejlads fra Nyborg til København.</u>
Tøvejret med regn og vestlige vinde fortsatte indtil den 12., hvor vinden gik i nord og øst med snebyger.	Kulden fortsatte den første uge af februar med streng frost og snefald de første 4 dage. Den 3.-4. stormede det og mildere luft trængte frem på bagsiden af lavtrykket. Den 8. faldt der isslag og regn, og vinden gik fra SØ til syd og SV.	Det var stærk frost fra den 1.-4. På bagsiden af stormlavtrykket den 5. trængte der på ny stærk kulde ned den 6.-9. Derefter kom mildning med snefald 10.-12. og derefter vekslen mellem frost og tø 13.-16.
Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 9., 13., 14 og 30.. Den 11. blæste det med vindstyrke 9.	De vestlige vinde fortsatte frem til den 24., hvor vinden gik i NØ. Det var streng frost fra den 13.-16. og igen fra den 18. og måneden ud.	Den 17. slog vejret om i tø med regn og tåge. Den 22. gik vinden i NØ med stærk frost.
Der faldt sne den 18., hvor det satte ind med stærk frost, der varede måneden ud med SØ-vind. Snevejret fortsatte den 19.	Under den kortvarige mildning den 17. faldt der regn.	Den 25. blæste det storm fra SØ med snefald, som slog over i regn. Tøvejret slog endeligt igennem, og resten af måneden var det stærkt tøvejr med regn og tåge.
Den 24. var fregatten "Hummeren" helt omgivet af is ved Falster, den 25. var der dravis og den 29. lå der is på hele fjorden ved Stubbekøbing. Den 30. faldt der sne, og der var megen dravis i forbindelse med vestlig og VNV-lig blæst.	Det blæste med vindstyrke 8 den 15.-20.	Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 11. og 12. Den 28. blæste en SSV-storm.
Arago oplyser ifølge Speerschneider, at Italien havde en hård og lang vinter.	Den 10.-12., 16., 19. og 28. faldt der sne.	Der var isproblemer i hele måneden. Den 3., 11., 13., 17. og 18. kørtes der på isen ud til fregatten. Den 20. blev der iset ind til Stubbekøbing. Den 30. og 31. meldes der om stærk dravis. Den 31. var der så opskudt dravis i Grønsund, at det lignede isbjerge.
Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 2 gr. C.	Der var isproblemer i hele måneden og den 6., 13., 17., 24. og 25. kørte man med slæde over isen ud til fregatten ved Stubbekøbing. Under mildningen 8.-12. meldtes der om dravis.	Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.
	Den 5. var det kraftigt tøvejr (Luxdorph).	
	Den 19. stærkt snefald på Midt-sjælland (Luxdorph)	

	Den 7. kl. 9 stærkt jordskælv i Salling, vejret var mildt og stille. Jordskælvet var ved Kristianssand og mærkedes i København. Ved Thyholm skred nogle bakker ned på stranden, og muren over koret i Søndbjerg kirke revnede. Luxdorph omtaler også jordskælv den 12. i Søllerød og den 13. i Viborg. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til -3 gr. C.	
<u>April</u> <u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (24 %) og østenvind (19 %).</u> Det var meget blæsende fra 12.-18., hvor der var storm den 13., 15. og 18. Der var endvidere storm den 2. Månedens havde således ikke mindre end 4 dage med storm. Den 16. og 17. blæste det med vindstyrke 9. Den 26. blæste det med vindstyrke 8. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 5 gr. C.	<u>Maj</u> <u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (9). Nordenvind (14 %), søndenvind (14 %), SØ-vind (14 %), og østenvind (14 %).</u> Det var stort set tørvejr i hele måneden, bortset fra en nedbørsperiode 27.-31. På grund af megen norden- og østenvind 1.-16. skønnes temperaturen at have ligget noget under det normale. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 9 gr. C.	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (15). Søndenvind (23 %) og vindstille (22 %).</u> Månedens var forholdsvis tør frem til den 14. Derefter fulgte en regnfuld periode frem til den 27. I perioden 5.-14. var der usædvanligt mange observationer med vindstille. Fra 22.-27. var det blæsende, bl.a. blæste det den 24. med vindstyrke 8. Der var megen tordenluft fra den 6.-19. med svage vinde fra syd. Perioden fra 22.-27. var på ny karakteriseret af søndenvind, men med blæst. Ifølge Luxdorhs dagbog for den 23. regnede det uafbudt i 3 dage på Mørup. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.

<u>Juli</u> <u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (37 %) og nordenvind (15 %).</u> Vejret var regnfuldt fra den 3.-18., derefter var det tørt resten af måneden. De første 5 dage var det stille vejr, derefter blæste det pludselig op natten til den 6. med vindstyrke 9 en kort overgang og vindskift fra sydøst til sydvest. Vinden var derefter i vest og nordvest helt frem til den 30., hvor vinden gik i øst. Vind- og vejromslaget den 6. blev indvarslet af tordenvejr den 3.- 4. Det var temmelig blæsende fra den 6.-20. Det skønnes, at vejret var varmt frem til den 5., derefter var det køligt frem til den 20. I resten af måneden skønnes temperaturen at have ligget omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	<u>August</u> <u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (21 %) og NV-vind (17%).</u> De første 19 døgn var sommerlige, mens de sidste 12 døgn var kølige. De første 12 dage havde en del solskin, i resten af måneden var der kun lidt sol, og fra den 18. -30. var det regnfuldt. Vejret var overskyet med svage vinde fra øst fra den 13.-18. Denne periode, som synes at have været lummervarm, afsluttedes af tordenvejr fra den 18.-20. Derefter gik vinden i vest og det blev blæsende. Den 27. -28. blæste det med vindstyrke 8. Temperaturen skønnes i de første 19 dage at have ligget over det normale, mens temperaturen i de sidste 12 dage skønnes at have ligget en del under det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	<u>September</u> <u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn 8. SØ-vind (23 %), vestenvind (16 %) og søndenvind (16 %).</u> Der faldt ingen nedbør 20.-30. Der var en nedbørsperiode 3.-8., derudover faldt der stort set ikke nedbør. Det var forholdsvis stille vejr i hele måneden, dog blæste det den 19. med vindstyrke 8. Det var meget solrigt fra den 9. og resten af måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (11). Søndenvind (34 %) og vestenvind (17 %).</u> Nordøstenvind fra 2.-6., derefter nordenvind. Fra den 10. og resten af måneden dominerede søndenvinden. Der var forholdsvis stille vind i måneden, især 1.-10. Der faldt ingen nedbør 1.-10., der	<u>November</u> <u>Skydække dag (7,0). Nedbørsdøgn (21). Østenvind (29 %) og vestenvind (23%).</u> Måneden startede med søndenvind, men den 2. gik vinden i øst, og den var derefter konstant i øst og SØ indtil den 16., hvor den kortvarigt gik i NØ. Fra den 18. til den 30. var vinden i vest, bortset fra et kuldefremstød den 25. Den 29. og 30. kom et nyt kuldefremstød med snebyger.	<u>December</u> <u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-28.</u> Vinden var i øst den 3.-7., derefter i syd den 8.-12., fra den 13. i NØ og øst. Den 27. gik vinden i syd og vest. Der faldt nedbør den 1.-13. mest som regn, men også i form af sne. Den 12. faldt der sne og den 13. regn. Den 14.-27. faldt der ingen nedbør, den 28. faldt der regn.

faldt således ingen nedbør i perioden 20. september - 10. oktober. Ifølge Luxdorps dagbog nåede kvægsygen den 4. til Mørup gods. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.	I forbindelse med den megen vind fra øst og sydøst faldt der regn, hver dag fra den 1. til den 11. Der faldt således regn hver dag fra den 28. okt. til den 11. november. Derefter fulgte en tør periode, men fra den 19. og måneden ud, faldt der på ny nedbør næsten hver dag, mest som regn, men den 24. som hagl, den 25. som slud, og den 29. og 30. som sne. Det var meget solfattigt frem til den 23. kun afbrudt af ”dejligt solskin” og ”varmt solskin” den 11. Det blæste med vindstyrke 9 den 7. og 8. og med vindstyrke 8 den 5., 13. og 14. Ifølge Luxdorps dagbog nåede kvægsygen den 6. til selve Mørup. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	Det var meget overskyet indtil den 20., derefter meget solrigt frem til den 25., og derpå på ny meget overskyet. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.
--	--	--

Formørkelser

Udi nærværende år 1745 sker ingen formørkelser, hverken i sol eller måne, som udi Europa bliver at se.

Fra Luxdorps dagbog (på fransk) for 1745

-det bemærkes, at teksten er moderniseret i forhold til den originale, der f. eks. indeholder skrivemåderne paisans, toutte, aiant og l'après-midy.

1. februar Commencé ce journal à l'exemple de Mr. de Støcken, conseiller de conférences, qui en a continué pendant plusieurs années. Il faut voir, si je le continue de même. Il est naturel à l'homme de commencer avec ardeur laquelle se refroidit peu à peu jusqu'à s'éteindre tout à fait à la fin. Les hommes sont comme les arbres. Ils ont leur temps pour croître et leur terme fatal pour décroître étant au delà. Après avoir fourni de fruits et de l'ombre, dès que cela cesse, on les neglige, on ne les regarde pas, on n'attends que l'heure de leur déperissement entier pour les couper et les jetter au feu.

5. februar Le dégel empecha ma résolution d'aller à Torbec avec Støcken et Berregaard.

12. februar On dit, qu'il y a eu un tremblement de terre à Søllerød.

13. februar Tremblement de terre à Wibourg.

19. februar Parti de Copenhague. Diné chez Munthe à Roskilde. Couché dans l'Ordrups- Kroe. La neige m'ayant empeché de passer outre.

20. februar Arrivé à Mørup à 10 heures le matin.

22. februar Parti avec Brauer pour Tersløse, et y couché la nuit. Fait le voyage en traîneau.

23. februar Parti avec Christensen pour Sorø y diné. Retourné à Mørup. Le soir Horrebow, Henrichsen et Munthe sont venue me voir.

27. februar Affermé ma terre à Lars Pedersen Biørn pour 1000 écus par an à trois ans. Mes paysans ne doivent faire que deux transports à Copenhague par an pour le fermier. Parti avec Horrebow ... et couché chez Munthe a Roskilde.

28. februar Diné a Roskilde et retourné à Copenhague le soir, soupé chez madame Bartholin la veuve.

1. marts Le soir au bal chez Horrebow et dansé jusqu'à 4 heures du matin.

8. marts Diné à Torbec avec Sechman et Horrebow.

12. marts Horrebow assesseur à La Haute Justice.

16. marts Commencé à degeler après un froid long et sensible.

22. marts Il recommence à geler de plus belle.

9. april Arrivé à Mørup à 4 heures faim et sauf, Dieu soit loué. Willumsen et Bjørn sont venu me parler.

10. april Parti après le diné pour Tersløse à cheval et y couché.

11. april Retourné le soir à cheval à Mørup.

13. april Parti pour Ringsted et diné avec Christensen, la femme, Trine, Munthe et le nouveau landsdommer. Couché chez Jørgensen.

14. april Tenu séance du parlement des provinces. Diné a Ringsted et retourné à Mørup le soir.

19. april Parti pour Antvorskov et y diné et soupé.

20. april Parti avec Berregaard par un chemin execrable pour Aastrup et y soupé.

24. april Encore à Aastrup. Fait la visite l'après-midi à Soderup.

25. april Parti d'Aastrup à 9 heures, arrivé à Copenhague à 5 heures du soir.

6. maj Parti pour Aastrup. Diné à Roskilde chez Munthe, et arrivé à Aastrup à 6 heures.

7. maj Nous nous sommes occupés à la pêche.

11. maj Je suis allé à cheval à Soderup et delà à Ringsted.

12. maj Retourné l'après-midi à Mørup.

13. maj Bjørn a diné avec moi à Mørup.

16. maj Parti pour Tersløse à cheval, soupé et couché là.

17. maj Diné à Tersløse, parti pour Antvorskov y soupé.

18. maj Parti avec Berregaard le matin pour Carrebek, et retourné le soir.

19. maj Parti avec Berregaard pour Borreby et y diné, soupé et couché.

20. maj Retourné à Antvorskov.

21. maj L'après-midi été voir mag. Olivarius à Ørsløv. Soupé à Antvorskov. Holberg a acheté Tersløse pour 17 milles écus et l'église de Stillinge pour 5500 écus.

22. maj à Slagelse et soupé à Antvorskov.

23. maj ... a l'église à Slagelse. Diné à Antvorskov. La maladie des bestiaux est près de Næstved et en Funen à Brahe-Trolleborg.

24. maj Parti d'Antvorskov. Diné à Sorø et retourné le soir à Mørup toujours à cheval.

26. maj Passé le jour en promenade avec ma compagnie.

27. maj Un soldat de Copenhague a violé une fille de sept ans sur la plaine de Sigersted.

31. maj Le soir je suis allé à cheval avec Lilienschiold à Tersløse, où j'ai trouvé Holberg et couché.

1. juni Diné à Tersløse. Retourné à cheval chez moi.

3. juni Parti à cheval pour Aastrup et y couché.

4. juni Parti d'Aastrup à cheval. Diné chez Munthe à Roskilde. Parti pour Østrup, et n'ayant trouvé personne au logis, delà pour Heinstrup où était la famille de Falsen, Eggers et Albertin... Retourné après soupé à Østrup.

5. juni Resté à Østrup. Bornemann y était. Le jeune Wadroff est venu.

6. juni À l'église de Kirkerup.

7. juni Parti d'Østrup après diné, arrivé à Copenhague et soupé chez la jeune madame Bartholin.

9. juni Diné chez Bartholin. Fait la visite chez madame Brandt et soupé à la maison des faisans avec Seckman, son frère et Horrebow après nous être promenés au jardin de Frederiksberg.

10. juni Parti à cheval pour Heinstrup, où j'ai passé le journée et soupé et couché.

11. juni Revenu a midi. Fait visite chez mon oncle Berregaard. Fait promen   au jardin de Frederiksberg.

16. juni Fait des visites chez Holberg, Anckersen et Falsen. Soup   avec Mad. Bartholin et Bartholin, sa femme, soeur et leurs enfants au Fiskerhus (if  lge Internettet en kro, der l   uden for voldene ved den nuv  rende Classens Have p     sterbro).

19. juni Parti l'apr  s-midi avec Munthe pour Roskilde et del      cheval    Aastrup.

21. juni Retourn   chez moi    cheval.

22. juni Jou   et promen  .

23. juni Jou   et promen   un peu. Nous avons eu de la pluie pendant trois jours de suite.

24. juni de m  me.

25. juni de m  me.

26. juni Ma compagnie et moi nous sommes partis pour Aastrup, o   nous avons trouv  s Bartholin et Graah a din  .

28. juni Partis d'Aastrup et retourn      din  .

29. juni Promen   et jou  .

1. juli Nous avons soup   au mont Parnasse dans les for  ts de Sor  . La maladie contagieuse des vaches est d  j   dans le baillage de Ringsted, o   elles sont toutes mortes dans un village, et la contagion commence dans un autre et dans Qverkeby. Mes vaches ont   t   saign  es, et on leur a donn   du sal et de leur propre sang, en partie selon la recette envoy   de la Chambre des Finances. Dieu nous preserve.

4. juli Jens Aagaard est parti de matin et moi l'apr  s-midi pour Roskilde. Arriv      neuf heures, parti    minuit pour Petersbourg (if  lge Nystr  m en g  rd i H  sterk  b).

5. juli Arriv      Petersbourg    7 heures le matin. Parti et arriv      Copenhague    11 heures, porte fermante.

7. juli A 11 heures le matin la princesse royale accoucha d'un prince. A midi tira les canons. A 5 heures du soir le prince fut tenu sur les fonds. Toutes les cloches sonnerent, les trois premieres classes furent ordonn  es d'y venir. Je fis la cour au palais et au chateau le matin. Parti l'apr  s-midi pour M  rup.

8. juli Arriv      M  rup    8 heures le matin.

9. juli Jou   et promen  .

10., 11., 12., 15., 16., 17., 18 juli Jou   et promen  .

22. juli Pour N  sbyholm ... et retourn  .

24. juli Mademoiselle Kreyer et moi avons din      N  sbyholm chez Suhm. (If  lge Nystr  m opholdt Suhm sig som ganske ung meget p   N  sbyholm). J'entre aujourd'hui dans ma trenti  me ann  e. Dieu soit lou   pour le temps que j'ai pass  . Ce qui me reste a vivre est entre ses mains, et soit a sa gloire et a mon salut.

26. juli Parti le matin pour Sor   et del   pour Tersl  se o   j'ai din  . Parti del   pour Antvorskov et y soup  .

27. juli Din      Antvorskov...parti del   pour Borreby et y soup   et couch  .

28. juli Din      Borreby....Pass   l'eau et soup      Aggers   o   j'ai trouv   les messieurs Falsen p  re et fils.

29. juli J'ai été parrain de la fille de Jürgen...nommée Barbara Marie, avec messieurs Falsen.

30. juli Promené.

31. juli Promené et joué aux quilles.

2. august Promené et soupé dans le petit bois.

3. august Promené.

4. august Passé l'eau avec madam Worm et mademoiselle Nansen qui avec moi ont diné, soupé et couché à Borreby.

5. august Retourné à Antvorskov le soir.

6. august Parti pour Antvorskov y diné et couché.

7. august Diné à Antvorskov. Retourné chez moi le soir.

9. august Promené.

10. august Allé à cheval après le diné à Hellestrup pour voir et Wartburg. Après le retour fait examiner une de mes vaches, qui n'avait point le sang des reins.

11. august Parti avec mademoiselle Kreyer pour Copenhague. Nous avons vu Eggers près d'Osted et ... dans les Hedehuse. Arrivés à 7 heures le soir.

14. august Diné avec madame Bartholin et mademoiselle Hiort chez Støcken à Springforbi.

15. august Parti de Copenhague avec mr. Helt à 5 heures du matin. Arrivé à Aastrup le midi.

16. august Parti d'Aastrup après le diné pour Mørup et y soupé.

17. august Parti de Mørup à 5 heures du matin. Diné à Antvorskov. Arrivé à Corsør et embarqué à 6 heures. Passé la nuit sur le Belt. Leurs majestés dînerent à Leire-Gaard et arriverent à Antvorskov à dix heures du soir. Le roi, la reine, la princesse Louise et celle de Culmbach sont du voyage.

18. august Arrivé à Nyborg à 3 heures du matin. Parti pour Odense où y diné et couché chez Dreyer.

19. august Vu la revue. Parti d'Odense à 2 heures, passé Middelfart et le petit Belt et couché à Snoghøj.

20. august Parti de Snoghøj à 4 heures et demie, arrivé à Kolding à 7 heures.

21. august J'ai eu la diarrhée pendant tout le temps que j'ai été à Kolding. Le roi a fait la revue.

22. august Fait la promenade l'après-midi.

23. august Pour Haderslev.

24. august Nous arrivâmes à Flensborg à 6 heures, à Stenderup à 8½, à Slesvig à 2 heures après minuit.

25. august Le roi a fait la revue.

26. august Parti à midi et arrivé à Rendsborg à 4 heures.

27. august Resté à Rendsborg. Le roi a fait la revue.

28. august Parti à 10 heures et arrivé à Itzehoe à quatre.

6. september Promené jusqu'à la fontaine.

7. september On me mande par la poste que la maladie des bêtes à cornes est à Ringsted Kloster et Fjenneslevmagle.

12. september Promené. La maladie des bêtes à cornes est à Fjenneslevmagle et Slalille (sic!), aussibien qu'à Enø du baillage d'Antvorskov.

13. september Promené.

14. september J'ai eu la diarrhae pendant trois jours.

15. september Promené d'Itzehoe à Breitingborg en suivant les digues de Stör et retourné par le bois. NB. Promenade de 3 quarts de liëue.

17. september Parti d'Itzehoe, diné à Rendsborg et soupé à Slesvig.

18. september Promené dans le Neuwark.

20. september Parti de Slesvig le matin, diné à Flensborg chez madame Thomsen et y couché dans mes habits.

21. september Parti de Flensborg à 5 heures le matin. Nous nous mîmes sur des chariots et arrivâmes a Kolding le soir. Nous soupâmes et couchâmes habillés.

22. september A 3 heures le carosse de S. E. arriva. Nous nous y mîmes et arrivâmes à Snoghøj en même temps que S. E. à 5 heures. Nous passâmes le petit Belt ensemble. La cour dina à Middelfart et coucha à Odense. Nous partîmes de Middelfart à 6 heures, mangeâmes un morceau à Odense le midi, arrivâmes à Nyborg le soir et nous embarquâmes sur le grand Belt.

23. september Après avoir jetté l'ancre à Sprogø (Spro) la nuit sans nécessité et par la malice des matelots nous arrivâmes à Korsør à 5 heures du matin. Nous arrivâmes à Mørup à une heure. Diné avec toute la Chancellerie Danoise qui était du voyage. Joué aux quilles et soupé avec eux. La cour dina sur le Belt et soupa à Sorø.

25. september Parti de Mørup le matin. Diné dans les Hedehuse. Arrivé à Copenhague à 6 heures.

1. oktober Diné au Fiskerhus.

2. oktober Parti pour Leiregaard et y diné et couché.

3. oktober Delà parti pour Aastrup et y couché.

4. oktober Parti d'Aastrup et arrivé à Mørup le midi. Enfin la maladie des bêtes à cornes est sur mes terres. Dieu aie pitié de moi! L'après-midi j'ai été chez mes paysans de Bringstrup.

5. oktober Fait le tour de mes paysans en Sigersted.

6. oktober Parti pour Sorø. Soupé et couché à Tersløse.

7. oktober Parti de Tersløse à Vanløse pour y voir mes paisans. Retourné le soir.

10. oktober Ma servante Marie a eu fiancailles avec le maitre d'école Kein Appel.

13. oktober Parti de Mørup pour Aastrup et y diné et soupé.

16. oktober Parti d'Aastrup pour Copenhague le matin. Diné dans les Hedehuse. Arrivé à Copenhague le soir. Fait la visite chez Schouboe et soupé chez madame Bartholin.

17. oktober Diné chez Judichær après avoir fait la cour chez S.E. de Berckentin, et soupé chez madame Bartholin.

18. oktober À la Haute Justice. Diné chez madame Bartholin et soupé chez Junge.

19. oktober À la Haute Justice. Diné chez madame Bartholin et soupé chez Judichær.

21. oktober À la Haute Justice. Diné chez Bartholin et soupé en grande compagnie chez Judichær, c'est son jour de naissance.

22. oktober Diné chez madame Bartholin et soupé chez Schouboe.

23. oktober Diné chez madame Bartholin, et soupé chez Bartholin. Changé de valet, l'ancien était parti pour Mørup en qualité d'intendant.

24. oktober Diné chez Judichær et soupé chez madame Bartholin.

25. oktober À la Haute Justice. Diné chez Bartholin et soupé chez madame Bartholin au jour de naissance de M.elle Hiort.

26. oktober À la Haute Justice. Diné chez madame Bartholin et soupé chez Schouboe, son jour de naissance.

27. oktober A Torbec avec la famille de Bartholin et Judichær le midi.

28. oktober Soupé et dansé chez Seckman. Couché à 2 heures.

29. oktober Soupé chez madame Bartholin, après chez Bartholin avec M.elle Hiort.

30. oktober À la Haute Justice. Diné chez Bartholin, vu madame Brandt, soupé chez Junge et après chez Bartholin.

1. november Un moment chez Schouboe. Diné chez Junge et soupé chez Judichær.

2. november À la Haute Justice. Diné et soupé chez la jeune madame Bartholin, le mari était à la campagne.

3. november Diné chez Schouboe et soupé chez Horrebow. Le matin à la Haute Justice.

5. november La maladie des vaches est dans ma maison a la campagne.

8. november À la Haute Justice. Soupé chez Junge.

9. november Vu l'antlie pneumatique chez Ramus.

10. november Diné au Fiskerhus.

11. november Vu et parlé à son Exe. de Holstein à la Haute Justice. Soupé chez Bartholin, son jour de naissance.

18. november Diné au Fiskerhus. Chez Thestrup au bal.

22. november À la Haute Justice. Entendu M.elle Berg jouer au clavecin. Soupé chez Horrebow.

27. november À la Haut Justice. Diné chez Bartholin et soupé chez Falsen.

JANUAR 1745

Observationerne 1.- 18. januar er fra fregatten "Hvide Falken" til ankers i Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	8,0	4,0		0,5	1,3	0,9	nnv	stil- le	sv	n
2.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskregn	3,3	4,6	4,0	nv	sv	vsv	sv
3.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	7,0	5,0	6,0	sv	sv	vnv	vnv
4.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskregn (F)regn	3,0	3,9	3,5	vnv	vnv	n	nv
5.	8,0	8,0	8,0		2,3	0,0	1,2	vnv	vnv	nv	stille
6.	8,0	8,0	8,0		0,0	0,0	0,0	stil- le	stil- le	stil- le	stille
7.	8,0	8,0	8,0		0,0	0,8	0,4	stil- le	stil- le	stil- le	stille
8.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskregn	3,5	6,3	4,9	sv	sv	vsv	vsv
9.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (F)snuskregn	6,0	4,5	5,3	nv	vnv	nnv	nnv
10.	8,0	6,0	7,0	(H)snuskregn	5,0	7,3	6,2	nnv	vnv	sv	sv
gen	7,2	7,4	7,3	6 nedbørsdøgn	3,1	3,4	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0	(D)regnbyger (P)regn	4,5	5,1	4,8	v	vnv	vnv	sv
12.	8,0	8,0	8,0	(F)snebyger	3,8	5,0	4,4	nv	nv	vnv	n
13.	8,0	8,0	8,0		8,0	7,3	7,7	nø	nø	nnø	nnø
14.	8,0	8,0	8,0	(H)snefog	5,0	3,4	4,2	nnø	nø	ønø	sø

				(A)iblandt snefog							
15.	8,0	6,0	7,0	(H)iblandt snefog (P)snefog	0,8	1,8	1,3	sø	øsø	øsø	vsv
16.	0,0				3,0			stil- le	nv		
17.	8,0				4,5					øsø	
18.	4,0				4,0					øsø	
19.											
20.											
gen											

APRIL 1745

Observationerne den 1.- 9. april er fra fregatten "Hummeren", den 1.- 7. april under sejlads fra Stubbekøbing til København, den 8. og 9. april under varpning ind i flåden.

Observationerne 10.-20. april er fra fregatten "Ærø" til ankers inden for Trekroner.

Observationerne 21.-30. april er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør).

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,5	4,3	øsø	øsø	ssø	ssø
2.	4,0	0,0	2,0		8,1	2,0	5,1	nv	nv	nnv	nnv
3.	6,0	4,0	5,0		0,8	0,3	0,6	vnv	vnv	v	v
4.	4,0	4,0	4,0		1,5	4,0	2,8	s	s	ssø	ssø
5.	4,5	6,0	5,3	(F)småregn	5,3	4,0	4,7	ssø	ssø	v	sv
6.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	4,3	5,0	4,7	sv	sv	sv	v
7.	5,0	4,0	4,5		5,0	3,0	4,0	v	nv	nv	nv
8.	4,0	4,0	4,0		2,5	2,0	2,3	v	v	nv	stille
9.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	2,8	4,0	3,4	sv	sv	ssv	ssv

10.	4,5	8,0	6,3	(P)regn (A)stadig regn	2,3	3,0	2,7	vsv	sv	sv	sv
gen	4,8	5,0	4,9	4 nedbørsdøgn	3,7	3,1	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	6,0	6,5	(H)stadig regn (D)småregn	4,0	3,0	3,5	sv	nv	vnv	vnv
12.	6,0	4,0	5,0	(D)regn	5,5	6,0	5,8	sv	v	sv	sv
13.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	9,0	6,0	7,5	sv	vsv	vnv	vnv
14.	3,0	4,0	3,5		3,9	2,5	3,2	vnv	vnv	nv	sv
15.	6,0	6,0	6,0	(E)regnbyger	5,6	9,0	7,3	sv	sv	vnv	vnv
16.	5,0	6,0	5,5	(P)snuskregn	6,8	6,5	6,7	vnv	vnv	vnv	s
17.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	6,8	3,0	4,9	vnv	vnv	vnv	vnv
18.	6,0	4,0	5,0		5,8	3,0	4,4	sv	sv	nv	nv
19.	2,0	4,0	3,0		2,3	0,0	1,2	sv	sv	var	vnv
20.	6,0	4,0	5,0	(E)regn	2,3	2,0	2,2	stille	ssø	øsø	øsø
gen	5,3	5,4	5,4	7 nedbørsdøgn	5,2	4,1	4,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,0	8,0	5,5	(H)regn	4,1	3,3	3,7	øsø	øsø	øsø	sø
22.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	3,1	4,3	3,7	ønø	nø	ssv	ssø
23.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (A)snuskregn	2,9	2,5	2,7	sø	øsø	sv	stille
24.	5,0	2,0	3,5	(H)snuskregn	3,4	4,0	3,7	nø	nø	nnv	nv
25.	0,5	8,0	4,3		5,3	6,0	5,7	nv	nv	nnv	nnø
26.	6,0	0,0	3,0		6,5	3,8	5,2	nnø	nnø	ønø	ønø

27.	0,0	0,0	0,0		2,6	2,0	2,3	øno	øno	s	øso
28.	0,0	0,0	0,0		1,5	2,0	1,8	ø	ø	nnø	nnv
29.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,3	4,2	øno	øno	øso	øso
30.	8,0	8,0	8,0		5,3	5,0	5,2	ø	ø	sø	øso
gen	3,9	4,2	4,0	4 nedbørsdøgn	3,9	3,7	3,8				

MAJ 1745

Observationerne 1.-16. maj og 28. - 31. maj er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør). Observationerne 17.- 27. maj er fra snauen "Vesuvius" til ankers på Københavns rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,8	8,0	7,4		5,3	4,0	4,7	øso	øso	sø	øso
2.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)regn	2,5	0,5	1,5	øso	øso	øso	sø
3.	5,0	4,0	4,5		0,8	0,5	0,7	stille	stille	var	var
4.	5,0	4,0	4,5		1,8	3,0	2,4	øno	øno	øno	øno
5.	6,0	4,0	5,0		2,0	3,0	2,5	nø	nnø	var	stille
6.	8,0	0,0	4,0		2,0	1,0	1,5	nø	nø	nø	nø
7.	1,0	0,0	0,5		3,0	0,0	1,5	stille	nnv	nnv	nnv
8.	2,5	8,0	5,3		3,8	3,5	3,7	stille	nnv	nnv	nnv
9.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	2,9	4,0	3,5	nv	nv	nnv	nv
10.	2,5	0,0	1,3	(H)regn	3,5	0,3	1,9	vnv	vnv	nnv	nnv
gen	5,3	4,4	4,9	3 nedbørsdøgn	2,8	2,0	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		1,0	4,5	2,8	stil- le	stil- le	ssv	sø
12.	0,5	0,0	0,3		3,5	1,5	2,5	øsø	ønø	øsø	sø
13.	0,0	0,0	0,0		2,3	0,5	1,4	nø	nø	sø	sø
14.	1,5	0,0	0,8		2,0	0,0	1,0	nø	nø	ssø	ssv
15.	3,0	3,0	3,0		3,3	0,5	1,9	stil- le	nø	sø	sø
16.	3,0	3,0	3,0		3,5	0,0	1,8	nnø	nnø	nnv	nnv
17.	3,0	3,5	3,3		1,5	1,8	1,7	stil- le			nv
18.	5,0	7,0	6,0		3,6	4,8	4,2	vsv	vnv	vnv	nv
19.	7,0	8,0	7,5		4,8	4,5	4,7	vnv	vnv	vnv	vnv
20.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbayer	5,4	2,5	4,0	v	v	nv	nv
gen	2,9	2,9	2,9	1 nedbørsdøgn	3,1	2,1	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0		1,9	3,0	2,5	nø	ø	ssv	sv
22.	1,0	0,0	0,5		3,9	2,0	3,0	sv	sv	sø	sø
23.	0,0	0,0	0,0		2,5	3,0	2,8	sø	ø	ssø	ssø
24.	2,0	4,0	3,0		2,0	1,5	1,8	sø	øsø	ssø	sø
25.	5,0	4,0	4,5		1,8	0,8	1,3	nø	nø	nnø	nnø
26.	1,0	1,5	1,3		0,5	2,0	1,3	var	var	stil- le	øsø
27.	5,5	4,0	4,8	(E)regnbayer	3,0	2,0	2,5	sø	sø	ssv	sø
28.	6,5	4,0	5,3	(D)regn	3,8	1,3	2,6	sø	s	ssv	sv
29.	7,0	6,0	6,5	(E)regn	2,8	3,5	3,2	s	ssø	sv	ssv

30.	4,0	8,0	6,0	(H)regnbyger	3,7	2,0	2,9	vsv	vsv	v	vnv
31.	7,0	8,0	7,5	(F)regn (E)regnbyger	4,3	5,3	4,8	ssø	ssø	ssv	ssv
gen	3,9	4,0	3,9	5 nedbørsdøgn	2,7	2,4	2,6				

JUNI 1745

Observationerne er fra fregatten "Raee" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger	4,0	5,3	4,7	ssv	ssv	vsv	vsv
2.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,5	3,3	vnv	vnv	vnv	stille
3.	6,0	0,0	3,0		2,5	3,5	3,0	ssv	sø	ssø	s
4.	0,0	0,0	0,0		4,6	5,0	4,8	sø	sø	sø	sø
5.	7,0	4,0	5,5	(E)regn	3,3	1,0	2,2	øssø	stille	nnv	nv
6.	4,0	4,0	4,0		0,5	0,0	0,3	stille	stille	stille	nnv
7.	7,0	8,0	7,5		0,5	0,0	0,3	stille	stille	stille	nnv
8.	7,0	0,0	3,5	(F)regn	2,3	0,5	1,4	stille	stille	nnv	nnv
9.	8,0	8,0	8,0		1,5	2,0	1,8	stille	stille	ssv	ssv
10.	5,0	0,0	2,5		2,5	3,0	2,8	ssv	ssv	ssv	sv
gen	5,6	3,6	4,6	3 nedbørsdøgn	2,5	2,4	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,0	0,0	0,5		2,8	1,0	1,9	sv	s	sv	sv
12.	0,0	0,0	0,0		1,7	0,0	0,9	ssø	sø	ssv	stille
13.	5,0	8,0	6,5		1,0	2,0	1,5	stille	stille	nv	nnø
14.	6,0	4,0	5,0	(H)iblandt snuskeregn (A)tordenluft med lynen	0,3	1,5	0,9	nø	nnø	stille	stille
15.	6,0	7,0	6,5	(E)torden og lynen (P)torden og regnbyger (A)lynen og torden	0,5	3,5	2,0	stille	stille	ssv	stille
16.	6,0	6,0	6,0		4,1	3,0	3,6	ønø	ønø	sø	sø
17.	5,5	4,0	4,8	(F)regn	3,8	1,0	2,4	sø	sø	sø	sv
18.	7,0	8,0	7,5	(P)regn (A)regnbyger	2,0	0,5	1,3	stille	stille	nnv	nø
19.	7,0	8,0	7,5	(E)regn	3,5	3,5	3,5	stille	nnv	vnv	vnv
20.	6,5	8,0	7,3	(D)regnbyger (F)torden, lynen og regnbyger (E)regnbyger	5,0	2,0	3,5	ssv	ssv	sv	ssv
gen	5,0	5,3	5,2	6 nedbørsdøgn	2,5	1,8	2,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		1,1	2,0	1,6	sø	sø	var	ssø
22.	7,0	8,0	7,5	(E)tordenluft og regnbyger (P)regn	2,8	6,0	4,4	sø	sø	var	nnv
23.	5,0	8,0	6,5	(H)regn	5,3	6,0	5,7	sv	ssv	ssø	sø

				(P)regn							
24.	8,0	5,0	6,5	(H)regn	6,8	4,5	5,7	øsø	øsø	ssv	ssv
25.	3,5	8,0	5,8	(P)regnbyger	4,3	5,0	4,7	vsv	vsv	ssv	ssv
26.	6,5	8,0	7,3	(H)regnbyger	4,4	5,0	4,7	sv	sv	ssv	sv
				(P)regn							
27.	3,5	4,0	3,8	(H)regn	4,8	3,0	3,9	ssv	ssv	vsv	vsv
28.	6,5	8,0	7,3		3,5	2,0	2,8	sv	sv	vsv	v
29.	6,0	8,0	7,0		2,5	0,0	0,8	vnv	vnv	stille	sv
30.	4,0	4,0	4,0		2,3	3,0	2,7	stille	stille	n	nnø
gen	5,8	6,9	6,4	6 nedbørsdøgn	3,7	3,7	3,7				

JULI 1745

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0		3,0	0,0	1,5	nø	nø	nnv	nnv
2.	8,0	8,0	8,0		1,0	0,5	0,8	stille	stille	nnv	nnø
3.	6,5	8,0	7,3	(F)iblandt torden og regnbyger (E)torden, lynen og regnbyger	3,0	1,0	2,0	ssv	sø	øsø	sø
4.	3,0	0,0	1,5	(H)torden og lynen	0,8	0,0	0,4	var	sø	stille	nnø
5.	3,0	8,0	5,5	(H)regnbyger	1,5	4,8	3,2	stille	stille	sø	sø

6.	5,5	3,0	4,3		4,0	3,5	3,8	sv	sv	var	ssv
7.	5,5	8,0	6,8	(P)regnbayer	3,9	4,0	4,0	ssø	ssø	sv	sv
8.	5,0	4,0	4,5	(H)regnbayer	3,6	3,0	3,3	ssv	ssv	vsv	sv
9.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbayer (A)småregn	2,8	4,0	3,4	sv	sv	vsv	vsv
10.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbayer	5,5	6,0	5,8	sv	sv	v	v
gen	5,4	5,9	5,6	7 nedbørsdøgn	2,9	2,7	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,5	5,0	4,3	(H)regnbayer	4,3	2,0	3,2	vsv	vsv	vsv	vsv
12.	4,0	8,0	6,0	(D)snuskegn	3,0	2,0	2,5	v	vsv	vsv	vsv
13.	3,5	5,0	4,3		4,1	4,5	4,3	v	nv	nv	vsv
14.	3,5	8,0	5,8	(H)snuskegn	5,8	3,5	4,7	v	v	nv	nv
15.	8,0	8,0	8,0		4,5	4,5	4,5	vsv	vsv	sv	v
16.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (F)regnbayer	5,8	3,5	4,7	vsv	vsv	vsv	vsv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbayer (F)regn (A)regnbayer	3,5	4,0	3,8	nv	nv	vsv	nnv
18.	8,0	4,0	6,0	(H)regn (F)regnbayer	5,1	3,0	4,1	nnv	nnv	nv	nv
19.	3,0	4,0	3,5		4,1	3,0	3,6	nnv	nnv	vsv	nv
20.	4,0	8,0	6,0		3,6	3,0	3,3	nv	nv	nnv	vsv
gen	5,4	6,6	6,0	6 nedbørsdøgn	4,4	3,3	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

21.	7,0	8,0	7,5	(D) iblandt regn	2,5	2,0	2,3	ssv	var	nnv	nnv
22.	3,0	8,0	5,5		2,3	1,0	1,7	vnv	vnv	nnø	nnø
23.	8,0	8,0	8,0		2,5	2,0	2,3	sv	vsv	vnv	vnv
24.	8,0	2,0	5,0	(F)regn	5,3	5,0	5,2	vsv	vsv	vnv	vnv
25.	2,0	2,0	2,0		5,0	4,5	4,8	v	v	nv	nø
26.	3,5	4,0	3,8		4,1	3,0	3,6	nø	nø	nnv	nv
27.	4,8	5,5	5,2		3,3	1,5	2,4	nv	nv	nnv	nnv
28.	6,5	8,0	7,3		3,8	2,0	2,9	ssv	vsv	vnv	vnv
29.	8,0	4,0	6,0		2,5	3,0	2,8	v	v	sv	sv
30.	3,0	8,0	5,5		2,5	1,0	1,8	vnv	vnv	nø	øsø
31.	5,0	8,0	6,5		2,6	2,0	2,3	sø	ssø	øsø	øsø
gen	5,3	6,0	5,7	2 nedbørsdøgn	3,3	2,5	2,9				

AUGUST 1745

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,0	7,0	(D)regn	1,5	2,5	2,0	nø	ønø	stille	nv
2.	2,5	0,0	1,3		2,3	2,0	2,2	ønø	ønø	var	nø
3.	3,0	3,0	3,0		3,3	2,0	2,7	ønø	nø	nø	nnv
4.	3,0	8,0	5,5		2,8	2,5	2,7	ønø	var	nnv	nnv
5.	3,5	8,0	5,8		3,6	0,5	2,1	nnv	nnv	nnv	nnv
6.	8,0	8,0	8,0		3,3	5,0	4,2	sv	ssv	sv	v
7.	6,5	0,0	3,3	(H)regnbyger	6,0	3,0	4,5	v	nv	nv	nv
8.	4,0	0,0	2,0		3,3	5,5	4,4	sv	sv	sv	ssv

9.	7,0	4,0	5,5	(E)snuskegn	4,6	2,0	3,3	sø	ssø	v	vnv
10.	1,5	0,0	0,8		2,8	2,0	2,4	nv	nv	nv	nv
gen	4,7	3,7	4,2	3 nedbørsdøgn	3,4	2,7	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	0,0	1,5		2,0	0,5	1,3	vnv	vnv	nv	nv
12.	0,0	8,0	4,0		2,0	3,0	2,5	nø	ønø	ønø	nnø
13.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	4,5	2,0	3,3	ø	nø	nø	øsø
14.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn (F)regnbyger	0,6	0,0	0,3	ø	ø	stil- le	sv
15.	7,0	8,0	7,5		2,0	2,0	2,0	stil- le	stil- le	nnv	nnv
16.	6,0	8,0	7,0		2,6	0,0	1,3	nv	nv	nv	nnv
17.	7,0	8,0	7,5		0,8	2,0	1,4	stil- le	stil- le	stil- le	øsø
18.	8,0	8,0	8,0	(A)lynen og torden	1,3	2,0	1,7	øsø	øsø	var	var
19.	6,0	8,0	7,0	(H)snuskegn (A)torden og lynen	2,0	1,3	1,7	øsø	øsø	nø	nø
20.	6,5	8,0	7,3	(H)torden og lynen (P)regn	3,6	4,3	4,0	nnø	ssv	s	ssv
gen	6,0	7,2	6,6	5 nedbørsdøgn	2,1	1,7	2,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	4,0	4,3	4,2	ssv	ssv	ssv	ssv
22.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	6,0	4,0	5,0	s	s	ssv	vsv

23.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger	5,5	6,0	5,8	vsv	vsv	vsv	sv
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	6,0	6,0	6,0	sv	sv	nv	nv
25.	3,5	2,0	2,8		5,3	5,0	5,2	v	v	nv	v
26.	3,0	2,0	2,5	(F)regnbyger	4,3	3,8	4,1	vnv	vnv	vnv	vnv
27.	5,5	8,0	6,8		2,6	5,3	4,0	v	v	sv	sø
28.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)regnbyger	5,5	4,0	4,8	sø	sø	vsv	vsv
29.	5,5	6,0	5,8	(F)regn	3,8	3,0	3,4	ssv	ssv	nv	vsv
30.	3,0	2,0	2,5	(H)snuskregn	3,5	3,0	3,3	nv	nv	nv	vnv
31.	6,0	8,0	7,0		2,8	0,5	1,7	vnv	vnv	sv	sv
gen	6,0	6,2	6,1	8 nedbørsdøgn	4,5	4,1	4,3				

SEPTEMBER 1745

Observationerne 1. -6. og den 25.- 30. september er fra fregatten "Raae" i Øresund
(ved Helsingør). Observationerne 7.-24. september er fra snauen "Vesuvius" i Øresund.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		1,3	1,0	1,2	stille	stille	nnv	vnv
2.	2,0	0,0	1,0		2,0	1,0	1,5	øsø	øsø	nnv	nnv
3.	5,0	8,0	6,5	(A)snuskregn	2,8	4,0	3,4	sv	sv	ssv	ssv
4.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (F)regn (P)snuskregn	4,3	3,5	3,9	sv	sv	vnv	sv
5.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	3,6	4,0	3,8	nv	nv	vnv	nv
6.	4,5	8,0	6,3	(D)snuskregn	3,5	6,0	4,8	nv	nnø	sø	øsø
7.	6,0	8,0	7,0		4,1	5,3	4,7	ssø	vsv	sv	sv

8.	5,0	2,0	3,5	(H)regnbyger (F)regnbyger	4,8	3,5	4,2	vsv	v	vnv	nv
9.	1,0	0,0	0,5		3,3	3,0	3,2	n	n	nv	nv
10.	1,0	0,0	0,5		2,0	2,5	2,3	nnø	nø	nnv	nnv
gen	4,9	5,0	4,9	5 nedbørsdøgn	3,2	3,4	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	4,0	3,0		3,0	2,5	2,8	nnv	nv	nnv	nv
12.	6,0	0,0	3,0	(F)småregn	1,0	0,0	0,5	sø	sø	var	stille
13.	0,0	2,0	1,0		1,8	0,5	1,2	stille	v	sv	ssv
14.	1,0	5,0	3,0		2,0	2,5	2,3	sv	ssv	sø	sø
15.	4,5	0,0	2,3		2,3	1,0	1,7	sv	vsv	vsv	sv
16.	6,0	8,0	7,0	(F)småregn (E)regn	2,3	0,0	1,2	sø	sø	s	s
17.	5,0	4,0	4,5		0,8	0,5	0,7	stille	stille	var	var
18.	1,0	4,0	2,5		3,3	6,0	4,7	sø	sø	ssø	ssø
19.	4,0	8,0	6,0		7,1	6,8	7,0	sø	sø	ssø	ssø
20.	6,0	4,0	5,0	(P)regnbyger	4,6	1,8	3,2	sø	sv	vsv	sv
gen	3,6	3,9	3,7	3 nedbørsdøgn	2,8	2,2	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	8,0	5,0		3,3	4,3	3,8	v	vnv	nv	vnv
22.	6,0	4,0	5,0		4,6	2,5	3,6	vnv	nnv	nnv	nnv
23.	7,0	0,0	3,5		2,8	2,0	2,4	nv	vnv	vnv	nv
24.	5,0	4,0	4,5		1,3	3,5	2,4	vnv	vnv	var	s

25.	8,0	8,0	8,0		3,0	5,5	3,3	sø	s	s	sø
26.	2,5	0,0	1,3		6,0	6,0	6,0	sø	sø	ssø	ssø
27.	0,0	0,0	0,0		5,5	4,0	4,8	sø	sø	sø	sø
28.	0,0	0,0	0,0		4,3	4,0	4,2	sø	sø	sø	sø
29.	2,0	8,0	5,0		4,0	4,0	4,0	sø	sø	s	ssø
30.	2,0	8,0	5,0		3,1	2,5	2,8	sø	sø	ssv	sv
gen	3,5	4,0	3,7	0 nedbørsdøgn	3,8	3,6	3,7				

OKTOBER 1745

Observationerne 1.-23. oktober er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør).

Observationerne 24.-31. oktober er fra snauen "Vesuvius" til ankers i Øresund.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,5	0,0	1,8		4,5	2,5	3,5	sv	sv	nnv	nnv
2.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,0	3,2	nnø	nø	nø	nø
3.	0,0	0,0	0,0		3,5	4,5	4,0	nø	nø	nø	ønnø
4.	4,0	4,0	4,0		4,9	3,5	4,2	nnø	nnø	nø	nø
5.	4,0	0,0	2,0		3,5	3,5	3,5	nnø	nnø	nnø	nnø
6.	0,0	0,0	0,0		1,5	0,5	1,0	nnø	nnø	nø	stille
7.	4,0	8,0	6,0		0,8	2,0	1,4	v	vnv	nv	nv
8.	6,0	8,0	7,0		1,0	2,0	1,5	nnv	nnv	stil- le	stille
9.	8,0	8,0	8,0		1,4	2,0	1,7	nnv	vnv	vnv	var
10.	7,0	6,0	6,5		2,5	4,5	3,5	ssv	ssv	sø	sø
gen	3,7	3,4	3,5	0 nedbørsdøgn	2,7	2,8	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn (P)regn	5,6	4,5	5,1	sø	sø	ssø	sø
12.	8,0	4,0	6,0	(H)regn (A)regn	5,0	6,0	5,5	s	ssv	s	s
13.	5,0	8,0	6,5	(E)regnbyger	6,0	4,0	5,0	ssv	ssv	sv	sv
14.	6,5	0,0	3,3		4,8	5,0	4,9	sv	ssv	ssv	ssv
15.	2,0	0,0	1,0		4,3	3,8	4,1	ssv	ssv	ssv	ssv
16.	1,5	8,0	4,8		4,1	4,5	4,3	sv	v	vsv	vsv
17.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	6,0	4,5	5,3	ssv	ssv	ssv	sø
18.	3,5	8,0	5,8	(H)snuskegn (D)regn	5,8	6,0	5,9	ssv	nv	sv	vsv
19.	5,0	2,0	3,5	(F)regnbyger	5,5	6,0	5,8	sv	ssv	vsv	ssv
20.	6,0	8,0	7,0		3,6	4,0	3,8	ssv	ssv	ssv	ssv
gen	5,4	5,4	5,4	6 nedbørsdøgn	5,1	4,8	5,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		3,6	3,5	3,6	ssv	ssv	ssv	ssv
22.	8,0	8,0	8,0		3,8	4,3	4,1	ssv	ssv	ssv	sv
23.	8,0	8,0	8,0		5,3	3,5	4,4	sv	sv	sv	vsv
24.	6,8	7,0	6,9	(F)småregn	3,3	5,0	4,2	vnv	vnv	s	s
25.	4,5	6,0	5,3		6,8	4,5	5,7	vsv	v	nv	nv
26.	5,0	8,0	6,5		2,5	0,0	1,3	nv	nv	nv	v
27.	6,0	8,0	7,0		1,5	1,0	1,3	sv	vsv	sv	vsv
28.	5,0	8,0	6,5	(P)regn	4,9	2,0	3,5	sv	ssv	ssø	ssø
29.	6,5	5,0	5,8	(H)regn	2,8	4,0	3,4	ssv	ssv	sv	sv

30.	6,0	4,0	5,0	(D)regn	6,0	4,0	5,0	ssv	ssv	v	vsv
31.	4,5	8,0	6,3	(A)regn	3,3	2,0	2,7	sv	vsv	vsv	sv
gen	6,2	7,1	6,7	5 nedbørsdøgn	4,0	3,1	3,6				

NOVEMBER 1745

Observationerne den 1. november er fra snaven "Vesuvius" til ankers ved Kastelspynten,
observationerne den 2.-16. november er fra fregatten "Alsen" på Københavns rhed,
og observationerne fra den 17.-30. november er fra fregatten "Raae" i Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dg	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	6,0	6,0	(H)regn	2,5	2,3	2,4	ssv	ssv	ssv	ssv
2.	4,0	7,0	5,5	(P)regn	3,0	4,3	3,7	ssv	øsø	øsø	øsø
3.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)regn	3,0	4,3	3,7	øsø	sø	øsø	sø
4.	8,0	7,0	7,5	(H)småregn	3,5	4,8	4,2	sø	ø	øsø	øsø
5.	7,0	7,0	7,0	(H)småregn	6,8	4,4	5,6	øsø	øsø	øsø	øsø
6.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn	2,8	5,4	4,1	øsø	øsø	sø	øsø
7.	8,0	8,0	8,0	(P)regnbyger (A)småregn	9,0	8,1	8,6	øsø	sø	sø	sø
8.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (D)regnbyger (A)småregn	8,5	6,8	7,7	sø	øsø	øsø	øsø
9.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	4,5	5,5	5,0	øsø	sø	sø	øsø
10.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)småregn	4,3	2,8	3,6	øsø	øsø	sø	sø
gen	7,3	7,5	7,4	10 nedbørsdøgn	4,8	4,9	4,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,5	4,3	(D)regn	1,3	2,5	1,9	sø	ssø	vnv	stille
12.	8,0	7,5	7,8		4,0	5,8	4,9	sø	øsø	sø	sø
13.	8,0	8,0	8,0		5,5	6,9	6,2	øsø	øsø	øsø	øsø
14.	8,0	8,0	8,0		5,3	4,8	5,1	øsø	øsø	sø	øsø
15.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,0	3,5	sø	øsø	øsø	sø
16.	8,0	8,0	8,0		2,5	3,5	3,0	sø	nø	nø	ønø
17.	4,0	0,0	2,0		4,0	1,3	2,7	nø	nø	nø	nø
18.	8,0	2,0	5,0		2,8	2,5	2,7	stille	nv	nv	vnv
19.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn (A)regn	4,0	4,1	4,1	v	vsv	vsv	vsv
20.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,5	4,8	4,7	v	v	v	v
gen	7,2	6,2	6,7	3 nedbørsdøgn	3,8	3,9	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dg	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	5,5	4,0	4,8	nv	vnv	vnv	vnv
22.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	5,0	5,5	5,3	vnv	vnv	vnv	nv
23.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn	6,0	5,5	5,8	vnv	v	vnv	vnv
24.	2,0	2,0	2,0	(D)haglbyger	1,5	3,6	2,6	vnv	var	nnv	nv
25.	8,0	8,0	8,0	(P)slud og regn (A)regn	6,0	5,8	5,9	ø	ssø	sø	sø
26.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)snuskegn (E)regn	5,5	4,8	5,2	sv	ssv	s	s
27.	4,0	2,0	3,0		3,8	3,5	3,7	sv	vsv	sv	sv
28.	6,0	8,0	7,0		3,3	3,0	3,2	vsv	sv	vnv	vnv

29.	4,0	6,0	5,0	(H)snebyger	4,3	4,1	4,2	vnv	vnv	nv	nv
30.	8,0	8,0	8,0	(F)snefog (A)regn	6,0	5,0	5,5	ssv	ssv	sø	ssø
gen	6,4	6,6	6,5	8 nedbørsdøgn	4,7	4,5	4,6				

DECEMBER 1745

Observationerne er fra fregatten "Raee" i Øresund, den 28. varpet ind i flåden

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,0	5,0	4,5	ssv	ssv	ssv	ssv
2.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)snebyger	5,0	4,0	4,5	ssv	n	nv	nv
3.	8,0	8,0	8,0		3,8	4,0	3,9	ønø	ønø	ønø	nø
4.	5,5	8,0	6,8		4,6	5,5	5,1	ønø	ønø	ønø	nø
5.	8,0	8,0	8,0	(H)snefog (E)snefog (P)snuskregn	4,8	4,0	4,4	nnø	nnø	nnø	ønø
6.	8,0	4,0	6,0	(F)snuskregn	3,5	1,0	2,3	ønø	ønø	ønø	var
7.	2,0	8,0	5,0		1,6	1,5	1,6	nv	nnv	nø	nnø
8.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	ssv	ssv
9.	8,0	8,0	8,0	(E)snuskregn (A)snuskregn	3,8	3,5	3,7	vsv	ssv	ssv	ssv
10.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	4,0	4,3	4,2	ssv	ssv	ssv	s
gen	7,2	7,6	7,4	6 nedbørsdøgn	3,9	3,7	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,8	3,9	ssv	ssv	ssv	ssv
12.	8,0	8,0	8,0	(D)snefog	3,8	3,8	3,8	ssv	sv	sv	sv
13.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskregn	3,9	6,0	5,0	vsv	vsv	nnø	nø
14.	0,0	4,0	2,0		4,8	4,0	4,4	ønø	nnø	nø	nø
15.	8,0	8,0	8,0		3,9	4,5	4,2	ø	ø	nø	ø
16.	6,0	8,0	7,0		4,4	4,3	4,4	sø	sø	sø	sø
17.	8,0	8,0	8,0		4,1	5,0	4,6	ønø	ønø	ønø	nø
18.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,5	4,8	nø	nø	ønø	ønø
19.	8,0	8,0	8,0		4,6	4,0	4,3	ønø	ønø	ø	ø
20.	3,0	0,0	2,5		3,5	0,5	2,0	nø	ønø	nø	nø
gen	6,5	6,8	6,7	2 nedbørsdøgn	4,2	4,0	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,0	0,0	1,5		4,8	1,0	3,0	ønø	øsø	øsø	øsø
22.	0,0	0,0	0,0		3,4	3,8	3,6	øsø	øsø	sø	sø
23.	0,0	0,0	0,0		5,0	4,5	4,8	øsø	sø	øsø	sø
24.	0,0	0,0	0,0		4,8	4,0	4,4	øsø	øsø	sø	øsø
25.	0,0	0,0	0,0		3,8	4,0	3,9	øsø	øsø	sø	sø
26.	8,0	8,0	8,0		3,6	4,5	4,1	sø	ønø	nø	øsø
27.	8,0	8,0	8,0		3,9	3,5	3,7	sø	sø	ssø	sv
28.	8,0			(F)snuskregn	3,0			vsv	ssv	ssv	ssv
29.											
30.											
31.											
gen											

Eggerlund. O: T: N $\frac{1}{2}$



VEJRET i 1746

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Arago oplyser, ifølge Speerschneider, at vinteren var meget hård i russisk Asien. Under henvisning til at skibene kom meget sent ud på Øresund formodes vinteren at have været ved ret længe. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til -1 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til -1 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til -1 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger kun oplysninger fra den 21.-30.</u> De sidste 10 dage af måneden skønnes at have været temmelig kolde, bl.a. faldt der slud den 25. og sne den 26. og 27. Vinden var fra den 25.-30. overvejende i øst og SØ. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 4 gr. C.	<u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (4). Østenvind (20 %) og søndenvind (16 %).</u> Der faldt nedbør fra 2.-4., derefter faldt der ikke nedbør før den 9/6, altså i 5 uger, bortset fra lidt finregn den 12. Fra den 1.-7. var vinden i øst og sydøst. Fra den 11.-18. var vinden i NV. Fra den 19.-22. i øst og fra den 23.-26. i NØ, Fra den 1.-4. var der kun lidt solskin, derefter gradvis mere sol, især var det meget solrigt fra 23.-31. Sidst på måneden og i begyndelsen af juni var der tørke. Der faldt slet ingen nedbør fra den 13/5- 9/6. Temperaturen skønnes i begyndelsen af måneden at have ligget under det normale, fra den 7.	<u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (23 %) og vestenvind (19 %).</u> De første 8 dage var solrige og uden nedbør. Fra 3.- 8. var det meget stille vejr, denne periode afsluttedes af tordenvejr den 9. Fra den 13.-19. fulgte en regnrig periode med regn hver dag. Fra den 21. og måneden ud var vinden i NV, og solen skinnede kun lidt, men vejret holdt stort set tørt. Vejret skønnes at have været varmt og tørt frem til den 13. Resten af måneden var mere regnfuld og kølig. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 14 gr. C.

	skønnes temperaturen at have ligget på det normale og lidt over. Fra den 22. skønnes temperaturen at have ligget meget over det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.	
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (24%) og NV-vind (22%).</u> Måned med vekslende vejr, hvor sommeren ikke rigtigt brød igennem på noget tidspunkt. Usædvanligt mange blæstdøgn, især 7-11, 17-19, og 21-25. Den 9. blæste det vindstyrke 8. I hele måneden skønnes temperaturen at have ligget under det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.	<u>August</u> <u>Skydække dag (6,9). Nedbørsdøgn (29). Vestenvind (47%) og SV-vind (25%).</u> Det regnede i 29 af månedens 31 døgn. Der faldt regn hvert døgn fra den 1. til den 25., altså i 25 døgn i træk. Kun den 26. og 27. holdt det tørvejr. Kun den 26. var en solskinsdag. Usædvanligt meget blæsende (vindstyrke 4,0 i gennemsnit), især var det meget blæsende den 23., hvor det blæste vindstyrke 9. Den 9. blæste det med vindstyrke 8. Det var især blæsende i perioden fra den 21.-26. Der var usædvanligt mange døgn med torden. Tordenen faldt i perioderne 4.-6., 11. og 12., og 16.-19. I hele måneden skønnes temperaturen at have ligget under det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.	<u>September</u> <u>Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn (23). Vestenvind (31 %) og SV-vind (19 %) og søndenvind (19 %).</u> Megen vind fra vest. Vind fra vest, SV og syd udgjorde således hele 69 %. Det var tørvejr 1.-5., derefter regnede det stort set hver dag i resten af måneden. Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 10., 16., og 23. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (22 %) og søndenvind (22 %).</u>	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (9). Østenvind (29 %) og NV-vind (13 %).</u>	<u>December</u> <u>Skydække dag (7,1). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (35 %) og søndenvind (28 %).</u>

Vestenvinden var meget dominerende, således udgjorde vinde fra vest, sydvest og syd hele 61 %. For første gang siden i maj-måned var der meget solskin. Natten til den 16. var der stærk lynild. Det stormede den 11. og 13. Det blæste med vindstyrke 8 den 30. og 31. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.	Få nedbørsdøgn. Meget stille måned, hvor højeste vindstyrke var vindstyrke 6. Megen østenvind og vinterligt vejr 19.-28. Bl.a med snebyger den 21. Fra den 29. brød vestenvinden igennem, der faldt dog sne den 30. i sydvestenvind. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.	Helt usædvanligt megen vestenvind, således udgjorde vind fra vest, sydvest og syd 88 %. Det stormede den 26. Det blæste med vindstyrke 9 den 3., 20. og 25. Den 3. faldt der sne i sø-vind. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.
--	--	--

APRIL 1746

Observationerne 21.-30. april er fra fregatten "Raae" i Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0				3,5						
22.	8,0				2,0					nnø	
23.	8,0			regn	4,5					nnv	
24.	2,0				4,5					vnn	
25.	7,0	8,0	7,5	(E)sne og regn	3,4	6,0	4,7		stille	sø	sø
26.	8,0	8,0	8,0	(P)snefog	5,3	5,0	5,2	øno	no	øno	øno
27.	7,0	4,0	5,5	(H)snefog (F)snebyger	4,9	4,0	4,5	øno	øno	no	øno
28.	0,0	4,0	2,0		2,0	3,0	2,5	no	no	vsv	vsv
29.	6,0	4,0	5,0		3,0	2,8	2,9	ssv	ssv	sv	sv
30.	4,0	8,0	6,0		3,3	4,0	3,7	s	ø	ssø	sø
gen											

MAJ 1746

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,0	8,0	6,5		4,5	6,0	5,3	ø	ø	ø	ø
2.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (P)snuskegn	3,5	3,5	3,5	ø	ø	øsø	øsø
3.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	3,6	3,5	3,6	ø	ø	sø	sø

4.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (D)regn (P)snuskegn	3,9	3,0	3,5	sø	sø	øsø	øsø
5.	4,5	8,0	6,3		2,8	2,5	2,7	nø	nø	ssv	ssv
6.	4,8	4,0	4,4		2,5	0,0	1,3	sø	ssø	sø	sø
7.	1,5	1,5	1,5		1,3	1,5	1,4	stille	stille	sø	sv
8.	2,3	4,0	3,8		2,3	0,0	1,2	ssø	ssø	s	ssv
9.	6,0	5,0	5,5		2,3	4,0	3,2	stille	stille	nv	sv
10.	3,5	8,0	5,8		4,3	2,0	3,2	v	v	v	vsv
gen	5,2	6,3	5,7	3 nedbørsdøgn	3,1	2,6	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	2,0	4,5		4,8	5,5	5,2	s	nv	nv	nv
12.	3,5	8,0	5,8	(F)snuskegn	4,5	1,3	2,9	vnv	vnv	vnv	nv
13.	4,0	0,0	2,0		0,4	3,0	1,7	ssv	ssv	stille	var
14.	2,3	3,0	2,7		2,3	2,0	2,2	nnv	nnv	nø	nø
15.	3,3	4,0	3,7		2,0	2,5	2,3	ssø	ssø	sø	ssv
16.	3,3	8,0	5,7		4,4	3,8	4,1	vsv	vnv	vnv	nv
17.	3,0	4,0	3,5		3,9	3,0	3,5	nv	nv	nnv	nnv
18.	4,8	8,0	6,4		1,6	5,0	3,3	nnv	nnv	nø	sø
19.	4,0	8,0	6,0		6,0	5,0	5,5	øsø	øsø	øsø	sø
20.	7,0	8,0	7,5		5,8	6,0	5,9	sø	ø	øsø	øsø
gen	4,2	5,3	4,8	1 nedbørsdøgn	3,6	3,7	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,8	8,0	6,4		5,5	5,5	5,5	øsø	øsø	øsø	øsø

22.	5,0	4,0	4,5		2,6	2,0	2,3	øsø	øsø	ssv	sø
23.	2,3	3,0	2,7		1,8	1,0	1,4	nnø	nnø	nnv	nnv
24.	0,0	3,0	1,5		3,0	2,0	2,5	ønø	nø	nø	nø
25.	1,5	0,0	0,8		1,5	0,0	0,8	nø	nø	stille	ssv
26.	2,3	3,0	2,7		2,5	0,0	1,3	stille	nø	ssv	ssv
27.	3,0	3,0	3,0		0,8	1,0	0,9	stille	stille	nnv	nnv
28.	3,0	3,0	3,0		2,3	2,0	2,2	nv	nv	nv	nv
29.	1,5	0,0	0,8		3,0	2,0	2,5	nnv	nnv	ssø	sv
30.	0,0	1,5	0,8		3,0	4,2	3,6	ssv	ssv	vnv	vnv
31.	3,0	8,0	4,5		4,1	2,5	3,3	nv	nnv	nv	nv
gen	2,4	3,1	2,8	0 nedbørsdøgn	2,7	2,0	2,4				

JUNI 1746

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....,.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	2,0	3,8		4,3	6,0	5,2	nv	vnv	nø	nø
2.	4,0	3,0	3,5		4,6	1,0	2,8	nø	nnø	nv	var
3.	4,0	4,0	4,0		2,3	1,0	1,7	stille	stille	nnv	nnv
4.	4,8	3,0	3,9		2,5	2,0	2,3	stille	ssv	sø	ssv
5.	1,5	0,0	0,8		1,0	0,0	0,5	ssv	ssv	stille	stille
6.	0,0	0,0	0,0		1,3	2,0	1,7	stille	ssv	nv	stille
7.	2,8	5,5	4,2		2,3	0,0	1,2	sø	ssø	s	stille
8.	4,8	4,0	4,4		1,5	2,5	2,0	stille	stille	nnø	ssv
9.	7,0	8,0	7,5	(E)stærk torden og lynild (P)regn	3,5	4,0	3,8	vsv	s	var	ssv

10.	2,0	4,0	3,0	(H)regn	4,0	2,5	3,3	vsv	nv	sv	sv
gen	3,6	3,4	3,5	2 nedbørsdøgn	2,7	2,1	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	6,0	4,0		2,3	3,0	2,7	vsv	vsv	var	n
12.	6,0	8,0	7,0		3,5	1,0	2,3	sø	sø	øsø	øsø
13.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	2,0	2,0	2,0	stille	stille	sv	ssv
14.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)regnbyger	4,6	4,0	4,3	ssv	ssv	v	v
15.	7,0	8,0	7,5	(P)regn	3,8	4,5	4,	ssv	vsv	sø	sø
16.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regn	6,0	5,0	5,5	vsv	vsv	s	sv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	3,9	3,5	3,7	sv	sv	s	s
18.	7,0	8,0	7,5	(H)regn (F)regnbyger	4,5	4,0	4,3	ssv	ssv	vsv	vsv
19.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskregn	4,0	2,5	3,3	ssv	ssv	sø	ssø
20.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,5	2,3	øsø	øsø	ssv	vsv
gen	7,0	7,8	7,4	7 nedbørsdøgn	3,7	3,2	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	2,0	2,0	2,0	v	v	nø	nnv
22.	8,0	8,0	8,0		3,5	4,0	3,8	sø	sø	nv	nv
23.	5,5	2,5	4,0		3,8	3,5	3,7	nnv	nnv	vsv	vsv
24.	1,5	0,0	0,8		3,8	3,0	3,4	n	n	nv	nnv
25.	0,0	8,0	4,0		3,0	2,0	2,5	vsv	v	nv	nv
26.	8,0	8,0	8,0		3,5	3,0	3,3	vsv	nv	vsv	nnv

27.	8,0	4,0	6,0		3,0	2,0	2,5	nnv	nnv	nv	nv
28.	3,8	5,5	4,7		2,0	0,3	1,2	nnv	nnv	nnv	nnv
29.	8,0	4,0	6,0	(D)regn	3,3	2,0	2,7	ssø	ssø	sv	sv
30.	6,0	8,0	7,0	(E)regn	4,0	5,0	4,5	v	nv	s	ssø
gen	5,7	5,6	5,7	2 nedbørsdøgn	3,2	2,7	3,0				

JULI 1746

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,0	7,0	(H)snuskregn (F)regn	4,0	3,8	3,9	nnv	sv	v	sv
2.	3,0	0,0	1,5		4,0	2,5	3,3	ssø	sø	vsv	sv
3.	8,0	6,0	7,0	(P)torden	3,4	3,5	3,0	sø	sø	ssv	var
4.	8,0	8,0	8,0		1,5	1,0	1,3	nv	nv	var	nv
5.	0,0	4,0	2,0		2,0	3,0	2,5	vnv	nø	nv	nv
6.	5,8	8,0	6,9	(E)regnbyger med lynild (A)torden og lynild	4,0	1,3	2,7	øsø	sø	var	ønø
7.	4,5	4,0	4,3	(D)regn	4,5	3,0	3,8	var	nø	nv	vsv
8.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	6,0	6,0	6,0	ssø	ssv	v	sv
9.	8,0	5,0	6,5		6,8	3,5	5,2	sv	sv	vsv	sv
10.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	3,0	5,5	4,3	sv	ssv	sv	ssv
gen	6,1	5,7	5,9	6 nedbørsdøgn	3,9	3,2	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,5	2,0	4,3	(H)regnbyger	5,5	3,5	4,5	vsv	v	nv	nv
12.	2,5	8,0	5,3		4,0	2,0	3,0	vnv	vnv	nv	vsv
13.	3,5	8,0	5,8		3,0	2,0	2,5	ssv	ssv	sø	ssv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (P)snuskegn	1,8	2,0	1,9	sv	sv	vsv	var
15.	2,0	2,0	2,0	(H)snuskegn	3,8	4,3	4,1	vnv	vnv	v	nv
16.	1,0	0,0	0,5		4,3	1,0	2,7	vnv	nv	vnv	vnv
17.	4,0	8,0	6,0		4,3	6,0	5,2	ssø	ssv	ssø	sø
18.	8,0	5,0	6,5	(H)regn (F)regn (E)tordenluft og regnbyger	4,5	3,5	4,0	øsø	øsø	ssv	ssv
19.	6,5	8,0	7,3	(H)snuskegn (F)regnbyger	4,5	3,0	3,8	vsv	nv	nv	vnv
20.	6,0	8,0	7,0	(D)snuskegn (A)regn	3,0	4,0	3,5	sv	vsv	vsv	vsv
gen	4,8	5,7	5,3	6 nedbørsdøgn	3,9	3,1	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,5	8,0	7,3	(H)regn (D)regnbyger	4,8	4,0	4,4	s	ssv	sv	vsv
22.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	2,5	4,0	3,3	sv	sv	nv	nv
23.	6,5	2,0	4,3	(H)lynild og regnbyger (F)regn	6,0	4,0	5,0	vnv	vnv	nv	nv

24.	0,0	4,0	2,0		6,0	5,0	5,5	nnv	n	nnv	nnv
25.	7,0	2,0	4,5	(F)regn	5,0	2,5	3,8	nv	nv	nnv	nnø
26.	4,0	3,5	3,8		3,5	2,5	3,0	nø	nø	nnv	nv
27.	3,0	8,0	5,5	(A)torden og lynild	3,0	3,0	3,0	nø	nnø	nnv	nv
28.	7,0	8,0	7,5	(H)torden og lynild	4,0	5,5	4,8	nnv	nv	nv	nv
29.	5,5	8,0	6,8		5,5	3,0	4,3	vnv	vnv	nv	nv
30.	6,5	4,0	5,3	(F)torden (P)tordenluft og regnbyger (P)tordenluft og regn	3,0	2,5	2,8	n	n	nnv	var
31.	6,0	8,0	7,0		1,5	2,0	1,8	nø	ønø	var	ssv
gen	5,5	5,8	5,6	7 nedbørsdøgn	4,1	3,5	3,8				

AUGUST 1746

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	2,3	3,0	2,7	ssv	ssø	vsv	v
2.	7,0	8,0	7,5	(H)snuskegn	2,8	1,0	1,9	ssv	ssv	vsv	sv
3.	7,0	8,0	7,5	(D)regn	1,8	3,0	2,4	sø	sø	var	sø
4.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger (F)tordenluft og regn (E)torden, lynild	4,0	4,0	4,0	sø	vsv	var	var

				og regnbyger (P)regnbyger							
5.	6,5	8,0	7,3	(H)regnbyger (F)regn (E)tordenluft og regn	4,1	4,0	4,1	ssv	ssv	var	sv
6.	3,5	8,0	5,8	(H)tordenluft og regn (A)regnbyger	4,5	3,0	3,8	vsv	vsv	sv	sv
7.	3,0	4,0	3,5	(H)regnbyger	3,3	1,5	2,4	vsv	sv	nnv	nnv
8.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	3,5	4,0	3,8	ssv	sv	vsv	sv
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regnbyger	6,5	5,0	5,8	ssv	ssv	nv	nv
10.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger	4,8	4,0	4,4	ssv	vsv	v	sv
gen	6,7	7,6	7,2	10 nedbørsdøgn	3,8	3,3	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,5	8,0	7,3	(H)regnbyger (A)regn og torden	4,1	3,5	3,8	vnv	vnv	nv	nv
12.	6,0	0,0	3,0	(H)regn, torden og lynild	3,3	2,5	2,9	var	vsv	nv	nv
13.	7,0	8,0	7,5	(A)regn	3,5	3,5	3,5	sv	sv	sv	vsv
14.	6,5	2,0	4,3	(H)regn (F)regnbyger	5,0	4,0	3,5	vsv	vsv	vnv	vnv
15.	5,0	8,0	6,5	(E)regnbyger	5,0	5,0	5,0	nv	sv	var	sv
16.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regnbyger med torden	6,0	4,0	sv	sv	sv	nv	vnv

				(A)stærk regn, torden og lynild							
17.	8,0	8,0	8,0	(H) stærk regn, torden og lynild	4,1	3,0	3,6	vnv	vnv	vnv	v
18.	8,0	8,0	8,0	(A)stærk lynild	2,3	3,5	2,9	sv	sv	var	v
19.	8,0	8,0	8,0	(H)stærk lynild (D)tordenluft og regn (P)snuskegn	4,0	3,0	3,5	vsv	vsv	sv	sv
20.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	3,8	4,0	3,9	sv	v	sv	sv
gen	7,1	6,6	6,9	10 nedbørsdøgn	4,1	3,6	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger	5,6	5,0	5,3	sv	sv	vnv	vnv
22.	4,5	8,0	6,3	(A)regn	4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	nv	vnv
23.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger (P)regnbyger	8,0	6,0	7,0	sv	vnv	nv	vnv
24.	6,5	8,0	7,3	(H)regnbyger	3,8	4,0	3,9	vnv	nv	v	vsv
25.	8,0	2,0	5,0	(E)småregn (P)regn	4,6	4,0	4,3	vsv	vsv	ssv	vsv
26.	2,5	2,0	2,3		5,3	2,0	3,7	vnv	v	vnv	nv
27.	6,0	8,0	7,0		2,8	4,0	3,4	sv	sv	ssv	vsv
28.	8,0	8,0	8,0	(P)regnbyger	4,6	4,5	4,6	vnv	vnv	sv	vsv
29.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)snuskegn	5,8	5,0	5,4	vsv	ssv	vsv	v
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	5,0	4,0	4,5	vsv	sv	v	v

				(A)snuskegn							
31.	7,0	0,0	3,5	(H)snuskegn (D)regn	5,0	3,0	4,0	vsv	v	nv	nv
gen	6,8	6,2	6,5	9 nedbørsdøgn	5,0	4,1	4,6				

SEPTEMBER 1746

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	8,0	7,5		2,5	3,0	2,8	vsv	vsv	s	sø
2.	8,0	8,0	8,0		3,3	3,0	3,2	sø	sø	sv	sv
3.	5,8	4,0	4,9		1,3	3,8	2,6	ssø	sø	stille	stille
4.	4,8	4,0	4,4		4,8	3,0	3,9	sø	sø	øso	sø
5.	3,3	5,5	4,4		4,4	5,5	5,0	øso	øso	øso	øso
6.	5,0	8,0	6,5	(D)regn (A)regn	6,0	5,0	5,5	øso	øso	øso	øso
7.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (A)snuskegn	4,0	2,0	3,0	sø	ssø	s	ssø
8.	7,0	8,0	7,5	(H)snuskegn (P)snuskegn	3,3	5,0	4,2	nnv	nnv	nv	vsv
9.	5,5	5,5	5,5	(H)regn	7,5	8,0	7,8	vsv	vsv	nv	nv
10.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskegn	7,3	4,5	5,9	nv	vsv	vsv	vsv
gen	6,2	6,3	6,3	5 nedbørsdøgn	4,4	4,3	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

11.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	v	vsv	vsv	vsv
12.	2,5	4,0	3,3	(H)regnbyger	3,4	2,5	3,0	vnv	vnv	nv	nv
13.	8,0	8,0	8,0		4,1	5,0	4,6	ssv	sø	s	ssø
14.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger og lynild (F)regn	3,5	3,0	3,3	sø	sø	s	vsv
15.	7,0	6,0	6,5	(F)regnbyger	4,0	5,0	4,5	vsv	vsv	vsv	vsv
16.	8,0	2,0	5,0	(D)regn (E)regnbyger	6,5	5,0	5,8	sv	sv	sv	ssv
17.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbyger	5,5	6,0	5,8	ssv	ssv	s	ssv
18.	6,5	8,0	7,3	(H)regnbyger (F)regnbyger	4,9	1,3	3,1	vsv	vsv	v	sv
19.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (D)regn	6,0	6,0	6,0	ssv	ssv	nv	nv
20.	4,0	8,0	6,0	(H)regn	4,8	4,0	4,4	sv	sv	ssv	ssv
gen	6,5	6,8	6,7	8 nedbørsdøgn	4,7	4,2	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger (D)regn (P)regn	3,3	3,5	3,4	vsv	vnv	sv	sv
22.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	5,5	6,0	5,8	sv	sv	sv	sv
23.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger (F)snuskegn (P)regn	6,3	3,8	5,1	sv	v	sv	nv
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn	4,4	4,0	4,2	vnv	vnv	vnv	vnv

				(F)regnbøyer							
25.	4,0	8,0	6,0	(H)regnbøyer (P)tordenluft med regn	2,3	4,0	3,2	nnv	nv	var	vsv
26.	8,0	4,0	6,0	(H)tordenluft med regn (P)regnbøyer	5,1	3,8	4,5	ssv	ssv	ssv	ssv
27.	6,0	8,0	7,0	(E)regnbøyer	2,8	3,0	2,9	sv	sv	vsv	vsv
28.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbøyer (E)haglbyger	5,3	4,0	4,7	vnn	vnn	nv	nnv
29.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (F)regn (A)regnbøyer	4,5	3,0	3,8	sv	sv	sv	sv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbøyer	3,3	4,0	3,7	vsv	vsv	ssv	vsv
gen	7,1	7,6	7,4	10 nedbørsdøgn	4,3	3,9	4,1				

OKTOBER 1746

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	4,0	5,0	(D)regnbøyer (E)regnbøyer	1,3	0,0	0,7	vsv	ssv	var	var
2.	8,0	5,3	6,7		2,0	2,0	2,0	stille	stille	var	var
3.	2,7	0,0	1,4	(H)regnbøyer	3,3	1,7	2,5	vnn	nnv	nv	nv
4.	0,0	0,0	0,0		0,5	3,0	1,8	nnv	ønn	ønn	nø
5.	0,0	1,3	0,7		3,0	2,3	2,7	nnø	nnø	nnv	nø
6.	5,3	8,0	6,7		3,3	4,3	3,8	sø	sv	ssv	ssv

7.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	5,0	5,3	5,2	ssv	sv	sv	ssv
8.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)snuskegn	6,0	5,7	5,9	ssv	ssv	ssv	ssv
9.	4,0	6,0	5,0	(H)snuskegn (D)regnbyger	4,2	3,5	3,9	ssv	vsv	sv	sv
10.	4,0	5,3	4,7	(H)regnbyger (P)regnbyger	3,8	5,2	4,5	sv	sv	sv	ssv
gen	4,6	4,6	4,6	6 nedbørsdøgn	3,2	3,3	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(E)regn (P)regnbyger	8,7	5,5	7,1	ssv	ssv	sv	ssv
12.	5,3	8,0	6,7	(H)regnbyger	5,3	6,3	5,8	vsv	vsv	sv	vsv
13.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regn-og haglbyger (P)regnbyger (A)svære haglbyger	8,7	6,0	7,4	ssv	sø	sv	sv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)svære haglbyger (P)haglbyger (A)regnbyger	6,0	3,5	4,8	vsv	vsv	v	sv
15.	3,3	6,0	4,7	(H)regnbyger (A)stærk lynild	2,3	4,3	3,3	vsv	v	vsv	nv
16.	1,3	1,3	1,3		4,3	4,3	4,3	nnø	nnø	nnø	nnø
17.	2,7	6,7	4,7		3,5	2,3	2,9	nnø	nnø	nø	ønnø
18.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	4,2	2,5	3,4	ssv	vsv	vsv	vsv
19.	5,3	4,0	4,7	(H)regn	2,7	3,0	2,9	ssv	ssv	ssv	sv
20.	0,0	0,0	0,0		2,7	0,3	1,5	sv	ssv	s	ssv
gen	5,0	5,8	5,4	7 nedbørsdøgn	4,8	3,8	4,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	4,0	2,0		0,3	0,3	0,3	stille	ssø	stille	nø
22.	5,3	8,0	6,7		2,7	3,7	3,2	stille	var	sø	øsø
23.	0,7	2,0	1,4		4,0	4,0	4,0	ønø	ønø	øsø	sø
24.	4,0	4,0	4,0		4,2	4,0	4,1	ø	ø	øsø	sø
25.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskegn	2,3	2,3	2,3	sø	sø	var	sv
26.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (A)snuskegn	2,0	3,3	2,7	vsv	vsv	vsv	vsv
27.	8,0	0,7	4,4	(H)snuskegn	5,3	5,0	5,2	vsv	vsv	v	vnv
28.	1,3	0,0	0,7		4,7	2,0	3,4	nv	nv	nv	nø
29.	4,0	4,0	4,0		3,7	4,2	4,0	stille	vnv	nv	vsv
30.	0,0	1,3	0,7		5,3	7,3	6,3	sv	ssv	sv	s
31.	1,3	5,3	3,3		5,3	4,2	4,8	sv	sv	ssv	sø
gen	3,7	4,1	3,9	3 nedbørsdøgn	3,6	3,7	3,7				

NOVEMBER 1746

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	4,0	6,0		5,0	4,5	4,8	sø	sø	s	sø
2.	8,0	8,0	8,0		4,5	3,9	4,2	ssø	ssø	s	ssø
3.	8,0	3,0	5,5	(E)regn	2,0	2,5	2,3	sø	øsø	vnv	v
4.	0,0	8,0	4,0	(A)regn	3,0	6,0	4,5	v	v	sø	ssø

5.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	5,0	2,8	3,9	s	s	ssø	ssv
6.	8,0	5,0	6,5		0,5	0,5	0,5	sø	ønø	stille	stille
7.	8,0	8,0	8,0		2,0	3,0	2,5	ønø	ønø	n	nv
8.	2,0	5,0	3,5		3,5	3,3	3,4	nø	nø	n	n
9.	0,0	4,0	2,0		1,5	1,0	1,3	ønø	ønø	sv	sv
10.	8,0	8,0	8,0		3,5	3,5	3,5	ssø	øsø	ønø	ønø
gen	5,8	6,1	6,0	3 nedbørsdøgn	3,1	3,1	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(A)snuskegn	4,8	4,8	4,8	ønø	ønø	øsø	ø
12.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (P)snuskegn	4,0	4,0	4,0	ønø	ønø	ønø	ønø
13.	8,0	8,0	8,0		4,0	2,8	3,4	nø	nø	øsø	øsø
14.	8,0	8,0	8,0		2,0	3,3	2,7	sø	var	nnv	nv
15.	8,0	8,0	8,0		2,5	4,0	3,3	ønø	ønø	nv	nv
16.	8,0	8,0	8,0		2,0	3,0	2,5	nnv	nnv	nv	nv
17.	8,0	2,0	5,0	(D)regn (P)snuskegn	5,5	4,3	4,9	vnv	vnv	nnv	vnv
18.	4,0	3,5	3,8		3,0	4,9	4,0	nv	nv	nv	vsv
19.	1,0	1,0	1,0		6,0	4,8	5,4	nnv	nnv	nv	nv
20.	0,0	5,0	2,5		3,5	2,3	2,9	nø	nø	nø	stille
gen	6,1	6,0	6,0	3 nedbørsdøgn	3,7	3,8	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(E)snebyger	4,5	4,5	4,5	øsø	øsø	øsø	øsø
22.	5,0	8,0	6,5		3,0	3,3	3,2	ønø	nø	ønø	nø

23.	8,0	2,0	5,0		2,0	4,0	3,0	sø	sø	ønø	nø
24.	0,0	0,0	0,0		4,0	5,0	4,5	sø	ø	ø	ø
25.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,3	3,7	sø	sø	nø	nø
26.	0,0	0,0	0,0		2,0	1,0	1,5	ønø	ønø	øsø	ønø
27.	0,0	8,0	4,0		1,0	4,3	2,7	stille	stille	v	vsv
28.	8,0	8,0	8,0		4,5	3,3	3,9	nv	nv	nv	nv
29.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	2,5	3,8	3,2	vnv	vnv	sv	sv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (E)snebyger	4,5	4,8	4,7	sv	sv	ssv	ssv
gen	4,5	5,0	4,8	3 nedbørsdøgn	3,2	3,7	3,5				

DECEMBER 1746

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(E)snuskregn	3,5	3,5	3,5	ssv	ssv	sv	sv
2.	8,0	3,5	5,8	(H)snuskregn (A)slud	3,8	6,6	5,2	vsv	vsv	ssv	sv
3.	2,0	8,0	5,0	(P)snebyger (A)regn	9,0	6,5	7,8	sø	sø	s	sø
4.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	5,0	6,0	5,5	sv	ssv	sv	ssv
5.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,0	4,5	vsv	nv	vsv	vsv
6.	4,0	4,0	4,0		3,3	4,4	3,9	sv	sv	ssv	ssv
7.	8,0	5,0	6,5	(F)snuskregn	4,5	4,0	4,3	ssv	ssv	ssv	ssv
8.	8,0	8,0	8,0		3,5	3,6	3,6	sv	sv	sv	ssv
9.	8,0	8,0	8,0		3,8	0,5	2,2	ssv	ssv	s	var
10.	8,0	8,0	8,0		1,0	1,5	1,3	stille	nnv	sv	sv

gen	7,0	6,9	6,9	5 nedbørsdøgn	4,2	4,1	4,2				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	4,0	4,3	4,2	sv	sv	vsv	vsv
12.	8,0	8,0	8,0		4,8	4,5	4,7	ssv	ssv	ssø	ssø
13.	8,0	8,0	8,0	(D)slud	4,0	4,8	4,4	ssv	ssv	ssv	ssv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (A)snuskregn	4,0	4,3	4,2	sv	sv	ssv	sv
15.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	3,8	3,1	3,5	vsv	vsv	ssv	vsv
16.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (D)regn	2,3	1,0	1,7	ssø	ssø	nnø	stille
17.	8,0	4,0	6,0	(H)regn	4,0	5,5	4,8	stille	sv	sv	nv
18.	6,0	8,0	7,0	(H)regn (E)regn	4,3	4,0	4,2	vsv	vsv	sv	vsv
19.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	4,5	7,3	5,9	vsv	vsv	ssv	vsv
20.	8,0	5,0	6,5		9,0	5,0	7,0	vsv	vsv	sv	sv
gen	7,8	7,3	7,6	8 nedbørsdøgn	4,5	4,4	4,5				


skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	4,0	5,0		3,0	4,0	3,5	vsv	sv	vsv	vsv
22.	6,0	8,0	7,0	(P)snuskregn	4,0	4,1	4,1	vsv	vsv	sv	sv
23.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,3	4,4	4,4	vsv	vsv	vsv	vsv
24.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	6,0	7,3	6,7	vsv	ssv	ssv	s
25.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regnbyger	7,5	7,5	7,5	ssv	ssv	sv	vsv
26.	8,0	5,0	6,5	(H)regn	5,8	3,9	4,9	sv	sv	sv	nv

27.	5,0	8,0	6,5		3,8	4,9	4,4	nv	vsv	v	vsv
28.	6,0	5,0	5,5	(D)regn	5,5	3,8	4,7	vsv	vsv	vnv	vnv
29.	0,0	6,0	3,0		4,5	3,3	3,9	vnv	nø	n	nø
30.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	4,5	5,8	5,2	vsv	vsv	vsv	vnv
31.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	4,0	4,0	4,0	vnv	sv	vsv	sv
gen	6,5	6,9	6,7	8 nedbørsdøgn	4,8	4,8	4,8				

STEVENSON $\frac{3}{4}$ Mil. 6

S.S.



VEJRET i 1747

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-7. januar</u> Tøvejret i december 1746 fortsatte ind i januar 1747, men den 4. slog det om til frost. Speerschneider har ingen oplysninger. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.	<u>Der foreligger ingen observationer</u> Speerschneider har ingen oplysninger. Det formodes, at have været mildt vejr. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.	<u>Der foreligger ingen observationer.</u> Speerschneider har ingen oplysninger. Under henvisning til at skibene kom forholdsvis sent ud på Øresund formodes der at være kommet vinter i marts måned. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra den 12.-30. april</u> Vejret var vinterligt med slud- og snebyger fra 19.-23, derefter blev det tørt. Der faldt nedbør hver dag fra 19.-25. Til gengæld var det tørt 12.-18. og 26.-30. Der var meget solskin 26.-30. Den 21. blæste det med vindstyrke 8. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	<u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (9). Østenvind (17 %), nordenvind (15 %), vestenvind (15 %) og vindstille (15 %).</u> Det var stort set tørt 1.-8., 12.-20. og 25.-31. Den 10. og 11. faldt der sne. Det var meget solrigt 25.-30. Temperaturen skønnes i de første 3 uger at have ligget noget under det normale. Fra den 25. skønnes temperaturen at have ligget en del over det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.	<u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (18%) og søndenvind (16%).</u> Der var ikke megen sol på noget tidspunkt i måneden. Da vinden var svag indtil den 20., og der næsten kun faldt regn i forbindelse med tordenvejr, må luften have forekommet lummert, under tiden lummervarm (lavtryk). Der synes kun at have været få frontpassager. Fra den 21. friskede vinden op fra vestlige retninger 21.-24. og 29.-30. og fra østlige 25.-28. Temperaturen skønnes igennem hele måneden, bortset fra enkelte varmere perioder den 1. og 2., 11.-13 og fra den 25.-28 for det meste at have ligget lidt under det nor-

		male. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 14 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (28%) og NV-vind (19%).</u> Helt usædvanlig lang periode med nedbør hvert døgn fra 30. juni - 17. juli, altså 18 døgn i træk. Måneden kan i øvrigt opdeles i fire perioder. En meget regnrig periode fra den 1. til den 8., solfattig og blæsende med vinde fra SV og VNV. Den 7. blæste det med vindstyrke 8. Perioden fra den 9. til den 17. var fortsat meget regnfuld, men med mere sol og mindre blæsende med SV-vind. Fra den 18. til den 22. bedredes vejret med især NV-vind. Resten af måneden var mere sommerlig, især var det tørt og solrigt vejr fra den 27. med svage vinde fra østlige og nordlige retninger. Vejrskiftene indvarsledes af tordenvejr den 9. og den 17. og af vindstille den 18. og den 23. De første 3 uger skønnes temperaturen at have ligget under det normale. Den sidste uge skønnes at have ligget omkring det normale. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.	<u>August</u> <u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (38%) og NV-vind (20%).</u> Måneden var tør, bortset fra en regnperiode fra den 12. til den 18. Det var en blæsende måned, især blæste det fra den 14. til den 16. med vindstyrke 8. Det blæste endvidere med vindstyrke 8 den 5. og den 9. Vejret var sommerligt fra 18.- 24. med vinde fra nordlige retninger. De første 17 dage skønnes temperaturen at have ligget omkring det normale, derefter fulgte en sommerlig periode på en uges tid, hvorefter vejret blev køligere. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.	<u>September</u> <u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (16). Søndenvind (26 %) og vestenvind (18 %) og SV-vind (18 %).</u> Den 27. blæste det med vindstyrke 9. Det var tørvejr 1.- 8. Det lynede stærkt natten mellem 17. og 18. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (29 %) og søndenvind (18 %).</u>	<u>Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn (27). Vestenvind (28 %) og NV-vind (20 %).</u>	<u>Skydække dag (6,7). Nedbørsdøgn (21). Søndenvind (27 %) og vestenvind (20 %).</u>
Den 14.-19. var det meget stormende.	Helt usædvanligt mange nedbørsdøgn 27 døgn ud af månedens 30 døgn.	Mange nedbørsdøgn (21), heraf med sne den 6., 9. og 10.-13.
Det stormede den 14., 18. og 19. Den 16. blæste det med vindstyrke 8 og den 17. med vindstyrke 9.	Storm den 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 14., 28. og 29.	Det tordnede natten mellem 2. og 3.
Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.	Det blæste med vindstyrke 9 den 12. Det var vinterligt med snebyger og NØ-vind den 5.-7., og den 15.	Det stormede den 2. og 3., og 12. og 13. Det blæste med vindstyrke 8 den 1. og 21. og med vindstyrke 9 den 7., 8., 11., og 15.
	Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.	Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.

Formørkelser

Udi nærværende år 1747 sker 2de formørkelser udi Solen, og én udi Månen. Den første Solens formørkelse indfalder 11/3 kl. 6,22 formiddag, da lidet over 1/24 af Solen ses formørket just i dens opgang. Denne formørkelse endes kl. 6,29 formiddag. Den anden Solens formørkelse, som indfalder 6/8, bliver ikke synlig uden i de allernordligste parter af Verden, såsom Finmarken og Lapland.

Månens formørkelse begynder 25/2 kl. 4,10 formiddag, Månen bliver ganske borte kl. 5,25, begynder at komme ud igen kl. 6,50 og endes kl. 7,50, da Månen allerede er gåen neden under horisonten.

Fra Luxdorphs dagbog for 1747, der ikke indeholder vejrobservationer

25. januar kapitelstaksten for 1746 var rug 2.1, byg 1.5, og havre 0.5

3. juni døde kronprins Christian

10. juli blev dronningen forløst med en prinsesse kaldet i dåben samme dag Wilhelmine Caroline

7. august solgte jeg min gård Mørup til Lars Biørn for 18.000 rdl.

4. september blev kongen salvet, og jeg blev virkelig justitsråd

JANUAR 1747

Observationerne 1.-7. januar er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (D)snuskegn	3,8	4,0	3,9	sv	v	v	vnv
2.	0,0	8,0	4,0		2,8	4,6	3,7	nnv	nnv	nv	vsv
3.	2,0	0,0	1,0	(D)snuskegn	6,0	5,5	5,8	vsv	vsv	nv	nv
4.	1,5	0,0	0,8		5,5	3,3	4,4	vnv	vnv	nv	n
5.	0,0	1,5	0,8		3,0	3,6	3,3	vnv	n	nø	nø
6.	0,0	0,0	0,0		4,5	3,3	3,9	nø	nø	nø	nø
7.	0,0				3,0			øno	øno	øno	øno
8.											
9.											
10.											
gen											

APRIL 1747

Observationerne 12. - 30. april er fra fregatten "Raae" ved Trekroner i Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.											
12.		6,0				3,0				vnv	vnv
13.	6,0	6,0	6,0		3,3	2,5	2,9	nnv	vnv	vsv	vsv

14.	5,0	8,0	6,5		1,8	0,5	1,2	vsv	vsv	vnv	vnv
15.	4,8	8,0	6,4		2,8	0,0	1,4	nv	nnv	nø	nnø
16.	8,0	8,0	8,0		0,5	0,0	0,3	stille	stille	ssø	øsø
17.	8,0	0,0	4,0		1,0	0,0	0,5	stille	stille	sø	stille
18.	2,5	8,0	5,3		1,5	3,8	2,7	stille	stille	var	vnv
19.	7,0	8,0	7,5	(E)slud	3,4	2,0	2,7	nnø	nø	var	øsø
20.	8,0	8,0	8,0	(D)snebyger (E)haglbyger	4,4	5,3	4,9	vnv	vnv	nnv	nnv
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,5	8,0	6,8	(H)snefog (D)snebyger	7,0	2,5	4,8	nnø	nø	nv	nnø
22.	4,5	8,0	6,3	(E)slud (P)regn	3,6	4,0	3,8	nnv	vsv	ssv	ssv
23.	7,0	4,0	5,5	(H)snefog (E)sne-og haglbyger	4,6	3,0	3,8	nnø	nnø	nø	nø
24.	5,0	8,0	6,5	(A)regn	2,5	2,0	2,3	stille	sv	vnv	nv
25.	4,0	0,0	2,0	(H)regn	2,8	4,0	3,4	ssv	s	ssv	ssv
26.	0,0	2,0	1,0		2,8	1,8	2,3	sø	øsø	nnv	nnv
27.	4,0	4,0	4,0		3,0	0,5	1,8	nnø	nø	ønø	ønø
28.	3,0	3,0	3,0		1,3	1,0	1,2	stille	stille	sv	ssø
29.	3,0	3,0	3,0		1,8	2,0	1,9	nø	nø	ssv	ssv
30.	3,0	3,0	3,0		3,9	3,0	3,5	nø	nø	nnv	nnv
gen	3,9	4,3	4,1	5 nedbørsdøgn	3,3	2,4	2,9				

MAJ 1747

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	3,0	3,0		1,8	0,0	0,9	nnø	ønø	var	nnv
2.	3,0	3,0	3,0		0,5	0,0	0,3	stille	ssv	stille	stille
3.	3,0	3,0	3,0		1,0	0,0	0,5	stille	sø	stille	stille
4.	3,3	0,0	1,7		3,8	3,5	3,7	stille	nv	nnv	nnv
5.	4,0	8,0	6,0		2,8	4,5	3,7	nnø	ønø	sø	sv
6.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	6,0	3,5	4,8	sø	sø	øsø	øsø
7.	8,0	5,0	6,5		2,0	4,5	3,3	ønø	ønø	vnv	vnv
8.	2,0	8,0	5,0		5,8	4,0	4,9	nv	nv	vnv	vnv
9.	6,0	4,0	5,0	(D)regn (E)regnbyger	5,3	3,8	4,6	vsv	sv	vnv	nnv
10.	4,0	8,0	6,0	(H)hagl (A)hagl-og snebyger	3,8	2,0	2,9	nnv	n	nnv	nnv
gen	4,4	5,0	4,7	3 nedbørsdøgn	3,3	2,6	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,5	8,0	5,8	(H)hagl-og snebyger (A)snebyger	4,3	4,0	4,2	var	n	nv	nv
12.	1,5	8,0	4,8		4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	vnv	vnv
13.	7,0	4,0	5,5		4,4	1,0	2,7	nv	nv	nv	nv
14.	4,0	8,0	6,0		2,8	1,0	1,9	stille	v	vnv	nv

15.	8,0	6,0	7,0	(E)regn	2,0	3,5	2,8	stille	var	sø	ssø
16.	6,0	0,0	3,0		4,0	0,5	2,3	nø	nø	ønø	nv
17.	2,3	8,0	5,2		2,0	1,0	1,5	nnø	nnø	nv	nv
18.	6,8	3,0	4,9	(D)regn	1,5	1,0	1,3	stille	stille	nv	nv
19.	4,5	8,0	6,3		2,4	0,5	1,5	ønø	ønø	nnv	stille
20.	7,0	8,0	7,5		1,0	0,0	0,5	ønø	ønø	stille	sv
gen	5,1	6,1	5,6	3 nedbørsdøgn	2,8	1,7	2,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	6,0	7,0	(F)iblandt regn	3,8	1,0	2,4	stille	vnv	vnv	sv
22.	8,0	8,0	8,0		2,3	3,5	2,9	sø	sø	nv	nø
23.	3,5	6,0	4,8	(H)iblandt regn	4,5	1,0	2,8	vnv	vnv	vnv	vnv
24.	5,0	0,0	2,5	(F)regn	2,0	3,0	2,5	ø	ø	nv	nø
25.	0,0	0,0	0,0		3,5	2,0	2,8	n	n	nnv	nnv
26.	0,0	0,0	0,0		2,0	0,0	1,0	nø	nø	nø	nø
27.	0,0	0,0	0,0		2,5	1,5	2,0	stille	sø	ssv	ssv
28.	0,0	0,0	0,0		2,8	1,0	1,9	øsø	sø	sø	sø
29.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,0	3,2	stille	stille	øsø	øsø
30.	3,3	3,0	3,2		3,5	0,5	2,0	øsø	øsø	ssø	sø
31.	5,5	8,0	6,8		4,0	3,0	3,5	stille	øsø	øsø	øsø
gen	3,0	2,8	2,9	3 nedbørsdøgn	3,1	1,8	2,5				

JUNI 1747

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (Helsingør rhed)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	8,0	6,0	(A)torden, lynen og iblandt regnbyger	5,3	6,0	5,7	ø	ø	øsø	øsø
2.	6,5	8,0	7,3		3,3	3,0	3,2	ø	øsø	sv	sv
3.	6,8	4,0	5,4		2,3	0,0	1,2	ssø	sv	var	var
4.	4,3	8,0	6,2	(A)regn	1,0	4,0	2,5	stille	stille	stille	øsø
5.	4,5	6,0	5,3		2,5	1,0	1,8	øsø	var	nv	nv
6.	7,0	8,0	7,5	(A)regn og stærk lynen	3,5	3,5	3,5	nv	nv	nnv	nnv
7.	8,0	8,0	8,0		1,8	0,5	1,2	v	sv	nnø	nnø
8.	6,5	2,0	4,3		2,8	3,0	2,9	ssv	ssv	vsv	sv
9.	4,3	8,0	6,2		1,5	1,0	1,3	v	v	var	vnv
10.	7,0	4,0	5,5	(D)regn	2,0	2,0	2,0	nnv	nø	ø	øsø
gen	5,9	6,4	6,2	4 nedbørsdøgn	2,6	2,4	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,3	8,0	5,7		1,3	0,0	0,7	sø	sø	ssv	ssv
12.	3,3	3,0	3,2		2,5	3,0	2,8	stille	sø	sø	øsø
13.	4,3	8,0	6,2	(A)torden og lynild	2,0	2,0	2,0	sø	ssø	sv	vsv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)torden, lynild og regn (F)regn (E)torden	2,0	1,5	1,8	vnv	nnv	nv	nnø
15.	5,0	4,0	4,5		4,0	1,0	2,5	nnø	nø	ssv	vsv
16.	8,0	8,0	8,0		2,5	3,5	3,0	stille	ssø	ssv	ssv
17.	6,0	8,0	7,0		1,8	1,5	1,7	sv	v	stille	sø

18.	7,0	8,0	7,5	(E)lynild	2,8	1,0	1,9	sø	ssø	sv	sv
19.	8,0	0,0	4,0		2,8	1,0	1,9	nv	nv	n	nnø
20.	1,5	8,0	4,8		0,8	3,0	1,9	sø	ssø	ssv	stille
gen	5,4	6,3	5,9	3 nedbørsdøgn	2,3	1,8	2,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,8	4,0	4,4	v	vnv	vnv	vnv
22.	6,5	2,0	4,3		3,8	3,0	3,4	nv	nv	nv	nv
23.	6,5	8,0	7,3		3,5	3,0	3,4	v	v	nv	v
24.	8,0	8,0	8,0		1,8	3,0	2,4	sv	sv	ssv	vnv
25.	6,0	0,0	3,0		4,5	2,0	3,3	øsø	sø	sø	ssø
26.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,0	2,3	ø	ø	ssø	var
27.	2,3	3,0	2,7		2,8	2,0	2,4	sø	øsø	sø	sø
28.	3,0	4,0	3,5		2,3	3,0	2,7	ønø	ønø	nv	nnv
29.	5,0	8,0	6,5		3,0	2,0	2,5	nv	nnv	vnv	vnv
30.	6,5	5,0	5,8	(D)regn (E)regnbyger	3,9	6,0	5,0	v	vsv	ssv	ssv
gen	5,2	4,6	4,9	2 nedbørsdøgn	3,3	3,0	3,2				

JULI 1747

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (Helsingør rhed)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)regn og hagl (F)små haglbyger	6,0	4,5	5,3	sv	sv	nv	nv

				(A)regnbyger							
2.	8,0	5,0	6,5	(H)regnbyger (D)hagl (E)snuskegn	2,5	3,5	3,0	vnv	vsv	var	var
3.	3,5	8,0	5,8	(P)regnbyger	5,0	6,0	5,5	n	n	nv	nv
4.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger	3,5	4,5	4,0	nv	nv	nv	vnv
5.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (F)snuskegn	5,5	6,0	5,8	nv	nv	sv	sv
6.	8,0	8,0	8,0	(A)snuskegn	4,4	3,5	4,0	vsv	vsv	vsv	vsv
7.	8,0	2,0	5,0	(H)snuskegn (D)regn (P)regnbyger	5,8	4,0	4,9	ssø	sø	vsv	vnv
8.	3,5	6,0	4,8	(E)små regnbyger	4,8	3,3	4,1	vsv	vsv	vsv	vsv
9.	8,0	2,0	5,0	(E)torden og lynild (P)regnbyger	3,0	3,5	3,3	sv	vsv	var	vsv
10.	4,0	8,0	6,0	(P)regnbyger	3,5	3,0	3,3	vsv	vsv	sv	sv
gen	6,4	6,3	6,4	10 nedbørsdøgn	4,4	4,2	4,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	4,0	5,5	(H)regnbyger (D)snuskegn	3,0	3,0	3,0	ssv	ssv	ssv	vsv
12.	5,8	8,0	6,9	(F)regnbyger	4,8	4,0	4,4	ssv	ssv	vsv	sv
13.	5,0	3,0	4,0	(D)snuskegn	3,3	3,0	3,2	sv	ssv	sv	sv
14.	6,5	8,0	7,3	(E)regn	3,0	3,5	3,3	vsv	sv	var	vsv
15.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	5,5	5,0	5,3	sv	ssv	s	s
16.	5,0	8,0	6,5	(F)regnbyger (E)regnbyger	4,0	3,0	3,5	ssv	ssv	sv	sv

				og iblandt hårde tordenslag							
17.	6,0	0,0	3,0	(E)tordenluft med regnbyger	1,5	0,0	0,8	sv	ssø	var	nnv
18.	8,0	8,0	8,0		2,3	3,5	2,9	stille	stille	nv	nv
19.	8,0	2,0	5,0		4,5	4,0	4,3	vnv	vnv	v	nv
20.	2,0	3,0	2,5		3,3	4,0	3,7	vnv	vnv	vnv	vnv
gen	6,1	5,2	5,7	7 nedbørsdøgn	3,5	3,3	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,8	8,0	7,4	(P)snuskregn	4,3	4,0	4,2	nv	vnv	vnv	vnv
22.	5,0	0,0	2,5	(H)snuskregn (F)regn	3,8	3,0	3,4	nv	nv	nv	nv
23.	3,0	4,0	3,5		1,5	1,5	1,5	nø	stille	nø	nnø
24.	3,0	0,0	1,5		2,3	1,0	1,7	vnv	nv	n	nv
25.	6,0	6,0	6,0	(P)regn	1,5	3,0	2,3	nv	nv	stille	s
26.	5,0	5,5	5,3	(H)regn	2,8	3,0	2,9	sø	sø	ssv	ssv
27.	3,0	3,0	3,0		1,5	0,0	0,8	øsø	øsø	ssv	stille
28.	3,0	3,0	3,0		1,0	0,0	0,5	stille	stille	n	n
29.	4,0	4,0	4,0		2,3	2,0	2,2	stille	ssv	vnv	vnv
30.	3,0	0,0	1,5		2,8	3,5	3,2	nv	nv	nnø	nø
31.	0,0	0,0	0,0		3,8	1,5	2,7	nø	nø	nø	nø
gen	3,8	3,0	3,4	4 nedbørsdøgn	2,5	2,0	2,3				

AUGUST 1747

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (Helsingør rhed)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		2,3	3,5	2,9	stille	nnv	sv	vsv
2.	2,0	0,0	1,0		4,0	3,5	3,8	v	nv	nø	nø
3.	1,0	4,0	2,5		2,0	2,0	2,0	nø	nnø	nv	nø
4.	8,0	8,0	8,0		2,8	4,8	3,8	vnv	vsv	v	v
5.	6,5	8,0	7,3		6,5	5,0	5,8	vnv	vnv	nv	nv
6.	8,0	4,0	6,0	(F)regnbyger	4,0	2,0	3,0	nv	nv	vnv	vnv
7.	5,0	8,0	6,5		2,5	3,0	2,8	vsv	vsv	nv	nv
8.	5,0	8,0	6,5		3,3	4,0	3,7	vsv	vsv	sø	ssv
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)iblandt regnbyger	6,3	5,5	5,9	sv	vsv	nv	nv
10.	2,5	4,0	3,3		4,3	1,0	2,7	vnv	vnv	nv	nv
gen	4,6	5,2	4,9	2 nedbørsdøgn	3,8	3,4	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,3	8,0	5,7		3,3	4,0	3,7	sø	ssø	sø	ssø
12.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)iblandt svære regnbyger med tordenslag	2,0	3,0	2,5	sø	ssø	var	stille
13.	6,0	8,0	7,0	(A)snuskegn	3,5	4,0	3,8	v	v	sv	sv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	6,0	5,0	5,5	sv	vsv	v	v
15.	7,0	6,0	6,5	(D)regnbyger (F)regn (E)regnbyger	5,3	8,0	6,7	vsv	vsv	vnv	vnv

16.	7,5	8,0	7,8	(H)regnbyger	6,5	6,0	6,3	vnv	vnv	vnv	vnv
17.	2,0	5,0	3,5	(H)regnbyger	5,8	3,5	4,7	vnv	vnv	vnv	nv
18.	2,0	4,0	3,0	(H)regnbyger	3,8	3,0	3,3	nv	nv	nnv	vnv
19.	2,0	0,0	1,0		2,3	0,0	1,2	vnv	vnv	nv	vnv
20.	2,0	4,0	3,0		2,0	3,0	2,5	stille	var	nnv	nnø
gen	4,8	5,9	5,4	7 nedbørsdøgn	4,1	4,0	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,5	4,0	3,3		3,0	2,0	2,5	v	v	nv	nv
22.	5,8	6,0	5,9		2,5	3,0	2,8	vnv	vnv	n	nø
23.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,0	3,3	øno	øno	nv	nv
24.	0,0	0,0	0,0		4,3	2,0	3,2	nnø	øno	nnv	nnv
25.	0,8	3,0	1,9		4,0	2,5	3,3	nø	nø	nnv	nnv
26.	7,0	8,0	7,5		3,3	1,0	2,2	n	nø	nv	vnv
27.	6,8	8,0	7,4	(A)regn	2,8	3,0	2,9	stille	ssv	sø	ssø
28.	6,5	0,0	3,3	(F)regnbyger	2,0	3,0	2,5	ssv	ssv	var	var
29.	3,5	4,0	3,8		3,5	0,0	1,8	vnv	vnv	nv	nv
30.	7,0	4,0	5,5		2,5	3,5	3,0	stille	vsv	sv	nv
31.	3,0	3,0	3,0		3,0	2,0	2,5	nnv	nnv	nnv	nnv
gen	3,9	3,6	3,8	2 nedbørsdøgn	3,1	2,3	2,7				

SEPTEMBER 1747

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (Helsingør rhed)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,3	4,0	3,7		2,0	3,5	2,8	vsv	vsv	ssø	sv
2.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	vsv	ssv	sø	s
3.	3,0	3,5	3,3		4,8	5,0	4,9	ssv	vsv	nnv	nv
4.	3,0	8,0	5,5		3,8	4,0	3,9	nnv	nv	nv	nnv
5.	4,5	4,0	4,3		3,3	2,0	2,7	vnv	vnv	nnv	nv
6.	5,0	3,0	4,0		1,8	0,0	0,9	v	v	nnv	stille
7.	3,3	4,0	3,7		0,8	0,5	0,7	stille	sø	stille	stille
8.	5,8	8,0	6,9		2,8	1,0	1,9	ssø	ssø	sv	sv
9.	5,0	5,0	5,0	(D)snuskegn	3,8	6,0	4,9	sv	sv	vnv	nv
10.	6,0	2,0	4,0	(F)regn (E)regnbyger	5,8	4,0	4,9	nv	nv	vnv	nnv
gen	3,9	4,2	4,0	2 nedbørsdøgn	3,1	2,8	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	8,0	5,0		2,0	2,0	2,0	vnv	vnv	nnv	nnv
12.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)snuskegn (P)regn (A)regnbyger	3,3	6,0	4,7	nv	vsv	sv	sv
13.	2,0	8,0	5,0	(H)regnbyger	6,0	4,0	5,0	nnv	nnv	nv	nv
14.	4,5	8,0	6,3		3,3	2,0	2,7	nv	nv	nv	sv
15.	5,8	8,0	6,9		3,0	3,5	3,3	sv	sv	s	s
16.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger	4,0	5,5	4,8	sø	sø	ssv	s
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (A)stærk lynen	4,5	5,0	4,8	s	s	vsv	sv

18.	6,5	0,0	3,3	(H)stærk lynen	4,5	4,0	4,3	ssv	ssv	ssv	ssv
19.	3,0	8,0	5,5	(A)regnbyger	3,5	2,8	3,2	ssv	ssv	ssv	ssv
20.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger	4,3	3,5	3,9	sø	sø	vnv	v
gen	5,6	7,2	6,4	7 nedbørsdøgn	3,8	3,8	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		3,9	3,5	3,7	sv	sv	sv	sv
22.	5,0	8,0	6,5		0,1	0,5	0,3	v	stille	stille	vsv
23.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	6,0	6,0	6,0	øsø	sø	sø	sø
24.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	4,4	4,5	4,5	sø	sø	ssv	sø
25.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger (A)regn	4,4	6,0	5,2	ssv	ssv	sø	sv
26.	6,0	0,0	3,0	(H)regn	4,5	4,3	4,4	ssv	ssv	vsv	sv
27.	7,0	4,0	5,5	(F)regn	6,6	3,5	5,1	s	sv	ssv	vsv
28.	5,0	4,0	4,5		3,9	3,5	3,7	sv	ssv	sv	ssv
29.	8,0	4,0	6,0	(D)regn	3,0	2,5	2,8	ssø	ssø	nø	nø
30.	4,5	8,0	6,3	(D)snuskegn	2,8	1,0	1,9	var	sv	vsv	stille
gen	6,5	6,0	6,2	7 nedbørsdøgn	4,0	3,5	3,8				

OKTOBER 1747

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (Helsingør rhed)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn (F)regn	5,0	5,8	5,4	stille	nø	nø	nø

2.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)snuskegn	4,5	4,1	4,3	nø	n	nv	nv
3.	2,0	8,0	5,0	(H)snuskegn (A)regn	4,0	4,4	4,2	vsv	vsv	ssv	ssv
4.	8,0	6,0	7,0	(H)regn	2,0	0,0	1,0	ssv	ssv	nnv	stille
5.	6,0	0,0	3,0		2,0	2,0	2,0	stille	stille	nø	nø
6.	2,0	3,0	2,5		2,5	2,3	2,4	nø	nø	nnv	nnø
7.	0,0	7,0	3,5		2,0	3,9	3,0	øno	ssø	sø	ssv
8.	2,0	4,0	3,0		4,5	4,3	4,4	ssv	ssv	s	sø
9.	4,0	2,0	3,0		4,3	3,8	4,1	ssø	ssø	s	sv
10.	5,0	8,0	6,5	(E)snuskegn	4,0	4,5	4,3	sv	sv	vsv	vsv
gen	4,5	5,4	5,0	5 nedbørsdøgn	3,5	3,5	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	3,5	3,8		6,0	4,3	5,2	vsv	nv	nv	nv
12.	4,0	8,0	6,0	(P)snuskegn	4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	vsv	vsv
13.	8,0	6,0	7,0	(H)snuskegn	3,5	4,6	4,1	vsv	vsv	ssv	ssv
14.	2,0	0,5	1,3		8,0	6,5	7,3	ssv	vsv	vsv	vsv
15.	2,0	2,0	2,0		4,0	4,9	4,5	vsv	vsv	ssv	sv
16.	8,0	2,0	5,0	(E)regn	6,0	7,0	6,5	ssv	ssv	ssv	nv
17.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskegn	6,0	9,5	7,8	nv	nnv	sv	sv
18.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	9,0	9,5	9,3	sv	sv	nv	vsv
19.	6,0	6,5	6,3		7,0	4,3	5,7	vsv	vsv	vsv	vsv
20.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	2,5	2,3	2,4	vsv	sv	sv	ssv
gen	5,8	5,3	5,5	6 nedbørsdøgn	5,6	5,7	5,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	7,0	7,5		3,5	4,8	4,2	vsv	vsv	sv	ssv
22.	3,0	2,5	2,8		6,0	5,8	5,9	ssv	vsv	vsv	vsv
23.	4,0	8,0	6,0		6,0	4,3	5,2	nv	vsv	nv	nv
24.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,6	3,8	v	v	sv	vsv
25.	6,0	8,0	7,0	(D)snuskregn (E)regn (P)regnbyger	5,0	3,4	4,2	vsv	vsv	v	nv
26.	6,0	4,0	5,0	(H)regn	4,0	3,0	3,5	nv	nø	nnø	nnø
27.	0,0	0,0	0,0		1,0	0,9	1,0	nø	nø	stille	nnv
28.	8,0	8,0	8,0		0,5	2,0	1,3	øno	øno	var	nv
29.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskregn	0,5	1,3	0,9	vsv	vsv	stille	stille
30.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskregn	1,0	0,8	0,9	stille	nv	stille	stille
31.	8,0	4,0	6,0		2,0	2,0	2,0	øno	øno	nø	nø
gen	6,1	5,6	5,8	4 nedbørsdøgn	3,0	2,9	3,0				

NOVEMBER 1747

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (Helsingør rhed)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	6,0	4,0		0,3	2,3	1,3	nø	nø	stille	stille
2.	8,0	6,5	7,3	(D)snuskregn (A)slud	4,3	6,0	5,2	vsv	vsv	v	v
3.	8,0	8,0	8,0	(H)haglbyger (F)haglbyger (P)regn	5,0	6,1	5,6	nø	nø	nv	nv
4.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	6,0	3,3	4,7	v	v	nnv	nø

5.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)haglbyger (F)regnbyger (E)haglbyger (P)regnbyger (A)haglbyger	2,5	4,4	3,5	var	stille	vnv	nnv
6.	8,0	8,0	8,0	(H)sne- og haglbyger (E)haglbyger (A)snebyger	5,0	4,1	4,6	nnø	nø	nnv	nø
7.	5,0	2,0	3,5	(H)haglbyger (E)haglbyger	5,5	3,8	4,7	nnv	vsv	nv	nnv
8.	4,0	8,0	6,0		3,0	5,0	4,0	nnø	vnv	v	ssv
9.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	6,0	6,0	6,0	ssø	ssv	ssø	sø
10.	8,0	4,0	6,0	(H)regn	6,0	5,3	5,7	ssv	vsv	nv	nv
gen	6,7	6,7	6,7	8 nedbørsdøgn	4,4	4,6	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	6,5	7,3	(E)regn	4,5	5,8	5,2	nv	nv	sv	sv
12.	3,0	4,5	3,8	(H)regnbyger	9,0	4,1	6,6	vnv	nv	nv	nv
13.	4,0	7,0	5,5	(A)regn	3,3	4,0	3,7	vnv	sv	nv	vsv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)haglbyger	6,0	6,5	6,3	vsv	vnv	vnv	nnv
15.	1,0	5,0	3,0	(D)snebyger	5,5	2,1	3,8	nnø	nø	nnø	nnø
16.	8,0	8,0	8,0	(A)iblandt slud	3,8	4,9	4,4	stille	var	ssø	ssø
17.	8,0	8,0	8,0	(H)iblandt slud (D)snuskegn (E)regn	4,5	3,5	4,0	ssv	ssv	ssv	sv
18.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	3,8	3,3	3,6	nv	nnv	nv	nv

19.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,0	5,6	4,8	vsv	nv	nv	øsø
20.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)snuskegn (A)slud	6,0	6,0	6,0	øsø	øsø	sø	sø
gen	6,4	7,1	6,8	10 nedbørsdøgn	5,0	4,6	4,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(D)iblandt regn (A)snuskegn	4,0	5,1	4,6	ssø	ssø	vsv	v
22.	3,0	4,0	3,5	(H)snuskegn	4,0	3,6	3,8	nv	nv	nv	nv
23.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,5	3,8	nv	nv	vnv	vnv
24.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskegn	4,0	3,6	3,8	nnv	vsv	v	vsv
25.	6,0	6,0	6,0	(F)snuskegn	3,5	3,9	3,7	vsv	vsv	nø	nø
26.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn	4,0	4,0	4,0	s	ssv	sv	vsv
27.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn	4,0	5,5	4,8	vsv	sv	sv	sv
28.	8,0	5,0	6,5	(D)snuskegn (F)regn	7,0	3,5	5,3	ssv	ssv	ssv	sv
29.	3,0	4,0	3,5	(H)regnbyger	6,5	5,3	5,9	sv	vsv	vnv	nv
30.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	9,0	3,8	6,4	vsv	vsv	sv	nv
gen	6,8	6,7	6,8	9 nedbørsdøgn	5,0	4,2	4,6				

DECEMBER 1747

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (Helsingør rhed)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)regn	2,5	8,4	5,5	v	stille	sø	vsv
2.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (F)regnbyger (A)lynild	10,0	9,5	9,8	sv	sv	sv	vnv
3.	6,0	8,0	7,0	(H)lynild (E)haglbyger	4,0	4,9	4,5	vnv	vnv	nv	nv
4.	8,0	8,0	8,0	(H)haglbyger	3,8	3,1	3,5	vnv	vnv	nnv	var
5.	2,0	2,0	2,0	(H)haglbyger	3,5	1,5	2,5	ønø	ønø	ønø	nø
6.	5,0	8,0	6,5	(H)snebyger (E)snebyger (A)haglbyger	2,0	4,9	3,5	stille	nø	vsv	nv
7.	8,0	8,0	8,0	(H)haglbyger (F)regn (E)slud (A)regn	6,8	8,8	7,8	nv	nv	vsv	nv
8.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regnbyger	5,5	5,4	5,5	nv	nv	vsv	vsv
9.	8,0	2,5	5,3	(H)regnbyger (F)snebyger (P)sne- og haglbyger	5,5	4,4	5,0	nv	nv	nv	nv
10.	2,0	7,0	4,5	(A)snefog	3,5	6,0	4,8	nnø	nø	nø	ø
gen	6,3	6,8	6,5	10 nedbørsdøgn	4,7	5,7	5,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)snefog	7,3	4,4	5,9	ø	ø	ønø	ønø
12.	8,0	8,0	8,0	(E)snefog	6,5	7,8	7,2	ø	sø	sø	sø

13.	5,0	0,5	2,8	(H)regn (D)snefog (F)sne- og haglbyger	9,0	3,8	6,4	ssv	vsv	vnv	vnv
14.	2,0	8,0	5,0		3,5	5,9	4,7	vsv	vsv	vnv	var
15.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,5	1,9	3,2	ssø	ssø	vsv	vsv
16.	8,0	8,0	8,0		1,8	2,0	1,9	sv	sv	nv	vsv
17.	6,0	8,0	7,0	(P)haglbyger	2,5	4,0	3,3	vsv	sv	sv	sv
18.	2,0	4,0	3,0		2,5	2,3	2,4	nv	nv	nø	øsø
19.	8,0	8,0	8,0		3,0	2,0	2,5	ssv	ssv	vsv	vsv
20.	6,0	2,0	4,0		2,3	4,3	3,3	ssv	var	ssø	sø
gen	6,1	6,3	6,2	5 nedbørsdøgn	4,3	3,8	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(E)iblandt haglbyger (P)haglbyger (A)slud	5,5	5,4	5,5	sø	ssø	ssø	ssø
22.	8,0	8,0	8,0	(H)slud (D)snuskegn	3,5	3,8	3,7	ssø	s	sø	sø
23.	8,0	8,0	8,0		3,0	5,4	4,2	sø	sø	sø	sø
24.	8,0	8,0	8,0		4,3	2,3	3,3	ssø	ssø	ssø	ssø
25.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	4,3	3,9	4,1	stille	øsø	sø	ssø
26.	8,0	7,0	7,5	(H)regn	4,0	4,6	4,3	ssø	ssø	sv	vsv
27.	8,0	7,0	7,5	(D)regn	4,8	3,5	4,2	ssø	ssø	ssø	ssø
28.	8,0	8,0	8,0		2,0	1,9	2,0	ssø	ssø	sø	sø
29.	6,0	8,0	7,0		4,0	4,6	4,3	stille	sv	sv	sv
30.	8,0	7,0	7,5		4,5	3,8	4,2	s	s	s	sø

31.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)snuskregn (P)regn	2,5	0,8	1,7	ssø	ssø	s	s
gen	7,8	7,7	7,8	6 nedbørsdøgn	3,9	3,6	3,8				


6753 Ag
6534 Ag

1964 V
1315 V

1964 V
1315 V

BENTHAUN

NWTW



VEJRET i 1748

<u>Januar</u> <u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-5.</u> Tøvejret i december måned skønnes at være fortsat med finregn den 1.-3. Vinden var stille, senere fra SØ og til sidst fra øst. Det var helt overskyet 1.-5. Speerschneider har ingen oplysninger. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.	<u>Februar</u> <u>Der foreligger ikke observationer.</u> Da skibene kommer meget sent ud på Øresund formodes det at have været vinterligt i februar og marts. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.	<u>Marts</u> <u>Der foreligger ikke observationer.</u> Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.
<u>April</u> <u>Der foreligger kun observationer fra den 23.-30.</u> Vejret skønnes at have været ret koldt med snebyger den 23. og 28. Vindene fra SØ og NV. Det var solrigt med svage vinde. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	<u>Maj</u> <u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (28 %) og vestenvind (17 %).</u> Månedens vekslede mellem nedbørs- og tørvejrperioder. Den længste nedbørsperiode var fra 8.-14. Det var meget solrigt fra 26.-31. med svage vinde fra østlige retninger. Denne periode afsluttedes med tordenvejr den 31. Det skønnes, at temperaturen var jævnt stigende frem til den 26., hvor det blev varmt sommervejr, som fortsatte ind i juni måned. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (7). Nordenvind (20%), vestenvind (18 %) og østenvind (18%).</u> Den 1-4. tordenvejr og nedbør, derefter tørvejr frem til den 16., bortset fra nogen nedbør den 11. Megen nedbør i perioden 16.-20. Fra den 21. og måneden ud tørt vejr. Det skønnes, at det var meget varmt fra 1.-10. og fra 21.-30. Det skønnes, at det var køligt fra 16.-20. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (21 %) og NV-vind 16%.</u> Der var en lang periode uden nedbør fra 1.-13. Den faldt således ingen nedbør fra den 21. juni til den 13. juli. Der må således have været en tørkeperiode på 3 uger. Fra 2.-14. var der meget solskin og svage vinde fra forskellige retninger, fra 8.-14. især østenvind. Den 16. blæste det med vindstyrke 8. Fra 21. blev det mere fugtigt og fra 21.-28 var det normalt sommervejr. Vejrskiftene indvarsledes af tordenvejr den 14. og 26., og af vindstille den 9., 14., 19., og 27. Det skønnes, at temperaturen i de første to uger lå langt over det normale (højtryksvejr), derefter blev vejret gradvis køligere, og den sidste uge var det normalt sommervejr. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.	<u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (12). Østenvind (17%) og NV-vind (14%).</u> Vekslende svage vinde, dog især fra øst og nord. Muligvis meget varme perioder, der afsluttedes af stærke tordenvejr den 4., 11., og den 29., hvor tordenvejret den 4. var meget kraftigt. Det skønnes, at temperaturen lå væsentligt over det normale i hele måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.	<u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn 10. Vestenvind (19 %) og østenvind (18 %).</u> Det var meget blæsende 16.-21. Den 20. blæste det med vindstyrke 8. Vinden var i øst 12.-23. Det var meget solrigt 1.-11. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (27 %) og NV (18 %).</u> Det var meget regnfuldt 21.-31., hvor der faldt nedbør hver dag undtagen den 29. Det blæste med vindstyrke 8 den 14. og 17.	<u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (16). Østenvind (24 %) og NV-vind (15 %).</u> Det var blæsende fra 2.-7., især den 3., hvor det blæste med vindstyrke 8. Ligeledes den 11.-14, især den 12., hvor det blæste med vindstyrke 8.	<u>Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (31 %) og søndenvind (21 %).</u> Der faldt nedbør i 14 af månedens første 18 dage. Det var tøvejr, bortset fra den 4.-6., hvor der blev observeret frost.

Fra den 23. blev østenvinden dominerende, indtil da havde vestenvinden været den dominerende vind. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	Det var regnfuldt fra 8.-22. Vinden var uafbrudt i øst 1.- 12., fra den 25. var vinden i vest. Der blev observeret frost 18.-25., den 20. og 21. endda stærk frost. Den 19. og 21. faldt nedbøren som slud. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	Den 3. blæste det med vindstyrke 8. Vinden var konstant i vest, bortset fra den 5. og 6., hvor vinden var i øst. Der faldt sne den 6., og igen den 22., men allerede om natten til 23. faldt nedbøren på ny som regn. Det var meget stormende 20.-28. Således blæste det med stormstyrke den 20. og 21. og igen 23. og 24. (om eftermiddagen og aftenen). Den 25., 27. og 28. blæste det med vindstyrke 8. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.
--	---	---

Formørkelser

Udi nærværende år 1748 sker 2 de formørkelser, den ene udi Solen og den anden udi Månen, som begge blive udi Europa synlige. Solens formørkelse indfalder 25/7 kl. 10,10 formiddag, er størst kl. 11,52, da næppe en 1/12 af Solen bliver at se, og endes kl. 01,31 eftermiddag. Månens formørkelse indfalder 8/8 kl. 11,05 eftermiddag, er størst 9/8 kl. 0,14 formiddag, da mesten halvparten af Månen er inde udi Jordens skygge, og endes kl. 01,23 formiddag.

Fra Luxdorps dagbog for 1748, der ikke indeholder vejrobservationer

31. januar kapitelstaksten var: rug 2.1.0, byg 1.2.4, havre 0.5.0

14. juni havde jeg bryllup med min elskelige kiære hustru Anna Bolette Junge. Gud hiælpe os begge. Hanske lov, som har indstiftet vort ægteskab.

17. juni udstedt skøde til Lars Biørn på Mørupgaard og godset

6. september på Agersø og Borreby

9. september på Antvorskov

11. september i Ringsted

22. september på Aastrup

JANUAR 1748

Observationerne 1.- 5. januar er fra fregatten "Raae" i Øresund (i forbindelse med indvarpning til flåden)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	0,0	0,3	0,2	s	stille	stille	stille
2.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn (E)slud	3,0	4,8	3,9	stille	øsø	øsø	øsø
3.	8,0	8,0	8,0	(A)snuskegn	3,5	3,6	3,6	ssø	ssø	sø	sø
4.	8,0	8,0	8,0		3,5	3,5	3,5	ø	ønø	ønø	ønø
5.	8,0				2,0			ønø	ønø	ønø	
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
gen											

APRIL 1748

Observationerne 23.-30. april er fra fregatten "Alsen" til ankers vest for Trekroner

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.											
22.											

23.		0,0		(E)hagl- og snebyger		0,3				sv	vnv
24.	2,8	0,0	1,4		2,1	2,3	2,2	sø	sø	øsø	sø
25.	1,0	0,0	0,5		2,8	0,5	1,7	ønø	nnv	nø	stille
26.	4,0	0,0	2,0		3,1	3,3	3,2	øsø	sø	nv	nv
27.	3,5	0,0	1,8		2,9	1,8	2,4	nnv	nnv	vnv	vnv
28.	5,0	4,0	4,5	(D)snebyger	2,3	1,5	1,9	nv	sø	sø	var
29.	4,0	0,0	2,0		1,5	0,0	0,8	sv	nv	ssv	var
30.	3,8	4,0	3,9		2,5	0,5	1,5	stille	sø	sø	ssø
gen											

MAJ 1748

Observationerne er fra fregatten "Alsen" til ankers vest for Trekroner

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	6,0	5,0		2,1	3,5	2,8	stille	ssø	ssø	sø
2.	6,5	6,0	6,3	(F)småregn (E)regnbyger (P)regn	4,3	3,5	3,9	sv	ssv	sv	ssv
3.	4,0	2,0	3,0		5,6	4,3	5,0	vsv	nv	vnv	vnv
4.	0,0	0,0	0,0		4,5	2,8	3,7	vnv	nnv	nnv	nnv
5.	3,0	0,0	1,5		1,4	3,0	2,2	nnø	nø	nø	sø
6.	3,0	0,0	1,5		3,0	2,8	2,9	nnø	øsø	ssø	ssø
7.	2,0	6,0	4,0		4,0	3,3	3,7	ssø	ssø	sø	ssø
8.	4,8	8,0	6,4	(H)småregn (A)regn	0,9	3,5	2,2	ssø	vnv	stille	sø
9.	7,0	6,0	6,5	(H)småregn	2,9	2,5	2,7	sø	ssv	vsv	vsv

				(F)stærk regn (E)regn							
10.	5,5	0,0	2,8	(D)små regnbyger (P)regnbyger	3,6	3,0	3,3	sv	ssv	ssv	ssv
gen	4,0	3,4	3,7	4 nedbørsdøgn	3,2	3,2	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	8,0	5,5		3,0	3,5	3,3	ssv	ssv	ssv	sø
12.	5,0	4,0	4,5	(H)stærk regn (D)regnbyger	3,8	1,3	2,6	ssø	ssv	vnv	vsv
13.	4,0	8,0	6,0	(A)regn og lynild	0,9	4,5	2,7	stille	ssø	nø	nø
14.	5,8	5,5	5,7	(H)småregn (F)regnbyger og tordenvejr	3,4	1,8	2,6	sø	sø	ssø	sv
15.	5,0	2,0	3,5		3,6	2,8	3,2	nv	vnv	vsv	vnv
16.	4,0	4,0	4,0		2,6	1,5	2,1	vsv	ssv	ssø	var
17.	4,0	4,0	4,0		3,0	4,0	3,5	ssv	sv	sv	sø
18.	4,0	1,0	2,5	(P)stærke regnbyger med hagl og torden (A)noget lynild	4,5	2,0	3,3	sø	s	ssø	nv
19.	3,0	4,0	3,5		1,5	0,5	1,0	vnv	vnv	ssø	stille
20.	4,0	6,0	5,0		4,4	5,0	4,7	sv	nv	vnv	vnv
gen	4,2	4,7	4,4	4 nedbørsdøgn	3,1	2,7	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,8	0,0	3,4		2,0	1,8	1,9	vnv	nnv	ssv	sv

22.	5,0	2,0	3,5	(D)småregn	2,0	1,8	1,9	ssø	ssø	nø	sø
23.	4,8	8,0	6,4	(P)stærke regnbyger	4,8	6,0	5,4	sø	sv	sv	vsv
24.	6,0	4,0	5,0	(D)nogle regnbyger (E)regnbyger	5,8	5,0	5,4	vsv	sv	nv	nv
25.	4,0	4,0	4,0		4,4	3,5	4,0	vnv	nnv	nø	nø
26.	2,0	2,0	2,0		2,9	2,8	2,9	ønø	ønø	nø	nnø
27.	0,0	0,0	0,0		3,3	2,5	2,9	nø	nø	nnø	nnø
28.	0,0	0,0	0,0		2,1	0,5	1,3	ønø	nnø	nø	nø
29.	0,0	0,0	0,0		1,6	0,0	0,8	nnø	nnø	ssø	nnø
30.	0,0	0,0	0,0		2,8	0,8	1,8	stille	ssø	ssø	ssø
31.	2,5	6,0	4,3	(E)nogen torden og stærk regnbyge (A)regn, stærk lynild og torden	2,8	3,3	3,1	øsø	nnø	nø	nø
gen	2,8	2,4	2,6	4 nedbørsdøgn	3,1	2,5	2,9				

JUNI 1748

Observationerne er fra fregatten "Alsen" til ankers vest for Trekroner

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,8	4,0	2,4	(A)stærk lynild, torden og små regnbyger	3,0	4,5	3,8	nnø	nnø	sø	øsø
2.	1,8	0,0	0,9		4,3	4,5	4,4	sø	sø	øsø	øsø
3.	1,5	7,0	4,3	(P)lynild, torden og regnbyger (A)regnbyger og	1,8	2,0	1,9	sø	øsø	s	n

				lynild							
4.	7,5	8,0	7,8	(H)regn (D)stærk regn (F)småregn (P)nogen småregn	2,9	2,8	2,9	nv	nv	nv	nv
5.	4,0	6,0	5,0		4,1	3,0	3,6	v	vnv	vnv	vnv
6.	4,0	0,0	2,0		2,0	0,5	1,3	nv	nv	ssø	ssø
7.	0,0	0,0	0,0		1,8	3,0	2,4	nø	nø	ønø	nø
8.	2,0	0,0	1,0		2,8	2,5	2,7	nø	nnø	nnø	nnø
9.	2,0	0,0	1,0		1,9	2,8	2,4	ønø	nø	ønø	øsø
10.	1,0	0,0	0,5		3,8	4,5	4,2	nø	ønø	øsø	øsø
gen	2,5	2,5	2,5	3 nedbørsdøgn	2,8	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	6,0	5,5	(E)stærke regnbyger (P)stærk regn (A)småregn	4,3	3,0	3,7	sø	sø	øsø	ssø
12.	6,0	8,0	7,0		3,3	3,0	3,2	vsv	vnv	nnv	nnv
13.	5,0	3,0	4,0		2,4	0,0	1,2	nnv	nnv	nnv	ønø
14.	0,0	1,5	0,8		2,0	3,0	2,5	stille	ssø	sø	ssø
15.	1,8	8,0	4,9		3,5	3,0	3,3	ssø	ssø	ssø	ssø
16.	6,0	8,0	7,0	(F)regnbyger	4,8	4,0	4,4	vnv	sv	vnv	vnv
17.	7,0	6,0	6,5	(D)nogen småregn (F)regnbyger	4,9	4,0	4,5	vsv	vsv	vnv	vnv
18.	6,0	0,0	3,0	(E)stærke regnbyger	3,9	3,5	3,7	sv	sv	vnv	vnv
19.	3,0	8,0	5,5		2,9	4,5	3,7	vnv	nv	sv	ssø
20.	4,0	0,0	2,0	(H)stærke regnbyger, torden og lynild	4,0	1,8	2,9	sø	nnø	nnv	nnv

gen	4,4	4,9	4,6	5 nedbørsdøgn	3,6	3,0	3,3				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		2,5	1,3	1,9	vnv	vnv	ønø	nnø
22.	2,8	0,0	1,4		2,8	3,0	2,9	nv	ssø	sø	sø
23.	0,0	0,0	0,0		2,4	2,0	2,2	øsø	øsø	sø	sø
24.	0,0	0,0	0,0		2,5	3,0	2,8	øsø	øsø	ssø	ssø
25.	0,8	3,5	2,2		2,5	1,5	2,0	øsø	øsø	ssø	ssv
26.	1,8	4,0	2,9		2,1	1,0	1,6	nv	nnv	nnø	ssø
27.	4,8	1,5	3,2		0,8	0,0	0,4	ønø	nnø	vsv	stille
28.	2,0	4,0	3,0		1,9	2,0	2,0	stille	nnv	nnø	nnv
29.	5,0	2,0	3,5		2,4	1,8	2,1	n	nø	nnø	nnv
30.	4,0	2,0	3,0		2,9	1,5	2,2	vnv	vnv	vnv	nv
gen	2,1	1,7	1,9	0 nedbørsdøgn	2,3	1,7	2,0				

JULI 1748

Observationerne er fra fregatten "Alsen" til ankers vest for Trekroner

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,8	5,5	5,2		2,0	0,8	1,4	nnv	nnø	ønø	nv
2.	3,8	3,5	3,7		2,8	2,5	2,7	vsv	nnø	nø	n
3.	2,8	0,0	1,4		1,8	1,5	1,7	s	sv	vnv	nnv
4.	1,5	3,0	2,3		1,5	1,0	1,3	ssø	sv	ssø	sv
5.	3,0	1,5	2,3		1,3	2,0	1,7	vsv	vnv	nnv	vnv
6.	3,0	3,0	3,0		1,9	1,8	1,9	nnv	vnv	ssv	sv

7.	3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	nv	nnv	nnv	nv
8.	3,8	4,0	3,9		2,6	1,0	1,8	øsø	nnø	nnø	nnø
9.	3,8	1,5	2,7		0,6	1,5	1,1	vnv	nnv	stille	øsø
10.	3,0	3,0	3,0		1,0	0,0	0,5	nv	nnv	øsø	sø
gen	3,3	2,8	3,1	0 nedbørsdøgn	1,9	1,5	1,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,5	3,5	3,5		2,4	3,8	3,1	stille	ssø	ssø	øsø
12.	3,8	3,0	3,4		3,4	3,0	3,2	øsø	øsø	sø	øsø
13.	4,5	3,0	3,8		1,9	0,0	1,0	øsø	øsø	ssø	ssø
14.	4,3	3,5	3,9	(P)nogen torden	1,8	2,5	2,2	stille	n	nnø	nø
15.	3,5	4,0	3,8		3,0	3,0	3,0	nv	nnv	nv	nv
16.	4,0	8,0	6,0		5,3	3,0	4,2	v	nv	nv	nv
17.	7,0	4,0	5,5	(F)småregn	4,8	3,5	4,2	sv	sv	vsv	nv
18.	4,0	4,0	4,0		3,5	2,8	3,2	vnv	sv	sv	vnv
19.	4,5	4,0	4,3	(P)småregn	2,3	3,5	2,9	nv	ssø	sø	stille
20.	3,0	4,0	3,5		2,8	2,5	2,7	vnv	nv	nnv	vnv
gen	4,2	4,1	4,2	3 nedbørsdøgn	3,1	2,8	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	8,0	6,0	(A)nogen småregn	3,0	4,3	3,7	nv	v	nv	s
22.	7,0	8,0	7,5	(H)regnbyger (E)nogle småregnbyger	5,5	5,0	5,3	ssv	sv	sv	sv
23.	4,0	2,0	3,0	(H)regnbyger (F)regnbyger	3,6	2,0	2,8	nv	v	vnv	vnv
24.	3,8	4,0	3,9		3,0	1,5	2,3	vnv	øsø	sø	ssø

25.	2,8	8,0	5,4		2,3	4,0	3,2	sv	sv	sv	ssv
26.	6,5	2,0	4,3	(F)torden (E)nogle regnbyger	4,3	1,8	3,1	sø	ssø	nv	sv
27.	4,0	4,0	4,0		0,8	0,5	0,7	v	sv	ssv	stille
28.	6,0	8,0	7,0	(E)nogen småregn (P)småregn	1,0	2,5	1,8	ssø	ssø	vsv	nv
29.	4,0	4,0	4,0		3,5	2,5	3,0	nnø	nv	nv	vnv
30.	4,0	0,0	2,0		4,4	1,0	2,7	v	sv	vnv	vnv
31.	2,0	0,0	1,0		2,4	3,0	2,7	vnv	vnv	sv	sv
gen	4,4	4,4	4,4	5 nedbørsdøgn	3,1	2,6	2,8				

AUGUST 1748

Observationerne er fra fregatten "Alsen" til ankers vest for Trekroner

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	0,0	1,5		2,5	0,5	1,5	ssv	sv	sv	stille
2.	0,0	0,0	0,0		4,0	6,0	5,0	øno	øsø	øsø	øsø
3.	0,0	0,0	0,0		6,0	5,0	5,5	sø	sø	øsø	øsø
4.	6,0	8,0	7,0	(D)regn, torden og lynild (P)torden og lynild (A)meget stærk torden, lynild og regn	2,8	3,0	2,9	sø	øsø	ssø	vsv
5.	7,0	8,0	7,5	(H)nogen regn, torden og lynild	2,0	2,3	2,2	nv	nv	nnø	nø
6.	6,0	4,0	5,0	(H)småregn	1,0	1,0	1,0	nnø	nø	ø	sø

				(F)nogen småregn							
7.	4,0	4,0	4,0		0,5	2,0	1,3	ønø	ønø	stille	stille
8.	5,0	4,0	4,5	(H)stærk regn, torden og lynild	1,1	1,0	1,1	vnv	stille	vnv	nv
9.	5,0	2,0	3,5	(F)regn	1,8	2,0	1,9	ssv	vsv	vsv	nv
10.	4,0	2,0	3,0		2,5	0,5	1,5	vsv	vnv	vnv	nv
gen	4,0	3,2	3,6	5 nedbørsdøgn	2,4	2,3	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	8,0	4,0	(A)regn, torden og lynild	1,0	3,0	2,0	nv	øsø	nnv	nø
12.	4,0	4,0	4,0	(H)stærk regn, torden og lynild	2,0	2,0	2,0	sø	nø	nø	nnø
13.	4,0	4,0	4,0		2,0	0,5	1,3	nø	nø	nnø	nnø
14.	4,8	3,5	4,2		1,0	1,0	1,0	stille	sø	n	nø
15.	4,0	4,0	4,0		0,8	0,5	0,7	nø	øsø	nø	nnø
16.	3,0	2,0	2,5		4,0	4,3	4,2	stille	nv	nv	nv
17.	7,0	8,0	7,5	(D)nogle hårde regnbyger (F)under tiden regnbyger	6,0	6,0	6,0	v	nv	nø	nnø
18.	5,0	0,0	2,5	(H)nogle regnbyger	3,0	3,0	3,0	nnø	nø	ønø	øsø
19.	0,0	1,5	0,8		2,0	0,0	1,0	øsø	sø	nnø	nnø
20.	2,3	4,0	3,2		1,3	2,8	2,1	stille	stille	ssv	nv
gen	3,4	3,9	3,7	4 nedbørsdøgn	2,3	2,3	2,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,8	1,5	1,2		1,4	2,0	1,7	nnv	nø	ssø	nv
22.	1,5	0,0	0,8		2,0	2,8	2,4	sv	nv	sv	sv
23.	3,0	2,0	2,5		3,5	2,8	3,2	vsv	sv	nv	vnv
24.	4,5	2,0	3,2		3,3	0,0	1,7	vnv	sv	sø	ssø
25.	5,8	0,0	2,9		3,5	3,0	3,3	stille	vnv	nv	nnv
26.	0,0	0,0	0,0		3,8	3,0	3,4	nv	ønø	nø	nnø
27.	1,0	4,0	2,5		2,4	4,0	3,2	ønø	sø	øsø	ssø
28.	4,0	4,0	4,0		4,0	2,0	3,0	øsø	sø	ssø	ssø
29.	4,0	8,0	6,0	(A)stærk lynild, stærk regn og torden	2,5	4,0	3,3	øsø	ssv	ssv	sv
30.	6,5	8,0	7,3	(H) stærk lynild, torden og regn (F)regnbyger	3,5	3,5	3,5	ø	ssø	ssv	sv
31.	5,5	8,0	6,8	(H)regnbyger (D)nogen småregn (E)nogen regnbyger og regn	3,0	3,0	3,0	sv	vsv	nv	vnv
gen	3,3	3,4	3,4	3 nedbørsdøgn	3,0	2,7	2,9				

SEPTEMBER 1748

Observationerne er fra fregatten "Alsen" til ankers vest for Trekroner

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	8,0	4,0	(A)regnbyger	3,3	2,7	3,0	nv	nv	nv	ssv
2.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	3,7	4,2	4,0	ssø	ssv	sø	ssø

3.	0,0	0,0	0,0		4,0	1,7	2,9	sø	sø	øno	nø
4.	0,0	0,0	0,0		1,7	2,2	2,0	øno	øsø	nø	nnø
5.	0,0	2,7	1,4		0,8	0,8	0,8	nnv	nv	sø	sv
6.	1,3	2,7	2,0		2,7	1,0	1,9	nv	vnv	nv	vnv
7.	5,3	4,0	4,7	(F)nogen småregn	3,7	3,0	3,4	vsv	sv	vnv	nv
8.	4,0	2,7	3,4		3,3	0,8	2,1	vsv	vnv	nv	vnv
9.	0,0	4,7	2,4		0,8	0,0	0,4	vnv	vnv	øsø	var
10.	1,0	1,0	1,0		2,0	2,3	2,2	stille	stille	vnv	nv
gen	1,6	3,0	2,3	3 nedbørsdøgn	2,6	1,9	2,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	2,7	1,4		3,0	1,0	2,0	vsv	sv	vnv	vnv
12.	5,3	5,3	5,3		1,3	1,3	1,3	sv	vsv	sø	stille
13.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	2,3	4,2	3,3	sø	sø	ssv	sv
14.	5,3	0,0	2,7	(H)regn	4,0	4,0	4,0	sø	øno	nnø	øno
15.	5,3	5,3	5,3		3,8	5,3	4,6	øno	øno	nø	nø
16.	2,7	0,0	1,4		4,7	4,5	4,6	øno	sø	øsø	øsø
17.	1,3	4,0	2,7		5,0	6,0	5,5	nø	sø	sø	øsø
18.	8,0	5,3	6,7		5,3	4,3	4,8	øsø	sø	øsø	øsø
19.	4,0	5,3	4,7		3,7	4,7	4,2	sø	ø	øno	øno
20.	4,0	1,3	2,7	(D)nogle små regnbyger	7,3	6,3	6,8	nnø	øno	øno	øno
gen	4,4	3,7	4,1	3 nedbørsdøgn	4,0	4,2	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	0,0	2,0		4,0	4,0	4,0	nø	nø	øno	nø

22.	0,0	2,7	1,4		2,2	1,5	1,9	nnø	nnø	nnø	nnø
23.	5,3	6,7	6,0	(P)regn	4,5	3,3	3,9	vnv	sø	ssø	ssø
24.	1,3	6,7	4,0	(H)stærk regn	3,0	0,8	1,9	nv	vnv	vnv	vnv
25.	2,7	5,3	4,0		0,8	0,8	0,8	sv	sv	vnv	vnv
26.	6,8	8,0	7,4		0,7	0,7	0,7	nv	nv	sv	vsv
27.	3,7	3,3	3,5		3,0	3,3	3,2	ssv	sø	sø	sø
28.	3,7	5,3	4,5	(F)regnbyger	3,2	3,2	3,2	ssv	ssv	nv	sv
29.	6,8	5,3	6,1	(E)regn	4,0	5,0	4,5	vsv	sv	sv	vsv
30.	4,0	4,0	4,0		5,0	3,0	4,0	nv	nv	nv	nv
gen	3,8	4,7	4,3	4 nedbørsdøgn	3,0	2,6	2,8				

OKTOBER 1748

Observationerne er fra fregatten "Alsen" til ankers vest for Trekroner

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	5,3	4,7		4,3	3,0	3,7	sv	nv	nv	vnv
2.	4,0	2,3	3,2		4,7	2,2	3,5	sv	sv	vnv	vnv
3.	4,0	4,0	4,0		1,5	2,0	1,8	vsv	vsv	vnv	nv
4.	8,0	8,0	8,0		3,7	3,0	3,4	nv	vnv	vnv	vnv
5.	8,0	4,0	6,0	(A)regnbyger	4,3	4,7	4,5	vsv	vsv	vsv	vsv
6.	6,7	1,3	4,0	(P)regnbyger	4,3	3,8	4,1	sv	sv	nv	sv
7.	4,0	5,3	4,7		5,0	4,0	4,5	vnv	nv	nv	nnv
8.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	3,7	3,0	3,4	nnv	vsv	vsv	vsv
9.	8,0	2,0	5,0	(F)regn (E)regnbyger	3,7	3,7	3,7	vsv	vsv	sv	nnv
10.	1,3	0,0	0,7		3,2	2,0	2,6	vnv	nv	nv	nv
gen	5,6	4,0	4,8	4 nedbørsdøgn	3,8	3,1	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	2,0	1,0		5,3	2,8	4,1	sø	sø	sø	ssø
12.	2,7	0,0	1,4		4,0	4,0	4,0	sv	vsv	sv	sv
13.	2,3	6,7	4,5		4,0	6,0	5,0	nv	nv	nv	sv
14.	5,3	2,7	4,0	(P)regn og hagl	7,0	5,5	6,3	vsv	vsv	vnv	nv
15.	1,3	0,0	0,7		3,7	2,3	3,0	nnv	nnv	nv	nv
16.	5,3	4,0	4,7	(E)regn	3,8	6,3	5,1	nv	vsv	sv	vnv
17.	2,7	0,0	1,4		3,8	1,5	2,7	nø	nnø	nv	nø
18.	2,7	0,0	1,4		2,3	3,0	2,7	ønø	sv	sv	vsv
19.	4,0	0,0	2,0		3,5	1,0	2,3	sv	sv	nnø	nv
20.	2,7	8,0	5,4		1,7	5,5	3,6	nv	nv	vnv	ssv
gen	2,9	2,3	2,7	2 nedbørsdøgn	3,9	3,8	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,7	4,0	5,4	(F)småregn (E)stærke regnbyger	5,3	3,0	4,2	ssv	ssv	sv	ssv
22.	5,3	6,7	6,0	(P)regn og hagl	4,3	3,7	4,0	ssv	vsv	sv	ssv
23.	8,0	7,3	7,7	(E)regn (A)regnbyger	3,0	4,3	3,7	ssø	sø	ønø	vnv
24.	5,3	6,7	6,0	(H)regnbyger (E)regn	3,8	3,0	3,4	ssv	sv	sø	sv
25.	8,0	5,3	6,7	(F)regn	1,5	1,2	1,4	sø	sø	vsv	vsv
26.	4,7	8,0	6,4	(E)nogen småregn	3,3	4,2	3,8	ssv	ssø	ssv	ssv
27.	6,7	8,0	7,4	(H)regnbyger	4,3	4,0	4,2	ssø	ssø	øsø	øsø

28.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)regnbyger (P)regn	2,3	2,0	2,2	øsø	sø	øsø	stille
29.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,7	3,9	ssv	sv	øsø	sø
30.	6,0	8,0	7,0	(H)stærke regnbyger (F)regnbyger	2,2	3,0	2,6	ssø	ssø	nnv	nv
31.	8,0	4,0	6,0	(H)regn (F)regnbyger (E)regn	3,2	2,3	2,8	nnv	vnv	vnv	nnv
gen	6,8	6,7	6,8	10 nedbørsdøgn	3,4	3,1	3,3				

NOVEMBER 1748

Observationerne er fra fregatten "Alsen" til ankers vest for Trekroner

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	7,0	7,5	(A)lidt regn	4,0	4,3	4,2	ønø	sø	ssø	sø
2.	8,0	8,0	8,0		6,0	6,0	6,0	ssø	sø	sø	øsø
3.	6,0	5,0	5,5		7,0	5,8	6,4	øsø	sø	øsø	øsø
4.	4,0	3,0	3,5		6,0	5,3	5,7	øsø	øsø	øsø	øsø
5.	6,0	7,0	6,5		4,0	5,0	4,5	øsø	øsø	øsø	øsø
6.	8,0	8,0	8,0		6,0	5,5	5,8	sø	sø	øsø	øsø
7.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,5	4,3	øsø	øsø	ssø	øsø
8.	8,0	8,0	8,0	(D)nogen småregn (F)regn	4,5	3,1	3,8	øsø	sø	øsø	øsø
9.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (D)nogen småregn	1,0	1,0	1,0	sø	sø	ssø	sv
10.	8,0	8,0	8,0	(D)nogen småregn	3,0	4,3	3,7	sv	ssø	øsø	sø

				(A)regn							
gen	7,2	6,8	7,0	4 nedbørsdøgn	4,6	4,5	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	7,0	5,5		5,5	4,4	5,0	sø	øsø	øsø	øsø
12.	8,0	5,0	6,5	(H)regnbyger (D)småregn (E)noget regn	5,0	3,9	4,5	ssø	ssø	sv	sv
13.	4,0	6,0	5,0		2,5	4,0	3,3	nv	vnv	ssø	sø
14.	6,0	0,0	3,0	(F)noget regn	6,0	3,1	4,6	sv	sv	nv	nv
15.	4,0	3,0	3,5		3,0	2,5	2,8	nv	nnv	nnv	nv
16.	0,0	5,0	2,5	(H)noget regn	2,0	3,5	2,9	nø	nv	nv	sv
17.	4,0	5,0	4,5	(H)regn	1,8	1,1	1,5	nv	nnv	nnø	vnv
18.	4,0	7,0	5,5	(H)haglbyge	4,0	3,0	3,5	stille	vnv	nø	nnø
19.	8,0	6,0	7,0	(F)sneslud og regn (E)slud (P)regn	3,5	4,6	4,1	ssø	ssv	sv	vsv
20.	4,0	0,0	2,0		6,0	3,5	4,8	nø	nnø	ønø	ønø
gen	4,6	4,4	4,5	6 nedbørsdøgn	3,9	3,4	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	8,0	6,0	(A)noget slud	2,8	4,0	3,4	ønø	ønø	vsv	nv
22.	4,0	1,0	2,5	(H)regn	4,0	2,9	3,5	nv	nv	nnv	nv
23.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,8	3,9	vnv	nv	nø	nnø
24.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,0	2,3	nnø	nnø	nø	nv
25.	4,0	6,0	5,0		3,0	3,0	3,0	sv	vsv	vsv	vsv

26.	4,0	4,0	4,0		3,5	2,9	3,2	sv	v	vnv	vnv
27.	0,0	8,0	4,0	(A)småregn	0,8	3,0	1,9	nnø	nø	sv	nv
28.	8,0	3,0	5,5	(H)småregn (F)nogen regn	4,0	3,0	3,5	sv	vsv	nv	nv
29.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	2,0	3,0	2,5	vnv	nv	ssv	sv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regn	4,0	4,3	4,2	vsv	vsv	vsv	sv
gen	4,0	4,6	4,3	6 nedbørsdøgn	3,1	3,2	3,1				

DECEMBER 1748

Observationerne 1.- 18. december er foretaget på fregatten "Alsen" til ankers nordøst for Kastelspynten. Observationerne 19.-31. december er foretaget på fregatten "Raee" i Øresund (ved Helsingør).

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	5,0	5,5	(D)regn	3,0	2,5	2,8	vsv	ssv	sv	sv
2.	4,0	5,0	4,5		4,0	3,5	3,8	vsv	vnv	nv	nv
3.	4,0	7,0	5,5	(A)sne	3,5	6,0	4,8	nv	nv	vsv	ssv
4.	8,0	2,0	5,0	(H)regn (F)småregn	6,0	3,8	4,9	sv	vnv	nnv	nv
5.	0,0	6,0	3,0		3,5	3,3	3,4	nø	nnø	nnv	sø
6.	8,0	8,0	8,0	(H)sne (F)slud (P)regn	3,0	4,0	3,5	ssø	sø	v	nv
7.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (E)regnbyger	4,0	5,0	4,5	nv	nv	nv	vnv
8.	4,0	3,0	3,5	(H)regn	4,5	1,8	3,2	vnv	nnv	nv	vnv

9.	8,0	4,0	6,0	(D)regn	4,0	6,0	5,0	sv	sv	vsv	nv
10.	8,0	4,0	6,0	(F)regn	6,0	4,5	5,3	nv	vsv	sv	nv
gen	5,8	5,0	5,4	8 nedbørsdøgn	4,2	4,0	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	1,0	2,5		3,5	2,5	3,0	vnv	vnv	vnv	nv
12.	4,0	7,0	5,5		1,8	0,6	1,2	nnv	sø	sv	sv
13.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (D)regn (F)småregn (E)regn	2,5	4,3	3,4	ssv	ssv	sv	vsv
14.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	4,0	6,0	5,0	sv	sv	vsv	vsv
15.	8,0	5,0	6,5	(P)regn	6,0	4,5	5,3	vsv	vsv	vsv	vnv
16.	4,0	8,0	6,0	(H)regn (D)haglbyger (A)nogen slud	1,5	6,0	3,8	nø	nø	stille	vsv
17.	4,0	4,5	4,3	(D)regnbyger	5,5	5,5	5,5	sv	sv	nv	nv
18.	4,0	3,0	3,5	(H)stærke regnbyger	4,3	3,4	3,9	vnv	nv	nv	vnv
19.	2,0	8,0	5,0		0,5	3,9	2,2	nø	nnø	stille	ssv
20.	8,0	6,0	7,0	(H)regn	6,0	9,5	7,8	ssv	ssv	vsv	nv
gen	5,4	5,9	5,6	7 nedbørsdøgn	3,6	4,6	4,1				


skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)haglbyger	5,0	5,5	5,3	vnv	nv	vnv	vnv
22.	8,0	5,0	6,5	(H)snebyger og hagl	3,5	4,5	4,0	nv	nv	sv	nnø

				(E)snefog							
23.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (P)snuskegn (A)regn	10,0	4,5	7,3	vsv	nv	nv	vnv
24.	8,0	6,0	7,0	(D)regn (E)regn (P)regnbyger	6,0	8,3	7,2	vsv	vsv	vsv	v
25.	6,0	8,0	7,0		4,5	3,9	4,2	vnv	sv	vsv	vsv
26.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	ssv	ssv
27.	5,0	8,0	6,5		4,0	7,5	5,8	ssv	ssv	sv	ssø
28.	8,0	8,0	8,0		4,3	2,3	3,3	ssø	ssø	s	ssv
29.	0,0	5,0	2,5		2,0	3,5	2,8	sø	ssø	ssv	sø
30.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (D)regn	3,0	4,4	3,7	s	ssv	s	s
31.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (A)regn	5,0	3,5	4,3	ssv	vsv	vsv	sv
gen	6,8	7,3	7,0	6 nedbørsdøgn	4,7	4,7	4,7				

IASMUDT.

12 Nli.



VEJRET i 1749

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra 1.-14.</u> Tøvejret i december 1748 fortsatte frem til den 5. Derefter gik vinden i øst med vintervejr og snefald den 8. og 13. Den 13. og 14. slog vejret om til tø med vinde fra SV. Det stormede den 5. Den 6., 7., 13. og 14. blæste det med vindstyrke 8. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 1 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Speerschneider oplyser, at der muligvis har været isforekomst i første halvdel af februar. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på -1 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Under henvisning til at skibene er ude på Øresund i begyndelsen af april, må det formodes at have været relativt mildt i marts. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 2 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra 5.-30.</u> Det blæste med vindstyrke 8 den 27. og 28. Der faldt ingen nedbør fra 5.- 15. Der faldt regn 16.-18., herunder med torden den 17. Der faldt sne den 24. og 25., men allerede den 25. gik nedbøren over i regn. Der faldt derefter regn til 28. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 5 gr. C.	<u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (9). Vindstille (21 %) og nordenvind (18 %).</u> Det var regnfuldt 13.-19., bl.a. med tordenvejr 17. og 18. Resten af måneden var det stort set tørvejr, især 23.-31. Natten til den 18. stormede det. Det blæste med vindstyrke 8 den 6. Der var helt usædvanligt mange døgn, hvor der blev observeret vindstille (21 døgn). Temperaturen skønnes generelt at have ligget over det normale. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 12 gr. C.	<u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (20). Søndenvind (25%) og vestenvind (14%).</u> Tørvejr de første 4 dage, derefter mange regndøgn resten af måneden, afbrudt af en kort varm periode 18.-20. Især var der kun lidt solskin fra den 21. Der var megen torden fra 5.-10. Bortset fra perioden 18.-20., skønnes temperaturen at have ligget under det normale. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 13 gr. C.

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (22%) og NV-vind (20%).</u> Månedens var omskiftelig. De første 11 dage var solfattige og regnfulde med vestenvinde. Derefter fulgte en kort sommerlig periode fra den 12.-15., efterfulgt af tordenvejr den 16. og regnfuldt vejr til 18. Derefter fulgte atter en sommerlig periode 19.-23. og derefter var det mere regnfuldt måneden ud med vinde fra sydlige og vestlige retninger. Den 31. blæste det med vindstyrke 8. Temperaturen skønnes at have ligget under det normale frem til 11., derefter skønnes at have fulgt en varm periode frem til den 15., hvorefter var vejret køligt frem til den 20. Resten af måneden skønnes temperaturen at have ligget omkring det normale. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 16 gr. C.	<u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (24%), søndenvind (19 %) og østenvind (19%).</u> Vejret var omskifteligt frem til den 6. Derefter fulgte en solrig periode med østenvind frem til 12., dog var vejret fra 10.-12. meget blæsende, især den 12., hvor det blæste med vindstyrke 9. Fra 13.-21. var der kun lidt solskin og mange regndøgn, herunder med torden 19.-21. Derefter fulgte en periode med omskifteligt og lummert vejr frem til 27., hvorefter vejret i resten af måneden blev mere solrigt og tørt, men med vinde fra vest. Temperaturen skønnes at have ligget lidt over det normale, bortset fra perioden 10.-18., hvor den skønnes at have ligget noget under det normale. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 16 gr. C.	<u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (13). Østenvind (22 %) og søndenvind (21 %).</u> Den 12. blæste det med vindstyrke 8. Den 15. blæste det med vindstyrke 9. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 13 gr. C.
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (22 %) og NV-vind (19 %).</u> Det stormede den 17. Den 11., 18., 19., og 20. blæste det med vindstyrke 8. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 16 gr. C.	<u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (13). Søndenvind (18 %) og østenvind (17 %).</u> Nedbøren faldt hovedsagelig fra den 9.-20. Al nedbør i måneden faldt som regn. Vinden kom fra skiftende retninger.	<u>Skydække dag (5,4), Nedbørsdøgn (22). Nordenvind (21 %) og vestenvind (21 %).</u> Vejret var vinterligt fra den 8.-14., og igen fra den 29.-31. Måneden havde i alt 7 døgn, hvor der faldt sne.

turen at have ligget på 10 gr. C.	ger. Det stormede den 30. Den 28. blæste det med vindstyrke 8, Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 6 gr. C.	Det tordnede mellem den 19. og 20., hvor det stormede, og der faldt sne, regn og hagl. Der var 20 døgn, hvor vindstyrken mindst var vindstyrke 6, og der var hele 6 døgn med storm. Den 6., 7. 9., 19., 25. og 26. stormede det. Den 5. blæste det med vindstyrke 9. Den 12., 17. og 20. blæste det med vindstyrke 8. Vestenvinden var dominerende fra 15.- 28. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 4 gr. C.
--	--	--

Kiøbenhavnske Danske - Posttidender som kilde til ÅRET 1749

ÅRET 1749

Warszawa, 23. maj 1749

Ved det indfaldne varme vejrlig begyndte græshopperne at vise sig igen, og man har allerede bemærket, at de opholde sig mestendels i skovene, hvorfra de pleje at flyve ud om morgenen og vende tilbage om aftenen.

Korsør, 22. maj 1749

Under kongebesøget den 13. maj kl. 18 var vinden stille og imod (JER dvs. vestlig). Kongen måtte blive natten over i Korsør, fordi vinden var ham imod.

Würzburg, 24. september 1749

I overgårs aftes så man her et forskrækkeligt meteosum i luften, der syntes så rødt som en lue. Begyndelsen deraf var ved klokken 8 slet, og forandringen skete så hastig, at, førend man bleve det var, var hele luften fuld af klarskinnende ildsgniste. Da nu samme bleve borte igen, blev luften ganske blodrød, og forblev omtrent en halv time således, og siden var der intet mere at se.

Græshopperne have en halv mil herfra nedsat sig i en sådan mængde, at de ligge en halv fod højt oven på hinanden og optage en tysk mil i bredden.

København, 10. oktober 1749

Man har længe nok meddelt publico relationer fra fremmede steder om de famøse græshopper. Nu kand man give en efterretning derom, som er os nærmere vedkommende. Man finder virkelig nogle stykker af disse ubudne orientalske gæster i vore marker, og i besynderlighed have indbyggerne på den liden øe Amager bragt adskillige herind i staden til rariteter, og de som have seet de udenlandske, forsikre, at de ere af samme fordærvelige slægt. Og siden dette vil opvække en kuriositet hos vore læsere i provinserne, så vil

man her udførlig beskrive et af disse kreaturer, som udi forrige uge er fanget på Amager, og er i vore hænder.

Længden af dette insect er halvtredie tomme; hver vinge er noget over 2 tommer lang, og når de ere udbredte til at flyve, er den hele bredde halvfemte tomme. Det har et tykt og stumpet hoved, som går spids til i panden, hvorudi sidde lige ud for øjnene 2de smalle gule horn, omtrent på $\frac{1}{2}$ tommes længde. Øjnene er næsten kaffebrune og glinsende, så store som perlegryn, som ligge uden for hovedet. Hovedet er adskillige kulører i issen og begge kinderne ere grønne; panden og kæberne ved begge sider af munden ere blågrønne og ligesom emaljerede, og ansigtet for på er livfarved (sic). Ved siderne af munden sidde fire små ben, hvorved det tager til sig, hvad det æder. I nakken har det ligesom en caperøllike eller en munkehætte, som er grøn....

Moskva, 26. oktober 1749

Kulden har her i nogle dage hæftig begyndt at klemme på, og der er faldet så meget sne, at man allerede overalt kan rejse med slæde.

Stockholm, 28. november 1749

Fra det, lidet fra Frederikshald og den svenske grænse beliggende Strømstad har man i disse dage erholdt den beretning, at uden for skærene udi Strømstads vig er nylig bleven fangen en forskrækkelig og usædvanlig mængde sild, og at dette rige fiskedræt er kommet af en hvalfisk, som har drevet sildene frem for sig derind fra Vesterhavet.

Paris, 1. december 1749

I Toupiere er død en bonde 114 år og 7 måneder gammel.

København, 19. december 1749

Det ustadige vejr, som har holdt ved i nogle dage med hagl og sne, regn og storm, har endelig bragt os noget usædvanligt på denne årets tid nemlig lynild og torden, hvoraf i dette øjeblik, nu klokken er 3 quarteer til 9 om aftenen, hørtes et temmelig stærkt slag; om det her i egnen har gjort nogen skade, kand endnu ikke vides.

Helsingør, 26. december 1749

I mandags (22. dec.) har såvel chinafareren som ostindienfareren og den ene vestindienfarer forsøgt at gå herfra med en sydlig vind, ligesom de og vare komne et stykke ud i Cattegat, men som vinden blev contrair, måtte de vende tilbage igen; nu blæser vinden god for dem, men formedelst storm og kuling kan de ikke lette deres ankre.

København, 29. december 1749

Ostindienfareren havde allerede nået højden af Skagen i Jydland og der kastet anker, men formedelst den stærke storm og kuling set sig nødt til at kappe, og således at vende om igen.

JANUAR 1749

Observationerne er foretaget på fregatten "Raae", den 1.-9. ved Helsingør, 10.-12.

udfor Kastelspynten og 13. og 14. i flåden

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	--------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,0	7,0		3,5	3,0	3,3	vsv	sv	ssø	s
2.	8,0	8,0	8,0		2,0	3,3	2,7	sv	vsv	sv	sv
3.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)snuskegn	3,5	2,9	3,2	ssø	s	sv	ssv
4.	8,0	8,0	8,0		5,0	6,8	5,9	ssø	ssø	ssø	sø
5.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	9,0	7,5	8,3	øsø	sø	sø	sø
6.	5,0	3,5	4,3		6,0	7,0	6,5	sø	sø	øsø	øsø
7.	5,0	8,0	6,5		6,0	5,8	5,9	øsø	øsø	øsø	øsø
8.	8,0	8,0	8,0	(D)iblandt snefog (P)snefog	6,0	5,8	5,9	øsø	øsø	sø	sø
9.	8,0	4,0	6,0		5,0	6,0	5,5	nø	nø	nø	nø
10.	0,0	0,0	0,0		6,0	4,4	5,2	ønø	ønø	ønø	ønø
gen	6,6	6,2	6,4	3 nedbørsdøgn	5,2	5,3	5,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	-------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	4,5	2,3		4,0	4,5	4,3	nnø	nnø	ønø	ønø
12.	5,0	7,0	6,0		4,0	5,0	4,5	sø	sø	s	ssø
13.	4,0	8,0	6,0	(H)iblandt snefog	5,0	7,0	6,0	øsø	øsø	øsø	ssv
14.	8,0			(D)isslag (P)snuskegn	5,5			ssv	sv	sv	sv
15.											
16.											

17.											
18.											
19.											
20.											
gen											

APRIL 1749

Observationerne 5.-30. april er fra fregatten "Christiansborg" i Øresund

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	--------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											
4.											
5.		4,0				3,0				ssø	sø
6.	0,0	0,0	0,0		0,9	0,5	0,7	øsø	øsø	sø	ssø
7.	1,0	0,0	0,5		2,0	3,5	2,8	ssø	ø	stille	sv
8.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	øsø	ø	stille	sv
9.	1,8	6,0	3,9		1,3	1,5	1,4	v	nv	nv	vsv
10.	4,0	2,0	3,0		1,0	1,5	1,3	nnø	nnø	stille	stille
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	-------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,0	4,0	2,5		1,3	3,0	2,2	ønø	nnø	nnø	stille
12.	6,0	8,0	7,0		2,8	2,0	2,4	vnv	vnv	vnv	vnv
13.	6,0	8,0	7,0		1,5	3,0	2,3	nv	vnv	stille	sø
14.	3,0	4,0	3,5		3,8	3,0	3,4	ssø	sø	vnv	vnv

15.	4,3	8,0	6,2		4,0	4,3	4,2	stille	sø	ssø	ssø
16.	4,5	8,0	6,3	(D)regn (A)regn	2,8	3,0	2,9	sø	sø	ssø	sø
17.	7,0	8,0	7,5	(H)regn (E)regnbyger (P)torden	2,0	1,0	1,5	vnv	nnv	var	var
18.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	1,5	3,0	2,3	stille	stille	nnv	nnv
19.	8,0	2,0	5,0		2,9	3,0	3,0	nnø	nnø	nnv	nnv
20.	2,5	0,0	1,3		2,4	3,8	3,1	nø	nø	ønø	nnø
gen	5,0	5,8	5,4	3 nedbørsdøgn	2,5	2,9	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	-------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,5	0,0	0,3		5,8	4,0	4,9	nø	ø	ø	ønø
22.	2,0	1,0	1,5		5,3	5,0	5,2	ønø	ønø	ønø	ønø
23.	1,0	8,0	4,5		6,0	3,5	4,8	nø	nø	nnv	nv
24.	8,0	8,0	8,0	(H)snefog	2,5	5,0	3,8	nø	nnø	ssø	ssø
25.	8,0	8,0	8,0	(H)snefog (F)snuskegn (P)regn	4,0	4,5	4,3	sø	sø	ssø	var
26.	6,0	8,0	7,0	(H)regn (F)småbyger	5,0	3,5	4,3	vsv	vsv	sv	ssø
27.	6,5	8,0	7,3	(H)regn (P)regn	5,9	8,0	7,0	øsø	ssø	ssv	vsv
28.	5,0	4,0	4,5	(H)regn	2,1	2,0	2,1	nv	nnv	stille	ssv
29.	3,0	5,5	4,3		3,0	3,8	3,4	sø	ssø	ssø	ssø
30.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	1,5	0,0	0,8	sø	sø	sv	stille
gen	4,8	5,9	5,3	6 nedbørsdøgn	4,1	3,9	4,1				

MAJ 1749

Observationerne er fra fregatten "Christiansborg" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	--------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,5	0,0	3,3		3,0	0,0	1,5	stille	v	stille	nnv
2.	2,0	0,0	1,0		1,9	3,3	2,6	stille	stille	nv	nnv
3.	3,0	4,0	3,5		2,0	2,0	2,0	ssø	sø	var	var
4.	-	0,0	-		2,8	3,3	3,1	stille	stille	ssø	ssø
5.	3,8	5,0	4,4		5,3	6,0	5,7	sø	sø	øsø	øsø
6.	6,5	8,0	7,3	(E) regn	5,0	6,5	5,8	sø	sø	sø	øsø
7.	6,0	0,0	3,0	(H) regn	1,8	2,0	1,9	øsø	ønø	stille	øsø
8.	2,5	5,0	3,8		1,0	2,0	1,5	stille	stille	nv	nnv
9.	6,5	8,0	7,3		1,5	0,0	0,8	stille	stille	nv	nnø
10.	3,0	0,0	1,5		2,4	1,5	2,0	stille	nø	sø	sø
gen	4,4	3,0	3,9	2 nedbørsdøgn	2,7	2,7	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	-------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	2,5	1,3		1,8	2,5	2,2	-	øsø	øsø	sø
12.	5,0	5,0	5,0		2,0	2,0	2,0	nnø	nnø	ssv	ssv
13.	5,0	8,0	6,5	(A) regn	2,0	4,0	3,0	ssv	ssv	ssv	ssv
14.	5,0	8,0	6,5	(A) regn	3,5	1,0	2,3	vnv	vnv	v	nv
15.	6,5	8,0	7,3	(D) regn	2,4	1,5	2,0	stille	stille	nv	nv
16.	6,0	0,0	3,0		3,1	4,3	3,7	var	ssø	sv	sv
17.	5,0	8,0	6,5	(P) småbyger (A) lynild, torden, og regnbyger	7,3	10,0	8,7	øsø	øsø	øsø	øsø

18.	7,0	8,0	7,5	(H) lynild, torden, og regnbyger (D) regnbyger	2,3	0,0	1,2	sø	øsø	stille	stille
19.	8,0	8,0	8,0	(D) regn	3,3	3,3	3,3	stille	nnv	nnv	nnv
20.	4,8	5,0	4,9		3,3	2,0	2,7	nv	nnv	nnv	nv
gen	5,2	6,1	5,7	6 nedbørsdøgn	3,1	3,1	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	-------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	5,0	5,0		1,8	0,0	0,9	nø	nø	stille	nø
22.	6,5	8,0	7,3	(E) torden	2,1	2,5	2,3	stille	stille	nnv	nv
23.	5,8	5,0	5,4		3,0	0,5	1,8	nv	nv	nv	nnv
24.	6,5	5,0	5,8		1,4	1,0	1,2	stille	stille	nv	nv
25.	5,0	5,0	5,0		2,5	1,5	2,0	nv	nnv	nv	nnv
26.	0,0	0,0	0,0		3,4	2,0	2,7	ønø	ønø	øsø	sø
27.	0,0	4,0	2,0		2,0	2,0	2,0	ssø	ssø	ssø	ssø
28.	4,0	8,0	6,0		2,0	4,0	3,0	ssø	ssø	stille	nnv
29.	5,0	8,0	6,5		1,5	4,0	2,8	nv	nnv	nnv	nnv
30.	5,0	4,5	4,8		4,0	0,5	2,3	nv	nnv	nnv	nnv
31.	6,0	4,0	5,0		1,8	1,0	1,4	stille	var	nv	var
gen	4,4	5,1	4,8	1 nedbørsdøgn	2,3	1,7	2,0				

JUNI 1749

Observationerne er fra fregatten "Christiansborg" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,3	3,0	4,9		2,0	3,0	2,5	ønø	var	var	var

2.	2,0	8,0	5,0		3,0	0,5	1,8	ssø	sø	s	sv
3.	4,0	3,0	3,5		3,6	2,0	2,8	stille	nv	nv	nnv
4.	2,3	8,0	5,7		3,1	4,3	3,7	stille	ssø	sv	ssø
5.	6,0	8,0	7,0	(P)torden, lynet og regnbøyer	2,5	1,5	2,0	ssø	sø	ssv	ssø
6.	5,0	8,0	6,5	(H)torden, lynet og regn (D)regn (A)regnbøyer	1,8	2,0	1,9	ssv	vnv	nø	nø
7.	8,0	6,0	7,0	(H)regnbøyer (P)regnbøyer (A)torden og lynild	3,3	1,0	2,2	nø	ønø	øsø	øsø
8.	5,0	4,0	4,5	(H)torden, og lynild (F)regnbøyer	1,5	2,0	1,8	stille	stille	ssv	ssv
9.	7,0	8,0	7,5		2,0	3,3	2,7	sø	sø	sv	sv
10.	8,0	4,0	6,0	(E)tordenbøyer	2,5	2,0	2,3	ssø	ssø	sv	var
gen	5,4	6,0	5,8	5 nedbørsdøgn	2,5	2,2	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	8,0	7,0		2,0	3,0	2,5	nv	nv	vsv	vsv
12.	3,5	8,0	5,8	(A)regnbøyer	3,3	5,3	4,3	ssv	ssv	ssv	vsv
13.	8,0	7,0	7,5	(H)regnbøyer (E)regn - og haglbyer	4,3	5,0	4,7	vsv	vsv	ssv	ssv
14.	6,5	6,0	6,3	(H)lynet og	4,8	4,0	4,4	øsø	øsø	ssv	ssv

				haglbyger (F)regn							
15.	5,0	4,0	4,5	(F)regn	4,8	1,0	2,9	øsø	øsø	sø	sø
16.	7,0	8,0	7,5	(F)regn	1,9	2,0	2,0	stille	stille	nnv	n
17.	7,0	8,0	7,5	(D)regn (F)snuskegn (A)regnbyger	2,1	3,0	2,6	nnø	nø	var	nnv
18.	4,3	3,0	3,7	(H)regnbyger	2,0	1,0	1,5	nø	nnø	nv	nnø
19.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,0	2,2	nø	ønø	nv	nv
20.	0,0	6,0	3,0		1,8	4,0	2,9	s	s	stille	vsv
gen	4,7	5,8	5,3	7 nedbørsdøgn	2,9	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(A)regn - og haglbyger	4,9	3,0	4,0	vnv	nv	nø	nnø
22.	5,5	8,0	6,8	(H)regn - og haglbyger (A)regnbyger	3,0	3,0	3,0	nv	nv	nv	var
23.	7,5	6,0	6,8	(H)regn (P)regnbyger	4,0	3,5	3,8	sv	sv	sv	vsv
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)snuskegn (P)regn (A)regnbyger	4,1	4,8	4,5	vsv	sv	vsv	vsv
25.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (A)regnbyger	4,3	4,0	4,2	vsv	v	v	nv
26.	3,5	4,0	3,8	(H)regnbyger	3,3	4,5	3,9	nv	nv	ssv	ssø
27.	4,0	4,0	4,0		2,4	3,0	2,7	øsø	øsø	var	nnv

28.	4,0	4,0	4,0		2,6	1,0	1,8	nnv	nnv	nv	vnv
29.	6,0	8,0	7,0	(A)snuskegn	3,5	3,0	3,3	stille	ssø	ssø	ønø
30.	7,0	4,0	7,0	(H)snuskegn	1,0	1,0	1,0	ssø	ssv	ssv	nnv
gen	6,2	6,2	6,2	8 nedbørsdøgn	3,3	3,1	3,2				

JULI 1749

Observationerne er fra fregatten "Christiansborg" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	2,0	4,5	(E)tordenluft og regn	2,3	3,5	2,9	nv	vnv	vsv	v
2.	6,0	2,0	4,0	(F)regn	3,0	4,0	3,5	nv	nv	vnv	v
3.	3,5	4,0	3,8		3,3	2,0	2,7	sv	v	s	sv
4.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	1,3	1,0	1,2	sø	stille	vnv	vnv
5.	4,8	8,0	6,4		1,5	3,0	2,3	nø	ønø	sv	var
6.	8,0	8,0	8,0		3,3	2,0	2,7	ssv	ssv	sv	ssv
7.	6,0	8,0	7,0	(D)snuskegn	2,0	3,5	2,8	sv	sv	sv	ssv
8.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger	4,8	5,5	5,2	vnv	nv	vnv	vnv
9.	4,0	2,0	3,0		4,3	1,0	2,7	nnv	nnv	nnø	nnø
10.	6,0	8,0	7,0	(P)torden og lynild (A)regn, torden og lynild	3,9	5,3	4,6	ssø	sø	sø	sø
gen	5,8	5,8	5,8	6 nedbørsdøgn	3,0	3,1	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	2,0	5,0		5,4	5,0	5,2	nnv	vnv	vnv	vnv
12.	1,3	0,0	0,7		4,1	2,0	3,1	nv	nv	nv	nnv
13.	0,0	0,0	0,0		1,5	0,0	0,8	nnv	nnv	nv	nv
14.	2,5	2,0	2,3		2,9	2,5	2,7	stille	ssø	sø	ssv
15.	3,0	4,0	3,5		2,3	1,0	1,7	vnv	vnv	vnv	vsv
16.	6,0	6,0	6,0	(E)regnblyger og torden (P)tordenluft og regn (A)regnblyger	3,5	4,8	4,2	ssv	s	sv	vsv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regnblyger (D)småblyger (E)regn (A)regnblyger	5,0	5,5	5,3	nv	nv	nv	nv
18.	5,0	0,0	2,5	(H)småblyger (D)småblyger og regn	5,5	5,0	5,3	nnv	nnv	nnv	nnv
19.	3,5	4,0	3,8		3,3	3,0	3,2	nv	nv	vnv	nv
20.	4,0	8,0	6,0		4,4	4,5	4,5	nv	nv	nv	nnv
gen	4,1	3,4	3,8	3 nedbørsdøgn	3,8	3,3	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,8	0,0	0,9		3,5	1,5	2,5	nv	vnv	nnv	nv
22.	0,8	3,0	1,9		0,8	2,0	1,4	sv	sv	var	stille
23.	4,3	8,0	5,7		2,6	2,0	2,3	ssø	sø	sv	øsø
24.	5,0	8,0	6,5	(H)regnblyger (D)regn	3,0	2,0	2,5	øsø	øsø	sø	sv

25.	7,0	8,0	7,5	(P)regn	1,3	2,8	2,1	ssv	var	var	ssv
26.	2,0	2,0	2,0	(H)snuskegn	3,0	1,5	2,3	sv	nv	nv	nnv
27.	5,5	8,0	6,8	(E)torden	1,8	2,5	2,2	vnv	vnv	nø	ssø
28.	4,3	3,0	3,7		3,3	2,0	2,7	s	s	vsv	nv
29.	4,3	8,0	6,2		2,8	4,5	3,7	vsv	vsv	sv	sv
30.	8,0	8,0	8,0	(E)tordenluft og regnbyger (A)regnbyger	3,5	4,8	4,2	s	ssø	var	ssv
31.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	5,3	4,3	4,8	sv	sv	sv	var
gen	4,6	5,8	5,2	6 nedbørsdøgn	2,8	2,7	2,8				

AUGUST 1749

Observationerne er fra fregatten "Christiansborg" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (F)regn	5,3	5,5	5,4	ssv	ssv	vsv	sv
2.	5,0	8,0	6,5	(H)regn (E)tordenluft og regnbyger	4,0	2,5	3,3	vnv	nv	var	var
3.	3,0	3,0	3,0		2,5	2,0	2,3	vnv	vnv	vnv	sv
4.	2,0	8,0	5,0		2,8	5,0	3,9	ønø	øsø	s	ssø
5.	7,0	4,0	5,5	(D)regn	3,1	2,,0	2,6	øsø	øsø	sv	stille
6.	5,8	2,0	3,9		1,0	3,0	2,0	nv	nnv	var	var
7.	2,5	4,0	3,3		3,0	2,0	2,5	vnv	vnv	nv	vsv
8.	2,3	0,0	1,2		2,0	4,0	3,0	ssv	sv	sø	sø

9.	1,5	3,0	2,3		3,6	4,5	4,1	sø	sø	sø	øsø
10.	3,0	0,0	1,5		5,0	5,5	5,3	øsø	øsø	øsø	øsø
gen	4,0	4,0	4,0	3 nedbørsdøgn	3,2	3,6	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,3	0,0	1,2		5,5	5,5	5,5	sø	sø	øsø	øsø
12.	3,3	6,0	4,7		7,9	5,0	6,5	ø	sø	øsø	øsø
13.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	3,8	5,0	4,4	ø	ø	s	sø
14.	5,5	8,0	6,8	(H)snuskegn	3,3	2,0	2,7	øsø	sø	s	stille
15.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (D)regn (E)regnbyger (P)regn	3,4	5,5	4,5	nnø	nnø	var	vnv
16.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	3,8	2,0	2,9	vnv	vnv	vnv	v
17.	5,0	4,0	4,5		2,0	3,5	2,8	vsv	vsv	var	var
18.	6,0	4,0	5,0		4,1	2,0	3,1	ssø	ssø	sv	sv
19.	6,0	2,0	4,0	(E)torden, lynild og regnbyger (P)tordenluft og regnbyger	1,5	0,0	0,8	ssv	ssv	ssv	var
20.	5,5	8,0	6,8	(E)iblandt tordenbyger	1,5	1,0	1,3	stille	sø	var	var
gen	5,8	5,6	5,7	6 nedbørsdøgn	3,7	3,2	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	4,0	4,5	(H)stærk torden	1,9	4,0	3,0	øsø	ssø	ssv	sø

				og lynild							
22.	4,3	8,0	6,2		2,0	0,5	1,3	ssø	ssø	sv	var
23.	7,0	8,0	7,5	(H)iblandt regn (D)regn	2,0	1,0	1,5	stille	var	nv	nnv
24.	3,5	4,0	3,8		1,5	3,5	2,5	ø	øsø	ssv	ssv
25.	6,5	8,0	7,3	(E)tordenluft og regnbyger	4,5	4,0	4,3	ssø	ssø	sv	ssv
26.	4,0	2,0	3,0	(H)regnbyger	3,4	3,0	3,2	sv	vnv	nnv	nnv
27.	8,0	8,0	8,0		1,3	3,0	2,2	ønø	stille	nnv	nnv
28.	4,0	8,0	6,0		1,8	1,5	1,7	vnv	nv	vnv	v
29.	5,8	4,0	4,9		2,3	2,0	2,2	sv	sv	vsv	vsv
30.	3,0	4,0	3,5		2,0	3,0	2,5	vsv	vsv	vnv	vnv
31.	2,0	2,0	2,0		3,8	2,5	3,2	vnv	vnv	nnv	nnv
gen	4,8	5,5	5,2	5 nedbørsdøgn	2,4	2,5	2,5				

SEPTEMBER 1749

Observationerne er fra fregatten "Christiansborg" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,8	2,0	1,4		2,3	3,0	2,2	nnv	nø	nnv	nø
2.	3,5	4,0	3,8		1,8	2,0	1,9	ønø	øsø	ssv	ssv
3.	4,0	0,0	2,0		2,0	3,0	2,5	øsø	øsø	ssø	sø
4.	0,0	0,0	0,0		2,0	3,0	2,5	ønø	ønø	nv	nv
5.	0,0	0,0	0,0		3,4	1,0	2,2	nø	nnø	nnv	nnø
6.	6,0	0,0	3,0		1,3	0,0	0,7	ønø	ønø	var	var
7.	3,0	0,0	1,5		1,3	2,0	1,7	stille	ønø	nv	nv
8.	3,0	0,0	1,5		2,3	2,5	2,4	nnv	nnv	nv	nv

9.	3,0	2,0	2,5		2,0	1,0	1,5	nv	nv	nv	nnv
10.	4,0	4,0	4,0		1,8	0,5	1,2	var	var	nv	vnv
gen	2,7	1,2	2,0	0 nedbørsdøgn	2,0	1,7	1,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	2,0	4,5		3,3	4,0	3,7	ssv	ssv	sv	sv
12.	5,0	5,0	5,0	(E)hårde regn- og haglbyger (P)regn	5,9	6,8	6,4	vsv	sv	sv	vnv
13.	5,0	8,0	6,5	(D)regnbyger	5,1	4,5	4,8	n	nnv	nv	vnv
14.	8,0	5,0	6,5	(D)regn (A)regnbyger	5,0	5,3	5,2	sv	ssv	ssv	ssv
15.	8,0	5,0	6,5	(D)regnbyger	8,5	7,0	7,8	vnv	nv	nv	nv
16.	5,3	8,0	6,7	(A)småregn	4,4	2,0	3,2	vnv	vnv	v	sv
17.	6,5	6,0	6,3	(H)snuskregn (A)regnbyger	4,6	3,5	4,1	ssv	ssv	sv	nv
18.	4,0	4,0	4,0		2,0	0,5	1,3	vsv	vsv	vnv	nv
19.	4,0	4,0	4,0		1,9	3,0	2,5	stille	nnv	øno	øno
20.	1,0	4,0	2,5		2,3	1,0	1,7	ø	ø	øsø	øsø
gen	5,4	5,1	5,3	6 nedbørsdøgn	4,3	3,8	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	8,0	6,0		2,0	4,0	3,0	øno	nnø	nø	øno
22.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (D)regn (P)snuskregn	5,4	5,5	5,5	øsø	øsø	sø	sø

23.	4,5	8,0	6,3	(H)snuskregn	4,1	5,0	4,6	sø	sø	ssø	ssø
24.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbyger	5,4	4,8	5,1	øsø	sø	sv	sv
25.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger	4,4	4,5	4,5	sv	ssv	vsv	sv
26.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	5,1	5,5	5,3	s	s	s	ssø
27.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn (E)regn	4,1	2,0	3,1	ssø	ssø	sø	sv
28.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	4,6	5,5	5,1	sø	øsø	ssø	øsø
29.	6,0	4,0	5,0		3,3	3,5	3,4	øsø	ssø	ssv	ssø
30.	1,0	2,5	1,8		2,3	1,5	1,9	øsø	øsø	ssø	øsø
gen	6,1	7,1	6,6	7 nedbørsdøgn	4,1	4,2	4,2				

OKTOBER 1749

Observationerne er fra fregatten "Christiansborg" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,3	5,5	4,4		0,5	0,5	0,5	sø	øsø	stille	stille
2.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (P)regnbyger	3,3	6,0	4,7	ssv	ssv	vsv	vnv
3.	2,5	0,0	1,3		5,6	2,5	4,1	vnv	nv	nv	nnv
4.	0,0	0,0	0,0		1,8	3,0	2,4	nø	nv	nnv	nv
5.	2,0	8,0	5,0		1,8	1,5	1,7	nv	nv	var	stille
6.	8,0	8,0	8,0		1,5	0,0	0,8	vnv	v	vnv	stille
7.	4,0	0,0	2,0		1,5	0,0	0,8	stille	nø	nv	nv
8.	3,0	8,0	5,5		2,0	3,0	2,5	stille	stille	nv	vsv
9.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	4,1	5,0	4,6	nv	nv	vnv	vnv
10.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	5,7	7,0	6,4	nv	nv	vnv	v

				(P)snuskegn							
gen	4,7	5,4	5,0	3 nedbørsdøgn	2,8	2,9	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		8,0	4,5	6,3	vnv	nv	nv	nø
12.	0,0	0,0	0,0		5,0	4,5	4,8	nø	nø	nø	nnø
13.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,0	3,3	nnø	nnø	nv	nnø
14.	7,0	8,0	7,5		4,8	5,0	4,9	øsø	sø	sv	sv
15.	7,0	8,0	7,5	(A)snuskegn	2,8	4,0	3,4	ssv	sv	sø	sø
16.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (P)regn	3,8	4,5	4,2	ssv	sv	var	v
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	6,8	9,0	7,9	vsv	vsv	sv	sv
18.	6,5	8,0	7,3		5,8	4,0	4,9	nnv	nv	vnv	vnv
19.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	3,4	8,0	5,7	v	vsv	ssv	vnv
20.	4,5	0,0	2,3	(H)regnbyger	5,0	4,0	4,5	nv	n	nnø	nnø
gen	4,9	4,8	4,9	5 nedbørsdøgn	4,9	5,1	5,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	8,0	5,0		4,0	4,0	4,0	nnø	nnø	nnø	nø
22.	2,0	8,0	5,0		3,0	3,0	3,0	ønø	ønø	nø	sø
23.	8,0	8,0	8,0		2,3	3,0	2,7	øsø	øsø	sø	sø
24.	8,0	8,0	8,0		4,3	4,5	4,4	øsø	sv	ssv	ssv
25.	8,0	5,0	6,5	(P)snuskegn	4,6	4,5	4,6	ssv	sv	sv	vsv
26.	4,5	8,0	6,3		2,0	1,0	1,5	nnv	n	nø	nnø
27.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	2,9	4,0	3,5	nnø	ssv	nv	sv
28.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	3,8	4,5	4,2	vnv	vnv	nv	sv

				(F)snuskegn (P)snuskegn							
29.	3,5	2,0	2,8	(H)snuskegn	4,5	3,0	3,8	nv	nv	v	nv
30.	2,5	0,0	1,3	(D)regn	2,5	3,0	2,8	vnv	var	n	n
31.	8,0	2,0	5,0	(F)regn	4,0	3,0	2,5	stille	vsv	sv	vnv
gen	5,7	5,9	5,8	6 nedbørsdøgn	3,4	3,4	3,4				

NOVEMBER 1749

Observationerne er fra fregatten "Christiansborg" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	3,0	2,9	3,0	v	v	vsv	vnv
2.	5,0	4,0	4,5		3,5	3,8	3,7	n	nnø	nnø	nnø
3.	4,0	8,0	6,0		1,0	3,6	2,3	nnø	nnø	var	sø
4.	2,0	4,0	3,0	(D)regn	3,0	4,0	3,5	sv	sv	nv	nv
5.	6,0	8,0	7,0		4,5	4,0	4,3	vsv	ssv	ssv	sv
6.	4,0	7,0	5,5		4,5	4,8	4,7	ssv	ssv	s	s
7.	4,0	4,0	4,0		3,5	3,0	3,3	s	ssø	øsø	øsø
8.	0,0	8,0	4,0		4,5	4,9	4,7	sø	sø	øsø	øsø
9.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskegn	4,8	4,3	4,6	øsø	øsø	øsø	øsø
10.	8,0	7,0	7,5	(H)snuskegn (F)snuskegn	4,8	3,5	4,2	øsø	øsø	sø	sø
gen	4,9	6,6	5,8	4 nedbørsdøgn	3,7	3,9	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	6,0	5,0	(H)snuskegn	4,0	5,3	4,7	sv	ssv	ssv	s
12.	8,0	8,0	8,0	(A)snuskegn	6,0	2,6	4,3	ssø	ssø	øsø	øsø
13.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (E)regn	2,0	2,8	2,4	ssv	vsv	sv	sv
14.	6,0	8,0	7,0		3,0	2,0	2,5	sv	sv	nv	nv
15.	8,0	8,0	8,0		1,5	1,8	1,7	vsv	sv	var	stille
16.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn	3,5	4,0	3,8	ønø	ønø	ø	ønø
17.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	4,5	6,0	5,3	ønø	nø	øsø	sø
18.	8,0	4,0	6,0	(D)snuskegn	5,0	3,0	4,0	sø	s	ssv	sv
19.	8,0	8,0	8,0		4,8	4,3	4,6	ssv	ssv	sø	s
20.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	3,3	1,3	2,3	ssv	ssv	ssv	sv
gen	7,4	7,4	7,4	7 nedbørsdøgn	3,8	3,3	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		2,0	1,0	1,5	nnv	nnø	nø	var
22.	8,0	6,0	7,0		2,0	1,8	1,9	var	var	sv	sv
23.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,3	3,4	sv	nø	ønø	nnø
24.	4,0	2,0	3,0		4,0	3,8	3,9	nø	nv	vnv	vnv
25.	5,0	3,5	4,3		3,8	4,1	4,0	vnv	nv	vnv	nv
26.	2,0	6,5	4,3		3,5	2,8	3,2	nv	nv	nv	vnv
27.	6,0	8,0	7,0		1,0	5,6	3,3	nnv	nnv	sv	nv
28.	8,0	8,0	8,0		8,5	8,3	8,4	nv	nv	vnv	vnv
29.	4,0	8,0	6,0	(P)snuskegn	2,0	7,3	4,7	nv	nv	var	ssv
30.	8,0	2,5	5,3	(H)snuskegn	10,0	6,3	8,2	vnv	vnv	vnv	vnv
gen	5,3	5,3	5,3	2 nedbørsdøgn	4,0	4,4	4,3				

DECEMBER 1749

Observationerne er fra fregatten "Christiansborg" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	2,0	1,0		4,0	3,9	4,0	nø	nø	nø	nnv
2.	3,5	4,8	4,2		4,8	5,3	5,1	nv	nv	nv	nv
3.	3,0	5,3	4,2		6,0	4,8	5,4	nv	nv	nnv	nnv
4.	5,5	8,0	6,8		5,5	6,0	5,8	nnv	nnv	nnv	nnv
5.	5,0	8,0	6,5	(A)regn	7,0	8,8	7,9	nv	nv	nv	nv
6.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (F)snuskegn (E)regn	7,0	9,5	8,3	nv	nv	nv	vnv
7.	5,0	1,0	3,0	(F)regn	5,3	4,0	4,7	vnv	nv	nø	nnø
8.	4,0	6,0	5,0	(A)snefog	2,0	6,3	4,2	øno	øno	var	vsv
9.	8,0	0,0	4,0	(H)snefog	8,0	6,0	7,0	nv	n	nnø	nø
10.	0,0	6,0	3,0	(A)haglbyger	6,0	6,0	6,0	nnø	nnø	nnø	n
gen	4,2	4,7	4,5	6 nedbørsdøgn	5,6	6,1	5,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------


	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)haglbyger (P)slud	6,0	7,0	6,5	nv	nv	vnv	vsv
12.	4,0	6,0	5,0	(H)haglbyger (F)snebyger (A)sne- og haglbyger	5,5	6,0	5,8	vnv	nnv	nnv	nnv
13.	8,0	2,0	5,0	(H)sne- og haglbyger (E)hagl	5,3	4,3	4,8	nnv	nø	nnv	nv

14.	2,0	6,0	4,0		2,,0	2,8	2,4	nnø	nnø	vnv	vsv
15.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	3,5	4,0	3,8	vsv	vnv	nv	nv
16.	8,0	7,0	7,5	(H)regn (E)regnbyger	5,5	7,0	6,3	sv	sv	v	v
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regn	6,0	3,5	4,8	vsv	vsv	vnv	nv
18.	8,0	5,0	6,5		2,0	4,5	3,3	vnv	vnv	sv	vnv
19.	8,0	7,0	7,5	(D)snefog (F)regn (E)hagl og regn (A)haglbyger med torden og lynild	6,0	7,0	6,5	vsv	s	nv	nv
20.	8,0	8,0	8,0	(H)haglbyger med torden og lynild (P)regn	3,0	4,8	3,9	v	vnv	vsv	ssv
gen	7,0	6,5	6,8	8 nedbørsdøgn	4,5	5,1	4,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	1,0	3,5	(D)regn	6,0	5,8	5,9	sv	sv	sv	ssv
22.	6,0	8,0	7,0	(P)regn	5,5	5,3	5,4	ssv	sv	sv	sv
23.	6,0	4,5	5,3	(H)regn	5,0	5,5	5,3	sv	sv	sv	sv
24.	0,0	6,0	3,0		2,5	3,8	3,2	nnv	n	var	vnv
25.	8,0	8,0	8,0	(A)iblandt snuskegn	6,0	9,3	7,7	sv	ssv	sv	s
26.	8,0	8,0	8,0	(H)iblandt snuskegn (E)snefog (P)regn	7,0	4,0	5,5	s	s	sv	ssv
27.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)snuskegn	4,0	3,5	3,8	ssv	ssv	ssv	ssv

28.	6,0	7,0	6,5		2,0	2,8	2,4	ssv	sv	vsv	nnv
29.	2,0	8,0	5,0	(D)snebyger	1,5	3,3	2,4	nø	nø	nv	ssv
30.	1,0	3,0	2,0	(H)snebyger	4,5	2,9	3,7	vnv	n	nø	nnø
31.	4,0	8,0	6,0		2,0	3,0	2,5	ønø	ønø	ønø	ønø
gen	5,0	6,3	5,7	8 nedbørsdøgn	4,2	4,5	4,3				



VEJRET i 1750

<u>Januar</u> <u>Der foreligger ikke observationer.</u> Speersneider oplyser, at der var skibsfart hele vinteren, og at der tales om den milde vinter. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 4 gr. C.	<u>Februar</u> <u>Der foreligger ikke observationer.</u> Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 3 gr. C.	<u>Marts</u> <u>Der foreligger kun observationer fra den 16.-31.</u> Fra den 16. var vinden i vest, der faldt kun lidt nedbør, og det var ret solrigt. Det var formentligt relativt mildt vejr. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 4 gr. C.
<u>April</u> <u>Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn (14). Søndenvind (24 %), nordenvind (18 %) og vestenvind (18 %).</u> Det var tørvejr fra den 16.-24. Indtil da var der ret mange nedbørsdøgn med regn og hagl. Det blæste med stormstyrke natten mellem den 6. og 7. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 6 gr. C.	<u>Maj</u> <u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (11). Nordenvind (24 %) og søndenvind (14 %).</u> Der var to nedbørsperioder fra den 10.-17. og fra den 29.-31. Der ligeledes to tørvejrperioder fra den 3.-9., og fra den 18.-28. Det var meget blæsende fra den 10.-20., især den 15., hvor det blæste med vindstyrke 9. Temperaturen skønnes måneden igennem at have ligget lidt under det normale. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 10 gr. C.	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (23%) og søndenvind (19%).</u> Der var mange nedbørsdøgn og kun lidt solskin fra den 1.-11., derefter solrigt og tørt fra den 12.-21. med vinde fra østlige, senere nord og vestlige retninger. Resten af måneden var mere regnfuld bl.a. med torden den 23.-24. Det skønnes, at temperaturen de første 11 døgn lå en del under det normale, derefter lå temperaturen omkring det normale frem til den 21., i resten af måneden skønnes temperaturen at have ligget lidt under det normale. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 13 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (15). NV-vind (16%), vestenvind (15%) og søndenvind (15%).</u>	<u>August</u> <u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (30%) og søndenvind (24%).</u>	<u>September</u> <u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (18 %) og SØ-vind (16 %).</u>

Vejret var solrigt den 1. og 2., derefter fulgte en lang regnvejrperiode fra den 3.-19. med megen tordenvejr, især fra den 3.-9. Fra den 20. og måneden ud faldt der ingen nedbør, og vejret bedredes, især fra den 23. var vejret meget solrigt med svage vinde fra sydlige og østlige retninger. Vejret var således køligt frem til den 18. og derefter varmt. Temperaturen skønnes fra den 3. til 18. at have ligget en del under det normale, mens temperaturen 19.-31. skønnes at have ligget væsentligt over det normale, især skønnes det at have været meget varmt fra 23. og måneden ud. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 16 gr. C.	Der var kun lidt solskin, og det var regnfuldt og temmelig blæsende gennem hele måneden. Der var megen torden fra den 2.-6. Temperaturen skønnes i hele måneden at have ligget noget under det normale. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 14 gr. C.	Måneden var solrig og med få nedbørsdøgn. Det var blæsende fra den 6.-9. Den 6. blæste det med vindstyrke 9, og den 9. med vindstyrke 8. Det var regnfuldt fra den 5.-9., derefter faldt der ikke nedbør i 14 dage. Der var en ny regnperiode fra den 24.-27. Der var megen NV-vind frem til den 11., derefter østen og SØ-vind med megen vindstille fra den 16.-21., og derefter igen SØ- og østen-vind. Måneden var ret sommerlig. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 14 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (12). Nordenvind (24 %) og NV-vind (21 %).</u> Der faldt sne den 30. Der var ingen døgn med større vindstyrke end vindstyrke 6. Måneden var helt domineret af nordenvind, og det var ret solrigt, især i begyndelsen af måneden. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 8 gr. C.	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn (24). Østenvind (26 %) og NØ-vind (21 %).</u> Der var hele 13 døgn, hvor der faldt sne, og der var hele 24 nedbørsdøgn. Der var hele 21 døgn med mindst vindstyrke 6. Det blæste med stormstyrke den 17. og 27. Den 30. blæste det med vindstyrke 8. Der faldt sne den 2. og perioden fra den 1.-8. var vinterlig med sne. Den 9. slog vejret om, og nedbøren faldt indtil den 20. som regn.	<u>December</u> <u>Der foreligger kun oplysninger fra den 1.-24. december.</u> Vejret var vinterligt med snebyger fra den 1.-3. og igen fra den 6.-9., derefter var vejret på vippen til tørt, indtil tøvejret slog igennem den 12. Det var derefter tøvejr med mange regndage indtil den 18., hvor vejret slog om til østenvind og tørvejr-dage lige frem til og med den 24. Det blæste med vindstyrke 9 den 12. og med vindstyrke 8 den 1. og 10. Observationer fra snauen "Færø" til ankers på Nyborg rhed melder om østenvind med tørvejr og frost fra 25.-27., derefter blandet vejr

	Fra den 20.-30. faldt nedbøren på ny som sne, og vejret var vinterlig, dog var der et par kortvarige tøfremstød med regn den 22. og 26. Østenvinden var dominerende især frem til den 21. Af Hammershus Tingbog fremgår, at det i forbindelse med stranding den 22. om aftenen blæste stiv kuling med tykt snefald. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 3 gr. C.	med sne og regn den 28. og 29. og tøvejr med tåge den 30. og 31. Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 1 gr. C.
--	--	---

Kiøbenhavnſke Danske - Poſttidender ſom kilde til ÅRET 1750

ÅRET 1750

Stockholm, 6. februar 1750

Vejrliget ſes her ligere (Sic!) ud til en efterårs tid end til vinter, ſåſom det næſten ſlet intet ſlædeføre har været, og Mæleren har endnu ikke været ſåledes tillagt, at man med diſtighed har turde vovet ſig ud på iſen; derimod ſkal kulden i de nørre provinſer være heftig.

Wien, 11. februar 1750

Fra adſkillige ſteder i Ungarn meldes, at ulvene på grund af den dybe ſne og stærke kulde have på adſkillige ſteder i landet gjort ſtor ſkade og ſønderrevet både menneſker og kvæg.

Helsingør, 6. marts 1750

Det omtales, at der indkommer ſkibe. Dette er ſidſt meddelt i begyndelſen af januar måned.

København, 9. marts 1750

Da det milde vejrlig, ſom her i egnen, ligesom på andre ſteder i norden, næſten den hele vinter har vedvaret, ſå er endog træerne i Den kgl. Roſenborg og andre haver allerede begyndt at knoppes ſamt allehånde blomſter at komme frem, hvilket giver forhåbning om en tidlig vår. Således ſer man overalt, at der gøres anſtalter til havedel og ſejlads.

London, 27. februar 1750

Det ſidſtleden omtalte jordskælv har givet vore lærde noget at beſtille, og man hører adſkillige meninger derom. Den navnkundige hr. Isaac Newton ſkal have ſpået forud, at i året 1750 ſkulle Jupiter komme Jorden ſå nær, at den ved at røre vores atmosfære eller dunſtkugle ſkulle forårsage en rystelſe i jorden; det ſtore nordlys, ſom den 10. december 1749 var her at ſe, regnes også dertil, og Jupiters tilnærmelſe ſkal have forårsaget det, ſåvel ſom de mange ſtormvejr både til lands og vands. Man tror imidlertid, at denne planet er ganske uſkyldig. Lad være, at den var ſkyld deri, ſå måtte det ſtød, ſom Jorden fik, ved det at Jupiter rørte ved vores dunſtkugle i det ringeſte være mere almindeligt. Deſforuden om en planet gik fra ſin løbebane, ſå måtte det i det mindſte forårsage flere omſtændigheder end en rystelſe af 1 minuts tid.

Hamborg, 10. marts 1750

Der berettes om et tordenslag kl. 13 i det nye Sct. Michaelis tårn i denne stad. Det var stærk blæst, om formiddagen var faldet en temmelig regn, som også vedholdt indtil kl. 15. Nu da klokken er 20, brænder det inderste af kirken endnu.

Tønsberg, 3. marts 1750

Den 1. marts var her fra kl. 11-16 en forfærdelig storm, men især kom kl. 13-14 sådan en forskrækkelig hvirvelvind af NV, at vandet i fjorden ved byen røg som aske 5 favne op i vejret. Mange omkom på havet.

Hamborg, 11. marts 1750

Om lynnedslaget i kirken berettes videre, at efterdi vi på nogle dage havde haft så dejligt et vejr, som man kunne ønske sig midt om sommeren, slog det i går om til en heftig blæst, hvorpå klokken 3 kvarter til 11 fulgte en uformodentlig lynild med et temmelig stærkt tordenslag, samt en stærk regn og hagl.

København, 23. marts 1750

Siden den nærværende sæson er så yndig, som man ikke mindes at have haft på denne årets tid, så behagede det 20/3 prinsessen af Culmbach at gøre en tur til Frederiksberg og at promenerer en tid lang i den kongelige have.

Da man hidindtil har været i gang med at opfylde gravene omkring Amalienborg Palads, så har man i forrige uge virkelig begyndt at opføre de første bygninger sammesteds, hvortil vejrliget er så favorable, og alting går så vel, at man kan vente at se denne anseelige plads her, hvor i fjor sås en yndig have, inden sommerens udgang forvandlet til en prægtig del af staden.

London, 20. marts 1750

I overgårs aftes, som var aftenen førend det sidstommeldte jordskælv, observerede man, at Solen var ganske blodrød. I vester var luften meget mørk, men i øster var himmelen ganske klar. Ved den første bevægelse, som dette jordskælv forårsagede om morgenen kl. 6, sprang mange ud af sengene og løb ud af husene.

København, 17. april 1750

I dag formiddag kl. imellem 10 og 11 slet, sås udi klar luft og solskinsvejr et phenomenon, hvilket som en stor og synderlig lysstreg overskar mere end den halve himmel fra NNØ, S om til V, af anseelse næsten som en regnbue, dog ikke i så mange farver fordelt, hvilket efter at have stået nogen stund således, forsvandt på én gang, og luften blev igen, ligesom den var tilforn.

København, 24. april 1750

De samtlige allerhøjeste herskaber have udi denne uge, dog på differente tider, diverteret sig udi den behagelige forårsluft.

København, 27. april 1750

Vi have under 17 hujus meldet om et phaenomenon, som samme dag var set udi luften. Nogle dage tilforn, nemlig natten imellem 11 og 12 hujus, har en officer, der var på vagt udi citadellet i Frederikshavn, observeret et andet deslige, der end var mere forunderligt. Han blev først et klartskinnende legeme var i luften, som syntes dobbelt så stor som den største planet. Nogen stund derefter sank dette lys temmelig langt ned til jorden og formerede en lysende kugle, der syntes at holde 2 alen i diameter, som efterhånden fordeledes og forsvandt omsider rent. Alt dette er naturligt og ligeså lidet uhørligt, som at se en stjerne om lys dag, hvilket nogle i denne tid er blevet var, og tør deraf gjøre allehånde spådomme. Vil man vide, hvad det er for en stjerne, da er det Venus, som på nærværende tid udi klar luft kan synes nogle timer før og efter middag. Denne planets synlighed om dagen varer til omtrent midt udi juni måned.

Constanz, 28. april 1750

Natten mellem 10. og 11. april var her jordskælv. Man observerede, at ved begge disse jordskælv, stod vejrglasset udi lige grad, og det meget højt.

Køln, 8. maj 1750

På nogle dage har det været så ondt et vejrlig med rimfrost og kulde, at vore vingårde og markfrugter have derved taget stor skade.

København, 29. maj 1750

Det behagelige vejrlig har givet anledning til, at de højkongelige unge herskaber både i forgårs og i går promenerede en carosse.

København, 5. juni 1750

Beretningerne fra det kgl. hof på Fredensborg ere følgende: fredag den 29. maj var som sidstleden blev meldet sædvanlig cour. Samme dag indfandt sig Tikøb sogns unge karle og medførte deres piger pyntede med krans på hovederne og ellers i fuld stads, for at ride sommer i by.

Wien, 1. juni 1750

Her er en mand ankommen med et forunderligt kreatur, hvortil han har lejet et hus, for at lade det ses for penge. Dette kreatur er et menneske, 15 år gl., og halvtredie spænd lang. Han hilser på de tilstedeværende på syv slags sprog, og er ellers af ansigt ganske velskabt. Hans hænder begyndes og endes ved skuldrene og fødderne stå to fingerbred fra underlivet. Han æder og drikker selv, går og løber på gulvet, ligesom et andet menneske. Han synger adskillige viser og tager med sine af skuldrene fremvoksne hænder pengene op, som slænges til ham, udi begge hænder kan han også føre en sabel og dermed hugge fra sig.

Stockholm, 6. juni 1750

Ligesom det usædvanligt milde vejrlig har haft ganske overordentlige virkninger her til lands, så fornemmes også fra Torneå i Lapland, at isen på strømmene dér i landet er alt udi april måned optøet, da det ellers aldrig plejer at ske førend udi maj måned.

London, 29. maj 1750

En vis metodist navnlig Sharrington af profession tømmermand, som kaldes Whim-Wham, hvilket ord han bruger meget i sine prædikener, og som hedder så meget som Slidder Sladder, har spået, at på en vis dag skulle der atter være et stærkt jordskælv. Han gav ellers folket det råd, at de skulle flygte til Iwerdon- Hill, hvor jordskælvet ikke skulle komme. Mange enfoldige troede den nye prophet og begave sig derhen. Men i steden for jordskælvet hændtes den ulykke, at der kom et stærkt tordenvejr, hvorved en ved navn Daniel Field blev ihjelslagen, en kone blev beskadiget på armen, og en anden navnlig Lovat, som lavede til barsel foer ilde af forskrækkelse og tog sin død deraf. Den lettroende og skuffede almue blev derover så forbitret på den falske prophet, at de iblandt andre excesser bandt ham på et asen, og førte ham med spot og forhånelse omkring i hele byen.

Kellinghusen i Holsteen, 30. juni 1750

Den 23/6 om aftenen imellem 5 og 6 slet var her så forskrækkeligt et uvejr deslige vel i 100 år ikke har været i denne egn. En del tykke skyer, hvilket ligesom et brusende hav stod op fra NV, brød omsider ud til orcan, som var gelejdet med regn og overmåde stor hagl; dermed blev en sådan rysten og skælven, og man måtte tænkt, der skulle vendes op og ned på alting. Kirken, præsteboligen og andre huse toge ej alene stor skade på tag og vinduer, men også hele og mestendels nybyggede huse og bygninger, bleve dels rent, dels så vidt sparreværket og taget angår, omkastede; dog skete alt dette, uden noget menneske tog skade derved på legeme og lemmer. En kort derfra liggende vejrmølle blev løftet af gangene, og fløjene på den blev sønderslagene. Mangfoldige træer blev derved oprykkede og haglen eller rettere isstykkerne, der holdte en god tomme i firkant, have nedslaget alting i haver og marker. Denne orcan varede omtrent et kvarters tid, hvorpå fulgte et forunderligt stille vejr.

Berlin, 30. juni 1750

I Neudam bye kort fra Soldau er en 9 $\frac{3}{4}$ årig husmandsdatter så langt henne, at hendes nedkomst forventes inden 14 dage. Barnefaderen er en phalzisk dreng på 10 år, hvilken, da sagen blev åbenbaret, har gjort sig usynlig. Når der rejse herskaber igennem byen, så lade de af nysgerrighed hente dette frugtsommelige barn, som er en liden tøs, og give hende en foræring. Hendes forældre bekjende selv, at de således allerede har samlet over 30 rigsdaler.

Wien, 4. juli 1750

Fra Tyrol og Pfindster - Thal berettes, at kornets frugtbarhed er i dette år så stor, som intet menneske kan mindes at have oplevet; mange halmstilke ere besatte med dobbelte aks, som bære 3, 4 til 5 aks, ja man have endog fundet 16 aks på et strå.

Paris, 13. juli 1750

I løverdags blev en quinde, som havde gjort profession af at forføre unge fruentimmere, ført på et asen omkring på alle torve og offentlige pladser her i staden, og 4 af hendes kisselinker, som vare bundne til asenets rumpe, gelejdede hende overalt. For og bag havde hun en seddel med denne skrift på: "Maquerelle publique", dvs. offentlig rufferske. Ved Mikkelsporten fik hun et brændemærke på den højre skulder og blev derpå forvist fra byen i 5 år.

Dresden, 15. august 1750

Den 27/7 om natten observerede man, at himmelen syntes i nord meget rød og lys, så at ingen stjerne kunne ses. Dette varede omtrent $\frac{1}{2}$ time, hvorpå himmelen i et øjeblik åbnedes og tvende ildkugler

nedskøde på en vis distance fra hinanden. De bleve borte i luften; men oplyste luften ganske ordentlig og således, at det så ud, ligesom det var morgen.

Kirchheim i det Würtembergske, 26. august 1750

Der berettes om stærkt tordenvejr i Notzingen 14/8.

Amsterdam, 19. september 1750

Fra Jamaica berettes om en forskrækkelig støbregn, hvorved floderne var gået over deres bredder og have bortskyllet adskillige landsbyer, og på 6 uger havde ladet sig se en komet i øster, hvis svands var næsten 3 fod bred og 7 fod lang.

Westmannaøer i Island, 4. november 1749

Ved taksigelsesfesten 30/10 1749 bespistes 70 fornemme personer. Den 31/10 blev sammenkaldede det fattige folk, 30 personer, og til dennem udgivne de i gildet efterladte levninger, hvorved de bleve rigeligt mætte.

Pennsylvanien, 1. november 1749

Angående græshopperne, som udi årene 1732 og 1749, der i landet ere forekomne. Ældre folk mener at kunne huske, at angrebene kommer hvert 17'ende år. I dette år (1749) er en forskrækkelig hede og tørke fulgt derpå, som har holdet ved i nogle måneder. Men himlen har hørt vor bøn, og Gud har givet regn, hvorpå dog om høsten har været en usædvanlig varme, som har fulgt store sygdomme på, hvoraf mange mennesker ere bortedøde.

Eckernførde, 6. oktober 1750

I disse dage er her i fjorden fanget en overmåde stor makrel, som der næppe er set mage til. Den er 7 fod lang, tykkelsen omkring bugen var halvsyvende fod. Den vejede over 400 skålpund.

Brev fra Schweiz, bragt under den 23. oktober 1750

Em 13-14 års dreng var druknet og havde ligget mindst 1 time på bunden af Neuchatelsøen. Han blev bjærget, vendt med fødderne op ad, så vandet strømmede ud. Derpå pissede én ham i munden. Der løb vand ud af munden, næseborene og ørerne. Man lagde den druknede på en tønne og rullede ham stærkt.

Endelig stak én stilken på en pibe i bagdelen på den døde og blæste så stærkt, han kunne gennem pibehovedet. Dette havde god virkning. Det inddrukne vand gik i stor mængde på ham, og derpå begyndte det unge menneske for første gang at give tegn til livet fra sig. Han kom så i en varm seng og begyndte 2 timer efter at røre sig. Næste dag kunne han rende om på gaden igen (han var en fattig uægte født dreng). Han fortalte, at han var faldet i vandet, og da han ikke kunne svømme sunken til bunds. Han havde strax tabt sine sanser og ikke fornummet nogen smerte.

En skibskaptajn har forsikret mig, at han ved en matros, som en hel time havde ligget på havets bund, med god succes havde brugt samme middel, som jeg betjente mig af, kun med det tillæg, at han strax havde ladet åbne ham en åre på den ene arm, så snart han havde givet noget livstegn af sig igen.

København, 23. oktober 1750

Der tales om bødestraf for at indfragte (sejle) jøder til København eller Sjælland. 10 rigsdaler i bøde og pligt til at returnere jøden.

København, 30. oktober 1750

Liebhavere af fædrenelandets antikviteter kan vi også meddele en kuriositet, som bestå deri, at med seneste Grønland hjemkomne skibe er en beretning indløben, at de herrnhuttiske missionærer dér i landet have opdaget en smuk kolonie højt oppe i landet bestående af nogle familier af de gamle nordmænd og første christne indbyggere på Grønland. Man har fundet hos dem den skik, at de som oftest slå kors for sig, hvorved kand sluttes, at somme eller rettere deres forfædre, have boet dér før reformationen, såsom også sejladsen til det gamle Grønland længe før samme tid har cesseret.

Stockholm, 29. oktober 1750

Den nævnte chirurgus og oculist, hr. Cyrus, har opereret mange med stærblindhed. Han har tidligere gjort det samme i Danmark. Han rejser nu videre til Göteborg.

Milano, 3. november 1750

En frøken Maria Cajetana Agnesi er blevet udnævnt til professor i matematik ved universitetet i Bologna og har søgt om pavens tilladelse til at modtage embedet.

Sct. Petersborg, 5. november 1750

Siden drivisen begyndte 1/11 at komme ud fra Ladogasøen er Store og Lille Neva-floden den 3/11 og 2/11 blevet tillagt med is.

København, 27. november 1750

I dag førte det i nogle dage vedholdte frostvejr her noget usædvanligt med sig; idet udi middagslavet kl. halvgåen 12 slet påkom en slags orkan, som under stærkt hagl var gelejdet med et heftigt tordenvejr, om den har medført skader vides p.t. ikke noget.

København, 27. november 1750

Povel Egede kalder de herrnhuttiske missionærers beskrivelse af nordboerne i Grønland for et falsum. Ingen har fundet efterkommere, selv om man har sejlet op til 71 grader nordlig bredde, og ingen grønlænder, der farter over hele Grønland efter rendyr, har set dem. Endvidere ville det være alt for koldt at bo så nordligt. Der er heller intet, de kunne leve af, hvis ikke de boede ved kysten. Det synes som om, at man forestiller sig, at de efter herrnhutternes beskrivelse skulle bo i en dyb dal skjult af bjergene.

København, 30. november 1750

Herrnhutterne oplyser, at beretningen om nordboerne ikke stammer fra dem. De har selv læst herom med største forundring i tyske og hollandske aviser.

København, 11. december 1750

Ved hoffet er tiden delt mellem stats-affaires og de sædvanlige divertissements, som årets tid medfører.

De to skibe til Kina, som 2/12 arriverede udi Sundet, have i går lettet ankre og ere gående sejl ad Cattegattet.

Helsingør, 21. december 1750

Det fremgår, at der sejles.

London, 15. december 1750

Det berettes, at en 30-årig Edvard Bright er død. Han vejede 595 pund, om endskønt han kun var af mådelig statur. Bredden over hans skuldre har været 3 fod og nogle tommer, men hvert af hans ben har været så tykt, som ellers et menneske er i kroppen. Man måtte gøre en større åbning i gadedøren for at bære ham ud af huset, hvor han døde. 7 personer på 20 år kunne være i hans vest.

København, 28. december 1750

Julefesten er ved hoffet udi andagt og stilhed tilbragt.

MARTS 1750

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.	8,0			snuskegn						v	
17.	8,0				6,0					vsv	
18.	8,0				6,0					v	
19.	4,0	8,0	6,0		2,0	3,5	2,8			sv	sv
20.	8,0	5,0	6,5	(A)snuskegn	4,0	4,8	4,4	nv	sv	vsv	sv
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	7,0	6,0		5,3	2,3	4,3	sv	vsv	vnv	vnv
22.	6,0	7,0	6,5		3,0	2,3	2,7	ssv	ssv	vnv	nv
23.	0,0	8,0	4,0		4,5	3,0	3,8	nv	nnv	nnv	nnv
24.	4,0	4,0	4,0		2,8	3,3	3,1	vsv	sv	vsv	sv
25.	4,0	7,0	5,5		5,3	4,8	5,1	vnv	vsv	vsv	sv
26.	3,0	3,0	3,0		4,3	2,3	3,3	vnv	nnv	nnv	vnv
27.	0,0	4,0	2,0		3,3	1,3	2,3	vsv	ssv	vnv	var
28.	4,0	7,0	5,5		3,0	3,0	3,0	stille	sø	sø	var
29.	2,0	2,5	2,3	(D)snuskegn	6,0	3,5	4,8	ssv	ssv	vnv	vnv

30.	2,0	8,0	5,0	(A)snuskregn	6,0	5,3	5,7	vnv	vnv	v	sv
31.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (A)snuskregn	6,0	4,8	5,4	sv	vnv	vsv	vsv
gen	3,5	6,0	4,7	3 nedbørsdøgn	4,5	3,3	4,0				

APRIL 1750

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)haglbyger	4,0	4,0	4,0	sv	vsv	var	v
2.	3,0	4,0	3,5	(F)hagl (P)haglbyger	4,6	3,0	3,8	vsv	vsv	sv	sv
3.	3,5	0,0	1,8		4,4	6,0	5,2	sv	ssv	s	s
4.	4,0	8,0	6,0		6,0	6,0	6,0	ssø	ssø	ssø	ssø
5.	6,0	8,0	7,0	(D)regn (E)haglbyger	3,8	6,0	4,9	sø	vnv	vsv	sv
6.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)regnbyger (P)regn	8,5	10,0	9,3	sø	ssv	sø	ssø
7.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger (P)snuskregn	5,3	3,0	4,2	ssv	ssv	ssv	ssv
8.	5,0	8,0	6,5	(H)snuskregn	2,4	2,0	2,2	ssv	nv	vnv	nv
9.	0,5	4,0	2,3		2,8	4,5	3,7	vnv	nv	ssv	sø
10.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	5,8	3,5	4,7	sø	sø	ssø	ssø
gen	5,4	6,4	5,9	7 nedbørsdøgn	4,8	4,8	4,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	8,0	7,5		1,1	2,0	1,6	ssø	ssø	stille	var
12.	8,0	8,0	8,0		1,5	1,5	1,5	nnø	nnø	nnø	nnø
13.	6,5	6,0	6,3	(D)regn (E)regn-og haglbyger	5,6	4,0	4,8	ssv	ssv	nv	nv
14.	6,5	8,0	7,3	(H)haglbyger (A)regn	4,8	2,0	3,4	sv	nv	vnv	vnv
15.	6,5	4,0	5,3	(H)regn (E)regnbyger	2,0	1,0	1,5	vsv	stille	nnv	nnv
16.	2,0	0,0	1,0		3,4	1,0	2,7	stille	vnv	vnv	nv
17.	3,0	4,0	3,5		1,8	2,0	1,9	nv	nv	nnv	nv
18.	2,8	0,0	1,4		3,9	3,0	3,5	vnv	vnv	nnv	nnv
19.	2,3	3,0	2,7		3,1	2,0	2,6	vnv	vnv	nnv	sv
20.	1,5	0,0	0,8		3,1	2,0	2,6	var	nnv	nnv	nnv
gen	4,6	4,1	4,4	3 nedbørsdøgn	3,0	2,1	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	4,0	3,0		1,8	2,5	2,2	var	ssø	ssv	var
22.	2,0	0,0	1,0		3,0	3,0	3,0	sø	sø	sv	ssv
23.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,5	2,5	øsø	øsø	ssv	ssv
24.	1,5	3,0	2,3		3,5	6,0	4,8	øsø	øsø	sø	øsø
25.	4,5	8,0	6,3	(P)regnbyger	5,0	4,0	4,5	øsø	øsø	ssø	var
26.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	5,8	6,0	5,9	ssv	sv	vsv	vsv
27.	2,0	8,0	5,0		4,9	3,5	4,2	vnv	vnv	nnv	nnv
28.	7,0	4,0	5,5	(D)regn	5,5	6,0	5,8	ønø	ønø	nø	nnø

29.	4,0	8,0	6,0		5,6	2,5	4,1	nø	nø	nnø	nnø
30.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	5,6	3,8	4,7	øno	nnø	nnø	nnø
gen	3,9	5,1	4,5	4 nedbørsdøgn	4,3	4,0	4,2				

MAJ 1750

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	-------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H) regn	3,5	4,0	3,8	nø	nø	nv	vnn
2.	5,0	8,0	6,5	(H) regn	4,6	2,0	3,3	nv	nv	v	vsv
3.	2,0	5,0	3,5		2,4	2,0	2,2	sv	ssv	nø	nø
4.	3,5	4,0	3,8		3,4	3,0	3,2	nø	nø	nnv	nnv
5.	3,0	4,0	3,5		3,4	3,0	3,2	nø	nø	nnv	var
6.	3,0	0,0	1,5		2,3	1,5	1,9	var	øno	var	s
7.	2,5	5,0	3,8		2,5	1,0	1,8	var	øso	nnv	nnv
8.	5,0	5,0	5,0		1,5	1,0	1,3	var	sv	nnv	var
9.	5,0	8,0	6,5		2,0	4,0	3,0	var	sø	s	ssv
10.	4,0	6,0	5,0	(H) regn	3,8	3,5	3,7	nnv	nnv	nnv	nnv
gen	4,1	5,3	4,7	3 nedbørsdøgn	2,9	2,5	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	-------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,5	8,0	6,8		4,1	4,5	4,3	n	n	nv	nnv
12.	7,0	8,0	7,5	(H) regn (E) regn- og haglbyger	6,0	6,0	6,0	vnn	vnn	vnn	nv
13.	0,0	8,0	4,0	(H) regnbyger (A) haglbyger	5,0	6,0	5,5	nv	nv	nnv	nnv

14.	2,5	4,0	3,3	(H) regn	6,0	4,5	5,3	ønø	nnø	n	nv
15.	6,5	1,0	3,8	(D) regn- og haglbyger (P) regn- og haglbyger	8,8	7,0	7,9	vnv	vnv	nnv	nnø
16.	2,3	8,0	5,2		5,3	4,5	4,9	nnø	nnø	nv	nv
17.	5,0	0,0	2,5	(D) regn	4,0	3,0	3,5	nø	ønø	ø	ønø
18.	1,0	1,0	1,0		4,5	0,5	2,5	nnø	nnø	nv	nnv
19.	0,0	2,5	1,3		1,3	1,5	1,4	var	var	ssv	var
20.	5,0	2,5	3,8		4,3	1,0	2,7	nnv	nnv	nnv	var
gen	3,5	4,3	3,9	5 nedbørsdøgn	4,9	3,9	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretninger.....
---------------	-------------	-----------------	--------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		2,6	1,5	2,1	stille	stille	nnv	nnv
22.	0,0	0,0	0,0		2,0	0,0	1,0	sø	sø	ssv	ssv
23.	5,0	5,0	5,0		2,8	2,0	2,4	stille	øsø	nv	nv
24.	5,0	5,0	5,0		2,3	3,0	2,7	var	øsø	ssv	ssv
25.	5,0	5,0	5,0		3,3	1,5	2,4	var	sø	s	s
26.	5,8	5,0	5,4		2,0	2,0	2,0	var	nnv	nv	sø
27.	5,0	5,0	5,0		2,0	2,0	2,0	sø	sv	sv	var
28.	5,0	8,0	6,5		2,3	1,0	1,7	ssv	sv	var	var
29.	8,0	8,0	8,0	(D) regn	1,0	1,5	1,3	ssv	ssv	var	var
30.	6,5	2,0	4,3	(H) regnbyger (D) snuskregn	2,8	2,0	2,4	vsv	sv	v	vsv
31.	5,0	8,0	6,5	(A) regnbyger	4,3	5,0	4,2	vnv	vnv	v	ssv
gen	4,6	4,6	4,6	3 nedbørsdøgn	2,5	2,0	2,2				

JUNI 1750

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,5	8,0	5,3	(H)regnbøger	3,6	2,0	2,8	vnv	vnv	vnv	nnv
2.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	3,1	5,0	4,2	øno	øno	no	øno
3.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)snuskegn (A)regn	5,4	3,8	4,6	øno	øno	øsø	ø
nv4.	8,0	4,0	6,0	(H)regn (E)snuskegn	2,5	2,0	2,3	øsø	ssø	sv	vsv
5.	7,0	8,0	7,5	(E)snuskegn	2,8	3,0	2,9	ssv	sv	ssv	ssv
6.	3,5	5,0	4,2	(H)snuskegn (D)regn	2,8	3,0	2,9	ssv	vnv	vnv	vnv
7.	3,5	8,0	5,8		2,6	0,3	1,5	nv	vnv	nnv	nnv
8.	8,0	4,0	6,0	(D)snuskegn (E)tordenluft med regnbøger	2,8	2,0	2,4	var	nnø	var	nnv
9.	8,0	8,0	8,0		1,9	2,0	2,0	nnø	nnø	var	var
10.	8,0	4,0	6,0		2,8	2,0	2,4	ssv	ssv	sv	ssv
gen	6,5	6,5	6,5	7 nedbørsdøgn	3,0	2,5	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	8,0	7,5	(P)regn	2,0	2,0	2,0	sø	sø	ssv	sv
12.	2,5	4,0	3,2	(H)regn	2,3	4,0	3,2	sv	ssv	sv	ssø
13.	3,5	4,0	3,8		2,8	2,0	2,4	sø	sø	øsø	øsø
14.	2,0	2,0	2,0		2,3	2,0	2,2	øsø	var	øsø	ssø
15.	4,0	8,0	6,0		3,0	1,5	2,3	øno	øno	øno	øsø
16.	6,0	0,0	3,0		2,0	2,5	2,3	ssø	ssø	nnv	nnv

17.	3,0	3,5	3,3		1,8	1,5	1,7	ssv	ssv	ssv	var
18.	5,0	3,0	4,0		1,8	3,3	2,6	nnv	nnv	v	vsv
19.	5,0	2,0	3,5		4,4	3,0	3,7	vnv	vnv	nv	nv
20.	1,5	0,0	0,8		3,3	3,5	3,4	vnv	vnv	vnv	nv
gen	4,0	3,5	3,7	2 nedbørsdøgn	2,6	2,5	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	8,0	4,0		4,0	2,0	3,0	nv	nv	nnv	nnv
22.	6,8	8,0	7,4	(F)regn	4,8	2,0	3,4	øsø	sø	ssø	ssø
23.	6,0	8,0	7,0	(A)torden, lyn og regn	1,5	5,5	3,5	var	vnv	var	var
24.	2,0	8,0	5,0	(H)torden, lyn og regn	4,5	2,5	3,5	ssv	v	sv	sv
25.	8,0	8,0	8,0		1,3	2,0	1,7	sø	s	var	sv
26.	8,0	5,0	6,5	(E)regnbyger	3,0	2,0	2,5	sø	sø	vnv	var
27.	1,5	0,0	0,8		2,5	2,0	2,3	vnv	vnv	nnv	nv
28.	2,0	8,0	5,0		2,3	2,0	2,2	nv	nnv	var	sv
29.	7,0	8,0	7,5	(D)snuskegn	3,3	3,5	3,4	vsv	sv	vnv	vnv
30.	4,3	5,0	4,7		5,5	4,0	4,8	vnv	vnv	nv	nv
gen	4,6	6,6	5,6	5 nedbørsdøgn	3,3	2,8	3,0				

JULI 1750

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	2,0	2,0	2,0		5,1	5,5	5,3	nv	nv	nv	nv
2.	2,0	5,0	3,5		5,3	3,8	4,6	vnv	vnv	nø	nnv
3.	8,0	8,0	8,0	(D)torden, lynild og regnbøyer	1,5	1,5	1,5	nv	var	n	var
4.	6,0	0,0	3,0	(E)torden, lynild og regnbøyer	1,6	2,0	1,8	var	øno	var	var
5.	5,0	8,0	6,5		2,9	4,0	3,5	var	ssø	sv	ssø
6.	8,0	8,0	8,9	(H)regn (A)regn	2,4	2,0	2,2	øsø	ø	var	ø
7.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)tordenluft og regnbøyer (E)regnbøyer	4,3	4,3	4,3	øsø	øsø	sø	sø
8.	6,5	6,0	6,3	(F)tordenluft og regnbøyer	3,4	3,8	3,6	ssv	sv	sø	sv
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbøyer (F)tordenbøyer (E)torden, lynild og regnbøyer	1,9	2,0	2,0	øno	nø	var	var
10.	6,5	4,0	5,3		1,0	0,0	0,5	nø	var	var	ssv
gen	6,0	5,7	5,9	6 nedbørsdøgn	2,9	2,9	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,5	8,0	7,3	(P)snuskregn	2,3	3,0	2,7	stille	øno	nø	nnø
12.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskregn	2,8	3,5	3,2	øno	nnø	øno	nø
13.	4,5	8,0	6,3	(P)regn	4,5	4,0	4,3	nø	nø	nø	nnv

14.	5,0	8,0	6,5	(H)regn (E)regn (A)regn	4,6	4,5	4,6	nnv	nv	nv	nv
15.	8,0	2,0	5,0	(H)regn (D)regn	5,1	3,0	4,1	sv	sv	nv	vnv
16.	5,5	8,0	6,8	(D)regnbyger	2,3	3,5	2,9	vsv	vsv	ssv	ssv
17.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger	5,1	4,3	4,7	sø	s	ssv	sv
18.	8,0	8,0	8,0	(D)torden, lynild og regnbyger	4,8	3,5	4,2	vsv	vsv	vsv	vsv
19.	3,5	8,0	5,8	(A)regnbyger (P)regnbyger (A)snuskegn	4,5	3,0	3,8	sv	sv	sv	vsv
20.	2,5	8,0	5,8		3,6	2,0	2,8	vnv	vnv	nv	nv
gen	6,0	7,0	6,5	9 nedbørsdøgn	4,0	3,4	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	3,5	3,8		1,8	3,8	2,8	nv	vnv	var	sv
22.	2,8	3,0	2,9		4,8	3,5	4,2	v	v	vnv	nv
23.	0,8	0,0	0,4		2,6	0,0	1,3	nnv	nv	nv	nnv
24.	2,5	4,0	3,3		1,3	1,0	1,2	stille	ssv	var	sv
25.	3,3	3,0	3,2		1,3	0,0	0,7	var	var	nv	nv
26.	3,0	3,0	3,0		0,3	0,0	0,2	stille	sv	stille	stille
27.	3,0	3,0	3,0		0,5	1,0	0,8	stille	stille	ssv	stille
28.	3,0	3,0	3,0		1,5	0,0	0,8	ssø	ssø	ssø	stille
29.	4,3	6,0	5,2		1,8	2,8	2,3	stille	nnø	stille	sø
30.	5,0	0,0	2,5		1,8	2,0	1,9	sø	sø	sv	sø
31.	5,5	8,0	6,8		1,8	2,0	1,9	øsø	øsø	ssv	ssv
gen	3,4	3,3	3,4	0 nedbørsdøgn	1,8	1,5	1,6				

AUGUST 1750

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	3,0	3,0		1,0	0,0	0,5	øsø	sø	sv	sv
2.	6,8	8,0	7,4	(A)lynild og torden	1,5	1,0	1,3	stille	stille	nv	nv
3.	5,5	2,0	3,8	(H)lynild og torden (D)regn	3,6	3,0	3,3	var	nnv	nv	nv
4.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbyger	3,0	2,0	2,5	vnv	vnv	vnv	var
5.	8,0	8,0	8,0	(F)tordenluft og regnbyger (A)regn og stærk lynild	3,3	3,5	3,4	sv	ssv	ssv	sv
6.	7,0	8,0	7,5	(H)regn og stærk lynild	3,3	2,5	2,9	ssv	ssv	ssv	ssv
7.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (A)regn	4,5	6,8	5,7	var	nø	sø	ssv
8.	8,0	4,0	6,0		5,4	5,0	5,2	v	vsv	ssv	ssv
9.	8,0	6,0	7,0	(D)regnbyger	4,3	2,0	3,2	ssv	ssv	vsv	vsv
10.	3,0	0,0	1,5		2,6	2,0	2,3	v	nv	nv	sv
gen	6,2	5,5	5,9	7 nedbørsdøgn	3,3	2,8	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

11.	4,0	8,0	6,0		3,4	4,0	3,7	vsv	vsv	ssv	ssv
12.	8,0	6,0	7,0		4,6	3,0	3,8	sv	sv	sø	ssv
13.	3,5	6,0	4,8	(A)regnbyger	2,6	4,3	3,5	vsv	vsv	s	sø
14.	4,5	5,0	4,8	(H)regnbyger (E)regnbyger	4,8	2,0	3,4	sø	sø	vsv	vsv
15.	5,0	3,0	4,0	(H)regnbyger	1,5	1,0	1,3	sv	sv	var	var
16.	6,8	8,0	7,4		4,3	4,8	4,6	sø	sø	ssø	øssø
17.	2,0	0,0	1,0	(H)regn	2,0	1,0	1,5	ssv	ssv	sv	vsv
18.	6,0	4,0	5,0		1,5	1,5	1,5	vsv	sv	ssv	ssv
19.	8,0	5,0	6,5		4,9	4,5	4,7	sø	øssø	ssø	øssø
20.	4,5	2,0	3,3	(H)regnbyger (E)regnbyger	2,8	3,0	2,9	ssv	sv	vsv	vsv
gen	5,2	4,7	5,0	5 nedbørsdøgn	3,2	2,9	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	8,0	6,0		3,1	1,5	2,3	ssv	ssv	ssv	vsv
22.	8,0	4,0	6,0		1,8	2,8	2,3	vsv	vnv	var	sv
23.	6,0	8,0	7,0	(E)regn	5,1	4,5	4,8	vsv	vsv	ssv	ssv
24.	6,0	2,0	5,0	(H)regnbyger	3,9	3,0	3,5	ssv	sv	nv	nv
25.	8,0	5,0	6,5	(F)regn (E)regnbyger	4,5	5,5	5,0	vsv	sv	sv	nv
26.	4,0	8,0	6,0	(H)regnbyger	5,0	5,0	5,0	nv	nv	sv	sv
27.	2,0	6,0	4,0		4,9	4,0	4,5	nv	nv	v	sv
28.	4,0	2,0	3,0	(H)snuskegn (F)regnbyger	3,8	3,0	3,4	vsv	vsv	sv	vnv
29.	3,5	8,0	5,8	(D)snuskegn	4,3	3,9	3,7	vsv	vsv	nv	nnv
30.	7,0	5,0	6,0	(D)snuskegn (P)regnbyger	3,4	4,0	3,7	vsv	vsv	sv	vsv

31.	2,0	4,0	3,0		5,3	4,0	4,7	nv	nv	vnv	vnv
gen	5,0	5,5	5,3	7 nedbørsdøgn	4,1	3,7	3,9				

SEPTEMBER 1750

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,5	8,0	6,3		3,0	2,0	2,5	vnv	vnv	vnv	nv
2.	6,0	4,0	5,0		3,9	2,0	3,0	v	sø	s	sv
3.	1,5	4,0	2,8		2,3	2,5	2,4	nv	nv	nnv	vnv
4.	2,5	8,0	5,3		4,0	5,3	4,7	ssø	ssø	s	sø
5.	7,0	4,0	5,5	(H)regn	2,5	3,5	3,0	ssv	ssv	nnv	nv
6.	7,0	0,0	3,5	(D)regnbyger	7,0	5,5	6,3	vsv	ssv	vnv	vnv
7.	6,5	8,0	7,3	(E)snuskregn	4,4	5,5	5,0	nv	vnv	vnv	vnv
8.	2,0	8,0	5,0		4,0	3,8	3,9	nv	nv	nv	nv
9.	6,8	0,0	3,4	(H)regnbyger	7,9	4,0	6,0	sv	vnv	nv	nv
10.	1,5	0,0	0,8		3,3	0,0	1,7	nv	nnv	var	var
gen	4,5	4,4	4,5	4 nedbørsdøgn	4,2	3,4	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,8	4,0	4,4		1,5	2,0	1,8	stille	stille	nv	nnø
12.	7,0	8,0	7,5		3,1	2,0	2,6	sø	sø	s	ssv
13.	3,0	0,0	1,5		2,5	3,0	2,8	vnv	nv	n	ønnø
14.	0,0	2,0	1,0		3,4	3,0	3,2	ø	ø	sø	sø
15.	4,5	8,0	6,3		4,0	3,0	3,5	ø	ø	ø	ø

16.	5,0	0,0	2,5		1,8	0,5	1,2	sø	øsø	stille	nø
17.	0,0	0,0	0,0		2,0	1,5	1,8	stille	var	nnv	nø
18.	0,0	0,0	0,0		1,0	0,0	0,5	var	ssø	stille	stille
19.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	stille	stille	stille	stille
20.	0,8	0,0	0,4		1,8	0,0	0,9	stille	stille	nnv	nnv
gen	2,5	2,2	2,4	0 nedbørsdøgn	2,1	1,5	1,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,0	0,0	0,5		0,5	1,5	1,0	stille	stille	ssv	nnv
22.	0,0	0,0	0,0		3,0	4,0	3,5	øsø	ø	øsø	sø
23.	0,0	0,0	0,0		4,6	5,5	5,1	sø	sø	sø	sø
24.	2,0	8,0	5,0	(A)regn	8,0	5,5	6,8	øsø	sø	øsø	sø
25.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)snuskregn	4,4	3,0	3,7	sø	øsø	øsø	øsø
26.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (D)regn (E)snuskregn	2,8	4,0	3,4	ø	ønø	nø	nø
27.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (F)snuskregn	4,3	3,5	3,9	ønø	ønø	ønø	nø
28.	6,0	8,0	7,0		3,9	4,0	4,0	nø	nø	sø	sø
29.	2,0	8,0	5,0		3,9	4,0	4,0	sø	sø	sv	ssv
30.	6,0	0,0	3,0		3,5	3,0	3,3	s	ssø	ssø	ssø
gen	4,1	4,8	4,5	4 nedbørsdøgn	3,9	3,8	3,9				

OKTOBER 1750

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	6,0	4,0		2,0	3,3	2,7	sø	sø	ssv	ssv
2.	8,0	6,0	7,0	(E)regnbyger	4,3	5,4	4,9	ssv	ssv	nv	vnv
3.	2,0	4,0	3,0		4,5	3,0	3,8	nv	nv	nv	nv
4.	0,0	1,5	0,8		3,0	3,4	3,2	nv	nv	nnv	nv
5.	1,0	0,0	0,5		5,5	6,0	5,8	nv	nv	nnv	n
6.	0,0	3,0	1,5		6,0	4,0	5,0	nnø	nnø	nv	nv
7.	0,0	4,0	2,0	(D)regn og hagl	5,0	3,5	4,3	nnø	nnø	nnø	n
8.	0,0	0,0	0,0		4,3	5,8	5,1	sv	sv	nnv	nnv
9.	0,0	2,0	1,0		5,0	2,5	3,8	nnø	nnø	nv	nv
10.	8,0	8,0	8,0	(E)snuskegn	3,0	4,5	3,8	var	sv	ssv	ssv
gen	2,1	3,5	2,8	3 nedbørsdøgn	4,3	4,1	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretni.....
---------------	-------------	-----------------	----------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	3,5	4,3	(H)regn (D)snuskegn	6,0	5,8	5,9	nv	nv	vnv	vnv
12.	8,0	8,0	8,0	(A)haglbyger	6,0	3,3	4,7	vnv	vnv	vnv	vnv
13.	8,0	4,0	6,0	(H)haglbyger	2,0	2,0	2,0	var	var	var	var
14.	4,0	8,0	6,0	(E)regn- og haglbyger	4,0	4,4	4,2	n	n	nv	nv
15.	8,0	6,0	7,0		3,5	2,3	2,9	nv	nnv	nv	nnv
16.	0,0	0,0	0,0		2,5	3,0	2,8	var	var	nnø	nnø
17.	4,0	2,0	3,0		4,8	4,5	4,7	nnø	ø	ø	ø
18.	0,0	0,0	0,0		5,0	4,0	4,5	nø	nø	ønø	ønø

19.	0,0	1,0	0,5		5,0	3,5	4,3	øno	no	no	no
20.	1,0	0,5	0,8		3,5	3,4	3,5	no	no	no	no
gen	3,8	3,3	3,6	4 nedbørsdøgn	4,2	3,6	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,0	8,0	5,5		5,0	5,8	5,4	no	no	sø	øno
22.	4,0	8,0	6,0		6,0	5,8	5,9	no	no	sø	sø
23.	8,0	8,0	8,0		6,0	4,8	5,4	øno	øno	ø	øno
24.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn (E)regn	4,3	4,1	4,2	øno	øno	no	no
25.	4,0	1,0	2,5		4,0	3,3	3,7	no	no	nnø	nnø
26.	0,0	0,0	0,0		2,8	2,0	2,4	nnø	nnø	n	nv
27.	4,0	8,0	6,0		2,0	3,3	2,7	øno	stille	var	vsv
28.	8,0	6,0	7,0	(D)snuskegn (E)regn	4,5	4,0	4,3	nv	nv	vsv	nv
29.	4,0	2,0	3,0	(E)haglbyger	1,0	1,8	1,4	n	nnø	var	var
30.	4,0	8,0	6,0	(E)haglbyger (A)snefog	3,0	3,3	3,2	nnø	stille	n	vnv
31.	8,0	8,0	8,0	(H)snefog (E)regn	3,5	3,0	3,3	vsv	vsv	sø	sv
gen	5,0	5,9	5,5	5 nedbørsdøgn	3,8	3,7	3,8				

NOVEMBER 1750

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	2,0	4,8	3,4	sv	var	nø	nø
2.	8,0	7,0	7,5	(D)snefog	5,0	4,5	4,8	nø	nø	nø	nø
3.	8,0	2,0	5,0	(H)snefog (D)slud	6,0	5,3	5,7	ønø	ønø	nø	nø
4.	0,0	2,0	1,0		4,0	2,8	3,4	ønø	ønø	nø	nø
5.	8,0	2,0	5,0	(E)iblandt sne	3,0	3,0	3,0	ssø	var	var	sø
6.	0,0	4,0	2,0		2,5	0,8	1,7	ø	ø	nø	stille
7.	4,0	6,0	5,0	(P)snebyger	2,5	1,0	1,8	var	ssv	vsv	var
8.	2,0	6,0	4,0		3,5	5,8	4,7	stille	sø	øsø	øsø
9.	8,0	8,0	8,0	(F)slud (P)regn (A)snuskegn	4,5	3,5	4,0	øsø	øsø	øsø	ønø
10.	5,0	3,5	4,3	(H)snuskegn	4,3	3,5	3,9	n	nv	vnv	sv
gen	5,1	4,9	5,0	7 nedbørsdøgn	3,7	3,5	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	1,0	2,5		4,3	5,5	4,9	sv	sv	sø	sø
12.	4,0	2,0	3,0		5,0	4,5	4,8	øsø	øsø	øsø	øsø
13.	8,0	8,0	8,0	(F)slud	4,0	6,0	5,0	øsø	øsø	øsø	øsø
14.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn (P)regn	6,0	4,5	5,3	øsø	øsø	øsø	sø
15.	4,0	8,0	6,0	(H)regn (A)snuskegn	4,5	5,8	5,2	ssø	ssø	sø	sø
16.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	6,0	6,8	6,4	sø	sø	sø	sø
17.	8,0	5,0	6,5	(P)regn	7,5	7,5	7,5	nø	nø	nø	ønø
18.	1,0	0,0	0,5		6,0	5,8	5,9	nø	nnø	nnø	nø
19.	2,0	8,0	5,0	(A)regn	3,5	3,8	3,7	nnø	nnø	nnv	nnv

20.	8,0	6,0	7,0	(H)slud (F)regn	0,5	3,5	2,0	vnv	nv	stille	nø
gen	5,5	5,4	5,5	7 nedbørsdøgn	4,7	5,4	5,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	8,0	7,0	(A)snefog	2,8	4,6	3,7	ønø	ønø	ssv	ssv
22.	8,0	8,0	8,0	(H)slud (D)regn	5,5	6,0	5,8	sv	v	nv	nv
23.	8,0	8,0	8,0	(F)snefog	6,0	3,0	4,5	nv	nv	nnø	nnø
24.	8,0	6,0	7,0	(F)sne (P)snefog	2,0	3,0	2,5	nø	nø	var	vsv
25.	0,0	6,0	3,0	(H)snefog (D)sne-, hagl- og regnbyger (P)snebyger	4,3	3,0	3,7	vnv	nø	n	nø
26.	8,0	8,0	8,0	(F)snefog (E)regn (A)snuskregn	4,0	7,0	5,5	vnv	v	vsv	nv
27.	8,0	6,0	7,0	(F)sne-og haglbyger	10,0	4,5	7,3	vnv	vnv	nv	n
28.	8,0	4,0	6,0	(F)snefog	5,0	4,3	4,7	ø	øsø	øsø	sø
29.	4,0	4,0	4,0	(E)snefog	2,5	3,6	3,1	nø	nø	vsv	nø
30.	8,0	8,0	8,0	(E)snefog	5,0	7,8	6,4	var	ssv	ssv	ssv
gen	6,6	6,6	6,6	10 nedbørsdøgn	4,7	4,7	4,7				

DECEMBER 1750

Observationerne er fra fregatten "Raae" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,0	7,0	(H)snefog (D)snefog og regn (F)snebyger	8,0	2,3	5,2	ssv	ssv	vsv	sv
2.	8,0	8,0	8,0	(H)snefog (E)sne	3,0	4,0	3,5	var	øsø	nø	ønø
3.	6,0	4,0	5,0		3,0	1,3	2,2	nø	nø	ønø	var
4.	6,0	8,0	7,0		2,5	3,5	3,0	var	vsv	sv	sv
5.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	1,5	3,0	2,3	sv	ssv	stille	sv
6.	8,0	2,0	5,0		3,5	1,0	2,3	nnv	n	nø	n
7.	8,0	8,0	8,0	(E)sne	2,8	0,6	1,7	stille	var	ssø	ssø
8.	8,0	8,0	8,0	(P)snefog	3,0	4,9	4,0	stille	stille	sø	øsø
9.	8,0	7,0	7,5	(P)sne	3,0	2,5	2,8	ønø	ønø	ønø	ø
10.	8,0	8,0	8,0	(P)slud	4,3	5,3	4,8	ssø	ssø	ssø	ssø
gen	7,6	6,7	7,2	7 nedbørsdøgn	3,5	2,8	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(A)slud	4,3	6,8	5,6	ssv	vsv	ssv	s
12.	8,0	8,0	8,0	(H)slud (D)regn (F)slud (P)regn	3,5	4,0	3,8	ssø	sø	ssv	ssv
13.	8,0	7,0	7,5	(H)regn	4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	sv	vsv
14.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	4,3	3,6	4,0	vsv	ssv	sø	øsø
15.	8,0	8,0	8,0		2,5	2,8	2,7	nø	nø	ønø	ønø
16.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	4,5	4,0	4,3	sø	sø	øsø	øsø

				(E)regn							
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)regn (A)småregn	4,3	5,8	5,1	øsø	øsø	sø	ssø
18.	8,0	5,0	6,5	(H)småregn (E)småregn	4,3	4,0	4,2	ssø	sø	øsø	øsø
19.	6,0	8,0	7,0		2,5	2,9	2,7	nnø	nnø	nnø	ønø
20.	8,0	8,0	8,0		4,5	5,3	4,9	ssø	øsø	sø	sø
gen	7,8	7,6	7,8	7 nedbørsdøgn	3,9	4,3	4,1				

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	7,0	7,5		4,8	4,3	4,6	øsø	øsø	sø	ssø
22.	4,0	7,0	5,5		4,5	4,3	4,4	ssø	ssø	ssø	ssø
23.	6,0	4,0	5,0		4,0	4,0	4,0	ssø	ssø	sø	øsø
24.	8,0	7,0	7,5		4,0	4,8	4,4	øsø	øsø	ssø	ssø
25.											
26.											
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
gen											

