

Jens Ernholtz


Sommeren der udeblev

- analyse af vejret i Danmark 1751-55

baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund

Forord

Danmarks ældste kongerække



Som mange andre har jeg beskæftiget mig med at finde rundt i kongerækken før Gorm den Gamle. Mange interessante teorier er kommet frem, men fælles for dem alle er, at de netop er teorier, og at deres kildemæssige grundlag er svage. Ovennævnte kongerække er også kildemæssigt svagt funderet, ja man kan næsten sige, at kongerækken er opstillet på trods af kilderne. Kilderne er således kasseret som ubrugelige, da de tids- og/eller stedmæssigt er langt fra begivenhederne. I stedet har jeg bestræbt mig på at skabe en sammenhæng, således at højre side af lighedstegnet (resultatet) er blevet udgangspunktet.

Som det ses af min kongerække kæmpede 3 linjer af kongeslægten om magten igennem 140 år, indtil linjerne endeligt forenedes i Harald Blåtand. Som overskrift til nedenvævnte kan bruges:

Historie eller Sandhed

Angantyr (konge til ca. 730)

Han nævnes som Ongendus ca. 710, da han fik besøg af missionæren Willibrod og ca. 928 omtales han som deltager i kamp på Samsø.

Harald Hildetand (konge ca. 730-70)

Der nævnes undertiden en Helge som forgænger for Harald, men kongerne med navnet Helge (= Hellig) synes ligesom Frode-kongerne at være opfundne konger. Harald Hildetand byggede Dannevirke omk. 737. Han regerede i mange år. Han synes at være blevet rodet sammen med sin senere navnebror Harald Blåtand, og muligvis blev han ligeledes som gammel fældet af sin søn.

Sigurd Ring (konge ca. 770-ca. 98)

Han kaldes også Siger og Sigfred. Han gav ly til saxernes konge i dennes kamp mod Karl den Store.

Harald (konge ca. 798-ca. 804)

Han var opkaldt efter Harald Hildetand, hans farfar. Han blev dræbt af sin broder Gudfred.

Gudfred (konge ca. 804-10) og Hemming (konge 810-12)

Gudfred ændrede krigsførelsen mod frankerne til at være en angrebskrig. Han blev dræbt på foranledning af kejser Karl den Store og brorsønnen Hemming, der derved fik hævnnet drabet på hans far Harald. Hemming stod for fredspartiet og sluttede fred med kejseren i 811.

Alu (Ole, Anulo), Olaf, Reginfred, Harald Klak, Regner Lodbrog, Sigvard og Horek

Med Hemmings død udbrød der borgerkrig mellem sønnerne af kong Harald og sønnerne af kong Gudfred. Olaf, søn af Gudfred, og Ale, søn af Harald, faldt begge i et stort slag i 812, men Ales parti sejrede. Reginfred, søn af kong Harald, blev så konge sammen med Harald Klak (der formentlig var barnebarn af kong Harald og muligvis søn af Reginfred). Allerede året efter i 813 jog Gudfredsønnen Reginfred og Harald Klak ud af landet. I 814 vendte Reginfred og Harald Klak tilbage. Reginfred blev dræbt, og Harald Klak flygtede ud af landet.

Mellem Gudfredsønnerne kom det til stridigheder, og i 819 lykkedes det Harald Klak at blive medkonge sammen med Gudfredsønnerne Horek den gamle og Sigvard. Gudfredsønnen Regnar Lodbrog blev jaget ud af landet og levede siden mest som viking. Gudfredsønnerne synes ellers at have delt riget (dvs. Danmark, Sydnorge og Gøtaland) imellem sig, således at Horek den gamle besad Jylland og Sydnorge, Sivard Sjælland og Skåne, og Regnar Gøtaland. Dette storrige havde Harald Hildetand og Sigurd Ring også besiddet.

Harald Klak besad formentlig det sydlige Jylland. Han blev fordrevet fra riget i 823. Vendte tilbage i 826, som kristnet og med kejserens støtte, men måtte allerede i 827 på ny drage i landflygtighed. Han levede siden som greve i Rüstringen (i Frisland).

Sigvard døde omk. 846, hvorefter Horek den gamle var enekonge. Han døde i 854, hvorved en ny borgerkrig udløstes.

Regnar Lodbrog (konge ca.814- ca. 819 og muligvis i 854)

Regner Lodbrog døde ca. 850, dog muligvis lidt senere efter en kort tid at have været konge efter Horek den gamle. Ved borgerkrigen i 854 mellem Horeklinjen anført af Guttorm og Harald Klak linjen anført af Gudfred, faldt begge hærførere, men Guttorms parti sejrede. Regnar Lodbrogs sønner synes også at have været på tabernes parti (muligvis også Regnar Lodbrog selv). Sejrherreerne valgte så Sivards unge søn Horek den Unge (også kaldet Erik Barn) til konge.

Storriget synes at være opløst i et dansk rige, et sydnorsk og et gotisk/svensk efter Horek den gamles død.

Horek den Unge (konge ca. 854-ca. 870)

Han synes at have hævdet kongemagten, muligvis ved Ennignupas hjælp. Lodbrogsønnerne synes at have foretaget erobringer i Sverige (Björn Jærnside), i Irland (Ivar Benløs) og i store dele af England.

Sigurd Orm i Øje (konge ca. 870-ca. 891)

Omkring 870 erobrede Regnar Lodbrog-linjen magten i Danmark med Lodbrogsønnerne Sigurd Orm i Øje, Halfdan (død ca. 877) og Ubbe (død ca. 878). Sigurd synes at have stabiliseret landet og ført en fredspolitik. Han har formentlig haft kongesæde i Lejre, ligesom Horek den Unge og før ham Sigvard. Til sidst synes han dog at været slået ind på en vikingepolitik og faldt ved Loeven i det nuværende Belgien i det store vikingenederlag i 891.

Odinkar (konge ca. 891-ca. 900)

Odinkar kunne være en søn af Guttorm. Han omtales kun som stormand. Han var far til Astrid. Som konge omtales en Helge (=Olegh), uden at man dog kan nævne andet om ham end, at hans efterfølger blev gift med hans datter.

Hardeknud (konge ca. 900-ca. 943)

Han nævnes ca. 170 år senere af Adam af Bremen som søn af en totalt ukendt Svend. Det er mere sandsynligt, at han var søn af Sigurd Orm i Øje, således at hans søn Gorm den gamle havde Sigurd Orm i Øje som bedstefar og Regnar Lodbrog som oldefar. Han kom hjem til Danmark for at tilbageerobre hans fars rige, og Odinkar synes at have givet fortabt mod, at Hardeknud ægtede hans datter Astrid. Ved dette ægteskab forenedes Ragnarlinjen og Horeklinjen. Hardeknud sammenblandes med sin søn Gorm, der derved bliver meget gammel, han sammenblandes endvidere med Gnupa. Det forekommer imidlertid mest sandsynligt, at Hardeknud, Knud og Gnupa er samme person, og at hans hustru derfor var Astrid Odinkarsdatter. Han herskede efter det katastrofale nederlag til den tyske konge Henrik Fuglefænger i 934, hvorved Hedebyområdet kom på tyske hænder, sammen med sine sønner ligesom "svenske kongen Olaf med sine sønner Gurd og Gnupa" med sine sønner Gorm og Sigurd (Sigtryg, Sigfraskalli). Hans svaghed i sine sidste år gav ham tilnavnet Løje. Efter tabet af Hedeby flyttede han kongssædet til Jelling. Muligvis er der en sammenhæng mellem Hardeknud og Hedeby (Haithabu), Hedeby Knud. Han omtales også som Hardegon Svendsen (skal nok være Sigurdsen) og Cnob.

Det kom til kamp mellem sønnerne Gorm den gamle og Sigtryg. En kamp som Gorm vandt. Astrid rejste så (sammen med Gorm) en mindesten for Sigtryg. Myten om overbringelsen af meddelelsen om Knud Danaests død til Gorm den gamle stammer formentlig fra meddelelsen om Sigtygs død til Hardeknud.

Gorm den gamle (konge ca. 936-58)

Som omtalt blandes han meget sammen med faderen. Han havde muligvis som ganske ung været konge i en del af det nordiske Danelagen - Gorm Engelskmand. Han var gift med Thyra Danebod, der formentlig har heddet Thorid og oplyses at være datter af en jysk jarl ved navn Harald. Hun kunne være opkaldt efter Harald Klaks datter Thymi, der blev gift med Sigurd Hjort, konge af det norske Ringerike. Harald kunne have været søn af Thymi og Sigurd Hjort og således søster til Ragnhild, der i sit ægteskab med Halfdan Svarte, blev moder til Harald Hårfager. Der var således en nær forbindelse mellem den danske og norske kongefamilie. Denne forbindelse gav sig udtryk i gensidige indblandinger i tronfølge- og arvestridigheder. Ved ægteskabet mellem Gorm den gamle og Thyra forenedes Harald Klak-linjen med de øvrige to kongelinjer. Gorm er en kortform af Guttorm, og han er således opkaldt efter sin oldefar Guttorm Horeksen. Hans ældre broder Sigtryg (Sigurd) var opkaldt efter sin bedstefader Sigurd Orm i Øje.

Harald Blåtand (konge 958-ca.86)

Hans ældre broder Knud Danaest døde inden Gorm den gamle (muligvis myrdet på foranledning af Harald Blåtand). Gennem sin mor arvede han det fulde herredømme over landet, hvilket han selv fulgte op på gennem at tilbageerobre Hedebyområdet. Han lod sig døbe og fjernede derved den tyske kejsers grundlag for at føre korstogsrig mod Danmark. Han lod rejse den store Jellingesten, hvor han fastslog sin kongelige legitimitet, kristendommens indførelse og tilbageerobringen af Hedebyområdet. Hans søn Svend Tveskæg

gjorde oprør imod ham og Harald dræbtes. Harald var opkaldt efter sin morfader.

Svend Tveskæg (konge ca. 986-1014), Harald (konge 1014-18) og Knud den Store (konge 1018-35)

Svend kæmpede i mange år med den svenske konge Erik Sejrssæl (død i 995) og den norske konge Olaf Trygvesson (død år 1000) om overherredømmet i Norden. Svend besejrede Erik Sejrssæl og sammen med dennes søn Olof Skotkonnung (død ca. 1022) Olaf Trygvesson i slaget ved Svold ca. år 1000. Knud den Store besejrede endeligt den svenske konge Anund Jakob i slaget ved Helgeåen i 1026, hvorved Danmarks østgrænse fastsloges. Harald var opkaldt efter sin farfar Harald Blåtand, og Knud var opkaldt efter sin oldefar (Harde)Knud.

Det kan ikke udelukkes, at førnævnte storrige bestod af tre lande Jylland, Danmark og Gøtaland, samt det sydlige Norge. Danmark var således oprindeligt randområdet mellem Gøtaland og Jylland (Reidgoteland).

Helt anderledes end kilderne til den ældste kongerække er kilderne til vejret i Danmark i 1700-tallet: Objektivt konstaterbare observationer og strengt samtidige, idet de er nedskrevet inden for 4 timer efter begivenheden. Der, hvor der mangler observationer fra orlogsskibene, tidsrummet 1761-86, findes der daglige vejroptegnelser i Bolle Willum Luxdorps dagbøger, foruden oplysninger om vejrobservationer i samtidige aviser og i samtidige bondedagbøger. Svagheden er de ufuldstændigt bevarede temperaturmålinger på Rundetårn fra 1768-1800, samt at temperaturobservationerne fra 1751-67 formentlig ikke er foretaget i fri luft og derfor ikke kan anvendes direkte. For temperaturoplysningerne i mine bøger før 1751 gælder, at de alene beror på skøn baseret på de øvrige vejrrparametre såsom vindretning, vindstyrke, skydække, skyarter, nedbør og nedbørsart. Der er tvivl om alt, dog intet mod den tvivl, der indgår ved at beskrive regeringshaverne i Danmark før Harald Blåtand (eller som han måske snarere burde hedde Blå Harald).

Ølby, 12. november 2013

Kilder:

Udover logbøgerne fra vagtskibene i det vestlige Øresund, de omtalte aviser, Peder Horrebows afhandling "Tractatus historico-meteorologicus" (1780) er følgende kilder anvendt:

Elsmark-dagbogen 1748-1835 (udgivet af Landbohistorisk Selskab 1993)

Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst (1938)

www.vang-hanssen-hammershus-tingbog/Strandinger.htm

Johan Jacob Bruun: Novus Atlas Daniae (1761)

Bemærkninger til læsning af bogen

Ved læsning af oplysningerne fra vagtskibene betyder:

Vindstyrke:

Stille - vindstyrke 0

Liden laring (ll) - vindstyrke 1

Liden laber - vindstyrke 1,5

Laber - vindstyrke 2

Bramsejlskuling (b) eller laber bramseljlskuling (laber b) - vindstyrke 3

Stiv bramseljlskuling (stiv b) - vindstyrke 3,5

Merssejlskuling (m) - vindstyrke 4

Stiv merssejlskuling (stiv m) - vindstyrke 4,5

Rebet merssejlskuling (rm) - vindstyrke 5

Stiv rebet merssejlskuling (stiv rm) - vindstyrke 5,5

Dobbelt rebet merssejlskuling (2 rm) - vindstyrke 6

Tredobbelt rebet merssejlskuling (3 rm) - vindstyrke 7

Undersejlskuling (u) - vindstyrke 8

Stiv undersejlskuling (stiv u) - vindstyrke 9

Storm - vindstyrke 10

Stærk storm - vindstyrke 11

Skydække:

Klar luft - 0/8

Driveskyer - 2/8

Diset - 3/8


Blandet luft - 4/8

Blandet tyk luft - 6/8

Byger - 6/8 evt. 7/8

Tyk luft, grå luft, overtrukken luft, regn, hagl, sne - 8/8

Disse betegnelser forekommer undertiden i varianter og sammenstillinger.



Frydenlund i Frederik den Femtes tid (Den danske Vitruvius) fra Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst (1938)

VEJRET I 1751

1751 Temperatur 6,8 gr. C. Koldt år. Koldt vinter og forår. Megen is i Øresund. Meget regnfuldt i maj, juli, august og september. Orkan og stormflod den 11. september fra Varde til Frederiksstad.

<u>Januar</u> Meget kold. Frost i stort set hele måneden. Den 5. gik vinden i SØ, hvor den holdt sig til den 17., derefter mere i øst til den 22. Fra den 23. til den 28. var vinden i SV, derefter i SØ. Der blev observeret stærk nattefrost fra den 8.-10., og dagsfrost fra den 12.-16. og fra den 21.-24. samt den 30. og 31. Der faldt sne den 10., isslag den 11., 15. og 17., sne og isslag den 24., sne den 25. og regn den 26, Den 13. observeredes der stærk drivis i Øresund. Det blæste med vindstyrke 9 den 10., 11. og 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 29. Temperatur: -1,4 gr. C	<u>Februar</u> Meget kold. Frost i stort set hele måneden, især var der meget stærk frost fra den 18.-22. Megen vindstille og en del tåge. Vinden var i øst til den 3., derefter i syd til den 12., fra den 15. i øst og fra den 17. i nord og NØ, fra den 22. mere skiftende. Megen is i Øresund den 8. og stærk drivis den 10. og 11. Der faldt sne den 1., finregn den 5. og på ny sne fra den 12. - 20. og fra den 23.-25. Det blæste med vindstyrke 8 den 18. og 19. Temperatur: -2,7 gr. C	<u>Marts</u> Normal. Den 1. omslag til tø. Koldt indtil den 16., derefter mildt især fra den 22.-26. Vestlig vind indtil den 5., derefter østlig vind fra den 6.-9., herefter vestenvind i resten af måneden. Der faldt sne den 1., regn den 2. og 3., sne den 5. og 6. Fra den 8. faldt nedbøren som regn, den 14. dog som slud. Der var drivis i Øresund fra den 2.-4. og den 8. og 9. Den 10. brækkede isen op. Den 14. var der endnu drivis. Det blæste med stormstyrke den 9. Den 17. og 18. blæste det med vindstyrke 9, og med vindstyrke 8 den 3., 4., 13., 14., 25. og 30. Temperatur: 2,1 gr. C
<u>April</u> Meget kold. Det var især koldt indtil den 8. Vinden var i nord den 1. og 2., derefter i SV indtil den 10. Fra den 11.-20. var vinden i øst,	<u>Maj</u> Meget kold. Hele måneden var kold. SØ-vind fra den 1.-6., derefter NØ-vind fra den 7.-9., derefter overvejende SV-vind. Fra den	<u>Juni</u> Meget kold. Det var koldt indtil den 11. især omkring den 7. Varmt fra den 16.-18. Vinden var i nord frem til den

derefter skiftende. Der var megen solskinsvejr fra den 22. og måneden ud. Der var mange regnvejrskdage fra den 5.-16. Fra den 17. april - 4. maj faldt der ingen nedbør. Det blæste med vindstyrke 9 den 9., 10., 19. og 20. Det blæste med vindstyrke 8 den 15. Temperatur: 4,3 gr. C	19.-25. skiftende vind, fra den 26. NV-vind. Tordenvejr og stærk regn den 5. Temperatur: 8,6 gr. C	26., den 28. og 29. i syd, den 30. på ny i nord. Det var tordenvejr den 3., 5. og 6. Det blæste med stormstyrke den 26. og med vindstyrke 9 den 25. Temperatur: 13,1 gr. C
<u>Juli</u> Kold. Meget solfattig. Koldt indtil den 9., varmt fra den 12.-16. og fra den 22.-25. Vestenvind indtil den 11., derefter skiftende vind. Tordenvejr hver dag fra den 3.-6., den 27. og 31. Den 25. stærk tordenvejr og hvirvelstorm i Randers. Temperatur: 15,0 gr. C	<u>August</u> Meget varm. Det var især varmt fra den 12.-19. Solfattig, især indtil den 9. og fra den 13.-23. Skiftende vind måneden igennem. Mange nedbørskdage. Det var tordenvejr den 1., 3., 14., 15., 17., 21. og 29. Temperatur: 16,8 gr. C	<u>September</u> Normal. Varmt indtil den 10., koldt fra den 20.-26. Meget solfattig. NV-vind indtil den 7., derefter sydlig vind, fra den 11. vestlig. Fra den 27.-30. SØ-vind. Tordenvejr den 24. ved København og i Husum i Sydslesvig. Det blæste storm den 11. i Øresund og med orkansyrke med stormflod fra Varde til Frederiksstad. Natten mellem den 11. og 12. skybrud i København. Orkanen var værst fra kl. 17-21 den 11. Den ramte ligeledes Delmenhorst. Luftrykket var i København den 10. ca. 1010 hpa, den 11. ca. 981 hpa og den 12. ca. 996 hpa. Den 11. blæste det om morgenen med vindstyrke 9,

		om formiddagen og eftermiddagen med stormstyrke og først på aftenen med vindstyrke 8. Temperatur: 12,8 gr. C
<u>Oktober</u> Normal. Meget varmt indtil den 14. med sommerligt vejr fra den 6.-8. Meget koldt fra den 21. Stille og SØ-vind indtil den 9., derefter østlig og SØ-vind indtil den 17., derefter mest NV- og NØ-vind. Solrigt fra den 1.-8., derefter solfattigt fra den 9.-21., derefter atter solrigt. Temperatur: 9,5 gr. C	<u>November</u> Meget kold. Koldt fra den 8. og vinterligt fra den 11.-16. Forholdsvis lunt fra den 27. Skiftende vind indtil den 22., derefter sydlig og SØ-vind. Solrigt fra den 1.-3. Nedbøren faldt som slud den 9., og sne den 11., 12. og 14. Fra den 16. faldt nedbøren som regn. Storm den 16. og blæst af vindstyrke 8 den 15. Tørvejr fra den 23. oktober-8. november. Temperatur: 2,9 gr. C	<u>December</u> Kold. Lunt indtil den 8. Fra den 17. vintervejr med kortvarigt omslag til tø den 23. og 24., derefter på ny frostvejr. Vestenvind til den 7., NØ-vind fra den 8.-11. og fra den 17.-20., derefter vestenvind. Fra den 29. østenvind. Nedbøren faldt som regn indtil den 7., den 8. som slud og den 17. og 18. som sne. Den 24. faldt der regn, og den 25. og 26. på ny sne. Det stormede den 2., 4. og 26. Den 1. og 25. blæste det med vindstyrke 8. Juleaften: Søndenvind med omslag til tø, overskyet med regn. Nytårsaften: Frost, østenvind, overskyet og tørvejr. Temperatur: 0,9 gr. C

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1751

ÅRET

København, 11. januar 1751

Fra den 1/1-9/1 er kopulerede i København 8 par; fødte 29 drenge og 32 piger, tilsammen 61; døde 13 mænd, 14 kvinder, 17 drenge og 22 piger, i alt 66. De døde af alderdom 6, barselseng 2, brystsyge og svindsot 18, bylder 1, dødfødt 1, hidsig feber 4, flåd 1, forrådnelse 1, slag mest børn 15, sprinkler 1, kopper 11, tandværk 1, tærende syge 1, ulykkelig hændelse 1, vattersot 2.

København, 15. januar 1751

Under omtale af sidste års begivenheder fortælles det, at den 6. august var ”den mærkværdige dag på hvilken Guds forsyn viste sin besynderlige varetægt over Hans Majestæt vor allernådigste konge, idet Hans Majestæt gik ubeskadiget ud af ilden på Amager, hvor en prøve med den invention af gesvinde skud skulle gøres.”

Palermo, 14. december 1750

Den 25/11, samt den 1/12 og 3/12 havde vi her så forskrækkeligt et stormvejr, som ingen levende kunne mindes, og som overgik den stærke storm i 1715, der ellers er bekendt nok i historien.

København, 25. januar 1751

Koppeepedemien omtales, og at to fornemme frøkener er døde deraf. De havde på grund af deres dyd og fromhed forhvervet sig de højes yndest og laves højagtelse.

Kinaskibet kommer endeligt af grund fra Flekkerøen og kan sejle mod Kina.

København, 1. februar 1751

Det omtales, at der af mathematicus P. Horrebow, oversendt af Det kgl. Videnskabernes Selskab til Island, er sendt en indberetning om øen. Han skal forblive endnu i 3 år på Island for at fortsætte sine observationer.

Det er vanskeligt på nærværende tid at passere Store Bælt.

København, 14. februar 1751

Det berettes, at for nogle dage siden blev vagtfregatten "Råen" ved nattetid drevet bort af drivisen. Men den er atter kommet i havn.

København, 23. februar 1751

Da søen mellem Sjælland og Skaane på grund af den heftige kulde er tillagt med is, så fornemmes adskillige desertioner såvel fra Sverrig hertil, som herfra til Sverrig; dog ere de fleste såvel soldater som slaver, som vilde rømme herfra, førte tilbage igen.

Brunsvig, 3. marts 1751

Der fortælles om italienerdrengen, som året før vistes frem i Wien. Det berettes, at hovedet er forfærdeligt stort såvel som også munden, men øjnene er smukke. Den (sic!) besidder stor forstand og lover og priser sin Skaber, at han har dannet den (sic!) så og ikke anderledes. Den (sic!) gør adskillige kunster.

Sønderborg, 30. marts 1751

Ved Augustenborg har man fanget og dræbt en fisk, der er 13 alen lang og 8 alen tyk og ligner en makrel, men ellers af den slags fisk, som kaldes nord=kapper. Den flyder en mængde vand fra sig. Kødet er ganske hvidt og huden tynd; men munden er overmåde stor.

Helsingør, 2. april 1751

I går formiddag (dvs. den 1. april) var her en ren nordenvind.

Helsingør, 5. april 1751

I går (dvs. den 4. april) var vinden i SSØ.

Paris, 29. marts 1751

Der omtales et heftigt uvejr natten mellem den 15. og 16. marts.

København, 26. april 1751

Fra den 17-24/4 er i København 22 kopuleret: fødte 26 drenge og 20 piger, i alt 46; døde 13 mand, 8 kvinder, 7 drenge og 9 piger, i alt 36. De døde er borttrykkede ved følgende svagheder: alderdom 2, barselseng 1, benbrud 1, blodgang 1, brystsyge 7, druknet 1, feber 2, forkølelse 1, slag 12, sten 1, svindsot 1, trødske 1, vattersot 1.

København, 24. maj 1754

Brev fra officiant på Det asiatiske Compagnis skib "Kongen" af 3. maj 1751 beretter om, at man i en 3 ugers tid har opholdt sig mellem Hitland og Færøe med meget hårdt vejr.

Korsør, 16. juni 1751

Da enkedronningen gik over Bæltet mod Fyn den 15/6 kl. 8,30 var vinden VNV, dog godt vejr. (Ifølge avisen under København, 25. juni 1751, skulle dette have fundet sted den 14/6. Ifølge avisen Slagelse, 10. juni (?) 1751, ankom enkedronningen til Antvorskov Slot den 15/6).

København, 5. juli 1751

Fra den 26/6-3/7 er kopuleret 16 par; fødte 26 drengebørn, 22 pigeboørn, i alt 48. Døde 16 mænd, 16 kvinder, 18 drenge og 13 piger, i alt 63. Døde af alderdom 7, blodgang 1, blodstyrtning 1, brystsyge 15, colica 1, feber 2, hidsig feber 5, slag 19, uangiven svaghed 1, svindsot 5, tandværk 1, værk 1.

Bologna, 12. juni 1751

Jomfru Christina Roccati, født i Rovigo, får doktorgraden i filosofi.

København, 22. juli 1751

Fra Norge berettes, at der på adskillige steder er falden stærk torden og lynild med regn og visse steder hagl.

Randers, 27. juli 1751

Den 25. juli kl. 11-12 begyndtes af en overmåde tyk luft en meget stor og stærk regn, blandet med store hagl, hvormed og fulgte lynild samt stærke tordenslag. Men under bemeldte hårde vejr påkom en usædvanlig stærk orkan (JER, hvirvelstorm), som adskillige steder i byen nedslog plankeværker, tagstene af husene, frugttræer i haugerne, ja og af hustagene blev nedslaget på gaderne både gamle og unge storker (sic!), så og en del små fugle af luften ned på jorden. Byens eneste vejrmølle blev totalt ødelagt.

Trondhjem, 13. juli 1751

Den tidligere omtalte oculist er nu i Trondhjem, hvor han opererer som regel gratis, blinde mennesker, så de får deres syn igen.

Christiania, 7. august 1751

I går (dvs. den 6/8) var her en forfærdelig lynild, torden og regn og hagl så store som hasselnødder. Man taler om, at tordenen kl. 16-18 slog mod hinanden fra vesten mod østen med dobbelte lynild og tordenslag.

Corsør, 22. august 1751

Da enkedronningen sejlede over Bæltet den 20/8 kl. 10,30 blev vinden stille, da man nåede til Sproe. Man nåede til Corsør kl. 16.

København, 27. august 1751

En russisk fregat var på grund af stærk dravis sidste vinter i Ishavet ved Kola nødt til at holde vinterleje på de lappiske kyster.

Tønder, 15. september 1751

Den 11/9 rejste sig en overmåde stærk storm af VNV. Mange får og lam er druknet. Digerne har ikke taget skade, og siden vinden har lagt sig, tager vandet temmelig stærkt flugten ud.

Ribe, 15. september 1751

Natten mellem den 10. og 11. september rejste sig en SV-vind med stærk storm, som heftigere tiltog og vedvarede den 11. september med store og forskrækkelige orcaner af en NV, da og Vesterhavet med en stor susen og brusen indbrød og gik over byens og de omliggende marker, så at byen lå rundt omkring bespendt af vandet som i det vilde hav. Fra kl. 17-21 vare orcanerne allerhårdest, så man med stor frygt var i husene, da og tillige havet med stor force voksede og trængte ind i husene langs skibsbroen, så at folk måtte retirere sig, ja træerne i haverne blev med roden opkastet af jorden og slået midt igennem i nogle stykker, da det i samme tid efter al menneskelig skønsomhed tegnede til byens totale ruin, men Gud være lovet, stormen lagde sig lidt ud på natten til den 12. september. Stormen vedvarede om morgenen den 12. september, men ikke så heftig. Stormen kontinuerer endnu af og til med stærk regn, hagl og sne samt lynild og torden, desårsag er floden slet ikke faldet. Diger og dæmninger er gennembrudte.

Samme bedrøvelige tilstande meldes fra Varde, Sønderho, Fanø og Gråvandsdyb med mange strandede skibe.

København, 17. september 1751

Da årets tid kontinuerer at blive alt mere ubehageligt, så forventes de højkongelige herskaber med det første her til staden.

I Brauling- Næs præstegjæld er død en bondemand 105 år gl.

Christiania, 11. september 1751

Oculisten hr. Cyrus er ankommet hertil.

Delmenhorst, 16. september 1751

Vore diger og dæmninger har i denne tid lidt stor skade. Sæden, der stod i travet på markerne er bortsvømmet, og det som endnu stod på roden, står nu under vand. En del kvæg er druknet. Gud bevare os for videre skade!

Frederiksstad, 15. september 1751

Det overmåde heftige vejr, som den 12/9 blæste af SV har drevet en mængde vand fra Nordsøen eller Vesterhavet op i Ejderstrømmen, og de ved bemeldte strøm i det stapelholmske beliggende diger er på adskillige steder gennembrudte, og en slette på mere end 18.000 decameter af det side land er skjulte med saltvand. 3 mennesker og en del kvæg er druknet.

Tønningen, 15. september 1751

Den 11/9 er Ejderstrømmen ved en heftig og næsten uhørlig storm af vandet fra Vesterhavet så højt opløben, at man frygter digebrud, og at hele landskabet oversvømmes. Vandet stod mærkligen højere end i den bekendte vandflod i 1718. På marskøerne er mange druknet. I denne usædvanlige storm er mangfoldige skibe strandet. Stormen sagtede lige, da undergangen syntes uundgåelig.

Ribe, 18. september 1751

Vejret er nu ganske roligt.

København, 20. september 1751

Det nu på nogle måneder vedvarende overmåde våde vejrlig har bragt adskillige stærke støbregn (sic!) blandede med hagl; men en af de stærkeste faldt natten mellem den 11. og 12. september, da kælderboerne i de gader, der have nogen skråhed, blev vækkede af deres søvn til at frelse deres bohaver og dels livet med, som ellers havde stået i fare.

København, 27. september 1751

Fra den 18-25/9 er kopulerede 18 par; fødte 32 drengebørn og 33 pigebørn, i alt 65; døde 6 mænd, 5 kvinder, 14 drenge og 10 piger, i alt 35. Døden skyldtes alderdom 2, blodgang 2, brystsyge 5, dødfødt 1, feber 2, forkølelse 1, hidsig feber 2, mæslinger 1, slag 16, svindsot 2.

Husum, 27. september 1751

Der tales om den hårde storm og uvejr. Den 24/9 var her tordenvejr med lynnedslag i et tårn.

København, 22. oktober 1751

Fra Løgstør berettes, at en mand har tilstået en ildspåsættelse natten mellem 2. og 3. pinsedag, hvorved den stærke blæst førte til, at en del af byen nedbrændte.

København, 8. november 1751

I dag skulle være holdt mønstring ved de kgl. orlogsskibe, men for vejrligets skyld er samme bleven opsat indtil videre.

Helsingør, 19. november 1751

Den sidste postdag er ingen danske skippere her i Sundet ankomne.

Barcelona, 12. oktober 1751

En philippinsk fyrste har ladet sig omvende til kristendommen. Han har givet 48 konkurbiner afsked, og til Guds yderligere ære nedbrændt sine pagoder og kastet asken deraf i havet.

København, 29. november 1751

Hos Zacharias Zedeler, boendes i Antonistræde, hvor lotteriplanen sidder ved døren, er til købs at bekomme beste (sic!) franske renet æbler.

Neapel, 6. november 1751

Bjerget Vesuv udspyr ild. Den 29/10 stærk regn; den 30/10 nordenvind; den 31/10 NNV-vind, koldt vejrlig, men lyst og tørt.

Dresden, 3. december 1751

Der omtales en stærk storm udi forrige uge.

København, 20. december 1751

I sørgeindramning meddeles, at dronning Louise er død i barsel kl. 3,30. 27 år gl.

	vind	tryk	<u>Januar 1751</u> Vejrlig observationer fra 1/1-24/1 fra snaven "Færøe" ved Nyborg og 25/1-31/1 fra fregatten "Raae" i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. (Der foreligger dog først observationer fra 7/1). Temperaturerne 1/1-6/1 er ligeledes skønnede. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne, der startede 5/1. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nnv	-	(E) nnv stiv rm blandet luft (H) nnv stiv rm tyk tåget luft (A) nv rm blandet luft	- 0,5
2	ssv	-	(E) ssv næsten stille tyk luft (H) nnø b tyk tåget luft (A) v laber tyk tåget luft	0,5
3	vnv	-	(E) vnv b blandet luft (H) vnv laber blandet luft (F) nv b (A) nv stiv b blandet luft	0,0
4	stille	-	(E) stille tyk tåget luft (H) nv stiv b blandet luft (F) nv b (A) stille tyk tåget luft	-0,5
5	ssø	772,0	(E) ssø laber tyk luft (H) sø næsten stille tyk luft (F) s næsten stille tyk luft (A) ssø laber tyk luft og stærk frost	-0,5
6	sø	767,4	(E) sø stiv m klar luft (H) ssø stiv b tyk luft og frost (A) sø klar luft med frost	-1,5
7	sø	763,4	(E) sø m klar luft (H) sø rm klar luft med frost (F) sø rm klar luft med frost (A) sø stiv rm klar luft og stærk frost	-0,6
8	sø	759,8	(E) sø m klar luft (H) sø stiv rm klar luft (A) sø rm blandet luft med stærk frost	-0,8
9	sø	759,0	(E) sø u blandet luft (H) sø stiv rm blandet luft (F) sø u blandet luft (A) sø stiv u blandet luft med stærk frost	-0,9
10	ssø	763,6	(E) ssø stiv rm tyk luft med frost (H) sø stiv u blandet luft med sne (F) ssø stiv u blandet luft med sne (A) ssø m klar luft med stærk frost	-2,6
11	ssø	755,2	(E) ssø stiv u tyk luft med isslag (H) ssø m klar luft (F) ssø u tyk luft med isslag (A) ssø stiv u tyk luft med frost	-2,1
12	ssø	757,4	(E) ssø m blandet luft (H) ssø stiv m tyk luft (D) ssø rm tyk luft med frost og stærk drivis (P) sø m klar luft, frost og drivis (A) sø m klar luft med frost	-2,1

13	sø	760,0	(E) sø stiv m klar luft, frost og stærk drivis (H) sø stiv m klar luft og frost (F) sø stiv m klar luft, frost og stærk drivis (A) sø stiv m klar luft, frost og drivis	-3,4
14	sø	761,0	(E) sø stiv m klar luft og frost (H) sø m klar luft og frost (F) sø stiv m klar luft og frost (A) sø stiv m klar luft med frost	-3,3
15	øsø	757,4	(E) øsø stiv b tyk luft (H) sø m tyk luft og isslag (A) øsø stiv b tyk luft med frost	-2,1
16	sø	758,0	(E) sø laber klar luft med frost (H) øsø stiv b tyk luft (F) sø laber klar luft med frost (A) sø laber klar luft med frost	-2,1
17	sø	754,8	(E) sø laber tåget luft (H) sø laber tyk luft med frost (A) stille tyk luft og isslag	-1,9
18	ønø	749,8	(E) ønø laber klar luft (H) sø næsten stille tyk luft (P) frost (A) ønø b blandet luft	-0,9
19	nnv	755,5	(E) nnv b tyk luft med frost (H) ønø b blandet luft (A) nnv næsten stille tyk luft	-0,5
20	ønø	760,2	(E) ønø næsten stille tyk luft med frost (H) stille tyk luft med frost (F) stille tyk luft med frost (A) stille tyk luft og frost	-0,6
21	ønø	767,4	(E) ønø næsten stille tyk luft med frost (H) stille tyk luft og frost (F) stille tyk luft og frost (A) ønø næsten stille tyk luft med frost	-0,8
22	ønø	769,8	(E) ønø næsten stille tyk luft med frost (H) ønø næsten stille tyk luft med frost (F) ønø næsten stille tyk luft med frost (A) ssv b tyk luft	-0,8
23	ssv	763,6	(E) ssv m blandet luft (H) ssv stiv b tyk luft med frost (A) s stiv m blandet luft	-1,4
24	s	751,2	(E) s stiv m tyk luft med sne og frost samt isslag (H) s stiv m tyk luft med sne og frost (F) s m tyk luft med sne og frost (A) s laber tyk luft	-1,4
25	ssv	747,4	(E) ssv stiv rm tyk luft (H) ssv b tyk luft snebyger (A) s m overtrukken luft	-0,6
26	sv	746,8	(E) sv m blandet luft (H) ssv m overtrukken luft regn og sne (A) vsv b klar luft	-0,6
27	sv	752,8	(E) sv b overtrukken luft (H) sv b klar luft (F) s tåget (A) sv b overtrukken luft	-1,3
28	sv	763,6	(E) sv b overtrukken luft (H) sv b overtrukken luft (A) ssv b overtrukken luft	-0,1
29	ssø	768,6	(E) ssø stiv m overtrukken luft (H) s m overtrukken luft (F) sø (A) sø u klar luft	-1,4
30	sø	767,4	(E) sø stiv u overtrukken luft (H) sø stiv u klar luft (F) sø stiv u overtrukken luft og stærk frost (A) øsø stiv u overtrukken luft med frost	-1,5

31	ø	767,4	(E) ø stiv rm overtrukken luft (H) sø rm overtrukken luft med frost (F) øsø rm overtrukken luft (A) sø stiv rm overtrukken luft	-1,4
----	---	-------	---	------

Januar 1751

Temperatur: -1,4 gr. C

Tryk: 760,2 mm Hg

	vind	tryk	<u>Februar 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Raae" i Øresund og fra 8/2 ved Snekkersten. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	øso	763,6	(E) øso m overtrukken luft (H) sø rm overtrukken luft (A) ø stiv b tyk luft og sne	-1,6
2	ønø	763,6	(E) ønø rm tyk luft (H) ø stiv b tyk luft og sne (F) ø m (A) nø m overtrukken luft	-1,9
3	nø	765,2	(E) nø b blandet luft (H) nnø m overtrukken luft og sne (A) n laber klar luft	-2,6
4	sø	764,4	(E) sø laber tyk luft (H) nv laber overtrukken luft (F) tåge (A) sø b tyk luft	-2,6
5	ssv	752,4	(E) ssv b tyk tåget luft snuskregn (H) ssv b tyk luft (F) ssv m tåget luft (A) ssv m tyk tåget luft snuskregn	-1,6
6	stille	745,2	(E) stille blandet luft (H) sv m tyk tåget luft snuskregn (A) stille blandet luft	-1,4
7	s	744,0	(E) s b blandet luft (H) stille blandet luft (F) stille tyk luft (A) ssv stiv rm tyk luft	-1,2
8	ssv	743,6	(E) ssv b blandet luft (H) ssv u overtrukken luft, der ligger både på isen (D) ssv rm overtrukken luft, man begynder at ise for at få skibet bugseret ud af isen (P) ssv laber klar luft med driveskyer, drivis (A) stille klar luft	-1,5
9	stille	751,2	(E) stille klar luft, man fortsætter med at brække is (H) sø laber tåget luft, drivis (F) ø laber og stille blandet luft, stærk drivis - man fortsætter med at brække isen (A) stille tyk tåget luft, stærk drivis - man fortsætter med at brække isen	-2,4
10	sø	758,6	(E) sø m tyk luft, stærk drivis (H) stille tyk tåget luft, stærk drivis (F) s laber og stille tyk tåget luft, stærk drivis (A) sø rm klar luft, stærk drivis med store isflager	-2,7

11	stille	761,6	(E) stille klar luft, stærk is (H) ssø rm klar luft, der kom stærk drivis på skibet, så ankertovet sprang, derefter drev skibet med isen og tørnede mod isen (F) ssø b blandet luft (A) nv laber overtrukken luft	-2,7
12	øsø	757,4	(E) øsø rm tyk luft og sne (H) nø laber overtrukken luft nogen sne (F) sø stiv m overtrukken luft (A) øsø rm tyk luft og sne	-2,0
13	sv	761,8	(E) sv m tyk luft (H) sø stiv rm tyk luft og sne (F) ssv laber tyk luft og undertiden sne (P) sv m nogen sne (A) sø b tyk luft og sne	-2,0
14	stille	764,8	(E) stille tyk luft og sne (H) sø b tyk luft og sne (F) ønø (A) stille tyk luft og sne	-2,0
15	øsø	764,8	(E) øsø stiv b tyk luft og sne (H) øsø laber tyk luft og sne (F) ønø laber tyk luft og sne (P) øsø stiv b tyk luft og sne, is (A) øsø stiv b tyk luft og sne	-2,0
16	sø	763,6	(E) sø b tyk luft og undertiden sne, takkelagen bringes i land (H) øsø stiv b tyk luft og sne (F) sø b tyk luft og sne (A) ø b tyk luft og undertiden sne	-2,2
17	nnø	763,6	(E) nnø laber klar luft (H) ønø m tyk luft og undertiden sne (A) nnø rm klar luft	-3,6
18	nnv	763,6	(E) nnv laber overtrukken luft (H) nø rm klar luft (A) ønø u tyk luft og sne	-5,4
19	nnv	763,6	(E) nnv b overtrukken luft (H) ønø u tyk luft og sne (F) nnv b overtrukken luft (P) nø m overtrukken luft, stærk frost (A) nnø rm blandet luft	-8,2
20	nnø	763,6	(E) nnø m tyk luft og sne med stærk frost (H) nnø m tyk luft og sne (F) ønø m overtrukken luft (A) ønø b tyk luft og sne	-8,4
21	nø	771,2	(E) nø b klar og tåget luft, stærk frost (H) stille klar luft (F) nnø (A) ø m tåget luft	-7,9
22	øsø	772,4	(E) øsø stiv b overtrukken luft, frost (H) ssø rm tåget luft (A) stille blandet luft	-3,9
23	ssø	758,2	(E) ssø m tyk luft (H) stille blandet luft (F) blandet luft (A) ssv b tyk luft og sne	-1,7
24	ssv	752,4	(E) ssv b tyk luft (H) sv b tyk luft med snevejr (A) ssø laber tyk luft og sne	0,0
25	øsø	749,8	(E) øsø laber tyk luft og sne (H) ssø laber tyk luft med regn (F) øsø laber tyk tåget luft (A) ønø laber tyk luft og sne	-0,1
26	nnø	752,4	(E) nnø laber tyk luft og sne (H) ønø laber tyk luft og sne (F) nø laber tyk luft og sne (A) stille overtrukken luft	-0,9
27	stille	758,2	(E) stille klar luft (H) stille overtrukken luft (F) stille klar luft og frost (A) vnv	-1,7

			laber overtrukken luft	
28	ssv	760,5	(E) ssv ll klar luft (H) vsv b overtrukken luft (F) ssv b (A) sv m overtrukken luft	-2,7

Februar 1751

Temperatur: - 2,7 gr. C

Tryk: 759,1 mm Hg

	vind	tryk	<u>Marts 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten ”Raae” ved Snekkersten i Øresund. Døgnet temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	vsv	749,8	(E) vsv m blandet luft, tøjvej (H) sv rm tyk luft (D) sv sne (A) sv stiv m klar luft	-0,9
2	vsv	749,6	(E) vsv m tyk luft regn (H) vsv stiv m overtrukken luft småregn (F) vsv regn, isen er begyndt at drive bort over ved Svenske Vallen (A) v stiv rm blandet luft	0,6
3	sø	751,2	(E) sø m tyk luft regn, isen begynder at drive ud i farvandet (H) sv m tyk luft (A) vsv u grå luft, drivisen kommer så stærkt på skibet, at det får skader	0,3
4	stille	749,4	(E) stille blandet luft, farvandet stoppes igen af drivis (H) ssv u grå luft, isen gør skader på skibet (D) ssv rm blandet luft, drivis (A) sv laber klar luft	1,0
5	vnv	749,8	(E) vnv m blandet luft (H) stille klar luft (A) vnv stiv b overtrukken luft og sne	0,3
6	ønø	754,8	(E) ønø laber klar luft (H) øsø stiv b overtrukken luft og sne (D) frost (F) ønø laber klar luft (P) øsø m overtrukken luft og sne (A) ssø b overtrukken luft og sne	-0,2
7	ønø	758,6	(E) ønø laber klar luft (H) ssø b overtrukken luft undertiden sne (F) ønø b blandet luft (A) øsø laber blandet luft	-1,2
8	øsø	752,4	(E) øsø m overtrukken luft småregn, stærk drivis (H) sø laber blandet luft (F) øsø blandet luft, hele farvandet er igen belagt med drivis (A) stille tyk luft regn	0,0
9	øsø	747,4	(E) øsø ll tåge og snuskregn (H) stille tyk luft regn (F) stille tåge, stærk drivis (P) ssv rm tyk luft og regn, drivis der får skibet til at krænge hel styrbords over (A)	0,6

			ssv én storm tyk luft og småregn, stærk drivis	
10	vsv	741,2	(E) vsv u tyk luft og undertiden småregn, isen brækker bort fra skibet (H) sv én storm tyk luft og småregn, stærk drivis (D) vsv én storm tåget luft og småregn (F) vsv én storm tåget luft og småregn (A) vsv u blandet luft	1,2
11	sv	747,4	(E) sv stiv m regn (H) vsv u blandet luft (D) vsv m tyk luft, farvandet er rent for drivis undtagen under Svenske Vallen (A) ssv rm tyk luft regn	1,6
12	stille	752,8	(E) stille tyk tåget luft (H) ssø laber blandet luft (A) ssø laber tyk tåget luft og rimfrost, fregatten blev igen belagt med drivis rundt omkring	0,7
13	sø	752,8	(E) sø rm tyk luft regn, stærk drivis (H) ssø m blandet luft, stærk drivis (F) ssø m tyk luft regn (A) sø u tyk luft regn, drivis	0,6
14	vsv	728,2	(E) vsv u tyk luft regn og sne, drivisen går bort fra landet og isen, der havde skudt sig halvt op på skibet, fjernes (H) sø u tyk luft regn, drivis (A) v rm tyk luft regn	2,1
15	vnv	735,5	(E) vnv b blandet luft (H) v m overtrukken luft (F) vnv stiv b grå luft, stærk drivis (A) stille blandet luft	1,3
16	ssv	741,2	(E) ssv stiv m tyk luft regn (H) s ll overtrukken luft (A) sv stiv m tyk luft regn	1,6
17	ssv	742,4	(E) ssv rm tyk luft regnbyger (H) vsv rm tyk luft regn (A) s stiv u tyk luft regn	2,2
18	ssv	751,2	(E) ssv m blandet luft (H) ssv stiv u tyk luft regn (A) ssv stiv m blandet luft	2,6
19	nv	751,2	(E) nv laber overtrukken luft (H) ssv b blandet luft (A) nnv laber overtrukken luft	2,2
20	nnv	749,8	(E) nnv laber overtrukken luft (H) nnv laber overtrukken luft (A) stille tyk luft	2,0
21	s	754,8	(E) s b overtrukken luft (H) stille tyk luft (F) ssø ll (A) stille tyk luft snuskegn	2,5
22	sø	759,8	(E) sø m grå luft småregn (H) sø m grå luft (F) sø m (A) sv stiv rm tyk luft regn	4,1
23	vsv	758,6	(E) vsv stiv rm blandet luft (H) sv stiv rm tyk luft (F) vsv rm (A) v b grå luft	5,7
24	vnv	755,0	(E) vnv ll blandet luft (H) vsv b grå luft (F) vnv b grå luft(A) stille klar luft	5,1
25	sø	752,4	(E) sø stiv rm overtrukken luft småregn (H) sø m tyk luft haglbyger (F) sø m småregn (A) ssø u tyk luft regn	4,5

26	vsv	743,6	(E) vsv stiv rm overtrukken luft regnbyger (H) ssv u tyk luft regn (F) vsv rm overtrukken luft (A) vsv stiv rm tyk luft regn	5,0
27	sv	747,8	(E) sv stiv rm overtrukken luft (H) vsv stiv rm tyk luft regn (A) vnv b klar luft	3,8
28	vsv	754,8	(E) vsv m overtrukken luft regnbyger (H) vnv ll klar luft (F) nv (A) sv b klar luft	3,7
29	ssø	758,6	(E) ssø stiv m overtrukken luft (H) sv b overtrukken luft (A) s stiv rm tyk luft regn	4,0
30	sv	744,8	(E) sv u overtrukken luft regn (H) s stiv rm tyk luft regn (A) vsv rm klar luft	3,7
31	nnv	748,0	(E) nnv b tyk luft (H) vsv b blandet luft (F) stille klar luft (A) nø m blandet luft	3,7

Marts 1751

Temperatur: 2,1 gr. C

Tryk: 749,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>April 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Raae" ved Snekkersten 1/4 - 5/4 og fra fregatten "Christiansborg" i Øresund 6/4 - 30/4. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nnv	752,4	(E) nnv b klar luft (H) nnø m tyk luft (F) nv klar luft (A) vnv laber blandet luft	2,2
2	n	762,4	(E) n b klar luft (H) v laber blandet luft (F) nnø klar luft (A) vnv laber klar luft	2,3
3	sv	769,8	(E) sv b blandet luft (H) v laber klar luft (F) nv b klar luft (A) stille blandet luft	2,0
4	sv	764,8	(E) sv m tykke driveskyer (H) stille blandet luft (F) ssv m (A) sv stiv m tyk luft	2,1
5	s	759,8	(E) s u tyk luft regnbyger (H) s rm blandet luft (F) sv m blandet luft (P) sv rm tyk luft (A) sv rm tyk luft	1,8
6	ssv	753,6	(E) ssv b blandet luft (H) ssv stiv b snuskegn (F) ssv ll (A) sv b blandet luft	2,5
7	ssv	747,4	(E) ssv laber overtrukken luft (H) sv b blandet luft (A) ssv laber overtrukken luft	3,3

8	ssv	749,8	(E) ssv b blandet luft (H) ssv laber overtrukken luft snuskregn (F) ssv b blandet luft (A) sv m tykke skyer snuskregn	3,6
9	sv	750,5	(E) sv stiv u tyk luft regn (H) s stiv m tykke driveskyer (F) regn (A) ssv stiv u regn	4,6
10	vsv	746,2	(E) vsv rm tykke driveskyer og haglbyger (H) ssv stiv u regn (A) ssv m driveskyer	4,8
11	sø	748,8	(E) sø stiv b overtrukken luft (H) ssø rm tykke skyer regnbyger (D) ssø rm tykke skyer regnbyger (F) ssø m overtrukken luft (A) var ll blandet luft	4,1
12	nø	756,2	(E) nø m overtrukken luft (H) var ll blandet luft (F) nø grå luft (A) ønø b grå luft	4,0
13	sv	747,4	(E) sv rm tykke driveskyer (H) øsø m grå luft (D) øsø regn (A) ssv rm snuskregn	4,0
14	sø	755,0	(E) sø stiv rm driveskyer (H) ssv rm snuskregn (F) sv stiv rm driveskyer (A) øsø stiv rm tykke skyer snuskregn	4,0
15	ssø	755,0	(E) ssø m grå luft med snuskregn (H) ø stiv rm tykke skyer snuskregn (F) øsø u tykke driveskyer (A) var laber grå luft	4,7
16	nø	759,4	(E) nø stiv b grå luft (H) sø ll tyk luft snuskregn (A) ønø stiv m tyk luft regn	5,0
17	sø	760,2	(E) sø rm diset luft (H) sø rm grå luft (F) øsø rm diset luft (A) ø stiv m klar luft	5,8
18	var	764,8	(E) var ll blandet luft (H) nø stiv m klar luft (F) ønø (A) stille overtrukken luft	6,6
19	ønø	762,4	(E) ønø stiv m driveskyer (H) nnv laber overtrukken luft (A) nnø stiv u klar luft	6,8
20	ønø	761,4	(E) ønø b tykke driveskyer (H) nø stiv u overtrukken luft (A) ønø m klar luft	4,7
21	nnv	759,8	(E) nnv stiv m diset luft (H) nø b overtrukken luft (F) nnv m (A) nnv m klar luft	4,1
22	nv	759,2	(E) nv laber klar luft (H) nnv b blandet luft (F) nv b diset luft (A) stille klar luft	4,7
23	var	759,8	(E) var ll blandet luft (H) stille klar luft (F) ssv klar luft (A) ssv ll blandet luft	5,3
24	sv	760,2	(E) sv m klar luft (H) sv ll blandet luft (F) sv laber klar luft (A) sv ll blandet luft	5,0
25	stille	761,6	(E) stille klar luft (H) stille ll blandet luft (F) ssv ll klar luft (A) stille klar luft	6,2
26	nnv	762,0	(E) nnv stiv b klar luft (H) stille klar luft (F) ssv ll klar luft (A) nnø ll klar luft	6,3

27	nø	762,4	(E) nø rm driveskyer (H) nø ll klar luft (F) nø m klar luft (A) ønø m klar luft	5,7
28	var	763,6	(E) var laber klar luft (H) nø m klar luft (F) ø laber klar luft (A) øsø b klar luft	4,3
29	øsø	762,4	(E) øsø m klar luft (H) øsø b klar luft (F) nø m klar luft (A) øsø stiv m klar luft	4,1
30	ssv	761,2	(E) ssv diset luft (H) øsø stiv m klar luft (F) sø b diset luft (A) sø laber diset luft	4,5

April 1751

Temperatur: 4,3 gr. C

Tryk: 758,0 mm Hg

	vind	tryk	<u>Maj 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten ”Christiansøe” mellem Kastelspynten og Kalkbrønderiet i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	sø	761,2	(E) sø ll klar luft (H) stille klar luft (F) stille klar luft (P) sv (A) sø b diset luft	6,3
2	sø	758,2	(E) sø stiv rm blandet luft (H) nø b blandet luft (F) sø m (A) sø m blandet luft	7,2
3	sø	758,0	(E) sø b blandet luft (H) ø b grå luft (D) sø b grå luft regn (A) nø b blandet luft	7,9
4	sø	758,6	(E) sø ll blandet luft (H) nø b blandet luft (F) klar luft (A) stille blandet luft	9,4
5	stille	754,8	(E) stille blandet luft (H) stille blandet luft (F) nnø ll blandet luft med stærk regn og torden (A) stille klar luft	10,9
6	sø	755,5	(E) sø mest stille blandet luft (H) stille tyk luft med lidt regn (A) nø ll blandet luft	10,9
7	nnø	758,2	(E) nnø ll grå luft regn (H) nø laber overtrukken luft regn (F) nnø laber tyk luft regn (P) nnø b grå luft lidt regn (A) ønø b grå luft	8,5
8	nnø	759,8	(E) nnø laber blandet luft (H) nø laber grå luft (F) nnø laber (A) ssv b blandet luft	7,4

9	nø	759,8	(E) nø laber klar luft (H) ønø b blandet luft (F) klar luft (A) vsv laber klar luft	7,3
10	ssv	760,2	(E) ssv laber blandet luft (H) vsv ll klar luft (F) nv blandet luft (A) sv ll grå luft	7,8
11	nv	761,0	(E) nv m blandet luft (H) vsv ll grå luft (F) nv b blandet luft (A) stille klar luft	7,9
12	øsø	761,2	(E) øsø ll klar luft (H) stille klar luft (F) stille klar luft (P) sv b (A) sø b grå luft	7,8
13	ssv	755,8	(E) ssv b blandet luft med lidt regn (H) sø b grå luft (A) sv b grå luft med regn	8,9
14	sø	749,6	(E) sø b blandet luft med regn (H) ssv ll blandet luft (A) sv mest stille grå luft	10,3
15	vsv	745,2	(E) vsv stiv rm med regn- og haglbyger, ustadigt vejrlig (H) stille tyk luft og lidt regn (D) vsv b grå luft nogen regn (F) vsv regnbyger (A) ssv b blandet luft	10,2
16	sv	748,6	(E) sv m blandet luft med regnbyger, ustadigt vejrlig (H) vsv b blandet luft (F) vsv b tyk luft med regnbyger, ustadigt vejrlig (A) vsv b blandet luft	9,5
17	ssv	752,8	(E) ssv m blandet luft med regnbyger, ustadigt vejrlig (H) vsv b blandet luft (F) sv m blandet luft (A) sv b blandet luft	7,5
18	v	755,5	(E) v m tyk luft med bygevejr og regn (H) nv blandet luft (A) nv b blandet luft	7,3
19	ssø	758,5	(E) ssø b blandet luft (H) v laber blandet luft (F) vsv laber (A) nø m blandet luft Elsmark på Als: ”kørerne kom på græs den 19. maj”	5,8
20	nv	754,8	(E) nv ll blandet luft (H) nø m grå luft (P) nv u grå luft (A) vnv m blandet luft	7,5
21	nv	762,4	(E) nv rm blandet luft med byger (H) vnv stiv rm blandet luft med regn (F) vnv stiv rm regnbyger, ustadigt vejrlig (A) sv b blandet luft	5,8
22	ssø	763,2	(E) ssø b diset luft (H) vsv b klar luft (P) sø nogen regn (A) sv b grå luft med regn	8,3
23	vnv	758,0	(E) vnv m blandet luft (H) vsv b tyk luft (F) vnv stiv m regn (A) sø b tyk luft	6,9
24	øsø	762,0	(E) øsø m grå luft (H) stille blandet luft (F) ssø m grå luft (A) øsø m blandet luft	7,8
25	sø	760,0	(E) sø rm blandet luft, ustadigt vejrlig (H) sø b grå luft med regn (F) sø stiv m blandet luft (A) s ll tyk luft regn	9,0
26	nv	761,4	(E) nv ll blandet luft (H) ssv ll tyk luft regn (F) nv b (P) nnv ll (A) stille klar luft	9,4
27	nv	762,0	(E) nv m blandet luft (H) stille klar luft (F) nv m blandet luft (A) nv b klar luft	9,9

28	nv	759,2	(E) nv ll blandet luft (H) stille klar luft (F) blandet luft (P) ssv (A) s tyk luft regn	10,7
29	n	760,2	(E) n mest stille blandet luft lidt regn (H) sv b tyk luft regn (F) nnø stiv b grå luft lidt regn (A) nv laber blandet luft	10,2
30	nø	761,4	(E) nø laber blandet luft (H) nnø b blandet luft (F) blandet luft (A) stille klar luft	10,3
31	n	762,4	(E) n ll klar luft (H) n laber klar luft (F) mest stille klar luft (A) n laber klar luft	12,2

Maj 1751

Temperatur: 8,6 gr. C

Tryk. 758,0 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juni 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Christiansborg" i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl. 08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nnv	763,6	(E) nnv stiv rm klar luft (H) nnv rm overtrukken luft (F) nnv (A) nv b klar luft	11,6
2	nv	764,8	(E) nv stiv rm driveskyer (H) nv b klar luft (F) nv klar luft (A) nø b klar luft	10,6
3	nnø	764,4	(E) nnø m tykke driveskyer (H) nnø b blandet luft (F) nnv m blandet luft (P) var b tordenskyer og regnbyger (A) nv laber blandet luft	10,3
4	var	764,8	(E) var ll tordenskyer (H) nnø laber blandet luft (A) nnv laber overtrukken luft	10,8
5	nnv	759,4	(E) nnv rm tordenluft (H) stille tordenskyer og regnbyger (F) nnv m driveskyer (A) ønø b tordenluft og regnbyger	11,4
6	var	760,8	(E) var m driveskyer og hårde byger med regn (H) nnø m tordenluft og regnbyger (F) nv m driveskyer og regnbyger (A) ønø ll overtrukken luft	10,8
7	nnv	762,4	(E) nnv stiv rm klar luft (H) nnø ll klar luft (F) nnv rm (A) n b overtrukken luft	9,9
8	ssø	761,2	(E) ssø laber tordenskyer (H) stille overtrukken luft (F) ssø (A) stille klar luft	10,1
9	nnv	759,8	(E) nnv stiv rm diset luft (H) nnø ll klar luft (F) nnv rm (A) nv m driveskyer	11,6

10	nv	760,5	(E) nv m klar luft (H) nv m driveskyer (F) nv driveskyer (A) nnv m blandet luft	11,8
11	nv	758,6	(E) nv b blandet luft (H) nnv m blandet luft (F) nv m (A) stille overtrukken luft	11,9
12	nv	758,6	(E) nv stiv rm klar luft (H) nv b blandet luft (F) nv klar luft (A) stille blandet luft	13,1
13	var	764,8	(E) var ll blandet luft (H) stille blandet luft (F) var ll (A) vnv ll blandet luft	13,8
14	vnv	771,2	(E) vnv m tykke driveskyer og regnbyger (H) vnv b blandet luft (F) vnv m blandet luft (A) nv laber overtrukken luft	14,8
15	nnv	772,4	(E) nnv stiv rm klar luft (H) nv m overtrukken luft (F) nv (A) nv rm klar luft	15,1
16	nnv	768,6	(E) nnv stiv rm klar luft (H)nv m klar luft (F) nnv rm diset luft (A) sø stiv b klar luft	16,8
17	nnv	767,4	(E) nnv rm diset luft (H) var ll klar luft (F) nnv m diset luft (A) nø b klar luft	16,0
18	var	768,2	(E) var blandet luft og tykke driveskyer (H) nø b klar luft ((F) nnø b blandet luft (A) var stiv b tykke driveskyer	16,0
19	nv	771,2	(E) nv stiv rm diset luft (H) nø stiv rm klar luft (F) nnø (A) nnø laber diset luft	13,5
20	nnv	767,6	(E) nnv stiv m diset luft (H) nv laber overtrukken luft (F) nnv m diset luft (A) nv laber overtrukken luft	13,9
21	ssv	762,6	(E) ssv laber tordenluft (H) stille overtrukken luft (A) nv b overtrukken luft	15,6
22	nnv	763,6	(E) nnv rm diset luft (H) nnv m diset luft (F) nnv rm (A) nv b overtrukken luft	15,3
23	var	762,0	(E) var ll overtrukken luft (H) vnv b overtrukken luft (A) vnv m overtrukken luft	15,3
24	vnv	758,2	(E) vnv m tykke driveskyer (H) vnv b tykke driveskyer (F) vnv m tykke driveskyer (P) v stiv b tyk luft regn (A) nv rm tykke skyer og regnbyger	14,6
25	nv	752,8	(E) nv stiv u tykke driveskyer og regnbyger (H) nv rm tykke skyer og regnbyger (F) nv stiv rm tykke driveskyer og regnbyger (A) nv stiv u regn	13,8
26	nv	754,4	(E) nv <u>mrots né</u> tykke skyer og regnbyger (H) nv stiv u regn (F) nv <u>én storm</u> tykke skyer og regnbyger (A) nv stiv rm driveskyer	11,0
27	var	758,6	(E) var laber tordenluft (H) nv stiv rm driveskyer (F) nv (A) s m overtrukken luft	11,4
28	var	758,6	(E) var m overtrukken luft (H) s m overtrukken luft (F) s (A) v b overtrukken luft	14,4

29	s	762,6	(E) s b blandet luft (H) sv b diset luft (F) blandet luft (A) var laber tyk luft regn	14,1
30	nnv	760,2	(E) nnv m driveskyer (D) var laber tyk luft regn (F) nnv (A) nv laber blandet luft	14,3

Juni 1751

Temperatur: 13,1 gr. C

Tryk: 762,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juli 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten ”Christiansborg” i Øresund. Døgnet temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nv	761,6	(E) nv stiv b tordenluft (H) nv laber blandet luft (F) nv (A) nv b driveskyer	13,4
2	vnv	759,8	(E) vnv b driveskyer (H) nv b driveskyer (A) v m tykke skyer, torden og lynild	13,1
3	v	758,6	(E) v m tykke driveskyer (H) v m tykke skyer, torden og lynild (F) v m tyk luft snuskegn (A) v m grå luft regn	11,5
4	ssv	758,8	(E) ssv b tyk luft regn (H) vsv m grå luft regn (F) sv stiv b grå luft snuskegn (A) vsv laber tordenskyer og regnbyger	11,4
5	vnv	757,4	(E) vnv b tordenluft og regnbyger (H) vsv laber tordenskyer og regnbyger (F) vsv laber tyk luft og regn med tordenskyer (A) vsv laber tordenskyer	11,3
6	var	757,4	(E) var tordenluft og regnbyger (H) sv laber overtrukken luft (A) vnv b tordenluft	11,0
7	vnv	760,2	(E) vnv m driveskyer (H) sv b overtrukken luft (F) vnv m (A) v b overtrukken luft	12,3
8	vnv	763,2	(E) vnv b driveskyer (H) v b overtrukken luft (F) nv b (A) stille overtrukken luft	11,8
9	sø	763,6	(E) sø ll tordenskyer (H) stille overtrukken luft (F) var ll (A) stille klar luft	13,3
10	nnv	762,4	(E) nnv stiv b blandet luft (H) stille klar luft (F) stille klar luft (A) nø laber overtrukken luft snuskegn	15,4

11	stille	759,8	(E) stille grå luft (H) ønø laber overtrukken luft snuskegn (A) stille grå luft	15,6
12	øsø	756,2	(E) øsø b tykke driveskyer (H) stille grå luft (F) grå tordenluft (A) øsø b grå luft	16,6
13	nv	757,0	(E) nv stiv b tordenskyer (H) øsø b grå luft (F) var (A) nv stiv b tordenskyer	17,9
14	nø	761,2	(E) nø b overtrukken luft (H) nnv stiv b tordenskyer (F) nø b (A) stille blandet luft	17,5
15	var	762,2	(E) var stiv b torden, lynild og regnbyger (H) v ll overtrukken luft regn (F) nv laber tordenskyer (A) ssv b overtrukken luft	17,1
16	ssø	757,8	(E) ssø rm tyk luft regn (H) ssø m grå luft (F) øsø rm tyk luft regn (A) sv b tykke skyer	16,6
17	vnv	759,2	(E) vnv stiv rm tykke driveskyer (H) nv b tykke skyer regnbyger (F) vnv rm tykke driveskyer (P) nv m tordenskyer (A) v b overtrukken luft	15,9
18	sv	762,0	(E) sv b tykke driveskyer med regnbyger (H) sv b tykke driveskyer (F) vsv b tykke driveskyer med regnbyger (A) sv b overtrukken luft	15,8
19	vsv	763,0	(E) vsv m tykke skyer med torden og regnbyger (H) sv b overtrukken luft (F) vsv m blandet luft (A) vnv b klar luft	15,0
20	vnv	764,0	(E) vnv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) vnv m driveskyer (F) vnv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (A) nv b blandet luft	15,4
21	nv	764,0	(E) nv laber blandet luft (H) nv b driveskyer (F) nv laber (A) nv laber klar luft	15,8
22	nv	764,0	(E) nv ll diset og tordenluft (H) nnv laber klar luft (F) var ll (A) stille blandet luft	17,6
23	n	764,2	(E) n b grå luft (H) stille blandet luft (F) nnv blandet luft (A) n laber blandet luft	18,4
24	s	764,0	(E) s laber overtrukken luft (H) stille overtrukken luft (A) vsv stiv m tyk luft regn	18,0
25	vnv	762,4	(E) vnv stiv rm tyk luft regn (H) vsv stiv m tyk luft regn (A) v m tykke driveskyer	17,3
26	vnv	762,4	(E) vnv b blandet luft (H) vnv rm tykke driveskyer (A) ønø laber overtrukken luft	15,6
27	sø	755,2	(E) sø stiv rm tyk luft regn (H) øsø m overtrukken luft (P) sø stiv rm tyk luft, torden og lynild samt regnbyger (A) sø stiv rm tyk luft, torden og lynild samt	16,0

			regnbyger	
28	s	753,0	(E) s stiv rm tordenskyer (H) vsv b driveskyer (A) sv m tykke skyer og regnbyger	15,6
29	v	756,8	(E) v rm tordenluft (H) ssv m tykke skyer regnbyger (A) vsv m tykke skyer regn	15,0
30	nv	759,8	(E) nv stiv b driveskyer (H) vsv m tykke skyer regn (F) v (A) vsv b driveskyer	14,1
31	var	760,2	(E) var laber tyk luft med stærk torden, lynild og regn samt haglbyger (H) vsv b driveskyer (P) overtrukken luft (A) var laber overtrukken luft med torden og lynild	14,8

Juli 1751

Temperatur: 15,0 gr. C

Tryk: 760,4 mm Hg

	vind	tryk	<u>August 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Christiansborg" i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nv	759,4	(E) nv laber tordenskyer regnbyger (H) sø laber regn (F) var (A) stille blandet luft	14,7
2	ssø	761,4	(E) ssø stiv b overtrukken luft (H) sø b tordenluft (A) ssø b overtrukken luft	15,8
3	ssø	760,8	(E) ssø m overtrukken luft (H) ssø b overtrukken luft (F) ssø m overtrukken luft (P) sø stiv m tyk luft og regn med torden og lynild (A) ssv b tyk luft regnbyger	17,8
4	sø	760,5	(E) sø stiv m diset luft (H) ssv b tyk luft regnbyger (A) sv b grå luft regnbyger	17,9
5	sv	760,2	(E) sv m overtrukken luft (H) sv b grå luft regnbyger (A) vsv laber tykke skyer	16,9
6	nv	759,4	(E) nv stiv m driveskyer og regnbyger (H) vsv laber regnbyger (F) nv stiv m driveskyer og regnbyger (A) sv laber driveskyer	16,7
7	sv	759,6	(E) sv m overtrukken luft (H) sv laber blandet luft (D) sv b tordenluft (F) s m	16,0

			tordenluft (P) sø m tyk luft regn (A) øsø b tyk luft regn	
8	sø	754,0	(E) sø b tyk luft regn (H) øsø b tyk luft regn (F) øsø b regn (A) sø b tyk luft regn	16,4
9	vnv	756,2	(E) vnv rm driveskyer (H) sø b tyk luft regn (F) regnbyger (A) vnv rm driveskyer	16,0
10	nv	762,8	(E) nv b blandet luft (H) vnv rm driveskyer (F) blandet luft (A) vsv b blandet luft	14,3
11	s	762,8	(E) s laber blandet luft (H) sv b blandet luft (F) blandet luft (A) v ll blandet luft Elsmark på Als: ”Høsten begyndte den 11. august og sluttede den 26. august. Høstresultat: 30 traver rug, 54 traver byg og 52 traver havre”.	15,5
12	var	762,0	(E) var laber diset luft (H) stille blandet luft (F) stille blandet luft (A) nnv laber diset luft	17,5
13	sv	759,8	(E) sv m grå luft regnbyger (H) nnø laber diset luft (A) sv b grå luft regnbyger	18,0
14	ssv	757,8	(E) ssv overtrukken luft snuskregn (H) sv b grå luft regnbyger (F) ssv laber overtrukken luft snuskregn (A) stille tyk luft og regn, torden og lynild	18,2
15	stille	758,6	(E) stille blandet luft (H) stille tyk luft og regn, torden og lynild (F) nv laber blandet luft (A) ssø laber overtrukken luft med torden, lynild og regn	19,4
16	ssø	761,2	(E) ssø m overtrukken luft (H) sø laber overtrukken luft med torden, lynild og regn (F) sø b blandet luft (A) ssø n overtrukken luft	18,7
17	var	763,8	(E) var laber tordenskyer og regnbyger (H) ssø b overtrukken luft (F) øsø laber tordenskyer og regnbyger (A) vsv b tordenskyer og regnbyger	19,0
18	nnv	767,0	(E) nnv b tordenskyer (H) v b tordenskyer og regnbyger (A) var ll blandet luft	17,9
19	sø	766,2	(E) sø rm overtrukken luft (H) øsø laber blandet luft (A) sø stiv m tyk luft regn	17,8
20	vnv	762,0	(E) vnv b tykke skyer (H) ssv m tyk luft regn (F) vnv b (A) sv laber klar luft	17,3
21	var	764,8	(E) var laber tordenluft (H) vsv b driveskyer (F) vnv b tordenskyer (P) var laber tordenluft og regnbyger (A) ssv laber diset luft	16,4
22	s	766,4	(E) s stiv m overtrukken luft (H) s laber diset luft (F) s (A) sø u tyk luft regn	17,3
23	nv	762,2	(E) nv m tykke driveskyer (H) ssv rm tyk luft regn (F) nv m (A) nv b blandet luft	17,7
24	vnv	763,4	(E) vnv m driveskyer (H) sv b blandet luft (F) sv blandet luft (A) vnv m klar luft	16,5

25	nv	768,4	(E) nv laber tordenskyer (H) vnv stiv m klar luft (F) vnv b driveskyer (A) nv overtrukken luft regnbyger	15,4
26	nnø	769,4	(E) nnø laber klar luft (H) v b tyk luft regn (F) blandet luft (A) øso b tordenluft	15,5
27	var	769,8	(E) var ll tordenskyer (H) øso b tordenluft (F) tordenskyer (A) sø m klar luft	16,8
28	sø	766,2	(E) sø stiv rm driveskyer (H) øso m klar luft (F) sø (A) øso stiv rm blandet luft	16,4
29	ssø	759,4	(E) ssø b tykke driveskyer og regnbyger (H) øso u overtrukken luft (F) ssv m tyk luft regn (A) sv ll tykke tordenskyer og regnbyger	15,8
30	s	757,8	(E) s m driveskyer (H) sv b overtrukken luft (F) s m (A) ssv stiv m tyk luft regn	16,4
31	vnv	751,8	(E) vnv m driveskyer (H) sv stiv m tyk luft regn (F) nv m (A) vsv laber driveskyer	15,3

August 1751

Temperatur: 16,8 gr. C

Tryk: 761,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>September 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Christiansborg" i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	vnv	754,8	(E) vnv laber tykke driveskyer regnbyger (H) sv b tykke skyer regn (F) nv laber tykke driveskyer regnbyger (A) vsv laber tykke driveskyer regnbyger	15,0
2	nv	758,6	(E) nv laber tykke skyer regnbyger (H) var ll tykke skyer regnbyger (F) var ll tykke skyer regnbyger (A) nø laber driveskyer	14,6
3	nv	760,2	(E) nv m driveskyer (H) nø laber driveskyer (F) nnv b (A) nnø laber klar luft	14,9
4	nnv	766,4	(E) nnv m overtrukken luft (H) øno laber klar luft (F) øno (A) øno laber klar luft	15,5
5	n	769,4	(E) n stiv b diset luft (H) øno laber klar luft (F) diset luft (A) øno laber klar luft	15,9

6	nø	771,2	(E) nø b driveskyer (H) ø stiv b klar luft (F) ønø klar luft (A) nø laber klar luft	15,5
7	nnv	769,8	(E) nnv stiv m blandet luft (H) nø b klar luft (F) diset luft (A) var ll blandet luft	14,6
8	sv	766,2	(E) sv laber blandet luft (H) sø laber blandet luft (F) sv (A) var ll blandet luft	14,9
9	s	759,4	(E) s stiv rm tyk luft regn (H) sø laber blandet luft (F) sø stiv rm grå luft (A) øsø stiv rm tykke driveskyer regnbyger	14,6
10	nnv	757,4	(E) nnv laber tordenskyer (H) ønø m tyk luft regn (F) var (A) vsv b tyk luft regn	14,9
11	v	735,5	(E) v <u>én storm</u> tykke driveskyer regnbyger (H) ssv stiv rm tyk luft regn (D) s stiv u regn (F) s <u>én storm</u> tyk luft regn (P) v u regn (A) n rm tykke skyer regnbyger	13,2
12	nnv	747,0	(E) nnv m tykke driveskyer regnbyger (H) nnø rm tykke skyer regnbyger (F) var b tykke driveskyer (A) vsv m tykke skyer regn	12,1
13	vnv	746,2	(E) vnv stiv rm tykke driveskyer regn (H) nv m tykke skyer regn (D) nv m hårde regnbyger og tykke skyer (F) vnv regn (A) vsv stiv rm tykke driveskyer regn	11,7
14	v	746,2	(E) v stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) vsv stiv rm tykke driveskyer regn (A) v stiv rm tykke driveskyer regnbyger	10,0
15	nnv	752,4	(E) nnv stiv rm driveskyer (H) nv stiv rm regn (A) vnv stiv rm tykke driveskyer	11,6
16	vsv	761,4	(E) vsv m overtrukken luft (H) vnv stiv rm tykke driveskyer (F) vnv rm tykke driveskyer (A) vsv m overtrukken luft	12,1
17	sø	757,8	(E) sø stiv m tyk luft regn (H) var laber overtrukken luft (A) ssv rm tyk luft regn	12,1
18	v	753,2	(E) v m driveskyer (H) sv stiv rm tyk luft regn (F) sv (A) s laber overtrukken luft	12,7
19	sv	744,8	(E) sv stiv rm regn (H) sv siv m tyk luft regn (F) regnbyger (A) vnv laber grå luft	13,4
20	vsv	752,0	(E) vsv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) nv b tyk luft regn (F) vsv stiv rm driveskyer (A) sv tykke driveskyer regnbyger	10,5
21	vsv	752,4	(E) vsv stiv rm regnbyger (H) vsv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (F) vsv stiv rm regnbyger (A) vnv rm driveskyer	10,2
22	nv	752,6	(E) nv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) vnv rm driveskyer (F) vsv stiv rm driveskyer (A) vnv rm tykke driveskyer	10,2
23	sv	756,8	(E) sv m tyk luft regn (H) v m overtrukken luft (F) sv (A) nv rm overtrukken luft	9,9

24	vnv	757,0	(E) vnv stiv m tykke driveskyer regnbyger (H) nv rm overtrukken luft (F) vnv stiv rm driveskyer (A) v overtrukken luft med torden, lynet	11,5
25	vnv	763,6	(E) vnv m overtrukken luft (H) vnv m blandet luft (F) stiv rm (A) vsv b klar luft	10,2
26	s	764,4	(E) s stiv m blandet luft (H) sv b overtrukken luft (F) ssv (A) ssv m blandet luft	11,9
27	var	760,5	(E) var ll grå luft (H) ssv m overtrukken luft (F) sø b (A) ønø ll tyk tåget luft	12,6
28	øsø	761,8	(E) øsø stiv m grå luft (H) ønø ll tyk tåget luft (F) regn (A) sø rm tyk luft regn	12,1
29	ssø	762,8	(E) ssø m tyk luft driveskyer (H) sø rm tyk luft regn (F) regn (A) sø b blandet luft	12,4
30	ssø	763,0	(E) ssø rm overtrukken luft (H) sø m blandet luft (F) ssø (A) ssø stiv rm klar luft	12,4

September 1751

Temperatur: 12,8 gr. C

Tryk: 757,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>Oktober 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Christiansborg" i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	sø	761,6	(E) sø stiv rm diset luft (H) ssø stiv rm klar luft (F) sø (A) øsø stiv rm diset luft	13,0
2	sø	761,8	(E) sø u diset luft (H) øsø rm driveskyer (F) diset luft (A) øsø stiv rm diset luft	13,2
3	sø	763,4	(E) sø rm overtrukken luft (H) øsø rm driveskyer (F) sø rm (A) øsø b blandet luft	13,4
4	stille	767,4	(E) stille overtrukken luft (H) sø b blandet luft (F) ssø (A) stille overtrukken luft	13,5
5	stille	769,4	(E) stille diset luft (H) var ll tåget luft (F) diset luft (A) var laber blandet luft	13,5
6	ssv	762,0	(E) ssv laber diset luft (H) stille blandet luft (F) tåget luft (A) stille tåget luft	14,3
7	var	758,6	(E) var ll tåget luft (H) stille tåget luft (F) stille grå luft (P) ssv (A) stille grå luft	14,4

8	stille	759,2	(E) stille blandet luft (H) stille grå luft (F) var blandet luft (A) stille blandet luft	14,0
9	stille	759,2	(E) stille tyk luft snuskegn (H) ssv b tyk luft snuskegn (F) ssø (A) vnv b grå luft	12,8
10	vnv	760,2	(E) vnv laber tyk luft snuskegn (H) vnv b grå luft (F) grå luft (A) vsv m grå luft	11,5
11	ønø	761,2	(E) ønø rm grå luft (H) vsv m grå luft (F) ønø b grå luft (A) ønø stiv m grå luft	11,2
12	ønø	765,8	(E) ønø rm grå luft (H) ønø stiv m grå luft (F) ønø m grå luft (A) ønø rm grå luft	10,7
13	øsø	767,6	(E) øsø stiv rm tyk luft snuskegn (H) ønø rm grå luft (F) øsø stiv rm tyk luft snuskegn (A) øsø stiv rm tyk luft snuskegn	10,9
14	sø	768,6	(E) sø stiv rm tykke driveskyer (H) øsø stiv rm tyk luft snuskegn (F) sø stiv rm tykke driveskyer (A) øsø stiv rm tyk luft snuskegn	10,9
15	sø	766,2	(E) sø m tykke driveskyer (H) øsø stiv rm grå luft (F) sø (A) sø stiv m tyk luft	10,0
16	sø	762,6	(E) sø rm tyk luft snuskegn (H) sø stiv m tyk luft snuskegn (F) sø rm tyk grå luft (A) sø rm tyk luft snuskegn	9,8
17	sø	759,4	(E) sø m tykke driveskyer (H) ssø b tyk luft regn (F) s b tykke driveskyer (A) ssv m tykke driveskyer med hårde byger med regn og hagl	10,2
18	sv	752,8	(E) sv m tykke driveskyer regnbyger (H) ssv m tykke driveskyer med hårde byger med regn og hagl (F) ssv m overtrukken luft (A) sv b klar luft	9,9
19	nnv	746,4	(E) nnv b tykke driveskyer (H) var laber overtrukken luft (A) vsv ll regnbyger	8,9
20	nv	754,4	(E) nv rm driveskyer (H) v ll regnbyger (F) vnv rm (A) vsv m tykke driveskyer	8,3
21	nv	755,5	(E) nv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) vsv m tykke driveskyer regnbyger (F) vnv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (A) nnv stiv rm tykke driveskyer regnbyger	7,3
22	nv	761,2	(E) nv stiv m klar luft (H) nv b tykke driveskyer regnbyger (F) nnø b klar luft (A) nnø stiv m klar luft	6,2
23	nnø	769,8	(E) nnø n klar luft (H) nnø stiv m klar luft (F) nnø klar luft (A) nv b klar luft	5,9
24	nnv	770,8	(E) nnv stiv m driveskyer (H) nnv m blandet luft (F) n klar luft (A) n m klar luft	5,2
25	var	774,8	(E) var ll klar luft (H) ønø m klar luft (F) ø laber klar luft (A) vnv ll klar luft	5,3

26	nv	767,8	(E) nv m tyk grå luft (H) vsv laber overtrukken luft (A) vnv m tykke driveskyer	4,3
27	nø	761,8	(E) nø rm klar luft (H) nnv m tykke driveskyer (F) nø m (A) nnø stiv rm klar luft	5,5
28	nnv	771,2	(E) nnv stiv m driveskyer (H) nø rm klar luft (F) n m (A) nnv m klar luft	3,7
29	nv	772,4	(E) nv m overtrukken luft (H) nv m blandet luft (F) nnv m (A) nv b klar luft	4,4
30	nv	772,4	(E) nv laber klar luft (H) nv ll blandet luft (F) var ll blandet luft (A) nv b tyk luft	5,7
31	nnø	772,0	(E) nnø laber driveskyer (H) nv b tyk luft (F) n b tåget luft (A) nø m klar luft	5,8

Oktober 1751

Temperatur: 9,5 gr. C

Tryk: 763,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>November 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Christiansborg" i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nø	772,4	(E) nø ll klar luft (H) nø m klar luft (D) nø m klar luft (F) nø (A) ønø ll klar luft	5,2
2	stille	777,8	(E) stille klar luft (H) ø ll klar luft (F) øsø laber blandet luft (A) stille klar luft	4,8
3	ssv	772,8	(E) ssv b klar luft (H) var ll klar luft (F) vsv laber blandet luft (A) ssv b klar luft	3,9
4	sv	757,2	(E) sv laber grå luft (H) sv stiv b overtrukken luft (F) grå luft (A) vsv b grå luft	3,4
5	nnv	752,4	(E) nnv m tykke driveskyer (H) vnv laber blandet luft (A) nv b blandet luft	5,1
6	ssv	754,2	(E) ssv ll grå luft (H) vnv laber blandet luft (F) overtrukken luft (A) var ll grå luft	4,1
7	vnv	747,4	(E) vnv laber tykke skyer (H) var ll grå luft (F) grå luft (A) nø m overtrukken luft	4,4
8	nnø	744,8	(E) nnø stiv rm klar luft (H) nø m driveskyer (F) nø klar luft (A) n m klar luft	2,6

9	ssv	752,4	(E) ssv stiv rm overtrukken luft (H) vnv stiv b klar luft (F) sv rm blandet luft (P) ssv stiv m tyk luft med regn og sne (A) ssv u tyk luft med regn og sne	1,2
10	vnv	744,8	(E) vnv rm driveskyer (H) vsv rm tykke driveskyer (F) vnv rm (A) sv m klar luft	2,1
11	var	746,4	(E) var ll tykke driveskyer (H) sv b tykke driveskyer snebyger (F) sv rm tykke driveskyer snebyger (A) var ll tykke driveskyer	0,6
12	sø	750,2	(E) sø b tyk luft (H) var ll tykke driveskyer (F) var sne (A) sø m tyk luft snefog	0,0
13	nø	757,4	(E) nø m grå luft (H) nø stiv m grå luft (F) nø m grå luft (A) nnø rm blandet luft	-0,3
14	ssv	754,8	(E) ssv stiv rm tyk luft snefog (H) ønø b overtrukken luft (F) ssø stiv rm tyk luft snefog (A) ø stiv u tyk luft snefog	-0,6
15	ønø	764,0	(E) ønø stiv rm klar luft (H) ønø u klar luft (F) ønø klar luft (A) nø m klar luft	0,0
16	vnv	768,2	(E) vnv <u>én storm</u> tyk luft snuskegn (H) nnv laber overtrukken luft (F) nv m overtrukken luft (P) vnv <u>én storm</u> tyk luft snuskegn (A) vnv <u>storm</u> meget hårdt vejr tyk luft snuskegn	0,0
17	nv	764,2	(E) nv rm tyk luft (H) nv <u>storm</u> meget hårdt vejr tyk luft snuskegn (D) nv stiv u tyk luft (F) nv stiv u tyk luft (A) nv b tyk luft	3,7
18	vnv	771,2	(E) vnv m tyk luft snuskegn (H) vnv ll tyk luft (F) nv laber (A) vnv laber grå luft	3,9
19	nv	771,2	(E) nv laber tyk luft snuskegn (H) v b tyk luft snuskegn (A) vnv rm blandet luft	4,0
20	nnv	772,8	(E) nnv b klar luft (H) nv rm klar luft (D) nv (F) nv m klar luft (A) vnv b klar luft	3,4
21	vsv	774,8	(E) vsv m tyk luft snuskegn (H) vsv m overtrukken luft (F) vsv m overtrukken luft (A) vnv m tyk luft snuskegn	2,2
22	nnv	771,6	(E) nnv b grå luft (H) vnv m grå luft (F) vnv b grå luft (P) sv m (A) vsv m tyk luft	4,2
23	s	768,0	(E) s stiv rm grå luft (H) sv m tyk luft (P) ssv u grå luft (A) ssv stiv rm grå luft	3,5
24	ssv	764,6	(E) ssv m grå luft (H) ssv stiv rm grå luft (F) ssv m (A) ssv m tyk luft snuskegn	2,4
25	sv	764,6	(E) sv b tyk luft snuskegn (H) ssv m tyk luft snuskegn (A) sv rm tyk grå luft	2,9

26	ssv	764,2	(E) ssv stiv rm tyk luft snuskregn (H) sv rm tyk grå luft (A) sv stiv rm grå luft	3,4
27	ssv	759,8	(E) ssv m tyk luft snuskregn (H) sv stiv rm tyk luft snuskregn (F) ssv rm tyk luft snuskregn (A) ssv stiv b grå luft	4,1
28	sø	754,6	(E) sø stiv rm tyk luft snuskregn (H) ssv stiv b grå luft (A) sv stiv rm tyk luft regn	4,2
29	ssv	749,8	(E) ssv rm tykke driveskyer (H) ssv stiv rm tyk luft regn (A) ssv m blander luft	4,5
30	sø	748,0	(E) sø stiv rm grå luft (H) ssv m blandet luft (F) tyk luft (A) ssø stiv rm grå luft	4,1

November 1751

Temperatur: 2,9 gr. C

Tryk: 760,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>December 1751</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Christiansborg" i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	ssv	744,8	(E) ssv stiv rm tyk luft snuskregn (H) ssv u grå luft (A) ssv stiv m tyk luft regn	4,4
2	ssø	754,8	(E) ssø <u>én storm</u> tyk luft regn (H) ssv m blandet luft (D) sø stiv rm overtrukken luft (F) ssø <u>én storm</u> tyk luft regn (P) sv u regn (A) ssv rm tykke driveskyer	3,7
3	ssv	750,5	(E) ssv m tykke skyer (H) ssv m tykke driveskyer (F) ssv stiv m (A) ssv m tyk luft	4,7
4	vsv	752,4	(E) vsv u tykke skyer (H) sv rm tyk luft snuskregn (D) sø <u>én storm</u> tyk luft regn (F) s <u>én storm</u> tyk luft regn (A) vsv rm blandet luft	5,2
5	sv	759,0	(E) sv b tåget luft (H) vsv m blandet luft (F) vsv blandet luft (A) s m tyk luft regn	4,9
6	sv	751,2	(E) sv m grå luft (H) stille tyk luft (F) sø stiv m grå luft (A) nv m tyk luft regn	4,9
7	vsv	752,0	(E) vsv m grå luft (H) ssv m tyk luft regn (F) vsv m grå luft (A) vsv b grå luft	4,6
8	nø	764,8	(E) nø stiv m tyk luft sne og regn (H) stille grå luft (A) nnø rm tyk luft sne og	4,3

			regn	
9	øno	776,2	(E) øno m tykke driveskyer (H) no rm driveskyer (A) no rm overtrukken luft	1,4
10	øno	773,2	(E) øno m grå luft (H) no rm overtrukken luft (F) no rm (P) øno (A) no b grå luft	1,1
11	nnø	771,2	(E) nnø b overtrukken luft (H) no b grå luft (F) no (A) nnø laber overtrukken luft	0,7
12	nv	774,8	(E) nv ll overtrukken luft (H) øno laber overtrukken luft (F) var (A) stille grå luft	1,2
13	var	774,8	(E) var ll grå luft (H) stille grå luft (F) var ll grå luft (P) stille (A) stille grå luft	1,1
14	ssv	769,8	(E) ssv b grå luft (H) ssø b tyk luft (F) sø rm tyk luft snuskegn (A) sv b grå luft	1,1
15	sv	765,8	(E) sv m klar luft (H) sv b grå luft (D) sv m (F) sv m klar luft (A) vsv m grå luft	1,1
16	vsv	757,4	(E) vsv m blandet luft (H) vsv m grå luft (F) nv driveskyer (A) vsv b driveskyer	1,6
17	nnø	753,6	(E) nnø m grå luft (H) nnø b tykke driveskyer snebyger (F) no (A) nnø m tyk luft	0,6
18	øno	760,2	(E) øno rm tykke driveskyer (H) øno rm tyk luft (F) snebyger (A) øno rm klar luft	-0,1
19	var	763,6	(E) var ll tyk luft (H) nnø b klar luft (D) nnø (F) nnv b tåget luft (A) vsv b tyk luft	-0,1
20	nv	758,0	(E) nv laber klar luft (H) n m klar luft (F) øno m (A) nnø laber overtrukken luft	-0,2
21	vnv	751,2	(E) vnv b grå luft (H) nnv ll overtrukken luft (F) vsv m (A) no laber blandet luft	-1,4
22	vnv	752,4	(E) vnv laber klar luft (H) nv laber blandet luft (F) klar luft (A) nv b klar luft	-1,4
23	vsv	754,8	(E) vsv stiv m grå luft (H) sv m overtrukken luft (F) tyk luft (A) ssv rm tyk luft	-0,3
24	ssv	740,5	(E) ssv stiv rm tyk luft snuskegn (H) ssv stiv rm tyk luft snuskegn (F) ssv stiv rm tyk luft snuskegn (P) ssv m tyk luft og regn (A) ssv m tyk luft og regn	-0,2
25	no	744,8	(E) no u tykke driveskyer (H) var ll tyk luft (F) nv snebyger (A) nv u klar luft	-1,4
26	vnv	744,8	(E) vnv <u>én storm</u> tykke driveskyer (H) sv u tyk luft (D) sv <u>én storm</u> tyk luft snebyger (F) nv <u>én storm</u> tykke driveskyer (P) nnv <u>én storm</u> tykke driveskyer (A) n <u>én storm</u> klar luft	-1,9
27	nnø	759,4	(E) nnø ll driveskyer (H) nnø m klar luft (A) sv b klar luft (F) vsv laber klar luft	-2,9

28	vsv	757,8	(E) vsv m klar luft (H) sv b klar luft (F) vsv m klar luft (P) vsv (A) vsv b klar luft	-3,3
29	ssø	760,2	(E) ssø b overtrukken luft (H) stille klar luft (F) stille (P) øsø (A) sø m klar luft	-2,8
30	øsø	762,6	(E) øsø m grå luft (H) sø m overtrukken luft (F) grå luft (A) sø stiv m grå luft	-1,7
31	øsø	766,2	(E) øsø stiv m grå luft (H) sø stiv m grå luft (F) øsø grå luft (A) øsø stiv b grå luft	-1,4

December 1751

Temperatur: 0,9 gr. C

Tryk: 758,8 mm Hg



Fotografi af Suhmsminde i Øverød (fra Eiler Nystrøm: Fra Nordsjælands Øresundskyst (1938))

VEJRET I 1752

1752 Temperatur 8,4 gr. C. Varmt år. Nogen vinter, dog uden langvarig kulde. Forårstørke i april. Helt usædvanligt varmt i juli og august. Varmt efterår. Stærkt nordlys den 3. oktober.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Meget kold. Der foreligger ikke oplysninger om vind og nedbør, undtagen for den 1. Det var tøvejr fra den 1.-6., derefter frost indtil den 23., kortvarig tø fra den 24.-27., derefter stærk frost. Der var lavtrykspassager den 4., 8., 18., 25.-28. med dybt lavtryk den 27. (ca. 983 hpa). På bagsiden af dette lavtryk trængte meget kold luft frem. Der faldt regn den 1. i forbindelse med omslag til tø. Temperatur: -1,1 gr. C	Meget kold. Der foreligger ikke oplysninger om vind og nedbør. Stærk frost fra den 1.-4., derefter omslag til tø. Fra den 13. på ny frost. Fra den 25.-28. tøvejr. Den 29. på ny frost. Lavtrykspassager den 4., 10., 12., 17., 19. og 27. (ca. 1002 hpa), derefter opbyggedes et højtryk, der allerede den 29. var på ca. 1025 hpa. Temperatur: -1,2 gr. C	Meget varm. Der foreligger først vind- og nedbøroplysninger fra den 13. Let frost fra den 1.-4. Mildt omkring den 9. Den 16. og 17. frost. Fra den 21. meget varmt for årstiden. Fra den 13.-24. NV- og vestlig vind, derefter skiftende. Det blæste med vindstyrke 9 fra den 21.-23. Der var lavtrykspassager den 13., 15., 21., 24.-27. (den 25. var lufttrykket kun ca. 978 hpa.) og den 29. Det var meget højt lufttryk fra den 10.-12., især den 11. med ca. 1040 hpa. Der faldt regn den 13., 20. og 26. (i VNV-vind). Den 27. faldt der sne i NØ-vind og ligeledes den 28. i nordenvind. Temperatur: 3,5 gr. C

<u>April</u> Normal. Det var koldt fra den 6.-13. og varmt fra den 23. og måneden ud. Fra den 7.-14. var vinden i NØ, derefter i vest og fra den 19. skiftende. Meget solskinsvejr. Der faldt regn den 1. og 3. Derefter faldt der først nedbør den 5. maj. Temperatur: 5,4 gr. C	<u>Maj</u> Meget kold. Det var koldt fra den 7.-22., især omkring den 14. Vinden var skiftende indtil den 11., derefter østlig og nordlig til den 27. Det blæste med vindstyrke 9 den 14. Der faldt hagl den 7., 10., 11. og 26. Det regnede den 5. efter tørke siden den 3. april. Der var tordenvejr den 27. Temperatur: 9,8 gr. C	<u>Juni</u> Normal. Det var koldt fra den 1.-5. og fra den 17.-20. Det var varmt fra den 23. og meget varmt den 29. og 30. Meget solrig. Vinden var i SØ fra den 1.-7., i vest fra den 13.-19. og i syd og SØ fra den 26. og måneden ud. Det blæste storm den 16. Der var stærkt tordenvejr den 6. og 7. Det var tørke fra den 20. juni-4. juli. Temperatur: 14,7 gr. C
<u>Juli</u> Meget varm. Det var meget varmt fra den 1.-6., varmt fra den 9.-23. og meget varmt fra den 25. og måneden ud. Vinden var i øst fra den 1.-5., i vest fra den 6.-16., vekslende fra den 17.-27. og i NV og NØ fra den 28. og måneden ud. Der faldt regn den 5. efter 14 dages tørke. Det var tordenvejr den 5., 6., 14., 19. og 31.	<u>August</u> Helt usædvanlig varm. Hedebølge fra den 1.-7., især varmt den 3., derefter varmt vejr og fra den 15.-24. på ny hedebølge, der kulminerede den 22. Varmt i resten af måneden. Vinden var skiftende. Det var tordenvejr den 2., 7., 14., 16., 17., 24., 26. og 27. Stærk regn den 8. Temperatur: 19,2 gr. C	<u>September</u> Meget varm. Varmt fra den 1.-7., især den 6., og fra den 10.-21. Køligt den 29. og 30. Vestlig vind fra den 1.-9., SØlig fra den 10.-13., derefter NV. Den 6. stærkt tordenvejr. Den 7.-8. storm. Det blæste med vindstyrke 8 den 1. og 22. Temperatur: 14,4 gr. C

Temperatur: 18,4 gr. C		
<u>Oktober</u> Meget varm. Det var varmt indtil den 19. Østlig vind fra den 7.-12., derefter vestlig. Højt lufttryk måneden igennem, indtil lavtrykspassagen den 30. Tørke fra den 30. september-12. oktober. Det blæste med vindstyrke 8 den 30. Stærkt nordlys den 3. Temperatur: 10,1 gr. C	<u>November</u> Varm. Meget varmt den 1. og 2., derefter mildt, koldt den 29. og 30. Vestenvind indtil den 28., derefter nordenvind. Snebyger den 29. Det blæste storm den 4.-5., 8., 10.-11. og 27. Stormflod ramte Ribe den 4., dog stod vandet 1 fod lavere end i 1751. Der var mange skibsforlis i stormene fra den 4.-8. både i Kattegat og Østersøen. Det blæste med vindstyrke 8 den 26. Temperatur: 5,5 gr. C	<u>December</u> Normal. Frost fra den 27. og NØ-vind. Lavtryksmåned. Vestenvind fra den 10.-24., derefter NV-vind. Tordenvejr den 6. Sne den 8. og 9. Slud den 17.-19. Regn den 20. og 21. Den 23. slud, den 24. regn, den 25. slud og den 27.sne. Det blæste storm den 12., 19.-20. og den 24. Det blæste med vindstyrke 8 den 18. Juleaften: Efter natlig storm, vestlig vind, tøvejr og overskyet. Nytårsaften: Jævn østlig vind, overskyet med temperatur omkring frysepunktet. Temperatur: 1,6 gr. C

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1752

ÅRET 1752

Sorø, 27. januar 1752

Ved sørgefesten på Sorø akademi den 26/1 for dronning Louise berettes, at ”Den stærke blæst og regn, som indfaldt, hindrede vel den store mængde af tilskuere fra at kunne længe opholde sig ved disse forestillinger, ikke desmindre varede illuminationerne indtil ved midnat”.

Messina, 12. december 1751

Det berettes, at man har fanget et havuhyre, som har opslugt en fisker. Dyret var 20 spænd langt og havde en forskrækkelig vid flab med 3 rader tænder i den øverste kæbe, som så ud som en sav, item tvende tre spænd lange finner ved siderne, foruden én på ryggen, som var meget længere end de tvende andre. Halen var 6 spænd lang. Bugen var i proportion af kroppen overmåde tyk, og omtrent 14 spænd i omkreds. Det var en hun og vejede cantares, hvilket er en vægt af 25 pund, udgjorde følgelig 400 pund. Den anden dag skare fiskere dyret op, og fandt i maven, foruden en mængde fisk en halv hovedpande af et menneske, som håret sad på endnu, item 2 fødder og en del af rygbenet med ribbenene, som troedes at være lemmer af den ulykkelige fisker, som nyligen var blevet opslugt. Af Plinio og andre skribenter vides, at den slags havdyr have været bekendte hos de gamle under navn af canes carchariae. Disse dyr ligne en hund med afskårne øren og have et langt skæg ligesom en kat eller et tigerdyr. Når de går oppe på landet, slæbe de bagdelen af kroppen efter dem, og ere overalt brune, dog findes ved Godthåbs næs, udi det Magellandske stræde etc. også sorte, grå og spraglede.

Waldenburg i det Hohenlohiske, 12. marts 1752

I dag henimod aften klokken ved 6 slet har man set følgende fænomen: Der viste sig i luften en ildkugle ca. så tyk som tvende knyttede næver og noget fyldigere end et kvarter af Månen, som i en hast nedslog sig til jorden og formerede i det samme en ildstråle. Kuglen faldt ned til jorden, men strålerne droges op på firmamentet igen, hvor den stod i en liden stund i skikkelse af en kårdeklinge, forandredes siden i form af en slange og kort derefter til en pisk, hvornæst luen falmede og blev hvid. Den snoede sig først som høvlespånér, dernæst som hebræiske bogstaver, siden som et latinsk M og omsider som et latinsk V og H, men til sidst da tussmørket påkom, har man intet mere kunnet se deraf. Ca. ½ kvarters tid efterat denne

formeldte ildkugle var falden ned til jorden, har man hørt et temmelig stærkt tordenskrald, ligesom et kanonskud.

Til Syndringen, 1½ mil herfra, har man haft samme syn, og desforuden har man observeret, at dér formeredes luften ligesom adskillige med kryds-hvælvinger forsynede kirker, og deriblandt én som var større end de andre.

København, 7. april 1752

Der meldes om et usædvanligt jordskælv i Stavanger den 16/3 kl. 23.

København, 1. maj 1752

I løverdags gjorde de unge højkongelige herskaber atter en spaseretur fra Christiansborg til Rosenborg, hvor de kgl. højheder, prinsesserne Sophie Magdalena og Vilhelmina Carolina, lod sig løfte af vognen og promenerede til fods i haven.

København, 26. maj 1752

I Vesterbøl udi Rinds herred i Viborg stift er en Claus Mogensen død 108 år gl., som af stedets nuværende og forrige kirkebøger ses. Han var født i 1644. I 1664 blev han rytter, i 1686 kom han i ægteskab med sin nulevende enke, i 1687 fik han en gård i fæste udi Klostrup.

Skien, 19. juni 1752

Den 17/6 kl. 13 var her et meget farligt vejrlig og et overmåde stærkt tordenslag og lynild med haglnedslag. Der var småregn til kl. 22.

Her har ellers udi dette forår til denne tid været meget koldt og fugtigt vejrlig, så at man måtte have varme udi kakkelovnene, om man skulle begå sig for kulde, hvilket ikke i mands minde kan erindres at være sket på denne årets tid.

Korsør, 6. juli 1752

Ved den nye dronnings landgang den 5/7 kl. 18 var vejret stille.

Rotterdam, 7. juli 1752

I dag er den første fanger med 27 tdr. sild på grund af den stændige søndenvind efter 10 dages sejlads først til Vloerdingen ankommen, og tønden er bleven solgt for 163 gylden.

Christiansand, 21. juli 1752

Der omtales en storm fra VNV nogle dage forud for den 12. juli mellem Mandal og Christiansand.

København, 11. august 1752

Fra Altona berettes, at formedelst ideligt regnvejr i denne høstens tid har kornet der i egnen taget mærkbar skade.

København, 18. august 1752

Fra Tønningen meldes, at der i egnen havde på en 6 ugers tid været så usædvanligt et regnvejr, som ingen kunne mindes at have oplevet, og hvorunder de opkastede dæmninger vare på store strækninger nedfaldne, som havde fyldt gravene og gjort vejene tildels impracticable foruden anden skade, der var sket på hø og sæd. Foruden disse uheld var for nogle dage siden udi den østre part af landet faldet en forskrækkelig hagl, bestående af dels langagtige, dels tre- og firkantede stykker is, som en halv finger stor, og det med sådan force, at den havde slået blade og bark ned fra træerne etc.

Sct. Petersborg, 11. august 1752

Professor Kratzenstein sejler fra Arkhangelsk.

røsiR ertsØ, tsugua .16 1752

Den 7/8 skete to hårde tordenslag, hvilket i mands minde ikke ås hårde her har været hørt. Det første slog ned i et stort lindetræ, som blev revet op med rode. Det andet slag slog ned i et bjerg, hvorved en del brød i stykker og kastede stene omkring på jorden, hvorved en temmelig stor græseng blev fordærvet.

København, 1. september 1752

Hr. professor Kratzenstein er med de i disse dage her på rheden ankomne russiske skibe arriveret fra Archangel og har gjort sin visit hos adskillige lærde og personer af distinction her i staden.

Glykstad, 8. september 1752

Denne stad og egn, som i fjor tog så stor skade ved vandflod, blev i går eftermiddag klokken ved 3 slet, atter truet med oversvømmelse. Vandet løb ved et temmelig hårdt nordvestenvejr så højt op, at det nåede halvniende fod over den ordinære flod og stod allerede lige med den såkaldte Reth-hügel her ved Nyporten og tugthuset. Indbyggerne her i staden blev derved alarmerede og gjorde de fornødne anstalter. Garnisonen var allerede forsamlet på Allarmpladsen og skød til signal for indbyggerne udi marsklandene nogle kanonskud på volden. Dog er så vidt man véd ikke sket nogen skade udover på de nyligt tildigede fæstningsværker, hvor noget af den løse jord er bortskyllet, og noget af muren ved det islandske pakhus er nedrevet.

Kragerø (i Norge), 9. september 1752

Her har været et stærkt tordenvejr og regn, som har vedvaret fra den 17. august indtil den 25. august, uden ophold nat og dag. Overalt er det mærkværdigste; nemlig den 19. august, tog lynilden alle vinduer med bly og rammer fra en bondegård Farssjø kaldet i Sannikedale sogn 5 fjerdingsvej her fra staden, gjorde dog ej mere skade. Men den 23. august blev en gård i Drangedal sogn, Søngiusdal kaldet, 5 mile her fra byen, ynkelig overskyllet med vand, da en dam brækkede, der havde dette steds indbyggerses tømmerbrug inde i samme vandflod brækkede så stærkt an, at sten som lå i elven (og som der skal 16 heste til at trække) tillige med sten og grus, oversvømmede gården, således at hvor der var en dyb dal, er nu højere end der husene stod på det højeste af gårdens part; folkene måtte retirere sig af huset for vand, samt redde deres kreaturer til de høje klipper.

København, 18. september 1752

Fra Slesvig berettes, at den for nogen tid siden ommeldte kvindes-person, som under det antagne navn hr. Dücker og udi mandsklæder havde opholdt sig en tid lang der i byen, var den 11. september udad sin arrest på rådhuset sammesteds udi sit eget køns tilhørende klæder blevet transporteret til tugthuset i Glykstad, hvor hun ventelig vil få stunder til at gøre remarquer over verdens foranderlige tilstand.

Hamborg, 19. september 1752

I anledning af det uophørlige regnvejr, hvis lige i mands minde ikke har været i denne egn...

Halle, 15. september 1752

Sidstafvigte nat havde vi her en vældig storm, hvorved det uagtet den kolde vind i førstningen lynede heftig udi sønden. Omsider blev man tegn var på himmelen: lige førend klokken slog 2 åbnedes himlen her over byen, og af den lyse åbning skød en kugle frem, som syntes for øjnene at være engang så stor som et menneskehoved. Omkring kuglen var ildluer, men i enden havde den en lang hale, hvoraf den del nærmest ved kuglen så ud som ild, den anden dernæst var blodrød, og den tredje part, som nåede op i åbningen. Ligesom kuglen selv skød ildluer fra sig, så foer der gnister ud af den del næst ved kuglen. Den foer fra vester til øster langsomt henover byen, og blev borte fra vore øjne lige over kirkegården

Stavangerområdet, 16. september 1752

Den 14/9 kl. 11-12, da det 3 uger tilforn uafsladigen havde været stærk storm med bestandig torden, lynild og regn, så kornet, som allerede var sat på stauken groede ud igen og blev fordærvet, begyndte det med en forskrækkelig regn, lynild og grassetlig torden, som endte med et skybrud med hagl, så stærk og så tyk, at man uden overdrivelse ikke ud af vinduet kunne se de træer, som stod tæt ved uden for i haven her på kongsgården, ligesom et snevejr, men noget tykkere. Haglene var af almindelig størrelse, men nogle havde 6 andre 4 stråler som en vægters morgenstjerne. Æbler og pærer, som hang i træerne, og endnu ikke var modne, blev ikke alene sammen med bladene slået af, men også kløvede i mange dele. To af mine soldaterlægder brændte ganske op ved lynild. Den slette høst forudsiger os et dyrt og farligt år tillige med blodsot og andre sygdomme, der følger deraf, at den gemene mand, som desuden her er i den største armod, spiser det rå og fordærvede korn. En tønde rug gælder nu 15 mark, og en tønde malt 2 rdr.

Skien, 16. september 1752

Fra Tind i Øvretelemarken i Christiansands stift; har man i disse dage haft den ulykkelige tidende, at 8 fulde bøndergårde med jord og husbygninger og 4 husmandspladser med bygninger, er formedelst det våde vejrlig ved fjeldskred borttagne, hvorved nogle mennesker, bestående af mand, hustru og børn, tillige er omkomne og med jorden bortskyllede.

København, 18. september 1752

Den 4. september om aftenen kl. ca. 8 gik henimod Østerport vagthavende løjtnant Pingel fra det lollandske

regiment op på Volden for at visitere sine poster, og da han kom til den første post ved den såkaldte Kongens nye Mølle, for at observere den sammesteds posterede skildervagt, kom han i mørket for nær til bemeldte mølle, som formedelst stille vejr gik meget sagte, så han derudover af en møllefløj blev ramt således i tindingen, at hele hjerneskallen derved blev flakt, hvoraf han den følgende morgen måtte opgive sin ånd.

København, 25. september 1752

Fra den 16/9-23/9 er her i staden copulerede 10 par; fødte 25 drenge og 20 pigebørn, tilsammen 45; døde 13 mand, 10 kvinder, 13 drenge, 12 piger, tilsammen 48. Der er således 3 flere døde end fødte. De døde ere henrykkede på følgende måder: alderdom 4, brystsyge 3, blodgang 4, durchløb 2, dødfødt 1, hidsig feber 1, mavepine 1, slag 19, svindsot 6, tærende syge 4, ulykkelig hændelse 1, vattersot 2.

Ribe, 8. november 1752

Den 4/11 om eftermiddagen rejste sig en stærk storm af SV, som kontinuerede den ganske aften, men allerstærkest om natten, da Vesterhavet med force omringede denne by, og vandet gik op til skibsbroen, dog var floden en fod mindre end afvigte år; den 5/11 var vinden i NV, stormen kulminerede med regn og hagl.

København, 10. november 1752

Både ved Nord- og Østersøen haves adskillige tidender om forlis, som det i disse dage værende stormvejr har forårsaget.

London, 14. november 1752

I fredags havde vi her så vældig en storm og med så stærk regn, at mange skibe er blevet beskadiget.

Sct. Petersborg, 5. december 1752

Efterat drivisen havde den 1/12 indfundet sig på Neva-strømmen, så er Store Neva dagen efter om aftenen kl. 19-20, og Lille Neva samme dag om morgenen tillige blevet tillagt med is.

Leipzig, 16. december 1752

I overgårs nat havde vi her et heftigt uvejr med storm, hagl, stærk regn og lynild og forfærdeligt tordenslag.

København, 18. december 1752

Med den botaniske have som monarken til almindelig nytte vil lade anlægge, skal efter forlydende, gøres begyndelse næstkommende forår, og det under direktion af hr. doctor Øder, men stedet, hvor samme skal anlægges, er endnu ikke så bekendt, at derom noget med vished kan meddeles.

	vind	tryk	<u>Januar 1752</u> Vejrlig observationer fra snauen ”Færøe” fortøjet i Flåden. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	sv	759,5	(E) sv b tyk luft med regn (H) sv b tyk luft med regn (D) regn (F) regn	0,8
2		751,1		0,8
3		751,1		1,0
4		746,1		1,7
5		751,9		1,1
6		761,1		1,1
7		762,3		-1,3
8		744,3		1,5
9		744,3		-0,6
10		754,9		-0,7
11		761,3		-1,0
12		766,1		-2,5
13		752,3		-1,7
14		756,1		-3,4
15		759,9		-4,2

16		753,9		-1,7
17		752,7		-0,7
18		742,3		1,2
19		744,9		-1,3
20		758,7		-3,5
21		757,3		-1,7
22		750,3		-1,7
23		756,1		-3,8
24		751,1		0,2
25		744,5		1,1
26		742,3		2,7
27		737,3		1,1
28		741,7		-1,7
29		747,7		-4,8
30		754,9		-4,8
31		760,3		-6,7

Januar 1752:

Temperatur: -1,1 gr. C

Tryk: 752,2 mm Hg

	vind	tryk	<u>Februar 1752</u>	temp.
			Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.	

1		758,3		-4,0
2		753,7		-4,8
3		753,7		-6,2
4		750,3		-4,4
5		749,9		-0,5
6		758,3		-0,8
7		756,9		-0,4
8		765,7		-0,8
9		760,5		0,9
10		757,3		1,0
11		762,3		0,9
12		754,9		2,0
13		759,9		-1,9
14		763,7		-3,0
15		765,3		-0,5
16		759,1		-2,0
17		754,1		-0,6
18		767,3		-3,1
19		758,7		-1,4
20		762,3		-0,1
21		764,1		-0,5
22		764,1		-0,8
23		763,7		-1,3

24		764,9		-1,3
25		762,3		0,1
26		759,9		0,0
27		752,3		0,9
28		764,1		0,1
29		768,7		-1,8

Februar 1752:

Temperatur: -1,2 gr. C

Tryk: 759,9 mm Hg

	vind	tryk	<u>Marts 1752</u>	temp.
			Vejrlig observationer fra snauen "Færøe" til ankers på Københavns rhed 13/3-17/3, sejlads mod Nyborg (syd om Sjælland) 17/3-26/3, på Nyborg rhed 27/3-31/3.. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	
1		762,7		-0,3
2		761,1		0,8
3		769,9		-0,7
4		768,7		-0,5
5		767,3		1,1
6		769,9		1,1
7		768,5		1,0
8		770,1		2,8

9		760,3		4,1
10		774,9		3,1
11		780,3		1,8
12		774,5		3,5
13	vnv	759,5	(E) vnv laber tyk luft regn (P) vnv b blandet luft (A) vnv b blandet luft	2,3
14	vnv	762,7	(E) vnv laber klar luft (H) vnv b blandet luft (F) klar luft (A) vnv laber klar luft	2,5
15	sv	752,3	(E) sv m blandet luft (H) vnv laber klar luft (F) vsv klar luft (A) nv m blandet luft	1,8
16	nnv	752,7	(E) nnv m blandet luft (H) nv m blandet luft (F) blandet luft (A) nv laber klar luft	0,1
17	nnv	767,3	(E) nnv stiv b klar luft (H) nv laber klar luft (F) nv blandet luft (A) nnv b klar luft	-0,3
18	vnv	769,9	(E) vnv stiv m blandet luft (H) nnv b klar luft (F) klar luft (A) vnv rm blandet luft	1,2
19	vnv	768,7	(E) vnv b tyk luft (H) vnv rm blandet luft (F) vnv b tyk luft (A) vsv b tyk luft	2,1
20	vnv	758,3	(E) vnv m blandet luft (H) vsv b tyk luft regn (F) vnv regn (A) v stiv b tyk luft	3,5
21	v	749,1	(E) v stiv rm tyk luft (H) v stiv b tyk luft (P) vnv stiv u (A) vnv stiv u blandet luft	7,0
22	v	752,7	(E) v rm tyk luft (H) vnv stiv u blandet luft (P) u regn (A) vnv stiv u blandet luft	5,0
23	nnv	752,3	(E) nnv stiv u klar luft (H) vnv stiv u klar luft (A) vsv mest stille blandet luft	5,5
24	v	744,9	(E) v rm blandet luft (H) vsv mest stille blandet luft (D) regn (A) ssv b tyk luft	8,3
25	sv	733,3	(E) sv stiv m tyk luft (H) ssv b tyk luft (F) vsv b blandet luft (A) sv b blandet luft	6,2
26	vnv	737,3	(E) vnv b blandet luft (H) sv b blandet luft (P) sø m regn (A) ø sø m tyk luft regn	7,7
27	nø	737,3	(E) nø stiv rm tyk luft snebyger (H) ønø rm tyk luft (A) n stiv rm tyk luft snebyger	6,6
28	n	750,7	(E) n laber tyk luft (H) n stiv rm tyk luft snebyger (F) tyk luft (A) sø laber klar luft	7,2
29	ø sø	746,5	(E) ø sø rm tyk luft (H) sø laber klar luft (F) ø sø rm tyk luft (A) ø sø rm tyk luft	8,3

30	ssv	744,9	(E) ssv laber tyk luft regn (H) øsø rm tyk luft (D) regn (A) ssv laber tyk luft regn	8,5
31	stille	749,9	(E) stille regn (H) stille tyk luft regn (F) nv laber tyk luft regn (A) stille regn	7,2

Marts 1752:

Temperatur: 3,5 gr. C

Tryk: 758,7 mm Hg

	vind	tryk	<u>April 1752</u> Vejrlig observationer fra snauen "Færøe" på Nyborg rhed 1/4-18/4 og fra fregatten "Søeridderen" i Øresund 19/4-30/4. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl. 08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	øsø	762,3	(E) øsø b blandet luft (H) stille regn (F) nø laber tyk luft (A) øsø b blandet luft	5,2
2	øsø	763,7	(E) øsø m klar luft (H) øsø b blandet luft (F) ssø m klar luft (A) øsø stiv m klar luft	5,5
3	sø	750,7	(E) sø laber tyk luft regn (H) øsø stiv m klar luft (F) blandet luft (A) nv b klar luft	4,5
4	sv	744,5	(E) sv b blandet luft (H) nv b klar luft (F) sv b blandet luft (A) stille blandet luft	5,0
5	sv	749,5	(E) sv laber blandet luft (H) stille blandet luft (F) sv (A) vsv laber blandet luft	5,0
6	stille	752,3	(E) stille klar luft (H) stille klar luft (F) sv laber klar luft (A) nv laber tyk luft	2,0
7	nø	752,7	(E) nø laber blandet luft (H) nv laber tyk luft (F) tyk luft (A) nv laber blandet luft	2,1
8	nv	752,3	(E) nv b blandet luft (H) nv b blandet luft (F) nv b blandet luft (A) nv b klar luft	2,5
9	vnv	759,9	(E) vnv laber blandet luft (H) nv laber blandet luft (F) vnv (A) stille blandet luft	2,1
10	nø	766,1	(E) nø laber blandet luft (H) stille blandet luft (F) vnv laber blandet luft (A) stille blandet luft	2,5

11	nnø	762,3	(E) nnø stiv b blandet luft (H) nnø laber blandet luft (F) nnø b blandet luft (P) nnø	2,3
12	nnø	759,9	(E) nnø laber klar luft (H) nnø stiv b blandet luft (F) nø laber klar luft (A) nø stiv b klar luft	3,2
13	nø	765,7	(E) nø stiv b klar luft (H) nø stiv b klar luft (F) nø klar luft (A) nø laber klar luft	3,0
14	nø	766,1	(E) nø mest stille klar luft (H) stille klar luft (F) vnv (A) øsø laber blandet luft	3,7
15	sv	763,9	(E) sv blandet luft (H) øsø laber blandet luft (F) sv klar luft (A) stille klar luft	4,7
16	nv	764,1	(E) nv stiv b blandet luft (H) stille klar luft (F) klar luft (A) nv stiv b blandet luft	4,7
17	nv	761,1	(E) nv rm klar luft (H) nv stiv b blandet luft (F) nv rm (A) vnv b blandet luft	5,6
18	v	762,3	(E) v m blandet luft (H) vnv b blandet luft (F) blandet luft (A) v laber blandet luft	5,8
19	sø	754,9	(E) sø laber klar luft (H) vnv laber klar luft (F) klar luft (A) stille klar luft	6,5
20	var	750,3	(E) var b tyk luft regn (H) stille klar luft (F) sø blandet luft (A) nv m klar luft	6,5
21	nv	759,1	(E) nv b blandet luft (H) nv m klar luft (F) nnv b blandet luft (A) stille klar luft	5,8
22	var	764,3	(E) var ll blandet luft (H) stille klar luft (D) ssø tåget luft (A) stille blandet luft	6,6
23	ssø	762,3	(E) ssø b klar luft (H) stille blandet luft (F) øsø laber klar luft (A) øsø laber blandet luft	7,2
24	ønø	757,3	(E) ønø stiv b klar luft (H) ønø stiv b klar luft (F) øsø b blandet luft (A) stille klar luft	8,1
25	stille	757,7	(E) stille blandet luft (H) stille klar luft (F) stille blandet luft (A) nnv b klar luft	9,7
26	nv	757,7	(E) nv b tåget luft (H) nnv b klar luft (F) nnv ll tåget luft (A) nv stiv b klar luft	9,6
27	nv	765,9	(E) nv rm klar luft (H) nv stiv b klar luft (F) nø rm klar luft (A) nnv b klar luft	7,6
28	var	766,7	(E) var ll blandet luft (H) vnv b klar luft (F) blandet luft (A) vnv b blandet luft	7,1
29	vnv	764,3	(E) vnv rm diset luft (H) nv b blandet luft (F) nv m diset luft (A) nv b klar luft	8,1
30	nnø	764,9	(E) nnø laber klar luft (H) nv b klar luft (F) n b klar luft (A) stille blandet luft	9,1

April 1752:

Temperatur: 5,4 gr. C

Tryk: 759,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>Maj 1752</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Søeridderen" i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl. 08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	øsø	762,7	(E) øsø stiv b klar luft (H) sø laber klar luft (F) øsø (A) øsø stiv m blandet luft	10,2
2	øsø	760,3	(E) øsø laber klar luft (H) øsø stiv m blandet luft (F) øsø (A) øsø laber klar luft	11,4
3	v	757,3	(E) v b blandet luft (H) øsø laber klar luft (F) blandet luft (A) vnv b blandet luft	11,8
4	nnv	757,3	(E) nnv b klar luft (H) vnv b blandet luft (F) nø m klar luft (A) nnv laber klar luft	11,3
5	ssv	754,9	(E) ssv b driveskyer (H) sv laber klar luft (F) blandet luft (A) sv rm tyk luft regn	10,3
6	var	748,7	(E) var ll regnbyger (H) ssv rm tyk luft regn (F) tordenluft (A) vsv b blandet luft	10,0
7	s	748,7	(E) s 3 rm driveskyer og haglbyger (H) sø m blandet luft (F) s 3 rm driveskyer (A) ssv m driveskyer og haglbyger	9,5
8	øsø	754,9	(E) øsø b overtrukken luft (H) sø m klar luft (P) var regn (A) vsv laber blandet luft	9,4
9	s	757,3	(E) s stiv b diset luft (H) vsv laber blandet luft (A) sø stiv rm overtrukken luft	9,4
10	var	754,5	(E) var ll tyk luft regnbyger (H) ssø stiv rm grå luft (F) vsv laber grå luft regnbyger (A) sv b tykke driveskyer og haglbyger	9,2
11	sv	758,5	(E) sv rm tykke driveskyer iblandt med haglbyger (H) ssv m tykke driveskyer og haglbyger (F) sv rm tykke driveskyer iblandt med haglbyger (A) vnv b driveskyer	8,8
12	sø	760,5	(E) sø b blandet luft (H) vnv b driveskyer (F) var ll (A) ssø m overtrukken luft	8,2
13	nø	749,9	(E) nø stiv rm tyk luft (H) øsø m overtrukken luft (F) nø stiv rm tyk luft (A) nnø 2 rm tyk luft regn	8,4

14	n	752,7	(E) n stiv u tyk luft regn (H) nv u tyk luft regn (F) stiv u regn (A) nnø m grå luft	6,5
15	nnø	757,3	(E) nnø stiv b grå luft (H) nnø m grå luft (F) nv m driveskyer (A) nnø laber grå luft	7,7
16	stille	752,3	(E) stille grå luft (H) n laber grå luft (F) stille grå luft (A) var ll blandet luft	7,5
17	sø	753,9	(E) sø b blandet luft (H) ssø laber klar luft (F) var klar luft (A) ø stiv rm grå luft	8,8
18	øsø	750,7	(E) øsø b tyk luft snuskegn (H) ø stiv rm grå luft (A) ssø b tyk luft snuskegn	10,0
19	vnv	754,9	(E) vnv b blandet luft (H) vnv laber grå luft (F) vnv grå luft (A) vnv b blandet luft	9,3
20	var	759,9	(E) var ll blandet luft (H) sv mest stille grå luft (F) vsv ll (A) vsv laber blandet luft	9,3
21	nnø	766,1	(E) nnø b blandet luft (H) sv laber blandet luft (F) nnv b (A) nø b blandet luft	10,2
22	ønø	769,9	(E) ønø laber diset (H) ønø b blandet luft (F) ønø laber diset luft (A) ønø ll diset luft	10,0
23	nø	772,3	(E) nø ll diset luft (H) ø ll diset luft (D) var ll (F) ø ll diset luft (A) stille klar luft	10,7
24	nv	762,3	(E) nv m diset luft (H) stille klar luft (F) vnv diset luft (A) nv m og laber diset luft	11,8
25	var	757,3	(E) var stiv b blandet luft (H) var ll diset luft (A) nnø stiv m tykke driveskyer	12,2
26	var	758,7	(E) var b iblandt både regn - og haglbyger (H) ønø stiv rm tykke driveskyer regn - og haglbyger (F) ønø m tykke driveskyer (A) ønø b tykke skyer regnbyger	10,2
27	nv	759,9	(E) nv stiv m blandet luft (H) nø m klar luft (P) nnø stiv m tordenluft (A) nø stiv m tyk luft regn, torden og lynild	9,5
28	var	761,9	(E) var laber tykke skyer regnbyger (H) ø b regn (A) ssv laber blandet luft	10,0
29	ssv	766,5	(E) ssv b tordenskyer (H) stille klar luft (F) sv ll tordenskyer (A) øsø b klar luft	10,7
30	sø	766,9	(E) sø b klar luft (H) stille klar luft (F) sø b klar luft (P) sø b (A) ssv b tordenluft	10,9
31	sv	767,3	(E) sv laber diset luft (H) sv stiv b tyk luft regn (F) sv regn (A) sv laber diset luft	11,4

Maj 1752:

Temperatur: 9,8 gr. C

Tryk: 758,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juni 1752</u> Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” i Øresund 1/6-8/6 og fra ”Blaa Heyren” på Københavns rhed 9/6-30/6. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	ssø	760,5	(E) ssø rm blandet luft (H) sø b diset luft (F) ssø diset luft (A) ssø m tyk luft regn	11,8
2	sø	756,5	(E) sø stiv rm tyk luft regn (H) ssø m tyk luft regn (F) grå luft (A) sv b blandet luft	12,0
3	sø	757,3	(E) sø b overtrukken luft snuskegn (H) ssø laber overtrukken luft (F) stille overtrukken luft snuskegn (A) ssø b blandet luft	12,2
4	vsv	760,5	(E) vsv m driveskyer (H) ssø laber blandet luft (F) vsv b (A) vnv laber klar luft	12,8
5	var	766,1	(E) var ll blandet luft (H) vnv laber klar luft (F) var ll klar luft (A) ø b klar luft	12,4
6	sø	763,9	(E) sø 2 rm klar luft (H) øsø m klar luft (F) sø rm klar luft (A) øsø 3 rm overtrukken luft med stærk lynild	14,3
7	sø	759,5	(E) sø b tykke skyer torden og lynild (H) øsø 3 rm overtrukken luft med stærk lynild (F) sø b tyk luft regn (A) stille blandet luft	15,3
8	stille	756,3	(E) stille overtrukken luft (H) stille blandet luft (F) ssv ll blandet luft (A) nv laber overtrukken luft med snuskegn	16,3
9	vnv	757,7	(13) vnv stiv b blandet luft (01) nv b blandet luft (09) vnv (18) nv m klar luft	15,0
10	var	760,7	(13) var b klar luft (01) var m klar luft (09) sø laber regn (19) øsø laber klar luft	12,8
11	ssø	758,1	(13) ssø m småregn (01) sø laber klar luft (10) sø b regn (21) v laber klar luft	13,4
12	ssø	759,5	(13) ssø m blandet luft (01) v laber klar luft (10) ssø laber blandet luft (21) ssø b blandet luft	14,2
13	vsv	754,5	(13) vsv stiv b regn (01) s b regn (06) sv (08) sv stiv b regn (17) sv b blandet luft	15,5

14	v	760,3	(13) v b blandet luft (01) sv b blandet luft (17) stiv b blandet luft (21) sv stiv b blandet luft	14,3
15	vsv	762,9	(13) vsv b klar luft (01) vsv stiv b blandet luft (09) v b blandet og overtrukken luft (19) vsv stiv b blandet luft regnbyger	14,0
16	vnv	760,5	(13) vnv <u>én storm</u> med regn (01) nv stiv kuling blandet luft regnbyger (09) nv stiv kuling blandet luft regnbyger (18) vnv mådelig kuling klar luft	12,4
17	vnv	758,5	(13) vnv mådelig kuling klar luft (01) vnv mådelig kuling klar luft (15) vnv mådelig kuling klar luft (17) vnv m blandet luft regnbyger	11,8
18	nv	761,5	(13) nv stiv kuling overtrukken luft (01) nnv m blandet luft regnbyger (18) nv stiv kuling blandet luft	11,7
19	nnv	764,1	(13) nnv b blandet luft regnbyger (01) nv b blandet luft regnbyger (08) vnv b blandet luft regnbyger (21) nnv b blandet luft	11,8
20	stille	765,3	(13) stille klar luft solskinsvejr (01) nnv b blandet luft (08) nnø (21) sv ll klar luft	12,5
21	sv	766,1	(13) sv b klar luft (01) sv ll klar luft (09) s b blandet luft (21) sø laber og stille klar luft	14,2
22	ssø	764,5	(13) ssø laber klar luft (01) ssø laber og stille (09) ssø (21) ssø mest stille klar luft	14,7
23	nv	764,9	(13) nv laber og stille varm klar luft (01) øsø mest stille klar luft (09) ønø laber klar luft (20) nv laber og stille klar luft	16,4
24	n	767,3	(13) n mest stille klar luft (01) n laber og stille klar luft (09) nnø laber og stille klar luft (21) nø laber og stille klar luft	17,2
25	var	766,1	(13) var mest stille klar luft (01) ø laber og stille klar luft (08) var mest stille klar luft (21) nø laber og stille klar luft	18,4
26	sø	765,5	(13) sø laber og stille klar luft (01) ø laber og stille klar luft (10) ssø laber og stille klar luft (20) s laber og b klar luft	17,9
27	ssø	766,1	(13) ssø b klar luft (01) sv laber og b klar luft (04) sø (08) ssv laber og b klar luft	18,0
28	ssø	762,3	(13) ssø b klar luft (01) sø b klar luft (09) ssø b klar luft (22) ssø m blandet luft	18,4
29	ssø	762,9	(13) ssø laber og stille blandet luft (01) sø laber og stille blandet luft (08) ssø	19,4

			laber og stille blandet luft (21) ssv b klar luft	
30	ssø	762,3	(13) ssø m klar luft (01) s b klar luft (10) klar luft (22) ssø stiv kuling klar luft	19,3

Juni 1752:

Temperatur: 14,7 gr. C

Tryk: 761,7 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juli 1752</u> Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	øsø	762,3	(E) øsø stiv rm diset luft (D) øsø b diset luft (F) diset luft (A) øsø m diset luft	19,4
2	sø	764,1	(E) sø stiv b diset luft (H) øsø b diset luft (F) sø b diset luft (A) ø laber diset luft	20,0
3	sø	762,7	(E) sø ll diset luft (H) nø laber diset luft (F) sø laber diset luft (A) nø ll diset luft	20,2
4	nø	758,9	(E) nø stiv m blandet luft (H) nø ll diset luft (F) sø b (A) var ll ll overtrukken luft	20,4
5	var	754,7	(E) var laber tordenskyer og regnbyger (H) øsø b overtrukken luft (F) øsø b tordenluft regnbyger (A) stille overtrukken luft	19,9
6	sv	749,9	(E) sv m tykke skyer regnbyger (H) sv laber overtrukken luft (F) sv b tykke skyer tordenregnbyger (A) vnv stiv rm driveskyer	18,0
7	nv	752,1	(E) nv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (H) v stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (F) sv stiv 2 rm iblandt tykke driveskyer og regn (A) vsv m driveskyer	14,9
8	nv	754,9	(E) nv b blandet luft (H) vsv m driveskyer (F) nv m klar luft (A) nv b tordenskyer	15,5
9	sv	758,7	(E) sv b tordenluft (H) var laber tordenskyer (F) ssø ll diset luft (A) øsø b grå luft	17,2
10	sø	756,1	(E) sø ll tordenluft (H) øsø b grå luft (F) stille blandet luft (A) sv m tyk luft regn	18,4
11	sv	756,5	(E) sv b blandet luft (H) sv stiv b tyk luft (F) sv m driveskyer (A) sv b blandet	18,4

			luft	
12	vsv	757,1	(E) vsv stiv 2 rm driveskyer regnbyger (H) sv rm blandet luft (A) stille klar luft	17,2
13	var	759,9	(E) var ll tordenluft (H) stille klar luft (F) stille (A) ssø laber overtrukken luft	18,4
14	var	755,3	(E) var laber tyk luft regn torden og lynild (H) ssø laber overtrukken luft (F) var laber tyk luft regn torden og lynild (A) nnv laber tyk luft snuskegn	18,3
15	nnv	754,5	(E) nnv b tordenluft (H) n laber tyk luft snuskegn (F) nnv b (A) stille blandet luft	18,0
16	sv	752,3	(E) sv laber overtrukken luft (H) stille blandet luft (F) ssv (A) stille tordenluft	17,3
17	nnv	752,3	(E) nnv laber tordenluft (H) stille tordenluft (F) nv ll (A) vnv laber tordenluft	17,2
18	nnø	754,9	(E) nnø laber blandet luft (H) var laber tordenskyer (A) vnv laber tordenluft	16,5
19	var	756,1	(E) var laber overtrukken luft (H) ssø b tyk luft regn (F) var tyk luft og regn med torden og lynild (A) øsø laber overtrukken luft	18,4
20	vnv	756,1	(E) vnv b tordenluft (H) sø laber grå luft snuskegn (F) sv (A) sø laber tordenluft	18,5
21	sø	758,0	(E) sø stiv b tordenskyer (H) sø b tordenluft (F) ssv b (A) s b overtrukken luft	18,8
22	sv	759,9	(E) sv stiv b tordenskyer (H) s b overtrukken luft (A) ssv stiv b overtrukken luft	18,0
23	vsv	761,7	(E) vsv stiv rm tyk luft regn (H) sv m tykke skyer (F) vsv rm tykke driveskyer regnbyger (A) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger	16,9
24	nv	762,7	(E) nv stiv b klar luft (H) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (F) vnv rm driveskyer (A) vnv ll blandet luft	15,9
25	ssv	764,3	(E) ssv ll klar luft (H) stille blandet luft (F) ssv ll klar luft (A) sø laber klar luft	18,3
26	sø	762,1	(E) sø b klar luft (H) sø b klar luft (F) ssø b klar luft (A) øsø laber blandet luft	19,0
27	stille	761,1	(E) stille overtrukken luft (H) øsø laber overtrukken luft (A) nnv laber blandet luft	19,7
28	nnv	763,0	(E) nnv m blandet luft (H) nø laber blandet luft (A) nv m overtrukken luft	20,7
29	nv	764,9	(E) nv b klar luft (H) nv m blandet luft (F) nnv blandet luft (A) nø laber klar luft	20,3

30	nv	764,7	(E) nv stiv b diset luft (H) nø laber klar luft (F) nv klar luft (A) nø laber diset luft	19,7
31	stille	762,3	(E) stille med torden (H) nø laber diset luft (F) stille med torden (A) stille klar luft	20,9

Juli 1752:

Temperatur: 18,4 gr. C

Tryk: 758,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>August 1752</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Søeridderen" i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nv	761,5	(E) nv b diset luft (H) stille klar luft (F) nv diset luft (A) nø laber diset luft	22,0
2	var	759,7	(E) var ll tordenluft (H) var ll diset luft (P) var laber tykke driveskyer torden, lynet og regnbyger (A) sø laber regnbyger	22,3
3	nø	760,3	(E) nø stiv b diset luft (H) ønø laber blandet luft (F) ønø (A) ønø laber driveskyer	22,7
4	nv	759,9	(E) nv laber tordenskyer (H) ønø laber driveskyer (P) nnø laber regnbyger (A) nø laber klar luft	21,9
5	sø	756,5	(E) sø laber diset luft (H) stille klar luft (F) s laber diset luft (A) sø b blandet luft	20,7
6	sv	754,9	(E) sv b driveskyer (H) sv rm tykke skyer regnbyger (A) ssv b overtrukken luft	20,2
7	vsv	754,9	(E) vsv stiv b tordenluft regnbyger (H) ssv b overtrukken luft (F) ssv b tordenluft regnbyger (A) vsv m tordenskyer	19,7
8	vnv	755,7	(E) vnv stiv rm med hårde regnbyger og tykke driveskyer (F) tykke skyer regnbyger (H) vsv rm tykke driveskyer (A) vnv stiv rm tykke driveskyer med regnbyger	17,8
9	vnv	759,9	(E) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer (H) vnv stiv rm tykke driveskyer regnbyger (F) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer (A) vsv b klar luft	16,9

10	s	759,9	(E) s b overtrukken luft (H) vsv b overtrukken luft (A) ssv b overtrukken luft	17,3
11	var	757,3	(E) var ll tyk luft regn (H) sø laber tyk grå luft (F) sø b grå luft (A) øso ll tyk luft	17,4
12	stille	755,3	(E) stille tyk luft regn (H) stille tyk luft (F) tyk luft regn (A) vsv b blandet luft	16,5
13	nv	757,3	(E) nv laber tordenskyer (H) sv b klar luft (F) var laber (A) stille overtrukken luft	16,4
14	nv	761,9	(E) nv b tordenluft (H) stille klar luft (F) nv laber tordenluft (P) var b tykke driveskyer iblandt torden og regnbyger	18,5
15	øso	761,9	(E) øso m overtrukken luft (D) øno laber grå luft (A) øso m grå luft regnbyger	19,9
16	var	759,9	(E) var b tykke skyer og tordenregn (H) nø m grå luft regnbyger (F) øso m driveskyer (A) vsv laber grå luft	19,5
17	var	760,3	(E) var b tykke skyer med torden og regnbyger (H) øno laber overtrukken luft (F) øso m driveskyer (A) stille klar luft	20,4
18	sø	760,3	(E) sø b diset luft (H) øso b klar luft (D) ø b (F) øso m diset luft (A) ø ll diset luft	20,8
19	var	760,5	(E) var b diset luft (H) øso b diset luft ((F) var ll diset luft (A) sø b overtrukken luft	21,2
20	øso	760,7	(E) øso stiv b diset luft (H) sø b overtrukken luft (F) øso b diset luft (A) øso laber diset luft Elsmark på Als: "Høsten gav 55 traver".	21,3
21	øso	760,7	(E) øso stiv b diset luft (H) øso laber diset luft (F) sø b diset luft (A) øso stiv b diset luft	22,0
22	sø	760,7	(E) sø m diset luft (H) øso stiv b diset luft (F) øso m diset luft (A) sø stiv b diset luft	22,3
23	sv	759,9	(E) sv laber diset luft (H) sø stiv b diset luft (F) var diset luft (A) sø m tyk luft	21,8
24	vnv	754,9	(E) vnv laber grå luft (H) sø stiv m med lynild (D) sø til v stiv b diset luft med torden og lynild (F) var ll regn (A) vsv m tykke skyer	18,9
25	ssv	757,3	(E) ssv rm tykke driveskyer (H) nv m tykke skyer (P) ssv stiv rm tyk luft og regn (A) sv stiv 2 rm tykke driveskyer og lynild	16,7
26	sv	756,7	(E) sv m tykke skyer og lynild (H) sv stiv 2 rm tykke driveskyer og lynild (D) ssv m tykke skyer og lynild (F) ssv m tykke skyer lynild (A) vsv b tykke skyer	17,7

27	var	754,9	(E) var b tordenskyer regnbyger (H) vsv b tykke skyer (A) var b tykke driveskyer regnbyger	16,8
28	nv	754,9	(E) nv m tykke driveskyer regnbyger (H) var b tykke driveskyer regnbyger (F) vnv m tykke driveskyer med regnbyger (A) nv b tykke driveskyer med regnbyger	16,2
29	vnv	756,5	(E) vnv m driveskyer (H) nv laber overtrukken luft (A) vnv m overtrukken luft	16,4
30	sv	762,3	(E) sv rm tyk luft regn (H) vnv m overtrukken luft (A) sv stiv rm snuskegn	15,7
31	v	755,3	(E) v stiv 3 rm tykke skyer regnbyger (H) ssv stiv rm snuskegn (F) vsv stiv 3 rm tykke skyer regnbyger (A) v stiv 3 rm tykke skyer regnbyger	16,7

August 1752

Temperatur: 19,2 gr. C

Tryk: 758,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>September 1752</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Søeridderen" i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nv	756,3	(E) nv u tykke driveskyer regnbyger (H) vnv u driveskyer (F) vnv u tykke driveskyer (A) sv m grå luft regn	15,1
2	v	745,5	(E) v stiv 3 rm tykke driveskyer regn (H) ssv m grå luft regn (F) vsv stiv 2 rm tykke driveskyer (A) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer	16,4
3	nnv	759,5	(E) nnv b driveskyer (H) nnv stiv 3 rm tykke driveskyer (F) nv m grå luft (A) sv b overtrukken luft	15,2
4	vsv	762,3	(E) vsv m grå luft (H) sv m overtrukken luft regnbyger (F) vsv (A) sv b grå luft	16,5
5	ssø	758,7	(E) ssø laber klar luft (H) ssv laber grå luft (F) blandet luft (A) nø laber klar luft	17,9
6	sv	755,7	(E) sv m grå luft med torden og lynild og regnbyger (H) var ll blandet luft (P) sv b grå luft og stærk lynild (A) sv b regnbyger	19,0

7	ssv	744,5	(E) ssv stiv 3 rm tyk luft regnbyger (H) ssv m regnbyger (F) ssv stiv 3 rm tyk luft regnbyger (A) nnv én storm tykke skyer regnbyger	16,0
8	nnv	759,9	(E) nnv m driveskyer (H) nv én storm tykke skyer regnbyger (F) nø m driveskyer (A) vnv laber driveskyer	12,7
9	ssv	762,7	(E) ssv laber blandet luft (H) vsv laber driveskyer (A) ssø laber overtrukken luft	12,1
10	nø	757,3	(E) nø laber klar luft (H) øssø laber overtrukken luft (F) stille (A) stille klar luft	15,1
11	ssø	758,3	(E) ssø laber tordenskyer (H) stille klar luft (F) sø laber (A) sø m blandet luft	15,1
12	sø	756,1	(E) sø rm blandet luft (H) øssø m blandet luft (P) regn (A) sø stiv rm tyk luft regn	16,0
13	sv	754,9	(E) sv rm driveskyer (H) ssø rm tyk luft (F) stiv 2 rm regnbyger (A) sv b klar luft	15,4
14	var	755,3	(E) var ll grå luft (H) vsv laber overtrukken luft (A) stille overtrukken luft	14,6
15	nnv	754,1	(E) nnv 2 rm driveskyer (H) ønø ll overtrukken luft (A) vnv m tykke driveskyer	14,5
16	nnv	762,3	(E) nnv b tykke driveskyer (H) vnv m tykke driveskyer (A) sv ll overtrukken luft	13,6
17	v	761,7	(E) v b driveskyer (H) ssv ll overtrukken luft (P) v b regn (A) vnv b klar luft	15,0
18	nv	765,5	(E) nv b klar luft (H) v m tykke driveskyer (D) v regnbyger (A) nv laber klar luft	13,9
19	nø	767,7	(E) nø laber klar luft (H) nv laber klar luft (F) nnv klar luft (A) stille blandet luft	14,7
20	s	762,3	(E) s stiv rm grå luft (H) øssø ll overtrukken luft (P) s regn (A) s u tyk luft regn	14,9
21	nv	751,1	(E) nv u tykke driveskyer regnbyger (H) vsv stiv rm tykke skyer regnbyger (D) vnv rm tykke skyer haglbyger (F) nv u (A) nv u tykke driveskyer regnbyger	14,2
22	sø	747,3	(E) sø u tyk luft regn (H) nnv stiv 3 rm grå luft (P) sø regn (A) var ll tyk luft regn	12,1
23	nnv	759,1	(E) nnv b overtrukken luft (H) nnv rm tyk luft regn (A) vsv b overtrukken luft	12,5
24	nv	761,1	(E) nv b tykke driveskyer (H) sv m tyk luft snuskegn (A) vsv b overtrukken luft	13,1
25	nv	755,5	(E) nv m tyk luft regn (H) sv m overtrukken luft (F) ssv b (A) nv m grå luft	14,4
26	v	757,3	(E) v 3 rm tyk luft snuskegn (H) vsv stiv 2 rm grå luft (D) vsv stiv 2 rm tyk luft regn (A) nv stiv 3 rm tykke driveskyer	13,6
27	vnv	762,3	(E) vnv stiv 3 rm diset luft (H) nv stiv 3 rm tykke driveskyer (F) vnv stiv 3 rm	14,2

			tykke driveskyer (A) vnv stiv 3 rm klar luft	
28	nv	763,7	(E) nv rm grå luft (H) v stiv 3 rm overtrukken luft (D) regn (A) vnv laber grå luft	13,1
29	ønø	758,3	(E) ønø b tyk luft regn (H) var ll tyk luft regn (F) nø b regn (A) nnø m klar luft	11,7
30	nø	760,5	(E) nø b klar luft (H) nnø m klar luft (F) nø b klar luft (A) nnv laber klar luft	10,4

September 1752:

Temperatur: 14,4 gr. C

Tryk: 757,9 mm

	vind	tryk	<u>Oktober 1752</u> Vejrlig observationer fra fregatten ”Søeridderen” i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nv	763,9	(E) nv rm klar luft (H) nnv b overtrukken luft (F) driveskyer (A) ønø b klar luft	9,9
2	ønø	765,3	(E) ønø b klar luft (H) nnv b klar luft (F) nnv m driveskyer(A) ø laber klar luft	9,9
3	var	771,5	(E) var ll klar luft (H) øsø laber klar luft (F) var ll klar luft (A) vnv laber overtrukken luft og <u>stærkt nordlys</u>	11,3
4	nnv	769,9	(E) nnv stiv b klar luft (H) vsv laber overtrukken luft (F) vnv b driveskyer (A) vsv laber overtrukken luft	10,8
5	nv	768,0	(E) nv b grå luft (H) vsv laber grå luft (F) overtrukken luft (A) nnv laber grå luft	9,7
6	nv	767,7	(E) nv laber grå luft (H) nv laber grå luft (F) nnv laber grå luft (A) ønø ll grå luft	10,8
7	sø	767,7	(E) sø m grå luft (H) ssv b grå luft (F) ssv grå luft (A) sø stiv m tykke driveskyer	11,2
8	ssø	768,7	(E) ssø m grå luft (H) ssø stiv m tykke driveskyer (F) sv grå luft (A) øsø b klar luft	10,5
9	øsø	769,1	(E) øsø ll blandet luft (H) øsø b klar luft (F) øsø laber overtrukken luft (A) øsø	11,4

			stiv b klar luft	
10	ssø	766,1	(E) ssø m grå luft (H) sø stiv b overtrukken luft (F) grå luft (A) sø b blandet luft	11,3
11	sv	764,9	(E) sv m blandet luft (H) sø b tyk tåget luft (F) sø m (A) ssø stiv m blandet luft	11,3
12	sø	765,3	(E) sø stiv rm klar luft (H) ssø rm blandet luft (F) klar luft (A) sø m blandet luft	12,7
13	vnv	764,9	(E) vnv 2 rm driveskyer (H) sv m tyk luft (D) regn (F) regnbyger (A) nv b klar luft	11,4
14	sø	769,7	(E) sø b blandet luft (H) n laber klar luft (F) klar luft (A) sv b overtrukken luft	9,7
15	var	764,9	(E) var ll driveskyer og regnbyger (H) ssv b overtrukken luft (F) ssv b blandet luft (A) nv laber overtrukken luft	10,9
16	nnv	765,3	(E) nnv b driveskyer (H) vnv laber klar luft (A) vnv laber tyk luft snuskegn	9,0
17	sv	765,5	(E) sv stiv m tyk luft snuskegn (H) vsv b overtrukken luft (F) vsv m tyk luft regn (A) vsv m tyk luft snuskegn	10,4
18	sv	766,1	(E) sv stiv m grå luft (H) vsv m tyk luft snuskegn (A) vsv m overtrukken luft	11,7
19	nv	767,3	(E) nv stiv 2 rm tykke driveskyer og regnbyger (H) vnv stiv m tykke skyer regnbyger (A) nv m tykke driveskyer og regnbyger	9,9
20	var	771,1	(E) var laber blandet luft (H) nv m tykke driveskyer og regnbyger (A) nv b blandet luft	8,7
21	nv	771,5	(E) nv b blandet luft (H) nv m blandet luft (F) nv blandet luft (A) nv b klar luft	8,7
22	nnv	769,9	(E) nnv m overtrukken luft (H) nv b klar luft (F) nnv m (A) nv laber klar luft	8,7
23	stille	769,5	(E) stille klar luft (H) nv laber klar luft (F) var ll klar luft (A) stille klar luft	9,0
24	s	769,9	(E) s stiv m blandet luft (H) ssø laber tåget luft (A) ssø rm tykke driveskyer	10,2
25	sv	768,3	(E) sv b klar luft (H) ssø rm tykke driveskyer (A) ssv laber overtrukken luft	9,5
26	vsv	769,5	(E) vsv laber tyk luft (H) stille tåget luft (F) var ll tyk grå luft (A) v m grå luft	8,5
27	v	769,9	(E) v stiv 2 rm blandet luft (H) vnv rm grå luft (A) nv m overtrukken luft	10,2
28	vsv	772,3	(E) vsv laber grå luft (H) v b tyk luft (F) vsv b snuskegn (A) sv b grå luft	10,3

29	sv	764,9	(E) sv rm tykke driveskyer (H) vsv b grå luft (F) vsv b (A) vsv rm tyk luft	9,3
30	nnv	755,3	(E) nnv u tykke driveskyer (H) nv 2 rm tykke skyer og regnbyger (F) nv u tykke driveskyer (A) nnv rm klar luft	8,9
31	sv	767,7	(E) sv m overtrukken luft (H) vnv m driveskyer (F) sv m (A) vsv stiv rm tyk luft	7,7

Oktober 1752:

Temperatur: 10,1 gr. C

Tryk: 767,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>November 1752</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Søeridderen" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl. 08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	v	766,5	(E) v rm grå luft (H) vnv 3 rm tyk luft (F) v 3 rm tyk luft (A) ssv rm blandet luft	9,8
2	nv	756,1	(E) nv stiv rm tykke driveskyer (H) ssv rm overtrukken luft (D) sv rm tyk luft og snuskegn (F) nv 2 rm tykke driveskyer (A) vsv b tykke driveskyer og regnbyger	8,4
3	nv	759,9	(E) nv stiv rm klar luft (H) nv b tykke driveskyer og regnbyger (F) var b tykke skyer og regnbyger (A) var m klar luft	5,5
4	sv	759,9	(E) sv u tyk luft snuskegn (H) vsv rm overtrukken luft (P) sv <u>én storm</u> tyk luft og regn (A) sv <u>én storm</u> tyk luft og regn	5,3
5	nv	746,5	(E) nv stiv 3 rm driveskyer og haglbyger (H) sv <u>én storm</u> tyk luft og regn, i det 4. glas sprang vinden på vnv med et overhårdt vejr (D) nv u tykke skyer og regnbyger, ankeret er borte (A) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer og haglbyger	6,3
6	vnv	752,3	(E) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer og haglbyger (H) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer og haglbyger (F) stiv 3 rm (A) vnv 3 rm tykke driveskyer og haglbyger	3,8

7	v	757,7	(E) v stiv 2 rm blandet luft (H) vnv 3 rm tykke driveskyer og haglbyger (D) vnv stiv u overtrukken luft (F) vnv stiv 2 rm (A) sv stiv u tyk luft og snuskegn	4,5
8	vsv	753,0	(E) vsv m grå luft (H) vsv <u>én storm</u> tyk luft og snuskegn (D) nv <u>én storm</u> tyk luft og snuskegn, i det 3. glas blev chaluppen for fyldt med vand og sank (F) sv stiv 3 rm tykke driveskyer (A) ssv m driveskyer	7,3
9	ssv	747,3	(E) ssv 2 rm blandet luft (H) ssv rm klar luft (F) klar luft (A) sv 2 rm tyk luft regn	7,1
10	sv	747,3	(E) sv u tyk luft regnbyger (H) ssv stiv 3 rm tyk luft regnbyger (F) ssv u haglbyger (P) ssv <u>én storm</u> tyk luft regn (A) s <u>én storm</u> tyk luft regn	6,9
11	sv	744,9	(E) sv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger (H) ssv tyk <u>én storm</u> luft regn (D) sv u tykke skyer byger (F) vsv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger (A) sv m klar luft	5,8
12	nv	761,9	(E) nv m blandet luft (H) v b blandet luft (F) v m klar luft (A) vnv m klar luft	5,1
13	ssv	767,3	(E) ssv b tyk luft regn (H) vsv m overtrukken luft (F) regn (A) sv b tyk luft regn	5,1
14	sv	768,7	(E) sv rm grå luft (H) vsv b tyk luft regn (P) sv snuskegn (A) vnv m klar luft	8,2
15	vnv	771,1	(E) vnv b blandet luft (H) nv b tykke skyer (F) blandet luft (A) vsv laber tåget luft	6,4
16	var	763,7	(E) var ll grå luft (H) s laber tyk luft regn (F) stille regn (A) ønø laber klar luft	6,6
17	ø	773,1	(E) ø laber overtrukken luft (H) ønø laber klar luft (F) ønø (A) ø laber blandet luft	5,6
18	vsv	772,7	(E) vsv laber blandet luft (H) var ll blandet luft (F) blandet luft (A) vsv b grå luft	4,0
19	vsv	770,3	(E) vsv b tyk grå luft (H) vsv b grå luft (F) vsv b grå luft (A) stille tyk grå luft	4,6
20	øsø	763,7	(E) øsø stiv m klar luft (H) øsø laber driveskyer (F) øsø klar luft (A) ssø b grå luft	4,6
21	vsv	762,3	(E) vsv laber blandet luft (H) ssv b grå luft (F) vsv b grå luft (A) sv laber tyk luft	3,5
22	ssv	764,9	(E) ssv m driveskyer (H) sv laber tyk luft (F) b grå luft (A) sv u tykke driveskyer	4,1
23	ssv	749,9	(E) ssv 3 rm overtrukken luft (H) s stiv u tykke driveskyer (A) vsv b tyk luft regn	4,5

24	vsv	752,3	(E) vsv stiv m grå luft (H) v b tyk luft (F) overtrukken luft (A) ssv rm tyk luft regn	3,6
25	vsv	754,1	(E) vsv rm tyk luft regn (H) ssv rm tyk luft regn (F) 3 rm (A) v m tyk luft regn	5,8
26	vnv	762,7	(E) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer haglbyger (H) v m tykke skyer (F) vnv 3 rm klar luft (A) nnv u klar luft	4,5
27	vnv	759,9	(E) vnv stiv u grå luft (H) nv u tykke driveskyer (D) sv stiv u tyk luft og regn (F) vnv stiv u grå luft (A) vnv <u>én storm</u> tykke driveskyer	5,1
28	nv	757,3	(E) nv u diset luft (H) vnv <u>én storm</u> tykke driveskyer (D) vnv <u>én storm</u> tykke driveskyer (F) nv u diset luft (A) nnv u driveskyer	6,6
29	n	760,3	(E) n 3 rm tykke driveskyer med sne- og haglbyger (H) nnv u med sne- og haglbyger (F) n 3 rm tykke driveskyer med sne- og haglbyger (A) nnø m klar luft	3,9
30	nnø	762,7	(E) nnø 2 rm klar luft (H) nnø rm klar luft (F) nnø klar luft (A) nø 2 rm klar luft	2,0

November 1752

Temperatur: 5,5 gr. C

Tryk: 759,7 mm Hg

	vind	tryk	<u>December 1752</u> Vejrlig observationer fra fregatten "Søeridderen" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nø	771,1	(E) nø 2 rm klar luft (H) nø 2 rm klar luft (F) nø 2 rm klar luft (A) nnø b klar luft	1,2
2	nv	769,9	(E) nv b klar luft (H) nnø b overtrukken luft (F) overtrukken luft (A) stille klar luft	1,8
3	nv	764,9	(E) nv m klar luft (H) stille klar luft ((F) vnv b blandet luft A) nv laber klar luft	-0,1
4	sv	770,3	(E) sv laber klar luft (H) nø laber klar luft (F) øsø (A) vsv stiv b overtrukken luft	1,7
5	nv	765,3	(E) nv laber klar luft (H) nnv b overtrukken luft (F) vnv (A) nv laber tåget luft	1,8


6	vnv	760,3	(E) vnv rm grå luft (H) nnv laber tåget luft (F) nnv (A) vnv m tyk luft med lynen	2,0
7	nø	753,7	(E) nø stiv 3 rm (H) vnv m tyk luft snuskegn (F) vnv (A) nø stiv 3 rm klar luft	2,5
8	vsv	767,5	(E) vsv b grå luft (H) nø stiv 3 rm klar luft (F) var (A) sv stiv rm tyk luft og snefog	-0,7
9	øsø	757,3	(E) øsø laber grå luft (H) vsv b tyk tåget luft (D) stiv rm snefog (A) ssø b grå luft	0,8
10	vsv	760,3	(E) vsv b tyk luft snuskegn (H) ssv m tyk tåget luft (A) sv b tyk luft snuskegn	1,7
11	ssv	752,3	(E) ssv stiv rm tyk luft snuskegn (H) ssv m tyk grå luft (A) sv 3 rm tyk grå luft	2,4
12	ssv	743,7	(E) ssv m tyk luft (H) sv <u>én storm</u> tyk luft regn (A) sv 2 rm tyk luft snuskegn	3,9
13	vsv	737,3	(E) vsv 3 rm tyk luft regn (H) sv 2 rm tyk luft snuskegn (A) vsv m klar luft	4,3
14	vsv	740,7	(E) vsv m overtrukken luft (H) vsv m klar luft (D) regn (A) ssv rm tyk luft regn	3,3
15	nnv	734,9	(E) nnv m tyk luft regn (H) sv rm tyk luft regn (F) regn (A) vsv b overtrukken luft	3,9
16	sv	742,3	(E) sv laber tyk luft regn (H) vsv b tyk luft snuskegn (F) vsv (A) vsv m grå luft	2,9
17	vnv	748,3	(E) vnv 2 rm driveskyer (H) vsv m grå luft (A) ssv 2 rm tyk luft med sne og regn	1,2
18	vsv	747,3	(E) vsv m overtrukken luft (H) sv u tyk luft med sne og regn (F) tykke driveskyer (P) sv stiv 3 rm tyk luft med sne og regn (A) sv stiv 3 rm tyk luft med sne og regn	3,3
19	v	732,3	(E) v rm tyk luft regn (H) vsv 2 rm tyk luft med sne og regn (F) vsv b tyk luft med sne og regn (P) v 3 rm overtrukken luft (A) vnv <u>én storm</u> overtrukken luft	3,0
20	ssv	747,3	(E) ssv rm tyk luft regn (H) vnv <u>én storm</u> overtrukken luft (A) sv rm driveskyer	3,3
21	vsv	743,3	(E) vsv rm overtrukken luft regnbyger (H) sv rm driveskyer (F) vsv rm overtrukken luft (A) sv 2 rm tyk luft regn	3,9
22	nv	739,9	(E) nv 3 rm driveskyer (H) ssv 3 rm driveskyer (A) nv 2 rm tykke driveskyer	2,8
23	vnv	749,5	(E) vnv m tykke driveskyer (H) sv 2 rm tykke driveskyer (D) vsv 2 rm tykke driveskyer med snebyger (F) vnv m klar luft (A) ssv stiv 2 rm tyk luft regn	0,8
24	vsv	729,9	(E) vsv m tyk luft (H) s <u>én storm</u> tyk luft med sne og regn (D) s <u>én storm</u> tyk luft	2,4

			med sne og regn (F) vsv 3 rm tyk luft regn (A) vsv b tyk luft snuskegn	
25	nø	727,5	(E) nø rm tykke driveskyer (H) var laber tyk luft regn (F) nø b tyk luft med snefog (A) nø 3 rm tykke driveskyer med sne- og haglbyger	2,4
26	nv	744,9	(E) nv m driveskyer (H) nø 3 rm tykke driveskyer (F) nø 2 rm (A) nnø m klar luft	0,3
27	nø	744,9	(E) nø 3 rm tyk luft snefog (H) nnø m klar luft (F) nø snefog (A) nø 3 rm klar luft	-1,6
28	nø	759,9	(E) nø rm driveskyer (H) nø 3 rm overtrukken luft (F) nø 3 rm (A) nø m klar luft	-1,6
29	nø	764,9	(E) nø b klar luft (H) nø m klar luft (F) nø klar luft (A) vnv laber overtrukken luft	-1,6
30	nnv	761,7	(E) nnv laber klar luft (H) nv laber klar luft (F) nø b (A) ønø m overtrukken luft	-1,0
31	ønø	766,1	(E) ønø m overtrukken luft (H) ønø m overtrukken luft (F) ønø m overtrukken luft	-0,1

December 1752

Temperatur: 1,6 gr. C

Tryk: 751,6 mm Hg



Søllerød i det 18. århundrede (akvarel af Th. Bruun) fra Ejler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst (1938)

VEJRET I 1753

1753 Temperatur 7,6 gr. C. Meget koldt sidst på året. Megen tordenvejr i juli. Stærkt nordlys den 2. september.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Kold.	Normal.	Meget varm.
Der foreligger ikke vind- og nedbørsobservationer.	Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 8.-18.	Let tø fra den 2.-9., derefter varmt for årstiden især den 15. og 18.
Let frost fra den 1.-11. Fra den 19. på ny frost, der varede måneden ud.	Omslag til tøvejr den 1. og 2., derefter frost til den 15. I resten af måneden lå gennemsnitstemperaturen omkring 0 gr.	Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 20.-31.
Forholdsvis højtryksmåned med et lufttryk på ca. 1035 hpa den 25.	Den 8. var vinden i øst, derefter skiftende. Fra den 12.-14 var det østenvind, den 15.-17. vestenvind og den 18. søndenvind.	Fra den 20.-23. var vinden i VNV, derefter i SØ i resten af måneden.
Der var lavtrykspassager den 11. og 31.	Der faldt sne den 8., finregn den 11., den 14. sne, den 15. regn, den 16. sne og den 17. regn.	Der faldt regn den 20., 21., 26. og 27.
Temperatur: -0,7 gr. C	Der var lavtrykspassage den 10. Lufttrykket var meget lavt fra den 14.-21., den 19. således ca. 980 hpa.	Den 21. blæste det med vindstyrke 9. Den 30. og 31. blæste det med vindstyrke 8.
		Lufttrykket var højt ca. 1035 hpa den 1., 7. og 10.
		Lufttrykket var lavt fra den 15.-23. med lavtrykspassager den 16. og 21.

	Det var meget højt lufttryk over 1040 hpa den 27. og 28. Temperatur: -0,2 gr. C	Temperatur: 3,4 gr. C
<u>April</u> Normal. Det var koldt fra den 7.-17. og varmt fra den 22.-30. Vinden var i øst fra den 1.-13., derefter i syd, fra den 20. i SV. Der faldt regn indtil den 6. Den 7. og 9. faldt der sne. Fra den 14. på ny regn. Der var tordenvejr den 24. og 29. Lufttrykket var lavt fra den 3.-7. Der var lavtrykspassage den 16. Det blæste med vindstyrke 9 den 2. og med vindstyrke 8 den 1. Temperatur: 5,8 gr. C	<u>Maj</u> Kold. Det var koldt fra den 4.-18., især omkring den 8. Det var sommervarmt fra den 28. og måneden ud. Vinden var skiftende til den 11., derefter i syd, SØ og SV. Fra den 19. var vinden i nord og NV. Der faldt hagl hver dag fra den 3.-8., den 5. og 6. iblandet sne. Der faldt næsten ingen nedbør fra den 14. og måneden ud. Det var tordenvejr den 12. Der var megen solskinsvejr fra den 25. Temperatur: 9,9 gr. C	<u>Juni</u> Varm. Det var varmt fra den 1.-17., især den 3. Det var koldt fra den 21.-27., især den 26. Fra den 28. var det på ny varmt især den 30. Vinden var mest i nord indtil den 19., derefter gik den i vest den 20. og derefter i vest og SV. Fra den 27. var vinden i NV. Indtil den 19. faldt der kun regn den 10. i forbindelse med tordenvejr. Der var stærk tørke på Als frem til den 16., hvor der faldt regn. Det var tordenvejr den 20. Fra den 26. var det på ny tørke. Det blæste med vindstyrke 8 den 10. og 23. Vinden var ellers svag fra den 1.-8. og fra den 11.-18. samt fra den 27. Der var meget solskinsvejr fra den 1.-8., og fra den 11.-13. Temperatur: 15,1 gr. C

<u>Juli</u> Varm. Det var varmt fra den 1.-9., især den 1. og 2. Det var koldt fra den 18. og måneden ud. Vinden var skiftende dog overvejende i NV måneden igennem. Det var tordenvejr den 2., 3., 8., 10., 12., 13., 18., 19., 20., 22., 23. og 27. Temperatur: 16,1 gr. C	<u>August</u> Kold. Det var koldt fra den 1.-5. og fra den 13. og måneden ud. Vinden var hovedsagelig i SV. Det var tordenvejr den 6., 9., 10., og den 31. Temperatur: 15,0 gr. C	<u>September</u> Meget varm. Det var varmt indtil den 22. Vinden var mest i NV indtil den 15., derefter i syd til den 22., derefter i vest og NV, fra den 27. i SØ. Det var tordenvejr den 1. Meget solskinsvejr fra den 13.-17. Det blæste med vindstyrke 9 den 28. og med vindstyrke 8 den 8. Stærkt nordlys den 2. Temperatur: 13,8 gr. C
<u>Oktober</u> Meget varm. Det var varmt indtil den 24. især indtil den 17. Det var koldt fra den 28. Vinden var i syd fra den 1.-3., derefter i vest og fra den 7.-19. i SØ. Fra den 20.-27. var vinden i øst. I de sidste dage af måneden var vinden i NØ. Det blæste med stormstyrke den 19. Det blæste med vindstyrke 8 den 13. Der faldt hagl- og snebyger den 29. Luftrykket var lavt den 30.	<u>November</u> Meget kold. Det var koldt fra den 1.-25. og fra den 28.-30. Vinden var mest i øst fra den 1.-10., derefter i SV. Den 29. og 30. var vinden i NØ. Det blæste med vindstyrke 9 den 15. og med vindstyrke 8 den 16. Der faldt lidt sne den 2. ellers faldt nedbøren som regn. Luftrykket var lavt den 27. ca. 981 hpa. Temperatur: 3,4 gr. C	<u>December</u> Meget kold. Det var koldt i hele måneden og frost fra den 7.-22. og igen fra den 26.-31. Det var dog varmt fra den 3.-5. Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 1.-28. Vinden var i øst den 1., derefter skiftende, fra den 12.-21. i øst. Fra den 22.-24. var vinden i vest. Fra den 28. i øst. Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 5., og 19.

med ca. 984 hpa. Temperatur: 10,9 gr. C		Der faldt sne den 6., 8., 10., 11., 15., 16., 17., 18., 19., 26. og 27. Der faldt regn den 22., 23., 24., 25. og 26. Der lå meget sne i København den 21. Der faldt så megen sne på Als den 8., at man ikke kunne komme ud af landsbyerne. Ca. 10 dage efter var der to dage med så meget isslag, at mange grene brækkede af. Den 21. omslag til tøvejr med megen vand i landskabet. Luftrykket var meget lavt ca. 973 hpa den 26. Juleaften: Tøvejr, overskyet med lidt finregn. Jorden var formentlig tøsjappet. Nytårsaften: Frost og højtryksvejr. Temperatur: -1,1 gr. C
---	--	--

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1753

ÅRET 1753

Glasgow, 10. december 1752

Den 25/11 1752 sås over denne stad et sælsomt phænomen bestående af en ildkugle med en lang stråle, som præsenterede sig i alle kulører af en regnbue, og skød sig frem fra NØ til SV. Efterat bemeldte ildkugle var en liden stund bleven stående over byen, og indbyggerne i nogle minutter havde fornøjet sig med at se på de smukke kulører, skiltes den pludelig ad, og fordeles i en mængde ildgnister, hvorpå fulgte en stærk regn med slud og hagl.

Sct. Petersborg, 14. december 1752

Da vinteren på én gang har indfundet sig, og allerede megen sne er falden, så forlyder det, at kejserinden endnu i denne måned vil begive sig på rejsen til Moskov.

København, 6. januar 1753

Hos Zedeler i Anthonistræde er til købs limburg-oste og franske renet-æbler.

Stockholm, 2. januar 1753

Nu på 8 dage har vi haft så heftig kulde, at man uden ringeste fare kan passere over alle store og små strømme. Ved Helsingborg er siden den 21. december 9 skibe drevet på grund.

København, 19. januar 1753

De to til Tranquebar destinerede skibe "Søndermanland" og "De 3 prinsesser" er halet ud til Toldboden.

Ved nærværende bekvemme årets tid og vejrlig bliver anatomien med stor flid bedrevet. Justitsråd Krüger har et kvindeligt, og på akademiet haves et mandligt. På sidstnævnte sted fremvises et misfoster, som for nogle uger siden er født her i staden, på hvilket begge øjne var sammenvoksede til ét, og sad der, hvor næsen plejer at sidde. Næsen derimod hang som et næb ned over øjnene og indvoldene var helt omvendte.

København, 22. januar 1753

I morgen bliver som sædvanlig apartement ved hoffet, og på onsdag agter monarken at gøre en tour til Jægersborg for at divertere sig med klapjagt.

København, 29. januar 1753

Fra den 20-27/1 blev copulerede 8 par; fødte 34 drenge og 23 pigebørn, i alt 57; døde 13 mænd, 8 kvinder, 15 drenge og 17 piger, i alt 53. De døde er henrykkede på følgende måneder: alderdom 2, brystsyge 9, barselseng 1, blods opkastelse 1, durchlob 1, dødfødt 1, feber 1, forkølelse 1, hastig død 1, hidsig feber 3, mæslinger 1, slag 22, svindsot 1, tandværk 1, trødske 1, vattersot 3.

Madrid, 2. januar 1753

Man har på nærværende tid i dette kongerige så stor tørke, som i mands minde ikke har været. I Estremadura har man været nødt til at slagte alle lam, på det fårene kunne få deres nødtørftige foder. Der er så stor mangel på foder i Andalusien, at man har set sig nødsaget til at flytte størstedelen af hestene fra stutterierne til andre egne.

Posen, 17. januar 1753

Af de med posten fra Podolien indløbne breve fornemmes, at pesten, som en tid har grasseret blandt tyrkerne i Choczim og omegn, aldeles cesserer.

London, 20. januar 1753

Der omtales en heftig storm udi bugten af Florida den 22-23/10 1752.

Hannover, 29. januar 1753

Vor einigen Wochen des Nachts betraf die von Schartzfels nach Nordhausen fahrender Post das Unglück, dass selbige, da die Wege durch das ausserordentliche starke Schneegestäuber zugewehet waren, die Heerstrasse verfehlte, und in den Fluss, die Wiede genannt, fiel, wobey ein unkekannter reisender Mensch, welchen der Postillion unterwegs auf vieles Bitten mit aufgenommen hatte, sein Leben einbüsste. Die meisten Sachen aber nebst Wagen und Pferden, wurden durch Hilfe der Einwohner zu Wolfsleben wieder aus dem Flüsse gerettet. Aus Wibbrechtshausen ist folgendes berichtet worden: In verwischener Woche hat der in hiesiger gegend gewesene starke Sturmwind in dem Forste vielen Schaden verursacht.

København, 12. februar 1753

Kapitelstakster:

Aarhus stift:

Rug 1 tønne 1 rdlr. 1 mark 4 skilling

Byg 1 tønne 1 rdlr. 12 skilling

Havre 1 tønne 4 mark 8 skilling

Boghvedegryn 1 tønne 2 rdlr.

Smør 1 tønne 16 rdlr.

Fyns stift:

Rug 1 tønne 1 rdlr. 1 mark

Byg 1 tønne 1 rdlr. 1 mark

Havre 1 tønne 5 mark

Halsted Kloster amt:

Hvede 1 tønne 1 rdlr. 4 mark 8 skilling

Rug 1 tønne 1 rdlr. 12 skilling

Byg 1 tønne 1 rdl. 12 skilling

Havre 1 tønne 5 mark

Hvide ærter 1 tønne 1 rdlr. 2 mark 10 skilling

Grå ærter 1 tønne 1 rdlr. 1 mark 2 skilling

Vikker 1 tønne 1 rdlr.

Kødtaksten:

Svinekød 5 skilling pundet

Det bedste oksekød, nemlig bryststykket, højribbenene, rumpesykket og tyndstegen 5½ skilling pundet

Kalvekød 9 skilling pundet for bagfjerdingen og 8 skilling pundet for forfjerdingen.

Neapel, 19. januar 1753

Fra Messina berettes, at i Sicilien var alting i alarm, fordi bjerget Etna havde begyndt siden den 14. januar at kaste røg og luer op med så megen bragen, som om det ideligen tordnede. Indbyggerne i de nærmeste byer havde derudover allerede retireret sig, og taget flugten til søkanten, indtil man fik at se, hvad der ville blive af.

Neapel, 23. januar 1753

For nogle dage siden var vores grumme nabo, Vesuvius, overmåde vred og sprudede megen røg og tyk damp op; men nu holder han sig rolig igen. Hvorledes det står til med bjerget Etna i Sicilien, herom er ingen nærmere efterretning indløben.

København, 2. marts 1753

Ved Højesterets åbning sad Hans Majestæt på sin kongelige trone. Nr. 32 på hans venstre side var hr. etatsråd Luxdorph.

Freystadt i Øvreslesien, 27. januar 1753

I Lomkau døde den 25/1 1753 en mand Andreas Schmidt, 124 år gl. Han var født i 1629. Han fornøjede sig tl det sidste med at røge tobak, han sov altid i et uopvarmet rum og kunne endnu som 122- årig danse sin bondedans.

Messina, 5. februar 1753

Bjerget Etna gør endnu idelig fort en mægtig støv, og spruder ligeså megen damp og ild ud som i året 1692, hvilket forvolder på 4 mile i omkreds et ideligt jordskælv. Det er endda en lykke, at vinden driver alting ad søen til; thi hvis den brændende materie blev kastet ud ad landsiden, så var landet allerede på nogle mile og måske indtil egnen af denne stad bleven belagt.

Paris, 27. februar 1753

Iblandt andre ting, som dette år drage mange mennesker til St. Germain's marked, er en af de sælsomste, og som viser, hvad mennesker kan hitte på for at trække penge af andres nysgerrighed. Samme består af en kattekoncert, hvortil kattene er særdeles afrettede. De ere klædte udi uniforms dragter og stå hver i sit rum for sig selv, havende en nodebog foran dem. Midt iblandt dem er en abe. Så snart denne begynder at slå takten, tage kattene til at miave og skriges, hvilket formedelst deres adskillige stemmer giver en latterlig musique, hvilken discorderende musique accompagneres af nogle violiner.

København, 12. marts 1753

Man mener, at monarken agter i denne uge at gøre en tur til Jægersborg for at divertere sig med jagten.

I denne eftermiddag profiterede Deres kongelige Højheder, de kongelige prinsesser, formedelst en promenade, af det vedvarende dejlige vejrligt.

London, 27. marts 1753

Seit einigen Tagen haber wir hier ein sehr stürmichtes Wetter gehabt, und man empfängt betrübte Nachrichten aus der See, da verschiedene Schiffe, sowol von dieser, als andern Nationen, theils verunglückket, theils beschädiget sind.

København, 16. marts 1753

Da sejladsen overalt er åben, så ere de kgl. vagtskibe færdige at indtage deres poster.

Paris, 9. marts 1753

Kattekoncerten på St. Germainsmarkedet har nu også fået ende igen, og direktøren, som skal være en snedig svidser (JER, formentlig svejtser), havde den sidste dag, den blev opført, været så ulykkelig, at den irriterede almue havde åbnet vejen for hans kattianske aktører at løbe, hvorhen de ville.

Breslau, 16. april 1753

Da die de la Hiriche Astronomische Tafeln bey den Erscheinungen des Mercurius in der Sonne in den Jahren 1736 und 1743 ziemlich genau mit dem Himmel übereingetroffen; so hat man sich die Mühe nicht neuen lassen, aus selbigen Tafeln den Durchgang dieses Planetens durch die Sonnenscheibe, welche künftigen 5ten und 6ten May dieses 1753sten Jahres geschehen wird, zu berechnen, und theilet man dehero hier das Merk-würdigste den Liebhabern seltener Himmelsbegebenheiten mit. Der Eintritt des Mercurius in die Sonnenscheibe soll geschehen in Breslau den 5 May Abends um 8 Uhr, 14 Minuten.

Stockholm, 17. april 1753

På 3 uger har man her haft det dejligste vejr, men i går faldt der igen megen sne, hvorved man dog ikke fornemmer noget frostvejr.

Paris, 23. april 1753

Skærtorsdag har kongen efter årlig skik vasket fødderne på 12 fattige mænd og dronningen ligeså på 12 fattige kvinder, og siden opvartet dem ved bordet.

Dublin, 17. april 1753

Efter den uophørlige regn, man vinteren over her har haft, grasserer nu en syge iblandt hestene i dette rige, hvoraf mangfoldige bortdø.

København, 14. maj 1753

I denne eftermiddag diverterede de unge kgl. herskaber, som for det kolde vejrligs skyld residere endnu på Christiansborg, sig med en promenade.

Leipzig, 5. maj 1753

Visse beretninger meddele, at hr. Voltaire har lyst til at begive sig til det kejserlige hof i Wien. Men kejserinden skal hertil have udtalt, at en digter som han burde trække sig tilbage til Mont Parnasse. Andre vil vide, at han vil drage til England.

Berlin, 12. maj 1753

Natten mellem sidstafvigte mandag og tirsdag er her frosset stærk is, hvorved havefrugterne og træernes blomster har taget stor skade.

Madrid, 3. juni 1753

Den 30. maj, som er Sct. Ferdinandsfest, åbnedes himmelens skyer og vederkvægede vore af den langsommelige tørke øde og døde marker med en frugtbar regn. Siden den tid har det holdt stændigt ved at regne.

Cornwall, 5. juli 1753

For nogle dage siden lod man her i byen for mange hundrede tilskuere se en levende kvindsperson med 2 hoveder, det ene over det andet og med dobbelt tandsæt. Hun har hverken hænder, fingre eller tæer, dog kan hun strikke, sy og synge. Hendes husbond, som synes at være en meget fornuftig og formuende mand, udgiver hende som sin svogerske og siger, at hun er født i det vestlige Dorsetshire og har i 30 år stedse været indeslættet.

Moskov, 28. juni 1753

Kejserinden er i forrige uge på grund af det urolige vejrlig, som har været blandet med frost og sne kommet tilbage fra klosteret i Troiska. De 60.000 mand, der have ordre om at begive sig til grænserne af Livland og Kurland, er virkelig på march.

Moskov, 4. juli 1753

Den 27/6 har man her med nordenvind haft så hård en kulde, at det undertiden midt om vinteren ikke er koldere. I tirsdags og onsdags har sneen ligget her i staden halvanden fod høj. Om nætterne fryser det så stærkt, at alle vandsteder om morgenen er ganske tilfrosne, og de små bække med is overdragne. De ældste folk bevidne, at de aldrig har oplevet deslige.

København, 27. juli 1753

Skibet "Haabet" ankommer til København med gaver fra bassen af Tunis til den danske konge. Gaverne består af 4 barbariske heste, 8 hvide og brune kameler, 4 strudsfugle, 2 tigerdyr, 4 tigerskind, 4 guinesiske gedder, et guldbroderet hestetøj, en broderet læderflaske til at føre vand udi på jagten, en persisk sabel med gehæng og 2 koralbøjler.

Tønsberg i Norge, 20. juli 1753

Den 11. juli slog tordenen ned i Sembs kirke ved den grevelige residens Jarlsberg og antændte ild i tårnet.

Leipzig, 23. juli 1753

Bey einem vorgestern Nachmittags kurz vor 3 Uhr in hiesigen Gegenden entstandenen Ungewitter ist ein junger Mensch, der in der Kirche zu Schönfeld, nicht weit von hier, gebeichtet, und eben nach Hause gehen wollen, durch einen Wetterstrahl getroffen, und sogleich getödet worden.

Berlin, 31. juli 1753

Sidstafvigte lørdag om eftermiddagen, fik vi såvel her i staden, som i de omliggende egne, en uformodentlig visit af ganske ubudne, meget grove- og forsultne fremmede gæster, idet der indfandt sig en stor mængde græshopper, som dels slog sig ned på markerne i nabolaget, dels drog i sværmevis henover staden.

Nieder Dorla ved Haynich, 20. juli 1753

Den 13. juli ved 2 tiden om eftermiddagen sammendroges over dette sted nogle mørke skyer, og man hørte at det tordnede, dog som om det var langt borte. Det begyndte derefter at regne og så fulgte også en stærk lynild, tillige med et tordenslag, som på et af de laveste huse her i byen slog igennem taget ned i stuen, smeltede to strikkepinde, som konen havde i hånden, og brændte halvdelen af hendes krop, fordi der var gået ild i serken. Konen i huset døde nogle dage efter.

Prag, 28. juli 1753

Der omtales tordenvejr i byen Wischkow den 9. juli.

Moskov, 4. juli 1753

Siden den 27. juni har man her med nordenvind haft så hård en kulde, at det undertiden ikke er koldere om vinteren. I tirsdags og onsdags har sneen ligget her i staden henved halvanden fod høj. Om nætterne fryser det så stærkt, at alle vandsteder er om morgenen ganske tilfrosne, og de små bække isbelagte. De ældste folk bevidner, at de aldrig har oplevet deslige.

Haag, 14. august 1753

Det er bekendt, at mangen en person på grund af sin hals sætter hus og gård til, men mangen én vinder også stor rigdom derved. Sangeren Safarielli, som troligen må ikke være nogen skurrende skrighals, men tværtimod synge så dejligt som Gellerts nattergal, giver et bevis på det sidste. En arie, som han for nylig har sunget i madame Dauphines kabinet, har indbragt ham en guld-tabattiere, et guld repeter-ur, en kostbar ring og en foræring på 2.000 livres. Desuden får han af kongen for at blive endnu 3 måneder i Paris 20.000 livres, 16.000 livres for sin hen- og tilbagerejse, frit logi og taffel til 8 kuverter og gratis karet med to tjenere.

Tønsberg i Norge, 14. august 1753

Forgangne søndag (JER, dvs. den 12/8) var det tordenvejr, og der faldt forfærdelig store haglskiver, ja en del så store som valnødder, hvilke på en del steder i skovene bleve liggende til den anden dag; hvad skade samme har gjort på de modne agre, vil høsten lære til manges mangel.

København, 7. september 1753

Der omtales, at der bliver anlagt en botanisk have på Amalienborg Plads.

Stockholm, 28. august 1753

Indtil nu for 14 dage siden er såvel denne egn som det tilgrænsende land bleven hjemsøgt med så meget regnvejr, at bonden har stået i største sorg for det så rigelig opvoksne hø og korn. Men nu er vi forlenet med så godt vejrlig, at i disse varme dage, såvel høet som kornet i mængde og mestendels uden skade har kunnet indhøstes. Priserne på disse umistelige varer, som mens regnvejret stod på vare alt stegne, er nu også straks faldne igen...

Mayland, 8. august 1753

Auf die gehabte lange Dürre haben wir in der Nacht vom 4 auf den 5ten dieses ein entsetzliches Ungewitter bekommen, welches die ganze Nacht gedauert, und jedermann in grossen Schrecken gesetzt hat. Es war dabey ein solcher Wind, dass viele Bäume aus der Erden gerissen wurden, und endlich erfolgte ein Regen, welcher die Feld-Gewächse einigermassen erfrischt hat.

København, 28. september 1753

I dag under middags-lavet påkom en ildebrand udi Gladsaxe Bye, hvor tvende bøndergårde blev lagte udi aske. Det omtales, at der var en stærk blæst.

Assens, 29. september 1753

I denne aften kl. 6 slet er Hans Durchl. Prins Ferdinand af Brunsvig-Wolfenbüttel med sin suite her til byen over Bæltet (JER, dvs. Lillebælt) ankommen. Omendskønt vinden var ikke meget favorabel og til sidst stille, var vores nye smakke dog ikke over halvtredie time på vandet fra Aarøsund og hertil.

London, 30. oktober 1753

Fra Boston i Ny England berettes under den 21. august som et vunderværk, at sammesteds havde mandagen før indfundet sig en sådan mængde duer, at luften deraf ganske var blevet formørket. Man har fanget og skudt så mange deraf, at 500 heste blev belæsset dermed, og man solgte på torvet et dusin for 5 penge (sic!). En sådan hændelse har der ikke i mands minde tildraget sig.

København, 9. november 1753

I går returnerede monarken udi allerhøjeste velgående fra jagten.

København, fredag den 21. december 1753

Formedelst det extraordinaire vintervejr og heftige snefog, som endog på somme steder her i staden

bedækker gaderne på en karls højde, er monarkens forehæfte og sidstleden ommeldte jagttour ikke gået for sig. Derimod var både i tirsdags og torsdags apartement ved hoffet.

København, 24. december 1753

Om endskønt det sidstleden ommeldte hårde frostvejr har siden i løverdags (JER, dvs. den 22/12) slået om til tøj, så have dog Det asiatiske Kompagnis skibe til Kina og Ostindien ikke kunnet gå til sejls her fra Rheden. Fra Holsten meldes om, at der dér indfandt sig et sådant vejr, som sidstleden her fra staden blev ommeldt.

	vind	tryk	<u>Januar 1753</u> Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.	temp.
1		769,2		-0,9
2		770,4		-0,9
3		769,2		-0,3
4		761,6		-1,3
5		763,8		-0,3
6		765,4		-0,1
7		765,4		-0,4
8		762,8		-0,6
9		763,2		-0,6
10		762,8		-1,1
11		750,4		-0,8
12		757,4		0,5

13		762,4		0,4
14		758,2		0,4
15		758,2		0,2
16		761,8		0,5
17		765,4		0,7
18		767,8		0,2
19		760,4		-0,3
20		760,4		-0,8
21		762,4		-1,0
22		764,2		-1,4
23		766,0	Elsmark på Als: ”den 23. januar var vi ude at mede udi Abelbjerg og Dilholm og i Magerbeck”.	-1,9
24		772,8		-0,9
25		776,6		-1,0
26		775,0		-2,0
27		771,2		-1,5
28		767,8		-1,5
29		766,0		-1,8
30		764,8		-2,4
31		759,8		-1,4

Januar 1753:

Temperatur: -0,7 gr. C

Tryk: 764,6 mm Hg

	vind	tryk	<u>Februar 1753</u> Vejrligobservationer er fra defensionsskibene Friederik og Louise til ankers ved Kastelspynten i Øresund, den 18. februar på sejlads mod Kronborg. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.	temp.
1		750,4		1,1
2		752,8		0,1
3		760,4		-0,3
4		772,8		-1,1
5		775,8		-1,4
6		772,0		-1,0
7		767,8		-0,4
8	ønø	764,2	(13) ønø m sne (21) øsø b blandet luft	-0,5
9	sv	761,0	(13) sv b blandet luft (01) s laber tyk luft (05) ssv laber tyk luft (21) sv b blandet luft	-0,5
10	vsv	757,0	(14) vsv stiv m driveskyer (03) vsv b blandet luft (08) vsv m klar luft (16) sv Elsmark på Als: ”tungt vejr”	-0,6
11	n	755,4	(15) n b frost klar luft (02) nnv småregn (07) nø stiv b klar luft frost (21) stille stærk frost Elsmark på Als: ”på den anden dag efter den 10. februar slemt vejr med storm, sne og islag”	-1,3
12	sø	756,6	(11) sø mest stille klar luft frost (04) sø mest stille klar luft frost (14) ssø godt vejr frost og overtrukken luft (20) øsø frost overtrukken luft	-2,4
13	ønø	755,4	(11) ønø b stærk frost (02) sø b stærk frost (14) nø m blandet luft (21) nø 2 rm blandet luft	-1,9
14	øsø	745,8	(13) øsø rm sne (04) ønø 2 rm snebyger (06) ø (10) øsø (16) sø rm sne	-1,6
15	sv	743,2	(14) sv laber tyk luft regn (01) sø stiv m regn (19) vsv laber klar luft (22) sv	-0,3

16	vnv	745,8	(13) vnv b overtrukken luft (01) vsv laber b blandet luft (18) ø sne (24) ssø m	0,4
17	vnv	745,4	(12) vnv m tyk luft regn (02) sv tyk luft regn (08) nv (14) vnv b overtrukken luft (22) stille tåget	2,1
18	s	742,4	(13) s m tyk luft (02) ssv b overtrukken luft (07) s (17) nv	1,7
19		735,4		2,0
20		739,2		0,6
21		745,4		0,1
22		762,8		-0,1
23		767,8		0,0
24		770,4		0,1
25		768,8		0,1
26		770,4		0,2
27		780,8		-0,4
28		782,2		-0,1

Februar 1753:

Temperatur: -0,2 gr. C

Tryk: 758,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>Marts 1753</u>	temp.
			Vejrligobservationer fra fregatten "Samsøe" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	
1		776,6		-0,3

2		772,8		0,6
3		772,4		1,1
4		762,8		1,1
5		765,8		1,6
6		771,2		2,0
7		775,8		1,8
8		775,0		1,1
9		772,8		2,0
10		775,4		2,7
11		771,8		3,1
12		763,8		3,3
13		760,8		3,5
14		762,8		4,3
15		750,4		5,6
16		747,8		4,1
17		745,8		4,1
18		748,5		6,2
19		750,0		4,3
20	vnv	750,8	(E) vnv b tyk luft regn (P) nv m driveskyer (A) vnv rm driveskyer	4,2
21	vnv	741,2	(E) vnv stiv u tykke driveskyer regnbyger (H) vnv rm driveskyer (F) nv stiv u tykke driveskyer regnbyger (A) nnv 3 rm driveskyer	4,8
22	var	741,2	(E) var b klar luft (H) nnv m klar luft (F) var b klar luft (A) vnv b klar luft	3,6
23	vnv	752,8	(E) vnv m blandet luft (H) nnv b klar luft (F) blandet luft (A) vsv b blandet luft	3,0

24	var	757,8	(E) var laber b blandet luft (H) vsv b blandet luft (P) sø b (A) sø b klar luft	3,2
25	ssø	760,4	(E) ssø m klar luft (H) sø b klar luft (F) ssø klar luft (A) s stiv b overtrukken luft	4,5
26	s	760,8	(E) s stiv b tyk luft regn (H) ssv m tyk luft snuskegn (A) sø stiv b tyk luft regn	4,3
27	var	761,4	(E) var ll overtrukken luft (H) sø m tyk luft regn (F) regn (A) sø b blandet luft	5,2
28	sø	763,8	(E) sø rm blandet luft (H) sø m blandet luft (A) øsø stiv 2 rm overtrukken luft	5,2
29	øsø	765,4	(E) øsø stiv 2 rm klar luft (H) øsø stiv 2 rm klar luft (A) øsø stiv 2 rm klar luft	4,8
30	sø	764,8	(E) sø stiv 3 rm blandet luft (H) øsø stiv 3 rm klar luft (A) sø u overtrukken luft	4,7
31	ssø	762,4	(E) ssø u grå luft (H) sø u overtrukken luft (P) u (A) sø stiv 3 rm overtrukken luft	5,0

Marts 1753:

Temperatur: 3,4 gr. C

Tryk: 761,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>April 1753</u>	temp.
			Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsøe" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl. 08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	
1	sø	762,4	(E) sø u klar luft (H) sø stiv 3 rm overtrukken luft (F) sø 2 rm blandet luft (A) sø u klar luft	4,3
2	ssø	757,8	(E) ssø stiv u diset luft (H) sø u klar luft (F) stiv u (P) stiv u (A) ssø 3 rm grå luft	4,4
3	ssø	752,8	(E) ssø b blandet luft (H) ssø m grå luft (D) ssø m tyk luft regn (A) sø b klar luft	5,1

4	ssø	745,4	(E) ssø m blandet luft (H) sø m tyk luft snuskegn (F) sø 2 rm tyk luft regn (A) øsø b overtrukken luft	4,9
5	ønø	740,8	(E) ønø laber b grå luft (H) øsø m tyk luft regn (F) ønø b (A) ønø laber b grå luft	5,1
6	ønø	743,5	(E) ønø stiv 3 rm tyk luft regn (H) ø stiv b grå luft (A) ønø stiv 3 rm tyk luft regn	4,9
7	ønø	750,4	(E) ønø 2 rm grå luft (H) nø stiv 3 rm tyk luft regn (F) ønø stiv 3 rm tyk luft snefog (A) ønø m grå luft	3,1
8	ønø	757,2	(E) ønø rm blandet luft (H) ønø m grå luft (F) rm blandet luft (A) ø 2 rm klar luft	1,9
9	ønø	760,4	(E) ønø m tykke driveskyer sne - og haglbyger (H) ønø 2 rm klar luft (P) ønø m tykke driveskyer snebyger (A) ønø m grå luft Elsmark på Als: ”fra den 9.-27. april såede de havre i Nørremarken; han såede for sit vedkommende det år 16 tønder havre og blandsæd”.	1,1
10	øsø	757,4	(E) øsø m grå luft (H) ønø m grå luft (F) øsø b (A) ø m tyk luft i blandt små byger Elsmark på Als: ”den 10. april var vi ude at så, men der faldt så megen sne om formiddagen, at de måtte tage derfra om eftermiddagen”.	1,3
11	sø	756,2	(E) sø m tyk luft snuskegn (H) ø m tyk luft iblandt med små byger (A) øsø b blandet luft	1,9
12	nnø	756,6	(E) nnø b overtrukken luft (H) øsø laber b blandet luft (F) var ll (A) nnø b tyk luft	2,1
13	nnø	753,2	(E) nnø b tyk luft (H) nnø b tyk luft (F) nnø b tyk luft (P) tyk luft (A) nv b grå luft	2,3
14	s	753,2	(E) s m tyk grå luft regn (H) stille b grå luft (F) ssø b tåget luft og regn (A) ssø laber b tyk grå luft regn	2,6
15	ssv	750,2	(E) ssv m driveskyer (H) ssø m tyk grå luft regn (F) s m regn (A) vsv ll grå luft	3,9
16	var	748,2	(E) var b tyk luft regn (H) stille tyk luft regn (F) regn (A) v b tyk luft snuskegn	4,1

17	sv	752,8	(E) sv m driveskyer (H) sv b tyk luft snuskegn (A) sø m overtrukken luft	4,3
18	s	754,8	(E) s ll blandet luft (H) øso b overtrukken luft (A) vsv laber b overtrukken luft	5,6
19	sø	762,4	(E) sø laber b tykke skyer regnbyger (H) vnv laber b overtrukken luft (A) vsv laber b klar luft	6,1
20	var	766,0	(E) var mest stille klar luft (H) stille tåget luft (F) stille (A) sv laber b klar luft	6,7
21	sv	766,0	(E) sv m driveskyer (H) sv laber b klar luft (F) v klar luft (A) vsv m blandet luft	7,9
22	v	763,2	(E) v m grå luft (H) v m blandet luft (A) nv laber b tyk luft snuskegn	9,1
23	sv	762,8	(E) sv laber b klar luft (H) nv m tyk luft snuskegn (A) vsv laber b klar luft	10,1
24	sv	759,2	(E) sv stiv m blandet luft (H) var laber b blandet luft (P) vsv m tyk luft og regn – og haglbyger med stærk torden og lynen (A) nv b tyk luft regn	11,2
25	vsv	758,5	(E) vsv stiv b tykke driveskyer haglbyger (H) sv b tyk luft regn (P) var laber b tykke driveskyer regnbyger (H) sv laber b overtrukken luft	8,9
26	sø	760,4	(E) sø laber b blandet luft (H) sv laber b overtrukken luft (A) sø m grå luft	9,4
27	sv	755,4	(E) sv laber b blandet luft (H) sø m grå luft (A) nv laber b overtrukken luft	9,8
28	ssv	755,4	(E) ssv laber b tordenskyer (H) nv laber b blandet luft (A) stille overtrukken luft	10,8
29	stille	757,8	(E) stille tordenskyer og regnbyger (H) sø ll overtrukken luft (F) var tordenskyer og regnbyger (A) vsv laber b overtrukken luft	11,9
30	ssø	763,2	(E) ssø b klar luft (H) nv laber b overtrukken luft (A) sv m tykke driveskyer	10,3

April 1753:

Temperatur: 5,8 gr. C

Tryk: 756,1 mm Hg

	vind	tryk	<u>Maj 1753</u> Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af	temp.
--	------	------	--	-------

			observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	
1	v	762,8	(E) v stiv 2 rm tykke driveskyer (D) v m tykke driveskyer (A) sv m tykke driveskyer	10,7
2	v	763,0	(E) v stiv 2 rm blandet luft (H) sv b blandet luft (A) sv stiv m overtrukken luft snuskegn Elsmark på Als: ”fra den 2.-9. maj såede de byg i Midtmarken, han såede 9 tønder og 5 skæpper udsæd”.	10,3
3	nnv	762,8	(E) nnv stiv 3 rm driveskyer (H) vnv stiv m tykke driveskyer regnbyger (A) nv stiv 3 rm tykke driveskyer regn - og haglbyger	9,9
4	nnv	760,6	(E) nnv 2 rm klar luft (H) nv stiv 3 rm tykke driveskyer regn - og haglbyger (A) nø m klar luft	7,5
5	nø	769,2	(E) nø stiv rm tykke driveskyer sne - og haglbyger (H) nnø m klar luft (A) nø stiv rm tykke driveskyer sne - og haglbyger	6,9
6	nnv	765,4	(E) nnv laber b overtrukken luft snuskegn (H) nø 2 rm tykke driveskyer sne - og haglbyger (A) øso b overtrukken luft	6,7
7	ønø	761,4	(E) ønø laber b tykke skyer haglbyger (H) ønø m driveskyer (A) ønø laber b tykke skyer haglbyger	5,8
8	ssv	762,8	(E) ssv laber b tordenluft hagl - og snebyger (H) sv b blandet luft (A) n laber b tyk luft regnbyger	5,4
9	n	762,0	(E) n b blandet luft (H) nø laber b tyk luft regnbyger (A) nø laber b grå luft	7,4
10	var	762,8	(E) var laber b tordenluft (H) ønø b overtrukken luft (A) s m overtrukken luft	7,3
11	sø	757,8	(E) sø stiv 3 rm tyk luft regn (H) ssø stiv m tyk luft (A) sø stiv m tyk luft snuskegn	6,0
12	ssø	753,2	(E) ssø laber b tykke skyer (H) var ll tyk luft snuskegn (A) var b tykke skyer torden, lynen og regnbyger	6,5
13	sv	752,8	(E) sv b tykke driveskyer regnbyger (H) vsv b tyk luft regnbyger (A) v laber b driveskyer	7,3

14	sv	754,6	(E) sv ll tordenluft (H) ssv laber b klar luft (A) sø laber b overtrukken luft	7,4
15	var	752,8	(E) var ll tordenluft (H) ønø laber b overtrukken luft (A) ssø m blandet luft	8,7
16	ssv	748,0	(E) ssv m tyk luft regn (H) ssø rm tykke driveskyer (A) var ll tyk luft snuskegn	9,5
17	sø	753,5	(E) sø laber b blandet luft (H) sø b grå luft (F) sø (A) sv laber b blandet luft	9,3
18	sv	758,8	(E) sv stiv b klar luft (H) ssø b klar luft (F) klar luft (A) ssø laber b klar luft	10,2
19	nnv	760,4	(E) nnv laber b tordenluft (H) ssø laber b klar luft (A) sv laber b overtrukken luft	11,4
20	vnv	761,4	(E) vnv b tyk luft regn (H) nnv laber b overtrukkrn luft (A) nv laber b klar luft	11,8
21	sø	763,0	(E) sø b blandet luft (H) stille klar luft (D) stille (A) sø m overtrukken luft	10,2
22	ssv	762,8	(E) ssv laber b tyk luft regn (H) ssv b tyk luft regn (A) nv m tyk luft snuskegn	10,7
23	nv	763,0	(E) nv u klar luft (H) vnv rm tykke driveskyer (A) nnv stiv 3 rm overtrukken luft	8,7
24	nv	764,0	(E) nv stiv rm tykke driveskyer (H) nnv stiv 3 rm klar luft (A) nv stiv rm klar luft	9,3
25	nnv	764,2	(E) nnv stiv rm klar luft (H) nv stiv rm klar luft (F) klar luft (A) nnv m klar luft	10,9
26	nnv	764,6	(E) nnv b blandet luft (H) nnv b blandet luft (F) blandet luft (A) nnv m klar luft	11,8
27	nv	765,4	(E) nv laber b klar luft (H) nnv b blandet luft (F) blandet luft (A) stille klar luft	13,7
28	nø	766,0	(E) nø laber b klar luft (H) stille klar luft (F) nnø klar luft (A) stille klar luft	15,2
29	nnv	766,2	(E) nnv b diset luft (H) stille klar luft (F) nnv b diset luft (P) nnv laber b diset luft (A) nø laber b diset luft	17,0
30	nv	770,0	(E) nv stiv b tordenluft (H) nø laber b diset vejr (F) diset luft (A) ssø ll diset luft	16,4

31	stille	772,2	(E) stille diset luft (H) stille diset luft (P) nnø laber b diset luft (A) stille diset luft	16,9
----	--------	-------	--	------

Maj 1753:

Temperatur: 9,9 gr. C

Tryk: 761,5 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juni 1753</u> Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsøe" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	stille	770,4	(E) stille diset luft (H) stille diset luft (F) var ll diset luft (A) var laber b diset luft	16,9
2	ssv	767,8	(E) ssv laber b diset luft (H) var laber b diset luft (F) diset luft (A) stille diset luft	17,5
3	nnv	765,4	(E) nnv b blandet luft (H) stille diset luft (F) stille diset luft (A) nv b klar luft	18,9
4	nnv	765,4	(E) nnv laber b diset luft (H) nø b klar luft (F) nnv diset luft (A) var ll diset luft	16,8
5	nv	766,0	(E) nv stiv b diset luft (H) var ll diset luft (F) diset luft (A) ssø laber b blandet luft	15,5
6	sv	762,8	(E) sv laber b diset luft (H) ssv laber b blandet luft (A) ssv laber b diset luft	15,5
7	nv	763,2	(E) nv b blandet luft (H) ssv laber b diset luft (F) blandet luft (A) stille blandet luft	16,1
8	vnv	764,0	(E) vnv b klar luft (H) stille blandet luft (F) vnv klar luft (A) v b blandet luft	15,8
9	sv	762,6	(E) sv rm overtrukken luft (H) ssv m blandet luft (A) vnv 2 rm tykke driveskyer	15,4
10	nø	759,0	(E) nø m tordenskyer (H) nv u tykke driveskyer (F) stiv rm tordenskyer med regnbyger (A) var laber b klar luft	15,0
11	nnv	760,2	(E) nnv b klar luft (H) stille klar luft (F) nv b klar luft (A) stille klar luft	15,4
12	nnv	766,4	(E) nnv laber b tordenluft (H) stille klar luft (F) tordenluft (A) stille klar luft	16,4

13	n	766,4	(E) n laber b diset luft (H) stille klar luft (F) n b diset luft (A) stille diset luft	17,1
14	var	762,8	(E) var ll tordenluft (H) stille diset luft (F) tordenluft (A) nnv laber b klar luft	17,5
15	var	757,8	(E) var laber b tordenluft (H) nnv laber b blandet luft (A) nø b overtrukken luft	16,0
16	var	760,4	(E) var ll tordenskyer (H) nø b overtrukken luft (A) vsv laber b blandet luft Elsmark på Als: ”det var tørtid en lang tid, men så gav Gud en god regn den 16. juni og ligeledes den 17. og 18. juni, så at kornet kom sig godt igen, især byggen, der nær havde taget skade”.	16,4
17	ssv	759,2	(E) ssv laber b overtrukken luft (H) ssv laber b overtrukken luft (P) stille tordenskyer (A) stille overtrukken luft	15,4
18	nv	759,2	(E) nv laber b blandet luft (H) nv ll grå luft (F) nv laber b blandet luft (A) nnv laber b klar luft	14,0
19	nnv	761,6	(E) nnv b klar luft (H) nnv laber b klar luft (F) nv klar luft (A) vnv m klar luft	14,8
20	vsv	760,8	(E) vsv stiv rm tyk luft med regn og torden iblandt (H) nv stiv rm tykke driveskyer (P) var b tyk luft og regn med torden og lynen (A) sv laber b overtrukken luft	13,9
21	sø	754,6	(E) sø m tyk luft regn (H) sv laber b overtrukken luft (P) nø m tyk luft regn (A) vsv laber b overtrukken luft	12,3
22	vsv	753,2	(E) vsv b tykke skyer regnbyger (H) sv m tykke driveskyer regn (F) var tykke skyer regn (A) ssv m tykke skyer	11,0
23	s	752,8	(E) s u overtrukken luft (H) ssv m tykke skyer (A) ssø laber b overtrukken luft	12,3
24	sv	743,2	(E) sv stiv m tyk luft regn (H) ønø b grå luft (F) nø regn (A) øsø m tykke skyer Elsmark på Als: ”på midsommerdag, som det år faldt på en søndag, var det et forfærdeligt vejr med storm og regn, og da jeg kom fra kirken, haglede og sneede det, så vi måtte tage vores køer hjem om natten, men om eftermiddagen var det stille vejr, men dog med regn”.	12,4
25	vsv	750,4	(E) vsv 2 rm tykke driveskyer og regnbyger (H) var m tykke skyer (A) sv m tykke driveskyer og regnbyger	11,1
26	v	757,8	(E) v stiv rm tykke driveskyer (H) vnv 2 rm tykke driveskyer (A) vsv laber b blandet luft	11,0

27	nv	764,2	(E) nv ll tordenluft (H) vsv laber b blandet luft (F) var laber b (A) nnø ll klar luft	12,3
28	nv	766,4	(E) nv stiv b klar luft (H) nnø ll klar luft (F) nv klar luft (A) nnø ll diset luft	15,4
29	nv	765,4	(E) nv tyk diset luft (H) nnø ll diset luft (F) diset luft (A) øsø laber b tyk diset luft	17,4
30	nv	767,8	(E) nv b tyk diset luft (H) ønø laber b tyk diset luft (A) nnø laber b overtrukken tyk diset luft	18,1

Juni 1753:

Temperatur: 15,1 gr. C

Tryk: 761,4 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juli 1753</u> Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsø" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nnv	767,2	(E) nnv stiv b overtrukken tyk diset luft (H) nnø laber b overtrukken tyk diset luft (A) nv laber b overtrukken tyk diset luft	18,5
2	var	760,8	(E) var b overtrukken luft med lynen og torden og regnbyger (H) nnø laber b overtrukken tyk diset luft (P) var laber b tyk luft med torden og lynen og regn (A) nv laber b tyk luft og regn	18,4
3	ssø	757,0	(E) ssø laber b torden (H) nnø laber b tyk luft regn (A) øsø stiv b overtrukken luft og regn	17,4
4	øsø	756,2	(E) øsø stiv 2 rm overtrukken luft (H) øsø stiv b overtrukken luft regn (A) sø b grå luft	17,2
5	var	758,0	(E) var laber b tordenluft (H) øsø b grå luft (F) sv regn (A) nv laber b tordenluft	17,7
6	nv	763,5	(E) nv ll diset luft (H) stille tyk luft (F) nv ll diset luft (A) stille blandet luft	18,2
7	nv	765,4	(E) nv m driveskyer (H) vnv laber b driveskyer (A) vsv laber b overtrukken luft	18,0

8	ssv	762,0	(E) ssv laber b tykke skyer (H) vsv laber b overtrukken luft (D) sv laber b tyk luft og regn med torden og lynen (F) sø m tyk luft regn (A) sv b tykke skyer regnbyger	17,9
9	vnv	759,2	(E) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) sv b tykke skyer regnbyger (D) sv stiv b tyk luft regn (A) nv b tykke driveskyer regnbyger	17,7
10	vnv	760,4	(E) vnv m tordenskyer torden og regnbyger (H) sv b tykke driveskyer regnbyger (P) var m torden og lynen haglbyger (A) sv m torden og lynen haglbyger	16,5
11	nv	757,8	(E) nv b tordenluft (H) sv stiv b bygevejr (P) var snuskegn (A) sø laber b grå luft	16,4
12	vnv	749,8	(E) vnv laber b tordenluft (H) øsø laber b grå luft (P) vnv b tykke skyer og tordenregnbyger (A) vsv b tykke skyer og tordenregnbyger	16,8
13	ssv	752,8	(E) ssv stiv m bygevejr (H) tykke skyer og tordenregnbyger (A) ssv b tykke skyer	15,9
14	nnv	756,0	(E) nnv laber b driveskyer (H) var laber b blandet luft (F) nv (A) vnv b grå luft	16,5
15	nv	757,6	(E) nv laber b grå luft (H) vnv b grå luft (F) grå luft (A) øsø laber b blandet luft	15,3
16	ø	751,0	(E) ø m tykke skyer (H) øsø dog mestendels stille grå luft (A) nø stiv b driveskyer	16,2
17	nv	752,0	(E) nv b blandet luft (H) nø stiv b driveskyer (P) nnv b tykke skyer i blandt snuskegn (A) n b overtrukken luft	15,3
18	nnv	751,0	(E) nnv stiv m tordenskyer og regn (H) nnø b tykke skyer regn (A) nv stiv m torden og lynen og regn	14,4
19	vnv	751,6	(E) vnv m tordenskyer (H) vnv stiv m torden og lynen og regnbyger (A) sv b overtrukken luft	15,0
20	vnv	752,8	(E) vnv b overtrukken luft (H) vsv b tykke driveskyer (P) var laber b tykke skyer med torden og regnbyger (A) nø laber b tykke driveskyer	15,2
21	nnø	755,4	(E) nnv b tordenskyer (H) nnø laber b tykke driveskyer (F) nnv b (A) stille grå luft	17,0
22	nø	755,8	(E) nø 2 rm grå luft (H) nnø stiv rm tyk luft med regn, torden og lynen (A) nnø stiv b grå luft	14,9
23	nv	762,4	(E) nv b tordenluft og torden med regnbyger (H) nnø stiv b grå luft (P) var laber	15,3

			b tyk luft og regn (A) nø laber b grå luft	
24	nv	765,4	(E) nv rm klar luft (H) nø laber b grå luft (F) tordenluft (A) nnv laber b klar luft	16,5
25	var	762,8	(E) var laber b blandet luft (H) nv laber b klar luft (F) sv b klar luft (A) nv m blandet luft	16,2
26	v	759,2	(E) v stiv rm driveskyer (H) vnv rm tykke skyer (A) sv m tykke driveskyer	14,7
27	vsv	759,2	(E) vsv rm tordenskyer med regnbyger (H) vnv overtrukken luft (A) sv m tykke skyer	14,2
28	vsv	757,8	(E) vsv m blandet luft (H) vsv m tykke skyer (F) sv regn (A) stille blandet luft	14,3
29	var	752,4	(E) var ll tyk luft regn (H) ssø ll blandet luft (F) ssv (A) nnv m tyk luft regn	13,5
30	nv	751,0	(E) nv stiv 3 rm driveskyer (H) nv rm tykke driveskyer regnbyger (A) vnv 2 rm tykke driveskyer	13,5
31	vnv	751,6	(E) vnv m tykke driveskyer regnbyger (H) vnv 2 rm tykke driveskyer (A) vnv m tykke driveskyer regnbyger	13,7

Juli 1753:

Temperatur: 16,1 gr. C

Tryk: 757,3 mm Hg

	vind	tryk	<u>August 1753</u>	temp.
			Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsø" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl. 08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	
1	nv	755,4	(E) nv stiv m driveskyer (H) vnv stiv m tykke driveskyer (A) v b overtrukken luft	14,4
2	s	756,2	(E) s stiv b blandet luft (H) vsv b overtrukken luft (A) sø m overtrukken luft	14,0
3	ssø	747,8	(E) ssø stiv rm tyk luft regn (H) sø 2 rm tyk luft regn (A) vsv laber b tyk luft regn Elsmark på Als: "den 3. august begyndte og den 18. august endte høsten. Høstresultat: 30 traver rug foruden karlens 5 traver; 81 traver byg; 77 traver byg	14,9

			og 16 travet blandsæt".	
4	vsv	750,8	(E) vsv m tykke skyer regnbyger (H) vsv b tyk luft regn (A) v b tyk luft snuskegn	13,5
5	ssø	756,6	(E) ssø b blandet luft (H) nv b tykke driveskyer (A) ssø rm overtrukken luft	14,5
6	sv	757,2	(E) sv m blandet luft (H) ssø stiv rm overtrukken luft stærk torden og lynen (D) var stiv b torden og lynen (A) sv b klar luft	16,4
7	ssv	759,2	(E) ssv ll tordenluft regnbyger (H) ssv b klar luft (A) vsv ll tyk luft regn (F) ssv ll	17,0
8	ssv	759,2	(E) ssv b tordenskyer (H) vsv ll tyk luft regn (A) vsv laber tyk luft regn (F) sv b	17,2
9	ssv	755,4	(E) ssv b tordenskyer regn (H) vsv laber stærk torden og lynen (D) ssø b tordenskyer regn (A) stille tyk luft snuskegn	16,7
10	vsv	753,5	(E) vsv b tyk luft regnbyger (H) var ll tyk luft snuskegn (F) vnv m tykke skyer regnbyger med torden og lynen (A) stille overtrukken luft	16,4
11	var	753,5	(E) var ll tordenluft (H) stille overtrukken luft (F) ssø laber blandet luft (A) vnv laber tordenluft	16,5
12	ssø	752,8	(E) ssø laber blandet luft (H) nv laber tordenluft (F) tordenluft (A) sv b klar luft	15,8
13	vnv	754,6	(E) vnv laber tordenluft (H) vnv b tykke driveskyer regnbyger (F) sv laber tordenluft (A) nv ll blandet luft	15,0
14	ssø	755,4	(E) ssø m overtrukken luft (H) vsv ll blandet luft (F) sø b tordenluft (A) sø rm tyk luft regn	14,8
15	s	749,6	(E) s stiv rm tordenskyer (H) øsø rm tyk luft regn (A) ssv m tykke driveskyer	15,8
16	ssv	749,0	(E) ssv stiv 2 rm tyk luft og i blandt snuskegn (H) sv m tykke driveskyer (F) s stiv 2 rm tyk luft og i blandt snuskegn (A) ssv rm tykke driveskyer	15,3
17	vsv	746,0	(E) vsv m driveskyer (H) ssv 3 rm tyk luft regn (A) sv stiv b overtrukken luft	14,8
18	ssv	754,6	(E) ssv rm tykke driveskyer regn (H) sv stiv m overtrukken luft (F) sv rm tykke driveskyer regn (A) sv b tykke skyer	14,5
19	sv	757,0	(E) sv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) sv b tykke skyer (F) sv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (A) vnv b overtrukken luft	13,9

20	vnv	760,4	(E) vnv laber driveskyer (H) vnv b overtrukken luft (A) vnv m overtrukken luft	14,0
21	sv	762,4	(E) sv rm tykke driveskyer regnbyger (H) nv rm tykke driveskyer (A) vsv tykke driveskyer regnbyger	13,9
22	v	762,8	(E) v m tyk luft snuskegn (H) vsv tykke driveskyer regnbyger (A) nv b klar luft	14,4
23	sv	767,8	(E) sv m driveskyer (H) nv b driveskyer (F) vnv m (A) sv laber blandet luft	14,4
24	sv	766,6	(E) sv m blandet luft (H) ssv laber blandet luft (F) ssv m (A) nv m driveskyer	15,5
25	nv	767,2	(E) nv m klar luft (H) nv rm driveskyer (F) nv m klar luft (A) nnø b klar luft	13,8
26	sv	770,0	(E) sv laber klar luft (H) stille b klar luft (F) ssø laber klar luft (A) ssø stiv b klar luft	14,3
27	sø	767,8	(E) sø stiv b blandet luft (H) sø stiv b klar luft (A) ssø b blandet luft	14,8
28	s	764,6	(E) s b grå luft (H) s b blandet luft (F) ssv grå luft (A) nv b overtrukken luft	15,0
29	vsv	764,2	(E) vsv laber tykke skyer og i blandt snuskegn (H) vnv b overtrukken luft (F) nv laber tykke skyer og i blandt snuskegn (A) vsv laber grå luft	14,0
30	ssv	760,4	(E) ssv b tykke skyer regnbyger (H) ssø stiv b tyk luft regnbyger (F) ssø m grå luft regnbyger (A) sv ll blandet luft	14,9
31	var	760,4	(E) var ll tordenluft regnbyger (H) nv ll blandet luft (F) sv b tordenluft regnbyger (A) vsv ll tordenluft regnbyger	13,8

August 1753:

Temperatur: 15,0 gr. C

Tryk: 758,0 mm Hg

	vind	tryk	<u>September 1753</u> Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsø" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
--	------	------	---	-------

1	nv	764,6	(E) nv b driveskyer (H) vsv b tordenluft regnbyger (F) nv m tykke driveskyer regnbyger (A) vnv ll klar luft	14,6
2	nnø	769,2	(E) nnø ll klar luft (H) stille klar luft (F) var ll tordenskyer (A) stille klar luft	14,9
3	ssv	768,8	(E) ssv laber blandet luft (H) stille klar luft (F) ssv (A) sø b klar luft <u>stærkt nordlys</u>	15,5
4	sv	764,2	(E) sv m grå luft (H) ssø m klar luft (F) snuskregn (A) ssv stiv m tyk luft regn	16,5
5	nv	761,4	(E) nv laber tykke driveskyer regnbyger (H) ssv stiv m tyk luft regn (F) sv laber grå luft (A) vnv m tykke driveskyer	15,9
6	nnv	762,0	(E) nnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) nv rm tykke driveskyer regnbyger (F) nnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (A) vsv rm blandet luft	12,9
7	sv	757,8	(E) sv 2 rm tyk luft regn (H) sv rm overtrukken luft (A) nv m overtrukken luft	14,0
8	nnv	759,6	(E) nnv b klar luft (H) nnv m overtrukken luft (F) nnv (A) vnv m overtrukken luft	13,2
9	vsv	761,0	(E)vsv m tyk luft snuskregn (H) vsv m grå luft (A) nv 2 rm tyk luft regnbyger	12,9
10	nnv	758,2	(E) nnv stiv 3 rm klar luft (H) nv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (F) nnv stiv 3 rm driveskyer (A) nv b klar luft	13,6
11	v	764,8	(E) v laber overtrukken luft (H) vnv b klar luft (A) nv m tyk luft regnbyger	13,6
12	nv	765,4	(E) nv 3 rm tykke driveskyer (H) nv rm grå luft (F) 3 rm (A) nnv m blandet luft	14,6
13	nv	770,4	(E) nv b klar luft (H) n b blandet luft (F) nv blandet luft (A) nø laber klar luft	13,7
14	nnv	770,8	(E) nnv stiv b klar luft (H) nø ll klar luft (F) nø klar luft (A) nø laber klar luft	13,6
15	nv	770,8	(E) nv laber klar luft (H) stille klar luft (F) stille klar luft (A) stille klar luft	14,4
16	s	770,4	(E) s b klar luft (H) stille klar luft (D) ssø (F) ssv laber tåget luft (A) s b klar luft	15,1
17	sø	766,0	(E) sø rm klar luft (H) ssø m klar luft (F) ssø m klar luft (A) sø stiv rm klar luft	15,2
18	ssv	767,8	(E) ssv b overtrukken luft (H) sv b klar luft (P) regn (A) ssv stiv m tyk luft regn	13,6
19	sv	765,4	(E) sv b grå luft iblandt med snuskregn (H) ssv stiv rm tyk luft regn (F) sv m tyk luft regn (A) vsv laber tyk luft snuskregn	14,5

20	var	767,8	(E) var ll grå luft (H) sv laber tyk luft snuskegn (F) tyk luft (A) sø laber grå luft	15,5
21	ssv	762,8	(E) ssv m blandet luft (H) sø laber grå luft (F) s m blandet luft (A) sv b grå luft	16,0
22	ssv	753,2	(E) ssv ll tykke skyer regnbyger (H) vsv laber tyk luft regn (A) v laber tykke skyer	14,9
23	vnv	755,4	(E) vnv rm grå luft (H) vnv m tykke skyer (P) regn (A) vnv rm tykke driveskyer	12,6
24	vsv	756,4	(E) vsv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger (H) sv rm tykke driveskyer (F) ssv m tyk luft regn (A) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger	12,2
25	vnv	760,4	(E) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer (H) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer (F) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer (A) vnv b klar luft	10,5
26	nnv	768,2	(E) nnv b blandet luft (H) nv b klar luft (F) nv b klar driveskyer (A) stille klar luft	10,1
27	ssø	769,2	(E) ssø stiv 2 rm diset luft (H) sø laber klar luft (F)ssø (A) sø 3 rm klar luft	12,1
28	sø	762,4	(E) sø stiv u klar luft (H) sø 3 rm klar luft (F) ssø stiv u klar luft (A) sø u klar luft	12,6
29	sø	757,8	(E) sø 3 rm blandet luft (H) sø u klar luft (F) sø u (A) sø b tyk luft snuskegn	12,6
30	nnv	763,8	(E) nnv ll grå luft (H) ø laber grå luft (F) var laber grå luft (A) stille grå luft	13,0

September 1753:

Temperatur: 13,8 gr. C

Tryk: 763,9 mm Hg

	vind	Tryk	<u>Oktober 1753</u>	temp.
			Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsø" til ankers i Øresund. Døgnet temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	
1	ssv	761,6	(E) ssv stiv m grå luft (H) øsø laber tyk luft snuskegn (F) sø m grå luft (A) ssv m tyk luft snuskegn	13,0

2	ssø	757,8	(E) ssø m tyk luft regn (H) ssv b grå luft (F) var grå luft (A) ssø b tyk luft regn	12,9
3	ssv	756,0	(E) ssv m driveskyer (H) sv b grå luft (F) sv m (A) vsv tykke driveskyer regnbyger	12,3
4	vnv	759,8	(E) vnv 2 rm driveskyer (H) vnv 2 rm driveskyer regnbyger (A) nv b klar luft	12,2
5	vsv	765,4	(E) vsv b blandet luft (H) vsv b klar luft (F) sv b (A) sv laber overtrukken luft	12,3
6	ssv	768,8	(E) ssv laber tyk tåget luft (H) ssv laber overtrukken luft (A) stille klar luft	13,0
7	stille	771,8	(E) stille blandet luft (H) stille klar luft (F) stille tyk tåget luft (A) øssø ll klar luft	13,8
8	øssø	772,8	(E) øssø b grå luft (H) øssø laber overtrukken luft (F) grå luft (A) øssø m klar luft	13,7
9	sø	770,4	(E) sø rm driveskyer (H) øssø m klar luft (F) øssø m klar luft (A) øssø rm klar luft	13,0
10	sø	760,4	(E) sø stiv 3 rm driveskyer (H) sø 2 rm klar luft (A) sø stiv 3 rm blandet luft	12,4
11	sø	756,6	(E) sø m grå luft (H) sø stiv 3 rm overtrukken luft (F) ssø (A) sø m tyk tåget luft	13,2
12	sø	762,0	(E) sø stiv 3 rm klar luft (H) sø m tyk tåget luft snuskregn (A) ssø u diset luft	13,8
13	sø	761,8	(E) sø u diset luft (H) ssø u diset luft (F) diset luft (A) ssø 2 rm overtrukken luft	13,0
14	sv	764,6	(E) sv b tyk luft regn (H) ssø 2 rm overtrukken luft (F) regn (A) sv m klar luft	13,0
15	sv	765,4	(E) sv b tykke driveskyer (H) sv rm overtrukken luft (A) ssv laber klar luft	13,5
16	sø	762,0	(E) sø 2 rm overtrukken luft (H) ssø laber overtrukken luft (F) sø rm blandet luft (A) sø m tyk luft snuskregn	13,0
17	nnv	755,8	(E) nnv b tykke driveskyer (H) sø m tyk luft snuskregn (A) nv laber blandet luft	12,4
18	vsv	762,8	(E) vsv stiv m driveskyer (H) vnv laber blandet luft (A) ssv 2 rm driveskyer	9,3
19	sø	752,8	(E) sø <u>storm</u> tykke driveskyer (H) s stiv 3 rm driveskyer (F) s <u>storm</u> driveskyer (A) sø rm grå luft	9,8
20	ønø	755,4	(E) ønø b tyk luft regn (H) øssø rm grå luft (F) ønø regn (A) ønø m tyk luft regn	9,8
21	ønø	767,8	(E) ønø stiv rm tykke driveskyer (H) ønø m blandet luft (A) nø m klar luft	10,2
22	ønø	769,4	(E) ønø klar luft (H) nø m klar luft (F) nø m klar luft (A) ønø rm klar luft	10,2

23	nø	767,8	(E) nø b blandet luft (H) ønø rm klar luft (F) nø m blandet luft (A) ø b klar luft	10,0
24	nnø	770,4	(E) nnø b klar luft (H) ø m overtrukken luft (F) nnø b (A) ønø rm klar luft	10,0
25	nø	772,8	(E) nø laber grå luft (H) ønø rm klar luft (F) nnø b blandet luft (A) stille klar luft	9,3
26	sø	775,4	(E) sø ll grå luft (H) stille klar luft (F) var ll blandet luft (A) nv laber grå luft	8,9
27	nø	766,4	(E) nø m blandet luft (H) nv b grå luft (F) var b grå luft (A) ønø 2 rm blandet luft	8,3
28	nv	766,0	(E) nv laber klar luft (H) nø b klar luft (F) nø b klar luft (A) vsv m grå luft	6,9
29	var	744,2	(E) var stiv 3 rm tykke skyer hagl- og snebyger (H) vsv rm tyk grå luft (F) ssv stiv 3 rm tyk luft regn (A) sv rm tykke skyer og regnbyger	5,5
30	nø	738,2	(E) nø 3 rm grå luft (H) var rm tykke driveskyer med hagl og regn (F) nnø 3 rm tyk luft regn (A) n m grå luft	4,2
31	ønø	747,8	(E) ønø m grå luft (H) ønø laber grå luft (F) grå luft (A) ønø stiv 2 rm klar luft	3,8

Oktober 1753:

Temperatur: 10,9 gr. C

Tryk: 762,2 mm Hg

	vind	tryk	<u>November 1753</u>	temp.
			Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsø" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	
1	nnø	752,8	(E) nnø stiv 2 rm klar luft (H) ønø stiv 2 rm klar luft (A) n m tykke driveskyer	2,7
2	var	752,8	(E) var laber grå luft med småsne (H) nø b overtrukken luft (F) var laber tyk luft med småsne (A) var laber blandet luft	1,4
3	var	760,2	(E) var ll overtrukken luft (H) stille klar luft (F) stille klar luft (A) sv m tyk luft	2,1
4	vsv	755,8	(E) vsv stiv u tyk luft snuskegn (H) ssv stiv 3 rm tyk luft regn (A) nv rm grå luft	5,2

5	vsv	752,8	(E) vsv m tyk luft snuskegn (H) nv rm grå luft ((F) vsv m A) nv m blandet luft	5,7
6	nnø	747,8	(E) nnø laber klar luft (H) nv m blandet luft (F) var b tykke driveskyer haglbyger (A) nø laber blandet luft	3,0
7	sø	756,6	(E) sø m blandet luft (H) stille blandet luft (F) s b (A) øsø stiv m blandet luft	3,5
8	nø	764,2	(E) nø b klar luft (H) ø stiv m klar luft (F) ønø klar luft (A) ønø m klar luft	3,4
9	øsø	766,2	(E) øsø m klar luft (H) ønø m klar luft (F) m klar luft (A) ø rm overtrukken luft	3,2
10	ønø	757,0	(E) ønø m tyk luft regn (H) nø rm grå luft (F) ønø regn (A) ssv rm tyk luft regn	3,6
11	ssv	752,8	(E) ssv 2 rm tyk luft regn (H) ssv 2 rm tyk luft regn (A) ssv 3 rm grå luft	3,5
12	sv	749,2	(E) sv stiv 3 rm tyk luft regn (H) ssv 3 rm grå luft (F) sv regn (A) sv m grå luft	4,2
13	sv	755,8	(E) sv stiv b grå luft (H) sv m grå luft (F) ssv m grå luft (A) sø m grå luft	4,1
14	vsv	757,8	(E) vsv b blandet luft (H) øsø ll tyk luft (F) v b (A) sv m overtrukken luft	4,0
15	ssv	757,0	(E) ssv u tyk luft (H) ssv rm overtrukken luft (F) tyk luft (A) sv stiv u tyk luft	4,5
16	vsv	743,8	(E) vsv 3 rm tykke driveskyer regn (H) ssv u tyk luft regn (A) sv rm blandet luft	5,4
17	sv	744,6	(E) sv m tykke skyer regnbyger (H) sv rm blandet luft (A) ssv b overtrukken luft	3,2
18	ssv	747,6	(E) ssv m grå luft (H) vsv m grå luft (F) vsv m grå luft (P) sv m (A) sv b klar luft	2,5
19	sv	747,8	(E) sv b overtrukken luft (H) stille b klar luft (F) klar luft (A) ssv 2 rm grå luft	1,7
20	sv	748,8	(E) sv m tykke driveskyer regnbyger (H) ssv 2 rm grå luft (F) ssv m driveskyer (A) vsv stiv m tykke driveskyer regnbyger	3,4
21	vnv	757,8	(E) vnv rm driveskyer (H) vsv stiv m tykke driveskyer regnbyger (F) vsv m tykke driveskyer (A) nnv b tykke driveskyer regnbyger	2,6
22	sv	770,0	(E) sv b klar luft (H) nv b tykke driveskyer regnbyger (F) vnv (A) ssv rm grå luft	1,5
23	ssv	766,0	(E) ssv stiv 2 rm grå luft (H) ssv rm grå luft (F) grå luft (A) ssv stiv m grå luft	3,1
24	vsv	755,8	(E) vsv m tyk luft snuskegn (H) vsv stiv m tyk luft regn (F) vsv 2 rm tyk luft regn (A) vnv m tykke driveskyer	4,0
25	nv	757,8	(E) nv stiv 2 rm driveskyer (H) vnv stiv rm tykke driveskyer (F) nv stiv 2 rm	4,2

			driveskyer (A) nv stiv rm tyk luft	
26	sv	745,4	(E) sv stiv rm grå luft (H) v m tyk luft snuskegn (A) sv stiv rm tyk luft regn	6,5
27	ssv	735,4	(E) ssv rm tyk luft (H) stiv rm tyk luft regn (F) ssv regn (A) vsv m tyk luft regn	6,5
28	vnv	745,4	(E) vnv b tykke driveskyer (H) vnv m tyk luft (F) vnv m (A) vsv b klar luft	2,1
29	nnø	755,4	(E) nnø m driveskyer (H) nv b overtrukken luft (F) nv b (A) nø m klar luft	1,9
30	ønø	760,4	(E) ønø m klar luft (H) nø m klar luft (F) ønø m klar luft (A) nnø rm klar luft	0,6

November 1753:

Temperatur: 3,4 gr. C

Tryk: 753,9 mm Hg

	vind	tryk	<u>December 1753</u> Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsø" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	ø	766,1	(E) ø b klar luft (H) nnø rm klar luft (F) ønø laber klar luft (A) ønø b klar luft Elsmark på Als: "de målte havren op, og vi havde tærsket 42½ travet og fik deraf 13 tønder".	1,5
2	vnv	769,5	(E) vnv b overtrukken luft (H) stille klar luft (F) blandet luft (A) vnv m tyk luft	0,4
3	nv	764,3	(E) nv m blandet luft (H) nv rm tyk luft (F) nv stiv 2 rm (A) nv b blandet luft	3,5
4	nv	760,3	(E) nv m tykke driveskyer (H) nv b blandet luft (F) nv b (A) nv u tykke driveskyer	2,3
5	var	752,3	(E) var laber tyk luft regn (H) nv u tykke driveskyer (D)3 rm (A) ø m tyk luft	4,4
6	ønø	753,7	(E) ønø stiv 2 rm tyk luft snefog (H) ønø m tyk luft snefog (A) ø stiv 2 rm snefog	0,8
7	ønø	757,3	(E) ønø stiv 2 rm driveskyer (H) ønø stiv 2 rm klar luft (F) ønø (A) nv m grå luft	-1,2

8	vsv	757,3	(E) vsv rm tyk luft (H) v m grå luft (F) snefog (A) vsv 3 rm tyk luft sne og regn Elsmark på Als: ”Vinteren begyndte før jul, den 8. december med så megen sne, at man ikke kunne komme ud af byerne, og med isslag, den tid de 10 dage vare omme, udi 2 dage, så at der faldt mange grene af træerne, for de kunne ikke bære den megen is, som lå på dem, og senere den 21. december, da vi havde haft en sådan sne og fygning og isslag en ½ måned, så kom Gud med tøj, så der kom så meget vand i juledagene, at man måtte køre eller ride til kirken over Bolbro. Der var så meget vand ude ved Bolbro, at det stod op til midt på ”e les” pæle, så man næppe kunne ride eller køre, så jeg har ikke set værre vand på jorden end på den tid”.	-2,7
9	nv	752,3	(E) nv rm tykke skyer haglbyger (H) nnv 3 rm klar luft (F) n 3 rm klar luft (A) nv b tykke skyer haglbyger	-2,0
10	nv	752,3	(E) nv laber klar luft (H) vnv b tykke skyer haglbyger (F) var laber grå luft med nogen sne og hagl iblandt (A) nv b klar luft	-2,6
11	vsv	751,3	(E) vsv m tyk luft snefog (H) vnv m overtrukken luft (F) snefog (A) nø m grå luft	-1,1
12	ønø	754,9	(E) ønø m blandet luft (H) nø m grå luft (F) nø (A) ø stiv 2 rm overtrukken luft	-2,2
13	ø	752,3	(E) ø stiv 2 rm grå luft (H) sø stiv 2 rm overtrukken luft (A) ø stiv m klar luft	-2,5
14	ø	755,9	(E) ø m blandet luft (H) nø stiv m klar luft (F) driveskyer (A) øsø m blandet luft	-1,6
15	øsø	759,1	(E) øsø rm grå tyk luft med snefog (H) øsø rm grå luft (F) sø rm tyk luft og snefog (A) ønø b klar luft	-2,1
16	ssv	764,9	(E) ssv laber grå luft (H) var ll klar luft (F) sv grå luft (A) sø m tyk luft snefog	-2,3
17	øsø	759,9	(E) øsø m overtrukken luft (H) øsø m tyk luft snefog (F) øsø m (A) sø rm snefog	-2,1
18	øsø	749,9	(E) øsø 2 rm snefog (H) sø 3 rm snefog (D) u snefog (A) sø 3 rm tyk luft snefog	-1,6
19	øsø	750,9	(E) øsø 3 rm små snefog (H) sø u tyk luft snefog (A) øsø stiv u små snefog	-1,3
20	ønø	760,5	(E) ønø m driveskyer (H) ønø 2 rm klar luft (F) ønø (A) øsø stiv 2 rm driveskyer	-2,6
21	sø	764,9	(E) sø stiv 2 rm grå luft (H) sø stiv 2 rm klar luft (F) sø (A) s 3 rm grå luft	-3,0
22	ssv	749,9	(E) ssv m tyk luft regn (H) s 3 rm grå luft (F) s 3 rm tyk luft sne og regn (A) v ll tyk luft snuskegn	-2,6
23	vnv	742,3	(E) vnv b grå luft (H) vnv ll tyk luft snuskegn (F) vnv snuskegn (A) v b grå luft	1,2

24	v	748,7	(E) v m grå luft (H) vsv b grå luft (P) var laber snuskregn (A) ssø b tyk luft regn	0,2
25	ssø	743,7	(E) ssø b tyk luft regn (H) ssø m tyk luft regn (F) ssø regn (A) var laber tyk luft	0,0
26	ø	729,9	(E) ø m tyk luft sne og regn (H) sø rm tyk luft regn (A) nnø 2 rm tyk luft snefog	-0,1
27	nø	740,5	(E) nø stiv m grå luft (H) n 2 rm tyk luft snefog (F) grå luft (A) nø rm klar luft	-1,6
28	nnø	758,7	(E) nnø m klar luft (H) nø rm klar luft (D) nø m klar luft (F) nø m klar luft	-3,8
29		767,3		-4,7
30		770,5		-1,6
31		769,9		-2,1

December 1753:

Temperatur: -1,1 gr. C

Tryk: 755,8 mm Hg



Helsingør set fra sydvest i 1754. Fra J. J. Bruun: Novus Atlas Daniae.

VEJRET I 1754

1754 Temperatur 6,3 gr. C. Meget koldt år. Helt ekstrem kold sommer, især var juli meget kold. Ligeledes meget koldt i februar, marts og april. Nordlys den 23. september, 16.oktober og 20.oktober.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Normal.	Meget kold.	Meget kold.

Det var afvekslende mellem frost og tøj. Det var således frost fra den 1.-4., derefter tøj til den 7. Frost fra den 8.-16., så tøj fra 17.-25. I resten af måneden var det frost. Frosten var i hele måneden kun stærk den 31. Der foreligger ingen vind- og nedbørsobservationer. Der var lavtrykspassager den 5., 8., 11., 15. og 24. Den 24. og 25. var lufttrykket kun ca. 980 hpa, derefter steg det til ca. 1032 hpa den 31. Den 20. var lufttrykket ca. 1037 hpa. Temperatur: -0,4 gr. C	Det var stærk frost fra den 1.-10., især fra den 6.-9. Fra den 11. og måneden ud var det tøj, dog var der let frost den 17. og 18. og den 24. og 25. Det var varmt for årstiden den 28. Der foreligger ingen vind- og nedbørsobservationer. Der var lavtrykspassager den 3., 11., 16., og 23. Lufttrykket var højt ca. 1026 hpa den 1. og igen den 10. og 27. Den 28. var lufttrykket ca. 1030 hpa. Temperatur: -1,6 gr. C	Det var tøj fra den 1. og 2., derefter frost den 3. og 4. Det var på ny tøj fra den 5.-8. Den 9. satte det ind med stærk frost frem til den 22., derefter let frost. Det var tøj fra den 25.-28., derefter på ny frost. Der foreligger ingen vind- og nedbørsobservationer. Der var lavtrykspassager den 7., 14., og 29. Lufttrykket var højt ca. 1030 hpa den 1. og 4. Det var meget højt den 24. ca. 1039 hpa. Temperatur: -1,5 gr. C
<u>April</u> Meget kold. Det var koldt i hele måneden, bortset fra den 29. og 30. Det var frost den 1. Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 8.-30. Den 8. var vinden i øst. Fra den 12. var vinden skiftende, fra den 23. vestlig. Den 28. og 29. var vinden i nord. Der faldt regn den 8. Den 15., 16. og 17. faldt der haglbyger, den 18. slud og den 19. på ny	<u>Maj</u> Normal. Det var koldt fra den 1.-19., resten af måneden var varm. Vinden var i øst og SØ indtil den 11., derefter i syd og vest. Fra den 20. var vinden meget i SØ, den 30. dog i NØ og den 31. i nord. Det var tørt fra den 28. april- 7. maj. Der faldt stærk regn den 13. og 23. Det var tordenvejr den 8.	<u>Juni</u> Meget kold. Det var koldt i hele måneden især fra den 10.-14. og den 30. Vinden var i NØ fra den 1.-6., derefter i NV til den 14., så i SØ til den 18. I resten af måneden var vinden mest i NV. Det var tørt fra den 30. maj- 5. juni. Der faldt stærk regn den 26. Der faldt regn hver dag fra den 6.-11. og fra den 26.-30.

hagl. Fra den 20. faldt nedbøren som regn. Stærk regn den 25. Temperatur: 2,9 gr. C	Det blæste med vindstyrke 8 den 18. og 28. Temperatur: 10,4 gr. C	Det var tordenvejr den 7. Temperatur: 12,5 gr. C
<u>Juli</u> Meget kold. Det var meget koldt indtil den 24., derefter fulgte 4 dage med normalt vejr, den 27. endda med varmt vejr. Fra den 29. blev det på ny koldt, den 31. var helt ekstrem kold. Vinden var i VNV frem til den 21., derefter i SV frem til den 28. Den 29. og 30. var vinden i NV, den 31. i nord. Der faldt stærk regn den 10. Det var tordenvejr den 14. og 16. Det blæste med vindstyrke 9 den 31. Temperatur: 12,8 gr. C	<u>August</u> Meget kold. Det var koldt i hele måneden, dog især den 1. Den 1. var vinden i nord. Vinden var i SV fra den 2.-6., derefter i syd til den 9. Fra den 10. -18. var vinden i vest. Fra den 21.-26. i øst, derefter kortvarig i syd og fra den 29.-31. i vest og SV. Der faldt hagl den 30. Temperatur: 13,7 gr. C	<u>September</u> Meget kold. Det var koldt i hele måneden, dog undtaget den 3.-5. Det var især koldt fra den 17.-19., den 24. og den 30. Vinden var i NV frem til den 25., den 26. og 27. i SSØ, den 28. og 29. på ny i NV og den 30. i nord. Det var tørvejr fra den 13. september - 3. oktober. Det var tordenvejr den 12. Det blæste med stormstyrke den 9. Nordlys den 23. Temperatur: 11,2 gr. C
<u>Oktober</u> Varm. Det var især varmt fra den 4.-7., 10.-12., 20.-23. og den 26. og 27. Vinden var i NV indtil den 6., derefter i syd til den 13., så i vest, den 16. og 17 i SØ. Frem til den 30. var vinden derefter i vest. Den 31. var vinden i øst.	<u>November</u> Normal. Det var varmt indtil den 15., især den 2. Fra den 18. var det koldt. Den 29. og 30. var det frost. Vinden var i øst fra den 1.-3., derefter i NV til den 6. Fra den 8.-13. var vinden i SØ. Frem til den 27. var vinden i vest og	<u>December</u> Normal. Det var koldt fra den 1.-3., den 1. endda med frost. Det var varmt for årstiden fra den 11.-18. Fra den 19.-31. var det koldt. Det var let frost den 26. og 31. Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den

Der faldt stærkt regn den 13. og 30. Det blæste stærkt storm den 12. Den 25. blæste det med vindstyrke 9. Nordlys den 16. og 20. Temperatur: 9,7 gr. C	NV. Den 28. og 29. var vinden i SØ. Den 30. var vinden i vest. Det var tørvejr fra den 7.-23. Den 24. faldt der regn og den 25. stærkt regn. Der faldt sne den 26., 27., og 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 25. Lufttrykket var meget lavt den 25. ca. 970 hpa. Temperatur: 4,4 gr. C	1.-18. Vinden var i vest fra den 1.-6., den 7. i nord, derefter i syd til den 14, så i SV, den 17. i SØ og den 18. i nord. Det blæste stærkt storm den 5. og storm den 7. Det blæste med vindstyrke 9 den 13. Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 4. og 8. Der faldt stærkt regn den 4. og stærkt sne den 7. Der faldt sne den 2., og 7. Der faldt regn den 14.,16., 17. og 18. Fra den 19. og måneden ud var lufttrykket meget højt fra ca. 1025 hpa den 26. og 27. og til ca. 1040 hpa den 22. og 23. Juleaften: Meget højt lufttryk ca. 1035 hpa og let tø. Intet snelandskab. Nytårsaften: Meget højt lufttryk ca 1035 hpa og let frost. Intet snelandskab. Temperatur: 1,4 gr. C
--	--	--

Københavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1754

ÅRET 1754

Warszawa, 22. december 1753

I går var kulden så heftig, at der fattedes kun 4 grader i, at den var ligeså stærk som i 1740. Man har fundet adskillige dødfrosne. Et drukket menneske, som ville fare i slæde til Willanow er af kulde falden i søvn, og

da han derpå faldt af slæden, blev han af ulvene opædt indtil benene i støvlerne.

København, 11. januar 1754

Fra Stockholm berettes, at kulden sammesteds har været så heftig, at denne vinter ikke kan sammenlignes med nogen anden end den af år 1709.

Stockholm, 25. december 1754

Natten mellem den 19. og 20. december nedbrændte byens rådhus. Hvis kulden ikke havde været så stærk, kunne det være bleven reddet, men sprøjterne bleve derudover til ingen nytte. Det var endnu en stor lykke, at det var stille vejr.

Christiania, 12. januar 1754

Her er i fjorden fanget en fisk af usædvanlig skabning, og som ingen naturkyndig her i egnen kender. Den har i panden ligesom en lysekrone. Den er 1 alen lang med så glat et skind som et menneskes hud, blåhvid og langs ned ad ryggen couleur de chair.

London, 4. januar 1754

Et skib, der søgte op i Hudson Bay, kom tilbage i november 1753. Man foretog efter at være nået til 63 grader N i Hudson Bay kortlægning af Labrador. Kaptajnen på skibet fortæller, at Labrador ligner Norge i alle stykker, såvel i henseende til grunden som produkter.

Haag, 12. januar 1754

Hr. Dieslandes en af de lærdeste mænd i Frankrig har gjort en beregning over beboere i den hele Jordens klode, hvor han i begyndelsen viser, at antallet af mennesker aldrig mærkværdigen enten forøges eller formindskes, men næsten stændig bliver éns stand, og at det menneskelige køn næsten hver 30. år fornyes. Ifølge hans beregning slutter han, at i Europa findes 109 mio. mennesker, i Asia 400 mio., i Africa 100 mio., og i America ca. 120 mio., i alt 729 mio. på hele kloden.

I Europa 6 mio. i Spanien og Portugal; 20 mio. i Frankrig; 20 mio. i Tyskland og Ungarn; 5 mio i de 17 nederlandske provinser; 26 mio. i Danmark, Norge, Sverige og Rusland; 11 mio. i Italien; 8 mio. i England; 5 mio i Det europæiske Tyrki, og endelig 7 mio. i Polen og Preussen. Paris har 800.000 indbyggere og London det samme.

I almindelighed mener han, at der fødes flere sønner end døtre og at, for at holde lighed imellem begge køn, de første ere flere farligheder undergiven end de sidste.

København, 27. januar 1754

Udi sidst afvigte nat kl. 1 slet blev vores store og udødelige hr. baron Ludvig Holberg, efter en langvarig svaghed, ved den timelige død i hans alders 70. år, til ubodelig forlis for videnskaberne, bortkaldet fra denne verden.

Paris, 11. februar 1754

Vi har så streng en vinter, at kulden har været 1 grad stærkere, end i den hårde vinter anno 1740. Seinefloden er oven for Charenton ganske tilfrossen; så at man kan køre og ride derover, og der er falden så megen sne, som man ikke på 60 år kan mindes. Gaderne i Paris ere dermed 2 fod højt belagte, og på landet ligger der endnu mere.

København, 4. marts 1754

Da årets tid nu ikke mere lader formode, at søen på ny skulle tillægges med is, og skibsfarten standse, så bliver de kongelige vagtskibe tiltaklede til at tage deres sædvanlige poster her på Rheden, udi Øresundet og i Bæltet.

Stockholm, 2. april 1754

Kulden har siden sidstafvigte måneds slutning været her så stærk, at ej alene fjordene, men også den åbne sø mellem Grislehamn og forbi Singelskiær indtil Ekerø og Aland (JER, dvs. Åland) er bleven tillagt med is, så at til Grislehamn ere nogle folk fra Aland over isen ankomne.

København, 19. april 1754 (avertissement)

Hos den kgl. hofplantagegartner hr. Leiklof er at bekomme gode frugttræer, som nylig er komne fra Holland af alle slags sorter, ligeledes en del som her er antrokken; item store hollandske lindevalnødder Hek Ipern, ekstra skønne røde morbærtræer og alle slags haugfrø, boendes på hjørnet af Sophiegaden og Lille Amagergaden på Christianshavn, hvor liebhavere vilde behage at indfinde sig.

Stockholm, 3. maj 1754

I Sydermanland er en kone ved navn Ingeborg død 121 år gl. Hun blev født i 1633 og har i sit ægteskab født 8 børn. Ifølge kirkebogen 15/1 1698 fødte denne kone 65 år gl. et dødfødt drengebarn. Hun var over 100 år, da hun mistede sine tænder, men i året 1748 fik hun dem igen. Hendes yngste søn er 90 år gl.

Altona, 28. juni 1754

I overgårs aftes, klokken imellem 11 og 12 slet, er her i vester udi luften bleven set en gloende kugle, som fremkom af en tyk sky. I førstningen viste den sig delt, men kort derefter blev den så stor som fuldmånen, og

blev i en sådan skikkelse et kvarters tid synlig for øjnene; hvorpå den omsider ligesom bortstøvede.

Berlin, 20. juli 1754

Det temmelig længe vedvarende våde vejr, producerer udi haver og marker mange vanskabte blomster og kornaks...

København, 2. august 1754

Det på nogen tid værende ustadige vejrlig har forvoldet, at monarkens forehavende rejse til Bregentved har hidtil ikke fået fremgang.

Madrid, 9. juli 1754

Det varme vejrlig har her ikke begyndt førend den 20. juni. Den 17. juni var det endnu så koldt, at man nødtes til at lægge i kakkelovnen; men kort derefter skulle man fundet den heftigste brynde, dersom ikke en stærk vedholdende blæst havde tempereret samme.

Dresden, 17. august 1754

Fra Warszawa berettes, at natten mellem den 29. og 30. juli havde det været en sådan kulde og rimfrost, at om morgenen derefter havde ej alene bladene på træerne været brune og visnede, men vare også mestendels tiligemed den bløde frugt affaldne. Lige vejrlig har vi også haft på selvsamme tid heromkring Dresden, hvilket mærkeligen kendes på vingårdene.

København, 13. september 1754

Da vi i denne sommer have ikkun haft lidet varmt vejr, så har man heller ikke vidst meget af torden at sige. Des mere uforventet var det, da der i går morges (JER, dvs. den 12/9) klokken henimod 7 slet drog sig et tordenvejr sammen, som inden en halv time kom lige over denne hovedstad at stå, og efter nogle dels mådelige, dels hårde slag fulgte et så heftigt, som ikke her i mands minde er hørt, og som har fået følgende forunderlige virkning: Udi Peder Hvidtfeldts Stræde i et højt hus af 4 etager, på højre hånd når man går til Rosengården, mærkedes omkring kl. 7,30 en forfærdelig rystelse så heftig, at folk i 4 etage med møje kunne gå over gulvet til dørrer (sic!), hvilken rystelse i et øjeblik brækkede den øverste bjælke af bindingsværket ind til gården, knækkede vindueskarmene og vinduerne i fjerde, tredje og anden etage, opbrækkede alle dørre (sic!) i fjerde etage og de fleste i tredje etage, skønt de med stærke nykkede jernkramper vare tilsluttede, brød hængslerne ud på nogle dørre (sic!) dog så, at man ingen ild melde, men fra begge sider, nemlig fra gården og fra gaden, indbrød en heftig og utålelig stank af svovl og salpeter så tyk, at man end i dag ser låser (sic!) på dørrer (sic!) gulfarvede af svovl. Af samme rystelse nedsløges fra en hylde under taget i et køkken i tredje etage 2 jerngryder, som faldt i stykker. En stor mængde tagsten nedfaldt såvel på samme som i de nært stående huses gårdsplads. Med alt dette fornemmes ingen spor til noget tordenslag, eller at tordenen er faren omkring fra et sted til et andet, som ellers gemenligen observeres; men alle disse forunderlige virkninger er ved en heftig pression og concussion (JER, rystelse) skete i et øjeblik. For resten

er intet menneske derved bleven beskadiget.

Med de sidstleden fra Davisstrædet hjemkomne skibe fornemmes, at kulden udi forrige vinter har været i Grønland så excessiv, at både mennesker og kreaturer ere frosne ihjel, uagtet grønænderne ere ellers vante til kulden. På Island har man iligemåde lidt meget af vinterens heftighed.

Tiderne fra søen lyde ikke meget behagelige, såsom i det først udi denne uge værende hårde vejr iblandt andet nogle fartøjer skal være forlykket udi Kattegat.

Stockholm, 11. oktober 1754

Forstanderen i den botaniske have i Lund, hr. Liedbeck, har i et hid skrevet brev meldt, at antallet på de hvide morbærtræer, som han udi forrige år af frø havde opelsket, beløb sig til 15.000 stk., og at de allerede vare 3 fod høje, samt alle sammen havde udstået den forrige vinter, endskønt den i Skaane havde holdt temmelig længe ved. Men hvad silkeormene angår, da havde han ved det næsten stændig kolde og regnagtige vejrlig udi maj, juni, juli og august måneder ikke så vel kunnet komme afsted dermed som udi forrige år.

København, 13. december 1754

I tirsdags og ligeså i torsdags var apartement ved hoffet, hvilket nu hver uge bliver kontinueret, medmindre vejrliget tillader, at monarken imellemstunder kand (sic!) divertere sig med klap-jagt.

Sct. Petersborg, 29. november 1754

Den 25. november begyndte Neva-strømmenene at være tillagte med is. I morges kunne man alleede gå over dem.

	vind	tryk	<u>Januar 1754</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.	temp.
1		757,9		-2,9
2		755,9		-1,2

3		751,7		-0,4
4		755,5		-0,4
5		744,1		1,1
6		744,1		1,1
7		744,9		0,7
8		742,7		-0,4
9		752,1		-2,0
10		761,3		-1,2
11		752,1		-0,5
12		753,5		0,0
13		758,7		-1,0
14		756,9		-0,7
15		754,1		-0,7
16		755,3		-0,3
17		761,7		0,1
18		764,1		0,2
19		767,7		0,2
20		777,9		-0,2
21		766,7		1,1
22		759,8		1,2
23		756,3		0,5
24		736,1		1,7
25		735,5		0,2

26		747,1		-1,0
27		751,1		-1,3
28		756,7		-0,8
29		762,7		-1,0
30		769,1		-1,9
31		774,1		-2,7

Januar 1754:

Temperatur: -0,4 gr. C

Tryk: 755,7 mm Hg

	vind	tryk	<u>Februar 1754</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.	temp.
1		769,5		-4,1
2		751,7		-3,9
3		749,1		-5,5
4		751,3		-5,4
5		750,9		-5,4
6		751,7		-7,0
7		757,1		-8,1
8		761,7		-6,1
9		762,5		-6,1
10		769,1		-5,8

11		744,1		-1,1
12		744,1		1,5
13		743,9		2,6
14		749,1		0,1
15		746,7		0,1
16		744,8		0,5
17		755,5		-0,2
18		758,7	Elsmark på Als: ”den 18. og 19. februar var vi fra Elsmark ude at mede i Magerbæk og Hundekær”	-0,9
19		767,9		0,0
20		766,7		0,3
21		761,7		1,1
22		762,9		1,5
23		753,7		2,1
24		751,7		-0,5
25		762,9		-1,7
26		759,1		1,3
27		769,1		2,6
28		772,3		3,3

Februar 1754:

Temperatur: -1,6 gr. C

Tryk: 756,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>Marts 1754</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.	temp.
1		772,9		2,1
2		764,1		2,0
3		761,7		-0,5
4		771,7		-2,2
5		765,1		2,1
6		763,1		0,6
7		756,7		0,3
8		752,5		0,5
9		754,5		-3,4
10		759,1		-5,8
11		767,5		-3,7
12		769,1		-4,2
13		760,5		-4,0
14		751,7		-4,7
15		750,3		-4,7
16		754,1		-3,3
17		762,9		-3,1
18		763,1		-3,4
19		762,1		-2,8
20		767,9		-3,0

21		762,5		-2,3
22		766,3		-2,9
23		776,7		-0,5
24		779,1		-1,3
25		774,5		0,0
26		770,3		0,6
27		772,5		2,5
28		773,5		1,5
29		759,1		-0,5
30		755,5		-1,7
31		755,5		-1,3

Marts 1754:

Temperatur: -1,5 gr. C

Tryk: 763,7 mm Hg

	vind	tryk	<u>April 1754</u>	temp.
			Vejrligobservationerne er fra fregatten "Blaa Heyren" til ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet. Observationerne den 8. april er dog fra fregatten "Samsøe" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	
1		757,5		-1,6
2		752,7		0,3
3		763,3		0,2

4		770,5		0,2
5		766,5		1,7
6		769,1		1,7
7		769,1		2,0
8	øsø	766,7	(16) øsø stiv m overtrukken luft regnbyger (20) ønø stiv m overtrukken luft regnbyger (24) ønø b grå luft	2,8
9	ønø	768,9	(12) ønø laber og stille blandet luft (08) ø b blandet luft (24) ø stiv rm nogen regn	3,1
10	sø	769,1	(12) sø stiv m blandet luft (04) ø stiv rm nogen regn (08) ø rm (20) ø laber klar luft	3,0
11	nnø	766,7	(12) nnø laber diset luft (04) nø laber nogle driveskyer (08) nø (20) stille diset luft	3,6
12	vsv	766,7	(12) vsv laber overtrukken luft (04) nø lidet laber diset luft (20) sv ll fugtig grå luft	4,6
13	nnø	764,8	(12) nnø laber opklarende (04) nø ll grå luft (08) ll tåget luft (20) n laber klar luft	5,5
14	vsv	759,8	(12) vsv frisk m driveskyer (04) nv laber tåget luft (20) sv stiv rm til sidst regn	3,3
15	nv	741,1	(12) nv stiv m blandet luft (04) vsv stiv rm grå luft (20) vsv stiv rm regn (24) vsv stiv rm haglbyger	3,2
16	sv	745,9	(12) sv rm små regnbyger (04) vsv rm regnbyger (20) ssv rm hagl- og regnbyger	2,7
17	v	747,1	(12) v m blandet luft (04) ssv rm haglbyger (16) v haglbyger (20) var haglbyger Elsmark på Als: ” den 17. april pløjede de fra Elsmark til havre”	2,0
18	ssø	745,3	(12) ssø stiv rm driveskyer (04) ssv frisk b driveskyer (16) ssø u sne og regn (20) ssø rm blandet luft	2,1
19	vsv	746,3	(12) vsv rm bygeluft (04) ssv rm blandet luft (08) sv rm kold bygeluft (20) sv stiv rm haglbyger	2,0

20	sv	757,5	(12) sv rm overtrukken luft til sidst regn (04) sv rm driveskyer (20) vsv regnbyger	2,0
21	ssø	762,3	(12) ssø frisk b disigt driveskyer (04) ssv b opklarende luft (20) øsø stiv rm blandet luft	2,8
22	øsø	757,9	(12) øsø frisk m blandet luft (04) øsø stiv rm blandet luft (20) sø b blandet luft Elsmark på Als: ”sået havre”	3,1
23	vnv	761,7	(12) vnv b små regnbyger (04) sv laber disig blandet luft (20) nv laber lidt regn	2,2
24	sv	762,1	(12) sv rm regn (04) v m overtrukken luft (16) regn (20) vsv m regn (24) vsv regn	3,1
25	vnv	755,9	(12) vnv b opklarende luft (04) vsv stiv m stærk regn (20) nv laber driveskyer	4,1
26	v	759,1	(12) v ll opklarende luft (04) vnv laber nogle driveskyer (20) var ll blandet luft	3,1
27	v	759,1	(12) v ll fugtigt (04) stille diset luft (16) vnv laber regnbyger (20) nv laber og stille blandet luft	4,9
28	nnø	762,7	(12) nnø laber nogle driveskyer (04) nnv laber driveskyer (20) nnv lidet laber klar luft	5,3
29	n	766,7	(12) n laber driveskyer (04) vnv laber blandet luft (08) nnv (20) n laber klar luft	6,1
30	stille	768,1	(12) stille klar varm luft (04) nø liden laber klar luft (08) ø (20) s ll diset luft	6,4

April 1754:

Temperatur: 2,9 gr. C

Tryk: 760,3 mm Hg

	vind	tryk	<u>Maj 1754</u> Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Blaa Hejren” til ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn.	temp.
--	------	------	--	-------

			Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Når klokkeslettet er anført som kl. 12, er der tale om vagten fra kl. 12-16 (eftermiddagsvagten) etc.	
1	sø	768,7	(12) sø ll diset luft (04) ssø ll diset luft (16) sø ll diset varm luft (20) sv ll diset luft	7,3
2	vnv	766,3	(12) vnv laber blandet kold luft (04) nv ll diset luft (16) v (20) v laber driveskyer	6,7
3	nnø	762,5	(12) nnø ll opklarende luft (04) nv laber blandet luft (20) nnø laber klar luft	6,5
4	stille	762,1	(12) stille klar varm luft (04) nnø ll klar luft (20) var mest stille klar luft	7,5
5	s	763,5	(12) s laber diset luft (04) sv liden laber diset luft (08) sv (20) ssø b diset luft	8,3
6	ssø	762,9	(12) ssø stiv b klar luft (04) sø b klar luft (08) sø b klar luft (20) ssø m klar luft Elsmark på Als: ”fra den 6. maj - 9. maj såedes byg”	8,7
7	ssø	762,1	(12) ssø laber klar luft (04) ssø laber klar luft (08) ssø klar luft(20) ø rm diset luft	9,9
8	sø	761,7	(12) sø laber diset varm luft (04) ø m diset luft (20) ø b overtrukken luft (24) ø b overtrukken luft og lynet i vnv	10,2
9	sø	754,1	(12) sø ll og stille opklarende luft (04) ø laber blandet luft (20) var mest stille til sidst regn	10,8
10	var	755,1	(12) var mest stille blandet luft (04) vsv laber blandet luft (20) var laber driveskyer	12,0
11	nø	757,9	(12) nø laber diset driveskyer (04) n ll diset luft (20) n laber diset driveskyer Elsmark på Als: ”pløjet til byg på Malkested”	9,8
12	vnv	761,9	(12) vnv lidet laber driveskyer (04) nv laber driveskyer (20) nnv ll opklarende luft	8,3
13	s	761,7	(12) s stiv m blandet luft (04) sv laber driveskyer (20) sv m regn (24) stærk regn	9,2
14	ssv	761,3	(12) ssv m til sidst tyk luft med regn (04) sv b blandet grå luft (20) v stiv rm blandet luft (24) v m til sidst regn	10,2

15	nv	763,3	(12) nv rm driveskyer (04) vnv m stadig regn (08) vnv m til sidst tørvejr (20) nv b driveskyer	10,4
16	s	765,3	(12) s laber blandet luft (04) vnv laber blandet luft (20) ssv laber driveskyer	9,8
17	s	756,7	(12) s mest stille med regnbyger (04) v ll blandet luft (20) s laber diset blandet luft	11,0
18	sv	755,3	(12) sv u blandet luft (04) vsv rm regnbyger (16) sv u (20) v rm blandet luft	9,7
19	vnv	765,3	(12) vnv m og b driveskyer (04) vnv b driveskyer (20) v laber driveskyer	9,4
20	sø	770,5	(12) sø ll klar varm luft (04) v ll klar luft (10) s (20) n ll klar luft (24) diset luft	11,2
21	ø	767,9	(12) ø laber diset luft (04) ø laber diset luft (20) sø frisk m diset blandet luft	12,7
22	sø	764,1	(12) sø laber diset blandet luft (04) ø rm diset blandet luft (20) nø laber blandet luft	11,7
23	øsø	759,5	(12) øsø laber diset blandet luft (04) ø laber diset blandet luft (20) øsø b og laber overtrukken luft (24) var laber stærke regnbyger	13,3
24	nnv	760,7	(12) nnv laber driveskyer (04) nø laber regn (16) var (20) ssv laber driveskyer	12,7
25	s	759,5	(12) s b driveskyer (04) sv laber driveskyer (16) sø b små regnbyger (20) sø b blandet luft	13,2
26	s	759,1	(12) s m driveskyer (04) s laber regn (08) s laber blandet luft (20) s b driveskyer	12,9
27	sv	761,3	(12) sv laber driveskyer (04) sv b blandet luft (08) sv b lidt regn (20) sv ll opklarende luft	12,7
28	øsø	764,1	(12) øsø laber blandet luft (04) s ll nogle driveskyer (20) sø u regn (24) ø m	12,4
29	var	766,7	(12) var mest stille blandet luft (04) nø b blandet luft (20) øsø laber blandet luft (24) ø laber lidt regn	10,2
30	nø	764,1	(12) nø laber grå luft (04) nø laber blandet luft (08) nnø laber (20) n laber lidt regn	11,5
31	nnv	761,7	(12) nnv rm driveskyer (04) nnv laber grå luft (08) nnv b (20) n laber driveskyer	12,5

Maj 1754:

Temperatur: 10,4 gr. C

Tryk: 762,2 mm Hg

	vind	Tryk	<u>Juni 1754</u>	Temp.
			Vejrligobservationerne er fra fregatten "Blaa Hejren" til ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Observation kl. 12 betyder observation i eftermiddagsvagten kl. 12-16 etc.	
1	nnø	765,3	(12) nnø ll diset luft (04) n ll diset luft (16) nnø laber diset varm luft (20) n ll diset luft	13,0
2	nø	764,3	(12) ll diset varm luft (04) n ll diset luft (08) n ll diset luft (20) s ll diset luft	14,3
3	ssø	763,9	(12) ssø laber diset blandet luft (04) øsø laber diset blandet luft (20) sø laber diset blandet luft	14,7
4	øsø	761,9	(12) øsø m diset blandet luft (04) øsø rm nogle driveskyer (20) nv laber driveskyer	13,3
5	nnø	765,7	(12) nnø ll klar varm luft (04) nv ll driveskyer (08) vnv ll (20) n ll driveskyer	13,4
6	stille	765,9	(12) stille diset varm luft (04) nnø ll diset driveskyer (20) ssø laber overtrukken luft (24) var regnbyger	14,3
7	sv	764,1	(12) sv laber tordenbyger (04) ø laber driveskyer (20) v lidet laber grå luft (24) v lidet laber regn	14,3
8	nv	754,5	(12) nv rm tykke driveskyer (04) vnv laber somme tider regn (16) nv rm regnbyger (20) v laber blandet luft	11,9
9	nv	754,5	(12) nv rm tykke driveskyer (04) vnv regnbyger (08) regnbyger (20) vsv regnbyger	11,2
10	sv	751,1	(12) sv rm tykke driveskyer (04) v tykke driveskyer (20) sø lidet laber grå fugtig luft (24) var lidet laber regnbyger	10,4
11	nnv	751,3	(12) nnv rm regnbyger (04) v laber regnbyger (20) nv rm små regnbyger	10,7

12	vnv	761,7	(12) vnv stiv m driveskyer (04) vnv rm driveskyer (20) v rm driveskyer	10,3
13	vnv	758,7	(12) vnv rm driveskyer (04) vnv stiv m driveskyer (20) vnv rm driveskyer	11,4
14	nv	759,3	(12) nv m tykke driveskyer lidt regn (04) nv m og b driveskyer (20) nv laber driveskyer	10,3
15	øsø	759,1	(12) øsø laber diset grå luft (04) var lidet laber driveskyer (16) ø laber overtrukken luft noget regn (20) ø b og m grå luft	12,0
16	ø	759,8	(12) ø mest stille opklarende luft (04) ø laber tyk fugtig luft (20) s ll driveskyer	12,4
17	ssø	759,1	(12) ssø ll klar luft (04) sø ll nogle driveskyer (20) s lidet laber diset luft	13,9
18	ssø	758,3	(12) ssø lidet laber opklarende luft (04) ø b og m blandet luft (20) nnv ll regn	14,5
19	nv	757,9	(12) nv b og m blandet grå luft (04) nv laber somme tider regn (20) nv laber lidt regn	13,5
20	nv	758,9	(12) nv laber blandet grå luft (04) vnv laber blandet luft (20) sv b og m blandet grå luft	12,2
21	nv	761,7	(12) nv laber blandet luft (04) v laber blandet grå luft (20) vnv b tykke driveskyer	11,4
22	vnv	762,9	(12) vnv frisk m tyk blandet luft (04) nnv m tyk blandet luft (20) stille driveskyer	11,4
23	s	763,1	(12) s laber driveskyer (04) sv lidet laber driveskyer (20) s b blandet driveskyer	12,7
24	sv	761,7	(12) sv laber driveskyer (04) ssv laber blandet luft (20) sv laber driveskyer	12,2
25	vnv	759,1	(12) vnv m tykke driveskyer (04) sv b driveskyer (20) vsv laber blandet luft	12,4
26	sø	754,1	(12) sø laber lidt regn (04) ssø b regn (08) sø b stærk regn (20) s laber driveskyer	13,0
27	v	753,3	(12) v ll driveskyer (04) ssø laber somme tider regn (20) v lidet laber driveskyer	14,0
28	sv	756,3	(12) sv m blandet luft (04) vnv m driveskyer (08) vnv m (20) vsv m regnbyger	12,9
29	sø	751,9	(12) sø rm regn (04) sv m og b blandet luft (08) sv b (20) var laber regnbyger	11,5
30	vnv	752,7	(12) vnv stiv rm regnbyger (04) vnv rm regnbyger (20) vnv stiv rm regnbyger	10,7

Juni 1754:

Temperatur: 12,5 gr. C

Tryk: 759,1 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juli 1754</u> Vejrligobservationerne er fra fregatten "Blaa Hejren" til ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Observation kl. 12 betyder observationer på eftermiddagsvagten kl. 12-16 etc.	temp.
1	nv	752,3	(12) nv rm regnbyger (04) vnv m blandet luft (20) vnv rm opklarende luft	11,5
2	vnv	758,3	(12) vnv stiv rm små regnbyger (04) vnv rm driveskyer (20) vnv m tykke driveskyer	10,2
3	vnv	762,9	(12) vnv stiv m tykke driveskyer (04) vnv m driveskyer (20) sv laber overtrukken luft til sidst regn	10,4
4	v	759,1	(12) v var m og b regn (04) sv m regn (08) vsv regn (20) nnv laber driveskyer	13,4
5	vnv	762,5	(12) vnv frisk b driveskyer (04) vnv laber driveskyer (20) sv laber driveskyer	12,5
6	sv	757,1	(12) sv frisk m regn og driveskyer (04) ssv b og m overtrukken luft (20) v laber driveskyer Elsmark på Als: "den 6. juli begyndte vi at slå græs på vor Haumay, og jeg var henne og arbejdede i et hul hele dagen, og vi slog græs langs med land, for der var så meget vand dér i det år, så vi ikke kunne slå langs over"	14,1
7	vnv	754,5	(12) vnv rm regnbyger (04) v m tykke driveskyer (20) vnv stiv rm tykke driveskyer	12,8
8	vnv	755,5	(12) vnv stiv rm driveskyer (04) vnv rm tykke driveskyer (20) vnv m driveskyer	12,4
9	vnv	758,3	(12) vnv m driveskyer (04) vnv m driveskyer (08) vnv rm (20) sv laber driveskyer	11,8
10	vnv	757,1	(12) vnv m regnbyger (04) vsv b driveskyer (20) vsv laber stærke regnbyger	13,1
11	vnv	761,5	(12) vnv frisk m grå luft (04) vnv b og m driveskyer (20) vnv b tykke driveskyer	11,8
12	sv	759,1	(12) sv frisk m driveskyer (04) v b driveskyer (16) v rm regn (20) vsv stiv rm regn	12,0

13	v	757,9	(12) v rm regnbyger (04) vnv rm driveskyer (08) vnv rm (20) v rm driveskyer	11,8
14	v	752,3	(12) v stiv m driveskyer (04) v m regnbyger (16) vnv stiv m stærk torden med regn (20) vnv til sidst godt vejr	13,1
15	vnv	755,9	(12) vnv m små regnbyger (04) v rm driveskyer (20) s laber overtrukken luft	12,3
16	ssv	755,5	(12) ssv ll torden og regnbyger (04) vsv ll regn (08) vsv ll regnbyger (20) v laber regnbyger	12,3
17	s	756,7	(12) s b blandet luft (04) sv laber nogle driveskyer (20) øso m diset blandet luft	12,5
18	sø	753,1	(12) sø rm regn (04) ø rm grå luft (08) regn (20) øno laber den meste tid regn	12,0
19	nnv	756,1	(12) nnv ll og stille opklarende luft (04) nnø laber sommetider regn (20) nv frisk m driveskyer	13,5
20	vnv	763,9	(12) vnv frisk m blandet luft (04) vnv m driveskyer (08) nv (20) vnv b driveskyer	11,4
21	vnv	769,1	(12) vnv m driveskyer (04) vnv b driveskyer (20) sv laber små regnbyger	12,0
22	sv	769,1	(12) sv b og m opklarende luft (04) s b driveskyer (20) sø frisk m diset stribet luft	13,6
23	ssø	764,1	(12) ssø frisk m blandet luft (04) sø rm blandet luft (20) ssø rm diset blandet luft	14,4
24	sv	766,7	(12) sv ll driveskyer (04) vsv ll blandet luft (08) v ll (20) s laber driveskyer	14,8
25	sv	764,1	(12) sv ll diset luft (04) s ll klar luft (08) s ll klar luft (20) ssø frisk b driveskyer	15,4
26	sv	766,7	(12) sv laber blandet luft (04) sv laber driveskyer (08) driveskyer (20) v b klar luft	16,5
27	s	766,7	(12) s frisk b klar luft (04) sv b klar luft (08) s b klar luft (20) s frisk b diset driveskyer	17,1
28	ssv	759,1	(12) ssv stiv m blandet luft (04) ssø m driveskyer (16) nv rm regnbyger (20) sv laber driveskyer	15,6
29	nnv	765,9	(12) nnv b blandet luft (04) v laber driveskyer (08) vnv (20) vnv laber driveskyer	12,5
30	vnv	765,5	(12) vnv frisk m blandet luft (04) nv b blandet luft (20) nv frisk m blandet luft Elsmark på Als: ”den 30. juli blev vi færdige med hø høsten”	11,9
31	nnv	756,5	(12) nnv stiv u regn (04) nnv rm regn (08) regn (16) regn (20) nv stiv u regnbyger	9,6

Juli 1754:

Temperatur: 12,8 gr. C

Tryk: 760,1 mm Hg

	vind	tryk	<u>August 1754</u>	Temp.
			Vejrligobservationerne er fra fregatten "Blaa Hejren" til ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Observationen kl. 12 betyder observation kl. 12-16 (eftermiddagsvagten) etc.	
1	nnv	754,8	(12) nnv stiv rm regn (04) nnv rm regn (08) nnv regn (20) vnv rm regnbyger	10,7
2	sv	759,1	(12) sv laber regn (04) v m og b småregn (08) sv regn (20) v ll blandet luft	11,4
3	v	761,7	(12) v laber driveskyer (04) v laber blandet luft (08) v laber (20) vnv ll driveskyer	12,3
4	ssv	761,5	(12) ssv laber driveskyer (04) stille nogle driveskyer (20) ssv laber driveskyer	13,3
5	ssv	759,5	(12) ssv ll driveskyer (04) s ll blandet luft (08) s blandet luft (20) sø b driveskyer	14,0
6	s	759,8	(12) s laber regnbyger (04) s laber driveskyer (08) sv laber (20) s ll blandet luft	14,9
7	ssø	761,7	(12) ssø laber regnbyger (04) sø laber driveskyer (08) ssø (20) sø laber driveskyer	15,0
8	ssø	761,3	(12) ssø b blandet luft (04) ssø laber driveskyer (16) ssø frisk b regnbyger (20) vsv laber driveskyer	15,6
9	ssv	761,7	(12) ssv laber diset driveskyer (04) sv laber diset luft (20) v laber regnbyger	14,9
10	vnv	761,5	(12) vnv m regnbyger (04) sv b driveskyer (20) v m regnbyger (24) regnbyger	13,6
11	v	761,3	(12) v rm driveskyer (04) vnv laber blandet luft (08) regnbyger (20) v b driveskyer	12,6
12	vnv	763,9	(12) vnv b regnbyger (04) vnv m regnbyger (08) vnv m regnbyger(20) vnv laber driveskyer	12,8
13	v	764,8	(12) v lidet laber regnbyger (04) v laber blandet luft (20) sv laber blandet luft	14,1

14	vnv	764,8	(12) vnv laber driveskyer (04) sv laber blandet luft (20) nv ll diset blandet luft	14,4
15	ssv	764,5	(12) ssv laber diset varm luft (04) stille diset luft (20) s laber tyk diset luft Elsmark på Als: ” den 15. august begyndte de at høste. Høstresultat: 35 traver rug, foruden hans broder Thomas 3 traver, 14 kjærver; 69 traver byg; 80 traver havre; 15 traver blandsæd”	15,9
16	nv	764,8	(12) nv b driveskyer (04) sv b blandet regn (08) vsv b noget regn (20) n og stille opklarende luft	15,6
17	vnv	769,1	(12) vnv b blandet luft (04) vnv laber nogle driveskyer (20) nv m og b blandet luft	14,4
18	nv	768,7	(12) nv laber opklarende luft (04) vnv b blandet luft (08) vnv (20) stille klar luft	14,4
19	stille	768,5	(12) stille klar varm luft (04) n mest stille klar luft (16) var ll (20) ø ll klar luft	15,1
20	sv	764,5	(12) sv laber blandet luft (04) stille klar luft (20) nnø laber opklarende luft	14,4
21	ønø	766,1	(12) ønø ll klar varm luft (04) ønø b klar luft (08) klar luft (20) s b driveskyer	13,6
22	ø	766,7	(12) ø m og b nogle driveskyer (04) ø b og m opklarende luft (20) ø m driveskyer	13,3
23	nø	766,1	(12) nø frisk m blandet luft (04) ø m driveskyer (20) ønø rm blandet luft	12,7
24	nø	766,1	(12) nø rm driveskyer (04) ønø stiv rm blandet luft (08) ønø (20) ø rm driveskyer	13,4
25	sø	766,7	(12) sø rm driveskyer (04) ø stiv m driveskyer (08) ø stiv m (20) sø blandet luft	13,4
26	sø	765,7	(12) sø m blandet luft (04) sø rm lidt regn (08) blandet luft (20) s ll blandet luft	13,9
27	stille	769,1	(12) sø mest stille blandet luft (04) stille blandet luft (16) stille opklarende varm luft (20) stille varm luft driveskyer	14,3
28	ssv	765,5	(12) ssv ll grå luft (04) s ll til sidst tåget luft (08) s ll tåget luft(20) s lidet laber blandet luft	14,1
29	nnv	762,3	(12) nnv laber blandet luft (04) nv m regn (08) nnv (20) nv laber opklarende luft	13,1
30	v	763,5	(12) v b driveskyer (04) v b nogle driveskyer (16) ssv laber hagl- og regnbyger (20) ssv laber driveskyer	11,4
31	ssv	762,7	(12) ssv laber driveskyer (04) sv laber driveskyer (20) sv laber regnbyger	12,1

August 1754:

Temperatur: 13,7 gr. C

Tryk: 763,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>September 1754</u>	temp.
			Vejrlig observationerne er fra fregatten "Blaa Hejren" til ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Observation kl. 12 er observationer på eftermiddagsvagten kl. 12-16 etc.	
1	n	755,9	(12) n m driveskyer (04) nv rm regnbyger (08) regnbyger (20) nnv rm driveskyer	11,4
2	nø	761,7	(12) nø m driveskyer (04) nnø m regnbyger (16) regnbyger (20) n m regnbyger	12,0
3	nø	767,9	(12) nø b driveskyer (04) nnø laber driveskyer (08) nnø (20) nø b og m driveskyer	13,0
4	nø	764,1	(12) nø laber blandet luft (04) nø rm blandet luft (20) ønø laber regn (24) sø regn	13,6
5	sø	759,1	(12) sø laber til sidst regn (04) øsø b opklarende luft (16) stille regnbyger (20) stille til sidst blandet luft	13,0
6	nv	758,9	(12) nv stiv rm blandet luft (04) nv laber regnbyger (20) vnv b blandet luft	12,3
7	vnv	757,5	(12) vnv stiv rm regnbyger (04) vnv rm blandet luft (16) vnv u driveskyer (20) vnv rm driveskyer	10,8
8	sv	748,7	(12) sv stiv rm regn (04) vsv b blandet luft (20) vnv stiv rm blandet luft	10,9
9	nv	748,9	(12) nv <u>storm</u> driveskyer (04) nv <u>storm</u> driveskyer (16) nv <u>storm</u> driveskyer (20) nv u driveskyer.	10,9
10	vnv	756,7	(12) vnv rm driveskyer (04) vnv m blandet luft (20) v mest stille driveskyer	11,6
11	sv	760,9	(12) sv laber blandet luft (04) sv ll blandet luft (20) ssv laber blandet luft	12,7

12	nv	759,5	(12) nv b blandet luft (04) ssv laber blandet luft (08) sv laber lynild, torden og regn (20) v laber og stille opklarende luft	12,7
13	vnv	767,9	(12) vnv b driveskyer (04) vnv lidet laber klar luft (08) vnv (20) stille klar luft	10,8
14	ssv	773,1	(12) ssv laber driveskyer (04) vsv ll klar luft (08) vsv ll (20) vsv b driveskyer	11,7
15	vnv	770,5	(12) vnv rm driveskyer (04) nv b og m driveskyer (20) vnv m og b klar luft	12,5
16	nnv	771,1	(12) nnv b opklarende luft (04) vnv b klar luft (08) vnv b (20) n b klar luft	10,6
17	n	770,5	(12) n b blandet luft (04) n laber klar luft (08) n b (20) n laber blandet luft	9,1
18	ø	774,1	(12) ø ll diset sribet luft (04) nnø laber driveskyer (08) nø (20) nnv ll klar luft	9,3
19	vnv	772,1	(12) vnv laber og b driveskyer (04) v laber nogle driveskyer (20) vnv ll driveskyer	9,6
20	stille	769,8	(12) stille blandet luft (04) nv ll grå fugtig luft (08) grå luft (20) nv ll blandet luft	10,7
21	sv	770,5	(12) sv ll grå luft (04) stille grå luft (08) stille grå luft (16) v ll (20) v ll grå luft	10,4
22	nv	770,5	(12) nv b blandet luft (04) v ll blandet luft (08) v ll (20) v laber opklarende luft	10,9
23	nv	767,9	(12) nv frisk m driveskyer (04) vnv m driveskyer (20) nv ll opklarende luft med <u>nordlys</u>	11,1
24	vnv	769,8	(12) vnv ll overtrukken luft (04) vnv ll klar luft med dug (20) stille grå luft	9,9
25	nv	769,8	(12) nv laber blandet luft (04) vnv ll blandet luft (08) vnv ll (20) nnv ll driveskyer	11,1
26	ssø	769,3	(12) ssø laber driveskyer (04) stille diset luft med dug (20) ssø laber klar luft	11,4
27	ssø	766,1	(12) ssø frisk m klar luft (04) sø laber klar luft (08) sø (20) ssø frisk m klar luft	11,4
28	vnv	762,9	(12) vnv rm driveskyer (04) nv b driveskyer (16) vnv u driveskyer (20) vnv rm diset blandet luft	10,9
29	nv	766,1	(12) nv stiv rm blandet luft (04) nv stiv m blandet luft (20) nnv b opklarende	10,6

			luft	
30	nø	768,9	(12) nø frisk m nogle driveskyer (04) nnv b klar luft (20) nnv laber klar luft	8,5

September 1754:

Temperatur: 11,2 gr. C

Tryk: 765,0 mm Hg

	vind	tryk	<u>Oktober 1754</u>	temp.
			Vejrligobservationerne er fra fregatten "Blaa Hejren" til ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Observationen kl.12 er foretaget i eftermiddagsvagten kl. 12-16 etc.	
1	nnø	769,8	(12) nnø laber opklarende luft (04) nnv laber klar luft (20) ønø b og m driveskyer	9,1
2	sø	771,1	(12) sø laber blandet luft (04) sø laber blandet luft (20) s ll opklarende luft	9,1
3	n	770,9	(12) n laber driveskyer (04) nv mest stille klar luft (10) nø (20) vnv ll klar luft	9,1
4	vnv	763,5	(12) vnv rm til sidst regn (04) vnv laber nogle driveskyer (16) nv stiv rm regn (20) nv u somme tider regn	10,6
5	nv	758,1	(12) nv frisk m driveskyer (04) nv rm driveskyer (08) nv rm (20) v ll blandet luft	10,0
6	nv	752,3	(12) nv rm til sidst med driveskyer (04) sv frisk m blandet luft (08) sv rm småregn (20) sv rm grå fugtig luft	11,6
7	sø	750,1	(12) sø laber blandet luft (04) sv laber blandet luft (20) sv stiv rm regnbyger	11,1
8	ssv	747,3	(12) ssv rm regnbyger (04) ssv rm blandet luft (20) vnv m opklarende luft	9,5
9	sv	758,7	(12) sv stiv m disigt driveskyer (04) v b klar luft (20) s rm overtrukken luft	8,6
10	s	751,3	(12) s rm regnbyger (04) s stiv rm regn (08) sv rm regnbyger (20) s rm regn	10,0

11	ssv	746,7	(12) ssv m og b driveskyer (04) sv stiv m driveskyer (20) sv laber blandet luft	10,4
12	s	743,7	(12) s stiv rm regn (04) sv m blandet luft (16) ssv stiv u meste tid regn (20) sv <u>storm</u> tyk luft (24) nv <u>stærk storm</u> opklarende luft	10,1
13	ssv	756,7	(12) ssv b og laber blandet luft (04) vnv stiv u driveskyer (08) vsv b driveskyer (20) sv rm stærke regnbyger	9,4
14	nv	759,1	(12) nv u driveskyer (04) sv rm opklarende luft (20) vsv laber driveskyer	9,1
15	vnv	765,9	(12) vnv laber og b driveskyer (04) vsv laber driveskyer (20) sø laber og b blandet luft	8,2
16	sø	772,1	(12) sø b driveskyer (04) sø b driveskyer (20) sø frisk m opklarende luft med nordlys (24) sø rm med nordlys	8,1
17	sø	766,7	(12) sø m blandet luft (04) sø rm driveskyer (20) s b grå luft (24) til sidst regn	8,1
18	nv	767,6	(12) nv laber diset sribet luft (04) vnv laber nogen regn (20) nnv ll klar luft	9,0
19	sv	774,1	(12) sv ll opklarende luft (04) stille klar luft (20) sv laber diset driveskyer	9,4
20	nv	770,1	(12) nv m grå luft (04) sv m blandet luft (20) nv laber tyk fugtig luft (24) nv ll opklarende luft med nordlys	10,8
21	nv	771,3	(12) nv laber tyk fugtig luft (04) v laber overtrukken luft (20) sv laber og b tyk fugtig luft	11,0
22	nv	764,5	(12) nv m og b grå luft (04) v m grå luft (08) nv grå luft (20) sv m driveskyer	11,6
23	sv	758,5	(12) sv rm grå tyk luft (04) vsv rm blandet luft (08) vsv (20) vnv m driveskyer	10,6
24	vsv	753,5	(12) vsv m blandet luft (04) nv m driveskyer (16) sv m regn (20) vsv m regn	9,1
25	vnv	748,5	(12) vnv stiv u driveskyer (04) nv u driveskyer (20) vnv stiv rm grå driveskyer	9,1
26	v	749,8	(12) v rm sommetider regn (04) nv stiv m regn (08) v rm (20) sv rm driveskyer	10,6
27	sv	751,7	(12) sv m driveskyer (04) sv rm blandet luft (08) ssv m og b blandet luft (20) ssø b klar luft	10,1
28	ssø	746,7	(12) ssø frisk b klar luft (04) sø frisk m klar luft med dug (20) sø laber diset blandet luft	9,9

29	nv	749,5	(12) nv laber driveskyer (04) sø b grå luft (20) v b driveskyer (24) var laber til sidst regn	9,8
30	ssv	757,7	(12) ssv laber driveskyer (04) sv laber stærk regn (08) ssv laber opklarende luft (20) ssv b klar luft	8,9
31	øsø	764,1	(12) øsø laber driveskyer (04) s mest stille klar luft med dug (20) ø laber driveskyer	9,0

Oktober 1754:

Temperatur: 9,7 gr. C

Tryk: 758,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>November 1754</u>	temp.
			Vejrlig observationerne er fra fregatten "Blaa Hejren" til ankers ud for Kastellet i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Observationen kl. 12 er observationer i eftermiddagsvagten kl. 12-16 etc.	
1	ø	763,3	(12) ø m grå luft (04) ø m grå luft (08) ø m grå luft (20) nø laber grå luft	7,2
2	ø	766,7	(12) ø laber grå luft (04) ø laber grå luft (08) grå luft (20) nø m og b nogen regn	7,8
3	ø	770,1	(12) ø b blandet luft (04) ønø m grå luft (08) ø b (20) nnv laber blandet luft	7,0
4	nv	762,9	(12) nv laber nogen regn (04) var lidet laber grå luft (20) nv laber blandet luft	6,3
5	nv	762,1	(12) nv laber driveskyer (04) vnv laber blandet luft (20) sv m blandet grå luft	5,1
6	nnv	746,7	(12) nnv laber regn (04) sv rm grå fugtig luft (16) n laber nogen regn (20) v ll opklarende luft	6,0
7	v	752,9	(12) v laber driveskyer (04) vsv lidet laber nogle driveskyer (20) s laber blandet luft	3,7
8	sø	752,9	(12) sø m blandet luft (04) sø rm driveskyer (20) ssø rm diset blandet luft	5,1

9	sø	754,1	(12) sø rm blandet luft (04) sø frisk m blandet luft (20) sø rm opklarende luft	5,9
10	sø	747,9	(12) sø m blandet luft (04) øsø rm driveskyer (08) øsø frisk m (20) s b driveskyer	6,7
11	ssv	756,7	(12) ssv b driveskyer (04) ssv b driveskyer (20) ssø frisk m opklarende luft	6,4
12	sø	754,1	(12) sø rm driveskyer (04) sø rm driveskyer (08) sø rm (20) øsø rm blandet luft	6,7
13	ssv	747,1	(12) ssv stiv m grå fugtig luft (04) sø rm blandet luft (20) ssv rm blandet luft	7,2
14	sv	760,9	(12) sv m blandet luft (04) sv rm blandet luft (08) sv rm (20) sv m driveskyer	6,7
15	v	764,1	(12) v mest stille blandet luft (04) vsv b blandet luft (20) v mest stille blandet luft	6,2
16	nv	766,1	(12) nv laber tåget luft (04) vnv lidet laber grå luft (08) nv (20) nv laber tyk luft	5,0
17	nv	770,9	(12) nv b opklarende luft (04) vnv laber tyk luft (08) v tyk luft (20) v b grå luft	4,6
18	nv	771,7	(12) nv laber tåget luft (04) vnv laber tyk luft (08) tåget luft (20) nnv ll klar luft	3,0
19	v	770,5	(12) v ll tåget luft (04) vnv ll rimtåge (08) rimtåge (20) nv ll opklarende luft	2,6
20	n	769,1	(12) n lidet laber klar luft (04) nnv ll stærk dug (20) n lidet laber klar luft	4,1
21	nv	772,5	(12) nv ll tåget luft (04) n ll stærk dug (08) nv ll tåget luft (20) sv ll tyk tåget luft	2,4
22	sv	765,5	(12) sv laber grå luft (04) sv m tåget luft (08) sv grå luft (20) sv laber tyk luft	3,3
23	vsv	759,5	(12) vsv laber opklarende luft (04) sv laber opklarende luft (20) vsv lidet laber blandet luft	3,0
24	s	744,1	(12) s lidet laber regn (04) ssø laber grå luft (04) tåget fugtig luft (20) ssv rm regn	4,2
25	nv	727,3	(12) nv u tyk fugtig luft (04) sv rm stærk regn (08) sv (20) vsv b opklarende luft	4,7
26	ssv	739,1	(12) ssv m snebyger (04) vsv rm regn - og haglbyger (20) sv m blandet luft	2,7

27	v	747,9	(12) v laber somme tider lidt sne (04) nnv b driveskyer nogen frost (20) nnv laber blandet luft nogen frost	1,2
28	sø	754,1	(12) sø laber blandet luft (04) øsø laber driveskyer lidt frost (20) s laber blandet luft (24) s laber blandet luft frost	1,0
29	ønø	756,7	(12) ønø laber blandet luft frost (04) sv laber blandet luft frost (20) nnø laber blandet luft frost	-0,1
30	v	761,7	(12) v laber driveskyer frost (04) nnv laber blandet luft stærk frost (16) nv laber snebyger (20) vnv laber blandet luft stærk frost	-2,3

November 1754:

Temperatur: 4,4 gr. C

Tryk: 757,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>December 1754</u>	temp.
			Vejrligobservationerne er fra fregatten "Blaa Heyren" inden for Kastelspynten i Øresund, fra den 7. december fortøjet i flåden på Holmen. Observationerne den 17. og 18. december er fra fregatten "Samsøe" til ankers i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. Observationen kl. 12 er foretaget i eftermiddagsvagten kl. 12-16, etc.	
1	vnv	761,7	(12) vnv laber klar luft stærk frost (04) vnv b driveskyer stærk frost (20) vnv ll diset luft frost (24) vnv b og m tyk luft frost	-2,8
2	vnv	757,5	(12) m og b ingen frost til sidst regn (04) nv rm tyk luft frost (08) vnv rm lidt sne (20) vsv rm grå luft (24) sv u grå luft	0,2
3	sv	744,1	(12) sv u til sidst regn (04) ssv u regn og sne (08) ssv u grå tyk kold luft (20) v m klar luft	0,8
4	sv	746,7	(12) sv rm til sidst stærk regn (04) sv u regnbyger (08) sv rm små regnbyger (16) nogen regn (20) sv rm opklarende luft	2,2
5	v	740,3	(12) v u haglbyger (04) sv stiv rm grå luft (08) ssv stiv rm nogen regn (16) vsv <u>stærk storm</u> regnbyger (20) vnv <u>stærk storm</u> regnbyger (24) v <u>stærk storm</u> regnbyger	3,3


6	v	754,1	(12) v b klar luft (04) v rm klar luft (20) sv ll tyk diset luft (24) sø stiv rm regnbyger	1,3
7	nnø	746,1	(12) nnø <u>stærk storm</u> sne (04) ø u regn - og snebyger (08) ø u regn - og snebyger (16) nø m blandet luft (20) nnø laber opklarende luft	1,1
8	sv	755,5	(12) sv laber blandet luft (04) ø ll driveskyer (20) ssv u til sidst regn (24) u regn	1,5
9	s	761,7	(12) s m og b grå luft (04) vsv m opklarende luft (20) ssv rm tyk luft (24) ssv rm	2,3
10	s	759,1	(12) s rm driveskyer (04) s stiv rm driveskyer (08) driveskyer (20) s rm grå luft	2,4
11	ssv	758,7	(12) ssv laber blandet luft (04) ssv b driveskyer (16) regn (20) s stiv m regnbyger	3,2
12	ssv	757,5	(12) ssv laber tåget fugtig luft (04) ssv b tyk fugtig luft (08) ssv b tåget luft (20) ssv laber tåget fugtig luft	3,8
13	s	757,1	(12) s rm blandet luft (04) ssv rm blandet luft (20) s stiv u regn (24) ssv stiv u	3,1
14	ssv	744,1	(12) ssv rm blandet luft (04) ssv rm blandet luft (08) ssv rm regn (20) sv m opklarende luft	3,7
15	vsv	753,1	(12) vsv m tykke driveskyer (04) vsv blandet luft (20) vsv m overtrukken luft	3,2
16	sv	746,7	(12) sv b regnbyger (04) ssv rm regn (08) ssv stiv m blandet luft (16) sv b grå luft	3,4
17	ssø	752,3	(12) ssø ll tyk luft snuskregnbyger (04) sø laber b tyk luft regn (20) øsø b tyk luft snuskregn	3,8
18	nnø	766,1	(12) nnø b grå luft (04) nø m grå luft (08) nnø b grå luft	2,9
19		777,3		0,5
20		778,3		1,5
21		777,9		0,9
22		780,1		1,1

23		780,5		0,7
24		776,7		0,2
25		771,7		0,0
26		769,1		-0,8
27		769,1		0,2
28		772,3		0,1
29		776,7		0,2
30		776,7		0,0
31		776,1		-0,3

December 1754:

Temperatur: 1,4 gr. C

Tryk: 762,7 mm Hg



Prospekt af Vordingborg af J. J. Bruun (1755)

VEJRET I 1755

1755 Temperatur 6,0 gr. C. Helt usædvanlig koldt år.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Meget kold. Det var frost i hele måneden	Helt usædvanlig kold. Det var frost i hele måneden.	Meget kold. Det var koldt med frost indtil

med stærk frost omkring den 6. og især den 30. og 31. Den 13. steg temperaturen kortvarigt til frysepunktet. Der foreligger ikke vind- og nedbørsobservationer. Lufttrykket var højt den 1. med ca. 1035 hpa. Fra den 22.-25. var lufttrykket ca. 1039 hpa. Der var lavtrykspassager den 9., 13. og 29. Temperatur: -2,5 gr. C	Det var især koldt fra den 1.-10., med ekstrem kulde den 8. Der foreligger ikke vind- og nedbørsobservationer. Lufttrykket var højest den 19. med ca. 1027 hpa. Der var lavtrykspassager den 2., 4., 10. og 27. Den 11. og 12. var lufttrykket meget lavt ca. 983 hpa. Temperatur: -4,8 gr. C	den 27., derefter tøvejr. Der foreligger ikke vind- og nedbørsobservationer. Lufttrykket var højest den 19. med ca. 1019 hpa. Der var lavtrykspassager den 6., 11., 22., og 26. Lufttrykket var lavest ca. 995 hpa den 7., 12. og 26. Temperatur: -1,0 gr. C
<u>April</u> Kold. Det var koldt fra den 1.-11. Fra den 15.-20. var det varmt. Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 10.-30. Den 10. var vinden i vest. Fra den 11.-15. i SV, derefter mest i vest. Fra den 24.-26 i SØ, derefter i vest. Det var tørvejr fra den 10.-16. Den 17. faldt der regn. Der faldt sne den 25. Temperatur: 4,8 gr. C	<u>Maj</u> Meget kold. Det var meget koldt fra den 1.-11., især den 1. og 4. Det var kortvarigt varmt fra den 14.-16. og omkring den 25. Det var på ny koldt den 29. og 30. Vinden var i vest fra den 1.-4., derefter kortvarig i syd, fra den 8.-13. i nord. Den 14. var vinden i syd. Fra den 15.-27. var vinden på ny i nord. Fra den 29.-31 var vinden atter i nord. Der faldt sne den 1. og 4., i resten af måneden faldt nedbøren som regn. Det var tordenvejr den 14. og 31. Temperatur: 9,1 gr. C	<u>Juni</u> Normal. Det var varmt fra den 3.-10., fra den 15.-17., den 20. og 30. Det var koldt den 1., den 11. og 12., den 18. og 19. og fra den 22.-28., især fra den 25.-27. Vinden var i øst den 1., derefter i nord til den 5. Den 6. var vinden i syd. Fra den 7.-12. i nord, derefter kortvarig i syd. Fra den 15.-22. var vinden i vest, den 23. i SØ, derefter i vest til den 27. Fra den 28.-30. var vinden i SØ. Det var tordenvejr den 5., og 18. Temperatur: 14,5 gr. C
<u>Juli</u> Normal.	<u>August</u> Meget kold.	<u>September</u> Meget kold.

Det var varmt den 1. og 2. derefter koldt indtil den 10. Varmt fra den 12.-18., især den 14., 16. og 17. Det var koldt fra den 20. og måneden ud. Vinden var i nord og NV frem til den 10., i SØ fra den 11.-14., i nord den 15., den 16.-18. i syd. I resten af måneden var vinden i vest og NV. Det var tordenvejr den 2., 11., 12., 14., og 23. Temperatur: 15,5 gr. C	Det var koldt i hele måneden, især fra den 9.-12. og fra den 23. Vinden var overvejende i NV til den 13., fra den 19. i syd og SV. Fra den 25.-30. i NV. Den 31. i syd. Det var tordenvejr den 24. Temperatur: 13,2 gr. C	Det var koldt fra den 10.-28., især den 12. og fra den 22.-28. Vinden var fra den 1.-3. i syd, den 4. og 5. i SV. Derefter gik vinden i nord og NV. Fra den 17.-24. var vinden i øst, derefter mest i SV. Det var tordenvejr den 11. Det blæste med vindstyrke 9 den 13. og 14. Temperatur: 10,7 gr. C
<u>Oktober</u> Kold. Det var varmt fra den 1.-8., derefter koldt fra den 9.-15. På ny varmt fra den 16.-20. Derefter koldt og meget koldt fra den 28.-31. Vinden var i SV til den 11., derefter i SØ til den 15. Fra den 16. i syd og vest. Fra den 27. i NØ. Der faldt haglbyger den 10., 25., 26., og 27. Det blæste med vindstyrke 8 den 24., 25., 26., 27., 28. og 30. Temperatur: 8,3 gr. C	<u>November</u> Meget kold. Det var koldt den 1. og fra den 5. og måneden ud. Det var vinterligt fra den 8.-11. Den 1. var vinden i NØ. Vinden var i vest fra den 2.-6. Fra den 7.-11. var vinden på ny i NØ. Den 12. var vinden i SV og fra den 13.-19. i SØ. Fra den 20.-25. var vinden mest i SØ, den 26. og 27. i SV. Fra den 28.-30. var vinden i NØ. Der faldt sne den 9. og 10. Det blæste storm den 25. og 26. Det blæste med vindstyrke 9 den 4. og 23. Det blæste med vindstyrke 8 den 3. Temperatur: 3,0 gr. C	<u>December</u> Normal. Det var frost fra den 3.-5., især den 5. og let frost den 14. og 15., samt den 31. I resten af måneden var det mildt, især den 9. og fra den 27.-30. Fra den 1.-5. var vinden i NØ. Fra den 6.-11. i vest og NV. Fra den 14.-17. var vinden i SØ. Fra den 18.-23 var vinden i syd. Fra den 24. og måneden ud var vinden i vest. Der faldt slud den 6. og 25. I resten af måneden faldt nedbøren som regn. Juleaften: Mildt, overskyet, med jævn vestenvind. Intet snedække. Nytårsaften: Skyfrit med svag vestenvind og let frost. Intet

		snedække. Temperatur: 1,3 gr. C
--	--	---

Københavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1755

ÅRET 1755

Warszawa, 4. januar 1755

I dag er her en courier fra Constantinopel ankommet med den tidende, at den tyrkiske kejser, Mahomet V den 12. december sidstafvige i hans alders 59. år ved død er afgang. Vi have her i denne uge havt så streng en kuld (sic!), at Weichselstrømmen er overalt tillagt med is.

Frankrig, 24. december 1754

I Paris har fruentimmere hittet på en ny slags hovedsæt, og har tilligemed givet samme navn af Maupeon, som er det samme, som Overpræsidenten i Parlamentet fører. Hele Paris begynder allerede at øve sig efter denne mode; og man tvivler ingenlunde på, at den jo skal blive antaget hos alle europæiske fruentimmere, så mange af dem, som der kjender sig til at være vasaller af den parisiske mode.

Amsterdam, 7. januar 1755

Man ser her en fuldstændig beskrivelse af al den møje og alt det onde, som skibet Retfærdigheden kaldet, hvilket den 30. november er i Seeland ankommen, har måttet døde på sin hjemrejse. Det var allerede den 5. januar 1754 fra Batavia afsejlet, men storm og regnvejr forsinkede det den hele måned udi Sundasund, så at det først den 6. februar tillige med 5 andre skibe kastede anker under Prinsens ø for at forsyne sig med ferskt vand. Den 11. februar ere de blevne rent skildte fra førnævnte skibe, hvorefter de indtil den 30. april har svævet ene omkring under det heftigste stormvejr uden at vide, i hvad egn de var, og uden at kunne nå noget land. Bølgerne kastede det op indtil skyerne, og enhver, der vare om bord, beredede sig til sit endeligt. Siden skibet havde trukket så meget vand, så måtte enhver, der havde hænder, til at pumpe, og folket blev derved yderst udmattet; man kastede fra tid til anden 10 kanoner over borde for at lette på skibet; men rejsen blev derved ingenlunde fremmet, og da det desuden begyndte at mangle på ferskt vand, så fik enhver ikke mere end 4 kopper fulde om dagen at drikke. De idelige stormvejr varede indtil den 10. maj, da skibet kom temmelig nær til et land, hvilket dog ikke var Mossel-Bayen, som man ønskede, at det var.

Understyrmanden blev med 9 andre personer udsendt med båden for at recognoscere landet. Disse kom vel med stor farlighed under land og befæstede båden, de fandt også ferskt vand, men dem vare nu større ulykker beskierede (sic!); thi uden at have set intet menneske eller kræ, bleve de den 12. maj i dagbrækningen vaer, at deres skib var bortsejlet. Tårene stode dem i øjnene, når de så til hverandre, og de trillede ned af deres kinder, når de så ud til havet. De gjorde et skud, og hørte derpå et ynkeligt skrig og brølen; de så også langt fra dem nogle mennesker, som de holdte for menneskeædere, og bleve nogle vilde dyr vaer, hvis nærværelse gav dem det råd, at det var bedst at forlade samme egn, hvilket de også gjorde den anden morgen, da de desuden ikke havde andet til føde end en slags sure og ildelugtende æbler og til drik noget råddent vand og desforuden havde trådt deres fødder fordærvet på torne og tidsler.

Den 16. maj kom de igen ud til deres båd, men formedelst det vedholdende stormvejr turde de ikke søge ud i søen, og de måtte derfor blive på bredden indtil den 20. maj, og i den tid havde de ikke anden føde end græs og urter, som de kunne gnave af marken. Den 20. maj overgav de sig til Forsynet og til bølgerne, et træ de havde fældet i skoven, brugte de som mast, og deres skjorter, som de havde afdraget og tørret i solen, måtte tjene dem til sejl. Den 21. maj nåede de et andet land, hvortil de næsten alle svage og syge ankom. Tre af

dem vare ikke mere i stand til at flytte en fod, hvorfor de, såsnart de nåede land, lagde sig ned på strandbredden, og de øvrige gave sig på vej for at opleve mennesker. Afskeden var (såsom lettelig kan sluttes) nærgående og hjerterørende. Undervejs bleve 4 matroser således rørte i sindet over, at de havde forladt deres syge kammerater, at de vendte om igen til dem, og lode styrmanden og de to andre prøve deres lykke, hvilke derpå gik både op og ned ad bakker, hvilket sidste de forrettede med ryggen for alene at hvile noget.

Den 25. maj bleve de på den anden side af en bæk nogle mennesker vaer, hvilke i førstningen flyede for dem, men dog siden, da de råbte dem til, at de vare forulykkede søfolk, nærmede sig til dem. De samme vare hottentotter, hvilke dog allerede havde boet blandt christne folk, såsom de toge imod de 3 fremmede med disse ord: I stakkels christne mennesker! Kommer (sic!) med os, vi skal opsøge noget til føde til eder. De holdte også deres løfter og bragte dem en hjort, som de havde skudt, hvorefter de også efter deres bøn gik ud efter deres kammerater, men kunne ikke hitte dem, hvilke da ufejlbarligen ere forsmægtede, og blevne til rov for vilde dyr. I et andet krat fandt de en dansk dreng, som stod i tjeneste hos Johan Piccart, og var beskikket til at skyde elefanter til ham, hvilken havde ingen anden føde end tørre huder, som han skravede hårene af, bankede dem og udblødte dem i vand. Hottentotterne førte dem omsider alt videre og videre ind i landet, og den 28. juni kom de igen til det første christne menneske, som hedde Friderich Zeed, hvilken førte dem til Godthåbsnæs, hvor de til lykke kom tidlig nok til at komme om bord igen på deres eget skib Retfærdigheden kaldet, med hvilket de også uden videre hinder ere i Seeland ankomne.

Neapolis, 19. december 1754

Der Vesuvius spyet noch immer aus seinen drey Oefnungen Feuer-Flammen mit der schrecklichsten Heftigkeit aus, welches dann die Angst der herum liegenden und auch der hiesigen Einwohner vermehret, da die Muth dieses verderblichen Berges nicht kleiner ist, als im Jahre 1751, da sie 20 Tage hinter einander dauerte. Man glaubte damals dass er auf viele Jahre ruhig getobet; jetzo ist es kaum 3 Jahre ruhig gewesen, und man hat unglückliche Folgen davon zu befürchten.

Breslau, 8. januar 1755

Aus Tarnowitz wird von 31sten December berichtet dass sich daselbst je länger je mehr schädliche Wölfe, in dasigen Ober-Schlesischen Gegenden spuren lassen, die in dem nächst vergangenden Herbst nicht geringen Schaden, sonderlich an Rind-Vieh, Schafen und Schweinen, gethan haben.... und (weil bisher noch kein Schnee gefallen ist) nicht aufgefunden werden können.

Italien, 4. januar 1755

Der Berg Vesuvius, dieser so gefährliche Landmann (sic!) der Neapolitaner, welcher durch seiner speyende Flammen schon so viel Verderben angerichtet, wütet anjetzo von neuen, und seine Auswürfe fliegen weiter, als jemals. Man hat daher bereits alles Pulver aus den Magazinen des Thurms de L´Anonielade (?) gebracht, der doch 5 Meilen von diesem Berge liegt. Der Naturkündiger sind doch nicht mit einander einig, woher die schwefelichten Auswürfe komnten. Die zuverlässigsten sind der Meynung, dass die Neapolitanische Gebiet

ganz salpetrich sey, dass das Meer, welches durch Erhöhungen, Erd-Erschütterungen verursache, auch durch solche Wasser in diesen Berg spüle, und dass dieses sich mit dem Schwefel und andern Feuerfangenden Sachen vereinbare, nachgebends aber da einem Ausgang suche, wo es den Berg am schwächsten findet. In dem Jahr Christi 81 (sic!) hat er die grösste Verwüstung angerichtet, denn damals ist es geschehen, dass die Städte Pompei und Ercolane (JER, Herculaneum) verschüttet worden, von welcher letzern man unweit Neapolis so viele kostbare Ueberbleibsel (?) entdecket, und 1631 ist mehr Unglück durch ihn geschehen, als wie er den 23. October 1751 von neuen zu wüthen anfang. Er wirft eigentlich dreyerley aus: 1) Asche, 2) kleine Steine, die man Pietruzzi oder Lapilli nennet, und endlich 3) eine flützige Materie, welche letzere anjetzo aus seinen Eingeweiden hervor bringet. Nach der Meynung bestehet diese flüssige Materie aus Eisen, Bley, Zinn, Silber und Schwefel, doch meistens aus Erde. Daher sagte man, dass die Alten des Geheimniss gegossener Steine erfunden; denn wenn der gedachte Fluss kalt ist, so lässt er sich wie Marmor verarbeiten, und zu vielerley gebrauchen, wie das Gassen von Neapolis meistens damit gepflästert sind.

Prag, 11. januar 1755

In der Nacht vom 5ten auf den 6ten dieses war die Kälte in diesiger Gegend so ausserordentlich, dass die Grade der Thermometer nicht binlänglich waren, die Heftigkeit derselben zu bestimmen, Den 7ten wurde es etwas gelinder, jedoch frieret es noch immer sehr scharf. Die Landleute lamentiren ungemein, dass sie kein Wasser haben, weil alle Teiche und Flüsse ausgefroren sind. Da nun auch wegen Mangel des Wassers kein Korn gemahlen werden kan (sic!), so ist der Landmann in der aussersten Noth, und muss zuweilen viele Meilen zum grossen Wasser mit dem Getreide fahren. Dieser Umstand verursacht noch eine andere Beswerlichkeit, dass nämlich die Reisenden unter Weges in den Wirths-Häusern kein Brodt bekommen können. Gestern kam ein Bauer mit seinen Wagen in der Stadt gefahren, auf welchem er sein Weib sitzen hatte. Der Zollbediente durchsuchte, wie gewöhnlich, den Wagen unter dem Thore, und rief einmal über das andere, dass die Frau aufstehen sollte, welche sich aber nicht bewegte. Der Bauer wurde ungeduldig und nahm die Peitsche, sie damit anzurühren; allein sie war todt gefroren, und so starre, dass kein Glied bewegen war.

Florens, 4. januar 1755

Seit undenklichen Jahren haben wir keinen so harten Winter gehabt als jetzo, da die grössten Flüsse dieses Gross-Herzogthums mit Eis bedeckt sind. Und weil die Bauren keine Lebensmitteln aubero bringen können, so sind wir schon einige Tage sehr übel dran, und Handel und Wandel leiden darunter gewaltig.

Paris, 19. januar 1755

Die Kälte hält hier sehr stark an, und der Herr Pagny har mit seine Thermometer, so nach den Grundsätzen des Reamur aufs genaueste eingerechnet ist, bemerket, dass dieselbe den 6ten dieses 2 Grad heftiger gewesen ist, als im Jahre 1740.

Leipzig, 25. januar 1755

Da man an verschiedenen Orten die Heftigkeit der Kälte vom 6ten dieses zu bestimmen bemühet gewesen

ist; so hat man auch von hier mit wenigem anmerken wollen, dass ein sehr richtiger Reamurrischer Thermometer die Grade der Kälte den 6ten des Abends um 10 Uhr bis 12 und halb Grad unter 0 gezeiget, mithin die hiesige Kälte die an andern Orten bemerkte auf 1 Grad, und die von 1740 auf 3 Grad übertroffen hat.

Prag, 24. januar 1755

På nogle dage har kulden her været utålelig, og på landet bliver elendigheden derover alt større og større. Folk har hverken brød eller vand; thi alle floder og bække ere tilfrosne. Her i staden ere levnedsmidler også meget højt oppe i pris. Dersom vi ikke snart får tøvejr, så vil mange dø af hunger. Nøden står ikke til at beskrive.

København, 10. februar 1755

I den forrige uge fra den 1. - 8. februar ere her i staden copulerede 15 par; fødte 19 drengebørn og 31 pigeboørn, tilsammen 50; døde 5 mænd, 15 kvinder, 25 drenge og 16 piger, tilsammen 61. Ere så 11 flere døde end fødte.

København, 17. februar 1755

Vinterkulden varer her stændigt ved, og dens heftighed har allerede nogle gange på nogle grader overgået den i 1740.

I den forrige uge fra den 9. - 15. februar ere her i staden copulerede 18 par.

Prisen på varer er følgende i følge Københavns Priscourant af 15. februar:

Korn:

Dansk rug pr. td. 2 rdl. 4 á 8 skilling á 2 rdl 1 mark

Byg pr. td. 1 rdl 4 á 12 skilling

Byggryn pr. td. 2 rdl 5 mark á 3 rdl

Maltbyg pr. td. 1 rdl 3 mark

Havre pr. td. 4 mark 2 á 4 skilling

Havregryn pr. td. 4 rdl

Boghvedegryn pr. td. 4 rdl

Ærter pr. td 1 rdl 4 á 6 mark.

Fedevarer:

Islandsk saltet lammekød pr. td. 8 rdl á 8 rdl 4 mark til 9 rdl

Flæsk røget pr. skippund 14 rdl á 15 rdl 2 mark

Fynsk smør pr. td. 26 rdl

Tælle pr. lispund 1 rdl 3 á 4 mark á 1 rdl 4 mark 4 skilling

Grøn sæbe pr. otting 2 rdl 4 skilling

Fisk:

Bergens fisk pr. skippund 7, 8 á 10 rdl

Gråsej saltet pr. td. 2 rdl 2 mark

ditto tørfisk pr. skippund 6 rdl

Klipfisk pr. skippund 20 rdl

Norsk torsk saltet pr. td. 3 rdl 2 á 4 mark

Islandsk pr. td. 6 rdl á 6 rdl 4 mark

ditto tørfisk pr. skippund 12 rdl

Dansk vårsild pr. td. 2 rdl 2 mark

Dansk høstsild pr. td. 6 rdl

Norsk sild 6 rdl 1 mark

Tran pr. td. 12 á 15 rdl.

Salt:

Norsk pr. td. 3 rdl 5 mark

Spansk pr. td. 3 rdl

Fransk pr. td. 2 rdl 3 mark

Vin:

En Ahme (?) rhinsk Viin 55 á 60 rdl

Et Oxehoved fransk Viin 28 á 36 rdl

Et Oxehoved fransk Brændeviin 68 rdl

Humle:

Brunsviger pr. skippund 40 á 42 rdl

Garleb pr. skippund 37 á 40 rdl

Norsk Jern pr. skippund 11 rdl 4 mark

Tiære pr. td. 3 rdl 4 mark

Reen Hamp pr. skippund 15 á 18 rdl

Hør pr. skippund 23 á 36 rdl

Rom, 14. januar 1755

Die Anzahl der Verstorbenen ist im abgewichenen Jahre in dieser Stadt grösser, als der Gebornen, gewesen. Es sind 5855 Personen gestorben, und 5221 Kinder gebohren worden. Ausser den Juden, die man allhier auf 10 bis 12000 rechnet, setzet man die Zahl der Einwohner auf 153136 Seelen, worunter sich 2736 weltliche Priester, 3965 Mönche und 1901 Nonnen befinden.

Genua, 15. januar 1755

Die Kälte ist allhier (sic!), zu Venedig, Florenz und durch ganz Italien ungemein heftig, und verursacht einen grossen Mangel an vielen Bedürfnissen...

Genf, 17. januar 1755

Den 5. dieses fieng (sic!) es in hiesigen Gegenden sehr heftig kalt zu werden an, und zugleich bliess ein so kalter Westwind, dass in der Nacht vom 7ten auf den 8ten der Genfer See bis auf eine Viertelstunde von der Stadt gänzlich zufror. Ein gleiches geschahe auch mit dem Rhone-Fluss, dergestalt, dass die Genf auf der Seite des Sees und der Rhone durch das Eis ganz offen war. Bey diesen Umständen kam unvermuthet in einem Camin der Stadt Feur aus, welches aber zu gutem Glück von keinen Folgen war, sondern durch die guten Anstalten bald wieder gelöscht ward (sic!). Es wurde auch verboten, über den zugefrorenen See und Rhone-Fluss weder in Schlitten zu fahren noch zu schleifen, und überall wurden Schildwachen ausgestellt, um einem etwanigen Unglücke vorzukommen. In der Stadt hatte man Mangel an Wasser, und die Kornmühlen konnten vor Eis nicht mehr gehen. Hierauf fasste man den Entschluss, die Dämme zu durchbrechen, und diese Arbeit wurde den 9ten so vollführet, dass in der Nacht darauf alles Eis vom See und von der Rhone sich verlor, und ohne Schaden ablief, ungeachtet dasselbe 4. bis 5. Zoll dick war. Und obgleich seit die Kälte noch angehalten, so hat doch solche weder der See noch der Rhone was anhaben können.

Frankfurt, 2. februar 1755

Heute morgen um 7 Uhr war die Kälte auf einem Reamurischen Thermometer auf 15 Grad unter dem 0 hinan gestiegen; welches um soviel merkwürdiger ist, da verschiedene Observationen die Kälte des 6ten Januarii des dissigen Jahres für grösser, ungeachtet man damals nur 12 bis 13 Grad unter dem Eispuncte gehabt hat.

Avignon, 14. januar 1755

Nachdem wir einem ganzen Monat hindurch Regen und Nebel gehabt hatten; so erhob sich am 4ten dieses, Abends um 5 Uhr, ein so kalter Nord-West-Wind, dass fast in einem Augenblicke alles überfroren war. Die Kälte nahm hierauf bis zum 7ten stundlich zu, da sie nach den besten Thermometern auf eben den Grad gestiegen war, wie sie es im Jahr 1709 gewesen. So schnell die Rhone auch fliesst, und so tief sie auch Wasser hält, so fror sie doch gänzlich zu, und viele Leute sind darüber gegangen und gefahren. Die Durance und andere benachbarte Flüsse waren gleichfalls mit Eise bedeckt, welches sich an einigen Orten des Ufers gleich Bergen aufthürmte, so dass hiesiger Ort, welcher unter dem 44sten Grad Norder-Breite lieget, unter der Eis-Zone zu liegen schien. Jetzt hat die Kälte ziemlich wieder nachgelassen, und die Posten, welche wegen des schlechten Wetters über 10 Tage aufgehalten worden, sich endlich angekommen.

Helsingør, 23. februar 1755

Posten, som i morges Kl. 4 fra Kiøbenhavn her ankom, blev opholdt til Klokken halv 7, formedelst Mørket og endeel Drive-Iis i Sundet, endskiønt der er et temmeligt Stykke fast Iis ved hvert Land, men i

Midten...med Vinden fra et Sted til et andet, som gjør Farten besværlig, men ey umueligSamme Ild udbrød igien i Nat Klokken halvgaaen 2, men blev strax igien dæmpet, uagtet den haarde Vind.

København, 24. februar 1755

Fra Corsøer har man under 23 hujus den efterretning, at det ved vejret ser meget besværligt og langvarigt ud...

Prag, 12. februar 1755

For nogle dage siden havde vi her en hæftig orcan, som både her i staden og på landet har gjort skade på huse og vinduer. Kort derefter faldt så megen sne, at en del mennesker derudi ere qualte, og udi skovene er både stort og småt vildt omkommet.

København, 3. marts 1755

Hvor meget Gud velsigner de højpriselige anstalter, som Deres (sic!) kongelige Majestæt allernådigst gør for studeringers og videnskabers fremvækst i disse riger, have man nylig i forbigangne uge haft et nyt bevis på, da Deres Højgrevelige Excellence Herr Greve af Moltkes tvende sønner, herr greve Magnus Moltke og herr greve Frideric (sic!) Ludvig Moltke, bleve eksaminerede på slottet hos højbemeldte hans højgrevelige excellence i det kgl. geheimeconseils og andre høje herrers nærværelse af professorerne etatsråd Stampe, professor Møllmann og professor Horrebow, og besvarede på latin alle kvæstioner, som på samme sprog bleve fremsatte af den franske og latinske philologie, samt philosophien, historien, geographien og astronomia spherica med sådan færdighed, at alle tilstedeværende ikke kunne andet end forundre sig, og vise største fornøjelse over, at tvende så unge herrer, den ene af 13 og den anden af 10 år, allerede ved at have gjort udi sine studeringer så anseelig en fremgang, gave så store håb om sig, og i så ung en alder ej alene ville, men også gjorde Københavns Universitets matricul en nye Lustre ved deres inscription.

I følge breve fra Hamborg, sejlede der den 25. februar 3 poster fra København, som ikke vare ankomne.

I den forrige uge, fra den 22. februar til den 1. marts ere her i staden copulerede 7 par; fødte 19 drenge- og 26 pige børn, tilsammen 45; døde 20 mænd, 6 kvinder, 16 drenge og 19 piger, tilsammen 60; ere så 15 flere døde end fødte. De døde ere bortrykkede på følgende måder: alderdom 5, brystsyge 12, fresler 1, hidsig feber 4, kopper 15, mavepine 1, slag 15, svindsot 3, tærende syge 4.

Berlin, 25. februar 1755

Fra Hammerstein, kort fra Nye Stettin beliggende, bliver følgende meldet: Da fåremesteren eller schäferen her ved stedet udi seneste stærke snevejr og heftige blæst, drev sin hjord, bestående af omtrent 1000 stykker får, frem for sig på marken, blev han tillige med sin hjord af den overmåde stærke snefog således tillagt og skjult, at man, uagtet al eftersøgning, endnu ikke har fundet ham igen; men af hans får er siden den tid ikkun 27 stykker døde under sneen fremdragne, uden at man ved, hvor de øvrige er blevne af.

København, 7. marts 1755

I går blev den kgl. Højesteret med sædvanlig magnificence under monarkens egen allerhøjeste præsidio efter årlig skik åbnet.

(Der er omtalt 44 personer, 22 som sidder på hver side af tronen. Luxdorph er anført som nr. 32 og sidder på venstre side af tronen. Øverst sidder geheimeråd grev Holstein og geheimekonferensråd Raben).

Neapolis, 1. februar 1755

Man har her en tidlang haft meget stormvejr, hvorved der er sket stor skade på vore kyster.

Paris, 17. februar 1755

Den lærde verden har mistet en af sine prydelser i den navnkundige hr. Montesquieu, præsident af Mortier ved parlamentet i Bourdeaux, som den 9 hujus i en høj alder er ved døden afgang. Han var en af de 40 medlemmer udi Academie Francoise, samt i det kgl. societet i London. Denne herre, som var meget berømt og højt agtet over hele Europa, var et af de lykkelige hoveder, som ved deres rigtige og formedelst klog eftertanke rensede skønsomhed forestille os en ypperlig karakter. Den lærde verden tilegner ham endrægtelig de såkaldte Lettres Persannes, et sindrigt værk, som ikke behøver nogen anden beskrivelse. Hans Considerations sur les Causes de la grandeur des... et sur celles de leur décadence har formedelst den grundighed, som findes derudi også bragt hans gaver ære. L'esprit des Loix, et værk som af mange bliver admireret, men ikke er bleven uanfægtet... giver tilkende, hvor nøje hr. Præsident Montesquieu har udgransket alt det, der henhører til lovene i henseende til statsklogskab og de adskillige regeringsformer. Da hans tanker vare alt for smukke til, at han ikke skulle give sine beundrere et godt eksempel, så forlangte han nogle timer før sit endeligt, at man skulle meddele ham sakrementerne. Sognepræsten til St. Sulpitii kirke kom til ham. Denne gejstlige påstod fremfor alting, at hr. Montesquieu skulle give sin erklæring, og opremse hvad der kunne være at udsætte på hans værker. Han talte også i den forbindelse om forargelse, og fremførte ellers mange hårde ting. En jesuit og ven af hr. Montesquieu, som var tilstede, og frygtede for, at præsten måtte forsømme et så dyrebart øjeblik for en døende, formanede ham, at han skulle ikke drage længere hen med sakrementernes administration, forestillende ham derhos, at de sager, hvorom han qvæstionerede ham, vare ubetimelige anbragte og urimelige for hans embede, sigende: Han gør sit embede som kristen; gør I eders som præst. Denne svarede intet derpå, men meddelte ham sakrementerne og gik derpå straks sin vej.

Berlin, 2. marts 1755

Von den Unglücksfällen, die von der grossen Kälte und dem tiefen Schnee verursacht worden, sind von verschiedenen Orten Nachrichten eingelaufen. Unter andern vernimmt man aus Hinter-pommern, dass in der Gegend von Koslin zwey Bauersleute todt gefunden, und ein adelicher Bedienter unter dem Schnee begraben worden. In der Gegend zu Schwelbein sind drey Personen todt gefunden worden. In der Gegend von Polzin hat man ein 71-jährigen Mann, nebst seinen 20-jährigen Sohn, im Schnee aufrecht sterbend und einer den andern in Armen habend, todt gefunden. In der Gegend von Bärwalde sind 4 Manns- und 4 Frauenpersonen in dem Schnee ums Leben gekommen. Zu Neustettin hat man einen Mann und einen Schäfer nebst 15 Stück Schafen todt gefunden. Zu Belgardt haben durch die grosse Kälte zwey Männer, eine

Magd und ein Schäfer nebst acht Stück Schafen, ihr leben verlohren. Den Schäfer hat man wegen des tiefen Schnees noch nicht finden können. Den 2ten Februarii erfror eine von der Braunschwegischen Messe kommende Buchbinders-Frau auf der Landstrasse, und wurde erst 13 Tage darnach in dem Schnee gefunden.

Prag, 26. februar 1755

Damit dem Mangel an Mehl und Brodt in diesem Reiche abgeholsen werde, so sind auf Befehl der Kayserin Königin die Militair Magazine welche reichlich damit versehen waren, eröffnet, und Städte und Dörfer, wo es notzig war, genugsam versorget werden. Und da auch in gleicher Zeit Thauwetter eingefallen ist, so sind nun alle Lebens-Mittel wieder zu haben.

København, 24. marts 1755

Admiralitetet har fået ordre om at lade tiltakle fregatten Den Hvide Ørn, så at samme, såsnart som vandet bliver befriet for is, kan løbe ud i Østersøen, for at øve kadetterne.

Fra Corsøer berettes, at formedelst den vedholdende sydosten vind, er Bæltet fuld af drive-is, så at her nu savnes 3 poster.

I den forrige uge fra den 15. - 22. marts er her i staden copulerede 13 par; fødte 27 drenge- og 22 pigebørn, tilsammen 49; døde 15 mænd, 8 kvinder, 16 drenge og 20 piger, tilsammen 59; ere så 10 flere døde end fødte. De døde ere borttrykkede på følgende måder: alderdom 3, barselseng 1, brystsyge 10, feber 2, forkølelse 1, gigt 1, hidsig feber 4, kopper 18, slag 15, sten 1, svindsot 2, tærende syge 1.

Neder- Elven, 21. marts 1755

Endelig i går eftermiddags er Elven, som over 2 måneder har været tilfrossen, blevet befriet fra sin last, og isen bragt igang. Nogle få timer tilforn havde skipperen Hans Wolmar lykkelig ført 400 sardinske remontheste over isen.

Køln, 13. marts 1755

Den 7de om morgenen kl. 8 blev ved 4 kanonskud givet tegn, at isen kom ned gennem Rhinstrømmen forbi dette sted; strax derpå kom strømmen fuld af is, af hvilken 5 personer, som befandt sig i en båd, og ikke så straks kunne begive sig i sikkerhed blev drevne bort med isen, uden at man har kunnet få at vide, hvor de er komne hen.

København, 31. marts 1755

Ligesom vi udenlands have efterretninger om, at floderne er befriede fra is, så berettes også fra Helsingør, at

ved det i disse dage indfaldne tøjvejr og vindens forandring til vesten har isen den 28. om natten brækket op og ganske bortdrevet fra Sundet. Sammesteds fra berettes, at i løverdags er did ankommen et engelsk skib, som havde været 10 dage på vejen, ligesom også et stort skib, som i vinter ved Dragøe har været indefrossen, var befriet fra isen og lykkelig var ankommet i Sundet.

Derimod er ikke Det store Bælt således rensat for is, da sidste post har måttet gå derover med isbåden.

I den forrige uge fra den 22. til 29. marts er her i staden copulerede 5 par; fødte 22 drenge- og 28 pigebørn, tilsammen 50; døde 14 mænd, 7 kvinder, 16 drenge og 22 piger, tilsammen 59; ere så 9 flere døde end fødte. De døde ere borttrykkede på følgende måder: alderdom 2, barselseng 1, blodstyrting 1, brystsyge 5, dødfødt 1, feber 1, blodfeber 2, hidsig feber 1, hævelse 1, koppper 19, nyefød 1, slag 15, sting 1, svindsot 2, tærende syge 2, vattersot 2, værk 1.

Neapolis, 4. marts 1755

Hoffet befinder sig endnu til Bovino og fornøjer sig med jagten. Don Jules d'Andrea, præsident i Foggia har i disse dage begivet sig didhen, for at forestille kongen, at han ikke kunne fordre af undersåtterne de sædvanlige skatter, og at de formedelst kvægsygen og den strenge vinter vare meget satte tilbage.

Vesuvius har i disse dage raget meget ilde afsted... Asken har til indvånernes store forskrækkelse udbredt sig over 5 mile (?) og gjort markerne stor skade. De onde dunster, som vi på nogen tid har af dette bjerg trækket (sic!) til os, har bragt mange mennesker af dage.

Prag, 13. marts 1755

I søndags nat regnede det noget, da der var et stort tilløb af vand på Moldau-floden, som vel løsnede isen, men dog ikke havde den magt at føre den bort. Men da vandet om middagen imellem kl. 12 og 1 satte sig noget, førte det isen med stor magt med sig, og gjorde i en hast ende derpå; thi efter halvanden times forløb var der ingen is at se i floden; men alleneste (sic!) på bredden deraf. Ellers er her intet stort vande, som ellers plejer at ske, derved forårsaget, såsom isbjerget og isen af Beraun-floden ikke til samme tid var kommet i gang. Men i den følgende nat kom overisen, og såsom den blev siddende fast, så steg vandet så højt, at det også gik ind i kældrene på de næst ved floden liggende huse, dog fik den snart luft, hvorpå og vandet begyndte straks at falde.

Fra Ober-Schlesien (bragt i Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender fredag den 18. april 1755)

Man har nu ikke længe hørt noget om de berygtede blodsugere eller såkaldte vampyrer; men nu kan man fra denne egn meddele følgende tilforladelige efterretninger. Allerede for halvtredie år siden døde i Hermstorf en Quindes-Person, som man i levende live kaldte den tyrolske doktorinde. Denne kvindes person kurerede omkring på landet og havde derhos ord for at forstå sig på trolddoms-kunster. Man siger, hun har før hendes afgang begæret af hendes mand, at han ville, når hun var død, hugge hendes hovede af, og ikke lade hende begrave på den katolske kirkegård. Imidlertid har der straks efter hendes død ytret sig allehånde, hvoraf man blev overbevist, at hun havde været en vampyr, ligesom tid efter anden mange mennesker er døde i den

landsby Hermstorf, om hvilke man troede, at de af blodsugerne bleve martrede til døde. Da nu dette onde greb videre om sig, og flere personer døde, som forsikrede, at vampyrerne var årsag til deres død, så blev forordnet at anstille en formelig undersøgning, som faldt således ud, at man efter denne øvrigheds befaling skulle opgrave de personer, som man havde fordægtig (sic!) for at have været blodsugere. Der bleve da i alt 30 opgravede, 10 af dem blev fundne uskyldige og igen begravet; men hos 19 voksne og 1 barn fandt man endnu blod uagtet nogle af disse lig havde ligget over 2 år i jorden. Af disse blev først hovedet hugget af, hjertet gennemstukket og derpå legemet brændt til aske. Denne eksekution skete efter kejserlig befaling for 6 uger siden i Hermstorf, hvortil skarpretterne fra Trappau, Jägerndorf, Teschen og de omliggende steder bleve bragte.

Bremen, 7. april 1755

Vi havde i går den 6. april en meget bedrøvelig dag, dersom Gud ikke nådelig havde bevaret os; thi om eftermiddagen klokken halvgåen 3 var en forskrækkelig torden og lynild iblandet med hagl og blæst, så tordenen slog ned i orgelværket i St. Ansgari Kirke, da gudstjenesten just var til ende, og tændte på nogle steder an, som dog straks igen blev dæmpet. Men det varede ikke en halv time, så slog det ned samme sted, dræbte et menneske og sårede 4 andre, og skete ellers ingen videre skade, end at hele byen kom i bevægelse; og der blev råbt brand hist og her, ja i Vor Frue Kirke skete en opstand, så hr. D. Bagner måtte af prædikestolen forhøre, hvad der var på færde og give menigheden det tilkende. Det mærkværdigste ved denne hændelse er, at der i går for første gang blev prædikeret i St. Stephani Kirke, som for kort tid siden var blevet fortæret af ilden, og havde vi straks måttet se en anden kirke i samme omstændighed, om Gud ej havde bevaret den.

Berlin, 19. april 1755

Fra Barbye (?) har man efterretning, at indvånerne her er på ny blevne hjemsøgt med en stor vandflod, som vidt overgik den, som de udstod for 3 år siden. Sale-floden er brudt igennem dæmningen på 3 steder, og har ganske oversvømmet de derved liggende nedrige landsbyer; man flygtede af husene, som ligger uden for portene, dog er vandet ikke kommet ind i byen. Efter al anseelse ser det kuns slet ud med vores sæd og høst.

Frankfurt, 9. april 1755

Der viele Schnee der diesem Winter gefallen ist, hat verursacht, dass alle Gewässer bey der eingefallenen warmen Witterung aus ihren Ufern getreten sind, wodurch viele Menschen in Schaden und Schrecken gesetzt worden. Noch mehr aber ist zu bedauern, dass die Härte des Winters in den Weingärten betrübte Denkmale hinterlassen hat; indem die tägliche Erfahrung zeigt, dass die meisten Weinreben erfroren sind, und dass sie daher bis auf den Erdboden abgeschnitten werden müssen, folglich auch von den Weingärten binnen 3 Jahren fast keinen Nutzen zu hoffen ist.

Dresden, 12. april 1755

In der Nacht zwischen den 2ten und 3ten erschien ein besonderes Phaenomenon am Himmel. Es war in selbiger Nacht sehr dunkel, und der Horizont mit Wolken umzogen, als sie auf einmal eine Helligkeit wahrnehmen liess, die sich in eine kleine Wolke formirte, und einige Minuten mit ... Glanze am Himmel sichtbar stehen blieb. In dieser lichten Wolke zeigte sich ein sehr glänzender Stern von distinguirter Grösse vor andern Sternen. Als dieses Luftzeichen eine Weile unbeweglich am Himmel gestanden, hörte man Blitze, einen starken Donnerschlag. Das Luftzeichen vergieng aber nicht, sondern zog sich allmählich über unsere Stadt.

København, 5. maj 1755

Fra London har man under den 25. april modtaget følgende underretning, at H.M. havde på samme dag udsat parlamentet til i november-måned og ville derpå den 28. april rejse til Hannover; og just imens kongen var i parlamentet, vendte vinden sig til østen og blev contrair, da den i mere end 5 uger havde været sydvest.

I forrige uge fra den 26. april til den 3. maj ere her i staden copulerede 35 par; fødte 22 drenge- og 25 pigebørn, tilsammen 47; døde 17 mænd, 13 kvinder, 24 drenge og 25 piger, tilsammen 79. Ere altså 32 flere døde end fødte. De døde ere bortrykkede på følgende måder: barselseng 1, brystsyge 11, feber 4, hidsig feber 1, hastig død 1, ihjelskudt af en soldat 1, ihjelstukken i en duel 1, kopper 27, modersyge 1, orm 1, skørbug 1, slag 25, svindsot 2, trødske 1, tærende syge 7, vattersot 3, værk 1.

Turin, 10. april 1755

Aus Demont hat man sehr traurige Nachrichten erhalten, dass nähmlich von dem 17ten bis zum 19ten März der so häufig gewesene Schnee auf dem Gebürge zu schmelzen anfangen, da denn durch die Hinunterröllung des immer grösser gewordenen ungeheuren Schneehaufens in der Nacht von 20sten dieses bey 15 Häuser bey Bargencoletto ruiniert, und über 24 Personen unter dem Schnee begraben worden, wobey auch vieles Wieh erstickt ist. Zu Balaria und deren Nachbarschaft sind auf solche Art auch 9 Personen, und zu Bernand bey 40 ums Leben gekommen, welche in vergleichen rollenden Schneebällen mit eingeflochten, und also erbärmlich erstickt und zerquetscht worden. Eine daselbst in der Nachbarschaft an der Hauptstrasse, an dem Fusse des Berges stehende Kirche ist gleichfalls durch den Schnee gänzlich bedeckt worden.

Wien, 23. april 1755

Nachdem durch die aus Oberschlesien angelangte Nachricht der Ruf ausgebreitet worden, als wenn sich dort zu Lande zu Hermsdorf einige sogenannte Wampyren oder Blutfanger spühren liessen, und deswegen von den dortigen Einwohnern die wirkliche Ausgrabung und Verbrennung einiger bey ihnen in Verdacht gefallenen Körper vorgenommen worden wäre; so haben Ihre Kaiserin Königin Majestäten zu gründlicher Erforschung der Sache eine eigene Commission von ...Werke gewachsenen Männern dahin abgeordnet, von welchen, nach genauesten Untersuchung aller Umstände, befunden worden, dass dieses Vorgehen bloss von der durch die seit vielen Jahren her ... betrüglichen Vorurtheile und einen sträflichen Überglauben verderbten Einbildungskraft der dortigen Bauernleute herrühre, folglich auch alles, was davon ausgestreuet worden, grundfalsch, und diese greuliche Execution einzig und allein aus eigenem Antriebe der dortigen

Einwohner, ohne Vorwissen der gehörigen Landestelle vollzogen worden sey; welches ärgerliche Beginnen Ihre Majestäten nicht nur alle diejenigen, so hieran Theil genommen, scharf geahndet, sondern auch mittelst eines an alle Dero Länder-Repräsentationen erlassen Circulair-Recripts, allen, sowohl geistlichen, als weltlichen Obrigkeiten allergnädigst anbefehlen lassen, dass sie ihre Untergebenen, von solchen sträflichen und abergläubischen Irrthümern ableiten auch ungeachtet schwerster Ahndung abhalten sollen, auf solche ärgerliche und abergläubische Art hinführo zu verfahren.

Berlin, 6. maj 1755

Wie man aus Liegnitz in Schlesien vernimmt, so ist den 27sten vorigen Monats daselbst ein grosses Donnerwetter entstanden, welches den grössten Hagel vergesellschaftet gewesen. Es hat dieses Wetter sowohl in der Stadt als in den Vorstädten den beträchtlichsten Schaden verursacht. Viele Häuser sind alle gedeckt und die Fenster und Bäume haben am meisten dabey gelitten, weil sie der Hagel zu Boden geschlagen, umgebrochen und von Laube und Blüten entblösset hat.

København, fredag 9. maj 1755

Det unge kgl. herskab fornøjer sig i disse dage, da vi have et særdeles behageligt vejrlig, med at gøre promenade. I dag har H.K.H. Kronprinsen gjort en tur til Rosenborger Hauge, og de kgl. prinsesser gjorde ligeså i går en tur til Friderichsberg Have.

Petersburg, 18. april 1755

Den 13ten dieses ging das Eis auf der grossen und kleinen Neva an zu brechen, und den Tag darauf Vormittags kam es völlig in den Gang, worauf nach gegebenem Signal mit 3 Kanonen schüssen von der Vestung der Chef...

Rom, 26. april 1755

Von Palermo ist allhier folgende Relation eingelaufen, die von dem Syndico der Stadt Mascali unterm 12ten vorigem Monats erstattet worden; am 9. März um 18 Uhr hat der Berg Aetna angefangen heftig zu toben, und in Feuer und Rauch auszubrechen. Noch an eben dem Tage gegen 22 Uhr sahe man die Luft mit einem schwarzen Nebel bedeckt, und um 24 Uhr erhob sich ein Stein-Regen, wovon jeder Stein bey 3 Unzen wog, nicht nur über die ganze Stadt Mascali und deren Territorium, sondern auch über andere Gegenden mehr, welcher bis 1 Viertel nach 1 Uhr fortdauerte. Nachdem er aufgehöret hatte, folgte ein Regen von Sand und Asche, der den übrigen Tag anhielt. Am 10ten um 14 Uhr brach aus dem Berge ein Strom hervor, und hernach floss ein kleiner feuriget Bach aus der Oefnung bis zu der 24sten Stunde. Den 11ten breitete sich ein anderer mit noch grösserer Gewalt über die untergelegenden Felder aus und ist noch immer in seinen Laufe, worin er bis auf 2 Italiänische Meilen gekommen ist, und zum algemeinen Schrecken der Einwohner noch mehrern Schaden drohet.

København, fredag 6. juni 1755

For nogle dage siden skete et væddeløb om 24 dukater af tvende løbere, hvoraf den ene var en italiener, den anden en indfødt dansk, men endskønt de begge ved eet klokkeslet løb tillige her fra byen for at løbe til Fredensborg og hid igen, at den der først kom tilbage til Østerport, skulle tage de 24 dukater, som imidlertid vare overleveret til den sammesteds vagthavende officer, og uagtet den danske tvende gange oppebiede italieneren på vejen, kom han dog en fuldkommen time til porten før italieneren og altså fik de 24 dukater, som de løb om.

Dresden, 1. juni 1755

Da Elbstrømmen den 1. og 2. pinsedag meget heftig tog til og gik over sine bredder, så har det efter den tid forlydet, at der ved Schandau i Böhmen skulle være faldet et stort skybrud. Om natten har fiskerne bemærket, at meget kvæg og mange mennesker ere svømmede her forbi. Vandet skal i det slette land, såsom for og bag Wittenberg have gjort stor skade. Vi har her i 5-6 dage haft idelig regn, hvorover kornet meget har lagt sig.

Fulda, 4. juni 1755

Den ... de hujus om eftermiddagen kl. 2, havde vi et meget hårdt tordenvejr, så det slog ned i kirketårnet, dog uden at tænde an.

Dresden, 10. juni 1755

Vi har på nogen tid lidt stor skade i de omliggende egne af torden. Til Stolpen, ikke langt fra Helmsdorf, har hagelen mestendels nedslået vinterfrugten, og i Oberlausitz har vejret ligeledes gjort stor skade.

Langensalz, 11. juni 1755

Am abgewichenen Freytage zu Nacht haben wir allhier ein schnelles und gefährliches Wasser gehabt, doch flosse solches ohne sonderlich verursachten Schaden bald wieder ab. Der Sonnabend, Abends gegen 7 Uhr, aber hatten wir eine abermalige sehr hohe Wasserfluth, welches von einem gefallen Wolkenbruch, so bey den Dörfern Zimmern und Weberstedt geschehen, gekommen ist... Die grosse Flusse kam mit solcher Schnelle, dass der ordentliche Sals-Fluss, sehr geschwinde und seinem Ufer, und der durch die Stadt mitgehende, in die 20 Schuh breit, tiefe und wilde Graben, solches Gewässer auch nicht alle fassen konte, mithin sämtliche Brücken über diesen Fluss hob und forführte alle Keller der Häuser ind der Lang-Gasse mit Wasser füllte... Diese Flut des Wassers soll grösser als die im Jahre 1720 gewesen seyn.

Tannhausen oberhalb Schweidnitz, 7. juli 1755

Vorige Woche haben wir allhier fast ein Gewitter nach dem andern gehabt, welches aber Freytags endlich mit heftigen Regen und darauf erfolgten Wolkenbrüche über Griesdorf und Glasehütte ausbrach, und aus diesen Gegenden so viel Wasser ergoss, das es auf einmal hiesige Gegend überschwemmet, den Bleichern etliche hundert Klaftern Holz, Bretklotzer und Bauholz weggeführt, und hierdurch viele Häuser und Felder ruineret; es fiel die Nacht ein, dass niemand den Nachbarn zu Hilfe kommen konte, auch wegen der

grossen Fluth war es unmöglich, wodurch viel Elend entstand; solches dauerte bis Sonntags, da das Wasser zu fallen begonte, wodurch besonders die Strassen so ruiniret worden, das zur Noth kaum ein Fussgänger bis Griesdorf passiren kan, welches eine Reparatur erfordern und viel Arbeit kosten wird. Die Schenke, (oder der Kretscham) war in grösser Gefahr, umgestürzt zu werden, mit keinem Pferde konnte man denen Leuten nicht zu Hilfe kommen, sondern sie musten sich in die Höhe der Häuser retiriren, die Fuhrleute so retiriren, die Fuhrleute so eben alda ausgespannet, und ihre Pferde in die Stube geflüchtet hatten, musten auf den Pferden sitzen, von nicht von dem durchlaufenden Wasser zu ersaufen. Der eine Bleicher hat allem 160 Klaftern Holz verlohren, auch weiss man noch nicht was von Leinwandten weggeführt worden. Es gedenken die ältesten Leute keine dergleichen grosse Wasserflut erlebt zu haben.

Landeshut, 4. juli 1755

Unter denen vom 10ten April angemerkten wirklich gewesenenen 40 Gewittern, ist das heutige wohl das allerschwerste und fürchterlichste gewesen; je weniger man solches bey der kühlen trüben und regenhaften Witterung vermuthet hätte, je entsetzlicher wurde solches bey dem ganz verfinsterten Horizont. Es entstand dasselbe Nachmittags um bald 4 Uhr, und daurete unter beständigen Blitzen und Donnerschlagen bis nach Mitternacht.

København, 14. juli 1755

I dag morges mellem kl. 6 og 7 havde vi et stærkt tordenvejr, som slog ned i en skorsten i Dronningens Tværgade, dog Gud ske lov uden at tænde an eller at nogen derved kom til skade.

I forrige uge fra den 5.-12. juli ere her i staden copulerede 16 par; fødte 15 drenge- og 24 pigebørn, tilsammen 39; døde 12 mænd, 8 kvinder, 24 drenge- og 31 pigebørn, tilsammen 75; ere altså 36 flere døde end fødte. De døde ere borttrykkede på følgende måder: alderdom 1, blodstyrting 1, brystsyge 9, falden til døde 3, feber 3, hidsig feber 3, kopper 23, mavepine 1, ormfeber 1, skiæver 1, slag 17, svindsot 8, tærende syge 1, vattersot 3.

Rendsborg, 19. juli 1755

Ved det forrige søndag aften her begyndte og til om mandag morgen kl. 2 stedse vedvarende store og forfærdelige tordenvejr, er i denne egn sket stor skade, hvoriblandt præstegården i Jevenstedt om natten klokken halvgåen elleve meget hårdt blev troffen (sic!), såsom lynilden tændte samme an, så at ikke alene gården, men også præstens bibliotek, klæder, boskab og fæ er af ilden bleven fortæret. Ligeledes er ved den ikke langt herfra liggende landsby Borgstedt to sammenkoplede heste bleven på marken dræbt af lynilden, og i Schwabe en mil herfra er samme nat et hus lagt i aske. Dette vejr har været så stærkt, at endogså de allerældste folk må tilstå og bevidne, at de endnu aldrig har set eller hørt dets lige.

Frankfurt, 16. juli 1755

Man har her i egnen gjort begyndelse med høsten, som befindes at være så rig, som den ikke har været i mange år; man må og bekjende, at den skade som vinstokken har lidt formedelst den hårde vinter og majfrosten, bliver ved nærværende høsts overflødighed rigelig godtgjort; og skønt vinstokken såvel ved Rhinstrømmen som Maynstrømmen ganske er fordærvet og forkortet, så har man dog med fornøjelse set, at roden formedelst den gennemtrængende varme har skudt nye spirer ud, så at man efter 2 års forløb har en fuldkommen vinhøst at vente.

Dresden, 18. juli 1755

Den 7. juli voksede Elven således, at vandet gik på begge sider over bredden. Man blev og var, at adskillige stykgods og nogle stykker kvæg kom drivende med strømmen. Hidindtil véd man ikke at bestemme det sted og den egn, hvor en så stor vandflod har forvoldt sådan oversvømmelse; dog er det vist, at det har været i Bøhmen, hvor der formodentlig må være sket et skybrud.

København, 28. juli 1755

I forrige uge fra den 19.-26. juli er der her i staden copuleret 14 par; fødte 17 drengebørn og 28 pigebørn, tilsammen 45; døde 12 mænd, 6 kvinder, 29 drenge, 29 pigebørn, tilsammen 76, ere altså 31 flere døde end fødte. De døde ere borttrykkede på følgende måder: alderdom 3, barselseng 1, brystsyge 2, durchlob 1, dødfødt 1, feber 1, gichtguulsoet 1, hidsig feber 2, kopper 17, slag 16, sting 1, svindsot 2, tærende syge 5, vattersot 1.

København, 21. juli 1755

Det er ikke alene i egnen omkring ved Rendsburg, at torden og det dermed forenede onde vejrlig har forårsaget så stor skade; man har fra adskillige steder i Holsten samme frygtelige tidender, hvorledes ej alene lynilden på adskillige steder har tændt an, men at der også formedelst den heftige hagl og store vande, i særdeleshed på sæden skal være sket skade. Ved Crempe i Grevenkopf er den 13. hujus falden en stærk hagl, hvis størrelse var som nødder, og hvorved ikke alene alle ruderne i vinduerne bleve udslagne, men også kornet i marken ganske nedslået og fordærvet. I Hohenfelde ved Steenburg er det samme sket, ja i ganske Sønder-Ditmarsken er der sket stor skade på kornet, og derhos 6 huse lagt i aske. Ved Glückstadt er den 16. hujus formedelst et med regn og hagl beblandet tordenvejr meget korn blevet ruineret på marken og 3 huse opbrændt og en mand slået ihjel. I den landsby Jagel en fjerdingvejs fra Slesvig er den 16. hujus 2 huse og 2 lader af lynilden opbrændt og lagt i aske; foruden andre såvel der som andetsteds på møller og andre ting forårsagede skade, hvilken Gud nådelig herefter ville afvende.

I forrige uge fra den 12.-19. juli ere her i staden copuleret 5 par; fødte 16 drenge- og 18 pigebørn, tilsammen 34; døde 11 mænd, 7 kvinder, 28 drenge, 27 pigebørn tilsammen 73, ere altså 39 flere døde end fødte. De døde ere borttrykkede på følgende måder: alderdom 1, barselseng 1, brystsyge 5, durchlob 1, druknet 1, feber 6, frisler 1, hidsig feber 3, kopper 20, slag 19, svindsot 2, tærende syge...

Tønsberg, 2. september 1755

Fra Våle sogn i grevskabet Jarlsberg 2 mile her fra byen har man med seneste post i løverdags haft denne så sandfærdige som bedrøvelige tidende: Den 26. august kl.10 formiddag begyndte nogle tykke skyer at trække op fra vesten, norden og østen, hvilke gik ligesom direkte mod hverandre, indtil de stødte sammen midt på horisonten, imidlertid blev det alt tykkere og mørkere i luften fra alle 3 kanter, men i syden var det klart. Mellem kl. 12 og 1 bryder det løs med grov og stor regn og nogle hårde tordenskrald, men siden kom og en forfærdelig hagl. Haglene vare ikke alene som små nødder og svaleæg, men og som valnødder og mådelige æbler. Samme hagl har også gjort stor skade på al jordens grøde, hvilke på 40 gårde i bemeldte Våle hovedsogn aldeles er ruineret, ikke at tale om dem som vel har fået et smæk, men alene om dem, som grøden enten ganske er af, og nedslagen for, så de ikke har behov for at tærskes det for kornets skyld, men alene for halmens skyld til kvæget, eller dem som ikke kan vente sig en fjerde part eller mindre efter hver tønne, de har udsået. I Nykirke sogn (et annex til Bone) fik og mange stor skade; men i Undrumdal (et annex til Våle) og Bone hovedsogn, samt de yderste og øverste gårde i Våle sogn kom hverken hagl eller regn, alene hørte de en forfærdelig durren og surren af haglens fart og fald. Vinduer som vare i vest og nordvest og nord ere alle udslagne, mennesker, som vare i deres arbejde på marken, bleve alle af haglen sårede og blodige i ansigtet, på hænder og fødder. Det er ikke at tvivle på, at mange små kreaturer af haglen er omkomne. En gammel mand her i sognet ved navn Amund Raaen, 91 år gammel, kan ikke mindes sådan en hagl i al sin livs tid at være falden. Gid vi ikke måtte høre fra andre steder om mere skade, som denne grumme hagl har forårsaget.

Ribe, 3. oktober 1755

På 8 dages tid har her sig ladet se en usædvanlig fugl, som om natten har søgt sin hvile i domkirkens tårn, hvor den og forgangen aften er bleven levendes fangen; fuglen er en sort sø- eller vandravns ...arbo aquaticus gulo saccato, dens beskrivelse er således: Denne vandravns er af størrelse som en ung stork og har et langt pelikannæb, overnæbet er længere end undernæbet, og endes med en kroget, krum og skarp spids, undernæbbet slutter med en lige og skarp kant, som ikke er takkede eller savagtig i en dyb indskåren skure i overnæbbet; slugten er stort og poseagtigt, udvendig gulagtigt og skaldet eller uden fjer, når han gaber er slugten som en åben pose, tungen er liden og anbudnen, har en stemme som en ravnestemme: har 14 styrefjer i halen, 28 flyvefjer i vingerne, fjerene er alle sorte, undtagen under bugen, hvor fjerenes yderste kant er sortegrå, mens det øvrige af fjerene under bugen ere hvide; oven på ryggen og vingerne er enderne af fjerene gråagtige, som gør halvrunde grå pletter: benene er korte og tykke, den har svømmefødder med 4 tæer, af hvilke de 3 tæer viser ind under bugen, den fjerde som er den yderste og længste tå, viser lige frem for kroppen, og ikke ud til udsiden, så foden, når raven står på dem, ligner i sin udbredning fast en halv cirkel, hvis cirkel går ind under ravnens bug.

København, 6. oktober 1755

I går som den i Danmark og Norge sædvanlige konfirmations dag ere i Vor Frue kirke 58, i Trefoldighedskirken 78, i Nicolai kirke 59, i Helligåndskirken 24, i Sct. Petri tyske kirke 49, i Holmens kirke 107, i Garnisionskirken 64, i Christianshavns kirke 41, i Castellet 20, i Vajsenhuset 20, tilsammen 523 unge mennesker i deres dåbs pagt confirmerede.

I forrige uge fra den 27. september til den 4. oktober ere her i staden copulerede 17 par; fødte 34 drenge, 24

piger, tilsammen 58; døde 13 mænd, 7 kvinder, 25 drenge, 18 piger, tilsammen 63; ere så 5 flere døde end fødte. De døde ere af følgende svagheder henrykkede: alderdom 6, brystsyge 5, dødfødt 1, forkølelse 1, hidsig feber 2, hoste 1, kopper 30, lungesot 1, nyfødt 1, slag 7, svindsot 6, tandve 1, vattersot 1.

Kolonien Godthaab i Grønland, oktober 1755

Fra Colonien Gothaab (sic!) i Grønland berettes under dato den 13. august og 11. september (1755), at der sammesteds den 29. julii havde været så stærk en lynild og torden, som man andensteds sjælden hører og ser, men i Grønland ikke veed at erindre sig. Grønlænderne vare derfor også ved den usædvanlige bulder blevne så forbavsede, at de hylede og tudede, krøb under senge og borde og andetsteds hen, hvor de, som de selv exprimerede sig mente at blive beskærmede for luftens overmagt. Nogle af dem syntes mer behjertede, og skøde med flinter i luften. Heksemestrene lode frem for de andre se en stor andagt. Den 16. august lynede og tordnede det atter. Ellers har sommeren sammesteds været så mild, varm og regnfuld, at ikke alene sneen, som nu 3 á 4 år har lagt sig fast, er optøet af Underlandet og Øerne, men græsset har også været af en sådan overflødighed, som man ikke ved at besinde sig på, og bærrerne, som vokse her i landet, har fået en større vækst og modenhed end sædvanlig.

Walliserlande, 18. oktober 1755

Wegen des vor einigen Tagen auf dem Simplomb gefallenen ungeweihen tiefen Schnees kan itzo nichts eine grosse Mühe und Gefähr aus Italien in dieses Land kommen. .. war der ungeheure Schnee gefallen, so erhob sich ein Südwind, und machte denselben auf einmal zu Wasser. Hierdurch ist die Rhone, welche in der Nähe des gedachten Berges vor der fliesset, ungemein übergelaufen, und hat das daran Land überschwemmet. Der schnelle Schuttz des Gewässers hat fast alles, was es auf dem Wege angetroffen mit forgeföhret, nämlich Brücken, Dämme etc.

Amsterdam, 3. november 1755

I forgårs klokken imod 11 om formiddagen, da det var meget stille, kom vandet i de fleste kanaler her i byen med ét i den største bevægelse, så at adskillige anbundne skibe bleve ved bølgernes heftighed løsrevne. Til samme tid mærkede man, at lysekronerne i adskillige kirker bevægede sig, hvilket man tog for at være virkningen af et jordskælv. Imidlertid har ikke et eneste menneske fornummet enten jorden eller bygninger at ryste, så at dersom denne vandets bevægelse har været forårsaget af et jordskælv, må det have været ringe. På andre steder her i provinsen har man set vandet i samme bevægelse, som i vore kanaler, næsten i samme øjeblik og med samme omstændigheder, som vi have anført.

Glückstadt, 5. november 1755

I løvedags den 1. hujus mærkede man her et sælsomt fænomen, da vandet i vores havn om middagen kl. halv tolv ved stille vejr, da vinden blæste af nordvest, på én gang kom i en sådan heftig bevægelse, at adskillige med strikker og kæder befæstede skibe og tømmerflåder blev bortrevne og drevne på land. Denne rystelse varede næsten et korters (sic!) tid og var kendeligst ved sluserne. Da den havde ophørt steg floden til

klokken 1, dog ikke overordentligt højt. Denne tildragelse, som de ældste folk iblandt os ikke har oplevet, har mange troværdige personer bemærket, men man véd endnu ikke, om det samme har tildraget sig ved de os nærliggende havne. Om denne hændelse har sin grund i et jordskælv, kan man ikke sige med vished, uden at mange personer som til samme tid var i stadskirken, tydeligt mærkede, at såvel det over døbestenen hængende låg som lysekronerne bevægede sig. Barometret blev den ganske dag stående ligesom nogle dage tilforn; men dagen derpå faldt det mærkeligt, og vinden gik til sønden.

Warszawa, 8. oktober 1755

Wir haben diese Woche ein sehr stürmisches Wetter gehabt, welches besonders auf dem Weichelstrome ungemein stark gewesen.

Madrid, 4. november 1755

Den første i denne måned om formiddagen klokken 10 fornam man til Escorial et jordskælv, som varede 5 til 6 minutter. Omendskønt dette jordskælv var temmeligt stærkt, så forårsagede det dog ingen skade på slottet. Imidlertid forlod dog det kongelige herskab det og vendte tilbage til Buen Retiro, hvortil deres majestæter ankom i fuldkommen sundhed. Samme jordskælv formærkede man her i staden næsten i samme øjeblik som til Escorial, dog med langt større hidsighed her end dér. Man véd ikke at erindre sig dets lige; det varede ungefær 8 minutter og førte alle indbyggerne i sådan forbavselse, som man ikke er god for at udtrykke. Gud være lovet! At denne rystelse ikke nær har forårsaget den skade, som man havde årsag til at vente. Få bygninger have derved fået skade. Tvende børn bleve ihjelslagne af et stenkrusifix, som faldt af en kirke ned på dem, men ellers har man ikke hørt, at andre personer skulle være dræbte eller sårede. Alle omkringliggende steder har fornummet samme jordskælv dog uden nogen anseelig skade. Kongen har, for at takke Gud, som har så nådig bevaret os fra en så stor og øjensynlig fare, ladet i Hieronimiternes Kirke sunget Te Deum, hvorved hele magistraten var nærværende.

Rouen, 16. november 1755

Uagtet den i nogle dage vedvarende regn, hørte man dog den 5te i denne måned 5 eller 6 tordenslag, hvoraf det sidste var gelejdet med lynild.

Vexjø, 29. november 1755

I går aftes kl. 8,51 blev man her i staden en glødende kugle vaer i luften, som i henseende til sin størrelse og klarhed saae ud ligesom Maanen, naar den er fuld. Den gik med en temmelig fart fra SV til NO. Man saae ogsaa, foruden denne ildkugle, en klarhed i lignelse af et udbredt lagen med saa stærkt et skin at falde ned, at man kunne se derved saa godt som om dagen. Bagved ilden var en svans af 19 til 20 favne lang, af hvilken der syntes at nedfalde en saadan mængde af gnister, som man plejer at see ved en stærk ildebrand, hvorhos det lode en røg tilbage efter sig i luften, som man kunne baade see og lugte... ildkuglen igen at falde og forsvinde.

København, 5. december 1755

Man har med particulaire breve fra Hamborg fået den lige så uventede som ubehagelige tidende, at den store stad Lissabon ved et forfærdeligt jordskælv næsten ganske er undergangen. Den kongelige familie var til lykke ikke i byen, thi det havde da været at befrygte, at samme ulykkelige skæbne, som overgik 100.000 sjæle, også havde truffet dem, allerhelst da slottet, ligesom de fleste andre bygninger i bund og grund er ødelagt. Dette jordskælv har just været til samme tid og på samme dag, som man på de fleste steder i Europa har fornummet jordens og vandets usædvanlige rystelse og bevægelse, nemlig den 1. november. St. Hubes skal ganske være undergåen, ja de fleste steder såvel i Portugal som i Spanien har lidt en fast ubeskrivelig skade, hvorom man dog med det første venter nærmere og fuldstændig efterretning.

Med breve fra Norder-Syssel udi Island den 15. september 1755 berettes: Den 11. hujus indfaldt her udi sysslelet og Huusewigs distrikt et jordskælv, som begyndte straks efter midnat, men var allerstørst om eftermiddagen kl. 2, da præstegården Huusewig med 12 andre næstliggende bøndergårde i grund nedfaldte, foruden at en del andre gårde blev til dels beskadigede, dog kom hverken mennesker eller kvæg til skade, mens den udi husene indsamlede vinterprovision blev bedærvet og ubrugelig. Til dette jordskælv kan man endnu undertiden fornemme noget indtil denne dag, men dog ikke af så stærk en kraft som den første dag, det begyndte. Udi det bemeldte største jordskælv forandrede en bæk ved Huusewig præstegård sin egenskab, fra et sødt og klart rindende kildevand, til et mørkefarvet, tyktfaldende mineralisk vand. Tilforladelige efterretninger formelde ellers, at man på den syndere side af Island intet haver fornummet til dette jordskælv; og derhos er med et af kompagniets skibe fra bemeldte Huusewig distrikt hid til staden bragt en art jordstøv eller sand, som på deres hjemrejse, udi stille vejr under Færøe den 19. oktober er nedfaldet på skibet, hvoraf man vil slutte, at et ildsprudende bjerg udi Island må være brækket løs, hvilket dog må udsættes til nærmere efterretning.

Madrit (sic!), 10. november 1755

Med en courer fra Lissabon, som indtraf her den 8. om eftermiddagen kl. 4, har man fået efterretning, at man sammesteds den 1. hujus om morgenen imod kl. 9 havde haft et jordskælv, hvis virkning havde ført de ulykkeligste følger med sig. Hvad for spor samme har efterladt sig i dette kongerige, skal blive meldet nedenunder. Til Lissabon har det kuldkastet den halve del af den kongelige residence, alle kirker og det kongelige palads. Til al lykke er den kongelige familie bleven bevaret, såsom den just til samme tid befandt sig i Behlem 2 mile fra Lissabon, skønt slottet, som den vare på, har også lidt skade. Ved courerens afgang har den endnu opholdt sig under telter (sic!), og sovet i kareter. Denne høje kongelige familie har været 24 timer uden nogen betjenter og har næsten intet haft at spise. Den del af staden, som ikke er omstyrtet ved rystelsen, er bleven angreben af ilden og lagt i aske, hvilken ild endnu vedvarede, da coureren rejste bort. Greve af Porelada, ambassadør fra Spanien, er, da han ville redde sig, bleven knust af portalet i hans gård. Ni af hans betjenter er tilligemed ham omkomne. Greve af Bachi, ambassadør fra Frankrig, som boede lige over for den spanske gesandt, har reddet dennes eneste søn, og undgik med sin gemahl og børn lykkelig denne ulykke, da han fandt sikkerhed for sit liv på et landgods, hvor resten af den spanske ambassadørs betjenter forføjede sig til ham.

Den pavelige nuntius i Portugal har med samme courer skreven til den herværende nuntius. Han melder, at 3

personer ere ihjelslagne i hans palads, nemlig hans sekretær, hans aumonier og en kammertjener; men 2 pager havde fået skade; han daterer sit brev fra et land, hvor Lissabon tilforn har været.

Da denne courer alene er affærdiget for at lade Hans Catholske Majestæt vide, at den kgl. familie var bleven bevaret, så véd man endnu ikke at angive de egentlige omstændigheder. Disse breve melde også, at Tagofloden var steget meget højt, førend jordskælvet begyndte, så at den til Toledo, som er 100 mile fra Lissabon, når man regner flodens omløb, var 10 fod højere end sædvanlig. Adskillige andre stæder i Portugal have ikke været mindre ulykkelige i blandt andre Cascaes og Setubal eller St. Hubes. Man siger, at 50.000 indvånere i Lissabon ere i denne ulykke omkomne. Jordskælvet har adskillige gange igentaget sit stød, og ved courerens afgang har man endnu mærket til dem. Af det brev som kongen af Portugal har skrevet til dronningen af Spanien, ser man, at hans majestæt er indtagen af den ømpfintligste sorg, og at han så meget som muligt søger at hjælpe de af hans undersåtter, som er undkommet denne hårde skæbne.

En privat skrivelse føjer hertil, at Patriarchalkirken og det kgl. palads med en del af skatten og hofarkivet er lagt i aske. Man regner, at en tredjedel af indbyggerne have sat livet til, dels ved jordskælvet, dels ved ilden og dels ved havets og flodens oversvømmelse. Alle elementer have ligesom forenet sig for at ødelægge denne mægtige og rige stad, og hvor man går, så træder man på døde legemer og grunden af omfaldne huse og paladser.

Såsnart man fik denne efterretning, har Hans Majestæt kongen straks bortsendt 4 courerer for at overbringe 20.000 pistoler til Lissabon, og 4 andre må holde sig færdig at rejse bort med ligesådan en sum.

I adskillige provinser i dette kongerige har man ligeledes bemærket dette jordskælv, men ikke med samme ulykkelige følger. Domkirken i Sevilla er således bleven bevæget, at man såvel til den som til en anden her i staden har opsat støtter, at de ikke skulle falde om. Det berømte tårn i den første af disse kirker er revnet, og adskillige huse kastet over ende. Fra Cadiz fornemmer man ligeledes, at der har været jordskælv, og at vandet således er steget, at man befrygtede den ganske stads oversvømmelse. Vandet har omkastet brystværnet af muren ved porten Galerie til fortet St. Catharina. Den største skade, som man har lidt omkring ved byen er, at dæmningen, som er opført indtil øen, er skyllet bort lige fra porten til Catarelle, hvorved alle de, som vare derpå, og hvis antal beløb sig til 200, ere omkomne. Samme rystelse har man fornummet i mange andre stæder, såsom Saragossa, Salamanca, Segovia, Geleuca, St. Ildefonce og flere.

Udtog af skrivelse fra Lissabon, 4. november 1755

“Jeg skriver disse få linier på åben mark for at give Dem efterretning om det forfærdelige jordskælv, som påkom denne stad, den 1. hujus om formiddagen henimod kl. 10. Alle huse og kirker i staden ere ødelagte, og hvad jordskælvet har ladet stå, bliver formedelst af ilden, som har udbredt sig over den tilbagestående del af byen, og som allerede har fortæret Toldhuset og det Indianske Hus med alle dets varer, forstyrret og lagt øde. Såsnart de døde, hvis antal man regner i mange tusinder ere begravne, får man at se, om endnu noget står til at redde. Man formoder, at kongen lader alt det gods, som bliver bevaret, uddele i lige dele blandt alle. De varer, som ere opkøbte for de sejlfærdig liggende flåder, kan nu ikke blive betalte, såsom køberne ere omkomne i ilden. Da alle møller ere gangne til grunde, så have vi og her under åben himmel mangel på

brød, og nyde intet, uden hvad folk fra landet af medlidenhed vil bringe til os."

Cadiz, 7. november 1755

Jordskælv, som vi havde her den 1. om morgenen kl. 9 varede 5 minutter og var endda tålelig, skønt alle indbyggerne herved fik en stor forskrækkelse. Men efter et kvarters tid var angsten endnu større, såsom søen ved ganske stille vejr voksede på et minut fra 25 til 30 fod, og man derfor vist sluttede, at denne stad skulle oversvømmes. Dog denne skræk gik straks igen over, da vandet efter nogle minutter gik tilbage i sine sædvanlige grænser. En halv time derefter steg vandet ligeledes højt, og efter en times forløb begyndte det heftigere at bruse og kom højere op end de to første gange. Man var da meget bange for, at stadsmurene skulle rives omkuld, men de imodstod lykkelig vandets magt, og kastellet St. Sebastian blev derimod i en længde af 100 ruter med mure og bolværker nedrevet. Denne vandets overordentlige bevægelse varede til kl. 11 om natten. Jordskælv har gjort skade på nogle huse, og søen har bortsvømmet ungefær 90 piber olie og vin. Vandet har ført mursten over hundrede skridt bort, som vejede mere end 3.000 pund. I St. Lucar og flere byer er mange mennesker druknede. De stæder, som ligger ind ad landet, har fået skade af jordskælv, og de som ligger ved søen af vandet.

En fransøisk købmands skrivelse fra Lissabon, 5. november 1755

"Jeg er den eneste af mit hus, som med kjolen, jeg har på kroppen, er undgået den skrækkelige ulykke, som har opslugt Lissabon. Min lykke, mine effekter, og alt hvad jeg i denne verden ejede, er begravet under ruinerne af en stad, som var blevet mit andet fædreland. Jeg er 72 år gl. og skulle være vidne til den forfærdelige straf, som Guds vrede kan lade komme over menneskene. Fra det sted på marken, hvor jeg er flygtet hen, har jeg set den store og prægtige stad ødelagt, og de største bygninger ved jordskælv blive opløftet og således kastet frem og tilbage, som havde de været i en slynge. Dette forfærdelige syn blev ledsaget med mange tusinde menneskers ynkelige jamren og klagen, som skreg til himlen og anråbte om Guds barmhjertighed, hvis strenge straf de erfor. Hvor jeg end ser hen, så finder jeg hundrede personer som jeg, der intet har tilbage andet end erindringen om deres tidligere lykke. Vi er ulykkelige, og vi gør andre ulykkelige med os. Thi vore engagementer er tillige med staden, i hvilken vi vare formerede, og hvoraf de havde deres bestandighed, gangne til grunde. Kort, Lissabon er ikke mere, og skulle den engang blive opbygget igen, hvem turde da slå sig ned i den."

Amsterdam, 2. december 1755

Her er skipper Hans Petersen Boop ankommen fra Setubal, som han den 1. november om morgenen kl. 8, er sejlet fra. Han beretter, at da han ungefær kl. 10 befandt sig ved højden af Savembre, har han set bjerget Sember på engang kaste sig i søen. Han har til samme tid bemærket en stærk bevægelse i sit skib, men om aftenen var i nordost en tyk røg og damp steget op i luften. En anden skipper, som også den 1. november om morgenen var gået sejl fra Lissabon, var kl. 10 2 til 3 mile ude i søen, da han fornam et stærkt stød, hvorpå han troede, at hans skib måtte ved lodsens uagtsomhed være kommen på en sandbanke, men da han just var i færd med at undersøge det og fandt, at han havde 14 favne vand, kom endnu et heftigere stød end det første, hvorved søen tillige således brusede, at skibet blev på engang skjult af bølgerne, og da vandet løb tilbage, fandt man en hob sand, slim, horn, muslingeskaller med mere liggende på fordækket. Straks derpå havde

han set en tyk damp gå op over Lissabon, men har dog ikke kunnet begribe, hvad det skulle betyde, indtil han har fået Lissabons sørgelige undergang at høre.

Nederelven, 11. november 1755

Det heftige jordskælv, som den 1. november har været over den halve del af Europa, har ligeledes ladet sig formærke i Africa. Thi ifølge seneste efterretninger har man fornummet dertil langs med kysterne af Barbariet, og en stor del af staden Algier skal derved være ruineret. Men om man også har haft det til Constantinopel, som nogle vil sige, derom melde de derfra hidtil havne efterretninger intet. Det høje bjerg, som staden Gibraltar ligger neden ved, skal ved samme jordskælv være nedstyrtet og have ødelagt en stor del af staden. Hovedstaden Cagliari i Sardinien er med det hosliggende land den 1. november ved vandets heftige bevægelse i 6 minutter oversvømmet 7 italienske mile, og har derved taget stor skade. Alle koralfiskere ved kysterne ere druknede med kvinder og børn og alt, hvad de ejede.

Neapel, 18. november 1755

Den 1. i denne måned om morgenen kl. 8 var luften langs med søkysterne så dunkel, at man næppe kunne se og kende hinanden. Søen var endnu kl. 8 ganske rolig, men lidt derefter kom den i overmåde bevægelse. Bjerget Vesuv, som i nogle uger havde været ganske stille, begyndte næsten ved samme tid, nemlig kl. 9, således at tage af sted, at man blev angst og bange, at der ville følge et jordskælv på; men kl. 10 var alting igen roligt, og folket løb hobevis til kirken for at takke Gud derfor.

	vind	tryk	<u>Januar 1755</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.	temp.
1		776,1		-1,3
2		770,5		-1,8
3		767,9		-1,9
4		765,5		-3,5
5		775,1		-5,0
6		772,1		-5,3
7		771,7		-2,5
8		767,9		-1,3
9		755,9		-0,8
10		763,7		-1,8
11		767,7		-2,3
12		762,9		-0,5
13		746,7		0,0
14		744,1		-0,3
15		754,5		-3,0
16		753,5		-0,7
17		753,5		-1,3
18		759,1		-2,3
19		763,7		-0,8
20		768,7		-1,0

21		773,3		-1,8
22		778,1		-2,8
23		779,8		-3,5
24		779,1		-3,5
25		777,1		-2,5
26		770,5		-2,2
27		764,1		-1,8
28		763,7		-2,5
29		757,1		-3,5
30		749,5		-5,9
31		759,1		-8,6

Januar 1755

Temperatur: -2,5 gr. C

Tryk: 764,9 mm Hg

	vind	tryk	<u>Februar 1755</u>	temp.
			Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.	
1		760,5		-9,9
2		755,5		-8,0
3		756,7		-7,9
4		752,9		-5,6
5		749,1		-4,1

6		754,1		-6,6
7		755,1		-8,3
8		757,9		-10,5
9		759,1		-8,6
10		751,7		-7,4
11		737,3		-3,5
12		737,3		-3,0
13		742,9		-3,0
14		752,3		-4,1
15		765,9		-3,6
16		769,1		-3,5
17		766,1		-3,1
18		767,3		-2,4
19		770,1		-3,1
20		764,1		-3,0
21		763,5		-3,5
22		761,7		-4,1
23		764,1		-3,5
24		765,5		-3,5
25		765,1		-2,3
26		763,5		-2,3
27		758,5		-1,9
28		754,1		-1,4

Februar 1755

Temperatur: - 4,8 gr. C

Tryk: 757,9 mm Hg

	vind	tryk	<u>Marts 1755</u> Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne.	temp.
1		754,5		-1,4
2		754,8		-0,9
3		754,1		-1,5
4		754,1		-2,2
5		756,3		-1,5
6		749,5		-4,9
7		746,3		-3,9
8		751,1		-1,5
9		757,5		-1,0
10		760,9		-1,0
11		753,5		-1,8
12		747,1		-1,8
13		758,3		-1,5
14		758,1		-1,2
15		757,9		-1,0
16		758,5		-1,2

17		760,3		-1,4
18		762,1		-1,5
19		764,1		-1,5
20		762,9		-1,5
21		761,3		-1,4
22		757,9		-1,0
23		760,5		-1,2
24		761,7		-1,3
25		761,7		-1,4
26		747,7		-0,4
27		761,7		-0,2
28		760,5		1,6
29		758,7		2,5
30		759,1		3,7
31		759,5		1,8

Marts 1755:

Temperatur: -1,0 gr. C

Tryk: 757,2 mm Hg

	vind	tryk	<u>April 1755</u>	temp.
			Vejrligobservationer fra fregatten "Samsøe" i til ankers Øresund ud for Kastelpynten. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	

1		756,7		3,8
2		758,5		2,5
3		756,7		3,7
4		754,8		3,6
5		759,1		2,7
6		742,9		3,3
7		744,1		3,2
8		744,1		2,0
9		747,5		2,6
10	var	759,1	(E) var lb blandet luft (F) vnv lb blandet luft (P) stille (A) vsv lb overtrukken luft	3,0
11	vsv	765,9	(E) vsv b blandet luft (H) v lb overtrukken luft (F) nv b (A) sv lb overtrukken luft	3,7
12	sv	758,7	(E) sv b blandet luft (H) sv lb overtrukken luft (F) ssv b (A) vsv m blandet luft	5,7
13	vsv	762,9	(E) vsv lb blandet luft (H) vsv m blandet luft (F) nv (A) vsv lb overtrukken luft	6,1
14	sv	770,5	(E) sv stiv b blandet luft (H) vsv lb overtrukken luft (A) stille overtrukken luft	6,1
15	sv	770,9	(E) sv b overtrukken luft (H) vsv b overtrukken luft (D) v b (A) vnv lb klar luft	7,3
16	vnv	769,1	(E) vnv rm driveskyer (H) stille klar luft (F) vnv rm (A) vnv b overtrukken luft	8,6
17	vsv	765,1	(E) vsv stiv rm grå luft (H) vnv b overtrukken luft (D) regn (A) vnv stiv rm tykke driveskyer	9,3
18	n	764,1	(E) n b klar luft (H) nv rm tykke driveskyer regnbyger (D) regnbyger (A) var lb grå luft	7,0
19	sv	765,1	(E) sv m tyk luft regn (H) nv m grå luft (P) sø tyk luft regn (A) vsv rm	6,5

			driveskyer	
20	nv	760,1	(E) nv m blandet luft (H) sv m grå luft regn (F) sv 2 rm (A) vnv m klar luft	8,3
21	sv	761,7	(E) sv lb tyk luft regn (H) nv m klar luft (F) overtrukken luft (A) stille grå luft Elsmark på Als: ”fra den 21.-28. april såede de havre”	5,6
22	var	760,1	(E) var ll grå luft (H) var ll grå luft (F) øso lb grå luft (A) nv lb blandet luft	5,2
23	nnv	760,7	(E) nnv b blandet luft (H) vnv b overtrukken luft (F) nnv b (A) nnv ll grå luft	5,1
24	øso	761,7	(E) øso stiv 3 rm klar luft (H) øso 2 rm grå luft (A) sø rm overtrukken luft	3,7
25	øso	759,1	(E) øso b tyk luft snuskegn (H) øso rm tyk luft snefog (A) øno lb blandet luft	2,6
26	sø	761,7	(E) sø b blandet luft (H) stille blandet luft (D) klar luft (A) sø 2 rm tyk luft regn	3,2
27	vsv	747,9	(E) vsv 2 rm driveskyer (H) sø 2 rm tyk luft regn (D) snuskegn (A) sv b grå luft	6,1
28	v	747,9	(E) v rm tykke driveskyer (H) vsv m grå luft (F) tykke driveskyer (A) stille grå luft	5,2
29	sø	746,3	(E) sø b grå luft (H) øno ll grå luft (D) regn (P) var b regn (A) ssv m grå luft	5,6
30	nnv	751,1	(E) nnv 2 rm driveskyer (H) vnv stiv 3 rm tykke skyer regnbyger (A) haglbyger	3,0

April 1755:

Temperatur: 4,8 gr. C

Tryk: 757,8 mm Hg

	vind	tryk	<u>Maj 1755</u>	temp.
			Vejrligobservationerne er fra fregatten ”Samsøe” til ankers ud for Kastelpynten i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttryksobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	

1	nv	761,1	(E) nv m tykke driveskyer haglbyger (H) vsv b sne- og haglbyger (A) sv regn	2,5
2	sv	762,7	(E) sv rm tyk luft snuskegn (H) sv stiv m tyk luft regn (A) sv tyk luft regn	4,9
3	v	751,7	(E) v stiv 2 rm driveskyer (H) sv rm grå luft regnbyger (A) vnv m driveskyer	5,4
4	nv	760,5	(E) nv rm tykke driveskyer sne- og haglbyger (H) vnv m driveskyer (A) nnv lb blandet luft	2,8
5	s	764,5	(E) s m blandet luft (H) vnv lb blandet luft (F) var lb (A) s stiv m blandet luft	3,3
6	ssø	758,7	(E) ssø stiv 3 rm overtrukken luft (H) ssø stiv m blandet luft (A) sø stiv 3 rm overtrukken luft	5,0
7	var	754,8	(E) var lb tykke driveskyer (H) ssø m grå luft (F) var lb (A) ssv lb grå luft regn	7,0
8	nnv	759,1	(E) nnv m driveskyer (H) var ll tyk luft snuskegn (A) stille overtrukken luft	7,3
9	nnv	765,1	(E) nnv stiv m blandet luft (H) stille overtrukken luft (F) nnv b (A) nnv b klar luft Elsmark på Als: ”den 9. maj såede de byg”	7,5
10	nnø	765,5	(E) nnø b blandet luft (H) n b klar luft ((F) nnø lb A) nv ll overtrukken luft	7,7
11	stille	761,7	(E) stille tåget luft (H) stille tåget luft (P) nnv lb grå luft (A) stille grå luft	8,3
12	nnv	760,5	(E) nnv b diset luft (H) stille grå luft (F) diset luft (A) nø lb overtrukken luft	9,8
13	var	759,1	(E) var lb grå luft regn (H) nø lb overtrukken luft (F) nnø ll (A) stille grå luft	10,4
14	ssv	759,1	(E) ssv b tordenluft regnbyger (H) stille grå luft (F) diset luft (A) sø lb diset luft	12,0
15	var	761,1	(E) var lb diset luft (H) sø lb diset luft (F) var lb diset luft (A) nnv ll grå luft regn	12,7
16	nv	760,5	(E) nv lb tordenluft (H) nv ll grå luft regn (F) stille (A) nnv b overtrukken luft	12,3
17	nnv	759,5	(E) nnv stiv m klar luft (H) nv stiv b grå luft (F) driveskyer (A) nv b klar luft Fra Vang-Hansen ”den 8/5 var vinden ved Rygen i vsv. Vinden gik derefter i NØ. Den 11/5 var vinden i vest og en hel ”møykuling”, 12/5 vindstille med tyk luft. Den 13/5 var vinden i NØ til Ø ved Jasmundt. Den 14/5 kl. 12 om natten var der stærke tordenbyger ved Witmundt. Den 15/5 var det ustadigt	9,5

			vejr, og den 16/5 var det ustadigt vejr med regn. Den 17/5 var vinden i NV med merssejlskuling og tyk luft. Kl. 12 var vinden ved Bornholm i vsv med stærk kuling. Kl. 20 var det stille vejr, men kl. 22 blæste det om fra NØ til stærk storm".	
18	nnv	759,5	(E) nnv b blandet luft (H) nv b klar luft (F) nnv b (A) nø stiv b tyk luft regn	8,8
19	nv	762,1	(E) nv stiv rm grå luft (H) nø m tyk luft regn (F) n regn (A) nv m blandet luft	9,4
20	nv	763,5	(E) nv m diset luft (H) nv m blandet luft (F) nnv m diset luft (A) nnv lb diset luft	10,3
21	nnv	764,1	(E) nnv stiv rm diset luft (H) nnø ll diset luft (F) nnv diset luft (A) nnv m diset luft	12,2
22	nnv	764,1	(E) nnv stiv m diset luft (H) nnv m diset luft (F) nnv diset luft (A) nnø b tåget luft	10,8
23	nnv	766,7	(E) nnv stiv m diset luft (H) nø b overtrukken luft (F) nnø (A) nnø b diset luft	10,9
24	nnv	769,1	(E) nnv stiv b klar luft (H) nnø ll diset luft (F) nnv v diset luft (A) nv lb klar luft	12,0
25	var	769,1	(E) var ll diset luft (H) stille klar luft (F) s lb diset luft (A) nv lb diset luft	13,9
26	nnv	767,3	(E) nnv m klar luft (H) nv lb diset luft (F) nnv klar luft (A) sv rm overtrukken luft	12,0
27	nv	764,1	(E) nv m overtrukken luft (H) sv rm overtrukken luft (A) nnv lb overtrukken luft	11,9
28	ssv	761,7	(E) ssv lb tyk luft regn (H) vsv lb tåget luft (F) ssv b grå luft (A) nv b tyk luft regn	10,3
29	nv	760,1	(E) nv rm klar luft (H) vnv rm tykke skyer regn (D) regnbyger (A) nnv lb diset luft	9,5
30	nnv	762,3	(E) nnv b tordenskyer (H) nv lb diset luft (F) diset luft (A) nv lb overtrukken luft	9,9
31	nnv	761,7	(E) nnv rm driveskyer (H) var ll grå luft (P) var m tykke tordenskyer torden, lynen og regnbyger (A) øsø m tykke skyer regnbyger	11,7

Maj 1755:

Temperatur: 9,1 gr. C

Tryk: 762,0 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juni 1755</u>	temp.
			Vejrligobservationerne er fra fregatten "Samsøe" til ankers ud for Kastelpynten i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	
1	var	764,1	(E) var ll tordenluft (H) øsø m grå luft (F) torden luft (A) nv lb overtrukken luft	12,2
2	nnv	766,7	(E) nnv b tordenluft (H) n lb overtrukken luft (F) diset luft (A) nnø ll blandet luft	13,9
3	nnv	772,1	(E) nnv b tordenskyer (H) stille blandet luft (F) klar luft (A) nnø ll blandet luft	14,9
4	ø	770,7	(E) ø b driveskyer (H) stille overtrukken luft (D) regn (A) ønø lb overtrukken luft	15,5
5	var	767,5	(E) var lb tykke skyer med torden og regnbyger (H) nø m tykke driveskyer (A) ssø lb blandet luft	15,4
6	ssv	766,7	(E) ssv ll tordenluft (H) ssø ll blandet luft (F) ssv diset luft (A) stille blandet luft	15,2
7	nnv	766,7	(E) nnv m diset luft (H) stille blandet luft (F) nnv b blandet luft (A) n lb grå luft	17,2
8	nnv	764,1	(E) nnv stiv b blandet luft (H) nø lb grå luft (A) n lb overtrukken luft regnbyger	15,9
9	nv	761,7	(E) nv lb klar luft (H) n lb overtrukken luft regnbyger (F) nv lb (A) stille klar luft	17,0
10	nv	761,7	(E) nv m tordenluft (H) stille klar luft (F) nø tordenluft (A) nv b overtrukken luft	17,2

11	nv	762,9	(E) nv stiv b blandet luft (H) vnv b overtrukken luft (F) vnv (A) nnv m driveskyer	13,9
12	nv	765,5	(E) nv m tykke driveskyer (H) nnv m driveskyer (F) nnv m (A) vnv lb grå luft	11,8
13	var	767,9	(E) var lb tordenluft (H) sv lb grå luft (F) sv tordenluft (A) ssv lb overtrukken luft	12,7
14	ssø	764,1	(E) ssø m grå luft regn (H) sø b overtrukken luft (A) ønø b tykke driveskyer regn	14,2
15	stille	763,1	(E) stille tordenluft (H) ønø b blandet luft (F) stille tordenluft (A) nv ll tordenluft	15,9
16	nv	764,1	(E) nv b tordenluft (H) stille tåget luft (F) tordenluft (A) stille overtrukken luft	17,7
17	nv	765,5	(E) nv m tordenskyer (H) nv b grå luft (D) nv m grå luft (A) sv b overtrukken luft	16,3
18	vnv	761,3	(E) vnv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger og torden (H) sv b tyk luft regn (A) vnv stiv 3 rm tykke skyer	13,4
19	v	764,1	(E) v m grå luft (H) vnv stiv 3 rm tykke skyer (A) vsv m grå luft snuskregn	12,5
20	sv	763,5	(E) sv 2 rm driveskyer (H) sv m grå luft snuskregn (F) 2 rm (A) nv lb blandet luft	17,4
21	nv	763,5	(E) nv b overtrukken luft (H) stille blandet luft (F) nv b (A) nv b overtrukken luft	15,0
22	nv	764,1	(E) nv rm driveskyer (H) nv b overtrukken luft (F) driveskyer (A) nv lb klar luft	13,5
23	sø	754,8	(E) sø b grå luft (H) vnv lb blandet luft (P) sø b tyk luft regn (A) ssv m tyk luft regn	13,9
24	vsv	752,9	(E) vsv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) sv m tykke driveskyer (A) vsv m grå luft	13,0
25	sv	750,9	(E) sv rm tykke driveskyer (H) v b grå luft (D) blandet luft (A) nv lb tykke skyer	11,4
26	nnv	754,5	(E) nnv 2 rm tyk luft regn (H) nv lb tykke skyer (A) nv m grå luft regnbyger	11,3

27	vnv	759,1	(E) vnv m klar luft (H) vnv m grå luft regnbyger (P) vsv lb klar luft (A) stille klar luft	11,3
28	ssv	760,5	(E) ssv lb klar luft (H) ssø lb klar luft (D) ssø (F) sø lb klar luft (A) sø b klar luft	13,4
29	ssø	761,3	(E) ssø b klar luft (H) ssø b klar luft (F) ssø b klar luft (A) øssø lb blandet luft	14,7
30	var	761,3	(E) var lb tordenluft (H) stille blandet luft (F) nnø lb (A) sø b overtrukken luft	16,0

Juni 1755:

Temperatur: 14,5 gr. C

Tryk: 762,9 mm Hg

	vind	tryk	<u>Juli 1755</u> Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsøe" i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	sv	757,1	(E) sv m diset luft (H) ssø overtrukken luft (F) s m disig luft (A) sø ll grå luft	17,3
2	nnv	754,3	(E) nnv b torden, lyn, hagl og regnbyger (H) stille (A) ssø m tyk luft og regn	17,5
3	nnv	751,7	(E) nnv b tyk luft snuskegn (H) ssø tyk luft og regn (A) nv lb overtrukken luft	15,9
4	nnv	756,3	(E) nnv stiv b blandet luft (H) n lb overtrukken luft (A) nnv m overtrukken luft	15,0
5	nv	761,3	(E) nv m diset luft (H) nnv overtrukken luft (F) nnv m diset (A) nnv b klar luft	15,3
6	nv	762,1	(E) nv stiv m klar luft (H) nnv m klar luft (F) nnv stiv m klart (A) nnv klar luft	15,0
7	nnv	762,9	(E) nnv b klar luft (H) nv lb blandet luft (F) nnv b blandet (A) nnv b klar luft Elsmark på Als: "den 7. juli begyndte vi at så græs på vores Haumay, og der var meget vand det år"	15,6
8	nv	761,3	(E) nv stiv m diset luft (H) nnv b tykke driveskyer (A) nv lb overtrukken luft	15,9

9	nv	759,1	(E) nv b grå luft (H) stille overtrukken luft (A) nnv lb overtrukken luft	17,0
10	vnv	757,9	(E) vnv b klar luft (H) nv lb overtrukken luft (F) blandet luft (A) sv blandet luft	14,4
11	sø	759,1	(E) sø b tordenluft (H) sø lb blandet luft (P) vnv lb tordenskyer og regnbyger	16,4
12	var	766,3	(E) var ll tordenluft (H) ssv ll diset luft (P) var iblandt med torden (A) ssø	17,3
13	ssv	767,5	(E) ssv lb tordenskyer (H) øsø ll tåge (F) tordenskyer (A) ssø ll tordenskyer	17,9
14	sø	764,1	(E)sø stiv m tordenluft (H)overtrukken(D) lyn og tordenregn (F) regn og torden	18,5
15	nv	767,5	(E) nv stiv b klar luft (H) nnv b tykke driveskyer (F) nnv b (A) stille klar luft	16,9
16	ssv	767,9	(E) ssv lb klar luft (H) stille klar luft (F) ssv ll klar luft (A) sø ll blandet luft	18,1
17	vnv	763,7	(E) vnv m tordenskyer (H) ssø ll grå luft (F) tordenskyer (A) nv ll blandet luft	18,6
18	s	764,1	(E) s b klar luft (H) stille overtrukken luft (F)sv lb (A) ssv m overtrukken luft	17,9
19	v	761,3	(E) v stiv 2 rm regnbyger (H) ssv stiv m regnbyger (A) nv stiv 2 rm snuskegn	16,0
20	nv	761,1	(E) nv 2 rm tykke driveskyer (H) nv 3 rm tyk luft snuskegn (A) grå luft regn	13,1
21	var	754,3	(E) var 3 rm tyk luft og regn (H) vsv 2 rm tyk luft regn (A) sv 3 rm regn	12,5
22	v	753,9	(E) v m grå luft (H) vnv 3 rm tyk luft regn (F) vnv stiv rm (A) vsv b tyk luft	12,9
23	var	753,5	(E) var ll tordenluft (H) v b tykke driveskyer (F) tordenluft regnbyger (A) byger	13,8
24	vnv	756,7	(E) vnv b tykke driveskyer (H) nv m regnbyger (F) regnbyger (A) v lb grå luft	14,1
25	var	757,3	(E) var tykke driveskyer snuskegn (H) vsv lb grå luft (F) var tyk luft og regn	14,1
26	nnv	756,1	(E) nnv b driveskyer (H) sv lb tyk luft (F) nnv (A) vnv b tykke skyer snuskegn	13,8
27	nnv	755,7	(E) nnv stiv m tordenskyer (H) nnø b driveskyer (F) nv (A) nv b blandet luft	15,0
28	nnv	756,1	(E) nnv m tordenskyer (H) nv m driveskyer (F) driveskyer (A) vnv b driveskyer	17,1

29	vsv	753,5	(E) vsv m tyk luft og regn (H) vnv m grå luft (F) regn (A) ssv lb tyk luft regn	13,9
30	v	748,5	(E) v stiv 3 rm tykke skyer og regnbyger (H) v rm tykke driveskyer (A) sv regn	11,6
31	nø	743,5	(E) nø m driveskyer (H) vnv stiv 3 rm tykke skyer regnbyger (A) b blandet luft	12,9

Juli 1755

Temperatur: 15,5° C

Luftryk: 758,6 mm

	vin d	tryk	<u>August 1755</u> Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsøe" i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Luftrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårns observationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nnv	749,3	(E) nnv m overtrukken luft (H) nnø b blandet luft (F) nv b (A) nv stiv m tyk luft	13,3
2	nnv	749,8	(E) nnv 2 rm tykke driveskyer (H) nv 2 rm tyk luft (F) nnv (A) v m blandet luft	13,3
3	var	751,9	(E) var ll grå luft (H) vsv b grå luft (D) vsv b tyk luft snuskegn (A) sø lb grå luft	12,9
4	ssv	755,5	(E) ssv lb tordenskyer (H) sø b grå luft (F) sv b (A) øsø b overtrukken luft	15,3
5	ø	756,1	(E) ø stiv rm (H) ø m overtrukken luft (P) sø tyk luft regn (A) vsv m tyk luft regn	14,8
6	nv	758,1	(E) nv lb blandet luft (H) vsv m tyk luft regn (D) tyk luft (A) nnv b blandet luft	14,2
7	nv	758,1	(E) nv m tordenluft (H) nv b blandet luft (F) tordenluft (A) nv b overtrukken luft	15,2
8	vnv	759,3	(E) vnv m grå luft (H) vnv b overtrukken luft (D) sv lb (F) sv lb (A) sv m grå luft	13,9
9	vsv	761,1	(E) vsv stiv m tykke driveskyer regnbyger (H) sv m grå luft (A) sv stiv m regn	12,8
10	v	758,1	(E) v m regnbyger (H) vnv m tykke driveskyer (F) vnv (A) nv stiv 2 rm regnbyger	11,4
11	nnv	758,5	(E) nnv stiv 3 rm tyk luft, driveskyer og regnbyger (H) nv regn (A) nv regnbyger	11,3

			Elsmark på Als: ”den 11. august begyndte høsten. Høstresultat: 34 traver rug, 91 traver byg, 63 traver havre og 6 traver blandsæd”	
12	nnv	761,1	(E) nnv b klar luft (H) nv m regnbyger (D) tykke driveskyer (A) v b blandet luft	12,7
13	nv	763,5	(E) nv b tordenskyer (H) v b blandet luft (D) v m (F) nv m (A) nv ll blandet luft	13,3
14	sv	765,5	(E) sv b tordenskyer (H) stille overtrukken luft (F) sø b (A) sø b overtrukken luft	14,5
15	øsø	762,3	(E) øsø ll tyk luft regn (H) ønø m tyk luft regn (F) regn (P) regn (A) nnø ll grå luft	14,7
16	nv	764,3	(E) nv lb tordenluft (H) nv ll grå luft (F) nv lb tordenluft (A) nnv ll blandet luft	15,0
17	ssv	766,7	(E) ssv b klar luft (H) var ll blandet luft (F) ssv lb klar luft (A) øsø lb blandet luft	15,9
18	stille	766,5	(E) stille tyk luft regn (H) øsø ll tyk luft regn (F) regn (A) stille tyk luft snuskegn	15,4
19	var	764,8	(E) var lb blandet luft (H) stille tyk luft snuskegn (A) s b overtrukken luft	15,3
20	ssv	756,1	(E) ssv b tyk luft regn (H) ssø m regnbyger (A) nv stiv m tyk luft snuskegn	15,2
21	sv	758,5	(E) sv stiv r rm tykke driveskyer (H) vnv 2 rm tykke driveskyer nogen byger	13,0
22	nv	753,1	(E) nv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) ssø 2 rm tyk luft regnbyger	13,8
23	vsv	756,1	(E) vsv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) vsv tykke driveskyer regnbyger	12,0
24	ssv	756,1	(E) ssv lb tordenskyer regnbyger (H) sv b overtrukken luft (A) stille blandet luft	12,2
25	nnv	758,1	(E) nnv ll tordenskyer (H) ssv lb blandet luft (F) tordenluft (A) nv ll klar luft	12,7
26	nv	760,5	(E) nv m tykke driveskyer regnbyger (H) stille tordenskyer (P) byger(A) nv rm	12,3
27	nv	761,1	(E) nv rm driveskyer (H) nv rm tykke driveskyer (A) b tykke skyer regnbyger	11,4
28	nv	761,1	(E) nv m tykke driveskyer regnbyger (H) vsv tykke skyer regnbyger (A) grå luft	10,5
29	vnv	756,7	(E) vnv m driveskyer (H) ssv m regnbyger (F) regnbyger (A) vsv m driveskyer	11,3
30	var	756,1	(E) var rm tykke skyer regnbyger (H) nv rm tykke driveskyer (A) sv regnbyger	9,4
31	s	756,1	(E) s 2 rm tyk luft regn (H) sv m tykke skyer regnbyger (A) ssv m grå luft	10,2

August 1755:

Temperatur: 13,2 gr. C

Luftryk: 758,7 mm

	vind	tryk	<u>September 1755</u> Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsøe" i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Luftrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	s	750,5	(E) s stiv m tordenluft (H) ssv m regnbyger (P) sø rm regn (A) ssø rm grå luft regn	12,4
2	s	747,3	(E) s b tyk luft regnbyger (H) ssø rm grå luft regn (F) sø m (A) ssv lb blandet luft	13,0
3	var	747,9	(E) var b tordenskyer (H) ssv lb blandet luft (F) sv lb (A) ssv m blandet luft	13,4
4	sv	751,5	(E) sv 3 rm tyk luft regn (H) sv stiv m tyk luft regn (F) 3 rm (A) sv m blandet luft	11,5
5	sv	752,3	(E) sv lb tordenskyer (H) sv m blandet luft (F) ssv (A) vsv b overtrukken luft	12,6
6	var	754,8	(E) var ll blandet luft (H) ssv b overtrukken luft (F) grå luft (A) nnø b klar luft	12,6
7	nv	758,5	(E) nv 2 rm tykke driveskyer (H) var b driveskyer (D) byger (A) nv rm grå luft	11,5
8	vnv	758,9	(E) vnv m tykke driveskyer (H) vnv rm grå luft (A) vsv m tyk luft snuskegn	12,6
9	vnv	749,8	(E) vnv 3 rm regnbyger (H) ssv m tyk luft snuskegn (A) vnv b blandet luft	12,0
10	nv	749,8	(E) nv lb blandet luft (H) sv b grå luft (F) blandet luft (A) stille overtrukken luft	10,2
11	var	752,9	(E) var b tykke tordenskyer regnbyger, lynen og torden (H) stille overtrukken luft	10,0
12	var	760,5	(E) var ll tordenskyer (H) nø m klar luft (D) nø m (A) sv m overtrukken luft	8,2

13	vsv	757,3	(E) vsv rm tykke driveskyer regnbyger (A) nnv stiv u tykke skyer regnbyger	10,2
14	nv	760,9	(E) nv 2 rm driveskyer (H) nnv stiv u tykke skyer regnbyger (A) nø b klar luft	10,6
15	nnv	768,9	(E) nnv b klar luft (H) nø b klar luft (F) var b klar luft (P) nnv (A) stille klar luft	10,0
16	nnv	769,8	(E) nnv lb overtrukken luft (H) stille klar luft (P) b regn (A) nø m blandet luft	10,1
17	øno	769,8	(E) øno b driveskyer (H) nø rm blandet luft (F) øno driveskyer (A) nø b klar luft	9,9
18	ø	771,1	(E) ø b tyk luft (H) øno m overtrukken luft (F) overtrukken luft (A) øno b tyk luft	10,2
19	ø	769,8	(E) ø b tyk luft (H) øno b tyk luft (F) ø m tyk luft (P) tyk luft (A) øno m tyk luft	11,0
20	ø	769,8	(E) ø m tyk luft (H) øno m tyk luft (F) ø m tyk luft (P) tyk luft (A) ø b tyk luft	10,9
21	ø	768,5	(E) ø stiv m grå luft (H) ø stiv m grå luft (F) nø grå luft (A) øno b grå luft	10,2
22	ø	766,1	(E) ø b grå luft (H) øno m grå luft (F) ø b grå luft (A) sø m driveskyer	9,9
23	ø	762,9	(E) ø b grå luft (H) sø m driveskyer (P) øso m regnbyger (A) ø m grå luft	9,6
24	ø	762,9	(E) ø rm grå luft (H) øno rm tyk grå luft (F) øno rm tyk grå luft (A) øno b grå luft	9,2
25	nv	764,1	(E) nv lb driveskyer (H) nø m grå luft (F) nnø blandet luft (A) nnø lb blandet luft	9,0
26	sø	765,3	(E) sø m driveskyer (H) var lb blandet luft (F) driveskyer (A) ssv stiv m grå luft	8,9
27	s	763,5	(E) s stiv 2 rm grå luft (H) sv rm grå luft (F) 2 rm (A) sø stiv 3 rm driveskyer	8,9
28	sv	761,7	(E) sv m blandet luft (H) sø stiv 3 rm driveskyer (F) snuskregn (A) ssv b grå luft	9,2
29	sø	759,1	(E) sø lb grå luft (H) var ll tyk luft regn (F) sø tyk luft regn (A) sv m tyk luft regn	11,0
30	sv	752,3	(E) sv m tykke driveskyer (H) ssv m tyk luft regn (F) regn (A) vsv b klar luft	12,1

September 1755

Temperatur: 10,7 gr. C

Tryk: 760,0 mm

	vind	tryk	<u>Oktober 1755</u> Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsøe" i Øresund. Døgnet temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	ssv	756,9	(E) ssv stiv rm blandet luft (H) ssv m blandet luft (A) sv b tykke driveskyer	11,5
2	vsv	758,5	(E) vsv m tykke driveskyer (H) sv b tykke driveskyer (A) sv m klar luft	11,5
3	sv	759,3	(E) sv rm blandet luft (H) sv m blandet luft (A) sø stiv 2 rm tykke driveskyer	10,8
4	sv	753,5	(E) sv 3 rm tykke driveskyer regnbyger (H) ssv tykke driveskyer regnbyger	11,0
5	vnv	761,1	(E) vnv 3 rm driveskyer (H) sv 2 rm klar luft (F) vnv 3 rm (A) vnv m klar luft	8,9
6	vsv	763,1	(E) vsv rm tyk luft snuskegn (H) vsv m blandet luft (F) sv m (A) v b klar luft	10,5
7	sv	767,3	(E) sv m grå luft (H) vsv b klar luft (D) snuskegn (A) vsv m tyk luft snuskegn	10,2
8	nv	763,5	(E) nv b tyk luft snuskegn (H) vsv stiv m tyk luft snuskegn (A) nnv blandet luft	11,7
9	sv	766,1	(E) sv m tyk luft snuskegn (H) nv b blandet luft (A) ssv stiv rm grå luft	8,5
10	vsv	754,3	(E) vsv stiv 2 rm haglbyger (H) ssv stiv 2 rm tyk luft regn (A) sv 2 rm haglbyger	9,9
11	ssv	754,3	(E) ssv 3 rm driveskyer (H) sv 2 rm tykke driveskyer (A) sv rm blandet luft	8,9
12	sø	760,5	(E) sø lb blandet luft (H) sv rm overtrukken luft (F) blandet luft (A) ønø lb grå luft	8,9

13	ønø	766,7	(E) ønø b driveskyer (H) nø b grå luft (F) ønø m blandet luft (A) ønø b klar luft	8,9
14	sø	771,5	(E) sø m driveskyer (H) ø b overtrukken luft (F) ssø m (A) øsø m overtrukken luft	8,5
15	øsø	761,1	(E) øsø stiv rm grå luft (H) øsø stiv m overtrukken luft (A) sø stiv rm snuskegn	8,8
16	vnv	753,5	(E) vnv lb grå luft og regn (H) ssø m tyk luft snuskegn (A) ssø b overtrukken luft	10,5
17	sv	759,8	(E) sv b grå luft (H) sø b tyk luft og regn (D) sø b tyk luft regn (A) ssv lb grå luft	10,7
18	ssv	764,8	(E) ssv ll tyk tåget luft (H) stille grå luft (F) stille grå luft (A) var ll grå luft	9,4
19	ssø	763,5	(E) ssø b driveskyer (H) sø b grå luft (F) ssø m driveskyer (A) nnø ll blandet luft	10,0
20	nv	762,9	(E) nv b driveskyer (H) nnø ll blandet luft (F) nnv b grå luft (A) sv lb blandet luft	9,9
21	vsv	764,8	(E) vsv lb tyk grå luft (H) vsv lb tyk tåget luft (F) blandet luft (A) vsv tyk grå luft	8,0
22	ssv	757,3	(E) ssv m tyk luft (H) vsv m tyk grå luft (F) ssv m tyk luft (P) sv (A) sv m tyk luft	8,4
23	ssv	752,9	(E) ssv b blandet luft (H) ssv m tyk luft (P) tyk luft regn (A) vnv m blandet luft	8,8
24	ssv	757,7	(E) ssv 2 rm tyk luft regn (H) vsv m blandet luft (P) regn (A) ssv u tyk luft regn	6,7
25	vsv	750,5	(E) vsv 2 rm tykke driveskyer (H) sv u tyk luft regn (A) vsv rm haglbyger	6,8
26	vnv	754,8	(E) vnv stiv 3 rm hagl- og regnbyger (H) vsv 3 rm byger (A) vnv u haglbyger	4,5
27	nv	754,8	(E) nv 2 rm driveskyer (H) vnv u haglbyger (D) haglbyger (A) nø 2 rm klar luft	5,5
28	nø	769,8	(E) nø 3 rm klar luft (H) nø 3 rm klar luft (P) tykke driveskyer (A) nnø u klar luft	2,2

29	nø	774,3	(E) nø b klar luft (H) nnø 2 rm klar luft (D) nø m klar luft (A) var ll grå luft	1,4
30	nv	766,9	(E) nv rm grå luft (H) sv b grå luft (P) nø u (A) nnø u tykke skyer snuskegn	3,0
31	nø	768,9	(E) nø stiv 2 rm driveskyer (H) nø u driveskyer (F) driveskyer (A) nø m klar luft	2,8

Oktober 1755:

Temperatur: 8,3 gr. C

Tryk: 761,1 mm

	vind	tryk	<u>November 1755</u> Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsøe" i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl. 08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	temp.
1	nnv	769,3	(E) nnv b klar luft (H) nø m klar luft (F) nø b klar luft (A) nv lb klar luft	2,1
2	sv	763,9	(E) sv m tyk luft regn (H) var overtrukken luft (F) regn (A) v 2 rm tyk luft regn	4,0
3	nv	754,1	(E) nv u tyk luft regn (H) vnv u tyk luft regn (A) vnv 3 rm tykke skyer snuskegn	8,3
4	vnv	747,3	(E) vnv 3 rm driveskyer (H) vnv stiv u tykke driveskyer (A) nv rm regnbyger	4,8
5	vsv	743,5	(E) vsv stiv m tykke driveskyer med regn- og haglbyger (H) nv rm regnbyger	3,1
6	ssv	743,5	(E) ssv lb klar luft (H) sv b tykke driveskyer regn- og haglbyger (A) klar luft	2,6
7	var	744,3	(E) var lb tyk luft tåge (H) stille klar luft (F) sø lb tåget luft (A) nø b grå luft	1,3
8	nø	744,8	(E) nø stiv b grå luft (H) nnø b grå luft (F) nø b grå luft (A) ønø m klar luft	0,1
9	ønø	744,1	(E) ønø rm tyk luft snefog (H) ønø m klar luft (A) ønø 2 rm tyk luft snefog	0,3
10	nø	747,3	(E) nø m grå luft (H) ønø rm tyk luft snefog (D) nø grå luft (A) nø 2 rm grå luft	0,6

11	nnv	751,1	(E) nnv 3 rm tykke driveskyer (H) nnø 2 rm grå luft (A) vnv m driveskyer	0,6
12	sv	754,8	(E) sv b grå luft (H) v b driveskyer (F) sv m driveskyer (A) ssv m grå luft	1,1
13	sø	747,7	(E) sø m grå luft (H) sv m tyk luft regn (D) regn (F) ø m grå luft (A) ø sø m grå luft	1,6
14	s	746,7	(E) s m tyk luft regn (H) sø stiv m grå luft (F) stiv 3 rm regn (A) ssv rm grå luft	3,1
15	sø	747,3	(E) sø m driveskyer (H) sø rm grå luft (F) s m grå luft (A) ssv m blandet luft	4,6
16	vsv	751,9	(E) vsv lb blandet luft (H) sv m blandet luft (F) vsv lb (A) vsv lb blandet luft	3,0
17	ssø	754,8	(E) ssø m tykke driveskyer regnbyger (H) stille blandet luft (P) sø tyk luft regn	2,9
18	sø	748,5	(E) sø 3 rm tyk luft regn (H) sø rm tykke driveskyer regnbyger (A) sv m grå luft	3,6
19	sø	751,1	(E) sø m grå luft (H) ssv b grå luft (F) ssø m grå luft (A) ssø stiv m tyk luft regn	4,3
20	sv	747,3	(E) sv m grå luft (H) ssø rm tyk luft regn (F) ssv m grå luft (A) vsv m tyk luft	4,5
21	ssv	754,8	(E) m grå luft (H) sv m tyk luft regn (F) ssv m grå luft (A) ssv stiv m tyk luft	4,1
22	vsv	751,5	(E) vsv 2 rm tykke driveskyer (H) sv rm tyk luft regn (A) ssv rm blandet luft	4,0
23	sø	747,9	(E) sø stiv u tyk luft regn (H) ssv stiv 3 rm tyk luft regn (P) sv hård u (A) sv 2 rm	3,3
24	ssv	746,7	(E) ssv rm grå luft (H) sv m tyk luft regn (F) sv m regn (A) vsv rm tyk luft regn	3,8
25	ssø	750,5	(E) ssø <u>storm</u> tyk luft regn (H) sv rm tyk luft regn (A) sv <u>storm</u> tyk luft regn	4,1
26	sv	749,8	(E) sv stiv 3 rm tykke driveskyer regnbyger (H) sv <u>storm</u> tyk luft regn (A) sv	4,1
27	sv	757,9	(E) sv m blandet luft (H) sv stiv 3 rm overtrukken luft (A) ssv b overtrukken luft	3,4
28	nø	759,1	(E) nø m tyk luft regn (H) sø b tyk luft (F) var regn (A) nnv lb overtrukken luft	2,6

29	øno	766,7	(E) øno m grå luft (H) var lb overtrukken luft (F) overtrukken luft (A) ø m grå luft	1,1
30	ø	763,5	(E) ø m tyk luft snuskegn (H) nø m tyk luft (P) ø snuskegn (A) sø b tyk luft regn	1,9

November 1755

Temperatur: 3,0 gr. C

Tryk: 751,7 mm

	vind	tryk	<u>December 1755</u>	temp.
			Vejrlig observationerne er fra fregatten "Samsøe" i Øresund. Døgnet's temperatur er beregnet for hele Danmark på baggrund af observationer fra observatoriet på Rundetårn. Lufttrykobservationerne er korrigerede på baggrund af Rundetårnsobservationerne. H: kl. 24-04 D: kl. 04-08 F: kl.08-12 E: kl. 12-16 P: kl. 16-20 A: kl. 20-24	
1	nnø	752,9	(E) nnø lb tyk luft regn (H) ø b tyk luft regn (F) tyk luft regn (A) nnø lb grå luft	2,8
2	nnø	752,5	(E) nnø stiv m grå luft (H) nnø lb grå luft (F) nnø grå luft (A) nø rm grå luft	2,3
3	nnø	751,7	(E) nnø m grå luft (H) nnø rm grå luft (F) nnø m grå luft (A) øno b grå luft	-0,3
4	øno	751,7	(E) øno stiv 2 rm driveskyer (H) øno stiv 2 rm grå luft (A) nø stiv 2 rm klar luft	-1,8
5	nnø	759,8	(E) nnø m klar luft (H) nnø stiv 2 rm klar luft (F) nnø m (A) var ll blandet luft	-4,9
6	nv	760,5	(E) nv 2 rm tyk luft (H) sv m tyk luft snebyger (F) grå luft (A) v 2 rm sne og regn	0,1
7	vsv	762,9	(E) vsv 2 rm grå tyk luft (H) sv m tyk luft (F) vsv (A) sv stiv 2 rm tyk luft regn	1,1
8	vsv	757,5	(E) vsv rm tyk grå luft (H) nv m grå luft (A) vsv 2 rm tyk luft snuskegn	1,4
9	nv	750,9	(E) nv stiv rm blandet luft (H) v 2 rm blandet luft (F) nv 3 rm (A) v m klar luft	3,8
10	vsv	751,7	(E) vsv b tyk luft regn (H) vsv m blandet luft (P) stille regn (A) nv b klar luft	2,6

11	vsv	760,1	(E) vsv m klar luft (H) nv b klar luft (F) vsv m klar luft (A) ssø b tyk tåget luft	0,6
12	ssø	756,7	(E) ssø 2 rm grå luft (H) øssø m tyk luft (F) ssø rm tyk luft (A) sv b tyk luft regn	1,7
13	nv	757,9	(E) nv lb overtrukken luft (H) sv b blandet luft (F) nv (A) nø lb overtrukken luft	0,4
14	stille	763,5	(E) stille blandet luft (H) nnø lb overtrukken luft (F) s ll (A) sø m klar luft	-1,1
15	sø	759,1	(E) sø stiv 2 rm blandet luft frost (H) sø rm temmelig frost (F) hård frost (A) frost	-0,1
16	ssø	758,7	(E) ssø m tyk grå luft (H) sø m grå luft (P) stiv 2 rm regn (A) ssø rm tyk luft regn	0,4
17	ssø	757,1	(E) ssø m grå luft (H) ssø m tyk luft regn (P) ssø m snuskegn(A) ssø m tyk tåge	1,2
18	sv	761,3	(E) sv m tyk luft (H) sø b blandet luft (F) sø m regnbyger (A) s m blandet luft	2,2
19	s	759,5	(E) s m tyk grå luft (H) s m blandet luft (F) s m tyk grå luft (A) sv m blandet luft	1,8
20	s	756,7	(E) s stiv m blandet luft (H) s m blandet luft (F) blandet luft (A) ssv b tyk luft regn	1,6
21	sv	756,7	(E) sv rm tåget luft (H) ssv b tyk luft regn (P) sø regn (A) ssv b tykke driveskyer	2,2
22	ssø	762,9	(E) ssø b tykke skyer (H) ssv b tykke driveskyer (F) s m (A) sv b grå luft	1,9
23	ssv	769,1	(E) ssv m grå luft (H) sv b grå luft (D) grå luft (F) ssv m grå luft (A) ssv b grå luft	1,2
24	vsv	762,9	(E) vsv m tykke driveskyer (H) ssv m tyk luft snuskegn (A) nv m grå luft	1,6
25	vsv	762,9	(E) vsv m tyk tåget luft (H) v m grå luft (F) blandet (A) sv b tyk luft sne og regn	1,3
26	vsv	762,1	(E) vsv ll tyk luft regn (H) vsv lb tyk luft snuskegn (A) ssv m tyk luft regn	1,8
27	ssv	761,1	(E) ssv m tyk luft snuskegn (H) sv stiv m tyk luft regn (A) sv m regnbyger	2,9

28	sv	751,7	(E) sv m tyk luft regnbyger (H) vsv m grå luft regnbyger (A) sv blandet luft	4,1
29	vsv	745,5	(E) vsv stiv rm tyk luft snuskegn (H) sv stiv m tyk luft snuskegn (A) vsv m	3,7
30	v	744,1	(E) v lb tyk luft regn (H) vsv m blandet luft (F) ssv regn (A) nnø stiv m klar luft	3,2
31	nv	755,5	(E) nv lb klar luft (H) nø stiv m klar luft (F) nnø m klar luft(A) v lb klar luft	-0,4

December 1755

Temperatur: 1,3 gr. C

Tryk: 757,3 mm