

Jens Ernholtz

”Tørrende østenvind”

- analyse af vejret i Danmark baseret på logbøger
fra vagtskibe i det vestlige Øresund

Forord

Bogen omhandler perioden 1727-34, om hvilken periode blot overordnet er at sige, at man for at komme fra 1726 til 1735 skal gennem denne periode.

Titlen på bøgerne "Regnsommer" og "Tørrende østenvind" henviser til nogle usædvanlige vejsituationer. Som et kuriosum kan nævnes, at Christian VI ikke formåede at overleve det helt usædvanlige regnvejr i august 1746, og at hans fader Frederik IV bukkede under, mens en tørrende østenvind huserede i oktober 1730.

Store Ebberup, den 28. juli 2012

Bemærkninger til læsning af bogen:

Tabellerne i bogen er tilstræbt at være let læselige.

Skydækket er analyseret ud fra de lyse timer (dag) og de mørke timer (nat) og gennemsnittet heraf.

Månestokken er fra 0,0 (helt skyfrit eller næsten skyfrit) til 8,0 (helt overskyet eller næsten overskyet).

Vindstyrken er analyseret ud fra de lyse timer (dag) og de mørke timer (nat) og gennemsnittet heraf.

Målestokken er fra 0,0 (helt vindstille eller næsten vindstille) til 12,0 (orkan).

Nedbøren er analyseret inden for det borgerlige døgn, dvs. fra kl. 24 til kl. 24. Nedbørstidspunktet angiver det første tidspunkt, hvor den pågældende nedbørstype falder. Der er således ingen angivelse af, hvornår den pågældende nedbørstype ophører. Hvis nedbøren er beskrevet anderledes, er den nye betegnelse anført, f. eks. hvis snuskegn (dvs. finregn) er gået over i (almindelig) regn. Hvis der er faldet nedbør i H-vagten er det altid angivet.

De almindelige klokkeslæt er anvendt, hvor de findes i skibsjournalerne, ellers er vagterne angivet (i 4 timers forløb).

H er hundevagten fra kl. 24-04.

D er dagvagten fra kl. 04-08.

F er formiddagsvagten fra kl. 08-12.

E er eftermiddagsvagten fra kl. 12-16.

P er platfodsvagten fra kl. 16-20.

A er førstevagten fra kl. 20-24.

Vindretning er angivet på de almindelige klokkeslæt, hvor de findes i skibsjournalerne, ellers tillempet ud fra vagtangivelserne.

En større statistisk analyse af de anførte data vil foreligge i et senere oversigtsværk over de geofysiske rammer for livet i Danmark 1690-1820.

Temperaturen er skønnet for de enkelte måneder. Der er tale om et skøn, så temperaturen 6 gr. C dækker over en vis usikkerhed, således at det blot formentlig kan fastslås, at middeltemperaturen lå et sted imellem 5 og 7 gr. C.

For enkelte måneder er det ikke engang muligt at skønne en middeltemperatur, i disse tilfælde er der tale om en "formodet" temperatur. Temperaturen er "formodet" ud fra viden om de kendte vejrforhold på begge sider af "begivenhedshorisonten".

Kilder:

Udover vagtskibenes logbøger (journaler) er følgende kilder anvendt:

C. I. H. Speerschneider: Om isforholdene i danske farvande i ældre og nyere tid aarene 690-1860. Trykt i Publikationer fra Det danske meteorologiske Institut (København 1915)

Axel V. Nielsen: Ole Rømer (Århus 1944), hvor s. 178-81 er en gengivelse af Peder Horrebows beskrivelse af Københavns brand i 1728

www.vang-hansen.dk/hammershus Tingbog/strandinger

Tegningerne i bogen er fra logbøgerne fra fregatten "Raae" for 1740 og 1741.

UDKLIPPERNE

GENERAL COURSE or DISTANCE S. 35. W.

VEJRET i 1727

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-8. januar.</u> Det oplyses, at det var frost nytårsnat. Men vinden kom fra vestlige retninger, den 7. og 8. fra SV. Der faldt slud den 2., derefter regn den 3. og 4. Den 6. og 7. faldt der sne. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.	<u>Der foreligger ingen observationer.</u> Ifølge Speerschneider gjorde isgangen i 1727 skade på de i flådens leje liggende skibe. Temperaturen formodes at have ligget en del under 0 gr. C. Månedens middeltemperatur formodes at have været -2 gr. C.	<u>Der foreligger ingen observationer.</u> Under henvisning til at skibene først kommer i søen den 2. maj, må det formodes, at det også har været vinterligt i marts måned. Månedens middeltemperatur formodes at have været -1 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger ingen observationer</u> Under henvisning til at skibene er i søen den 2. maj, må vinteren være ophørt i marts måned, og det formodes derfor, at apriltemperaturen har ligget omkring det normale. Vinden har formentlig sidst i måneden været i øst. Månedens middeltemperatur formodes at have været 6 gr. C.	<u>Der foreligger kun observationer fra den 2.-31. maj.</u> <u>Skydække dag (2,2). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (20 %) og søndenvind (19 %).</u> Vinden var i øst fra den 1.-9., derefter fra vestlige og NV-lige retninger frem til den 16., så i SV med nedbørsdøgn i perioden fra den 17.-22. I resten af måneden var det meget solrigt vejr med vinde fra øst og SØ. Det blæste med vindstyrke 8 den 19., 20. og 22. Det var en usædvanligt solrig måned med skyfrit vejr hele døgnet fra den 1.-8. og fra den 26.-31. Samlet set skønnes månedens mid-	<u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (25 %), nordenvind (16 %) og østenvind (16 %).</u> Vinden var overvejende i SV frem til den 10. med nedbør stort set hver dag. Fra den 11. gik vinden i NV og fra den 14.-22. i øst. I resten af måneden var vinden i NV og nord. Det var meget regnfuldt fra den 1.-10. Der faldt enkelte byger fra den 15.-17. Efter tordenvejr den 20. holdt det tørvejr i resten af måneden. Det var blæsende fra den 4.-9. og det blæste med vindstyrke 8 den 4. og 6. Det var meget overskyet fra den 2.-10., derefter solrigt fra den 11.-19. og fra den 21.-28.

	deltemperatur til 13 gr. C.	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (16). Nordenvind (20 %), vestenvind (15 %) og SV-vind (15 %)</u> Vinden var i hele måneden temmelig skiftende. Dog var der en periode med SV-vind fra den 4.-10., og med NV-vind fra den 11.-19. Nedbøren faldt jævnt fordelt, dog især fra den 4.-9. Der var helt usædvanligt mange tordendøgn (8 døgn). Det tordnede således den 6., 7., 8., 9., 11., 25., 26. og 31. Måneden var i det hele taget meget regnrig. Der var kun enkelte solrige perioder, således fra den 1.-3., den 18. og 19., og fra den 27.-30. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.	<u>August</u> <u>Skydække dag (2,9). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (34 %) og NV-vind (18 %).</u> Vinden var i NV fra den 1.-3., derefter i SØ og øst frem til den 10., så i NV fra den 11.-19., i vest og NV fra den 20.-23., i syd den 24., så på ny i vest og NV frem til den 28. Den 29. gik vinden i syd, den 30. og 31. var vinden skiftende. Det var regnfuldt fra den 2.-10., derefter tørt i resten af måneden. Der forekom torden den 9. og 10. Det var meget solrigt fra den 11.-19. og igen fra den 20.-31. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 18 gr. C.	<u>September</u> <u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (24 %) og SV-vind (19 %).</u> Vinden var i øst fra den 1.-4., derefter i syd og fra den 8.-13. på ny i øst. Fra den 15. og måneden ud var vinden i SV med nedbør stort set hver dag. Det var meget solrigt fra den 1.-12., resten af måneden var solfattig. Det blæste med vindstyrke 9 den 26. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 14 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (25). Vestenvind (27 %) og SV-vind (25 %).</u> Vinden var i NV fra den 1.-4., derefter i SØ fra den 5.-9. I resten af måneden var vinden i SV. Måneden havde helt usædvanligt megen nedbør og der var usædvanligt mange nedbørsdøgn (25 døgn), således faldt der nedbør hver dag i perioden fra den 7.-24. og igen fra den 28.-31. Måneden var meget solfattig især	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (20, heraf 3 snedøgn). Vestenvind (35 %) og søndenvind (14 %).</u> Vinden var i vest fra den 1.-7., bortset fra den 4. og 5., hvor den var i øst. Efter en periode med NØ-vind fra den 8.-14. gik vinden i SV, hvor den holdt sig indtil den 26. I de sidste dage af måneden var vinden i vest og NV. Det regnfulde vejr i oktober fortsatte i november med mange nedbørsdøgn måneden igennem.	<u>December</u> <u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (23, heraf 6 snedøgn). Vestenvind (24 %), SV-vind (24 %) og søndenvind (24 %).</u> Vinden var i NV den 1., den 2.-4. i SV, derefter atter i NV og vest fra den 5.-10. Kortvarigt i øst den 11., derefter overvejende i SV frem til den 19. Fra den 20.-23. i SØ, så i syd og SV frem til den 27. De sidste døgn i måneden var vinden i syd, den 31. dog i NØ. De mange nedbørsdøgn var jævnt fordelt hen over måneden.

fra den 7. Månedens var meget blæsende, således blev der observeret Beaufort på mindst 6 i 16 døgn. Det blæste med vindstyrke 9 den 18. og 26. og med vindstyrke 8 den 1., 6. 10., 15., 19. og 29. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 12 gr. C.	Der faldt sne og slud den 9.-11. Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 20. og 28. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.	Der faldt sne den 13., 15., 16., 20., 28. og 29. Det stormede den 20., 21., 28. og 29. Den 28. endda med stærk storm. Det blæste med vindstyrke 9 den 4.-6. og den 13. Det blæste med vindstyrke 8 den 14., 16., 17., 18., 26., 27., og 30. Fregatten "Phoenix", der lå på Helsingør rhed, beretter om A-vagten den 20.: "Det blæste med SØ-storm. Tyk luft og slud og hård søndenstrøm. Kl. 21,30 begyndte fregatten at drive. Jeg lod straks styrbordsanker falde og stak ud på 1½ tov, og da blev fregatten liggende fast. Jeg lod stryge råer og stænger, andre af koffardiskibene, som lå her på rheden drev, men stoppede igen, undtagen en lille engelsk brigantine, som drev for sine ankre ud af Sundet." Fregatten beretter ligeledes om F-vagten den 28. "Kl. 11 ØSØ-vind med storm. Lod råer og stænger stryge. I E-vagten stærk storm og søndenstrøm. Kl. 14 begyndte fregatten at dreje, jeg lod straks styrbordsanker falde og stak på 1½ tov og bagbords på 2 tove og blev så liggende fast, havde Kronborg i NNV 3 kabeltove fra mig. Kl. 15 drev skipper Jørgen Kruse med sit galliotiskib på land syd for Helsingør og blev straks forfyldt." Der blev observeret nattefrost på "Phoenix" den 16. og rimfrost om morgenen den 17. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 3 gr. C.
---	--	--

JANUAR 1727

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" i Flådens leje

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0				3,0			vnv	nv		
2.	8,0			regn og slud	4,0				s		
3.	8,0			regnbyger	6,0				v		
4.	6,0			regnbyger	4,5				v		
5.	0,0				5,0				sv	v	
6.	4,0			(F)snebyger	3,5				v	sv	
7.	6,0			(E)sne	2,5				ssv	ssv	v
8.	8,0				3,0				ssv		
9.											
10.											
gen											

MAJ 1727

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" den 2.-6. maj på Københavns rhed og den

7.-31. maj ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	(0,0)	(0,0)	(0,0)		(4,0)	(4,0)	(4,0)	(ø)	(ø)	(ø)	(ø)
2.	0,0	0,0	0,0		4,0	(4,0)	(4,0)	(ø)	ø	(ø)	(ø)
3.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	ø	ø	ø	ø
4.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	ø	ø	sø	øsø

5.	0,0	0,0	0,0		1,5	1,0	1,3	øso	nnø	sv	ssv
6.	0,0	0,0	0,0		1,5	1,3	1,4	stille	vsv	sv	sv
7.	0,0	0,0	0,0		3,1	4,0	3,6	var	øso	ssø	ssø
8.	0,0	2,0	1,0		4,3	4,8	4,6	øso	øso	ssø	sø
9.	7,0	6,0	6,5	(F)lidt regn (E)regnbyger	3,6	0,5	2,1	sø	sø	sv	sv
10.	5,5	8,0	6,8	(F)regn (E)småregn	1,3	1,0	1,2	var	s	v	nnv
gen	1,3	1,6	1,4	2 nedbørsdøgn	3,1	2,9	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	0,0	2,5		2,3	2,0	2,2	stille	sø	nv	nnv
12.	4,0	0,0	2,0		2,8	4,0	3,4	nnv	nnv	nnv	sv
13.	2,5	4,0	3,3		3,8	0,8	2,3	s	sv	s	var
14.	5,0	0,0	2,5		2,8	2,5	2,7	nv	nnv	nnv	nnv
15.	1,0	4,0	2,5		1,6	2,5	2,1	nv	stille	nnv	nv
16.	3,0	0,0	1,5		2,9	2,0	2,5	vnv	vnv	n	vnv
17.	3,0	8,0	5,5	(P)små regnbyger	3,3	4,0	3,7	vsv	s	s	sv
18.	4,0	7,0	5,5	(H)små regnbyger (A)regnbyger	4,0	3,8	3,9	sv	vsv	sv	s
19.	4,8	4,0	4,4	(H)regnbyger (E)regnbyger	5,1	4,0	4,6	ssø	ssv	sv	sv
20.	4,8	8,0	6,4	(D)regnbyger (E)regnbyger (A)små regnbyger	6,1	6,3	6,2	sv	sø	s	ssv
gen	3,7	3,5	3,6	4 nedbørsdøgn	3,5	3,2	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	7,0	5,5	(H)snuskegn (A)regnbyger	3,8	4,0	3,9	sv	vsv	sv	sø
22.	7,5	3,0	5,3	(H)regnbyger (A)små regnbyger	6,1	2,0	4,1	s	ssø	s	sv
23.	0,0	0,0	0,0		2,8	2,5	2,7	vsv	v	v	n
24.	0,5	2,0	1,3		2,4	0,5	1,5	sø	sø	v	ssv
25.	4,0	0,0	2,0		2,0	2,0	2,0	stille	ssø	sv	stille
26.	2,0	0,0	1,0		3,0	2,0	2,5	sø	øsø	sø	ssø
27.	0,0	0,0	0,0		2,1	0,3	1,7	øsø	ønø	ssv	vsv
28.	0,0	0,0	0,0		1,9	2,5	2,2	stille	stille	nv	nnv
29.	0,0	0,0	0,0		2,4	2,0	2,2	øsø	sø	sv	stille
30.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,8	2,9	sø	ssø	sv	sø
31.	1,0	0,0	0,5		1,8	3,0	2,4	sø	var	sv	øsø
gen	1,7	1,1	1,4	2 nedbørsdøgn	2,8	2,1	2,5				

JUNI 1727

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	1,3	4,0	2,7		3,0	4,5	3,8	sø	ssv	s	øsø
2.	7,0	0,0	3,5	(D)regnbyger	2,3	0,5	1,4	sø	ssv	n	stille
3.	4,0	7,5	5,8	(E)små regnbyger (P)regnbyger	1,7	4,0	2,9	stille	nv	n	var
4.	7,0	1,0	4,0	(H)regnbyger	8,3	4,8	6,6	sv	sv	vsv	sv
5.	4,0	7,0	5,5	(P)regnbyger (A)regn	4,0	3,0	3,5	sv	sv	vsv	sø

6.	6,0	0,0	3,0	(H)regnbyger	5,4	3,5	4,5	sv	vsv	sv	vsv
7.	4,0	0,0	2,0		3,1	1,5	2,3	vsv	v	nv	nø
8.	6,8	8,0	7,4	(F)snuskregnbyger (P)regnbyger	4,1	4,0	4,1	vsv	vsv	sv	vnv
9.	8,0	8,0	8,0	(D)små regnbyger (P)regnbyger	4,3	2,5	3,4	vsv	vsv	sv	sv
10.	4,8	2,0	3,4	(H)regnbyger (E)regnbyger	1,5	0,5	1,0	v	nv	n	nv
gen	5,3	3,8	4,5	8 nedbørsdøgn	3,8	2,9	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	0,0	1,0		2,5	3,0	2,8	var	vsv	sv	vnv
12.	0,0	0,0	0,0		2,3	0,8	1,6	sv	vsv	n	nnø
13.	0,0	0,0	0,0		1,8	1,3	1,6	nø	nø	n	nnv
14.	0,0	0,0	0,0		3,5	1,8	2,7	øsø	øsø	øsø	øsø
15.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbyger	2,0	1,3	1,7	ø	nø	ø	var
16.	2,0	6,0	4,0		1,6	2,5	2,1	øsø	stille	øsø	ssø
17.	6,0	0,0	3,0	(H)regn (E)regnbyger	4,0	1,1	2,6	sø	ssv	vsv	vsv
18.	1,0	0,0	0,5		2,1	2,3	2,2	sv	s	ssv	øsø
19.	2,0	4,0	3,0		4,4	3,0	3,7	øsø	øsø	øsø	sø
20.	6,8	1,5	4,2	(D)torden og regnbyger	3,0	3,8	3,4	ø	var	øsø	øsø
gen	2,5	2,0	2,2	3 nedbørsdøgn	2,7	2,1	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		1,3	2,5	1,9	ø	ø	ssv	ssv

22.	0,0	0,0	0,0		2,9	2,5	2,7	ø	nnø	nnv	sø
23.	0,0	2,0	1,0		3,0	3,5	3,3	sø	nnø	nv	nnv
24.	4,0	4,0	4,0		4,3	3,5	3,9	vsv	vsv	vnv	nø
25.	2,0	0,0	1,0		2,1	3,5	2,8	nnø	nnø	var	nø
26.	4,0	6,0	5,0		3,9	3,5	3,7	n	vnv	vnv	vnv
27.	3,0	0,0	1,5		3,5	2,5	3,0	v	vnv	nnv	nnv
28.	1,0	2,0	1,5		1,6	2,0	1,8	nv	nø	ssv	nnv
29.	4,0	4,0	4,0		3,4	3,0	3,2	v	nv	nv	nv
30.	4,0	2,0	3,0		2,9	1,8	2,4	vnv	vnv	nnv	vnv
gen	2,2	2,0	2,1	0 nedbørsdøgn	2,9	2,8	2,9				

JULI 1727

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		1,6	2,5	2,1	var	var	sv	nø
2.	0,0	0,0	0,0		2,3	1,5	1,9	ø	ssø	n	nv
3.	0,0	0,0	0,0		2,3	0,5	1,4	sø	ssø	s	nø
4.	3,5	2,0	2,8	(P)regnbyger	3,4	3,0	3,2	var	sv	n	vnv
5.	5,0	0,0	2,5	(F)regnbyger	2,8	2,5	2,7	sv	sv	nv	nnv
6.	5,5	6,5	6,0	(E)regnbyger (P)regn- og tordenbyger (A)torden	2,5	2,3	2,4	nnv	ønø	øsø	stille
7.	4,5	4,0	4,3	(H)torden og regnbyger (E)tordenbyger	2,8	2,5	2,7	sv	sv	sv	sv

				(P)torden							
8.	5,5	5,0	5,3	(F)tordenbyger (E)regnbyger	3,5	3,0	3,3	sv	ssv	ssv	ssv
9.	5,5	6,0	5,8	(H)regnbyger (F)regnbyger (E)regnbyger og torden (A)regnbyger	3,6	3,4	3,5	ssø	s	sv	ssv
10.	3,0	0,0	1,5		2,8	2,0	2,4	vsv	vsv	n	nø
gen	3,3	2,4	2,8	6 nedbørsdøgn	2,8	2,3	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,5	4,0	4,8	(E)torden og regnbyger	2,0	2,5	2,3	ønø	stille	nnv	v
12.	3,0	5,5	4,3		3,8	4,5	4,2	v	vnv	nv	vnv
13.	5,8	4,0	4,9	(P)regnbyger	4,5	3,0	3,8	nv	vnv	vnv	vnv
14.	4,0	0,0	2,0		3,3	1,8	2,6	nv	vnv	nv	var
15.	1,0	2,0	1,5		2,8	1,3	2,1	nv	nnv	nø	nv
16.	5,5	8,0	6,8	(D)regnbyger (E)regnbyger	2,8	1,3	2,1	øsø	s	ssv	var
17.	4,0	2,0	3,0	(D)regnbyger	3,0	2,0	2,5	sv	vnv	nv	nv
18.	2,0	0,0	1,0		2,9	1,8	2,4	nv	nnv	n	vnv
19.	2,5	6,0	4,3		2,1	1,3	1,7	sv	vnv	nø	n
20.	6,5	8,0	7,3	(P)regnbyger	3,2	3,8	3,5	nø	ønø	s	sv
gen	4,0	4,0	4,0	5 nedbørsdøgn	3,0	2,3	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbyger	3,9	3,2	3,6	øsø	øsø	sv	sv
22.	4,8	4,0	4,4	(F)regnbyger	3,5	2,0	2,8	sø	sø	nnv	nv
23.	4,4	2,0	3,2		2,5	2,8	2,7	nnø	nnø	nnv	nø
24.	7,8	7,5	7,7		3,8	2,5	3,2	s	sø	ssv	sv
25.	4,8	5,5	5,2	(F)tordenbyger (E)torden- og regnbyger	1,6	2,0	1,8	sø	nø	var	sv
26.	6,5	3,5	5,0	(F)tordenbyger (P)torden- og regnbyger	3,5	2,5	3,0	nv	nnv	nnv	var
27.	1,0	3,5	2,3		2,8	3,0	2,9	n	nø	nnv	nnv
28.	2,8	0,0	1,4		3,3	2,5	2,9	vnv	nv	nnv	nø
29.	0,0	2,0	1,0		2,5	2,2	2,4	øsø	øsø	nnv	nnv
30.	3,0	4,0	3,5		2,5	3,0	2,8	vnv	nø	var	vsv
31.	7,2	2,0	4,6	(D)regnbyger (P)torden- og regnbyger (P)regnbyger	2,7	3,0	2,9	nv	nnø	ssø	ønø
gen	4,4	3,5	3,9	5 nedbørsdøgn	3,0	2,6	2,8				

AUGUST 1727

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	6,0	4,0		1,8	3,0	2,4	sø	stille	var	nv
2.	4,5	2,0	3,3	(H)regnbyger	4,1	3,0	3,6	vnv	vnv	vnv	vnv

				(E)regnbayer							
3.	3,0	5,0	4,0		3,4	2,0	2,7	vnv	vnv	vnv	nv
4.	8,0	8,0	8,0	(D)lidt regn (P)lidt regn (A)regnbayer	1,8	1,5	1,7	v	ssv	sv	stille
5.	7,5	6,0	6,8	(H)regnbayer	3,4	4,0	3,7	var	ssø	sø	s
6.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbayer (A)regn	2,8	1,2	2,0	sø	sø	s	ø
7.	4,5	4,0	4,3		1,4	3,0	2,2	var	ø	var	øsø
8.	2,0	4,0	3,0		1,0	2,0	1,5	sø	var	var	nø
9.	6,0	4,0	5,0	(F)torden- og regnbayer	2,4	3,0	2,7	sv	øsø	ø	øsø
10.	4,5	0,0	2,3	(E)tordenbayer	3,0	3,0	3,0	ø	nø	ø	øsø
gen	5,0	4,7	4,9	6 nedbørsdøgn	2,5	2,6	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,5	1,0	0,8		2,6	3,1	2,9	ø	nø	vsv	nø
12.	1,0	0,0	0,5		3,0	2,0	2,5	n	nv	nnv	nnv
13.	2,0	4,0	3,0		3,0	3,5	3,3	n	nv	nnv	vnv
14.	4,0	4,0	4,0		4,3	4,0	4,2	vnv	vnv	nv	vnv
15.	1,0	2,0	1,5		4,0	3,0	3,5	vnv	nv	nv	nv
16.	2,0	2,0	2,0		3,3	2,5	2,9	vnv	vnv	nv	vnv
17.	3,0	0,0	1,5		3,3	2,5	2,9	nv	nv	vnv	nv
18.	2,5	0,0	1,3		2,9	2,5	2,7	nv	nnv	nv	nv
19.	0,0	0,0	0,0		2,8	2,5	2,7	vnv	vnv	n	sv
20.	4,5	4,0	4,3		3,0	3,5	3,3	vsv	vsv	v	v
gen	2,1	1,7	1,9	0 nedbørsdøgn	3,2	2,9	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	5,5	5,3	(F)regnbyger	4,3	4,3	4,3	vnv	vnv	vnv	vnv
22.	2,0	4,0	3,0		3,0	3,0	3,0	nv	nnø	nnv	nnv
23.	2,0	0,0	1,0		2,6	0,5	1,6	vnv	vnv	n	var
24.	0,0	0,0	0,0		2,3	1,3	1,8	v	s	s	s
25.	6,0	4,0	5,0	(F)regnbyger	3,3	3,5	3,4	var	vnv	vnv	vnv
26.	2,5	2,0	2,3		3,9	3,0	3,5	vnv	vnv	nv	vnv
27.	1,0	0,0	0,5		3,0	2,0	2,5	vnv	vnv	nv	nnv
28.	0,0	0,0	0,0		2,5	1,5	2,0	nnv	nnv	n	nnv
29.	0,0	0,0	0,0		2,1	0,0	1,1	ssø	ssø	ssv	stille
30.	0,0	0,0	0,0		2,1	1,3	1,7	stille	var	nv	nnø
31.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,0	2,2	var	nø	nv	n
gen	1,7	1,4	1,6	2 nedbørsdøgn	2,9	2,0	2,5				

SEPTEMBER 1727

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	2,0	1,0		2,9	4,0	3,5	sø	ssø	ssv	ssø
2.	3,9	4,0	4,0	(P)regnbyger	2,7	0,5	1,6	øsø	øsø	s	var
3.	4,8	2,0	3,4	(D)regnbyger	1,9	2,0	2,0	øsø	øsø	n	n
4.	3,0	0,0	1,5		2,5	1,8	2,2	sø	ssø	nv	nnø
5.	2,5	4,0	3,3		1,8	2,4	2,1	var	sv	s	n
6.	1,0	0,0	0,5		3,9	3,0	3,5	sv	ssv	s	sv
7.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,5	3,5	ssv	ssv	nv	nv

8.	1,0	0,0	0,5		3,3	3,0	3,2	nø	ssv	nv	nø
9.	4,0	2,0	3,0		3,8	2,5	3,2	ønø	sø	øsø	sø
10.	1,0	0,0	0,5		4,0	3,0	3,5	sø	ø	sø	øsø
gen	2,1	1,4	1,8	2 nedbørsdøgn	3,0	2,6	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	sø	øsø
12.	1,0	4,0	2,5		4,1	6,0	5,1	øsø	øsø	s	sø
13.	6,8	4,0	5,4	(P)regnbøyer	5,1	4,0	4,6	sø	øsø	ssv	nv
14.	4,0	6,0	5,0		2,1	3,8	3,0	nnv	vnv	var	ssv
15.	5,5	6,0	5,8	(E)regn (A)regnbøyer	5,3	2,5	3,9	s	sø	sv	vsv
16.	5,0	8,0	6,5	(F)regnbøyer (P)regnbøyer	3,8	3,5	3,7	vsv	vsv	v	sv
17.	7,5	8,0	7,8	(P)regn	4,6	3,2	3,9	sv	sv	sv	sv
18.	8,0	0,0	4,0	(D)regn	3,3	3,5	3,4	vsv	sv	v	vsv
19.	4,5	0,0	2,3	(F)regnbøyer	3,9	2,5	3,2	vsv	vsv	vnv	v
20.	0,0	3,5	1,8		2,7	4,8	3,8	v	sø	sv	sø
gen	4,2	4,0	4,1	6 nedbørsdøgn	3,9	3,8	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	5,5	5,3	(D)regnbøyer	2,4	3,0	2,7	sø	vnv	v	vsv
22.	7,0	8,0	7,5		3,0	4,0	3,5	sv	ssv	sø	ssv
23.	7,0	7,0	7,0	(H)regn (F)regnsnusk (A)regn	2,9	2,5	2,7	ssv	vsv	nv	stille

24.	6,0	0,0	3,0	(H)regnbyger	3,8	3,0	3,4	sv	ssv	ssv	sø
25.	4,5	4,0	4,3	(P)regnbyger	3,3	5,0	4,2	sø	s	sv	vnv
26.	5,8	5,0	5,4	(P)regn	7,5	5,0	6,3	nv	sv	sv	sv
27.	3,5	4,0	3,8	(P)regn	3,5	4,0	3,8	sv	vsv	vsv	vsv
28.	6,0	8,0	7,0	(P)regn	4,1	4,5	4,3	vsv	vsv	vsv	sv
29.	8,0	6,0	7,0	(H)regnbyger	5,0	3,5	4,3	sv	sv	sv	vsv
30.	4,8	6,0	5,4	(P)regnbyger	3,3	3,5	3,4	vsv	vsv	sv	vsv
gen	5,8	5,4	5,6	9 nedbørsdøgn	3,9	3,8	3,9				

OKTOBER 1727

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	4,0	6,0	(F)regn (E)regnbyger	8,0	5,3	6,7	vsv	sv	sv	nv
2.	2,7	1,3	2,0		3,5	2,3	2,9	nv	vnv	nv	stille
3.	5,2	0,0	2,6	(F)regnbyger	3,5	2,5	3,0	nv	nv	vnv	nnv
4.	0,0	0,0	0,0		2,8	2,3	2,6	var	nv	nv	nnø
5.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,3	4,2	øsø	sø	ssø	øsø
6.	0,0	4,0	2,0		7,0	4,8	5,9	sø	ssø	s	sø
7.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger (A)regnbyger	4,8	5,0	4,9	sø	sø	ssø	sø
8.	6,7	6,7	6,7	(H)regnbyger (E)regn (A)regnbyger	4,8	5,3	5,1	sø	sø	sø	sø
9.	8,0	2,6	5,3	(F)regn (E)regnbyger	3,3	5,7	4,5	øsø	øsø	v	vsv

10.	7,5	6,7	7,1	(D)regnbyger (E)regn- og haglbyger (P)regnbyger	7,0	6,2	6,6	ssv	ssv	sv	sv
gen	4,6	3,3	4,0	6 nedbørsdøgn	4,9	4,4	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger (P)regn	4,8	3,3	4,1	sv	vsv	vsv	sv
12.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (P) regnsnusk (A)regn	3,3	4,0	3,7	vsv	vsv	sv	sv
13.	5,0	1,3	3,2	(H)regnbyger (F)regnbyger	3,7	2,2	3,0	vsv	sv	sv	sv
14.	5,3	7,3	6,3	(A)regnbyger	2,4	5,7	4,1	v	øsv	ssø	sø
15.	6,0	1,3	3,7	(H)regnbyger (D)regn	5,0	2,7	3,9	sø	sø	sv	vsv
16.	7,2	6,0	6,6	(F)regnbyger	4,7	4,7	4,7	sv	sv	vsv	sv
17.	7,0	7,3	7,2	(H)regnbyger	4,3	4,3	4,3	vsv	vsv	sv	vsv
18.	7,7	5,3	6,5	(H)regnbyger (D)regn (E)regnbyger	6,6	4,3	5,5	sv	vsv	sv	sv
19.	8,0	1,3	4,7	(H)regn (F)regnbyger	6,0	4,0	5,0	sv	ssv	vsv	vsv
20.	7,3	3,3	5,3	(D)regnbyger	4,8	4,1	4,5	ssv	vsv	sv	sv
gen	6,7	4,9	5,8	10 nedbørsdøgn	4,6	3,9	4,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	7,3	7,7	(H)regnbyger (D)regn (F)regnbyger (P)snuskegn (A)regn	5,3	4,2	4,8	v	sv	sv	v
22.	2,7	5,3	4,0	(H)regnbyger	4,5	3,7	4,1	sv	vsv	vsv	sv
23.	7,7	6,3	7,0	(H)regnbyger	4,5	4,2	4,4	vsv	sv	sv	vsv
24.	6,7	2,7	4,7	(H)regnbyger (D)regn (F)regnbyger	4,1	4,0	4,1	sv	nnv	nnv	vsv
25.	4,0	0,0	2,0		4,4	4,2	4,3	vsv	vsv	nnv	nnv
26.	8,0	6,0	7,0	(F)regnbyger	8,3	4,0	6,2	ssv	sv	sv	ssv
27.	6,7	0,0	3,4		3,0	4,0	3,5	ssv	vsv	v	vsv
28.	7,2	6,0	6,6	(D)regnbyger (A)regnbyger	4,7	5,3	5,0	ssv	ssv	ssv	ssv
29.	6,3	6,0	6,2	(F)regn (P)regnbyger	6,7	7,0	6,9	ssv	sv	sv	sv
30.	6,7	4,7	5,7	(P)regnbyger	4,5	3,7	4,1	ssv	ssv	ssv	ssv
31.	4,0	4,5	4,3	(A)regnbyger	2,7	3,0	2,9	vsv	sv	ssv	ssv
gen	6,2	4,4	5,3	9 nedbørsdøgn	4,8	4,3	4,6				

NOVEMBER 1727

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,0	0,8	2,9	(E)regnbyger	4,8	4,0	4,4	nv	vsv	vnv	nnø
2.	0,0	3,0	1,5		2,0	3,5	2,8	nø	øsø	n	vsv
3.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskregn	3,0	3,0	3,0	vsv	vsv	v	v
4.	3,0	5,5	4,3		3,0	3,6	3,3	nv	nnv	n	ønø
5.	8,0	7,5	7,8	(D)regnbyger (F)regn (A)regnsnusk	6,0	4,3	5,2	øsø	ssø	ssv	vsv
6.	7,0	6,3	6,7	(H)regnbyger	4,3	3,0	3,7	v	vsv	vsv	ssv
7.	5,5	8,0	6,8	(E)regnbyger (P)regnsnusk	3,5	2,0	2,8	vsv	vsv	vsv	vsv
8.	8,0	8,0	8,0	(H)regnsnusk (E)regnbyger	3,0	4,0	3,5	sø	nø	nø	n
9.	8,0	7,3	7,7	(H)regn og slud (P)sne og slud	4,3	5,6	5,0	vnv	vnv	ønø	nø
10.	8,0	7,9	8,0	(D)sne og slud (P)regn og slud (A)snebyger	5,5	4,4	5,0	nø	nv	nv	vnv
gen	6,1	6,2	6,2	8 nedbørsdøgn	3,9	3,7	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,3	7,0	6,7	(H)snebyger (A)slud	3,5	3,8	3,7	nø	nø	nø	v
12.	8,0	7,0	7,5	(A)regnsnusk	3,0	3,3	3,2	sv	vnv	nø	nnø
13.	0,0	3,0	1,5		3,0	3,0	3,0	nø	nnø	n	nnø
14.	8,0	8,0	8,0		1,0	4,2	2,6	nnø	nnø	stille	ssv
15.	3,5	4,8	4,2	(D)regnsnusk (E)regnbyger	4,5	3,6	4,1	sv	vsv	v	nv

16.	0,0	4,0	2,0		2,4	2,6	2,5	vnv	vnv	nv	var
17.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)snuskregn	5,3	3,4	4,4	sv	ssv	sv	vsv
18.	4,0	4,8	4,4	(H)regnsnusk	4,0	3,3	3,7	vsv	vsv	nv	vnv
19.	6,8	5,5	6,2	(D)regnsnusk (F)regn (E)regnbyger	4,3	4,9	4,6	nv	ssv	vsv	sv
20.	4,0	2,0	3,0		8,0	4,6	6,3	v	sv	nnv	nv
gen	4,9	5,4	5,2	6 nedbørsdøgn	3,9	3,7	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	6,8	7,4	(D)regnbyger (F)regnsnusk	3,5	3,8	3,7	vnv	nv	sv	sv
22.	3,5	4,3	3,9		4,3	4,5	4,4	sv	sv	sv	ssv
23.	0,0	2,0	1,0		4,3	4,0	4,2	s	ssø	sø	øsø
24.	7,5	4,0	5,8		3,0	4,0	3,5	sø	sø	s	vsv
25.	7,0	8,0	7,5	(P)regnsnusk (A)regnbyger	6,0	4,4	5,2	ssv	ssv	ssv	ssv
26.	7,5	6,8	7,2	(E)regnsnusk	4,0	1,3	2,7	sv	sv	ssv	ssv
27.	8,0	5,8	6,9	(D)regnsnusk (E)regn	2,9	2,9	2,9	var	var	vsv	var
28.	4,0	3,0	3,5	(D)regnsnusk (P)regn- og haglbyger	4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	vsv	vnv
29.	5,5	4,5	5,0	(P)regnsnusk	4,3	4,0	4,2	nv	v	vsv	vsv
30.	4,0	5,0	4,5		4,0	3,4	3,7	nv	vnv	nv	nv
gen	5,5	5,0	5,3	6 nedbørsdøgn	4,0	3,6	3,9				

DECEMBER 1727

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		3,5	4,4	4,0	vnv	nv	nv	nv
2.	8,0	6,0	7,0		3,0	4,4	3,7	v	vsv	sv	sv
3.	8,0	7,0	7,5	(A)regnsnusk	4,5	5,0	4,8	s	s	vsv	ssv
4.	2,0	8,0	5,0	(H)regnbyger (A)regnsnusk	4,0	7,6	5,8	sv	sv	sv	v
5.	8,0	8,0	8,0	(H)regnsnusk (F)regnsnusk (A)regnsnusk	8,5	8,8	8,7	v	nv	v	nv
6.	5,0	6,0	5,5	(H)regnsnusk	8,0	3,8	5,9	nv	nv	vnv	nv
7.	8,0	4,5	6,3	(H)mistregn (D)regnsnusk	4,0	3,8	3,9	sv	sv	nv	sv
8.	8,0	8,0	8,0	(E)regnsnusk (P)regn (A)regnsnusk	3,0	3,0	3,0	vnv	vnv	vnv	vnv
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regnsnusk (F)mistregn (A)mistregn	4,0	3,3	3,7	nv	vnv	vnv	vnv
10.	8,0	7,0	7,5	(H)mistregn (E)regnsnusk	4,0	3,0	3,5	nv	vnv	nv	nv
gen	7,1	7,1	7,1	8 nedbørsdøgn	4,7	4,7	4,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	3,0	1,5		3,0	2,5	2,8	ø	nø	sø	øsø
12.	6,0	8,0	7,0	(A)regnsnusk	3,0	4,1	3,6	ssø	v	v	vsv
13.	8,0	8,0	8,0	(H)regn og slud (D)sne og slud	6,0	8,3	7,2	sv	sv	sv	sv
14.	8,0	2,5	5,3	(H)regn og slud (F)regnsnusk	4,5	3,1	3,8	ssv	ssv	sv	sv
15.	7,0	8,0	7,5	(E)regn og slud (P)sne og slud (A)regn og slud	2,4	6,1	4,3	v	sv	sø	ønø
16.	5,0	1,0	3,0	(H)regn og slud (D)sne og slud (F)snebyger	7,0	3,8	5,4	nnø	nnø	n	nv
17.	4,0	5,5	4,8		4,3	6,7	5,5	v	vsv	sv	ssv
18.	4,0	0,0	2,0	(H)regn og slud	4,5	3,0	3,8	sv	vsv	v	sv
19.	2,0	4,0	3,0		3,0	3,5	3,3	v	nv	nv	vnv
20.	6,0	8,0	7,0	(A)sne og slud	4,8	9,8	7,3	sø	sø	ssø	øsø
gen	5,0	4,8	4,9	7 nedbørsdøgn	4,3	5,1	4,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)regn (E)regnsnusk	8,0	5,4	6,7	ssø	ssø	sv	sv
22.	8,0	5,5	6,8	(H)regnsnusk (E)regnbyger	4,5	4,3	4,4	sv	sv	sø	sø
23.	7,0	6,5	6,8	(D)regnbyger (F)lidt regn (E)regnsnusk	4,0	3,8	3,9	sø	sø	s	ssv

				(P)regnbyger							
24.	7,0	1,0	4,0	(D)regn (F)regnbyger	4,0	4,3	4,2	ssv	ssv	ssv	ssv
25.	0,0	5,8	2,9		4,5	3,0	3,8	sv	ssv	sv	ssv
26.	6,0	1,0	3,5	(F)regn og slud	6,0	7,0	6,5	sv	ssv	vsv	ssv
27.	4,0	6,0	5,0		5,5	4,9	5,2	sv	ssv	sv	vsv
28.	8,0	8,0	8,0	(P)sne og slud	9,5	10,0	9,8	sv	ssø	sø	ssø
29.	8,0	8,0	8,0	(H)regn og slud (D)regn (F)regnbyger	9,5	8,3	8,9	ssø	ssø	ssø	ssø
30.	8,0	1,0	4,5	(H)regnbyger (F)regn	6,3	2,9	4,6	ssø	ssø	vsv	sv
31.	8,0	7,0	7,5		2,0	3,3	2,7	vsv	var	nø	nnø
gen	6,5	5,3	5,9	8 nedbørsdøgn	5,8	5,2	5,5				

Skinfelt Tengen



VEJRET i 1728

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skydække dag (7,3). Nedbørsdøgn (21, heraf 17 snedøgn). Østenvind (32 %), søndenvind (18 %) og NØ-vind (18 %).</u> Vinden var i nord og øst den 1. og 2., derefter i SV frem til den 9. Derefter gik vinden i øst, hvor den holdt sig i resten af måneden. Der var mange snedøgn, således sneede det den 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 25. og 26. Det blæste med stormstyrke den 14. og 15. Det blæste med vindstyrke 9 den 25. Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 7., 13. 16., 30. og 31. Der faldt skiftevis sne, slud og regn fra den 5.-9. og den 18. og 19. Der blev observeret døgnfrost fra den 11.-14. Nattefrost fra den 16.-17. Døgnfrost den 17. Lidt nattefrost den 21. og 22. Døgnfrost fra den 23.-25. Nattefrost fra den 29.-30. og døgnfrost den 30. og 31. Der forekommer ikke oplysninger om is på havet. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.	<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-14. februar.</u> Vinden var i første halvdel af februar i øst og nord, bortset fra fra den 6. -8., hvor vinden var i vest og NV. Der faldt sne den 3. og 4. Den 7. og 8. faldt der isslag og den 14. finregn. Det blæste med stormstyrke den 3., og med vindstyrke 8 den 2. og 4. Der blev observeret døgnfrost fra den 1.-6. Den 7. og 8. tåge og isslag. Den 10.-13. døgnfrost, den 14. tåge og rimfrost, senere tåge og finregn. Den 7. blev fregatten iset ind til Toldboden. Den 12. blev fregatten på ny iset ind til Gammelholm. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.	<u>Der foreligger ingen observationer.</u> Speerschneider oplyser, at vinteren 1727-28 ifølge Hennig var meget mild i Tyskland. Under henvisning til, at skibene er i søen den 4. april, kan marts ikke have været vinterlig. Formodentlig har månedens middeltemperatur ligget omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger kun observationer</u>	<u>Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn</u>	<u>Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn</u>

<u>fra den 4.-30. april.</u> Vinden var i syd fra den 4.-6., 7.-10. i SØ, derefter skiftende. Fra den 26.-29. var vinden i nord. Der faldt nedbør fra den 4.-7. og fra den 15.-23. Det var ret tørt fra den 7.-14. og fra den 24.-29. Nedbøren faldt som regnbyger, den 18. dog som snebyger. Det blæste med vindstyrke 9 den 20. og med vindstyrke 8 den 17. Det var temmelig overskyet, især fra den 4.-10. og fra den 20.-30. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	<u>(12). Søndenvind (25 %) og SV-vind (19 %).</u> Vinden kom mest fra sydlige retninger fra den 1.-17., derefter mest fra vestlige, fra den 20.-23. dog fra SØ. Månedens var gennemgående tør, dog med regnfuldt vejr den 1. og 2., og fra den 11.-17. og fra den 24.-26. Det tordnede den 24. Månedens var meget solfattig, især fra den 1.-6. og fra den 25.-28. Det var formentlig varmt fra den 20.-23. og i de sidste dage af måneden. Det blæste med vindstyrke 8 den 20., 21. og 28. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.	<u>(12). Vestenvind (26 %) og nordenvind (23 %).</u> Vinden var i NV og nord frem til den 10. Derefter i syd den 11. og 12. Derpå var vinden skiftende fra nord, syd og vest. Den 29. og 30. var vinden i syd og SØ. Månedens var ret tør, og nedbøren faldt næsten kun i form af småregn og regnbyger. Der var ingen døgn med tordenvejr. Det blæste med vindstyrke 9 den 4. Månedens var meget solfattig, kun fra den 28.-30. var der nogen sol. Det var tilmed ganske blæsende fra den 1.-11. Der var næsten ingen østenvind. Det skønnes, at månedens middeltemperatur har ligget betydeligt under det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn (10). SV-vind (20 %) og søndenvind (20 %).</u> Vinden var i syd og SØ fra den 1.-3., derefter i nord fra den 4.-6. Så fulgte en periode med SV og senere nordenvind. Fra den 11.-13. var vinden i SØ, den 14. gik vinden i NØ og var fra den 15.-19. i NV. Fra den 20.-31. var vinden mest i SV. Det var tørt i de første 3 uger. Fra den 21. og måneden ud regnede det stort set hver dag. Det blæste med vindstyrke 8 den	<u>August</u> <u>Skydække dag (6,5). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (28 %) og nordenvind (22%).</u> Vinden var mest i SV og vest frem til den 17., derefter i nord og NV frem til den 22. Den 23. og 24. var vinden i syd, derefter skiftende. Der var næsten ingen østenvind og ingen døgn med tordenvejr. Det blæste med stormstyrke, endda stærk storm den 18. Det blæste med vindstyrke 8 den 3.	<u>September</u> <u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (29 %) og SV-vind (25 %).</u> Vinden var i SV frem til den 9., derefter i vest og SV frem til den 21. Fra den 22.-27. var vinden i nord og NØ. Det var regnfuldt fra den 2.-10. og fra den 15.-18. Nedbøren faldt fortsat i form af småregn og regnbyger. Månedens var solfattig, især fra den 1.-11. og fra den 28.-30. Kun i perioden fra den 21.-26. var det solrigt.

16. Der var ingen døgn med torden og næsten ingen døgn med østenvind. Månedens var meget solfattig, især fra den 21.-31. Fra den 4.-14. og den 19. og 20. var der dog nogen sol. Samlet set synes månedens middeltemperatur at have været noget under det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.	og 5. Månedens var i det hele taget temmelig blæsende, især fra den 5.-20. Fra den 23.-29. var det temmelig stille. Månedens var meget solfattig, især fra den 1.-18. Nedbøren faldt fra den 1.-18., resten af måneden var tør. Det kølige vejr fra juni og juli synes at være fortsat igennem det meste af måneden. Dog var vinden svag fra den 23.-28., og i et par dage omkring den 28. synes det at have været sommerligt. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.	Det blæste storm den 8., med vindstyrke 9 den 9. og med vindstyrke 8 den 10. Fra den 19.-27. var vinden svag Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (11). Søndervind (24 %) og SØ-vind (23 %).</u> Den 1. og 2. var vinden i vest, derefter i øst fra den 3.-10. Den 11.-22. var vinden i syd og den 23. og 24. i SV. I resten af måneden var vinden mest i SØ. Månedens var temmelig tør, dog med nedbørsdøgn fra den 7.-12., den 19., 20., og 22., samt den 25. og 26. Nedbøren faldt næsten udelukkende som småregn. Der var helt usædvanligt ingen døgn med blæst. Vinden var næsten let til jævn i hele måneden. Månedens var solfattig.	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (12). SØ-vind (20 %) og søndenvind (19 %).</u> Vinden var i SØ frem til den 9., derefter i vest til den 13. Fra den 14.-16. var vinden i NØ og SØ. Fra den 17.-20. var vinden i SV, og fra den 21.-25. i NØ, derefter i syd og vest fra den 26.-28. Den 29. og 30. var vinden i øst. Det var tørt frem til den 6., derefter var der mange regndøgn frem til den 20. Det var derefter på ny tørt fra den 21.-25. Den 26. faldt der regn, slud og sne. Den 30. faldt der sne. Det blæste storm den 13. og 20. Det blæste med vindstyrke 9 den 12. og 14.	<u>December</u> <u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-15. december.</u> Det satte ind med sne sidst i november, og vinden holdt sig i øst frem til den 7., derefter gik vinden i SV, hvor den holdt sig indtil den 14., hvor den gik i SØ. Frem til den 15. faldt nedbøren kun som sne. Der faldt sne den 1., den 5. og 6. og den 11., hvor der faldt en del sne. Det blæste med vindstyrke 9 den 6. og med vindstyrke 8 den 7. Fra den 8.-15. var vinden ret svag. Det var meget overskyet frem til den kraftige blæst den 6. og 7., derefter fulgte en periode med klarere vejr og svage vinde på bagsiden af lavtrykket. Muligvis indtrådte der en vis mildning frem

Under Københavns brand fra den 20.-22. observerede professor Peder Horrebow vinden først jævn til frisk fra SV, syd og SØ. Derefter frisk fra syd og til slut jævn til frisk fra SØ. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 8 gr. C.	Perioden fra den 12.-21. var meget blæsende. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 5 gr. C.	mod jul, hvorefter den strenge kulde satte ind. Ifølge fregatten "Hummeren" ved Nyborg faldt der sne den 28. november, og vejret var derefter vinteragtigt med vindstyrke 8 og sne den 1., 2. og 3. Den 4. gik nedbøren kortvarigt over i slud, men allerede den 5. faldt der på ny sne. Den 5. fik fregatten ordre om straks at sejle til København. Der faldt sne hvert døgn frem til den 11., hvor fregatten nåede til København. Den 12. slog det om i SV-vind og finregn. Mildningen synes at være fortsat den 13. og 14., hvor fregatten varpes ind på Gammelholm. Ifølge Vang-Hansen skete der den 25.-26. december en stranding ved Løsebæk på Nordbornholm. Den 25. december kl. 13 var vinden i NØ, det blev derefter nærmest stille, hvorefter vinden sprang til ØNØ med stærk kuling med hagl og sne i nattemørket. Den 26. december om morgenen var vinden i NØ med stiv kuling med sne og mørkt vejr. Ifølge Speerschneider omtaler C.H. Pfaff, at det var frost i Tyskland i hele december, og at det ifølge Hennig var meget streng frost fra den 24. december, endvidere at Frankrig ifølge Arago havde frost fra den 25. december, og at England havde en hård vinter. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til -2 gr. C.
--	--	--

JANUAR 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		3,8	2,1	3,0	nnø	nnø	ønø	nø
2.	8,0	6,0	7,0		2,5	1,9	2,2	ø	øsø	v	nv
3.	8,0	6,5	7,3	(P)regnsnusk	3,5	3,5	3,5	sv	sv	sv	sv
4.	8,0	8,0	8,0	(H)tågebyger (P)regnsnusk	3,0	1,9	2,5	vsv	nv	sv	var
5.	8,0	8,0	8,0	(F)regnsnusk (P)regnbyger (A)regn og slud	3,5	5,6	4,6	sø	ssø	sø	sv
6.	8,0	8,0	8,0	(H)regnsnusk (E)sne (P) sne og slud (A)regn- og sludbyger	5,0	7,1	6,1	ssv	ssv	ssv	ssv
7.	8,0	8,0	8,0	(F)sne-og sludbyger (E)regn (A)regnsnusk	6,5	6,5	6,5	sv	sv	ssv	ssv
8.	8,0	7,0	7,5	(H)små regnsnusk (F)regnbyger (E)regnsnusk (A)sne, slud og haglbyger	5,5	4,1	4,8	ssv	ssv	ssv	ssv
9.	6,0	6,0	6,0	(H) sne og sludbyger (D)regnbyger (P)regnbyger og slud (A)snebyger	4,0	3,0	3,5	ssv	ssv	sv	ssv
10.	2,0	7,5	4,8	(A)sne- og sludbyger	3,0	4,8	3,9	sø	ønø	nø	nø

gen	7,2	7,3	7,3	8 nedbørsdøgn	4,0	4,1	4,1				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	7,5	7,8	(H)snebyger	4,0	4,0	4,0	nø	ønø	nnø	nnø
12.	8,0	8,0	8,0	(D)snebyger (F)sne (E)snebyger	4,0	4,8	4,4	nnø	nnø	nø	ø
13.	8,0	3,5	5,8	(E)snebyger	5,0	7,8	6,4	ø	nø	ø	sø
14.	7,0	8,0	7,5		9,5	10,0	9,8	øsø	øsø	sø	øsø
15.	8,0	8,0	8,0	(H)sne- og sludbyger (F)snebyger	8,0	7,0	7,5	øsø	øsø	øsø	øsø
16.	8,0	8,0	8,0	(H)snebyger	5,5	4,3	4,9	øsø	øsø	sø	sø
17.	8,0	8,0	8,0	(E)lidt sne	4,7	4,9	4,8	nø	nø	nø	nø
18.	7,5	7,8	7,7	(D)snebyger (F)sne (A)regn og slud	5,0	4,0	4,5	sø	sø	ø	øsø
19.	7,5	8,0	7,8	(H)regn og slud (E)regn og slud (P)regnsnusk	4,0	2,3	3,2	øsø	øsø	nø	nø
20.	8,0	8,0	8,0	(F)snebyger	2,0	3,5	2,8	nnø	nnø	ønø	sø
gen	7,8	7,5	7,7	9 nedbørsdøgn	5,2	5,3	5,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	6,0	7,0	(D)lidt sne (F)sne	4,3	4,3	4,3	øsø	øsø	øsø	ønø
22.	8,0	7,0	7,5	(D)sne	3,0	2,5	2,8	ønø	ønø	nnø	nnø

				(P)lidt snebyger							
23.	4,0	4,0	4,0		4,0	3,0	3,5	nnø	nnø	nnø	nnø
24.	4,0	5,0	4,5		3,0	4,8	3,9	nø	nø	ø	øsø
25.	7,5	8,0	7,8	(D)sne (P)sne og slud (A)slud	8,0	6,5	7,3	ø	sø	øsø	ssø
26.	8,0	6,8	7,4	(E)snebyger	4,3	4,0	4,2	ssø	ssø	sø	øsø
27.	8,0	6,0	7,0		4,0	2,5	3,3	øsø	øsø	ssø	ssø
28.	4,0	8,0	6,0		3,0	3,5	3,3	ssø	øsø	øsø	øsø
29.	8,0	8,0	8,0		1,3	4,5	2,9	sø	ssø	nø	nø
30.	8,0	7,5	7,8		5,0	8,0	6,5	nø	nø	nø	nø
31.	7,0	6,5	6,8		8,0	5,1	6,6	nø	nø	sø	øsø
gen	6,8	6,6	6,7	4 nedbørsdøgn	4,4	4,4	4,4				

FEBRUAR 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix", den 1.- 4. februar ved Helsingør, den 5. og 6. februar under sejlads mod København og den 7.-14. februar under indvarpning i Flåden

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	7,5	6,8		4,8	5,0	4,9	nø	ønø	ønø	nø
2.	4,0	6,0	5,0		6,5	8,5	7,5	nø	nø	sø	nø
3.	8,0	7,0	7,5	(D)sne	6,5	7,5	7,0	ønø	ønø	ønø	nnø
4.	4,0	4,0	4,0	(H)sne	6,3	3,2	4,8	ønø	n	n	nv
5.	6,0	1,8	3,9		3,0	2,9	3,0	vnv	var	ønø	ønø
6.	5,5	6,0	5,8	(E)sne	4,0	1,9	3,0	nø	vnv	vsv	var
7.	6,0	6,0	6,0	(H)isslag	2,0	0,9	1,5	var	nv	nv	vnv

8.	8,0			isslag				var	var		
9.	8,0				3,0	3,0	3,0		sø		
10.	0,0				3,0	2,5	2,8	ønø	nø	ønø	
gen	5,6			5 nedbørsdøgn							

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0		ø		
12.	7,0	0,0	3,5		3,0	2,0	2,5		sø	nø	ønø
13.	0,0	2,0	1,0		2,5	2,0	2,3	ønø	nnø	nnø	nnø
14.	8,0			(E)snuskegn	1,3			nnø	nø	var	
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
gen											

APRIL 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" i Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											

4.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger	3,5	3,0	3,3			sv	ssv
5.	8,0	7,0	7,5	(H)regnbyger (F)småregn (E)regn	4,0	4,0	4,0	ssv	sv	ssv	sv
6.	6,0	6,5	6,3	(H)små regnbyger (E)regnbyger	4,0	3,5	3,8	ssv	ssv	sv	vsv
7.	2,0	8,0	5,0		2,0	4,5	3,3	sv	s	sø	øso
8.	8,0	8,0	8,0		4,1	4,0	4,1	sø	sø	sø	sø
9.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,0	3,5	sø	øso	sø	øso
10.	6,5	6,0	6,3	(H)småregn	1,3	0,5	0,9	ø	ø	ø	sø
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		2,3	0,5	1,4	var	sv	nnv	nnv
12.	7,0	4,0	5,5		3,3	2,5	2,9	nnv	sø	vsv	vsv
13.	3,0	1,0	2,0		2,3	2,5	2,4	vsv	sv	sv	nnv
14.	5,0	0,0	2,5		2,8	2,0	2,4	nnv	sø	sv	sø
15.	6,0	4,0	5,0	(F)regnbyger (P)småregn	3,5	2,5	3,0	sø	ssø	sø	sø
16.	7,5	4,0	5,8	(D)regnbyger (E)regnbyger	4,6	0,9	2,8	sv	ssv	vsv	sv
17.	7,0	6,0	6,5	(F)regnbyger	5,5	6,5	6,0	ø	sø	nnv	nnv
18.	4,0	0,0	2,0	(H)snebyger (D)regnbyger (F)snebyger	4,0	4,0	4,0	nnv	vnv	nv	nnv
19.	3,0	4,0	3,5		3,2	3,5	3,4	nø	nnv	nø	sø
20.	7,3	4,0	5,7	(F)regnbyger							
gen	5,0	2,7	3,9	5 nedbørsdøgn	3,8	2,7	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,5	4,0	4,3	(P)regnbyger	3,5	4,0	3,8	vnv	sv	sv	nv
22.	7,0	6,0	6,5	(D)regnbyger (P)små regnbyger	5,0	5,0	5,0	vsv	vnv	vnv	vnv
23.	8,0	8,0	8,0	(H)små regnbyger (D)småregn (F)små regnbyger	5,0	2,3	3,7	vsv	sv	ssv	vsv
24.	5,0	8,0	6,5		2,4	2,8	2,6	v	nnø	nv	v
25.	8,0	8,0	8,0		3,6	4,0	3,8	vsv	vsv	s	ssø
26.	8,0	4,0	6,0		4,1	3,0	3,6	ssv	ssv	vnv	vnv
27.	5,0	8,0	6,5		4,4	4,3	4,4	vnv	vnv	nv	nnv
28.	6,0	4,0	5,0		4,8	3,5	4,2	nv	nnv	nnv	nnv
29.	7,0	8,0	7,5		3,3	1,8	2,6	nv	nv	nnv	nnv
30.	7,0	8,0	7,5	(P)småregn	3,5	4,0	3,8	stille	ssø	sø	sø
gen	6,6	6,6	6,6	4 nedbørsdøgn	4,0	3,5	3,8				

MAJ 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	8,0	7,0	(H)småregn (D)regn	3,3	2,2	2,8	sø	vsv	sv	sv
2.	6,0	8,0	7,0	(D)småregn	3,0	2,3	2,7	sø	sø	sø	sø
3.	7,0	6,0	6,5		0,4	2,0	1,2	sø	sv	sv	stille
4.	8,0	8,0	8,0		3,8	3,5	3,7	ssv	nv	nv	vnv

5.	7,0	8,0	7,5		3,0	3,0	3,0	sv	ssv	sv	vsv
6.	8,0	8,0	8,0		2,3	1,7	2,0	sv	ssv	nv	sø
7.	5,0	6,0	5,5		3,0	2,0	2,5	sø	sv	sv	sv
8.	3,0	6,0	4,5		1,7	1,3	1,5	sø	sv	nv	nø
9.	4,5	4,0	4,3	(H)regnbyger (E)regnbyger	2,3	2,5	2,4	var	ssv	sø	sø
10.	4,5	6,0	5,3		2,9	3,3	3,1	vsv	vnv	nø	sø
gen	5,9	6,8	6,4	3 nedbørsdøgn	2,6	2,4	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,5	6,0	5,3	(P)regnbyger	3,3	2,5	2,9	ssø	sv	sv	sv
12.	5,5	4,0	4,8	(E)regnbyger	3,0	2,0	2,5	s	s	ssv	ssv
13.	4,0	6,0	5,0		2,5	3,0	2,8	ssø	sv	sv	ssv
14.	6,5	6,0	6,3	(D)regn (F)regnbyger	4,0	3,0	3,5	sv	ssø	ssø	ssø
15.	7,5	4,0	5,8	(E)regnbyger	3,8	3,0	3,4	ssø	sø	s	ssv
16.	5,0	7,0	6,0	(P)regn	2,5	2,5	2,5	s	ssv	s	sø
17.	5,0	6,0	5,5	(H)regn	2,5	0,5	1,5	ssø	vsv	sv	sv
18.	4,0	4,0	4,0		3,3	4,0	3,7	sv	vsv	sv	sv
19.	6,0	0,0	3,0		4,3	2,0	3,2	vnv	vnv	nv	nnv
20.	3,0	4,0	3,5		2,3	7,5	4,9	n	nø	ssv	ssø
gen	5,1	4,7	4,9	6 nedbørsdøgn	3,2	3,0	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	2,0	3,0		4,6	4,0	4,3	sø	øsø	sø	øsø
22.	3,0	0,0	1,5		3,1	1,3	2,2	sø	sø	s	sv

23.	0,0	6,0	3,0		1,5	1,8	1,7	sø	sø	sø	s
24.	5,0	4,0	4,5	(H)torden (D)regn	3,9	3,5	3,7	ssv	ssv	v	vnv
25.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger	5,5	6,5	6,0	v	vsv	vsv	nv
26.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	4,3	1,8	3,1	vnv	nnv	n	nnv
27.	6,0	8,0	7,0		3,0	2,5	2,8	ø	ssø	ssø	ssø
28.	8,0	8,0	8,0		3,0	1,8	2,4	s	nv	nv	nnv
29.	4,0	6,0	5,0		2,3	2,0	2,2	n	ønø	øsø	sø
30.	6,0	4,0	5,0		2,8	3,0	2,9	vsv	nnø	nnv	n
31.	4,0	6,0	5,0		2,4	2,5	2,5	nnø	nnv	nnv	nv
gen	4,7	5,1	4,9	3 nedbørsdøgn	3,3	2,8	3,1				

JUNI 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	8,0	7,5		3,8	3,0	3,4	nv	nv	nv	nnv
2.	5,0	8,0	6,5		4,4	2,0	3,2	vnv	nv	nnv	nnv
3.	7,0	8,0	7,5	(A)småregn	1,5	3,5	2,5	øsø	vsv	nnv	vsv
4.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	7,8	6,3	7,1	vsv	nv	nv	nv
5.	8,0	8,0	8,0		6,0	4,0	5,0	nnv	nnv	nnv	nnv
6.	8,0	6,0	7,0		2,7	3,0	2,9	nnv	nnv	n	sv
7.	6,0	6,0	6,0		4,5	4,0	4,3	v	vnv	nnv	nnv
8.	7,5	8,0	7,8	(F)regn (A)regn	4,3	3,0	3,7	nnv	nv	nv	nv
9.	8,0	6,0	7,0		3,4	2,5	3,0	nv	nv	v	vsv
10.	7,0	8,0	7,5	(F)regnbyger	3,8	4,0	3,9	nv	nnv	nv	nv

gen	7,2	7,4	7,3	4 nedbørsdøgn	4,2	3,5	3,9				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,5	8,0	6,8	(E)regn (P)regnbyger	5,1	4,0	4,6	sv	ssv	ssv	vnv
12.	5,0	4,0	4,5	(D)regn	3,6	1,3	2,5	ssv	ssv	ssv	ssv
13.	4,3	4,0	4,2	(E)regn	2,0	1,3	1,7	var	nnø	nnv	vnv
14.	5,0	8,0	6,5		2,1	3,0	2,6	var	s	s	ssv
15.	8,0	6,0	7,0	(D)småregn	4,0	4,0	4,0	ssv	vsv	vnv	nnv
16.	8,0	8,0	8,0		4,0	1,3	2,7	vnv	vnv	vnv	vnv
17.	7,0	6,0	6,5	(H)småregn	3,0	2,5	2,8	var	ønø	nv	vnv
18.	7,0	8,0	7,5	(F)småregn	3,3	4,0	3,7	nv	vsv	s	s
19.	8,0	8,0	8,0		4,2	3,0	3,6	sø	s	sv	vsv
20.	5,0	4,0	4,5		2,3	0,5	1,4	sv	vsv	vsv	vsv
gen	6,3	6,4	6,4	6 nedbørsdøgn	3,4	2,5	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	4,0	5,5		1,3	4,5	2,9	sø	øsø	ssv	vsv
22.	6,0	4,0	5,0		3,8	1,3	2,6	vnv	nnv	nv	nv
23.	5,0	6,0	5,5		2,6	3,0	2,8	n	nnv	n	nnv
24.	8,0	8,0	8,0		3,6	4,3	4,0	ø	ssø	sø	øsø
25.	6,0	6,0	6,0	(F)småregn	3,0	3,0	3,0	sv	ssv	vsv	vsv
26.	7,0	8,0	7,5	(E)små regnbyger	2,3	3,0	2,7	vsv	vsv	sø	nv
27.	7,0	6,0	6,5		2,6	2,0	2,3	vnv	vnv	nv	nnv
28.	4,0	4,0	4,0		2,1	2,5	2,3	nnv	nnv	ssv	ssv
29.	4,0	0,0	2,0		2,0	2,0	2,0	ssø	sø	ssv	ssv

30.	2,0	4,0	3,0		1,6	2,0	1,8	sø	sø	var	s
gen	5,6	5,0	5,3	2 nedbørsdøgn	2,5	2,8	2,6				

JULI 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		1,9	1,9	1,9	sø	ssø	s	sv
2.	7,0	8,0	7,5		2,7	2,5	2,6	sø	sv	s	ssv
3.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn	2,1	2,0	2,1	ssv	ssv	sv	s
4.	4,0	4,0	4,0		3,3	2,5	2,9	nnv	nnv	nnv	nv
5.	5,0	2,0	3,5		3,3	2,5	2,9	nnv	nnv	nv	nnv
6.	3,0	4,0	3,5		3,0	0,5	1,8	nv	nnv	nnv	n
7.	4,0	4,0	4,0		1,9	1,3	1,6	vnv	sv	sv	sv
8.	4,0	2,0	3,0		2,5	2,0	2,3	s	ssv	sv	vsv
9.	4,0	4,0	4,0		3,5	2,5	3,0	v	nnv	nnv	nnv
10.	4,0	4,0	4,0		2,8	2,5	2,7	nnv	nnv	nv	sv
gen	5,1	4,8	5,0	1 nedbørsdøgn	2,7	2,0	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		3,8	2,0	2,9	ssø	ssv	sø	ssv
12.	3,0	4,0	3,5		3,0	2,5	2,8	ssv	sø	sø	sø
13.	4,0	2,0	3,0		1,6	2,0	1,8	sø	øsø	sv	ønø
14.	4,0	4,0	4,0		1,9	2,0	2,0	nø	var	nø	sv
15.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	3,1	4,0	3,6	nnv	nv	sv	vnv

16.	8,0	8,0	8,0		5,6	4,5	5,1	nv	nv	nv	nnv
17.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	5,5	4,0	4,8	nv	nnv	nv	nnv
18.	5,0	6,0	5,5		3,8	4,0	3,9	nv	vnv	nnv	nv
19.	4,0	4,0	4,0		3,3	2,5	2,9	nnv	vnv	nnv	nnv
20.	4,0	8,0	6,0		1,8	2,0	1,9	nv	sv	ssv	sv
gen	5,2	5,6	5,4	2 nedbørsdøgn	3,3	3,0	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,0	2,0	sv	sv	sv	vsv
22.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger (A)regnbyger	4,0	4,0	4,0	vsv	v	nnv	vnv
23.	8,0	8,0	8,0	(E)små regnbyger (A)regnbyger	3,8	3,0	3,4	vnv	vnv	v	vsv
24.	8,0	8,0	8,0		3,8	4,0	3,9	sv	vsv	vnv	vnv
25.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)småregn (A)regn	4,8	4,0	4,4	vsv	sv	sv	sv
26.	7,0	8,0	7,5	(H)regn (P)regnbyger	4,3	4,0	4,2	sv	sv	v	sv
27.	8,0	8,0	8,0		4,0	1,3	2,7	vsv	vsv	nv	sv
28.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (D)regn (P)regnbyger (A)regn	4,9	3,3	4,1	sø	ssv	s	sv
29.	7,0	4,0	5,5		2,6	2,0	2,3	nv	nv	ssv	vsv
30.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger (P)regnbyger	4,0	2,0	3,0	ssv	ssv	ssv	ssv
31.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	3,5	2,5	3,0	ssv	ssv	ssv	ssv

gen	7,8	7,6	7,7	7 nedbørsdøgn	3,8	2,9	3,4				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

AUGUST 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	5,0	5,3	(F)regnbyger	2,8	2,0	2,4	sv	vsv	sv	sv
2.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	2,5	2,0	2,3	vsv	sv	nnv	nnv
3.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn (P)regn	2,8	5,5	4,2	nnv	nnv	nø	nø
4.	8,0	8,0	8,0		2,5	2,0	2,3	n	n	nnv	nnv
5.	7,0	6,0	6,5	(D)små regnbyger (F)regn	4,5	4,0	4,3	vsv	ssv	ssv	vsv
6.	6,0	8,0	7,0	(A)regn	3,6	1,0	2,3	vsv	vsv	vsv	ssø
7.	6,0	8,0	7,0		4,0	3,5	3,8	n	vnv	vnv	vnv
8.	6,0	8,0	7,0	(P)regn	4,1	5,0	4,6	vnv	sv	s	ssø
9.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbyger	5,0	4,0	4,5	vsv	nv	nnv	vnv
10.	8,0	6,0	7,0		3,8	3,5	3,7	v	sv	sv	sv
gen	6,9	6,9	6,9	7 nedbørsdøgn	3,6	3,3	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	6,0	6,5		3,6	4,0	3,8	ssv	ssv	ssv	ssv
12.	8,0	8,0	8,0	(P)småregn (A)regn	4,5	4,5	4,5	sv	vsv	vsv	ssv
13.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,0	3,5	vsv	vsv	nv	sv

14.	8,0	8,0	8,0		3,8	3,0	3,4	vsv	sv	v	nv
15.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	vsv	vsv	vsv	vsv
16.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	4,0	4,5	4,3	sv	sv	sv	ssv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)regn (P)regnbyger	4,5	4,5	4,5	nv	vnv	ssv	nv
18.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn	7,8	7,5	7,7	vsv	nnv	nv	nv
19.	4,0	4,0	4,0		4,5	4,0	4,3	n	nv	n	nø
20.	4,0	2,0	3,0		4,0	2,8	3,4	nv	sv	nv	nv
gen	7,1	6,8	7,0	4 nedbørsdøgn	4,4	4,1	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	8,0	7,0		3,4	3,0	3,2	n	n	nv	vnv
22.	8,0	4,0	6,0	(F)småregn	3,3	2,5	2,9	vnv	nv	nnv	nnv
23.	3,0	0,0	1,5		2,4	2,0	2,2	sø	ssv	ssv	sv
24.	6,0	8,0	7,0		2,3	2,5	2,4	ssv	sv	ssv	vsv
25.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	1,4	2,5	2,0	sv	var	nnv	nnv
26.	5,0	4,0	4,5		2,0	2,0	2,0	nnv	sø	ssv	øsø
27.	4,0	4,0	4,0		1,5	1,3	1,4	ssv	ø	n	nv
28.	2,0	2,0	2,0		2,0	1,7	1,9	n	n	nnv	nv
29.	4,0	4,0	4,0		0,5	1,7	1,1	n	sø	var	var
30.	7,0	8,0	7,5		3,6	3,0	3,3	vsv	nnv	vnv	vnv
31.	7,0	8,0	7,5		3,5	3,5	3,5	vsv	sv	s	vsv
gen	5,5	5,3	5,4	2 nedbørsdøgn	2,4	2,3	2,4				

SEPTEMBER 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	6,0	6,5		4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	sv	sø
2.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbøger (A)regn	4,4	4,5	4,5	s	sø	sv	vnv
3.	7,0	8,0	7,5	(H)regnbøger (D)regn (E)regn	5,0	5,0	5,0	vsv	sv	sv	vsv
4.	6,0	8,0	7,5	(H)regn	4,5	4,0	4,3	sv	vsv	sv	vsv
5.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	3,8	3,0	3,4	vsv	sv	sv	sv
6.	7,0	8,0	7,5	(F)regnbøger (P)bygevej	3,8	4,0	3,9	vsv	ssv	sv	vsv
7.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (F)regnbøger	4,0	4,0	4,0	sv	ssv	sv	vsv
8.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)småregn	6,6	8,5	7,6	vsv	sv	sv	sv
9.	7,0	8,0	7,5	(H)regn	7,8	4,5	6,2	ssv	vsv	v	sv
10.	6,0	8,0	7,0	(H)regnbøger	4,4	1,3	2,9	vnv	nv	nnv	v
gen	7,2	7,8	7,5	9 nedbørsdøgn	4,8	4,3	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		2,6	4,0	3,3	vsv	vsv	vsv	ssv
12.	4,0	8,0	6,0		3,5	3,0	3,3	ssv	sv	v	nv
13.	4,0	4,0	4,0		3,5	3,5	3,5	v	sv	v	nv

14.	4,0	8,0	6,0		4,5	4,0	4,3	vnv	vnv	nv	nnv
15.	8,0	8,0	8,0	(F)småregn	2,6	2,0	2,3	sv	vsv	sv	vnv
16.	4,0	8,0	6,0	(A)småregn	3,3	4,0	3,7	nv	vsv	sv	ssv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	4,6	6,0	5,3	sv	ssv	ssv	ssv
				(F)regn							
18.	7,0	8,0	7,5	(H)regn	4,5	3,0	3,8	ssv	vsv	sv	vsv
				(F)regnbyger							
19.	6,0	6,0	6,0		2,5	1,0	1,8	sø	vsv	sv	sv
20.	5,0	2,0	3,5		2,6	0,5	1,6	sv	sv	vnv	vnv
gen	5,8	6,8	6,3	4 nedbørsdøgn	3,4	3,1	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		1,8	1,8	1,8	sv	sv	n	nv
22.	1,0	4,0	2,5		2,3	3,0	2,7	nv	nnø	nnø	nnv
23.	4,0	8,0	6,0		3,3	3,5	3,4	nø	nnø	nø	nø
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	1,3	2,0	1,7	øno	øno	ø	sø
25.	4,0	0,0	2,0		2,2	0,5	1,4	sø	øsø	øsø	øsø
26.	2,0	8,0	5,0	(A)småregn	0,4	0,0	0,2	ø	nø	stille	var
27.	5,0	8,0	6,5		0,8	2,0	1,4	stille	stille	nnv	nnv
28.	8,0	8,0	8,0		3,3	3,0	3,2	nv	ssv	vnv	vnv
29.	7,0	8,0	7,5	(F)småregn	4,0	3,5	3,8	v	sv	nø	nø
30.	7,0	6,0	6,5	(E)små regnbyger	3,9	2,0	3,0	nø	vsv	nv	nv
gen	4,6	5,8	5,2	4 nedbørsdøgn	2,3	2,1	2,3				

OKTOBER 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	5,3	6,7		2,5	2,3	2,4	nv	vsv	vnv	vnv
2.	5,3	5,3	5,3		2,7	2,7	2,7	v	sv	v	sv
3.	1,3	4,0	2,7		3,0	1,3	2,2	øsø	nv	vnv	stille
4.	6,7	2,7	4,7		4,0	4,5	4,3	øsø	ssø	sø	øsø
5.	1,3	4,0	2,7		4,5	4,2	4,4	øsø	øsø	sø	sø
6.	6,7	8,0	7,4		4,0	3,8	3,9	sø	øsø	øsø	øsø
7.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (E)regn (P)småregn	2,2	0,5	1,4	øsø	ø	ø	ønø
8.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	1,5	1,0	1,3	ønø	vsv	sv	øsø
9.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn	4,0	4,0	4,0	ø	nø	sø	ø
10.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn	4,0	3,3	3,7	sø	ssø	sø	sø
gen	6,1	6,1	6,1	4 nedbørsdøgn	3,2	2,8	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	6,7	7,4	(A)småregn	3,3	3,3	3,3	s	ssv	sv	ssv
12.	6,7	2,7	4,7	(H)småregn	1,5	1,0	1,3	v	vnv	v	vsv
13.	4,0	8,0	6,0		2,7	3,0	2,9	sø	vsv	ssv	ssv
14.	8,0	8,0	8,0		4,5	4,3	4,4	ssv	ssv	sv	sv
15.	8,0	8,0	8,0		4,1	4,0	4,1	s	s	sø	sø
16.	6,7	6,0	6,4		4,0	3,7	3,9	sø	sø	s	sv
17.	8,0	2,7	5,4		3,0	4,0	3,5	sv	vsv	s	ssø
18.	2,7	5,3	4,0		4,0	3,2	3,6	ssø	ssø	sv	sø
19.	8,0	2,7	5,4	(D)regn	3,7	3,0	3,4	sø	sø	ssv	ssv
20.	2,7	8,0	5,4	(A)småregn	4,3	4,5	4,4	sv	ssv	sv	sø

gen	6,3	5,8	6,1	4 nedbørsdøgn	3,5	3,4	3,5				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0		4,8	4,2	4,5	sv	ssv	ssv	ssv
22.	5,3	5,3	5,3	(E)regnbøyer (A)småregn	4,3	4,2	4,3	sø	ssø	sø	ssø
23.	5,3	5,3	5,3		4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	sv	sv
24.	4,0	8,0	6,0		4,0	4,0	4,0	vsv	sv	sv	ssv
25.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (F)regn	4,0	3,3	3,7	øsø	ø	sø	ssø
26.	6,7	6,7	6,7	(H)regn	2,5	4,0	3,3	sø	var	nv	nv
27.	1,3	2,7	2,0		3,3	2,3	2,8	nv	nv	n	nø
28.	6,7	8,0	7,4		3,0	3,0	3,0	sø	sø	s	s
29.	8,0	4,0	6,0		2,7	2,7	2,7	sø	ssø	s	sø
30.	6,7	8,0	7,4		4,0	3,7	3,9	ø	ø	ø	sø
31.	8,0	8,0	8,0		3,3	4,0	3,7	ø	sø	øsø	sø
gen	5,8	6,2	6,0	3 nedbørsdøgn	3,6	3,6	3,6				

NOVEMBER 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	6,0	5,0		4,0	4,0	4,0	ø	nø	ø	sø
2.	2,0	3,0	2,5		3,5	3,3	3,4	sø	nø	ø	sø
3.	0,0	5,0	2,5		3,0	4,0	3,5	nø	nø	sø	nø

4.	8,0	2,0	5,0		5,0	4,8	4,9	ø	øSø	Sø	Sø
5.	4,0	2,0	3,0		5,0	5,0	5,0	Sø	øSø	Sø	øSø
6.	7,0	7,0	7,0		5,0	4,6	4,8	øSø	Sø	Sø	Sø
7.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	3,5	3,3	3,4	Sø	Sø	Sø	Sø
8.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	3,5	4,1	3,8	SSø	SSø	Sø	SSø
9.	8,0	6,0	7,0	(H)regn	4,8	3,5	4,2	SSø	SSø	s	nv
10.	4,0	8,0	6,0		2,8	3,9	3,4	sv	vsv	vsv	vsv
gen	5,3	5,5	5,4	3 nedbørsdøgn	4,0	4,1	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)lidt regn	3,4	4,1	3,8	Sø	vsv	v	SSV
12.	4,0	8,0	6,0	(A)lidt regn	6,5	8,9	7,7	SSV	vsv	vsv	vsv
13.	4,0	6,0	5,0		10,0	9,3	9,7	vsv	vsv	sv	sv
14.	2,0	1,0	1,5	(D)lidt regn	5,5	2,8	4,2	sv	v	nø	nø
15.	4,0	0,0	2,0		2,0	3,8	2,9	nø	Sø	Sø	Sø
16.	6,0	8,0	7,0	(P)regn	4,5	4,1	4,3	Sø	Sø	sv	SSV
17.	8,0	4,0	6,0	(H)regn	4,0	4,1	4,1	s	sv	SSV	vnv
18.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,8	3,9	sv	vsv	sv	SSV
19.	6,0	7,0	6,5	(E)regnbyger (A)småregn	4,4	5,0	4,7	SSV	SSV	SSV	v
20.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn	8,5	6,5	7,5	vsv	sv	sv	sv
gen	5,8	5,8	5,8	7 nedbørsdøgn	5,3	5,2	5,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

21.	4,0	0,0	2,0		4,8	2,4	3,6	nø	nnø	nø	nnø
22.	6,0	2,0	4,0		0,5	2,0	1,3	nnø	nnø	var	nnv
23.	0,0	0,0	0,0		1,8	3,3	2,6	nv	nø	nø	nnø
24.	0,0	0,0	0,0		3,8	3,4	3,6	nnø	nnø	nnø	nnø
25.	2,0	6,0	4,0		0,5	2,1	1,8	nø	nø	var	var
26.	8,0	8,0	8,0	(F)småregn og sne (E)sne og slud (P)sne	4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	ssv	sv
27.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn (E)småregn	2,0	2,8	2,4	sv	sv	vsv	vsv
28.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,1	4,1	vsv	ssø	ssv	ssø
29.	8,0	8,0	8,0		4,5	4,6	4,6	ssø	øso	sø	øso
30.	6,0	7,0	6,5	(A)sne	5,0	5,0	5,0	øso	øso	øso	sø
gen	5,0	4,7	4,9	3 nedbørsdøgn	3,1	3,5	3,3				

DECEMBER 1728

Observationerne er fra fregatten "Phoenix" ved Helsingør 1.-3. december, og på Københavns rhed og i Flåden 4.-15. december.


skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	4,0	5,5	(H)sne (F)lidt sne	5,0	5,0	5,0	øso	sø	ø	sø
2.	6,0	8,0	7,0		5,0	4,5	4,8	ø	nø	nø	nø
3.	8,0	8,0	8,0		4,8	4,1	4,5	sø	sø	ø	sø
4.	8,0	8,0	8,0		3,5	4,0	3,8	sø	sø	ø	ø
5.	8,0	8,0	8,0	(F)småsne (A)sne	4,5	4,5	4,5	ø	ø	ø	ø

6.	8,0	8,0	8,0	(H)sne (F)småsne (E)sne	6,5	5,8	6,2	øso	øso	ø	nø
7.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,0	2,0	nø	ssv	nø	nnø
8.	6,0	4,0	5,0		2,0	2,0	2,0	ønø	nø	ssv	ssv
9.	4,0	4,0	4,0		2,5	3,0	2,8	ssv	sv	sv	sv
10.	4,0	3,0	3,5		3,0	3,0	3,0	sv	sv	sv	vnv
gen	6,7	6,3	6,5	3 nedbørsdøgn	3,9	3,8	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	4,0	5,0	(F)nogen sne	3,0	3,0	3,0	vnv	sø	ssv	ssv
12.	4,0	4,0	4,0		4,0	3,3	3,7	ssv	ssv	ssv	ssv
13.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	ssv	ssv	s	sv
14.	4,0	8,0	6,0		3,0	2,3	2,7	sv	sv	sv	s
15.	8,0				2,0			ssø	ssø	sø	
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
gen											



VEJRET i 1729

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger ingen observationer.</u> Observationerne frem til den 15. december 1728 viser, at det var koldt og vinterligt i 1. halvdel af december. Ifølge Speerschneider var det ifølge C.H. Pfaff frost i Tyskland indtil sidst i januar, hvor der kom tø. Ligeledes ifølge Speerschneider omtaler Hennig, at det var meget streng vinter fra den 24. december 1728- 22. januar 1729. Ligeledes ifølge Speerschneider anfører C. H. Pfaff, at Holland havde stærk frost frem til den 22. januar, og at det ifølge Arago var hård vinter i Frankrig med hård frost fra den 25. december-22. januar, og at England havde hård vinter. C.H. Pfaff anfører, at generelt var vinteren ualmindelig streng i hele Europa, fra den 16.-20. januar meget kold, den 21. januar kom der vestlig vind med tøvejr, og i slutningen af januar var al isen smeltet. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -3 gr. C.	<u>Der foreligger ingen observationer.</u> Ifølge Speerschneider var der ifølge C.H. Pfaff flere frostdage i Tyskland i februar, og han anfører ligeledes Hennig, der omtaler, at det var meget streng vinter fra midt i februar. Ifølge C.H. Pfaff var februar mild i Holland. Det har formentlig været streng vinter fra den 25. december -22. januar, derefter tøvejr til midt i februar og derpå på ny streng vinter. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.	<u>Der foreligger ingen observationer.</u> Ifølge Speerschneider var der ifølge C.H. Pfaff flere frostdage i Tyskland i marts. Da observationerne fra vagtskibene starter den 11. april, er der ingen omtale af is. Det må derfor have været overvejende tøvejr i marts og i begyndelsen af april. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra den 11.-30. april.</u> Der omtales ikke is, så det må generelt have været tøvejr i hele	<u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (13). Østenvind (23 %) og søndenvind (15 %).</u> Vinden var i øst frem til den 14.	<u>Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn (16). Søndenvind (29 %) og nordenvind (17 %).</u> Vinden var i SØ den 1. og 2., der-

april. Vinden var i øst og nord fra den 11. med ringe skydække, og svage vinde fra den 20. Siden den 11. er der kun faldet nedbør den 16., 17. og 20., og alle tre dage faldt nedbøren som sne eller hagl. Vinterkulden synes således at være hold ved i april. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	Det var meget solrigt frem til den 10., derefter blev det meget skyet med regnvejr. Fra den 15.-23. var vinden i vest med overskyet vejr og mange regnvejrsgange. Den 24. og 25. var vinden i øst, derefter i nord og den 30. og 31. på ny i øst. Det var tørt frem til den 10., og regnede derefter stort set hver dag frem til den 20. Den sidste tredjedel af måneden var meget solrig, men med regnvejrsgange ind imellem. Det blæste storm fra øst og SØ den 13. og med vindstyrke 9 den 14. Det blæste med vindstyrke 8 den 10., 15., og 17. Det var således temmelig blæsende fra den 10.-20. Vejret synes at have været temmelig koldt frem til midten af måneden. I resten af måneden lå temperaturen omkring det normale for årstiden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.	efter var den skiftende indtil den 8., hvor den gik i NV indtil den, den 13. gik i nord, hvor den holdt sig indtil den 18. Fra den 19.-22. var vinden i syd, så kortvarigt i vest, og fra den 25. og måneden ud var den mest i syd. Det blæste med vindstyrke 8 den 6. og 27. Det var meget regnfuldt, især den 2.-9. og den 22.-26. Det var meget solrigt, især fra den 15.-22. Fra den 23. og måneden ud var det temmelig overskyet. Det synes at have været varmest fra den 15.-21., hvor det var skyfrit dag og nat, og hvor vinden var ganske svag. Det tordnede den 22. og 24. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn (11). Nordenvind (31 %) og vestenvind (29 %).</u> Vinden var i nord, NV og vest igennem hele måneden. Vinden var slet ikke i øst. Nedbøren faldt især den 8.-10., 18.-20. og 27.-29. Der var 5 tordendøgn, den 8., 9., 13., 20., og 28. Det blæste med vindstyrke 8 den 4. Det var meget solrigt fra den 10.-18. og fra den 21.-27.	<u>August</u> <u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (27 %) og søndenvind (20%).</u> Vinden var i syd og vest frem til den 21., den var i syd og SØ fra den 16.-20. Fra den 22. og måneden ud var vinden i vest og NV. Det var regnfuldt fra den 1.-15., i resten af måneden faldt der kun spredt regn. Det var ret lummert fra den 2.-9. med en del tordenvejr. Det var ret solrigt fra den 10.-20. Det blæste med vindstyrke 8 fra den 28.-30.	<u>September</u> <u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (14). Østenvind (22 %), vestenvind (13%) og søndenvind (13 %).</u> Vinden var syd og vest frem til den 12., derefter i nord til den 16., fra den 18.-26. var vinden i øst, derefter mest i SV. Nedbøren var især koncentreret om perioden 7.-17. og 28.-30., det var tørt fra den 18.-27. Det blæste med vindstyrke 8 den 13. og 22. Det var lummert med torden og plaskregn fra den 8.-10.

Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 17 gr. C.	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 14 gr. C.
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (21). Søndervind (29 %), SV-vind (14 %) og østenvind (14%).</u>	<u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn (20). Østenvind (25 %) og søndenvind (21 %).</u>	<u>Skydække dag (5,2), Nedbørsdøgn (19). SØ-vind (20 %), SV-vind (20%) og søndenvind (19%).</u>
Den 1.-3. var vinden i SØ, derefter mest i syd den 4.-8., den 9. og 10. i NØ, den 11. i nord, den 13. og 14. i NV, den 15.-17. i syd og SSØ, den 19.-23. i NV, i syd og SV den 24.-29. og den 30. og 31. i øst.	Vinden var i øst og senere i NØ frem til den 7., derefter i SV og syd frem til den 17., den 18. og 19. var vinden i vest, den 20.-23. i øst. Resten af måneden var vinden i NV og vest.	Vinden var i syd den 1. og 2., derefter i NØ den 3.-5. og i SØ den 6.-9. Vinden var derefter kortvarigt i syd og SV den 10. og 11., i SØ den 12., så i vest og SV den 13.-18. Den 19. og 20. i SØ, den 21. kortvarigt i vest og syd og fra den 22.-27. i øst. Fra den 28.-31. var vinden i SV og SØ.
Der var rigtigt mange nedbørsdøgn, især den 1.-8. og den 17.-28.	Der var rigtig mange nedbørsdøgn, især fra den 8.-17. og fra den 23.-30. Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 23., hvor den startede som sne, og den 9., 10. og 27., hvor der faldt hagl.	Nedbøren faldt som regn, dog faldt der også sne den 6. og slut den 9. og 22.
Det var usædvanligt stormende fra den 18.-25. med storm den 18., 19., 20., 21. 22 og 23. Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 13., 14. og 25. Den 19. om morgenen mistede et rostockskib på Helsingør rhed alle sine master i NV-stormen.	Det stormede den 8. og 9., og blæste med vindstyrke 8 den 16. og den 28.-30.	Der var mange nedbørsdøgn, især fra den 6.-22., hvor der faldt nedbør stort set hver dag. En ny nedbørsperiode indtraf den 29. og varede året ud. Det var tørvejr fra den 2.-5. og fra den 23.-28.
Der synes at være blevet pumpet varm luft op fra syd igennem hele måneden.	Vejret synes gennemgående at have været mildt for årstiden.	Det blæste storm den 6. og 7. og den 23. og 24. Det blæste med vindstyrke 8 den 25. og 26.
Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 11 gr. C.	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 7 gr. C.	Det synes at have været tørt, i hvert tilfælde den 1. og 2., og den 6.-22. Det var formentlig frostvejr den 4. og 5. og den 23.-27.
		Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 2 gr. C.

APRIL 1729

Observationerne 11.-13. april er fra fregatten "Charlotte" på Københavns rhed, og observationerne 14.-30. april er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.					6,0	6,0	6,0			sø	sø
12.					6,0	6,0	6,0	sø	sø	sø	sø
13.					5,0	3,0	4,0	sø	sø	sø	ønø
14.		0,0			1,6	1,0	1,3	nø	ønø	øsø	var
15.	0,0	0,0	0,0		2,8	1,8	2,3	nnø	nnø	nnv	nnv
16.	4,0	4,0	4,0	(A)snefog	2,8	3,0	2,9	nnv	nnv	nnv	nø
17.	0,8	0,0	0,4	(E)snebyger	5,1	4,0	4,6	nnø	nnø	nv	nnø
18.	0,0	0,0	0,0		1,8	2,5	2,2	nø	nø	nnv	nv
19.	0,0	3,0	1,5		3,0	2,4	2,7	v	v	nv	vnv
20.	7,0	8,0	7,5	(D)sommetider haglbyger (F)haglbyger (E)sne- og haglbyger	2,4	0,5	1,5	sv	ssv	var	s
gen					3,7	3,0	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	0,0	1,0		1,3	1,3	1,3	var	s	var	nnø
22.	0,0	0,0	0,0		2,3	1,8	2,1	øsø	ø	nnv	var
23.	0,0	0,0	0,0		2,9	0,3	1,6	nø	ønø	sø	sø
24.	0,0	0,0	0,0		3,3	4,0	3,7	var	nø	ønø	ønø
25.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,2	4,1	ønø	ønø	ønø	ønø

26.	7,0	0,0	3,5		4,1	3,5	3,8	nø	nnv	nnø	nnø
27.	6,0	4,0	5,0		4,0	3,0	3,5	nnv	nnø	nø	nø
28.	7,0	8,0	7,5		3,0	0,3	1,7	nnø	nnø	nnv	nnv
29.	4,0	0,0	2,0		1,4	0,5	1,0	stille	stille	var	stille
30.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,5	2,4	var	var	nnv	nnø
gen	2,6	1,2	1,9	0 nedbørsdøgn	2,9	2,1	2,5				

MAJ 1729

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	2,0	2,0		2,1	2,0	2,1	nø	sø	øsø	øsø
2.	0,0	0,0	0,0		3,3	1,3	2,3	ø	nø	ø	sø
3.	0,0	0,0	0,0		1,5	1,0	1,3	ønø	nø	var	nø
4.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,3	2,4	nø	nø	ssv	ssv
5.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,5	3,3	sø	nø	nnv	nø
6.	0,0	8,0	4,0		2,9	4,0	3,5	nnv	ønø	nø	ønø
7.	4,0	1,5	2,8		4,9	3,5	4,2	ønø	nø	ø	ø
8.	0,0	2,0	1,0		1,9	2,0	2,0	ønø	ønø	stille	vsv
9.	1,0	0,0	0,5		2,9	2,0	2,5	sø	ønø	nnv	nnv
10.	2,0	8,0	5,0		4,1	5,5	4,8	sø	nø	ssø	sø
gen	0,9	2,2	1,5	0 nedbørsdøgn	2,9	2,7	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

11.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (P)snuskegn	3,8	1,8	2,8	øso	øso	øso	øso
12.	2,0	0,0	1,0		2,1	4,5	3,3	var	var	ssv	sø
13.	5,6	8,0	6,8	(F)regnbyger (P)regn (A)snuskegn	9,1	4,8	7,0	sø	sø	øso	sø
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger (E)regnbyger	5,5	8,0	6,8	øso	ssv	ssø	vnv
15.	7,0	5,0	6,0	(H)regnbyger (A)regnbyger	5,4	4,0	4,7	vnv	vnv	v	nv
16.	7,3	0,0	3,7	(D)snuskegn (F)regnbyger	3,6	1,7	2,7	vnv	vnv	nv	v
17.	6,0	8,0	7,0	(F)regnbyger	6,3	3,8	5,1	ssv	sø	øso	øso
18.	5,0	4,0	4,5	(H)regn (F)snuskegn (E)regnbyger	0,5	1,5	1,0	sø	stille	stille	s
19.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)snuskegn (A)regn	4,0	5,0	4,5	ssø	nø	nv	nv
20.	6,0	1,0	3,5	(H)regn	4,,0	2,3	3,2	nnv	nnv	nnv	stille
gen	6,3	4,8	5,6	9 nedbørsdøgn	4,4	3,7	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,8	0,0	2,9		3,4	3,0	3,2	sv	sv	ssø	sø
22.	0,0	4,0	2,0		2,1	3,0	2,6	ssø	ssø	sv	sv
23.	5,0	0,0	2,5	(F)regnbyger	4,3	3,0	3,7	ssv	nnv	vnv	vnv
24.	0,0	2,0	1,0		2,3	4,2	3,3	v	var	ssø	ssø

25.	1,8	6,0	3,9	(P)småregn	4,3	1,5	2,9	ø	øsø	sø	s
26.	0,0	7,0	3,5	(A)regn	3,2	3,3	3,3	nø	ssø	sø	s
27.	6,0	0,0	3,0	(H)regn	3,8	2,0	2,9	nv	nv	nnv	nnv
28.	0,0	0,0	0,0		2,3	0,5	1,4	nv	stille	nø	nnø
29.	0,0	0,0	0,0		1,6	0,5	1,1	var	var	nv	nv
30.	2,0	0,0	1,0		1,6	0,6	1,1	stille	ssø	stille	øsø
31.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,0	3,3	stille	øsø	øsø	sø
gen	1,9	1,7	1,8	4 nedbørsdøgn	2,9	2,2	2,6				

JUNI 1729

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	1,0	6,0	3,5		4,0	4,5	4,3	sø	sø	sø	ssø
2.	4,5	8,0	6,3	(F)regnbyger (A)småregn	3,0	2,0	2,5	ssø	ssø	ssø	s
3.	2,8	0,0	1,4	(H)snuskegn	3,3	2,5	2,9	nv	nv	nv	nv
4.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,8	2,6	nnv	nv	ssv	s
5.	4,0	8,0	6,0	(E)regn (P)småregn	3,5	3,4	3,5	sø	ssø	ssø	sv
6.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	6,1	6,5	6,3	sø	vsv	v	vnv
7.	7,0	4,0	5,5	(F)småregn	3,3	3,8	3,6	v	sv	stille	nnø
8.	6,0	8,0	7,0	(A)regnbyger (F)regn	3,5	4,0	3,8	nv	vnv	s	nv
9.	0,0	0,0	0,0	(H)regnbyger	4,1	2,8	3,5	nø	nø	nnv	nnv
10.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,0	2,3	nnv	nnø	n	vnv
gen	3,3	4,2	3,8	7 nedbørsdøgn	3,6	3,4	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	0,0	2,5		2,3	2,0	2,2	vsv	sv	nnv	nv
12.	2,0	8,0	6,0		3,8	4,0	3,9	nv	n	nv	nø
13.	5,5	2,0	3,8	(E)regnbyger	4,0	3,5	3,8	nø	nnø	nø	ønnø
14.	3,5	4,0	3,8	(E)regnbyger (P)regn	2,3	0,3	1,3	ønnø	nnø	nnø	var
15.	2,0	2,0	2,0		3,0	3,0	3,0	stille	ssø	ssv	nnv
16.	0,0	0,0	0,0		1,8	0,5	1,2	nø	nnø	var	nv
17.	0,0	0,0	0,0		2,6	0,0	1,3	s	nø	nv	nnv
18.	0,0	0,0	0,0		2,0	1,0	1,5	stille	stille	nnv	nnv
19.	0,0	0,0	0,0		1,8	0,5	1,2	stille	ssø	sø	nnv
20.	0,0	0,0	0,0		1,0	0,5	0,8	stille	s	stille	sø
gen	1,8	1,6	1,7	2 nedbørsdøgn	2,5	1,5	2,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		1,4	1,5	1,5	sø	ssv	nnv	stille
22.	2,3	4,0	3,2	(F)regn og tordenbyger (E)regn	2,8	2,3	2,6	s	ssø	ssø	vsv
23.	5,0	8,0	6,5	(A)regn	2,1	3,5	2,8	vnnv	nv	ssø	nø
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (F)regn og torden (E)regnbyger	4,8	3,5	4,2	nv	vsv	vsv	sv
25.	6,5	6,0	6,3	(H)regn	3,3	3,5	3,4	ssv	ssø	ssø	ssø
26.	6,0	7,0	6,5	(F)regnbyger	3,7	5,0	4,4	ssø	s	v	v

27.	5,0	2,0	3,5		5,8	3,5	4,7	nv	nv	nnv	vnv
28.	1,0	4,0	2,5		2,3	3,3	2,8	vnv	stille	ssø	ssv
29.	5,0	6,0	5,5	(D)snuskregn	3,0	3,5	3,3	ssø	ssø	ssø	ssø
30.	4,3	2,0	3,2	(H)regn (D)regnbyger (F)regn	2,5	2,5	2,5	ssø	ssø	vnv	var
gen	4,3	4,7	4,5	7 nedbørsdøgn	3,2	3,2	3,2				

JULI 1729

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	0,0	2,0		3,0	2,0	2,5	ssv	nv	nv	vnv
2.	1,0	8,0	4,5		0,8	2,0	1,4	vnv	stille	v	sv
3.	5,0	8,0	6,5	(D)regnbyger (F)snuskregn	4,1	3,0	3,6	ssv	ssv	v	nv
4.	4,0	7,0	5,5		6,5	6,5	6,5	nv	vnv	nv	nv
5.	6,0	4,0	5,0		4,9	3,0	4,0	nnv	nnv	nnv	nnv
6.	4,5	7,0	5,8		3,0	1,8	2,4	nv	v	n	nnv
7.	0,5	6,0	3,3		3,3	3,0	3,2	var	nv	nnv	vnv
8.	7,0	6,0	6,5	(D)snuskregn (F)regnbyger (A)torden og lyn	3,5	3,0	3,3	vnv	nv	vnv	vnv
9.	6,5	0,0	3,3	(H)regnbyger (D)regn (F)regnbyger (P)torden og lyn	3,4	2,0	2,7	vsv	nnv	vnv	vnv

10.	2,5	2,0	2,3	(E)regnbyger	3,5	3,5	3,5	v	nø	n	nnv
gen	4,1	4,8	4,5	4 nedbørsdøgn	3,6	3,0	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,5	0,0	1,3		3,9	4,0	4,0	nv	nv	nnv	nnv
12.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,5	3,8	nnv	nø	nnv	stille
13.	2,4	4,0	3,2	(E)torden (P)torden og regn	2,8	0,5	1,7	var	nnv	nnv	nnv
14.	0,0	3,0	1,5		2,9	2,0	2,5	nnv	nnv	nnv	nnv
15.	0,0	0,0	0,0		3,0	0,8	1,9	var	ssv	v	nv
16.	0,0	1,5	0,8		1,9	3,0	2,5	vnv	vnv	vnv	nnø
17.	2,8	0,0	1,4		3,0	3,3	3,2	nø	nø	nnv	nnv
18.	0,0	4,0	2,0	(A)regnbyger	4,3	5,0	4,7	nnv	nnv	nnv	nv
19.	5,0	6,0	5,5	(E)regnbyger	4,6	2,0	3,3	n	nø	nnv	nnv
20.	4,0	1,5	2,8	(H)små regnbyger (E)torden	3,0	3,0	3,0	nnv	nnv	nnv	stille
gen	1,7	2,0	1,9	4 nedbørsdøgn	3,3	2,7	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,0	3,0	2,0		2,8	1,9	2,4	nnv	nv	nnv	stille
22.	0,8	0,0	0,4		2,5	2,0	2,3	v	nv	v	sv
23.	0,0	7,0	3,5		2,0	3,3	2,7	sv	sv	sv	v
24.	1,8	0,0	0,9		3,3	3,0	3,2	vnv	vnv	nnv	nnv
25.	1,5	3,5	2,5		3,5	2,5	3,0	vnv	vnv	nv	stille
26.	1,5	0,0	0,8		2,5	4,0	3,3	vsv	ssv	ssø	ssø
27.	0,2	8,0	4,1	(A)regn	4,5	2,5	3,5	sø	sø	vsv	sv

28.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)småregn (E)regnbyger og torden (P)regn (A)regnbyger	3,8	4,5	4,2	s	ssv	ssv	vsv
29.	4,5	1,5	3,0	(H)regnbyger	3,8	3,0	3,4	v	nv	v	vnv
30.	3,0	2,0	2,5		3,0	2,5	2,8	v	vsv	nv	nv
31.	3,0	4,0	3,5		3,1	2,9	3,0	vnv	vsv	stille	nnv
gen	2,3	3,4	2,8	3 nedbørsdøgn	3,2	2,9	3,1				

AUGUST 1729

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	4,0	5,5	(F)regn	3,0	2,5	2,8	sv	sv	s	nnv
2.	6,5	8,0	7,3	(F)regnbyger (E)regnbyger og torden (A)regnbyger	3,3	3,5	3,4	ssv	v	vsv	sv
3.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger (A)regnbyger	4,3	3,0	3,7	v	v	nv	v
4.	7,0	6,0	6,5		3,0	2,5	2,8	v	sv	ssv	sø
5.	2,8	3,0	2,9		2,3	3,8	3,1	ssø	sø	s	ssø
6.	7,0	8,0	7,5	(E)torden og lynild (P)regnbyger (A)regn	5,5	4,5	5,0	sø	sø	ssø	øsø
7.	3,0	0,0	1,5		2,8	3,0	2,9	ssø	s	ssø	ssø
8.	2,5	8,0	5,3	(F)regn	3,8	3,0	3,4	ssv	ssv	ssv	ssv

				(P)regnbyger							
9.	3,5	0,0	1,8	(H)regnbyger (F)regnbyger (E)regnbyger og torden	3,3	3,0	3,2	ssv	ssv	vsv	vsv
10.	1,5	0,0	0,8		2,8	1,5	2,2	vsv	v	vnv	nv
gen	4,6	4,5	4,6	6 nedbørsdøgn	3,4	3,0	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		1,8	2,0	1,9	v	vsv	sv	stille
12.	4,0	8,0	6,0		2,8	3,8	3,3	sø	sø	sø	øsø
13.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (P)snuskegn (A)regn	3,3	3,0	3,2	ø	ø	ønø	ønø
14.	7,0	8,0	7,5	(H)regn (D)snuskegn (E)regnbyger	3,5	4,0	3,8	n	n	nnv	nnv
15.	3,0	2,0	2,5	(H)regnbyger	3,5	2,0	2,8	n	nnø	nnv	nnv
16.	1,8	4,0	2,9		3,3	1,0	2,2	stille	sø	ssø	stille
17.	4,5	8,0	6,3		2,9	1,2	2,1	sø	sø	ssø	ssø
18.	4,0	0,0	2,0	(F)småregn	2,0	0,0	1,0	var	sø	sø	stille
19.	0,0	0,0	0,0		0,9	3,5	2,2	stille	ssø	ssø	sø
20.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	sø	sø	sø	sv
gen	3,2	3,8	3,5	4 nedbørsdøgn	2,7	2,4	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	7,0	6,5	(E)regnbyger	2,8	2,8	2,8	stille	ssv	ssv	sv

22.	4,0	2,0	3,0	(H)regnbyger	3,5	3,5	3,5	v	nnv	nnv	nv
23.	4,0	4,0	4,0		3,9	1,8	2,9	vnv	vnv	vnv	vnv
24.	5,0	2,0	3,5	(A)regn og lynild	1,9	4,7	3,3	var	vsv	ssv	n
25.	0,0	0,0	0,0		3,7	3,0	3,4	nø	nø	nø	nø
26.	6,5	0,0	3,3		3,5	2,5	3,0	nø	vnv	nnv	nnv
27.	1,1	0,0	0,6		3,8	3,0	3,4	nnv	n	nv	nv
28.	7,0	8,0	7,5		3,8	8,0	5,9	v	vnv	vnv	vnv
29.	4,4	4,0	4,2		8,0	8,0	8,0	v	v	v	vnv
30.	1,8	1,5	1,7		5,8	4,0	4,9	vnv	nv	vnv	vnv
31.	4,0	4,0	4,0	(F)regnbyger	3,8	3,0	3,4	vnv	vnv	nv	nv
gen	4,0	3,0	3,5	4 nedbørsdøgn	4,0	4,0	4,0				

SEPTEMBER 1729

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,3	2,7	4,5	(E)regnbyger	4,3	4,3	4,3	v	v	v	nv
2.	2,7	4,3	3,5		3,8	2,5	3,2	nv	nv	vnv	stille
3.	4,7	6,0	5,4	(E)regnbyger	2,8	2,2	2,5	sø	sø	ssø	n
4.	3,7	1,0	2,4		0,8	0,3	0,6	sv	sv	v	stille
5.	5,0	1,2	3,1		3,0	2,3	2,7	stille	n	n	nnø
6.	3,3	1,0	1,4		2,0	1,3	1,7	ssø	sø	sø	stille
7.	6,7	0,0	3,4	(F)regnbyger	3,0	1,8	2,4	ssv	sv	nnv	nnv
8.	1,5	7,0	4,3		2,7	3,3	3,0	stille	ssø	ssø	s
9.	5,0	5,7	5,4	(H)lyn, tordenbyger og plaskregn (D)regn	4,0	2,7	3,4	ssø	øsø	ssv	sø

				(A)regn							
10.	2,7	2,0	2,4	(H)hårde regnbyger og stærk torden	4,2	3,5	3,9	v	vsv	nv	nv
gen	4,2	3,1	3,6	5 nedbørsdøgn	3,1	2,4	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,3	2,3	vnv	v	v	vsv
12.	6,7	5,3	6,0	(P)regnbyger	3,3	4,7	4,0	sv	ssv	ssv	v
13.	6,0	4,7	5,4	(H)regnbyger	8,0	7,0	6,0	nv	nnv	nø	nø
14.	4,0	5,3	4,7		5,0	4,3	4,7	nnø	nnø	nnø	nø
15.	5,3	5,3	5,3	(F)regnbyger (E)småregn	3,0	1,5	2,3	nø	nnø	nv	nv
16.	6,0	0,0	3,0	(F)småregn	1,3	3,0	2,2	var	var	nv	nnv
17.	5,3	5,3	5,2	(E)regn	2,7	3,3	3,0	v	sv	ssv	ssv
18.	3,0	1,3	2,2		1,0	2,2	1,6	vsv	stille	stille	øsø
19.	0,5	4,0	2,3		2,2	2,8	2,5	ø	ø	var	n
20.	6,7	5,3	6,0		1,5	2,2	1,9	var	nø	stille	n
gen	4,4	3,7	4,0	5 nedbørsdøgn	3,0	3,3	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,3	5,3	4,3		4,0	5,0	4,5	nø	ønø	øsø	øsø
22.	0,0	3,0	1,5		6,0	4,3	5,2	øsø	sø	øsø	ø
23.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	4,3	4,0	4,2	ø	ønø	øsø	øsø
24.	2,0	0,0	1,0		4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	øsø	øsø
25.	2,0	2,7	2,4		3,7	3,0	3,4	øsø	øsø	øsø	øsø
26.	2,7	0,0	1,4		1,2	0,0	0,6	øsø	stille	stille	stille

27.	6,3	0,0	3,2		0,7	1,7	1,2	stille	stille	sv	s
28.	3,7	6,7	5,0	(E)regn	4,7	4,7	4,7	øsø	øsø	sø	sø
29.	8,0	6,7	7,4	(D)småregn (F)snuskregn (E)regn (P)snuskregn	4,0	3,8	3,9	sø	sv	sv	ssv
30.	4,7	6,7	5,7	(D)snuskregn	2,7	3,0	2,9	ssv	vsv	var	nø
gen	4,1	3,9	4,0	4 nedbørsdøgn	3,5	3,4	3,5				

OKTOBER 1729

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	2,7	5,4	(D)regn (P)snuskregn	3,8	1,3	2,6	ø	ø	øsø	sv
2.	4,7	4,0	4,4		3,3	4,7	4,0	var	ø	øsø	øsø
3.	5,3	5,3	5,3	(E)regn	5,7	4,3	5,0	ø	sø	sø	ssø
4.	6,0	4,0	5,0	(H)regn (E)regn	3,3	3,0	3,2	sv	sv	ssv	s
5.	5,3	8,0	6,7	(E)regn	3,0	3,0	3,0	s	ssø	sø	ssv
6.	6,7	6,7	6,7	(H)regn (P)regnbyger (A)regn	4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	sø	sv
7.	4,7	6,0	5,4	(E)snuskregn (P)regn	3,5	4,0	3,8	ssv	ssv	s	sø
8.	4,0	5,3	4,7	(P)regnbyger (A)snuskregn	4,0	3,3	3,7	ssv	ssv	s	sø

9.	5,3	8,0	6,7		3,5	4,0	3,8	ø	nø	nø	nø
10.	4,0	2,7	3,4		3,8	3,7	3,8	nnø	nnø	nø	nø
gen	5,4	5,3	5,4	7 nedbørsdøgn	3,8	3,5	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,7	4,0	5,4		2,3	1,5	1,9	nnø	nnø	nnv	nnv
12.	4,0	4,0	4,0	(P)regn	3,2	3,2	3,2	var	sv	ssv	vsv
13.	6,7	4,0	5,4	(F)snuskregn	4,3	8,0	6,2	nv	sv	vnv	vnv
14.	3,3	1,3	2,3		6,5	2,7	4,6	vnv	vnv	nv	nv
15.	6,7	0,0	3,4		1,7	3,5	2,6	stille	ssv	ssø	ssø
16.	1,3	1,0	1,2		5,0	4,7	4,9	sø	sø	ssø	sø
17.	4,0	5,3	4,7	(D)snuskregn	4,7	3,0	3,9	ssø	s	ssø	sv
18.	6,7	2,7	4,7	(D)regn (F)snuskregn (P)snuskregn	4,5	9,3	6,9	ssv	ssv	vsv	v
19.	1,3	2,7	2,0	(F)haglbyger	10,0	5,3	7,7	vnv	nv	nnv	nv
20.	6,3	2,0	4,2	(D)regn	7,0	5,5	6,3	nv	nv	nv	nnv
gen	4,7	2,7	3,7	6 nedbørsdøgn	4,9	4,7	4,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,3	3,8	5,1	(D)snuskregn (F)regn	4,5	10,0	7,3	var	sv	nv	vnv
22.	8,0	5,3	6,7	(H)regn (F)snuskregn (P)regnbyger (A)regn	7,3	9,3	8,3	vnv	vnv	vsv	vsv

23.	7,2	7,3	7,3	(F)regn (A)snuskegn	3,8	4,8	4,3	vnv	v	sv	vsv
24.	0,0	4,7	2,4	(H)regn	4,3	5,0	4,7	var	sv	ssv	s
25.	4,0	1,3	2,7	(H)regnbyger	6,5	4,0	5,3	ssv	ssv	sv	sv
26.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	sv	sv	ssv	ssv
27.	5,3	8,0	6,7	(P)regn (A)snuskegn	3,2	3,7	3,5	ssv	øsø	ø	ssv
28.	3,7	2,3	3,0	(H)regn	5,0	3,7	4,4	sv	sv	sv	ssv
29.	3,7	1,3	2,5		3,3	2,3	2,8	s	sø	s	sø
30.	2,7	3,7	3,2		1,7	3,0	2,4	sø	ø	ønø	ønø
31.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)snuskegn	3,0	2,7	2,9	ø	ø	øsø	ø
gen	4,4	4,2	4,3	8 nedbørsdøgn	4,1	4,7	4,4				

NOVEMBER 1729

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,5	6,5	5,0	(H)snuskegn	3,0	4,1	3,6	øsø	øsø	øsø	ø
2.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)småregn	5,0	5,0	5,0	ønø	ønø	ønø	ø
3.	8,0	7,0	7,5		4,0	4,0	4,0	ø	ø	ø	ø
4.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	4,0	3,3	3,7	ø	ønø	ø	ø
5.	8,0	3,0	5,5		2,5	3,1	2,8	ø	nø	nø	nø
6.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,8	2,9	nø	nø	nø	nø
7.	0,0	0,0	0,0		2,0	3,0	2,5	nø	s	sv	sv
8.	4,0	3,0	3,5	(E)snuskegn	3,0	7,6	5,3	sv	sv	sv	vsv

				(P)regn (A)snuskegn							
9.	5,0	1,0	3,0	(E)haglbyger	8,0	4,9	6,5	nv	nv	nv	nnø
10.	3,5	4,5	4,0	(F)haglbyger (A)regn	3,8	3,5	3,7	nnø	sv	v	vsv
gen	4,8	4,1	4,5	6 nedbørsdøgn	3,8	4,1	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	2,0	2,0	(H)regn	3,5	3,6	3,6	nv	nv	vnv	vnv
12.	0,0	4,0	2,0		3,5	3,0	3,3	sv	ssv	ssv	sv
13.	6,8	5,8	6,3	(E)snuskegn	3,0	4,8	3,9	ssv	ssv	ssv	s
14.	8,0	6,3	7,2	(E)regn	4,5	2,8	3,7	s	s	s	sv
15.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn (E)regn (P)snuskegn	3,3	4,9	4,1	sv	s	ssv	ssø
16.	4,0	6,0	5,0	(D)regn (F)snuskegn	7,3	4,9	6,1	sø	s	v	ssv
17.	5,0	5,0	5,0	(D)regnbyger (E)regnbyger (A)regnbyger	5,0	4,4	4,7	ssv	ssv	ssv	vsv
18.	2,0	4,0	3,0		3,0	3,0	3,0	vsv	v	v	v
19.	2,0	0,0	1,0		2,5	2,5	2,5	v	v	vnv	n
20.	2,0	7,0	4,5		4,5	5,5	5,0	øsø	øsø	øsø	øsø
gen	4,0	4,8	4,4	6 nedbørsdøgn	4,0	3,9	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

21.	8,0	6,0	7,0		5,0	5,0	5,0	øsø	nø	nø	nø
22.	2,0	8,0	5,0		5,0	4,8	4,9	ønø	ønø	ønø	ønø
23.	6,0	8,0	7,0	(D)sne (P)regn (A)snuskregn	3,8	3,1	3,5	nø	ønø	ønø	øsø
24.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	1,5	1,3	1,4	sv	ønø	stille	stille
25.	8,0	7,0	7,5	(H)snuskregn (D)regn (A)regn	1,5	2,4	2,0	nnø	nv	ssv	ssø
26.	5,0	6,0	5,5	(H)regn	3,0	4,3	3,7	sø	sv	v	vnv
27.	8,0	3,5	5,8	(H)regnbyger (D)haglbyger og regn (F)regn (P)regnbyger	3,5	3,5	3,5	vnv	vnv	nv	nv
28.	4,0	7,0	5,5	(A)regn	1,0	6,0	3,5	nv	nnv	stille	ssv
29.	6,0	7,0	6,5	(H)regn (P)regn	6,0	6,5	6,3	ssø	sv	vsv	vnv
30.	8,0	5,5	6,8	(H)regn	8,0	7,3	7,7	v	s	ssv	ssv
gen	6,3	6,6	6,5	8 nedbørsdøgn	3,8	4,4	4,2				

DECEMBER 1729

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	5,0	3,5	(H)regn	5,0	3,5	4,3	ssv	sv	vsv	ssv
2.	8,0	5,0	6,5		3,0	3,0	3,0	ssv	ssv	ssv	ssv

3.	2,0	0,0	1,0		3,0	3,0	3,0	vnv	nø	nnø	ø
4.	0,0	4,0	2,0		3,0	3,4	3,2	ønø	ønø	nø	nø
5.	2,0	5,0	3,5		3,0	3,4	3,2	nø	nø	ønø	ønø
6.	6,0	7,0	6,5	(H)snebyger (A)regn	6,3	10,0	8,2	sø	sø	sø	sø
7.	8,0	2,5	5,3	(H)regn (P)snuskregn (E)regn	6,5	5,0	5,8	sø	sø	sø	sv
8.	2,0	4,5	3,3		5,0	4,8	4,9	sv	sø	øsø	sv
9.	6,0	6,0	6,0	(E)regn (A)slud og regn	3,5	3,0	3,3	sv	vsv	v	ssø
10.	4,0	8,0	6,0	(P)regn	3,0	4,0	3,5	nnv	v	sv	sv
gen	4,0	4,7	4,4	5 nedbørsdøgn	4,1	4,3	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	2,8	3,9		4,0	4,0	4,0	sv	vsv	sv	ssv
12.	6,0	6,0	6,0	(E)regn	4,0	2,5	3,3	sø	sø	sø	sø
13.	8,0	7,5	7,8	(F)regn (P)regn	4,0	4,4	4,2	sv	sø	ssv	ssv
14.	7,0	4,0	5,5	(H)regn (F)snuskregn (P)regn	3,0	2,5	2,8	sv	v	v	sv
15.	1,0	8,0	4,5	(P)regn	3,5	4,5	4,0	sv	sv	ssv	s
16.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)snuskregn (P)regn	3,8	4,3	4,1	s	ssv	sv	ssv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,5	8,0	6,3	ssv	s	sv	sv
18.	6,0	4,0	5,0	(D)lynet	4,8	3,0	3,9	sv	vsv	vsv	vnv

19.	4,0	8,0	6,0	(P)regn	4,3	4,8	4,6	nø	sø	sø	ssø
20.	7,0	7,5	7,3	(H)regn (A)regn	3,0	4,4	3,7	sø	sø	s	sv
gen	6,0	6,4	6,2	9 nedbørsdøgn	3,9	4,2	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	7,4	6,7	(H)regn (E)snuskegn (P)regn	4,0	2,9	3,5	ssv	vsv	vsv	s
22.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (D)snuskegn (E)snuskegn (P)snuskegn og slud	3,8	4,4	4,1	nø	nnø	nø	nø
23.	0,0	2,0	1,0		5,0	8,4	6,7	nø	øno	øno	øno
24.	0,0	0,0	0,0		6,3	5,0	5,7	ø	ø	ø	sø
25.	0,0	4,0	2,0		7,0	7,6	7,3	sø	øsø	øsø	øsø
26.	8,0	8,0	8,0		4,8	2,4	3,6	sø	sø	sø	nø
27.	8,0	8,0	8,0		0,5	2,6	1,6	sø	øno	stille	sv
28.	8,0	8,0	8,0		2,5	0,3	1,4	sv	sv	sv	stille
29.	8,0	8,0	8,0	(A)snuskegn	0,0	2,0	1,0	stille	stille	stille	ssø
30.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	1,0	2,0	1,5	sø	ø	stille	sø
31.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	2,5	3,1	2,8	ø	sø	ssø	sv
gen	5,6	6,1	5,9	5 nedbørsdøgn	3,4	3,7	3,6				



VEJRET i 1730

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (22%) og søndenvind (21%).</u> Vinden var i syd den 1. og 2. derefter i øst 3.-7., og derefter i SV 8.-10. Fra den 11.-14. var vinden i NV, derefter skiftende i nord og syd frem til den 19., så i vest til den 24., i syd fra den 25.-29. og derefter i NV den 30. og 31. Nedbøren faldt især fra den 1.-13. Nedbøren faldt i form af regn. Det var derefter tørvejr fra den 14.-25. med temmelig ringe skydække. Den 26.-28. faldt der sne, den 29.-31. regn. Det stormede den 10. og 11., og den 29. og 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 12. og 28. Vejret var gennemgående mildt for årstiden, især fra den 1.-13. og fra den 29.-31. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.	<u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (16). Søndenvind (31%) og SØ-vind (13%).</u> Vinden var i syd frem til den 9., derefter i øst den 10.-14., i SØ den 15. og 16., i syd den 17.-20., derefter i SØ og øst fra den 21.-23. Fra den 24. var vinden i syd. Der var mange nedbørsdøgn måneden igennem. Den 1. og 2. faldt nedbøren som regn, den 3.-5. som slud, den 8. og 9. som regn og den 12.-14. som sne. Den 17. var der et kortvarigt omslag til tø med isslag og senere regn og sne. Den 24.-26. faldt nedbøren som regn, den 27. og 28. som sne og regn. Det var gennemgående mildt vejr i begyndelsen af måneden, fra den 10.-28. lå temperaturen omkring det normale med megen vekslen mellem frost og tø. Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 5., 9., 17., 20., og 26. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.	<u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (18). Østenvind (32 %) og SØ-vind (19 %).</u> Vinden var i øst fra den 3.-28., derefter i SØ. Vinteren indtrådte for alvor den 3. og vedvarede med snefald indtil den 16., hvor nedbøren slog over i regn. Frostvejr satte på ny ind den 21. med sne. Den 29. indtrådte en ny mildning, som holdt sig måneden ud. Måneden havde usædvanligt mange snedøgn. Det sneede således den 2., 7., 8., 11., 14., 15., 16., 21., 26., 27., og 29. Der faldt slud den 14.-16. og den 29. og 30. i forbindelse med månedens to varmfremstød. Det regnede den 1., 16.-20., og den 29.-31. Det stormede den 13. og 14. og blæste med vindstyrke 8 den 21. og 29. Der blev observeret rimfrost den 9. om morgenen og frost den 21. om morgenen. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (14). SØ-vind (21 %) og vindstille (21%).</u>	<u>Skydække dag (2,3). Nedbørsdøgn (9). Nordenvind (25 %) og vindstille (16 %).</u>	<u>Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (21 %), søndenvind (14 %) og SØ-vind (14%).</u> Vinden var i vest frem til den 15.,

Det var vestenvind og vindstille fra den 1.-5., derefter gik vinden i øst og SØ med megen vindstille indtil den 30., hvor vinden gik i NV. Der faldt nedbør fra den 1.-13., den 2., 8. og 9. som slud. Det holdt tørt fra den 14.-21. Fra den 22. og måneden ud var det skiftevis regnfuldt og tørt. Mildningen fra sidst i marts fortsatte igennem hele april, temperaturen forblev dog under det normale for årstiden og synes ikke at have ændret sig nævneværdigt henover måneden. Det blæste med vindstyrke 8 den 7. og 8. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	Vinden var i NNV frem til den 11., derefter i øst til den 20. Fra den 23.-30. var vinden meget i SSØ, og der var en del vindstille. Der var kun få nedbørsdøgn frem til den 22. Den 23. og 29. opstod der tordenvejr som følge af den store opvarmning i dagens løb. Vejret synes at have været sommerligt i de sidste 3 uger af måneden. Den højeste vindstyrke i måneden var vindstyrke 5. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.	derefter i SØ fra den 16.-22. Vinden var derefter kortvarigt i NV, og fra den 24. og måneden ud i SØ. Omslaget den 31. maj til køligt vejr med regn fortsatte frem til den 12. juni. Derefter blev vejret mere stabilt, denne vejr-situation varede måneden ud, især var det varmt og solrigt med svage vinde fra den 19. Det var tordenvejr den 1. og 17. Vinden var svag måneden igennem. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (18 %) og søndenvind (18 %).</u> Det var forholdsvis varmt og lummeret måneden igennem. Der forekom torden den 2., 11. og 20. Det var tørt og solrigt frem til den 10., derefter meget regnfuldt i resten af måneden. Vinden var overvejende i vest og NV frem til den 10., derefter mest sydlig og SØ-lig. Vinden var svag i hele måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.	<u>August</u> <u>Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (44 %) og søndenvind (17%).</u> Det fugtige lumre vejr i juli med SØ-lige vinde fortsatte frem til den 7. august. Resten af måneden var vinden i vest, dog med frembrud af ustabil tordenluft den 14. og 19. Fra den 22. blev vejret mere stabilt. Der var ingen døgn med blæst. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	<u>September</u> <u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (28 %) og NV-vind (16 %).</u> Vinden var i vest frem til den 5., derefter gik vinden i nord og NØ frem til den 11. I resten af måneden var vinden mest i vest, fra den 23.-26. dog i SØ. Det var meget solrigt og tørt frem til den 11., derefter blev vejret ustadigt med en regnvejrperiode fra den 15.-24. Det blæste med vindstyrke 8 den 15., 29. og 30. Vejret var sommerligt, varmt og med svage vinde i 1. halvdel af måneden, derefter blev det koldere og regnfuldt med temmelig skyet vejr.

		Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (6). Østenvind (29 %) og SØ-vind (18 %).</u> Måneden var domineret af østlige og SØ-lige tørre vinde fra den 7.-31. De første dage i måneden var vinden i NV. Fra den 28. september- 23. oktober (i 26 døgn) faldt der ingen nedbør. Perioden fra den 8.-21. oktober var meget solrig med tørre jævne østenvinde. Fra den 24. gik vinden mere i SØ, og der faldt nedbør næsten hver dag i månedens sidste uge. Der var ingen døgn med blæst. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 9 gr. C.	<u>November</u> <u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (22). Søndenvind (20 %) og vestenvind (18 %).</u> Vinden var endnu i SØ den 1. Den 2. gik vinden i vest, den 7.-11. var den i SØ, derefter i SV, og fra den 15.-21. i SØ og øst. Fra den 22. -26. var vinden i NV, derefter i SØ og SV i resten af måneden. Måneden var meget regnfuld, således faldt der regn i 22 døgn. Det regnfulde vejr, der begyndte den 24. oktober, fortsatte frem til den 15. november. Det var derefter nogle få dages tørvejr med østenvind. Fra den 20. fortsatte det fugtige vejr måneden ud. Alle 22 nedbørsdøgn faldt der regn, den 8. faldt der også slud, og den 21. og 27. også sne. Det blæste storm den 9. og 20. Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 7., 13., 26., 28. og 29. Måneden var meget mild, og bortset fra den 17., 18., og 27. formentlig uden nattefrost. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 7 gr. C.	<u>December</u> <u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (29%) og NØ-vind (17%).</u> Vinden var i vest og SV frem til den 5., derefter gik vinden i nord og NØ og senere øst frem til den 17. Den 18. gik vinden i vest, hvor den holdt sig til den 22. Den 23. gik vinden i NØ, men allerede samme dag gik den i SV. Fra den 25.-27. var vinden i syd, i resten af måneden var det mest vindstille. Vejret var meget regnfuldt fra den 1.-6., den 8. faldt der slud. Fra den 14.-21. var vejret på ny regnfuldt, den 15. -18. iblandet med sne og slud, og den 19. faldt der isslag. Fra den 22. og måneden ud holdt det tørt. Det blæste storm den 3. og 16. Den 17. blæste det med vindstyrke 9 og den 15. og 18. med vindstyrke 8. Det var således meget blæsende fra den 15.-18. Temperaturen synes at have været faldende måneden igennem. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 2 gr. C.

JANUAR 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	5,0	6,5	(D)snuskegn (F)regn	3,0	3,5	3,3	s	sv	s	s
2.	8,0	8,0	8,0		2,3	2,5	2,4	vsv	sv	ssv	s
3.	8,0	8,0	8,0	(E)snuskegn (P)regn (A)snuskegn	3,8	4,0	3,9	ø	øsø	sø	sø
4.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	4,0	4,0	4,0	sø	sø	øsø	sø
5.	8,0	8,0	8,0		3,5	3,3	3,4	ssø	ssø	ssø	sø
6.	8,0	8,0	8,0		3,5	4,6	4,1	øsø	øsø	øsø	ssø
7.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,3	4,7	sø	sø	sø	sø
8.	6,0	2,5	4,3		4,0	4,0	4,0	s	s	sv	sv
9.	6,0	6,8	6,4	(D)regn (A)regnbyger	4,0	4,0	4,0	sv	sv	vsv	v
10.	7,0	7,0	7,0	(H)regnbyger (E)regn (P)regnbyger	4,0	8,6	6,3	vsv	v	sv	v
gen	7,5	6,9	7,2	5 nedbørsdøgn	3,7	4,3	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,8	4,4	(H)regnbyger (F)regn	9,5	7,0	8,3	nv	vnv	nv	nv
12.	4,8	6,8	5,8		3,0	2,8	2,9	nv	n	nv	nv

13.	5,5	2,0	3,8	(F)regnbyger	3,5	4,1	3,8	vnv	vnv	vnv	vsv
14.	1,5	0,0	0,8		4,3	3,0	3,7	vsv	nv	nnv	nv
15.	0,0	0,0	0,0		3,0	1,0	2,0	nø	nø	nnv	stille
16.	3,0	1,0	2,0		2,0	2,8	2,4	stille	ssø	ssv	ssv
17.	0,0	3,0	1,5		3,5	3,0	3,3	øsø	sv	s	sv
18.	8,0	2,0	5,0		1,8	3,0	2,4	ssv	vsv	nnø	nnø
19.	0,0	2,0	1,0		2,5	1,6	2,1	n	nø	nnv	nv
20.	8,0	8,0	8,0		2,5	4,0	3,3	nnv	vnv	v	nv
gen	3,5	3,0	3,2	2 nedbørsdøgn	3,6	3,2	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	5,0	5,5		4,0	2,3	3,2	vnv	nv	nv	nnv
22.	4,0	8,0	6,0		3,0	4,1	3,6	nv	vsv	nv	nv
23.	4,0	1,0	2,5		4,0	3,6	3,8	nv	vnv	v	v
24.	0,0	1,0	0,5		3,0	2,3	2,7	vnv	nø	nnø	sv
25.	5,0	3,8	4,4		1,8	0,6	1,2	sv	vsv	sø	stille
26.	8,0	5,0	6,5	(P)småregn og slud	1,3	3,0	2,2	s	stille	s	ssv
27.	0,0	7,0	3,5		3,8	4,0	3,9	ssv	s	s	s
28.	6,0	8,0	7,0	(E)sne og slud (A)sne	4,0	5,3	4,7	ssv	ssv	vsv	ssv
29.	8,0	4,0	6,0	(E)regn	5,0	10,0	7,5	sv	sv	sv	nv
30.	0,0	5,4	2,7	(A)snuskregn	7,0	3,1	5,1	nnv	n	n	sv
31.	6,0	8,0	7,0	(H)snuskregn	3,8	2,8	3,3	v	vnv	v	v
gen	4,3	5,1	4,7	5 nedbørsdøgn	3,7	3,7	3,7				

FEBRUAR 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,3	6,0	5,2	(A)regn	3,8	3,9	3,9	v	ssv	s	s
2.	0,0	4,0	2,0	(H)regn	3,0	5,0	4,0	sv	v	v	vsv
3.	8,0	5,0	6,5	(H)sne og slud (E)slud (P)sne og slud	2,5	3,9	3,2	ssv	s	øsø	nø
4.	2,0	6,0	4,0		2,3	3,4	2,9	ssv	nnø	stille	sv
5.	8,0	2,0	5,0	(E)slud	5,0	5,4	5,2	ssv	ssv	ssv	nv
6.	5,5	0,0	2,8		4,5	4,1	4,3	nv	nv	nv	nv
7.	0,0	5,0	2,5		3,0	4,4	3,7	nnø	v	sv	ssv
8.	8,0	7,5	7,8	(E)regn	5,0	6,1	5,6	ssv	ssv	ssv	ssv
9.	2,0	3,0	2,5	(D)regn	4,8	2,8	3,8	ssv	s	vsv	v
10.	3,0	0,0	1,5		3,3	4,3	3,8	v	sø	ø	ønø
gen	4,1	3,9	4,0	6 nedbørsdøgn	3,7	4,3	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,6	3,8	ønø	nø	nø	nnø
12.	0,0	5,0	2,5	(A)sne	4,0	4,0	4,0	nø	nø	nnø	nnø
13.	5,0	8,0	6,5	(H)sne (E)sne	3,8	3,6	3,7	nø	nø	ø	øsø
14.	6,0	8,0	7,0	(H)sne	1,0	0,6	0,8	øsø	øsø	nv	stille
15.	8,0	8,0	8,0		2,0	3,8	2,9	stille	sø	sø	sø

16.	4,0	8,0	6,0		4,0	3,9	4,0	sø	sø	s	sv
17.	8,0	8,0	8,0	(D)hagl og isslag (E)regn (A)snuskregn	6,5	2,4	4,5	sv	sv	ssv	sv
18.	4,0	0,0	2,0	(H)regn (F)snefog	3,5	2,5	3,0	ssv	v	nv	nnv
19.	0,0	5,0	2,5		1,7	3,6	2,7	nnø	stille	ssv	ssv
20.	2,0	1,0	1,5		7,5	7,3	7,4	ssv	s	ssø	sø
gen	3,7	5,1	4,4	5 nedbørsdøgn	3,8	3,5	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		5,0	4,4	4,7	sø	sø	sø	sø
22.	3,0	3,0	3,0		4,0	3,3	3,7	sø	sø	øsø	øsø
23.	2,0	3,0	2,5		1,5	1,8	1,7	øsø	øsø	øsø	stille
24.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	4,5	4,8	4,7	ssv	ssv	ssv	sv
25.	6,0	5,0	5,5	(H)regn (F)snuskregn	4,0	3,3	3,7	ssv	vsv	vsv	vsv
26.	4,5	5,0	4,8	(D)regn (E)regn	4,3	4,9	4,6	sv	s	sø	sv
27.	7,0	4,0	5,5	(F)småsne, slud og regn (E)regn- og snebyger	4,0	4,0	4,0	sv	ssv	s	ssv
28.	8,0	7,0	7,5	(D)sne (P)regn	4,0	3,8	3,9	ssv	s	s	ssø
gen	4,8	4,4	4,6	5 nedbørsdøgn	3,9	3,8	3,9				

MARTS 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,3	8,0	6,7	(P)sneuskregn	3,3	3,0	3,2	sv	ssv	s	sv
2.	5,3	1,0	3,2	(H)snebyger (F)snebyger	2,3	2,7	2,5	v	vsv	nv	nv
3.	2,7	6,7	4,7		1,7	3,7	2,7	nv	stille	ssø	sø
4.	5,3	4,0	4,7		4,7	5,0	4,9	sø	sø	sø	øsø
5.	8,0	8,0	8,0		4,3	4,0	4,2	øsø	ønø	nø	ønø
6.	5,3	8,0	6,7		4,0	4,0	4,0	nø	nø	nø	nø
7.	6,7	8,0	7,4	(P)snebyger	3,2	3,0	3,1	nnø	nnø	nnø	nnv
8.	5,3	4,0	4,7	(H)sne (E)snebyger	2,0	2,0	2,0	vnv	nv	nv	nv
9.	5,3	5,3	5,3		3,5	3,0	3,3	v	ssø	ssv	s
10.	0,0	5,3	2,7		4,0	4,7	4,4	sø	ønø	ønø	nø
gen	4,9	5,8	5,4	4 nedbørsdøgn	3,3	3,5	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	5,3	6,7	(H)sne	4,0	3,2	3,6	nø	ønø	ønø	ø
12.	7,3	8,0	7,7		2,5	3,3	2,9	øsø	ønø	ønø	nø
13.	8,0	6,7	7,4		7,0	10,0	8,5	nø	ønø	nø	sø
14.	8,0	8,0	8,0	(F)sne (E)sne og slud	6,3	4,0	5,2	sø	sø	ø	øsø
15.	8,0	8,0	8,0	(E)snebyger	4,3	4,0	4,2	ø	ø	øsø	øsø

				(A)slud							
16.	5,5	8,0	6,8	(H)snefog (D)sne (F)slud (P)snuskegn	3,5	3,0	3,2	ø	ø	ø	øso
17.	4,7	6,3	5,5	(A)regn	2,5	2,0	2,3	øso	øso	so	so
18.	8,0	7,3	7,7	(H)regn (A)regn	1,8	4,2	3,0	øso	so	ssø	so
19.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	5,0	2,2	3,6	øso	øso	øso	s
20.	5,3	6,7	6,0	(H)regn	0,2	5,1	6,7	stille	var	stille	stille
gen	7,1	7,2	7,2	8 nedbørsdøgn	3,7	4,1	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	2,7	3,4	(F)småsne (E)sne	8,0	5,3	6,7	nv	n	n	nnv
22.	0,0	4,0	2,0		4,3	4,0	4,2	nø	nnø	nnø	nnø
23.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,3	4,2	ø	ø	øso	øso
24.	0,0	1,3	0,7		3,5	3,3	3,4	ønø	ønø	nø	nnv
25.	2,7	1,3	2,0		3,7	2,0	2,9	nv	nv	nnv	nnv
26.	6,0	6,7	6,4	(D)snebyger (E)snebyger	2,0	1,0	1,5	stille	vnv	nv	stille
27.	4,7	0,0	2,4	(F)snebyger	3,0	3,3	3,2	so	ønø	øso	øso
28.	0,0	4,7	1,4		4,5	5,3	4,9	so	øso	so	so
29.	8,0	7,2	7,6	(D)snebyger (E)snebyger og småregn (A)regn og slud	7,7	3,8	5,8	so	so	so	so
30.	6,7	6,7	6,7	(H)regn og slud	3,3	3,3	3,3	so	so	s	ssv

				(D)regn (P)regnbyger (A)regn							
31.	7,2	8,0	7,6	(H)regn (D)snuskegn (E)regn	4,0	4,3	4,2	sø	ssø	ssø	øsø
gen	3,9	4,1	4,0	6 nedbørsdøgn	4,4	3,6	4,0				

APRIL 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,5	5,8	6,7	(H)regn	5,8	1,8	3,8	s	v	sv	vnv
2.	7,5	8,0	7,8	(F)hagl og snebyger (E)småsne (A)regn	0,0	0,8	0,4	stille	stille	stille	Stille
3.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (E)regnbyger (P)regn	3,0	5,0	4,0	stille	ssv	sv	nnv
4.	0,0	8,0	4,0	(A)regnbyger	3,4	0,3	1,9	nnv	nv	nnv	stille
5.	5,0	8,0	6,5	(H)regn	2,0	2,0	2,0	stille	vsv	ssø	ssv
6.	0,0	4,0	2,0		3,1	5,0	4,1	ssv	ssv	ssø	ø
7.	2,8	4,0	3,4		7,3	6,0	6,7	ø	ø	sø	ø
8.	3,0	8,0	5,5	(P)regn (A)slud	6,3	5,0	5,7	nø	nø	øsø	sø
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regn og slud	4,3	4,0	4,2	øsø	øsø	sø	ssø

				(F)lidt snuskregn (E)snuskregn							
10.	3,6	8,0	5,8		4,5	4,5	4,5	ssø	ssø	sø	sø
gen	4,5	7,0	5,8	7 nedbørsdøgn	4,0	3,4	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	6,0	7,0		4,5	4,0	4,3	sø	sø	s	s
12.	0,5	8,0	4,3	(A)regn	4,0	1,5	2,8	sø	sø	sv	stille
13.	6,0	6,0	6,0	(H)regn	3,0	0,8	1,9	stille	n	nv	nv
14.	7,5	6,0	6,8		1,8	2,3	2,1	stille	ssø	sv	sø
15.	0,0	3,5	1,8		4,0	3,5	3,8	sø	sø	ssø	sø
16.	1,5	2,0	1,8		1,8	0,0	0,9	sø	sø	stille	nnø
17.	2,5	0,0	1,3		1,9	1,0	1,5	stille	nø	nø	nv
18.	0,0	3,3	1,7		1,1	2,8	2,0	var	var	ssv	stille
19.	3,0	4,0	3,5		5,0	6,0	5,5	sø	sø	ssø	øsø
20.	3,0	2,3	2,7		5,4	2,8	4,1	øsø	øsø	øsø	øsø
gen	3,2	4,1	3,7	2 nedbørsdøgn	3,3	2,5	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		1,0	0,0	0,5	stille	nø	var	var
22.	3,5	8,0	5,8	(P)snuskregn (A)regn	1,4	1,9	1,7	stille	ssø	sø	var
23.	6,0	6,0	6,0	(H) regn	2,6	0,8	1,7	nnø	s	ssø	ssø
24.	3,1	2,0	2,6		0,5	2,8	1,7	sø	stille	ssø	stille
25.	6,0	6,0	6,0	(E)regn (P)snuskregn	2,8	1,8	2,3	øsø	sø	sø	sø

26.	4,0	4,0	4,0		0,1	1,5	0,8	øsø	stille	var	stille
27.	0,0	2,0	1,0		1,5	2,0	1,8	sø	stille	ssv	var
28.	7,5	8,0	7,8	(F)regn (A)regn	3,5	0,0	1,8	øsø	øsø	sø	stille
29.	4,5	2,0	3,3	(H)regn (D)småregn	1,4	1,0	1,2	stille	nnø	stille	var
30.	4,0	6,0	5,0		3,8	4,5	4,2	nnø	nnv	nnv	nv
gen	3,9	4,4	4,2	5 nedbørsdøgn	1,9	1,6	1,8				

MAJ 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	1,5	3,5	(D)snuskegn	5,0	4,8	4,9	nnv	nnv	nnv	nnv
2.	0,0	0,0	0,0		3,8	0,5	2,2	nnv	nnv	nnv	nnv
3.	0,8	0,0	0,4		2,1	2,0	2,1	stille	s	vsv	nv
4.	0,0	0,0	0,0		3,8	3,5	3,7	nnv	nnø	nv	nv
5.	0,0	4,0	2,0		3,8	2,0	2,9	nnv	nnv	nnv	nnv
6.	3,0	8,0	5,5		2,9	3,5	3,2	nnø	stille	ssv	ssv
7.	4,0	8,0	6,0		3,4	2,0	2,7	ssv	vsv	nnv	nnv
8.	4,0	6,0	5,0	(H)snuskegn	3,0	3,5	3,3	sv	ønø	nnv	nnv
9.	7,8	8,0	7,9	(D)regn (E)regnbyger (P)småregn (A)regn	2,8	2,3	2,6	nnv	ssv	sø	stille
10.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,0	2,5	øsø	nø	nnv	nnv
gen	2,5	3,6	3,0	3 nedbørsdøgn	3,4	2,6	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,5	2,0	2,3		2,1	2,5	2,3	nnv	stille	nnv	nnv
12.	2,0	2,0	2,0		3,3	3,5	3,4	nø	nø	nnv	nnø
13.	3,0	0,0	1,5		4,5	4,0	4,3	ønø	nnø	ønø	ønø
14.	3,0	4,0	3,5		4,8	3,5	4,2	nø	nø	ø	nø
15.	0,0	0,0	0,0		4,5	4,0	4,3	nø	ønø	ønø	ønø
16.	4,0	8,0	6,0	(P)regnbøyer	4,1	0,5	2,3	nø	nø	øsø	øsø
17.	0,0	0,0	0,0		0,6	1,3	1,0	stille	stille	nv	v
18.	0,0	0,0	0,0		1,4	0,0	0,7	var	sø	stille	stille
19.	0,0	4,0	2,0		0,3	2,5	1,4	stille	nnv	stille	sø
20.	1,8	4,0	2,9		1,6	0,0	0,8	ssø	ssø	nnv	stille
gen	1,6	2,4	2,0	1 nedbørsdøgn	2,7	2,2	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,0	2,3	stille	nv	nv	nv
22.	0,0	0,0	0,0		3,0	0,0	1,5	nø	nø	nnv	nnv
23.	7,5	4,0	5,8	(E)regnbøyer og torden	2,5	1,0	1,8	stille	sø	sø	sø
24.	4,0	4,0	4,0	(P)regnbøyer	4,0	3,8	3,9	stille	ssø	ssø	sø
25.	3,0	0,0	1,5		3,6	0,5	2,1	sv	vsv	vsv	vsv
26.	2,0	4,0	3,0		3,4	2,5	3,0	ssø	sv	vsv	stille
27.	3,8	0,0	1,9		3,1	3,0	3,1	sv	sv	ssø	ssø
28.	3,0	0,0	1,5		1,3	0,0	0,7	ssø	ssø	ssv	stille
29.	0,0	8,0	4,0	(A)lynild og torden	1,3	1,3	1,3	stille	stille	sø	øsø
30.	1,9	4,5	3,2	(H)torden, lynild og regn	2,6	2,0	2,3	ø	sø	ssø	stille

31.	6,0	2,0	4,0	(H)regn	4,0	4,0	4,0	ssv	vsv	vnv	nv
gen	2,8	2,4	2,6	5 nedbørsdøgn	2,8	1,8	2,4				

JUNI 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	0,0	1,5	(E)regnbyger (P)regnbyger og torden	3,0	1,5	2,3	vsv	vsv	ssø	sv
2.	3,3	6,0	4,7		2,0	0,5	1,3	sø	sø	s	stille
3.	8,0	0,0	4,0		2,3	2,0	2,2	vsv	vnv	nv	nv
4.	4,0	6,0	5,0		1,9	2,3	2,1	vnv	ssv	ssv	ssv
5.	6,0	2,0	4,0	(D)regn (F)regnbyger	3,8	4,0	3,9	vnv	vsv	vnv	vnv
6.	4,0	5,5	4,8	(E)regn	3,0	3,5	3,3	vnv	nv	v	sv
7.	5,5	4,0	4,8	(F)regnbyger (P)regnbyger	4,1	3,0	3,6	sv	vsv	vnv	vnv
8.	3,5	0,0	1,8	(F)regn	4,1	3,0	3,6	vnv	vnv	nv	nv
9.	4,8	6,0	5,4	(E)regnbyger (P)regn	4,1	3,0	3,6	sv	ssø	sv	sv
10.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbyger	3,1	3,0	3,1	vsv	v	var	v
gen	4,8	3,4	4,1	7 nedbørsdøgn	3,1	2,6	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

11.	7,0	0,0	3,5	(D)regn (F)regnbyster (P)regnbyster	2,9	2,8	2,9	vsv	øsø	ønø	nø
12.	5,0	1,5	3,3	(P)regnbyster	3,5	2,0	2,8	nnø	nnv	nv	nv
13.	0,0	0,0	0,0		2,5	1,8	2,2	nv	nnø	nnv	nnv
14.	0,8	1,5	1,2		2,9	1,0	2,0	v	vnv	nnv	stille
15.	0,8	6,0	3,4		1,9	2,0	2,0	vnv	vnv	ø	s
16.	3,5	2,0	2,8		2,8	2,0	2,4	s	ssv	sø	sø
17.	7,5	6,0	6,8	(F)regnbyster (P)torden og lynild	2,0	1,0	1,5	ssø	sø	ssø	stille
18.	6,0	5,0	5,5	(H)regn (A)regnbyster	3,5	3,0	3,3	nnv	nv	nv	nv
19.	3,0	4,0	3,5		3,1	1,8	2,5	vnv	sv	sv	ssø
20.	1,8	0,0	0,9		2,1	2,0	2,1	sv	ssv	ssø	ssø
gen	3,5	2,6	3,1	4 nedbørsdøgn	2,7	1,9	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		3,0	4,0	3,5	sø	ssø	sø	sø
22.	7,4	6,0	6,7	(D)regn	2,9	3,0	3,0	sø	sø	nv	nnv
23.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,5	2,8	nv	nv	nnv	nnv
24.	1,0	0,0	0,5		0,9	1,3	1,1	nnv	var	sv	nø
25.	0,0	0,0	0,0		1,6	2,0	1,8	ø	ø	stille	nø
26.	6,0	4,0	5,0	(D)småregn	1,3	1,0	1,2	sø	nnø	stille	n
27.	1,0	0,0	0,5		1,1	3,0	2,1	nø	stille	sø	sø
28.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,0	2,5	ønø	nø	sø	sø
29.	1,8	0,0	0,9		1,3	2,0	1,7	sø	øsø	stille	nv
30.	0,8	3,0	1,9		1,8	1,5	1,7	nø	nø	ssv	stille
gen	1,8	1,3	1,6	2 nedbørsdøgn	2,0	2,2	2,1				

JULI 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	1,5	2,0	1,8		2,0	1,5	1,8	vnv	nv	nnv	nnv
2.	3,5	4,0	3,8	(E)tordenbyge og regn (P)regnbyge	2,5	2,0	2,3	stille	ssv	sv	v
3.	4,0	4,0	4,0		2,5	3,8	3,2	sv	v	v	sv
4.	4,0	4,0	4,0		4,1	4,0	4,1	sv	v	nv	vnv
5.	1,0	0,0	0,5		3,4	2,0	2,7	vnv	nv	nnv	nnv
6.	0,0	0,0	0,0		1,8	0,8	1,3	nnø	ssv	ssv	stille
7.	1,0	0,0	0,5		4,4	4,0	4,2	stille	nv	nv	nnv
8.	1,5	3,0	2,3		2,8	3,0	2,9	nv	nv	nv	ssø
9.	4,8	2,0	3,4	(P)småregn	0,8	1,5	1,2	sv	var	ø	stille
10.	4,0	4,0	4,0		2,0	1,5	1,8	ssv	ssv	nv	nv
gen	2,5	2,3	2,4	2 nedbørsdøgn	2,6	2,4	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,8	6,0	6,4	(D)regn (E)tordenluft og regn	1,5	2,0	1,8	sv	sv	ssø	stille
12.	6,0	0,0	3,0	(H)regn	0,9	2,0	1,5	nnø	stille	nnv	øsø
13.	1,0	4,0	2,5		2,4	3,0	2,7	sv	sø	ssø	sø
14.	3,0	4,0	3,5		3,8	4,8	4,3	sø	ssv	sv	vsv

15.	3,0	4,0	3,5		4,5	3,0	3,8	ssv	ssv	ssv	v
16.	6,8	4,0	5,4	(F)snuskregn (P)regnbayer	3,5	2,0	2,8	vsv	s	s	ssv
17.	4,3	5,5	4,9	(P)regnbayer	2,3	1,3	1,8	vsv	vsv	ssø	ssø
18.	3,5	0,0	1,8		1,3	2,5	1,9	stille	stille	nnv	nnv
19.	0,0	6,0	3,0	(A)regnbayer	3,5	2,5	3,0	sø	øsø	ssø	øsø
20.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbayer (E)regn- og tordenbayer (A)regnbayer	0,9	1,8	1,4	sø	sø	nv	stille
gen	3,9	4,2	4,1	6 nedbørsdøgn	2,5	2,5	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,8	3,9	v	nv	nnv	nv
22.	4,8	4,0	4,4	(E)regnbayer	4,0	3,0	3,5	nø	nø	nø	nnv
23.	4,0	4,0	4,0		1,9	2,3	2,1	nnø	ssø	stille	nnv
24.	2,8	5,0	3,9	(P)regnbayer (A)lidt regn	2,4	1,5	2,0	ø	ø	sv	var
25.	2,5	5,0	3,8	(E)regnbayer (A)regnbayer	1,5	3,5	2,5	ønø	ønø	stille	nv
26.	3,3	2,0	2,7	(E)lidt regn	4,9	4,0	4,5	vnv	vnv	vnv	vnv
27.	4,0	8,0	6,0	(E)regnbayer (A)regn	4,3	2,0	3,2	vsv	vsv	vsv	nv
28.	2,0	8,0	5,0	(H)regn (A)snuskregn	3,0	1,0	2,0	sø	sv	s	ssv
29.	5,3	4,0	4,7	(D)regn	1,9	1,5	1,7	stille	v	sv	vnv
30.	3,0	6,0	4,5		2,0	2,0	2,0	sv	nø	sø	ssø
31.	7,0	8,0	7,5	(F)regn	1,9	1,0	1,5	ønø	ønø	nø	n

				(A)snuskegn							
gen	3,5	4,9	4,2	8 nedbørsdøgn	2,9	2,3	2,6				

AUGUST 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,5	4,0	5,8	(H)snuskegn (F)regn	2,6	4,0	3,3	stille	ssø	ssø	ssø
2.	3,5	6,0	4,8	(F)regnbyger	2,0	1,5	1,8	ssø	øsø	ssv	stille
3.	1,6	0,0	0,8		1,8	2,0	1,9	sv	ssv	ssv	stille
4.	0,8	0,0	0,4		2,5	2,5	2,5	ssø	ssø	s	s
5.	0,8	5,5	3,2		2,8	4,0	3,4	sø	sø	ssø	ssø
6.	3,0	8,0	5,5	(A)torden og lynild	4,0	2,5	3,3	sø	sø	ssø	øsø
7.	5,0	8,0	6,5	(H)torden og lynild (F)regn (P)småregn (A)regn	3,4	3,0	3,2	nv	sv	nv	nv
8.	5,0	4,0	4,5	(H)regn	2,3	2,0	2,2	nv	vsv	v	sv
9.	4,0	6,0	5,0		3,0	3,5	3,3	v	vnv	v	v
10.	3,8	8,0	5,9	(A)regn	2,4	2,0	2,2	vsv	vsv	ssv	nv
gen	3,5	5,0	4,2	6 nedbørsdøgn	2,7	2,7	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,5	7,0	6,3	(H)regn (F)regnbyger (P)regnbyger	3,8	4,3	4,1	v	vnv	vnv	v
12.	5,0	4,0	4,5	(H)regn (E)regn (P)regnbyger	5,0	5,0	5,0	v	v	v	nv
13.	3,8	4,0	3,9		4,9	3,0	4,0	nnv	nnv	vnv	v
14.	3,4	6,0	4,7	(A)regn, torden og lynild	2,8	2,8	2,8	vsv	v	s	øsø
15.	5,0	4,0	4,5		2,5	2,5	2,5	øsø	sv	sv	nnv
16.	0,0	2,0	1,0		2,8	2,0	2,4	nnv	nv	nnv	nv
17.	2,0	0,0	1,0		2,9	2,0	2,5	vsv	vsv	v	sv
18.	0,8	3,0	1,9		2,4	3,0	2,7	vsv	sø	sø	sø
19.	6,3	4,0	5,2	(F)tordenluft og regnbyger (E)regnbyger (P)regnbyger og tordenluft	3,5	3,0	3,3	s	s	nv	vsv
20.	2,0	0,0	1,0		3,0	3,5	3,3	vsv	vsv	vsv	vsv
gen	3,4	3,4	3,4	4 nedbørsdøgn	3,4	3,1	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	4,0	4,5	(F)regnbyger	3,8	3,0	3,4	sv	vsv	v	v
22.	4,5	4,0	4,3		3,8	3,0	3,4	sv	vsv	v	vsv
23.	4,0	4,0	4,0		3,5	2,3	2,9	sv	vnv	vnv	vnv
24.	6,0	0,0	3,0		2,5	2,5	2,5	nv	vnv	vnv	s
25.	2,8	3,5	3,2		3,0	3,0	3,0	ssv	sø	sø	ssø

26.	6,5	4,0	5,3	(D)regnbyger (E)småregn	3,3	3,0	3,2	sv	sv	v	nv
27.	4,0	4,0	4,0		3,1	3,0	3,1	vnv	vsv	vsv	v
28.	1,0	4,0	2,5		4,3	4,0	4,2	vsv	v	v	vnv
29.	1,0	4,0	2,5		4,8	4,0	4,4	vnv	vnv	vnv	vnv
30.	1,0	0,0	0,5		3,4	3,0	3,2	vnv	vnv	nv	n
31.	0,0	0,0	0,0		4,0	1,5	2,8	nnø	nnø	nø	nnø
gen	3,3	2,9	3,1	2 nedbørsdøgn	3,6	2,9	3,3				

SEPTEMBER 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	6,7	3,4		3,0	2,7	2,9	stille	v	vsv	sv
2.	4,0	5,3	4,7		3,5	4,6	4,1	vsv	vsv	sv	ssv
3.	8,0	4,0	6,0	(E)regn	4,8	4,5	4,7	ssv	ssv	vsv	v
4.	2,0	2,7	2,4		5,0	3,8	4,4	v	vnv	nnv	nnv
5.	0,0	0,0	0,0		0,8	2,7	1,8	nv	stille	nv	nv
6.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,3	2,7	ø	nø	nnø	nø
7.	0,0	1,3	0,7		2,7	0,7	1,7	nø	nø	nnv	stille
8.	1,0	0,0	0,5		2,2	2,0	2,1	nv	nv	nnv	nnv
9.	0,0	0,0	0,0		2,2	0,2	1,2	sø	ønø	ønø	var
10.	1,0	0,0	0,5		1,0	2,0	1,5	stille	stille	nv	nv
gen	1,6	2,0	1,8	1 nedbørsdøgn	2,8	2,6	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,3	4,0	2,7		2,7	0,3	1,5	nv	nnv	nnv	nnv
12.	5,7	8,0	6,9	(F)snuskregn	1,0	2,0	2,5	stille	nv	vnv	vnv
13.	4,0	4,0	4,0		1,8	3,2	2,5	sv	stille	nnv	nv
14.	5,3	6,7	6,0		2,3	2,0	2,2	nnv	nv	nnv	ssv
15.	6,7	5,3	6,0	(H)snuskregn	4,6	5,7	5,2	ssv	ssv	vnv	vnv
16.	6,7	6,7	6,7	(H)regn (D)regnbyger	2,5	2,7	2,6	v	nv	s	s
17.	5,3	5,3	5,3	(H)snuskregn (A)regn	3,9	3,8	3,9	ssv	sv	v	vnv
18.	7,3	5,3	6,3	(E)regnbyger	3,5	4,0	3,8	nv	sv	vsv	sv
19.	5,3	0,7	3,0	(D)regnbyger	4,3	3,5	3,9	vsv	vsv	vsv	v
20.	3,3	4,7	4,0		3,0	3,2	3,1	vsv	sv	sv	sv
gen	5,1	5,1	5,1	6 nedbørsdøgn	3,0	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,7	2,7	4,7	(D)regnbyger (E)regnbyger (A)regnbyger	4,6	3,8	4,2	sø	sv	sv	sv
22.	4,0	4,0	4,0	(E)regnbyger	4,2	3,8	4,0	v	v	v	vsv
23.	8,0	6,7	7,4	(H)snuskregn (P)regn	5,0	3,5	4,3	vsv	øsø	øsø	s
24.	6,3	5,3	6,0	(F)regn (P)snuskregn	2,8	0,3	1,6	ssv	sø	s	stille
25.	4,0	1,3	2,7		2,3	1,7	2,0	stille	sv	sø	ssv
26.	5,3	8,0	6,7		2,3	3,7	3,0	nv	vnv	sø	sø
27.	8,0	5,3	6,7	(D)snuskregn (F)regn	3,5	4,0	3,8	ssv	ssv	nv	vnv

				(P)regnbøyer							
28.	1,3	3,7	2,5		5,0	4,7	4,9	vnv	vnv	nv	nv
29.	6,3	2,8	4,6		4,8	6,7	5,8	vnv	vnv	v	nv
30.	0,0	0,0	0,0		4,7	4,0	4,4	nnv	nnv	nnv	nv
gen	5,0	4,0	4,5	5 nedbørsdøgn	3,9	3,6	3,8				

OKTOBER 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,3	8,0	6,7		3,5	2,5	3,0	vnv	nv	nv	nnv
2.	8,0	8,0	8,0		3,0	1,2	2,1	nnv	nv	nv	nnv
3.	8,0	8,0	8,0		1,7	2,0	1,9	n	vnv	vnv	nv
4.	6,7	7,3	7,0		1,8	0,2	1,0	nv	n	n	stille
5.	8,0	8,0	8,0		1,7	2,0	1,9	stille	sø	s	vsv
6.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,0	2,0	vsv	vnv	nnv	nnø
7.	8,0	8,0	8,0		1,0	3,0	2,0	nø	sø	stille	sø
8.	1,3	0,0	0,7		3,0	1,7	2,4	sø	øsø	øsø	sø
9.	2,7	8,0	5,4		1,7	2,3	2,0	stille	nø	nnv	nø
10.	2,3	0,0	1,2		2,0	2,3	2,2	nø	ønø	ø	nø
gen	5,8	6,3	6,1	0 nedbørsdøgn	2,1	1,9	2,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	6,7	3,4		3,0	3,0	3,0	ø	nø	ø	ø
12.	4,0	1,3	2,7		3,3	3,0	3,2	nø	ønø	sø	sø

13.	5,3	2,7	4,0		3,5	4,3	3,9	sø	nø	nø	ønø
14.	4,0	2,7	3,4		5,0	5,0	5,0	ønø	nø	ønø	ønø
15.	1,3	1,3	1,3		4,3	3,7	4,0	ønø	nø	nø	nnø
16.	2,7	4,0	3,4		3,0	3,0	3,0	nnø	nnø	nnø	nnø
17.	0,0	0,0	0,0		2,2	2,3	2,3	ønø	ønø	var	ønø
18.	0,0	5,3	2,7		4,0	3,7	3,9	ønø	ønø	ø	ø
19.	1,3	2,7	2,0		4,0	4,0	4,0	nø	ønø	ønø	sø
20.	2,7	4,0	3,4		4,0	4,2	4,1	ø	ø	øsø	sø
gen	2,1	3,1	2,6	0 nedbørsdøgn	3,6	3,6	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	5,3	4,7		4,7	4,0	4,4	ssø	sø	sø	sø
22.	8,0	6,7	7,4		4,0	4,0	4,0	øsø	ø	ø	ø
23.	6,3	2,7	4,5		4,0	4,0	4,0	ø	ø	ø	øsø
24.	1,8	5,3	3,6	(P)snuskegn	4,0	4,0	4,0	sø	ø	nø	nø
25.	8,0	2,7	5,4	(D)snuskegn	4,0	1,7	2,9	nø	sø	sø	sø
26.	1,3	5,3	3,3		2,0	3,0	2,5	stille	nø	nnø	var
27.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)lidt regn (P)snuskegn	1,8	1,3	1,6	ssv	sø	stille	stille
28.	5,3	6,7	6,0	(H)snuskegn (A)regn	3,0	3,7	3,4	sø	sø	ssø	ssø
29.	3,3	4,0	3,7	(H)regn	3,8	1,3	2,6	øsø	n	nø	nø
30.	4,0	4,0	4,0		1,0	2,0	1,5	stille	ønø	stille	stille
31.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	4,2	5,0	4,6	sø	sø	ssø	ssø
gen	4,9	5,3	5,1	6 nedbørsdøgn	3,3	3,1	3,2				

NOVEMBER 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger (P)snuskegn	4,5	3,5	4,0	sø	ssø	s	s
2.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (E)regn	3,0	2,6	2,8	s	sv	vsv	v
3.	8,0	3,5	5,8	(D)snuskegn (E)regnbyger (P)regn (A)snuskegn	3,0	3,9	3,5	sv	sv	v	vnv
4.	0,0	5,0	2,5		2,8	2,9	2,9	nnv	nv	nnv	vsv
5.	8,0	8,0	8,0		4,3	5,5	4,9	vsv	v	vnv	nv
6.	8,0	7,0	7,5	(D)snuskegn	3,8	5,9	4,9	nv	vnv	v	sv
7.	6,0	8,0	7,0	(H)snuskegn (P)regn	4,5	5,5	5,0	vsv	nv	nnø	sø
8.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)snuskegn (P)regn og slud	5,3	5,9	5,6	sø	øsø	sø	ø
9.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (D)regn (E)småregn (P)regn	8,5	6,3	7,4	øsø	øsø	øsø	øsø
10.	8,0	7,0	7,5	(D)regn	4,3	3,8	4,1	sø	sø	s	ssø
gen	7,0	7,1	7,0	8 nedbørsdøgn	4,4	4,6	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	7,0	5,5	(P)regn	3,3	4,1	3,7	ssø	ssv	ssv	sv
12.	6,0	7,0	6,5		4,2	4,4	4,3	vnv	sv	sv	ssv
13.	8,0	7,0	7,5	(F)snuskegn (A)regn	5,8	4,3	5,1	ssv	ssv	sv	ssv
14.	7,0	7,0	7,0	(D)regnbyger (P)regn	3,0	4,3	3,7	v	sv	vsv	s
15.	8,0	6,0	7,0	(D)snuskegn (E)regn	4,5	4,5	4,5	sv	sv	sø	sø
16.	6,0	7,0	6,5		5,0	5,0	5,0	ønø	nnø	nnø	nnø
17.	4,0	1,0	2,5		4,5	4,3	4,4	nø	nø	ønø	ønø
18.	0,0	3,8	1,9		3,5	2,8	3,2	ønø	ønø	nø	ønø
19.	2,0	8,0	5,0		3,5	5,4	4,5	øsø	ssv	ssv	ssv
20.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskegn	9,0	6,0	7,5	s	ssø	sø	sø
gen	5,3	6,2	5,7	5 nedbørsdøgn	4,6	4,5	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)slud og regn (D)sne (F)snuskegn	3,5	1,8	2,7	sø	sø	sø	øsø
22.	4,0	0,0	2,0	(D)snuskegn	3,5	2,4	3,0	stille	s	nnv	nnv
23.	3,0	8,0	5,5	(E)snuskegn (P)regn (A)snuskegn	2,5	3,9	3,2	stille	nv	vsv	vsv
24.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	4,0	4,3	4,2	v	v	nv	vnv
25.	8,0	5,8	6,9	(H)regn	0,8	4,5	2,7	nv	nø	var	stille

				(D)snuskegn (F)regn (A)snuskegn							
26.	3,0	7,5	5,3	(A)regn	4,8	3,8	4,3	v nv	nv	nv	ssø
27.	3,0	4,8	3,9	(H)snuskegn og slud (D)sne	5,0	6,3	5,7	øsø	øsø	øsø	sø
28.	6,8	8,0	7,4		6,5	5,8	6,2	sø	sø	sv	sv
29.	8,0	7,0	7,5	(D)regn	4,0	3,0	3,5	sv	sv	ssv	sv
30.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (F)småregn (E)regn	3,0	3,1	3,1	sv	ssv	ssv	vsv
gen	6,0	6,3	6,2	9 nedbørsdøgn	3,8	3,9	3,9				

DECEMBER 1730

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	5,6	8,8	(F)snuskegn	4,3	3,6	4,0	sv	ssv	sv	sv
2.	0,0	5,5	2,8	(H)regn (A)regn	3,5	4,9	4,2	vsv	vsv	sv	ssv
3.	5,0	6,5	5,8	(H)regn (P)regnbyger	5,0	3,5	4,3	sv	v	v	vsv
4.	7,0	4,5	5,8	(D)regn	4,3	3,6	4,0	vsv	ssv	v nv	sv
5.	3,0	4,0	3,5	(H)snuskegn	4,8	4,3	4,6	v	nv	v nv	nv
6.	2,5	3,3	2,9	(D)regnbyger	3,5	2,9	3,2	nv	nv	nnv	nø
7.	3,5	2,0	2,8		2,5	2,1	2,3	nnø	nnø	nnø	nø
8.	5,0	5,8	5,4	(E)slud	3,4	3,4	3,4	stille	vsv	vsv	vsv

9.	6,5	5,0	5,8		4,0	3,0	3,5	øno	no	nnø	no
10.	4,0	1,0	2,5		4,0	3,3	3,7	no	no	no	øno
gen	4,5	4,3	4,4	7 nedbørsdøgn	3,9	3,5	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		2,3	3,3	2,8	no	no	no	øno
12.	2,0	5,5	3,8		3,3	4,3	3,8	no	ø	ø	no
13.	2,0	3,0	2,5		4,5	2,6	3,6	no	ø	ø	ø
14.	2,8	6,0	4,4	(P)små snuskegn	1,8	2,9	2,4	no	var	nv	vnv
15.	4,3	4,3	4,3	(P)slud og sne (A)slud og regn	1,7	6,7	4,2	no	no	vsv	vsv
16.	1,8	1,0	1,4	(H)regn	10,0	9,5	9,8	v	nnø	n	n
17.	0,0	5,0	2,5	(A)slud og regn	3,3	3,6	3,5	nnø	nnø	n	v
18.	8,0	8,0	8,0	(H)slud og regn (D)regn (E)regnbyger	6,5	5,0	5,8	vsv	vsv	nv	nv
19.	5,0	3,0	4,0	(H)regn (A)regn og isslag	5,0	4,0	4,5	vsv	v	v	v
20.	4,0	7,0	5,5	(E)regn	3,3	4,3	3,8	nv	v	ssv	sv
gen	3,0	4,3	3,6	7 nedbørsdøgn	4,2	4,6	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,0	2,0	2,5	(H)regn (E)regn	5,5	5,0	5,3	vsv	vsv	vsv	vnv
22.	0,8	0,0	0,4		2,5	3,0	2,8	vnv	vnv	vnv	no
23.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,0	2,3	no	no	n	sv

24.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,8	2,4	ssv	ssv	sv	ssv
25.	0,0	0,0	0,0		2,5	4,0	3,3	ssv	ssv	sv	sv
26.	0,0	8,0	4,0		5,0	3,9	4,5	ssø	ssø	sø	ssv
27.	8,0	6,0	7,0		2,0	1,0	1,5	ssv	sø	nv	nv
28.	8,0	4,5	6,3		1,5	2,0	1,8	stille	sv	stille	nnø
29.	8,0	5,5	6,8		2,0	0,0	1,0	nnø	nø	nø	stille
30.	4,3	4,3	4,3		1,3	2,4	1,9	stille	stille	vsv	vsv
31.	5,5	8,0	6,8		1,0	2,5	1,8	vsv	vsv	stille	vsv
gen	3,4	3,5	3,5	1 nedbørsdøgn	2,5	2,6	2,6				



LIT. CARLSÖE

STOR CARLSÖE

VEJRET i 1731

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (17), heraf 7 snedøgn. Søndenvind (23%), vestenvind (18%) og østenvind (18%).</u> Vinden var den 1.-3. i øst, derefter i syd den 4.-7., og i vest og nord den 8.-10. I NØ den 11. og 12., så skiftevis i syd og øst frem til den 22. Resten af måneden var vinden i NV. Nedbøren faldt den 4. som regn og isslag, fra den 5.-9. som regn, derefter som sne fra den 10.-18. Fra den 25.-29. faldt nedbøren som regn. Der blev observeret nattefrost den 24. og 31. Den 24. isede man omkring fregatten på Københavns rhed, og samme dag drev isen bort. Det blæste med stormstyrke den 14. og 15., og med vindstyrke 8 den 7., 11., 25., og den 29. og 30. Det var koldt den 1.-4., derefter satte en mildning ind. Fra den 10.-23. var det på ny koldt, i resten af måneden mildt. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.	<u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (10), heraf 6 snedøgn. Vestenvind (24%) og østenvind (23%).</u> Vinden var i NØ frem til den 7., derefter i vest 8.-10., i øst den 11. og 12., derefter i vest fra den 13.-19. Resten af måneden var vinden i SØ og øst. Nedbøren faldt som sne frem til den 23., den 24. faldt der regn, den 27. og 28. faldt nedbøren atter som slud og sne. Den 28. kom det første skib sydfra i februar måned. Der blev observeret rimfrost natten til den 13., og samme dag blev der iset omkring fregatten på Københavns rhed, der blev ligeledes iset den 14. Den 15. gik en matros fra land over isen til fregatten, men faldt i en isvåge og druknede, han blev fisket op den 16. Det blæste med vindstyrke 8 den 15. og 28. Det synes at have været vinterligt frem til midt i måneden, derefter blev det mildere. Mildningen kulminerede den 24., herefter blev vejret på ny koldere og vinterligt. Januar og februar var således meget omskiftelige, dog lå man mest på den kolde side. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.	<u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (10, heraf 6 snedøgn). Vestenvind (35 %) og nordenvind (19 %).</u> Vinden var i NØ frem til den 10., derefter gik vinden i NV og vest frem til den 24., i resten af måneden var vinden mest i nord. Nedbøren faldt som sne frem til den 8., fra den 9.-23. som regn, og fra den 28.-31. som sne, den 31. dog også som regn. Perioden fra den 14.-30. var helt usædvanligt blæsende. Det blæste således med stormstyrke den 16., 18., 21., 22., og 28. Det blæste endvidere med vindstyrke 9 den 27. og med vindstyrke 8 den 14., 15., 17., 24. 25., 26., 29. og 30. Fregatten "Charlotte" observerede den 14., at isen ved København løsnede sig og drev bort. Det vinterlige vejr fra sidst i februar fortsatte frem til den 7. marts, derefter blev det mildere og fra den 14. forsvandt isen og vejret blev mildere, dog med helt usædvanligt stormende vejr fra vest og NV. Den 25. gik vinden i nord og det blev på ny vinterligt måneden ud. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.

<u>April</u> <u>Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn (11, heraf 4 snedøgn). Vindstille (19 %) og nordenvind (17 %).</u> Nordenvinden fra sidst i marts fortsatte den 1. april, derefter var vinden skiftende mest med vindstille vejr frem til den 11. Vinden var derefter i nord og NØ frem til den 18., derefter var vinden skiftende, fra den 27.-30. i øst. Nedbøren faldt som regn den 2. og 3. Den 4. og 5. faldt der sne. Fra den 10.-18. faldt nedbøren som regn, derefter på ny som sne den 19. og 20. Fra den 22. faldt nedbøren som regn. Vinden var helt usædvanligt svag måneden igennem (med 13 døgn, hvor der forekom vindstille), og der var ingen døgn med højere vindstyrke end vindstyrke 5, der forekom den 23., 27. og 29. Vejret var gennemgående koldt for årstiden, dog stigende i den sidste trediedel af måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	<u>Maj</u> <u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (23 %) og østenvind (20 %).</u> Vinden var i NØ og øst frem til den 12., derefter gik vinden kortvarigt i vest og syd fra den 13.-15., derefter i SØ fra den 16.-18., derefter mest i NV fra den 19.-25., og i resten af måneden i vest. Nedbøren faldt den 1.-4., den 13. bl.a. som hagl, den 17. i forbindelse med varmetordenvejr. Den 19. trængte køligere vejr frem i forbindelse med en front med tordenvejr. Der faldt endvidere nedbør den 27.-29. Det blæste med vindstyrke 9 den 9. og den 28. Det var ganske koldt for årstiden i første halvdel af måneden. Varmt var det kun omkring den 15.-18. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn (9). Nordenvind (29 %), NV-vind (20 %) og vestenvind (20%).</u> Vinden var i NV fra den 1.-3., derefter i SØ og syd fra den 5.-7. Den 8. gik vinden i nord og NV, hvor den holdt sig i resten af måneden. Det var tørt, bortset fra en regnfuld periode fra den 14.-19. bl.a. med tordenvejr den 17. og 18. Måneden var karakteriseret ved tør nord og NV-vind med meget solskin og temperaturer omkring det normale. Det stormede kortvarigt fra VNV natten mellem den 15. og 16. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (20). Vestenvind (34 %) og NV-vind (16 %).</u> Vinden var i syd og vest frem til den 8., derefter i vest fra den 9.-12., så i NV frem til den 19. Vinden gik derefter i vest, den 24. i nord og NV, den 27. i SV. Den 31. var vinden i nord og NV. Det tørre vejr i juni afløstes den 1.	<u>August</u> <u>Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn (10). Nordenvind (20 %) og søndenvind (16%).</u> Vinden var svag og skiftende måneden igennem. Den højeste vindstyrke var vindstyrke 5 (den 20. og 21.) Måneden var usædvanligt solrig, især efter den 10. Der faldt nedbør den 5.-8., bl.a. i forbindelse med torden den 5., og	<u>September</u> <u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (26 %) og NV-vind (15 %).</u> Vinden var skiftende fra SSØ og VNV frem til den 6. Fra den 7.-13. var vinden i øst og senere i SØ. Den 14. gik vinden i SV og vest frem til den 19. med regnfuldt vejr, efter at det havde været tørt frem til den 13. Fra den 20. kom vinden fra

juli af meget regnfuldt vejr. Det regnede således stort set hver dag frem til den 16. Derefter blev vejret tørt, indtil en ny regnperiode satte ind fra den 25.-29. Det tordnede den 6., 25. og 27. Det plaskregnede den 26. og 27. Det var meget solfattigt indtil den 28. De sidste 3 dage i måneden var sommerlige. Det blæste med vindstyrke 8 den 3. og 4., og den 12. og 14. Vejret synes at have været meget koldt for årstiden frem til den 20., i resten af måneden synes temperaturen at have ligget omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.	den 16.-22. bl.a. i forbindelse med torden den 17. Det sommerlige vejr, der satte ind den 28. juli, synes at være fortsat i hele august, og temperaturen synes at have været stigende henover måneden. Det var især varmt fra den 1.-5., 10.-15. og fra den 23.-28. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.	nordlige retninger frem til den 27. med mere tørt vejr. De sidste dage af måneden var vinden i vest. Det var meget blæsende fra den 16.-22. med vind af vindstyrke 8 den 16., 17., 18. og 21. og storm den 22. Efter en periode med mere stille vejr opkom den 30. en ny storm. Det var meget solrigt fra den 1.-7. og meget overskyet fra den 10.-19. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (31 %) og søndenvind (16%).</u> Vinden var i vest den 1. og 2., derefter var den i SØ og øst, og den 7.-9. i SØ. Fra den 10.-22. var vinden i vest, fra den 24. i syd og den 30. og 31. i øst. Det var tørt frem til den 9., derefter regnede det hver dag til den 22. Den 22. faldt der også hagl, og koldere mere tør luft trængte frem. Det stormede den 1., 13., 19. og 22. Det blæste med vindstyrke 8 den 11., 17., 18., 21. og 23. Perioden fra den 13.-23. var således meget blæsende. Det var mildt for årstiden fra den	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (14). Østenvind (19 %) og vestenvind (18 %).</u> Østenvinden fra den 30. oktober fortsatte den 1. og 2. november. Den 4. var vinden i vest og derefter fra den 5.-12. i SØ. Den 13.-15. var vinden i SV, den 16. og 17. i NV, den 18. i NØ og den 19.-22. i øst, i resten af måneden var vinden i SV. Det var tørt indtil den 11., derefter fulgte en regnfuld periode frem til den 19. og igen fra den 24.-30. Nedbøren faldt kun som regn. Det stormede den 10. og 11. Den 9. blæste det med vindstyrke 9. Den 7., 12. og 25. blæste det med vindstyrke 8. Perioden fra den 7.-12. var således ret stormende.	<u>December</u> <u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (24 %) og søndenvind (20 %).</u> Den 1. og 2. var vinden i NØ med sne og slud, derefter i vest fra den 3.-5. Den 6. gik vinden i NØ og øst med sne og slud, den 11. og 12. i SØ. Fra den 13. gik vinden i vest, hvor den holdt sig til den 24., bortset fra et kortvarigt omslag til nordenvind med sne den 19. og 20. Den 26. og 27. var vinden i NØ, derefter i SØ måneden ud. Nedbøren faldt som slud den 1., derefter som regn og den 6. som sne. Fra den 12.-18. faldt nedbøren som regn, den 19. og 21. som sne. I resten af måneden faldt nedbøren som regn, bortset fra den 27., hvor der faldt sne, og den 29., hvor der

10.-21. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 9 gr. C.	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.	faldt slud. Det stormede den 17. Det blæste med vindstyrke 9 den 6., 7., og 21. og med vindstyrke 8 den 20. Temperaturen synes at have ligget omkring det normale måneden igennem. Der var kuldefremstød den 1. og 2., den 6.-11. og den 19.-21. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 2 gr. C.
--	--	---

JANUAR 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør den 1.-18. januar og på Københavns rhed den 19.-31. januar

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		1,5	2,8	2,2	sø	nv	sø	sø
2.	8,0	4,0	6,0		3,8	4,5	4,2	sø	sø	øsø	øsø
3.	0,0	4,0	2,0		5,0	4,5	4,8	øsø	øsø	øsø	øsø
4.	6,0	8,0	7,0	(D)regn og isslag	4,0	4,0	4,0	ssø	ssø	sø	sø
5.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)snuskregn	4,0	1,1	2,6	sø	ssv	s	var
6.	6,0	0,0	3,0	(D)snuskregn	4,0	5,3	4,7	stille	ssv	ssv	s
7.	7,0	5,0	6,0	(F)regn	6,5	3,9	5,2	ssv	ssv	ssv	sv
8.	7,0	8,0	7,5	(A)regnbyger	4,0	3,5	3,8	v	v	sv	vsv
9.	0,0	0,0	0,0	(H)regnbyger	3,0	2,5	2,8	vsv	nnø	nnv	nnv
10.	5,5	8,0	6,8	(E)sne og slud (P)slud	4,3	6,5	5,4	v	vsv	sv	v
gen	5,6	5,3	5,4	7 nedbørsdøgn	4,0	3,9	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	6,0	7,0	(H)slud (D)haglbyger (F)småsne (E)sne (P)snebyger	7,3	4,0	5,7	nv	nnv	nnv	nnø

12.	1,5	7,4	4,5		4,0	1,3	2,7	nø	nø	nø	ønø
13.	8,0	8,0	8,0		3,3	5,0	4,2	stille	stille	sv	ssv
14.	5,0	5,5	5,3	(A)sne	7,8	9,3	8,6	ssv	ssv	sv	s
15.	8,0	8,0	8,0	(D)sne (E)snebyger	5,0	4,9	5,0	s	s	ssø	sø
16.	8,0	8,0	8,0	(H)sne	4,5	3,5	4,0	øsø	ssø	s	s
17.	8,0	8,0	8,0	(D)sne	1,9	2,8	2,4	øsø	ønø	ønø	ønø
18.	8,0	4,0	6,0	(H)sne	4,0	2,9	3,5	sv	ssv	ssv	ssv
19.	8,0	8,0	8,0		1,5	3,0	2,3	øsø	stille	nø	ø
20.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	nø	nø	ønø	ønø
gen	7,1	7,1	7,1	6 nedbørsdøgn	4,2	4,0	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,0	2,0	ønø	øsø	øsø	øsø
22.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,8	3,4	ø	nv	nnv	nø
23.	8,0	4,8	6,4		3,3	2,8	3,1	nø	ssø	s	s
24.	3,0	7,4	5,2		4,0	4,9	4,5	v	v	sv	ssv
25.	8,0	6,0	7,0	(E)slud og regn (P)regn	5,8	2,1	4,0	ssv	vsv	vsv	n
26.	4,0	6,8	5,4		0,5	4,5	2,5	nnø	stille	v	v
27.	8,0	1,0	4,5	(H)regn	5,0	4,5	4,8	v	vnv	nv	nv
28.	4,0	7,0	5,5	(F)regn	4,3	3,6	4,0	nv	vnv	vsv	vnv
29.	7,0	8,0	7,5	(P)regn	3,0	7,1	5,1	nv	ø	sv	vnv
30.	3,0	1,0	2,0		8,0	5,3	6,7	nv	nv	vnv	vnv
31.	0,0	0,0	0,0		4,5	3,8	4,2	vnv	n	nnv	n
gen	5,5	5,3	5,4	4 nedbørsdøgn	3,9	4,0	4,0				

FEBRUAR 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	0,0	2,0	(F)haglbyger	4,3	4,3	4,3	stille	nv	n	n
2.	0,0	0,0	0,0		5,5	5,0	5,3	nnø	nnø	nø	nø
3.	4,0	3,0	3,5		2,5	3,3	2,9	nø	nø	nnø	nnø
4.	8,0	8,0	8,0		3,5	5,0	4,3	nø	nø	nø	nø
5.	5,5	8,0	6,8	(F)slud	3,5	4,3	3,9	nø	øno	ssø	ø
6.	8,0	8,0	8,0	(H)sne	4,0	3,5	3,8	øsø	ø	øsø	nø
7.	4,3	8,0	6,2		2,5	4,5	3,5	nø	nnv	v	vsv
8.	8,0	8,0	8,0	(P)sne	4,0	2,5	3,3	vsv	sv	sv	sv
9.	6,0	3,8	4,9	(D)sne (F)snebyger	2,3	3,4	2,9	v	stille	nv	v
10.	5,5	8,0	8,8	(H)sne (F)sne	2,5	2,3	2,4	v	v	ssv	stille
gen	5,3	5,5	5,4	6 nedbørsdøgn	3,5	3,8	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	2,8	5,4		4,5	3,3	3,9	ssø	ø	ø	øno
12.	3,0	2,8	2,9		3,0	1,1	3,1	nnø	ø	ø	ø
13.	5,5	1,5	3,5		2,3	3,6	3,0	stille	stille	vnv	nnø
14.	2,0	7,0	4,5		5,0	4,8	4,9	nnø	vnv	vnv	v
15.	5,5	1,8	3,7	(E)sne	6,5	5,0	5,8	sv	vsv	vsv	v
16.	2,0	3,0	2,5		5,0	3,3	4,2	vnv	nv	nv	v
17.	0,0	1,0	0,5		4,0	4,0	4,0	vsv	sv	v	vsv

18.	3,0	0,8	1,9		4,5	3,5	4,0	vsv	vnv	vnv	v
19.	8,0	6,8	7,4		2,0	1,5	1,8	sv	v	v	vsv
20.	0,8	0,0	0,4		2,8	2,5	2,7	sø	sø	sø	sø
gen	3,8	2,8	3,3	1 nedbørsdøgn	4,0	3,3	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,5	2,8	4,2		1,8	3,3	2,6	øsø	øsø	nø	nø
22.	2,0	1,8	1,9		3,5	3,8	3,7	øsø	øsø	øsø	øsø
23.	6,0	5,5	5,8		4,0	3,0	3,5	sø	sø	sø	ssø
24.	6,0	5,5	5,8	(H)regn (D)regnbyger	3,0	2,0	2,5	øsø	ssv	sv	vsv
25.	5,5	6,8	6,2		3,0	3,5	3,3	sø	sø	øsø	øsø
26.	5,5	8,0	6,8		4,0	5,0	4,5	sø	sø	øsø	øsø
27.	8,0	8,0	8,0	(F)slud	5,0	5,0	5,0	øsø	øsø	øsø	øsø
28.	5,5	8,0	6,8	(E)slud (P)slud og sne (A)sne	5,0	5,8	5,4	sø	sø	sø	sø
gen	5,5	5,8	5,7	3 nedbørsdøgn	3,7	3,9	3,8				

MARTS 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved København 1.-20. marts og ved Helsingør 21.-31. marts

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)snebyger	5,0	5,0	5,0	ø	ø	nø	nø

				(F)sne, senere slud (E)slud							
2.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,7	4,9	øøø	ø	nø	nø
3.	8,0	8,0	8,0		4,7	4,3	4,5	øøø	øøø	ø	øøø
4.	4,7	8,0	6,4		3,0	2,3	2,7	øsø	ø	nø	n
5.	3,3	6,3	4,8		2,3	1,7	2,0	nnv	nø	øsø	nø
6.	6,3	2,7	4,5		2,0	2,0	2,0	nø	nø	n	nnv
7.	1,0	4,0	2,5		3,0	3,5	3,3	nø	nø	nø	nnv
8.	5,3	1,3	3,3	(D)sne	4,8	4,7	4,8	vnv	nv	n	nv
9.	2,0	5,3	3,7	(P)snuskegn	4,3	3,5	3,9	nv	vsv	vnv	vnv
10.	0,0	1,0	0,5		4,5	2,5	3,5	vnv	nnø	nø	stille
gen	4,7	5,3	5,0	3 nedbørsdøgn	3,9	3,4	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	8,0	6,0		2,0	0,7	1,4	vnv	vnv	v	sø
12.	8,0	8,0	8,0		2,7	4,0	3,4	stille	sv	v	sv
13.	5,0	0,0	2,5	(H)regn	4,7	5,0	4,9	vnv	vnv	nv	nv
14.	0,0	5,0	2,5		4,7	6,0	5,4	vnv	vnv	v	nv
15.	4,7	0,0	2,4		6,5	8,0	7,3	nv	v	vsv	sv
16.	0,0	2,7	1,4		9,3	4,5	6,9	v	nnv	nv	nv
17.	4,7	2,7	3,7	(H)regn	7,0	7,0	7,0	v	v	vnv	vnv
18.	3,7	4,0	3,9		5,0	6,0	5,5	vnv	vnv	vnv	v
19.	2,3	0,0	1,2		8,3	5,0	6,7	v	v	nnv	nnv
20.	4,0	8,0	6,0	(E)snebyger (P)regn	2,8	4,8	3,8	vnv	nv	ssv	vsv
gen	3,6	3,8	3,8	3 nedbørsdøgn	5,3	5,1	5,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,7	6,7	6,7		9,7	10,0	9,9	v	nv	vnv	vnv
22.	1,0	2,3	1,7		9,3	4,5	6,9	vnv	vnv	nnv	nv
23.	4,7	7,3	6,0	(P)småregn	3,3	4,2	3,8	vnv	vsv	sv	vsv
24.	2,7	4,0	3,4		6,3	5,3	5,8	vsv	v	vnv	vnv
25.	5,0	0,7	2,9		2,3	6,2	4,3	v	nnv	nnv	nnv
26.	0,7	2,7	1,7		5,2	3,8	4,5	nnv	nø	nnv	nv
27.	1,3	1,3	1,3		8,3	5,7	7,0	nø	nø	nø	nnø
28.	2,0	8,0	5,0	(P)snefog (A)sne, senere snefog	4,2	7,8	6,0	nnø	nnv	nv	vsv
29.	4,0	2,7	3,4	(F)snefog	6,3	8,0	7,2	v	n	nv	nv
30.	0,0	2,7	1,4		5,0	2,2	3,6	nø	nnø	n	nnø
31.	8,0	8,0	8,0	(D)småsne (F)sne, senere regn (E)regn	3,0	2,5	2,8	stille	sv	ssv	nø
gen	3,3	4,2	3,8	4 nedbørsdøgn	5,7	5,5	5,6				

APRIL 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	6,0	3,0		3,4	2,3	2,9	nø	nø	nnv	nnv
2.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskegn	2,9	4,0	3,5	stille	ssv	vsv	vsv

3.	6,0	4,0	5,0	(H)regn	2,6	0,0	1,3	sv	v	vnv	stille
4.	7,5	8,0	7,8	(D)sne (F)slud og småregn	2,0	0,8	1,4	stille	nnø	stille	sø
5.	6,4	8,0	7,2	(F)sne	1,0	0,0	0,5	stille	ø	stille	stille
6.	7,5	0,0	3,8		2,0	2,0	2,0	stille	ø	nnø	nnø
7.	0,0	0,0	0,0		1,6	0,0	0,8	nnø	nø	ø	var
8.	0,0	0,0	0,0		0,9	1,0	1,0	stille	stille	stille	stille
9.	2,0	8,0	5,0		3,3	3,5	3,4	vsv	vsv	v	v
10.	1,9	0,0	1,0	(H)snuskegn	3,3	0,2	1,8	nv	vnv	nnv	nnv
gen	3,9	4,2	4,1	5 nedbørsdøgn	2,3	1,4	1,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,0	0,0	0,5		1,5	2,0	1,8	stille	stille	stille	nnv
12.	2,0	4,0	3,0		2,9	2,0	2,5	n	nv	nnv	nnv
13.	1,0	4,0	2,5		2,8	0,0	1,4	nø	nø	nnv	nnv
14.	5,0	0,0	2,5	(E)regn	2,8	3,0	2,9	stille	nnø	øno	nø
15.	0,0	0,0	0,0		3,4	3,0	3,2	nø	nø	nv	nø
16.	3,0	2,0	2,5		2,3	1,8	2,1	nø	nø	nv	nø
17.	1,0	0,5	0,8		2,6	1,5	2,1	sø	s	nnv	nø
18.	0,0	3,0	1,5		1,6	3,0	2,3	stille	ø	sv	nnv
19.	5,0	5,0	5,0	(E)regnbyger (A)snebyger	4,1	3,1	3,6	v	sv	nv	nnø
20.	3,0	0,0	1,5	(F)sne og haglbyger	3,0	3,0	3,0	nv	nv	nnv	v
gen	2,1	1,9	2,0	3 nedbørsdøgn	2,7	2,2	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	0,0	2,0		3,3	0,3	1,8	vsv	sv	nv	nv
22.	4,0	8,0	6,0	(F)haglbyger (P)regn (A)snuskegn	2,4	3,0	2,7	stille	v	v	vsv
23.	7,5	2,0	4,8	(E)regn	3,7	2,0	2,9	sv	sv	ssv	sv
24.	1,3	4,0	2,7		2,5	3,8	3,2	v	v	ssø	s
25.	4,0	4,0	4,0		3,1	2,0	2,6	ssø	ssø	nnv	v
26.	0,0	4,0	2,0		1,8	2,0	1,9	v	s	s	stille
27.	3,5	4,0	3,8		4,1	4,0	4,1	ønø	øsø	øsø	øsø
28.	5,8	8,0	6,9		3,3	1,0	2,2	ø	sø	sø	sø
29.	7,6	6,0	6,8	(P)regn	1,4	4,5	3,0	stille	stille	stille	øsø
30.	8,0	6,0	7,0		2,0	2,8	2,4	sø	ssø	ssø	stille
gen	4,6	4,6	4,6	3 nedbørsdøgn	2,8	2,5	2,7				

MAJ 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn	4,6	5,0	4,8	ønø	nø	nø	nnø
2.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)snuskegn	2,9	3,5	3,2	nø	nnø	nø	ønø
3.	8,0	8,0	8,0	(E)regn (P)småregn (A)regn	2,0	3,0	2,5	ønø	ønø	ønø	nø
4.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	2,8	2,0	2,4	nø	nnø	nnø	ønø

5.	6,3	5,5	5,9		1,1	0,8	1,0	nø	nø	stille	stille
6.	3,5	2,0	2,8		2,3	4,0	3,2	stille	ssø	stille	øsø
7.	5,0	3,0	4,0		4,6	6,0	5,3	øsø	øsø	øsø	øsø
8.	4,3	8,0	6,2		4,5	3,8	4,2	øsø	øsø	øsø	øsø
9.	6,5	8,0	7,3		3,5	6,5	5,0	ø	ø	nø	ønø
10.	2,5	0,0	1,3		5,5	5,0	5,3	ønø	nø	nø	ønø
gen	6,0	5,9	6,0	4 nedbørsdøgn	3,4	4,0	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	4,0	5,5		3,9	3,0	3,5	nø	nø	nø	nnø
12.	3,5	8,0	5,8		3,0	2,0	2,5	nø	nnv	nnv	vnv
13.	6,3	4,0	5,2	(F)regn-og haglbyger (E)regnbyger	4,1	2,3	3,2	vsv	vsv	v	vsv
14.	4,0	1,0	2,5		3,4	2,0	2,7	v	v	vnv	v
15.	3,8	1,0	2,4		3,5	2,3	2,9	sv	ssv	s	s
16.	0,0	1,5	0,8		1,3	3,5	2,4	sv	s	sv	sø
17.	3,0	4,8	3,9	(A)regn, torden og lyn	4,8	4,5	4,7	øsø	øsø	sø	øsø
18.	3,0	3,0	3,0		1,8	0,3	1,1	sø	ssø	sø	stille
19.	4,8	6,0	5,4	(D)torden, lynet og regn (F)torden, lynet, regn- og haglbyger	2,0	1,0	1,5	sv	nø	ssv	nv
20.	4,5	0,0	2,3		1,5	2,0	1,8	stille	vnv	v	stille
gen	4,0	3,3	3,7	3 nedbørsdøgn	2,9	2,3	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	3,0	1,5		2,8	0,3	1,6	vnv	nv	nv	nv
22.	0,0	4,5	2,3		0,6	0,8	0,7	stille	stille	nv	ssv
23.	3,5	0,0	1,8	(H)regnbyger	2,3	3,5	2,9	var	sv	nnv	vnv
24.	0,8	6,0	3,4		3,8	2,0	2,9	vnv	vnv	vnv	nv
25.	4,0	0,0	2,0		2,6	1,0	1,8	vnv	vnv	n	n
26.	3,0	4,0	3,5		2,5	3,0	2,8	ø	ssø	sv	sø
27.	6,0	6,0	6,0	(D)regn (P)regnbyger	5,0	5,0	5,0	s	ssv	v	v
28.	4,5	6,0	5,3	(F)regnbyger	6,5	4,5	5,5	sv	sv	sv	v
29.	6,0	0,0	3,0	(D)regn (F)regnbyger senere snuskegn	4,3	3,0	3,7	v	ssv	v	sv
30.	2,0	4,0	3,0		4,1	2,0	3,1	vsv	sv	v	nv
31.	0,5	4,0	2,3		4,6	4,0	4,3	nv	vnv	vnv	vnv
gen	2,8	3,4	3,1	4 nedbørsdøgn	3,6	2,6	3,1				

JUNI 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	0,0	3,0		2,9	3,0	3,0	nv	nv	nnv	stille
2.	0,0	0,0	0,0		3,4	2,0	2,7	nv	vnv	nv	nv
3.	0,0	2,0	1,0		2,6	0,0	1,3	nnv	nv	nv	n
4.	1,5	0,0	0,8		0,3	2,5	1,4	stille	stille	sv	nø
5.	0,0	4,0	2,0		3,9	4,0	4,0	sø	sø	ssø	sø

6.	5,0	2,5	3,8	(D)regnbyger	3,8	3,8	3,8	ssø	ssø	ssø	v
7.	6,0	6,0	6,0	(F)regnbyger	4,5	3,0	3,8	vsv	ssv	ssv	ssv
8.	2,0	0,0	1,0		3,3	3,0	3,2	ssø	nø	n	nnø
9.	0,0	3,5	1,8		3,8	3,0	3,4	nnø	vnv	vnv	nv
10.	1,9	0,0	1,0		3,6	3,0	3,3	v	nnv	nnv	nnv
gen	2,2	1,8	2,0	2 nedbørsdøgn	3,2	2,7	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		2,3	1,0	1,7	nv	n	n	vnv
12.	0,0	0,0	0,0		1,8	0,0	0,9	vnv	stille	nv	stille
13.	1,0	4,0	2,5		2,2	1,0	1,6	stille	ssø	vsv	stille
14.	6,3	0,0	3,2	(E)småregn	2,3	3,8	3,1	ssv	var	var	nv
15.	4,0	4,0	4,0	(F)småregn	4,6	9,5	7,1	nnv	v	v	vnv
16.	4,0	4,0	4,0		7,6	4,0	5,8	vnv	vnv	nv	nv
17.	5,0	2,0	3,5	(D)lynet, torden hagl og regn	4,8	2,3	3,6	nv	vnv	vnv	n
18.	1,5	8,0	4,8	(A)regn, lynt og torden	2,9	3,3	3,1	n	n	nv	nnv
19.	2,0	0,0	1,0	(H)regnbyger	3,9	3,0	3,5	ø	vnv	nnv	nv
20.	1,5	0,0	0,8		2,9	3,1	3,3	nø	nnø	nø	nnv
gen	2,5	2,2	2,4	5 nedbørsdøgn	3,5	3,1	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,5	2,0	2,8		2,0	2,0	2,0	vnv	vnv	s	nnv
22.	1,0	4,0	2,5		2,4	3,0	2,7	nø	var	nv	nv
23.	5,0	1,0	3,0	(P)regn	4,5	3,8	4,2	v	nv	vnv	nø

24.	5,5	2,0	3,8	(F)snuskregn	2,1	1,5	1,8	nø	nø	nnv	var
25.	4,0	4,0	4,0		3,5	2,5	3,0	nø	nnø	nnv	nnv
26.	0,5	0,0	0,3		3,5	3,0	3,3	nnø	nnv	nv	nnv
27.	0,5	0,0	0,3		3,6	3,0	3,3	nv	vnv	vnv	nnv
28.	3,0	0,0	1,5		3,5	2,0	2,8	nnv	nnv	nv	nnv
29.	0,0	2,0	1,0		1,8	0,5	1,2	nnv	nv	n	stille
30.	0,9	0,8	0,9		1,0	2,8	1,9	stille	var	s	ssv
gen	2,4	1,6	2,0	2 nedbørsdøgn	2,8	2,4	1,6				

JULI 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,4	7,0	5,2	(A)regn	3,4	3,8	3,6	sø	ssø	s	sø
2.	4,4	8,0	6,2	(H)regn (P)snuskregn (A)regn	3,6	2,5	3,1	øso	s	sv	nv
3.	5,5	8,0	6,8	(H)småregn (E)regnbyger	4,4	7,5	6,0	v	sv	vsv	ssv
4.	6,0	6,0	6,0	(H)regnbyger	7,6	3,5	5,6	vsv	vnv	nv	nv
5.	7,3	6,0	6,7	(H)regn (E)regnbyger (P)småregn	2,8	2,3	2,6	nv	sø	sv	s
6.	4,5	8,0	6,3	(H)regn (A)lynet	4,0	0,8	2,4	sv	ssø	s	sø
7.	6,5	5,8	6,2	(H)regn (E)småregn	2,9	0,5	1,7	var	s	ssv	vsv

8.	7,5	8,0	7,8	(F)småregn (E)snuskegn (A)regnbyger	1,9	3,8	2,9	ssv	s	sø	ssø
9.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	4,6	3,0	3,8	sø	vsv	vnv	nv
10.	7,0	6,0	6,5	(D)regn (F)småregn (E)regnbyger	4,0	5,0	4,5	vsv	sv	vsv	vnv
gen	5,6	6,7	7,2	10 nedbørstdøgn	3,9	3,3	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	8,0	6,5	(E)regnbyger	4,5	4,0	4,3	nv	vnv	vnv	vnv
12.	7,8	8,0	7,9	(H)regnbyger (E)regnbyger (P)snuskegn (A)iblandt småregn	4,8	6,5	5,7	v	v	v	nv
13.	6,0	0,0	3,0	(F)regnbyger	5,3	4,5	4,9	vnv	nv	nv	nnv
14.	4,0	6,0	5,0		4,1	6,0	5,1	nv	nnv	nnv	nv
15.	2,5	8,0	5,3	(D)regnbyger (A)snuskegn	6,0	3,0	4,5	vnv	nnø	nnv	nnv
16.	7,3	4,0	5,7	(H)regn (F)snuskegn (P)regnbyger	4,0	3,5	3,8	v	vnv	vnv	vnv
17.	5,0	1,0	3,0		3,3	2,5	2,9	nv	nø	nø	øno
18.	1,0	5,0	3,0		3,0	3,0	3,0	nnv	nnv	nnv	nnv
19.	6,0	4,0	5,0		2,5	2,8	2,7	nnv	v	nv	vsv
20.	3,5	8,0	5,8		2,1	2,0	2,1	v	v	vsv	vsv
gen	4,8	5,2	5,0	5 nedbørstdøgn	4,0	3,8	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	1,0	3,5		1,8	2,3	2,1	vsv	vnv	n	var
22.	2,5	4,0	3,3		4,1	4,0	4,1	vsv	nv	v	sv
23.	0,0	0,0	0,0		4,1	2,0	3,1	v	sv	sv	nv
24.	3,4	8,0	5,7		1,4	3,5	2,5	vnv	stille	stille	nø
25.	7,5	8,0	7,8	(H)torden, lynet og regnbyger (A)regn	3,5	4,5	4,0	nnø	nnø	nnø	nnv
26.	6,5	6,0	6,3	(H)regn (F)plaskregn (E)regn	4,3	3,0	3,7	nv	nv	vnv	vnv
27.	5,5	6,0	5,8	(F)tordenluft og plaskregn	2,9	3,5	3,2	vsv	vsv	stille	ssv
28.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	2,1	2,5	2,3	sv	s	var	v
29.	3,0	0,2	1,6	(H)regn	3,5	3,0	3,3	v	vsv	ssv	ssv
30.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	ssv	sø	sv	nv
31.	0,0	0,0	0,0		2,1	1,5	1,8	nnv	stille	nnv	nv
gen	3,9	3,7	3,8	5 nedbørsdøgn	2,9	2,9	2,9				

AUGUST 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	1,4	0,0	0,7		2,0	3,0	2,5	nv	sø	ssv	ssv
2.	3,3	8,0	5,7		2,8	3,0	2,9	ssø	ssø	ssv	ssø

3.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,0	2,2	øsø	sø	sø	nø
4.	0,0	0,0	0,0		1,8	1,5	1,7	vsv	nv	nø	s
5.	3,5	8,0	5,8	(E)tordenluft og regnbyger (P)regnbyger	3,0	3,0	3,0	ssø	ssø	var	vsv
6.	8,0	6,0	7,0	(D)småregn (E)iblandt småregn (P)regnbyger	3,5	2,3	2,9	sv	ssø	ssv	nv
7.	4,0	2,0	3,0	(D)snuskegn (A)regnbyger	4,0	2,0	3,0	v	vnv	nv	vnv
8.	4,9	7,0	6,0	(H)snuskegn	2,4	2,0	2,2	sv	sv	stille	vnv
9.	8,0	8,0	8,0		3,3	3,0	3,2	vnv	nv	nnv	nnv
10.	2,0	0,0	1,0		3,0	0,5	1,8	nø	nnv	nnv	nnv
gen	3,5	3,9	3,7	4 nedbørsdøgn	2,8	2,2	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	0,0	1,5		0,4	0,0	0,2	stille	stille	stille	nø
12.	0,5	0,0	0,3		2,1	3,0	2,5	stille	øsø	ssv	ssø
13.	0,0	0,0	0,0		2,9	2,3	2,6	ssø	ssø	s	ssø
14.	0,0	0,0	0,0		0,3	0,9	0,6	s	stille	sv	nnv
15.	1,5	4,0	2,8		0,2	2,0	1,1	øsø	stille	stille	sø
16.	5,3	8,0	6,7	(F)småregn	2,0	1,3	1,7	ssø	ssø	sv	sv
17.	6,0	1,0	3,5	(E)regn (P)tordenluft med regnbyger	1,1	3,3	2,2	ssv	var	nnv	ønø
18.	0,0	4,0	2,0		2,6	3,0	2,8	nnø	nnø	nv	v
19.	3,0	4,0	3,5		2,9	3,8	3,4	vnv	vnv	nv	nv
20.	6,0	5,0	5,5	(P)regnbyge	4,9	4,3	4,6	vnv	vnv	vnv	vsv

gen	2,5	5,0	5,5	3 nedbørsdøgn	1,9	2,4	2,3				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger (A)regn	4,3	4,3	4,3	sv	vsv	v	sv
22.	5,5	1,0	3,3	(F)iblandt regnbyger (E)regnbyger	3,6	4,2	3,9	v	sv	vnv	nnv
23.	0,0	0,0	0,0		2,6	2,0	2,3	nnø	nnø	nnv	nnv
24.	0,0	0,0	0,0		1,3	0,3	0,8	nv	nnø	n	nnv
25.	0,0	4,0	2,0		1,6	2,0	1,8	stille	stille	nø	nnv
26.	1,3	4,0	2,7		2,6	4,0	3,3	nv	nv	nnv	nø
27.	0,5	4,0	2,3		2,6	3,0	2,8	øsø	ønø	ønø	ønø
28.	0,0	2,0	1,0		2,8	2,5	2,7	øsø	øsø	ø	ø
29.	4,0	5,0	4,5		1,2	1,4	1,3	sø	sø	øsø	stille
30.	4,5	4,0	4,3	(D)regnbyger	2,6	3,5	3,1	stille	n	nnv	nnv
31.	1,0	0,0	0,5		2,8	1,3	2,1	nnv	nnø	nnv	nø
gen	2,0	2,9	2,5	3 nedbørsdøgn	2,5	2,6	2,6				

SEPTEMBER 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	0,0	1,0		1,8	0,5	1,2	vnv	stille	nv	nv
2.	3,0	0,0	1,5		0,9	2,0	1,5	stille	stille	sv	sv
3.	1,0	8,0	4,5		2,9	2,0	1,5	ssø	ssø	s	ssø

4.	4,5	8,0	6,3		1,6	2,8	2,2	ssø	sv	sv	vsv
5.	5,5	6,0	5,8	(H)regnbyger (A)regn	2,3	0,5	1,4	nv	vnv	vnv	stille
6.	3,0	0,0	1,5		2,3	2,5	2,4	sv	nnv	nv	nø
7.	2,0	0,0	1,0		3,9	5,0	4,5	nø	sø	sø	sø
8.	6,0	4,0	5,0		5,8	4,5	5,2	øsø	øsø	øsø	øsø
9.	4,0	4,0	4,0		5,4	5,5	5,5	ø	ønø	sø	sø
10.	8,0	8,0	8,0		4,5	5,0	4,8	sø	sø	sø	sø
gen	3,9	3,8	3,9	1 nedbørsdøgn	3,1	3,1	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	4,5	3,5	4,0	sø	ssø	s	s
12.	6,0	8,0	7,0		3,0	3,0	3,0	ssø	ssø	sv	sv
13.	5,0	4,0	4,5		1,4	2,8	2,1	sø	ønø	vsv	s
14.	7,3	8,0	7,7	(F)snuskregn (E)regnbyger	3,4	4,0	3,7	ssv	ssv	v	vsv
15.	7,0	8,0	7,5	(E)regnbyger	5,0	5,5	5,3	vsv	sv	sv	sv
16.	5,5	6,0	5,8	(H)regn (F)iblandt regn (A)regnbyger	6,8	8,0	7,4	vsv	nv	nv	nv
17.	6,8	6,0	6,4	(H)regnbyger (F)regn (P)regnbyger	7,3	5,0	6,2	vnv	vnv	nv	sv
18.	5,5	7,0	6,3	(H)regnbyger (E)regnbyger	6,5	4,5	5,5	v	v	v	v
19.	6,8	3,0	4,9	(H)regnbyger	3,9	3,8	3,9	vsv	nnø	nnø	nø
20.	2,0	4,0	3,0		3,8	2,5	3,2	nø	nø	nø	nv
gen	6,0	6,2	6,1	7 nedbørsdøgn	4,6	4,3	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	6,0	6,5	(F)snuskregn (E)regn	4,3	9,0	6,7	øsø	sv	vsv	vnv
22.	5,0	8,0	6,5		7,8	4,0	5,9	nv	nnv	nnv	nnv
23.	3,5	2,0	2,8		4,1	2,5	3,3	nv	vnv	vnv	v
24.	4,5	0,0	2,3	(D)regn (F)regnbyger (E)snuskregn	3,8	4,0	3,9	vsv	v	nv	nv
25.	0,0	0,0	0,0		2,6	2,5	2,6	nv	nnv	nnv	vnv
26.	7,0	6,0	6,5		1,8	2,5	2,2	vnv	nv	nv	stille
27.	0,0	3,0	1,5		0,6	0,8	0,7	nnv	vsv	stille	stille
28.	8,0	8,0	8,0		1,5	2,0	1,8	s	stille	vnv	ssv
29.	4,0	4,0	4,0		3,5	3,5	3,5	ssv	sv	nv	vsv
30.	6,0	8,0	7,0	(D)regn (E)regn	6,8	10,0	8,4	vsv	v	v	nv
gen	4,5	4,5	4,5	3 nedbørsdøgn	3,7	4,1	3,9				

OKTOBER 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(E)lidt småregn	7,0	7,0	7,0	vnv	vnv	nv	nv
2.	6,7	6,7	6,7		2,0	1,7	1,9	vnv	nv	v	sv
3.	2,0	3,0	2,5		3,0	2,7	2,9	sv	sv	sø	sv
4.	0,0	0,0	0,0		2,0	3,0	2,5	ssø	ssø	sø	sø

5.	1,3	5,3	3,3		2,7	2,3	2,5	ssø	sø	s	nv
6.	7,3	1,3	4,3		3,0	3,3	3,2	nv	nnø	nnø	ønø
7.	0,0	0,0	0,0		4,2	5,0	4,6	ønø	ønø	øsø	sø
8.	4,0	2,7	3,4		5,0	5,0	5,0	sø	sø	ssø	ssø
9.	1,3	6,0	3,7	(A)snuskegn	4,3	3,8	4,1	ssø	ssø	sø	sø
10.	5,3	2,7	4,0	(P)regnbyger	3,8	6,0	4,9	ssø	ssv	sv	vsv
gen	3,6	3,6	3,6	3 nedbørsdøgn	3,7	4,0	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,7	8,0	5,4	(E)småregn (P)snuskegn	6,2	3,3	4,8	v	v	v	vsv
12.	6,7	4,0	5,4	(F)regn	4,3	6,0	5,2	vsv	sv	vnv	v
13.	4,0	8,0	6,0	(E)regn	9,0	6,0	7,5	v	v	nv	v
14.	4,7	0,7	2,7	(H)regn	5,3	3,3	4,3	v	nv	vnv	vnv
15.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	3,7	3,7	3,7	nv	nv	nv	v
16.	2,7	3,3	3,0	(H)regn	5,0	2,8	3,9	v	nnv	nnv	nv
17.	7,3	4,0	5,7	(E)regn	3,7	7,5	5,6	vnv	vsv	vsv	vnv
18.	4,0	7,3	5,7	(P)regn	7,5	3,3	5,4	vnv	vnv	vnv	v
19.	5,3	4,0	4,7	(H)regn (F)iblandt regn (E)regnbyger	6,7	5,0	5,9	ssv	vnv	vnv	nnv
20.	0,0	1,3	0,7		5,0	3,0	4,0	nnv	n	nnv	vsv
gen	4,1	4,9	4,5	9 nedbørsdøgn	5,6	4,4	5,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	7,3	7,7	(P)regn	4,3	6,7	5,5	v	nv	vsv	vsv

22.	6,7	4,0	5,4	(H)regnbyger (F)hagl- og regnbyger	10,0	8,7	9,4	vnv	vnv	nnv	nv
23.	1,7	0,0	0,9		6,0	2,3	4,2	nv	nnv	nv	nnø
24.	4,0	0,0	2,0		2,7	1,8	2,3	nø	sv	sv	vsv
25.	0,0	0,0	0,0		2,8	4,0	3,4	vsv	sø	ssø	ssø
26.	4,7	8,0	6,4	(F)småregn (P)regn (A)plaskregn	4,0	3,2	3,6	ssø	sø	ssø	sø
27.	6,7	8,0	7,4	(H)snuskregn	2,7	0,2	1,5	ssv	sv	sv	stille
28.	6,8	8,0	7,4		1,0	1,8	1,4	stille	var	nnv	stille
29.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	ssø	ssv	ssv	ssø
30.	8,0	8,0	8,0		3,7	4,5	4,1	øsø	øsø	sø	sø
31.	0,0	0,0	0,0		3,8	5,0	4,4	øsø	øsø	øsø	øsø
gen	5,0	4,7	4,8	4 nedbørsdøgn	4,0	3,7	3,9				

NOVEMBER 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	6,0	3,0		5,0	4,9	5,0	øsø	øsø	sø	øsø
2.	8,0	8,0	8,0		3,5	2,0	2,8	øsø	øsø	ønø	ønø
3.	8,0	6,0	7,0		1,0	2,3	1,7	nv	var	v	stille
4.	4,0	3,5	3,8		3,0	2,1	2,6	vsv	vsv	vsv	stille
5.	8,0	8,0	8,0	(A)lidt småregn	4,5	5,0	4,8	ssø	sø	sø	sø
6.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	4,5	4,3	4,4	ssø	ssø	ssø	ssø
7.	8,0	8,0	8,0		5,5	6,6	6,1	ssø	ssø	ssø	ssø

8.	8,0	7,0	7,5		5,5	5,1	5,3	ssø	ssø	sø	sø
9.	1,0	0,0	0,5		5,5	7,9	6,7	sø	sø	sø	øsø
10.	0,0	0,0	0,0		9,0	9,9	9,5	øsø	øsø	sø	sø
gen	5,3	5,5	5,4	2 nedbørsdøgn	4,7	5,0	4,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	10,0	8,8	9,4	ssø	ssø	ssø	ssø
12.	2,0	4,0	3,0	(H)regn (D)regnbyger	5,0	5,0	5,0	sø	sø	sv	sv
13.	6,0	4,5	5,3	(H)småregn (P)regnbyger	4,5	5,0	4,8	sv	sv	sv	sv
14.	4,0	4,0	4,0		5,0	4,1	4,6	ssv	ssv	sv	vsv
15.	7,0	5,0	6,0	(F)regn (E)regnbyger	4,3	5,5	4,9	sv	sv	ssv	vnv
16.	4,0	1,5	2,8		5,0	3,9	4,5	vnv	nv	nv	vnv
17.	4,8	5,5	5,2	(E)snuskegn (P)regn	3,0	2,3	2,7	v	nv	nv	sv
18.	6,0	5,0	5,5		3,0	2,6	2,8	nnø	nnø	nnø	nø
19.	4,0	6,0	5,0	(A)lidt småregn	3,8	4,5	4,2	nø	øsø	sø	sø
20.	4,0	8,0	6,0		4,5	4,0	4,3	øsø	sø	øsø	ø
gen	5,0	5,2	5,1	6 nedbørsdøgn	4,8	4,6	4,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		4,3	5,5	4,9	ø	ø	ø	ø
22.	8,0	6,0	7,0		5,5	3,0	4,3	ø	ø	øsø	øsø
23.	4,0	1,0	2,5		2,0	3,1	2,6	øsø	sø	ssv	vsv

24.	7,0	2,8	4,9	(E)småregn	5,0	4,5	4,8	vsv	sv	sv	v
25.	7,0	1,0	4,0	(D)regn	5,8	5,3	5,6	v	vsv	nv	nv
26.	2,0	7,5	4,8	(P)snuskegn	1,5	3,8	2,7	nnv	nnv	vsv	vsv
27.	3,0	5,5	4,3		2,0	1,8	1,9	vnv	nnv	nnv	stille
28.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	3,0	4,0	3,5	sv	sv	sv	vsv
29.	8,0	3,0	5,5	(H)snuskegn (E)regn	4,8	4,9	4,9	vsv	vsv	sv	nv
30.	8,0	7,0	7,5	(F)regn (E)regnbyger (P)regn	4,5	4,5	4,5	nv	vsv	sv	vsv
gen	6,3	5,0	5,7	6 nedbørsdøgn	3,8	4,0	4,0				

DECEMBER 1731

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	3,5	4,8	(E)regn, sne og slud	4,5	2,3	3,4	vnv	nv	øno	no
2.	4,0	7,0	5,5		2,3	4,3	3,3	nnø	stille	ssv	ssv
3.	8,0	4,0	6,0	(F)regn (E)regnbyger	5,0	4,5	4,8	sv	sv	vnv	v
4.	6,0	3,5	4,8	(F)regnbyger (E)regn- og haglbyger (P)regnbyger	4,5	4,0	4,3	v	v	vsv	vsv
5.	5,0	8,0	6,5	(E)regnbyger (P)snuskegn (A)regnbyger	3,8	4,6	4,2	vsv	vsv	sv	no
6.	8,0	2,0	5,0	(D)sne	5,0	8,5	6,8	nnø	nnø	nnø	nnø

				(P)småregn med sne iblandt							
7.	0,0	0,0	0,0		6,5	4,0	5,3	nø	nø	nø	nø
8.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,3	2,7	ønø	ønø	ønø	nø
9.	0,0	0,0	0,0		1,5	2,4	2,0	øsø	øsø	øsø	ø
10.	0,0	3,0	1,5		4,8	4,0	4,4	øsø	sø	sø	ssø
gen	3,7	3,1	3,4	5 nedbørsdøgn	4,1	4,1	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		2,5	1,3	1,9	ssø	ssø	sø	ssø
12.	7,0	3,5	5,3	(P)snuskregn	1,8	3,8	2,8	ssø	stille	vsv	vsv
13.	4,0	6,5	5,3	(A)snuskregn	3,3	3,9	3,6	v	nv	nv	nv
14.	8,0	1,0	4,5	(H)regn (F)snuskregn	6,0	5,3	5,7	sv	v	v	sv
15.	2,0	1,0	1,5		5,5	4,3	4,9	sv	v	v	nv
16.	2,0	7,0	4,5	(P)regn	3,3	6,1	4,7	nv	vnv	vsv	ssv
17.	4,0	0,5	2,3	(D)iblandt regn	9,3	6,5	7,9	v	nv	nv	vnv
18.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	3,8	3,3	3,6	vnv	vsv	vsv	vsv
19.	7,0	1,0	4,0	(H)snuskregn (D)regn (F)sne	6,0	3,6	4,8	vsv	stille	ønø	ønø
20.	0,0	3,5	1,8		2,5	5,8	4,2	nnø	n	n	ssv
gen	5,0	4,0	4,5	7 nedbørsdøgn	4,4	4,4	4,4				


skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(D)sne	6,8	3,1	5,0	ssv	ssv	ssv	ssv

				(F)sne og slud (E)regn							
22.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	2,0	2,1	2,1	vsv	vsv	nnv	nv
23.	8,0	6,0	7,0	(D)snuskegn (E)regn	3,0	3,5	3,3	ønø	ssv	ssv	ssv
24.	3,0	8,0	5,5	(P)regn	4,0	3,1	3,6	vnv	nv	v	ssv
25.	6,0	8,0	7,0	(H)snuskegn (A)småregn	2,0	3,4	2,7	vsv	nnv	nnv	nv
26.	4,0	8,0	6,0		4,3	4,3	4,3	nnø	nnø	nø	nø
27.	3,0	8,0	5,5	(P)småsne (A)sne	1,5	3,9	2,7	nnø	nnø	ssv	sø
28.	8,0	8,0	8,0	(A)iblandt regn	4,0	4,5	4,3	ssø	sø	ssø	ssø
29.	8,0	8,0	8,0	(F)regn og slud (E)snuskegn (P)regn	5,0	2,6	3,8	ssø	ssø	ssø	ssø
30.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	4,3	4,8	4,6	øsø	øsø	øsø	ssø
31.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,8	5,4	sø	sø	sø	øsø
gen	6,5	7,8	7,2	9 nedbørsdøgn	3,8	3,7	3,8				

DEN GENERALE COURSE of DISTANTZEN . . . S: II. W. 1733

RÛSEHOÛT,



VEJRET i 1732

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (22, heraf 18 døgn med sne). Vestenvind (19%) og vindstille (15%).</u> Vinden var i øst og NØ frem til den 5., derefter i vest og SV til den 12., i SØ den 13. og 14., og i nord den 15. og 16. Fra den 17.-22. var vinden i vest. Fra den 24.-28. var det mest vindstille fra østlig kant. De sidste dage af måneden var vinden i syd. Måneden havde mange nedbørsdøgn - 22, heraf faldt der sne i de 18. Der faldt sne fra den 4.-10., derefter regn fra den 11.-13. og på ny sne fra den 17.-29. Den 30. faldt nedbøren som regn, den 31. på ny som sne. Det blæste med vindstyrke 9 den 9. og med vindstyrke 8 den 3., 4., 10. og 29. Fregatten "Charlotte" melder om drivis og fast is ved Helsingør den 24. og 25. Den 27. sejlede fregatten gennem drivis ved Ven og sad siden fast i isen. Den 28. måtte man skære sig gennem isen, ligeledes den 31., hvor man kom ind til Skråpælene. Frostvejr synes at have domineret i hele måneden, bortset fra kortvarige mildninger den 10.-13. og den 29.-31. Koldest har det formentlig været den 1.-5., 14.-16. og 22.-28. Samlet set skønnes månedens mid-	<u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (15, heraf 3 døgn med sne). Vestenvind (29%) og søndenvind (26%).</u> Vinden var i SØ frem til den 4., den 5. gik vinden i SV, den 8.-13. i syd. Den 14. gik vinden i SV og vest, hvor den holdt sig måneden ud. Det stormede den 22. og 23., den 16. blæste det med vindstyrke 9, og den 15. og 18 med vindstyrke 8. Vinteren fra januar fortsatte i begyndelsen af februar med sne frem til den 7., hvor vejret slog om til tø. Tøvejret holdt sig måneden ud. Der meldes ikke om is. Samlet set skønnes månedens mid-	<u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (15, heraf 6 døgn med sne). Søndenvind (20 %), vestenvind (15 %) og vindstille (15%).</u> Vinden var i syd indtil den 9., derefter gik den i vest og NV frem til den 15. Fra den 16.-19. var vinden i SV, den 20. og 21. i NV. I resten af måneden var vinden meget svag og der var megen vindstille. Nedbøren faldt fra den 3.-22. Nedbøren faldt som regn den 3.-10., fra den 11.-20. skiftevis som regn og sne. Den 21. og 22. faldt nedbøren som sne. Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 10., 13. og 20. Det milde vejr i februar synes at være fortsat frem til den 10. marts. I resten af marts måned synes det at have været koldere med vekslen mellem tø og frost. Fra den 23. synes vejret at være "gået i stå". Samlet set skønnes månedens mid-

deltemperatur til -2 gr. C.		
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (11). Østenvind (27%) og vestenvind (21%).</u> Vinden var skiftende frem til den 10., derefter var vinden konstant i øst til den 22. I resten af måneden var vinden hovedsagelig i NV og vest. Nedbøren faldt fra den 1.-9., og igen fra den 24.-28. Fra den 10.-23. faldt der næsten ingen nedbør. Nedbøren faldt som regn, den 7. og 9. dog også som hagl og slud, dette gentog sig den 24.-28. Det blæste med vindstyrke 9 den 5., 6. og 20., og med vindstyrke 8 den 9., 12. og 19. Vejret var solrigt fra den 17.-23. Temperaturen synes måneden igennem at have ligget noget under det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	<u>Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn (25). Søndenvind (23 %) og vestenvind (22 %).</u> Vinden kom i hele måneden fra SV og vest, dog med korte indslag af østenvind den 10. og 11. og af SØ-vind den 19. og 20. Måneden havde usædvanligt mange nedbørsdøgn, jævnt fordelt henover måneden. Der faldt kraftig regn den 7. og 17., og der faldt tordenregn den 22. og 27. Det var temmelig overskyet i hele måneden. Det blæste med vindstyrke 9 den 8. og 13. Temperaturen synes at have været stigende henover måneden. Måneden synes dog temperaturmæssigt at have ligget under det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.	<u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (14). Nordenvind (21 %), NV-vind (21 %) og søndenvind (21%).</u> Vinden var i NØ fra den 1.-4., derefter i SØ indtil den 8., så i syd, og fra den 13. i NV. Denne vindretning var herefter den fremherskende måneden ud. Nedbøren faldt fra den 1.-8. og fra den 11.-14. Det var tørvejr fra den 15.-23. Det var overskyet i den 1. halvdel af måneden, derefter temmelig solrigt. Det tordnede den 7. og 11. Vinden var svag måneden igennem, især fra den 15. Temperaturen synes at have været stigende måneden igennem og ligget omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (13). NV-vind (22 %), nordenvind (19%) og vestenvind (19%).</u> Vinden var skiftende fra den 1.-3., derefter NØ-lig til den 7., så nordlig fra den 8.-10. Vinden var derefter hovedsagelig i NV frem til den 18. Derefter var vinden en del i SV frem til den 23., den 24. og 25. i øst, og fra den 26. og måneden ud i NV. Nedbøren faldt fra den 1.-5., 12.-	<u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (33 %) og NV-vind (20%).</u> Vestenvinden var dominerende med megen NNV-vind. Det var meget regnfuldt fra den 2.-12. og igen fra den 20.-26. Det tordnede den 12., 25. og 26. Det blæste med vindstyrke 8 den 4.	<u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (24 %) og NV-vind (18 %).</u> Vinden var i SV den 1. og 2., derefter i SØ den 3. og 4. Vinden var derefter i NV frem til den 10., så i SV fra den 11.-13., i NV fra den 14.-16., kortvarigt i SV og derpå atter i NV. Den 20. gik vinden først i øst og derefter i SØ. Fra den 22. og måneden ud kom vinden fra den vestlige kant.

17., den 22. og 23. og fra den 27.-30. Der var mange tordendøgn således den 3., 12., 27., 28. og 29. Det var meget solrigt fra den 4.-10. og meget solfattigt fra den 11.-22. Derpå fulgte en ny solrig periode fra den 23.-28. Det blæste med vindstyrke 8 den 15., samme døgn faldt der plaskregn. Det var varmest først i måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	og den 9. Det synes at have været koldt i begyndelsen af måneden, og ikke på noget tidspunkt særligt varmt, dog var det solrigt med nordenvind fra den 13.-19. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.	Det var regnfuldt fra den 1.-9., derpå tørt fra den 10.-20. Fra den 21. regnede det stort set hver dag måneden ud. Det blæste med vindstyrke 8 den 23., 28. og 29. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (21). Søndenvind (34 %) og vestenvind (16 %).</u> Vinden var i vest og NV fra den 1.-5., derefter i øst og NØ til den 11. Fra den 13. og måneden ud kom vinden fra en sydlig kant. Der var mange nedbørsdøgn-21, som var jævnt fordelt henover måneden. Det tordnede den 1. med regn og hagl. Det stormede den 2. og 3. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (17). Søndenvind (22 %) og østenvind (22 %).</u> Vinden var i øst fra den 1.-7., derefter i syd 8.-10., og i NØ og øst den 11.-15., derefter i SV og den 17. i nord. Den 18.-21. var vinden i SV, den 22.-23. i SØ, resten af måneden var vinden meget omskiftelig. Vinden var måneden igennem ganske svag for årstiden, og der blev kun observeret blæst i døgnet den 6.-7. Der var mange nedbørsdøgn, og nedbøren faldt som regn, den 14. og den 28.-29. dog som sne. Den 15. og 25. faldt der slud og den 14. og 29. hagl. Det tordnede den 5. Nedbøren faldt den 2.-9. og den 14.-19., i resten af måneden faldt nedbøren spredt. Temperaturen synes måneden igen-	<u>December</u> <u>Skydække dag (4,1), Nedbørsdøgn (14). Nordenvind (17 %) og vestenvind (13%).</u> Vinden var skiftende med svage vinde måneden igennem. Der var mange døgn med vindstille og tåge. Dog blæste det den 15. med vindstyrke 8 i forbindelse med et kortvarigt omslag til SV-vind og tørt. Det var frostvejr den 1.-4. med snefald. Den 5.-7. var det tørt med let regn. Fra den 8.-23. var det frostvejr med mange døgn med snefald, den 18.-22. var det tåget med rimfrost. Den 24. og 25. slog det om til let tørt. Den 26. og 27. var det på ny frost. Fra den 28. let tørt og med finregn den 31. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.

	nem at have ligget omkring det normale, dog med døgnfrost den 28.-30. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 5 gr. C.	
--	---	--

JANUAR 1732

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" den 1. -26. januar ved Helsingør og den 27.-31. januar ved København

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	4,0	3,5		5,0	5,0	5,0	øsø	øsø	ø	ønø
2.	2,0	4,0	3,0		4,5	5,5	5,0	nø	nø	nø	nnø
3.	6,0	6,0	6,0		5,5	7,6	6,6	nnø	nø	nø	nnø
4.	8,0	8,0	8,0	(P)småsne	5,0	4,3	4,7	nnø	nø	nø	nø
5.	8,0	8,0	8,0	(A)småsne	1,8	2,8	2,3	ønø	ønø	ønø	øsø
6.	5,0	5,0	5,0	(H)småsne	3,3	2,5	2,9	sv	vsv	vsv	vsv
7.	5,5	4,0	4,8	(H)småsne (F)sne	3,0	3,1	3,1	vsv	vsv	sv	sv
8.	2,0	2,0	2,0		0,5	1,9	1,2	ssø	vsv	vnv	stille
9.	7,0	8,0	7,5	(A)sne	4,3	7,3	5,8	sv	vsv	ssv	sv
10.	8,0	8,0	8,0	(H)sne (D)sne, slud og regn (F)snuskregn (P)regn (A)snuskregn	4,0	1,4	2,7	sv	sv	sø	ssv
gen	5,5	5,7	5,6	6 nedbørsdøgn	3,7	4,1	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	1,3	0,8	1,1	stille	stille	ssv	sv
12.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	2,0	0,1	1,1	s	sv	s	stille
13.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	3,5	4,0	3,8	stille	sø	sø	sø

14.	8,0	8,0	8,0		3,0	2,6	2,8	øsø	sø	ssø	nø
15.	6,5	8,0	7,3		2,5	2,8	2,7	nnø	nnø	nnø	nnø
16.	8,0	8,0	8,0		1,5	0,9	1,2	nnø	ønø	stille	stille
17.	8,0	7,0	7,5	(H)lidt småsne (F)sne (E)småsne (A)småsne	2,8	3,0	2,9	vnv	vnv	v	sv
18.	5,0	5,4	5,2	(H)småsne	3,0	2,9	3,0	sv	nv	v	sv
19.	8,0	8,0	8,0	(H)småsne (D)sne	4,0	2,9	3,5	vsv	ssv	ssv	ssv
20.	8,0	7,0	7,5	(E)småsne	2,3	3,8	3,1	vsv	vnv	nv	sv
gen	7,6	7,5	7,6	7 nedbørsdøgn	2,6	2,4	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	7,0	7,0	(E)snebyger	6,0	4,3	5,2	vsv	vsv	nv	nnv
22.	3,0	0,0	1,5	(F)sne	1,8	2,6	2,2	nv	nv	stille	vsv
23.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,6	2,3	vsv	nv	nnv	nv
24.	0,0	0,0	0,0		0,1	0,6	0,4	n	nø	stille	stille
25.	3,0	8,0	5,5	(E)småsne	4,8	3,0	3,9	stille	sv	sv	vsv
26.	8,0	8,0	8,0	(A)sne	1,2	0,3	0,8	vsv	stille	stille	stille
27.	6,0	6,0	6,0	(D)iblandt småsne	1,5	0,3	0,9	stille	stille	nø	stille
28.	8,0	8,0	8,0	(A)sne	3,3	6,0	4,7	stille	stille	øsø	øsø
29.	8,0	8,0	8,0	(F)småsne (P)snuskregn (A)regn	7,0	2,8	4,9	sø	sø	sø	ssv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)snuskregn	3,0	2,6	2,8	ssv	ssv	ssv	ssv
31.	8,0	6,0	7,0	(H)hagl, slud og	2,5	4,0	3,3	ssv	vsv	v	nv

				regn iblandt (F)småsne (P)sne							
gen	5,4	5,4	5,4	9 nedbørsdøgn	3,0	2,6	2,9				

FEBRUAR 1732

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved København

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	6,0	4,5		1,5	1,0	1,3	nv	nnv	vnv	v
2.	6,0	6,0	6,0	(F)sne	1,5	2,0	1,8	stille	stille	sø	sø
3.	8,0	6,8	7,4		2,0	1,4	1,7	sø	sø	sø	sø
4.	6,0	1,8	3,9	(H)sne (F)sne	2,5	2,3	2,4	stille	sø	øso	sø
5.	4,0	3,3	3,7		5,0	4,3	4,7	s	sv	ssv	sv
6.	3,0	7,0	5,0		4,5	3,5	4,0	sv	sv	ssv	sv
7.	8,0	0,8	4,4	(H)regn og isslag (D)isslag	3,0	2,3	2,7	sv	ssv	sv	ssø
8.	1,8	4,8	3,3		3,0	2,3	2,7	ssø	ssø	sø	s
9.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	2,3	1,5	1,9	ssv	ssv	ssv	ssv
10.	5,5	5,0	5,3		1,5	0,1	0,8	sv	sø	øso	sø
gen	5,3	5,0	5,2	4 nedbørsdøgn	2,7	2,1	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	3,3	5,7		1,8	1,5	1,7	stille	stille	ssv	sø

12.	5,5	6,0	5,8		2,5	2,8	2,7	sv	ssv	vsv	sv
13.	0,0	7,0	3,5		3,0	4,3	3,7	sv	ssv	ssv	ssv
14.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	5,2	4,9	5,1	sv	sv	vsv	vsv
15.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (A)iblandt regnbyger	5,0	7,8	6,4	vsv	vsv	vsv	vsv
16.	4,0	3,0	3,5	(H)regnbyger (D)iblandt regn (F)regn	6,3	3,3	4,8	sv	v	vnv	nnv
17.	8,0	6,0	7,0	(D)sne (P)slud (A)regn	4,5	5,5	5,0	vnv	vnv	ssø	ssø
18.	0,0	6,0	3,0	(H)regn (A)iblandt regn	5,8	3,9	4,9	sv	vsv	vnv	ssv
19.	8,0	3,3	5,7	(H)regn	4,0	3,0	3,5	ssv	ssv	vsv	vsv
20.	0,0	6,0	3,0		3,0	4,8	3,9	vsv	nv	nnv	sv
gen	5,0	5,7	5,3	6 nedbørsdøgn	4,1	4,2	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,0	6,8	4,9	(H)regn	4,5	3,6	4,1	sv	sv	vnv	s
22.	8,0	6,8	7,4	(E)regn (P)regnbyger (A)regn	3,0	7,6	5,3	vsv	sv	sv	ssv
23.	4,0	3,0	3,5	(F)regnbyger	8,0	5,5	6,8	v	v	vnv	vnv
24.	0,0	2,8	1,4		7,3	4,6	6,0	vnv	nnv	nv	nv
25.	3,5	5,0	4,3		3,5	5,0	4,3	vsv	vsv	vsv	sv
26.	5,8	1,4	3,6		5,8	5,5	5,7	sv	vsv	v	vnv
27.	0,0	7,0	3,5		1,5	1,3	1,4	vnv	vnv	ssv	ssv
28.	8,0	6,4	7,2	(F)regnbyger	2,0	1,1	1,6	sv	s	ssø	sø

29.	8,0	8,0	8,0	(P)småregn	2,0	3,5	2,8	stille	v	ssv	ssv
gen	4,5	5,2	4,9	5 nedbørsdøgn	4,2	4,2	4,2				

MARTS 1732

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved København den 1.-8. marts og ved Helsingør den 9.-31. marts

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,7	2,7	4,7		3,3	1,8	2,6	sv	sv	ssv	ssv
2.	0,0	5,3	2,7		2,3	2,7	2,5	sø	sø	s	sø
3.	5,0	8,0	6,5	(P)regn	3,5	4,5	4,0	s	sv	sv	sv
4.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	3,7	1,7	2,7	ssv	ssv	ssv	ssv
5.	4,0	1,3	2,7	(H)regn	3,0	2,0	2,5	stille	vsv	ssv	ssv
6.	5,3	8,0	6,7		0,0	2,3	1,2	stille	stille	stille	sø
7.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	sø	sø	ssø	ssø
8.	4,7	1,3	3,0	(D)regn (F)snuskregn	3,5	2,8	3,2	ssø	s	nnv	sv
9.	8,0	5,3	6,7	(H)regn (E)snuskregn	5,0	7,3	6,2	ssv	ssv	vsv	sv
10.	5,3	3,3	4,3	(H)regn	8,0	7,0	7,5	sv	nnv	vnv	vnv
gen	5,5	5,1	5,3	6 nedbørsdøgn	3,6	3,6	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,7	1,3	4,0	(D)sne	3,5	3,7	3,6	vnv	vnv	nnv	nnv
12.	1,7	8,0	4,9	(A)regn	3,0	4,7	3,9	nv	nv	vsv	ssv

13.	6,0	8,0	7,0	(H)regn (P)regn- og haglbyger	4,5	5,7	5,1	ssv	vsv	v	v
14.	6,7	4,0	5,4	(D)regn og slud (E)iblandt småsne	5,0	5,3	5,2	nv	nv	nø	nø
15.	0,0	0,0	0,0		4,0	2,5	3,3	nnø	nnø	nv	nv
16.	5,0	8,0	6,5	(E)snuskegn	2,3	3,0	2,7	nv	sv	sv	ssv
17.	8,0	8,0	8,0		2,0	0,8	1,4	sv	sv	v	nnø
18.	4,0	6,7	5,4	(A)sne	2,3	1,3	1,8	stille	øno	stille	nv
19.	8,0	8,0	8,0		0,5	2,8	1,7	stille	stille	ssv	vsv
20.	4,7	4,7	4,7	(H)regn (F)hagl og sne	7,0	6,0	6,5	nv	nv	vnv	vnv
gen	5,1	5,7	5,4	7 nedbørsdøgn	3,4	3,6	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,3	8,0	5,7	(H)haglbyger (P)småsne	5,0	1,3	3,2	vnv	nv	nv	nø
22.	4,0	1,3	2,7	(H)sne	3,2	1,2	2,2	var	sv	s	sv
23.	0,0	1,3	0,7		1,3	1,2	1,3	stille	stille	nv	nv
24.	6,0	4,7	5,4		0,0	2,3	1,2	stille	stille	stille	nnv
25.	4,0	5,3	4,7		2,3	0,3	1,3	sø	ssø	ssv	stille
26.	2,7	7,3	5,0		2,7	2,7	2,7	stille	nø	nnv	øno
27.	5,3	4,0	4,7		2,5	2,7	2,6	nø	nø	nv	nnv
28.	1,3	0,7	1,0		3,0	2,5	2,8	nv	nnv	nnv	nnv
29.	4,0	4,0	4,0		3,0	2,0	2,5	vnv	v	v	v
30.	6,3	8,0	7,2		2,0	1,5	1,8	ssv	sv	sø	ssv
31.	8,0	8,0	8,0		0,0	0,2	0,1	stille	stille	stille	stille
gen	4,1	4,8	4,5	2 nedbørsdøgn	2,3	1,6	2,0				

APRIL 1732

Observationerne 1. -15. april er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør. Observationerne 16.-30. april er fra fregatten "Pommern" ved Kastelspynten.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	7,3	7,7	(H)snuskregn	1,0	3,2	2,1	sv	stille	v	v
2.	6,0	2,7	4,4	(H)snuskregn	3,5	1,0	2,3	v	n	nø	nnv
3.	6,0	5,3	5,7		1,8	0,8	1,3	stille	sv	v	nv
4.	8,0	6,0	7,0	(F)snuskregn	3,0	4,3	3,7	vsv	sv	sv	nv
5.	7,2	1,0	4,1	(D)snuskregn (E)snuskregn	5,4	9,0	7,2	nv	vnv	vnv	vnv
6.	4,0	4,7	4,4		5,8	3,2	4,5	vnv	vnv	vnv	nnv
7.	6,0	6,7	6,4	(F)regn, slud og haglbyger	1,3	1,3	1,3	nv	ssv	var	nnv
8.	7,0	1,2	4,1		1,8	2,5	2,2	stille	ssv	s	s
9.	7,3	6,7	7,0	(D)slud (F)småregn (E)regn	6,5	4,8	5,7	ssv	ø	ssø	sø
10.	6,7	1,3	4,0		5,0	3,7	4,4	sv	v	nnv	nø
gen	6,6	4,3	5,5	6 nedbørsdøgn	3,5	3,4	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,3	0,0	1,7		4,0	4,0	4,0	nø	øsø	øsø	øsø
12.	0,0	2,7	1,4		5,7	5,3	5,5	øsø	øsø	øsø	øsø
13.	4,0	6,3	5,2		3,7	2,5	3,1	øsø	øsø	øsø	øsø

14.	8,0	8,0	8,0		1,5	0,2	0,9	sø	sø	var	v
15.	8,0	6,3	7,2	(A)snuskregn	0,5	0,5	0,5	stille	stille	var	stille
16.	5,3	0,0	2,7		2,3	2,7	2,5	sø	øsø	var	øsø
17.	0,0	3,0	2,5		2,3	3,0	2,7	ø	sø	øsø	øsø
18.	3,0	3,0	3,0		1,5	2,3	1,9	ø	ø	øsø	ø
19.	4,7	0,3	2,5		4,2	7,3	5,8	sø	ø	sø	sø
20.	0,0	0,0	0,0		6,7	4,7	5,7	øsø	øsø	øsø	øsø
gen	3,6	3,0	3,3	1 nedbørsdøgn	3,2	3,3	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	0,0	1,0		3,0	2,0	2,5	øsø	øsø	s	ø
22.	1,5	1,0	1,3		1,3	0,0	0,7	ønø	nø	stille	stille
23.	2,7	3,0	2,9		0,8	2,0	1,4	stille	stille	sø	s
24.	5,0	1,3	3,2	(E)hagl- og regnbyger	3,3	4,7	4,0	v	nv	v	nv
25.	7,0	5,3	6,2	(H)sne og regn (D)snebyger (F)nogle haglbyger (E)svær snebyge	4,7	3,8	4,3	v	sv	v	sv
26.	7,3	8,0	7,7	(H)regn og sneslag (D)regn og slud (F)slud og haglbyge (A)småregn	3,0	3,7	3,4	sv	vsv	v	nv
27.	6,3	8,0	7,2	(E)haglbyge	4,5	4,3	4,4	vsv	vnv	nv	vsv
28.	4,0	1,3	2,7		1,8	1,3	1,6	sv	vsv	sv	ssv
29.	6,7	1,3	4,0		0,8	1,2	1,0	stille	øsø	ssø	v
30.	2,7	1,3	2,0		1,6	3,8	2,7	nv	nv	s	sø
gen	4,5	3,1	3,8	4 nedbørsdøgn	2,5	2,7	2,6				

MAJ 1732

Observationerne den 1.-18. maj er fra fregatten "Pommern" til ankers ved Kastelspynten.

Observationerne den 19.-31. maj er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,0	8,0	6,5	(E)regn	3,3	3,0	3,2	øsø	ødø	s	s
2.	8,0	8,0	8,0	(E)regn (A)småregn	3,0	3,0	3,0	v	vnv	s	s
3.	6,8	8,0	7,4	(H)regn (D)småregn (E)regn	1,5	2,8	2,2	var	v	sv	stille
4.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	2,3	4,5	3,4	v	v	sø	sø
5.	8,0	1,0	4,5	(E)regn	3,9	3,0	3,5	sø	sø	s	nv
6.	5,0	8,0	6,5	(E)regnbyger	4,4	3,9	4,2	sv	sv	nv	nv
7.	2,0	8,0	5,0	(H)stor regnbyge og regn	2,0	2,5	2,3	vnv	var	s	ssv
8.	7,3	0,0	3,7	(E)regnbyger	6,3	3,5	4,9	sv	v	nnø	nnø
9.	2,0	8,0	5,0		2,4	2,8	2,6	nv	vnv	var	vsv
10.	4,0	4,0	4,0	(D)regn	3,0	3,0	3,0	sv	ssv	sø	sø
gen	5,6	6,1	5,9	9 nedbørsdøgn	3,2	3,2	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	8,0	7,0	(P)regn	3,0	2,3	2,7	øsø	øsø	sø	øsø
12.	7,0	8,0	7,5	(H)regn (A)regn	3,8	5,5	4,7	ø	nv	vnv	var

13.	5,0	0,0	2,5	(H)regn	4,9	3,0	4,0	ssv	vsv	vnv	sv
14.	4,0	8,0	6,0	(E)regnbyger	4,3	2,5	3,4	vsv	vsv	v	v
15.	7,0	8,0	7,5	(E)regn	2,9	4,0	3,5	v	vsv	sø	ssø
16.	4,0	4,0	4,0	(F)regn (P)lidt regn	3,3	3,0	3,2	sø	ssø	ssø	ssø
17.	8,0	8,0	8,0	(P)småregn (A)stærk regn og regn	2,3	3,0	2,7	sv	nv	s	s
18.	5,0	0,0	2,5	(H)regn	2,8	3,0	2,9	sv	nnv	nnø	ø
19.	4,0	8,0	6,0		4,3	5,0	4,7	ssø	ssø	ssø	sø
20.	3,3	3,5	3,4		2,3	1,0	1,7	sø	ssø	sv	stille
gen	5,3	5,6	5,4	8 nedbørsdøgn	3,4	3,2	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,5	4,0	3,8	(D)snuskegn	0,8	0,0	0,4	ssv	stille	s	v
22.	6,5	4,0	5,3	(F)småregn (E)tordenluft med regnbyger	1,1	0,4	0,8	stille	stille	sø	stille
23.	5,0	4,0	4,5	(F)regn	4,1	6,0	5,1	stille	sø	vsv	vsv
24.	5,0	3,8	4,4	(F)regnbyger	5,5	2,3	3,9	vsv	sv	v	vnv
25.	6,5	1,0	3,8	(D)småregn (F)snuskegn (E)regn	2,9	0,5	1,7	sv	sv	ssv	vsv
26.	0,8	0,0	0,4		1,8	1,5	1,7	stille	ssø	ssv	ssv
27.	1,0	5,0	3,0	(P)torden og lynild (A)regn, torden og lynild	1,0	3,5	2,3	sv	n	stille	ssv
28.	4,0	4,0	4,0		3,1	2,0	2,6	nnv	nnv	nnv	nnv

29.	4,8	4,0	4,4		1,5	2,0	1,8	vnv	sv	ssv	nv
30.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	1,5	1,5	1,5	nnv	stille	nv	nø
31.	5,5	7,0	6,3	(H)regnbyger (D)småregn (F)regn (A)regn	3,1	2,5	2,8	var	sv	nnv	nnv
gen	4,6	4,1	4,4	8 nedbørsdøgn	2,4	2,0	2,2				

JUNI 1732

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	8,0	7,0	(H)regnbyger	3,0	3,5	3,3	nnø	nnø	nnø	nnø
2.	6,0	3,0	4,5	(E)regnbyger	4,0	3,3	3,7	nnø	nø	nnv	nø
3.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskregn (A)regn	4,0	3,0	3,5	nnø	nnø	nnø	nnø
4.	6,5	8,0	7,3	(H)regn	1,3	2,8	2,1	nnø	øso	ssv	ssv
5.	6,5	6,0	6,3	(D)regn (A)småregn	4,0	4,0	4,0	sø	ssø	sø	ssø
6.	4,3	2,0	3,2	(D)regn	2,3	2,5	2,4	ssø	ssø	s	s
7.	2,8	8,0	5,4	(P)regn, torden og lynild	4,6	3,0	3,8	ssø	ssø	sø	s
8.	8,0	3,3	5,7	(F)regn	1,0	1,8	1,4	sø	sø	stille	ssv
9.	1,0	3,5	2,3		2,3	2,5	2,4	s	ssv	sv	sv
10.	3,0	3,0	3,0		1,0	1,3	1,2	sv	ssv	nv	s
gen	5,2	5,3	5,3	8 nedbørsdøgn	2,8	2,8	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	0,0	3,5	(D)regn, torden og lynild (F)regn	3,9	0,3	2,1	var	øsø	ssv	vsv
12.	3,6	8,0	5,8	(A)småregn	3,0	2,5	2,8	var	sv	s	var
13.	5,0	4,0	4,5		3,3	3,0	3,2	ssv	vsv	v	nv
14.	6,5	2,0	4,3	(D)regn (F)regnbyger	4,1	2,8	3,5	vnv	vnv	vnv	nv
15.	1,0	4,0	2,5		2,3	2,5	2,4	nv	nø	nv	nv
16.	0,0	2,0	1,0		2,8	2,5	2,7	nnv	nø	nv	nv
17.	2,3	3,3	2,8		2,1	1,0	1,6	nv	ssø	s	nv
18.	5,0	0,0	2,5		2,3	2,0	2,2	stille	nv	nv	n
19.	0,0	4,0	2,0		2,8	2,0	2,4	nv	nv	nnv	nnv
20.	1,5	0,0	0,8		2,1	1,0	1,6	nnv	nv	n	stille
gen	3,2	2,7	3,0	3 nedbørsdøgn	2,9	2,0	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,5	0,0	0,3		2,1	0,0	1,1	stille	vnv	nv	stille
22.	3,6	1,5	2,6		1,9	1,0	1,5	stille	stille	nv	nv
23.	0,0	4,0	2,0		2,0	3,0	2,5	stille	ssø	sv	nv
24.	4,0	8,0	6,0	(A)snuskregn	3,3	4,3	3,8	nnv	nnv	v	sv
25.	6,0	4,0	5,0		2,9	2,8	2,9	ssv	vnv	vnv	nv
26.	6,5	8,0	7,3	(F)småregn (E)regn	1,3	2,5	1,9	nv	var	sø	sø
27.	4,0	2,0	3,0		1,6	1,0	1,3	nø	nnv	var	vsv
28.	4,0	0,0	2,0		1,1	1,0	1,1	sø	sv	var	nv

29.	3,0	0,0	1,5	(D)regnbyger	2,5	1,0	1,8	var	nv	n	nnv
30.	4,0	0,0	2,0		1,5	0,3	0,9	nv	s	nnv	nnv
gen	3,6	2,8	3,2	3 nedbørsdøgn	2,0	1,7	1,9				

JULI 1732

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,5	3,0	3,8	(P)regnbyger	1,9	2,8	2,4	stille	sø	s	s
2.	2,5	8,0	5,3		1,9	2,8	2,4	vsv	nv	s	sv
3.	6,5	4,0	5,3	(E)småregn senere torden, lynild og regn	1,3	1,5	1,4	ssø	v	stille	var
4.	2,0	0,0	1,0		1,8	2,5	2,2	vsv	vsv	nø	nnø
5.	4,5	4,0	4,3	(E)regn	2,1	4,0	3,1	nnø	øno	stille	ø
6.	1,0	0,0	0,5		5,0	4,0	4,5	nø	nø	øno	øno
7.	1,0	3,0	2,0		3,8	2,0	2,9	nnø	øno	nnv	nnv
8.	0,0	1,5	0,8		2,5	1,5	2,0	nv	nø	nnv	nø
9.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,0	2,5	nv	nnv	nnv	nv
10.	0,8	2,0	1,4		3,1	2,5	2,8	nnv	nnø	nv	nnv
gen	2,3	2,6	2,4	3 nedbørsdøgn	2,6	2,6	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,5	0,0	2,3		3,8	3,0	3,4	sv	vnv	vnv	nnø
12.	4,3	4,0	4,2	(D)tordenluft	2,0	3,0	2,5	nnø	var	nv	ssv

				og regnbyger							
13.	6,0	8,0	7,0		3,6	5,0	4,3	vnv	vnv	nv	nv
14.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger (A)småsnuskregn	5,0	5,0	5,0	nv	v	vsv	vsv
15.	6,0	7,0	6,5	(H)plaskregn (F)regnbyger (E)hagl- og regnbyger (A)regnbyger	6,8	4,5	5,7	vnv	nv	nv	v
16.	7,0	4,0	5,5	(H)regn (E)regnbyger	1,4	3,0	2,2	v	vsv	var	var
17.	3,0	2,0	2,5		2,5	2,8	2,7	nnø	nø	nnv	nnv
18.	8,0	8,0	8,0		2,0	1,5	1,8	nv	nv	nv	var
19.	8,0	8,0	8,0		2,5	2,0	2,3	vsv	vsv	v	sv
20.	3,0	3,0	3,0		1,0	1,0	1,0	v	var	n	stille
gen	5,8	5,2	5,5	4 nedbørsdøgn	3,1	3,1	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,3	3,0	3,7		1,5	2,5	2,0	sø	var	ssv	sv
22.	6,5	8,0	7,3	(D)småregn (E)regn	4,1	4,5	4,3	s	s	s	sv
23.	4,0	2,0	3,0	(H)regnbyger	3,6	4,5	4,1	vsv	nv	sv	sv
24.	0,0	4,0	2,0		5,5	4,0	4,8	ssø	sø	øsø	øsø
25.	2,8	0,0	1,4		1,6	2,0	1,8	øsø	øsø	var	nnv
26.	3,0	2,0	2,5		3,4	3,0	3,2	nv	nv	nnv	nnv
27.	2,0	6,0	4,0	(D)tordenluft med lynild og regn	1,8	2,5	2,2	nnv	var	nv	nv
28.	4,1	2,0	3,1	(H)torden, lynild og regn	2,8	1,5	2,2	nv	nv	nø	nv

29.	6,8	8,0	7,4	(P)torden og småregn (A)småregn	1,8	0,0	0,9	vsv	sø	stille	stille
30.	4,0	3,0	3,5	(H)regn	1,5	0,0	0,8	stille	nv	nv	nv
31.	3,8	4,0	3,9		2,5	2,5	2,5	stille	sv	vnv	nnv
gen	3,8	3,8	3,8	6 nedbørsdøgn	2,7	2,5	2,6				

AUGUST 1732

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	nv	vnv	vnv	sv
2.	7,5	6,0	6,8	(D)småregn (F)regn (E)småregn	3,9	3,5	3,7	vsv	ssv	ssv	sv
3.	5,5	5,0	5,3	(H)småregn (P)småregn	3,8	4,3	4,1	vsv	sv	sv	ssø
4.	4,0	4,0	4,0		6,5	5,5	6,0	vsv	vnv	vnv	vnv
5.	7,0	8,0	7,5	(P)snuskregn	6,0	4,0	5,0	nv	vnv	vnv	vnv
6.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (E)regnbyger (P)småregn (A)regn	5,5	5,0	5,3	sv	sv	sv	sv
7.	4,0	4,0	4,0	(H)snuskregn	3,4	1,5	2,5	vsv	vsv	vsv	vnv
8.	2,5	8,0	5,3	(A)regn	2,5	1,0	1,8	sv	v	nv	v
9.	4,0	3,0	3,5	(H)småregn	6,0	5,0	5,5	stille	nnv	nnv	nv
10.	5,5	8,0	6,8	(E)småregn	3,6	3,0	3,3	vnv	vnv	nv	vnv

gen	5,2	5,8	5,5	8 nedbørsdøgn	4,4	3,6	4,0				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,5	7,0	6,3	(H)snuskegn (F)regnbyger	3,8	4,5	4,2	vsv	vnv	nv	v
12.	5,5	4,0	4,8	(H)regnbyger (D)regn- og haglbyger (F)torden og regnbyger	4,5	4,0	4,3	nv	nv	nnv	nnv
13.	4,0	2,0	3,0		3,8	2,5	3,2	nv	nnv	nv	nnv
14.	0,8	4,0	2,4		3,0	2,0	2,5	nnv	nv	nv	nv
15.	2,8	3,5	3,2		2,8	2,0	2,4	nv	vnv	nnv	nnv
16.	2,8	0,0	1,4		3,3	3,0	3,2	nnv	nø	nnv	nnv
17.	0,0	2,0	1,0		2,3	2,5	2,4	nø	nø	nnv	vnv
18.	6,0	4,0	5,0		2,8	2,0	2,4	nv	sv	vsv	sv
19.	2,0	4,0	3,0		2,1	3,0	2,6	nnø	nnø	v	sv
20.	6,3	8,0	7,2	(D)snuskegn (E)regn (A)regn	2,8	3,3	3,1	sv	vsv	var	sv
gen	3,6	3,9	3,7	3 nedbørsdøgn	3,1	2,9	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,5	8,0	6,8	(H)regn (D)småregn (P)lidt småregn (A)regn	2,9	3,5	3,2	ssø	nnø	vnv	v
22.	6,5	6,0	6,3	(F)regnbyger	4,6	5,0	4,8	vnv	vsv	sv	sv

23.	4,0	5,0	4,5		4,6	4,3	4,5	nv	vnv	vnv	sv
24.	8,0	0,0	4,0	(D)regn (F)snuskegn (E)småregn	4,5	4,0	4,3	ssv	ssv	ssv	ssv
25.	3,0	5,0	4,0	(P)torden, lynild og regn	4,0	3,5	3,8	sv	s	s	vsv
26.	6,0	4,0	5,0	(F)torden, lynild og regn	2,6	2,5	2,6	sv	s	vnv	stille
27.	2,0	0,5	1,3		2,9	1,5	2,2	nv	vsv	s	ssv
28.	4,5	0,0	2,3		2,6	2,0	2,3	stille	øno	nv	nv
29.	3,0	0,0	1,5		2,3	2,0	2,2	nv	nv	nv	stille
30.	6,4	5,0	5,7	(E)småregn (A)snuskegn	3,5	5,0	4,3	vsv	vsv	ssv	sv
31.	4,0	6,0	5,0		4,4	2,0	3,2	v	nv	nv	vnv
gen	4,8	3,6	4,2	6 nedbørsdøgn	3,5	3,2	3,4				

SEPTEMBER 1732

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,3	6,7	6,5	(F)småregn	2,7	2,7	2,7	v	vnv	sv	vsv
2.	8,0	4,7	6,4		0,8	2,0	1,4	sv	sv	var	nnv
3.	4,7	8,0	6,4	(A)småregn	3,2	5,0	4,1	ssø	ssø	ssø	sø
4.	8,0	4,0	6,0	(F)småregn (E)regn	3,7	2,2	3,0	øsø	øsø	sø	nv
5.	4,7	4,0	4,4	(F)regnbyger	4,0	2,5	3,3	nv	nv	nv	nnv
6.	6,7	4,0	5,4		1,7	4,2	3,0	nnv	sv	ssv	ssv

7.	4,7	4,0	4,4	(E)regnbyger	3,5	3,3	3,4	ssv	ssv	nnv	nnv
8.	4,0	4,7	4,4		5,0	3,3	4,2	vnv	nv	nnv	nnv
9.	4,0	1,3	2,7	(H)regn	4,3	2,5	3,4	nv	nø	nv	nnø
10.	0,0	2,7	1,4		2,7	0,7	1,7	v	nv	nnv	nnv
gen	5,1	4,4	4,8	6 nedbørsdøgn	3,2	2,8	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	0,0	1,0		1,3	1,3	1,3	sv	sv	sv	sv
12.	0,0	1,3	0,7		2,0	1,7	1,9	s	sø	sv	var
13.	3,3	5,3	4,3		3,0	2,2	2,6	vsv	sv	nv	v
14.	6,0	2,7	4,4		2,5	2,7	2,6	v	nv	nnv	nnv
15.	3,7	5,3	4,5	(D)snuskregn	1,7	1,3	1,5	nnv	stille	nv	nv
16.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	0,7	2,0	1,4	stille	stille	vnv	vnv
17.	5,3	1,3	3,3		2,2	3,0	2,6	vsv	vsv	sv	sv
18.	4,7	1,3	3,0		4,0	3,3	3,7	ssv	nv	nv	vnv
19.	0,0	0,0	0,0		1,3	3,2	2,3	vnv	nv	stille	var
20.	1,3	5,3	3,3		5,0	5,0	5,0	øsø	øsø	øsø	øsø
gen	3,4	3,1	3,3	2 nedbørsdøgn	2,4	2,6	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn (E)regn	5,0	4,0	4,5	sø	sø	ssø	nv
22.	5,5	8,0	6,8	(F)regn (P)snuskregn (A)regn	4,0	6,0	5,0	vnv	v	sv	ssv
23.	7,3	6,0	6,7	(H)regn	7,0	4,7	5,9	ssv	ssv	sv	vsv

				(E)regnbyger (A)regn							
24.	5,3	2,7	4,0	(F)regnbyger	4,2	3,0	3,6	vsv	ssv	ssv	sv
25.	1,3	4,0	2,7		3,0	3,2	3,1	vsv	vsv	sv	sv
26.	4,0	8,0	6,0	(P)regn	4,8	5,0	4,9	nv	vnv	nv	ssv
27.	4,7	6,7	5,7	(H)regn (E)regnbyger	5,0	6,0	5,5	ssv	sv	nv	nv
28.	4,0	8,0	6,0	(P)regn	6,0	8,0	7,0	nv	vsv	ssv	ssv
29.	5,3	6,7	6,0	(H)regn (F)regnbyger (E)regn (A)snuskegn	4,2	4,0	4,1	sv	v	v	vsv
30.	4,7	8,0	6,4	(E)regn- og haglbyger (A)regnbyger	5,0	5,0	5,0	sv	vnv	vnv	vnv
gen	5,0	6,6	5,8	9 nedbørsdøgn	4,8	4,9	4,9				

OKTOBER 1732

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,7	0,7	2,2	(H)regnbyger (E)regn- og haglbyger, torden og lynild	4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	nv	nnv
2.	6,0	8,0	7,0	(E)snuskegn (P)regnbyger (A)snuskegn	4,3	7,7	6,0	vnv	vsv	ssv	vnv
3.	8,0	4,0	6,0		8,0	5,7	6,9	vnv	vnv	nnv	nnv

4.	4,7	4,0	4,4	(E)regnbyger	5,0	8,0	6,5	nv	vnv	vnv	vnv
5.	1,3	2,7	2,0		4,0	2,0	3,0	vnv	nø	nnv	nnv
6.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)småregn (P)regn	4,0	5,0	4,5	ssø	ssø	sv	ø
7.	6,7	4,0	5,4	(H)regn	5,0	2,7	3,9	ø	ø	sø	nø
8.	6,7	6,7	6,7		2,3	2,8	2,6	ønø	ønø	nø	ø
9.	2,0	4,0	3,0	(H)regnbyger	3,5	2,0	2,8	ø	nø	nnø	nnø
10.	5,3	0,7	3,0	(E)snuskregn	3,0	4,8	3,9	nø	nø	nø	nnø
gen	5,2	4,3	4,8	7 nedbørsdøgn	4,3	4,5	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,7	6,7	4,7		3,7	2,2	3,0	nnø	nnø	nv	vnv
12.	8,0	8,0	8,0		1,3	1,5	1,4	nv	v	stille	vnv
13.	7,3	8,0	7,7	(F)snuskregn	1,0	1,2	1,1	var	stille	s	stille
14.	6,7	1,3	4,0		4,5	5,7	5,1	stille	ssø	s	ssø
15.	6,7	8,0	7,4	(D)småregn (E)regn (P)regnbyger	3,8	4,0	3,9	ssø	ssv	ssv	ssv
16.	5,3	4,7	5,0	(H)regnbyger	4,2	3,2	3,7	sv	vsv	vsv	sv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,0	3,3	3,7	ssø	sv	ssv	ssv
18.	8,0	6,7	7,4	(D)snuskregn	4,2	3,7	4,0	ssv	nø	nø	ønø
19.	6,7	8,0	7,4	(H)regnbyger (D)snuskregn (E)småregn	4,5	4,7	4,6	sø	sø	ssø	ssø
20.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	3,0	3,7	3,4	ssø	sv	sv	ssv
gen	6,7	6,7	6,7	7 nedbørsdøgn	3,4	3,3	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regn (P)snuskegn	3,0	3,0	3,0	sv	ssv	sv	ssv
22.	4,7	0,5	2,6		3,7	3,3	3,5	vsv	vsv	v	sv
23.	0,0	2,7	1,4		4,0	3,2	3,6	ssv	sv	s	ssø
24.	3,0	1,0	2,0		3,0	3,2	3,1	ssø	sv	ssø	sø
25.	5,3	8,0	6,7	(F)småregn	2,3	0,0	1,2	sø	s	s	stille
26.	8,0	6,7	7,4	(A)snuskegn	1,3	3,0	2,2	stille	stille	ssv	sv
27.	8,0	6,7	7,4	(H)snuskegn (F)snuskegn (E)regn (A)regnbyger	4,0	2,2	3,1	s	sø	ssø	ssø
28.	6,7	6,7	6,7	(H)regnbyger (F)snuskegn	3,7	3,0	3,4	ssv	ssv	ssv	ssv
29.	8,0	6,7	7,4	(H)regn	3,0	2,0	2,5	ssv	ssv	ssv	ssv
30.	3,0	0,0	1,5	(H)snuskegn	2,0	2,3	2,2	ssv	ssv	sø	sø
31.	0,0	0,0	0,0		3,0	4,2	3,6	sø	øsø	øsø	øsø
gen	5,0	4,3	4,6	7 nedbørsdøgn	3,0	2,7	2,9				

NOVEMBER 1732

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	4,0	5,5	4,8		2,5	2,8	2,7	øsø	øsø	øsø	øsø
2.	8,0	8,0	8,0	(A)snuskegn	3,8	1,4	2,6	sø	sø	ssø	vsv
3.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn (E)småregn (P)snuskegn	3,0	2,0	2,5	stille	ssø	ssø	s
4.	8,0	8,0	8,0	(E)snuskegn	1,5	2,0	1,8	sø	ssø	stille	ø
5.	8,0	3,0	5,5	(H)lynild og torden	3,0	3,0	3,0	øsø	øsø	øsø	øsø
6.	4,0	5,0	4,5		3,8	5,5	4,7	øsø	øsø	øsø	sø
7.	8,0	7,0	7,5	(E)snuskegn	5,0	4,3	4,7	sø	ssø	sø	ssø
8.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn (A)snuskegn	2,5	2,0	2,3	ssv	ssv	ssv	sv
9.	8,0	5,5	6,8	(H)snuskegn	2,5	2,8	2,7	ssv	ssv	ssv	ssv
10.	4,0	1,0	2,5		3,5	3,5	3,5	v	sv	vsv	nø
gen	6,8	5,9	6,4	7 nedbørsdøgn	3,1	2,9	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	nnø	nnø	nø	nø
12.	0,0	0,0	0,0		3,0	4,0	3,5	nnø	ønø	ønø	ønø
13.	0,0	1,0	0,5		4,8	4,1	4,5	ønø	nø	ø	nø
14.	8,0	8,0	8,0	(P)hagl og småsne	4,5	4,3	4,4	nø	ønø	ønø	nø
15.	8,0	7,0	7,5	(D)slud (F)småregn	3,8	2,3	3,1	ø	sø	øsø	ssv
16.	4,0	7,0	5,5	(P)småregn	2,0	2,0	2,0	sv	sv	sv	sv
17.	4,0	8,0	6,0	(H)småregn	3,0	1,9	2,5	nv	nnv	nnø	nnø
18.	8,0	8,0	8,0		2,0	0,5	1,3	nø	var	ssv	sv
19.	8,0	5,5	6,8	(E)snuskegn	0,0	2,3	1,2	stille	stille	stille	ssv
20.	0,0	5,0	2,5		2,5	1,6	2,1	sv	var	ssv	vsv
gen	4,0	5,0	4,5	5 nedbørsdøgn	2,9	2,6	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		1,3	4,0	2,7	sv	var	ssv	sø
22.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	5,0	5,0	5,0	sø	sø	sø	ssø
23.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn	4,5	3,0	3,8	ssø	ssø	ssø	ssø
24.	8,0	8,0	8,0		3,0	2,0	2,5	ø	ø	nø	nø
25.	8,0	5,5	6,8	(E)slud (A)småregn	2,0	2,4	2,2	var	v	nv	vsv
26.	4,0	2,8	3,4		4,0	2,5	3,3	stille	ønø	nø	nnø
27.	5,5	0,8	3,2		4,3	4,8	4,6	sø	ssø	øsø	nø
28.	4,0	4,0	4,0	(E)sne	3,5	2,0	2,8	nø	nnø	vsv	sv
29.	4,0	4,3	4,2	(D)sne (P)sne-og haglbyger	2,5	4,5	3,5	var	var	vsv	vsv
30.	3,5	5,8	4,7		4,2	2,3	3,3	vsv	sv	sv	sv
gen	6,1	5,5	5,8	5 nedbørsdøgn	3,4	3,3	3,4				

DECEMBER 1732

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør 1.-13. december, på Københavns rhed 14.-28. december og ved Skråpælene ved København 29.-31. december

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	1,0	5,0	3,0		1,8	1,4	1,6	stille	var	ønø	vsv
2.	8,0	2,0	5,0		2,3	3,3	2,8	ssv	stille	nnø	nnø
3.	2,0	8,0	5,0	(P)sne	1,5	3,9	2,7	nnø	nø	ssv	ssv
4.	5,0	6,0	5,5	(H)småsne (D)sne	2,8	1,3	2,1	ssv	ssv	ssø	nv

				(F)småsne (A)sne							
5.	8,0	8,0	8,0	(A)snuskegn	0,5	2,0	1,3	nø	stille	stille	sv
6.	8,0	4,5	6,3	(H)snuskegn	2,0	2,8	2,4	sv	sv	nnø	nnv
7.	4,0	5,0	4,5	(D)snuskegn	3,3	2,6	3,0	vsv	nv	nø	ssø
8.	5,0	4,5	4,8	(E)sne-og haglbyger (P)snebyger	1,5	4,3	2,9	vsv	var	vsv	nnv
9.	0,0	0,0	0,0		4,5	1,9	3,2	nnv	nnv	nø	nø
10.	0,0	3,0	1,5		2,0	2,1	2,1	sv	vsv	vsv	øsø
gen	4,1	4,6	4,4	6 nedbørsdøgn	2,2	2,6	2,4				


skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	3,0	3,5	(P)snebyger (A)sne	4,5	4,5	4,5	øsø	øsø	øsø	sø
12.	0,0	6,5	3,3	(A)sne	2,3	4,1	3,2	ønø	ønø	nnø	sv
13.	8,0	1,0	4,5	(H)sne	6,0	4,5	5,3	ssv	ssø	nø	nø
14.	0,0	5,0	2,5		3,8	2,0	2,9	nø	nø	nnø	nv
15.	8,0	8,0	8,0	(F)sne	6,5	5,0	5,8	stille	sv	sv	sv
16.	5,0	5,0	5,0	(H)snuskegn (F)sne	4,3	3,8	4,1	vsv	vsv	ønø	ønø
17.	0,0	4,0	2,0		2,0	0,5	1,3	ønø	ønø	ønø	stille
18.	4,0	6,0	5,0		1,0	0,1	0,6	stille	sv	nnv	stille
19.	8,0	5,0	6,5		2,0	2,8	2,4	stille	var	ønø	ø
20.	0,0	8,0	4,0		0,5	2,0	1,3	sø	sø	stille	nnø
gen	3,7	5,2	4,4	5 nedbørsdøgn	3,3	2,9	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	4,0	6,0		2,0	2,0	2,0	nnv	nnv	nnv	nnv
22.	0,0	8,0	4,0		1,0	1,0	1,0	nv	nv	stille	nv
23.	8,0	3,0	5,5	(H)småсне (D)sne	2,0	3,0	2,5	stille	stille	nnø	nnø
24.	3,0	3,0	3,0		1,5	2,3	1,9	nø	nv	nv	stille
25.	3,0	2,3	2,7		3,5	3,0	3,3	vnv	v	nnv	nv
26.	1,5	0,0	0,8		4,0	4,8	4,4	nv	v	v	vsv
27.	0,0	1,5	0,8		4,0	1,8	2,9	nnø	nø	nø	nø
28.	3,0	3,0	3,0		3,0	1,8	2,4	ønø	øsø	v	v
29.	8,0	8,0	8,0		2,5	1,6	2,1	ssv	s	sø	sø
30.	5,5	8,0	6,8	(A)sne	2,0	0,5	1,3	var	v	nv	stille
31.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	3,0	3,3	3,2	stille	sv	vsv	sv
gen	4,4	4,4	4,4	3 nedbørsdøgn	2,6	2,3	2,5				

ÖSTERGARN



VEJRET i 1733

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (19). Søndenvind (37%) og SV-vind (31%).</u> Vinden var i syd og SV i hele måneden, bortset fra den 3. og 4. og den 26.-29. Der var mange nedbørsdøgn og nedbøren faldt som regn, den 3. dog også som sne. Vinden var forholdsvis svag, kun den 14. og 16. blæste det med vindstyrke 8. Det var mildt i næsten hele måneden, især den 5.-22. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.	<u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (mindst 10 døgn).</u> Vinden var i syd og vest i hele måneden, og nedbøren faldt udelukkende som regn. Vinden var temmelig svag i det meste af måneden (den gennemsnitlige vindstyrke om dagen var 3,0). Nedbøren var jævnt fordelt over måneden. Det var meget overskyet fra den 1.-19., resten af måneden var det halvskyet. Det blæste med vindstyrke 8 den 24. og 25. Der var ikke antydning af vinter. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.	<u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (11). Østenvind (41 %) og søndenvind (16 %).</u> Vinden var i SV den 1. og 2., derefter i øst den 3.-8., i SØ den 9.-12. Vinden var i vest den 13.-18., i SØ den 19.-21. og i øst den 22.-31. Det var tørt den 2.-10., regnfuldt den 11.-18., derefter var nedbøren jævnt fordelt. Nedbøren faldt måneden igennem som regn, bortset fra den 25., hvor nedbøren faldt som sne. Der var megen solskin, især den 3.-10., 14.-20. og 24.-29. Det blæste med vindstyrke 8 den 6. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (2). Østenvind (39 %) og SØ-vind (24 %).</u> Vinden var i øst fra den 3. marts – 11. april, kun afbrudt af perioden 13. marts – 18. marts og den 22. marts. Der var således tale om såvel ”de 40 ridders vejr” som om ”påskeøsten”. Måneden var rekordagtig tør, idet der ikke faldt nedbør fra den 4. -30. Den 1. faldt der sne og den 3. finregn - det var alt den nedbør,	<u>Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn (10). Nordenvind (26 %) og vestenvind (18 %).</u> Efter den lange aprilstørke, der sluttede den 4. maj fulgte en nedbørsrig periode fra den 5.-15. maj. Derefter var det på ny tørke fra den 16.-29. Vejret synes at have været køligt frem til midten af måneden. Der faldt således hagl den 7., 8., 11. og 15. Den 15. faldt der sne i en	<u>Skydække dag (2,9). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (23 %) og NV-vind (22 %).</u> Vinden var i vest fra den 1.-3., derefter i øst fra den 4.-7., i NV fra den 8.-15., megen stille 16.-18., i NV fra den 19.-24. og mest i syd fra den 25.-30. Det var tørt frem til den 11., derefter regnfuldt og blæsende fra den 12.-15. Den 15. faldt nedbøren som hagl. Perioden fra den 16.-28 var tør.

der faldt. Den første trediedel var kold, den anden normal, og den tredje, hvor østenvinden vendte tilbage, forholdsvis varm. Vejret var meget solrigt, især fra den 4.-12. og fra den 21.-30. Der faldt ingen nedbør fra den 4. april- den 4. maj- altså i en hel måned. Det blæste med vindstyrke 8 den 6.-8. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.	kold NØ-vind. Vinden var i øst den 1. og 2., derefter vekslende frem til den 14. Fra den 16.-25. var vinden meget i NNV derefter meget i NNØ. Det stormede den 6. og 11., og blæste med vindstyrke 9 den 12. og vindstyrke 8 den 9., 10. og 13. Det var i det hele taget blæsende fra den 9.-17. Vinden var svag fra den 21.-31. Det var meget solrigt fra den 16.-28., tørt og med svage nordlige vinde. Det har således formentlig været temmelig varmt i anden halvdel af maj. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 11 gr. C.	Måneden var meget solrig, især fra den 1.-10.- det var skyfrit fra den 6.-8- og fra den 20.-28. Det blæste med vindstyrke 8 den 14. og 22. Det var formentlig meget varmt fra den 25.-30., dog med regn den 29. og 30. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn (10). Nordenvind (22 %) og vesten-vind (20 %).</u> Det lumre vejr sidst i juni fortsatte i de første 3 dage af juli med tordenbyger den 1. og 2. juli. Derefter fulgte en lang tør periode med megen solskin fra den 4.-19. Vejret blev efter en nedbørsperiode med tordenbyger den 22. på ny tørt og solrigt fra den 25.-28., derefter på ny tordenbyger den 29. Vinden var i syd den 1. og 2., derefter i nord og NV til den 14., i SØ den 15.-18, i NV til den 26., og derefter i syd fra den 27.-30. Den 31. gik vinden i NV med mere stabilt vejr.	<u>August</u> <u>Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (43 %) og NV-vind (20%).</u> Vinden var i vest og NV i hele måneden, bortset fra den 9.-13., 23. og 24. og den 27.-30., hvor vinden var i syd og øst med regnvejr. Måneden var meget solrig, især fra den 1.-22. Måneden var temmelig blæsende, bortset fra perioden fra den 13.-23. Det blæste med storm den 24. Den 27. blæste det med vindstyrke 9 og den 25. og 26. blæste det med vindstyrke 8. Ifølge Vang-Hansen skete der den 27. august en stranding ved Sæne	<u>September</u> <u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (33 %) og søndenvind (22 %).</u> Vinden var i vest og syd frem til den 21., derefter var vinden i øst og nord frem til den 28. Den 29. og 30. var vinden på ny i vest. Det var meget regnfuldt fra den 1.-20., derefter tørt indtil den 28. Måneden var temmelig solfattig frem til den 16., resten af måneden var meget solrig. Måneden var temmelig blæsende, især den 15., hvor det blæste med vindstyrke 8, den 16., hvor det blæste storm og den 17., hvor det blæste med vindstyrke 8.

Vinden var svag fra den 6.-21. Det blæste med vindstyrke 8 den 1. og den 22. og 23. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 19 gr. C.	på Nordbornholm. Kl. 16 var vinden i SØ med stærk storm, regn og torden. Kl. 19 tog stormen til, og vinden var så stærk, at søen skyllede hen over båden. Kort efter sprang vinden fra SØ til SV. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 12 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (22 %), og SV-vind (20 %).</u> Vinden var i vest den 1.-5., derefter i syd den 6. og 7., på ny i vest den 8.-12., i øst den 13., i syd den 14., i vest den 15. og 16., i NØ den 17. og 18., derefter på ny i vest den 19. og 20. I syd og SØ den 21.-24., i nord og NØ den 25.-27., i NV den 28.-30. og den 31. i syd Vinden var således meget skiftende. Nedbøren, der udelukkende faldt som regn, faldt fra den 1.-19., det var tørt fra den 20.-31. Det var solrigt fra den 26.-31. Det blæste med storm den 7. og med vindstyrke 8 den 16. og 23. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 9 gr. C.	<u>November</u> <u>Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn (12 døgn). Vestenvind (34 %) og søndenvind (20 %).</u> Det var meget mere skyet om natten (5,6) end om dagen. Vinden var slet ikke i øst, og al nedbør faldt som regn. Vinden var i vest og syd den 1.-10., derefter i vest og NV fra den 11.-15., i nord og NØ fra den 16.-18. og i resten af måneden i syd, bortset fra den 24. og 25., hvor vinden var i nord og NØ. Det var meget regnfuldt fra den 7.-13. Der faldt ingen nedbør fra den 26.-30. Det var solrigt fra den 13.-22. og overskyet hele døgnet fra den 27.-30. Det blæste storm den 10., den 17. og den 23.-24. Det blæste med vindstyrke 8 den 7., 9., 14. og 16. Vejret synes at have været meget mildt uden islæt af vinter. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 7 gr. C.	<u>December</u> <u>Skydække dag (5,9), Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (35 %) og søndenvind (16%).</u> Måneden var regnfuld, alle nedbørsdøgn var med nedbør i form af regn. Det var regnfuldt fra den 1.-13. og fra den 22.-28. Det var tørt fra den 14.-21. og fra den 29.-31. Vinden var i syd fra den 1.-5., derefter i vest frem til den 14. Den 15. og 16. var vinden i nord, fra den 17.-24. på ny i vest, den 25.-28. i NV, derefter skiftende vind og den 31. østenvind Det blæste storm den 8. og 10. Det blæste med vindstyrke 9 den 15. og 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 13., 14., 23., 24., 29. og 31. Det var således meget blæsende fra den 8.-10., fra den 13.-15. og fra den 23.-31. Måneden havde ingen islæt af vinter, og vejret synes at have været meget mildt måneden igennem. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 5 gr. C.

JANUAR 1733

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Skråpælene ved København

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	5,5	6,8	(H)snuskregn	3,0	4,0	3,5	sv	ssv	sv	sv
2.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskregn	3,0	2,0	2,5	ssv	ssv	v	sv
3.	8,0	4,8	6,4	(D)regn (E)sne	2,8	3,8	3,3	vsv	v	nnø	nø
4.	3,0	8,0	5,5		1,8	3,0	2,4	nø	nø	øsø	sø
5.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)snuskregn (P)regn	3,0	4,8	3,9	ssv	ssv	sv	sv
6.	8,0	6,8	7,4		3,0	4,0	3,5	sv	sv	sv	sv
7.	8,0	8,0	8,0		3,5	2,1	2,8	ssv	ssv	ssv	ssv
8.	5,5	8,0	6,8	(A)regn	3,0	4,0	3,5	ssv	sv	ssv	ssv
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)snuskregn (P)regn	4,0	3,0	3,5	sv	sv	sv	ssv
10.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)snuskregn (A)snuskregn	4,0	4,0	4,0	sv	ssv	ssv	ssv
gen	7,3	7,3	7,3	7 nedbørsdøgn	3,1	3,5	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	8,0	6,0	(P)regnbyger (A)regn	4,0	4,0	4,0	ssv	sv	ssv	ssv

12.	8,0	7,0	7,5	(H)regn	0,3	1,5	0,9	ssv	ssv	ssv	ø n ø
13.	5,5	8,0	6,8	(A)regn	2,0	5,1	3,6	stille	v	v	ssv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger (A)snuskregn	4,0	3,8	3,9	sv	sv	sv	sv
15.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (E)snuskregn (P)regn	5,0	5,5	5,3	sv	sv	ssv	ssv
16.	4,0	4,0	4,0	(H)regn	4,5	4,6	4,6	ssv	ssv	sv	sv
17.	4,0	8,0	6,0	(P)snuskregn	4,3	3,0	3,7	vsv	vsv	sv	sv
18.	8,0	5,0	6,5	(H)snuskregn (P)snuskregn	3,0	2,3	2,7	vsv	sv	sv	ssø
19.	3,0	7,0	5,0		2,0	3,3	2,7	sv	vsv	vsv	ssv
20.	6,0	8,0	7,0	(F)regn (E)snuskregn	4,0	5,0	4,5	sv	s	s	ssv
gen	5,9	7,1	6,5	9 nedbørsdøgn	3,3	3,8	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,5	7,0	5,3		5,0	3,5	4,3	sv	sv	sv	ssv
22.	4,0	4,0	4,0	(H)regn (D)regnbyger	3,0	3,3	3,2	sv	v nv	v nv	ssv
23.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,5	3,3	ssv	ssv	ssv	ssø
24.	4,0	4,8	4,4		3,0	2,5	2,8	ssø	sø	ssø	ssø
25.	3,0	8,0	5,5		2,5	4,0	3,3	ssø	ssø	ssø	ssø
26.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (P)snuskregn	4,0	3,9	4,0	øsø	øsø	øsø	øsø
27.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	3,0	3,3	3,2	sø	sø	sø	øsø
28.	6,0	7,0	6,5		3,5	4,5	4,0	sø	øsø	øsø	sø

29.	3,0	3,0	3,0		3,0	2,0	2,5	øso	øso	øso	ssø
30.	3,0	3,0	3,0		2,0	2,0	2,0	sv	sv	sv	sv
31.	3,0	8,0	5,5		2,0	2,0	2,0	vnv	vnv	nø	nø
gen	4,5	5,9	5,2	3 nedbørsdøgn	3,1	3,1	3,1				

FEBRUAR 1733

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" på Øresund 1.-8. februar, i Holmen 9.-17. februar og på Øresund 18.-28. februar

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,0	2,0		nv	nnv	nv
2.	8,0	8,0	8,0		2,0	0,0	1,0	nv	nv	nv	stille
3.	8,0	6,0	7,0		0,0	2,3	1,2	stille	stille	stille	ssø
4.	8,0	8,0	8,0		2,0	3,5	2,8	ssø	sv	sv	sv
5.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (A)snuskegn	4,0	3,3	3,7	sv	sv	sv	vsv
6.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	4,0	4,5	4,3	vsv	vsv	vsv	sv
7.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,5	4,8	vsv	vsv	sv	sv
8.	8,0	4,0	6,0		4,0	4,0	4,0	v	v	nv	nv
9.	4,0	6,0	5,0		4,0	4,0	4,0	nv	nnv	v	nv
10.	6,0	5,8	5,9	(E)snuskegn	4,0	2,0	3,0	sv	sv	s	s
gen	7,4	7,0	7,2	3 nedbørsdøgn	3,1	3,0	3,1				

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0				2,0					sv	

12.	8,0				2,0					ssv	
13.	8,0				2,0					s	
14.	8,0				4,5					v	
15.	8,0			regn	2,0					sv	
16.	8,0			regn	2,0					sv	
17.	8,0				2,0					vsv	
18.	6,0	4,8	5,4		2,5	2,8	2,7		v	v	vsv
19.	8,0	5,5	6,8	(D)regn	3,5	3,8	3,7	ssv	ssø	sv	v
20.	3,0	4,5	3,8	(H)regn	2,0	1,5	1,8	v	øsø	ssv	ssv
gen	6,9				2,5						

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,5	2,0	3,8	(F)regn	3,0	3,8	3,4	sv	stille	vnv	nv
22.	4,0	3,0	3,5		3,5	4,5	4,0	nv	nv	vsv	sv
23.	8,0	1,8	4,9	(D)snuskegn (E)regn	4,0	4,8	4,4	vsv	sv	vsv	sv
24.	3,0	3,0	3,0		6,5	6,5	6,5	vsv	sv	v	vsv
25.	3,0	4,5	3,8		5,0	3,0	4,0	vsv	sv	sv	vsv
26.	0,0	0,0	0,0		2,0	1,0	1,5	v	nv	nø	nnø
27.	4,0	4,8	4,4		1,0	3,0	2,0	stille	stille	vnv	ssv
28.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	3,0	2,3	2,7	ssv	ssv	sv	sv
gen	4,4	3,4	3,9	3 nedbørsdøgn	3,5	2,6	3,6				

MARTS 1733

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" 1.-11. marts på Øresund, 12.-31. marts ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,7	5,3	6,0	(D)snuskegn	2,0	2,7	2,4	ssv	sv	s	sv
2.	4,0	0,0	2,0		2,3	2,7	2,5	s	sv	sø	s
3.	0,0	0,0	0,0		3,7	4,0	3,9	ssø	ssø	sø	sø
4.	4,0	1,0	2,5		5,0	4,7	4,9	øsø	øsø	øsø	øsø
5.	2,0	0,0	1,0		4,0	4,7	4,4	øsø	øsø	øsø	øsø
6.	0,0	0,0	0,0		6,0	4,7	5,4	øsø	øsø	øsø	sø
7.	0,0	5,3	2,7		3,8	4,3	4,1	ø	ø	ø	ø
8.	2,0	4,0	3,0		4,0	3,3	3,7	øsø	øsø	ssø	ssø
9.	2,0	0,0	1,0		3,0	2,8	2,9	ssø	s	v	sv
10.	2,0	5,3	3,7		4,7	4,0	4,4	sø	s	sø	ssø
gen	2,3	2,1	2,2	1 nedbørsdøgn	3,9	3,8	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,7	2,3	4,5	(D)regn (F)snuskegn	3,0	2,3	2,7	sø	s	sø	sø
12.	3,7	6,3	5,0	(F)snuskegn (P)snuskegn	3,5	4,0	3,8	sv	sv	ssø	sø
13.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	4,0	1,7	2,9	sv	ssv	ssv	nv
14.	3,0	0,0	1,5		2,7	3,7	3,2	v	nv	nnv	nv
15.	0,0	5,3	2,7	(P)snuskegn (A)regn	3,0	4,3	3,7	n	n	nv	sv
16.	3,7	3,7	3,7		5,0	5,7	5,4	vnv	vnv	vnv	vnv
17.	3,3	3,7	3,5		5,7	5,0	5,4	vnv	vnv	nv	vnv
18.	3,0	6,7	4,9	(P)regn	4,3	3,3	3,8	vnv	vnv	vnv	s
19.	3,3	3,3	3,3		4,0	3,3	3,7	sø	ssø	ssø	ssø

20.	3,3	4,7	4,0		2,8	0,7	1,8	øsø	øsø	sø	ø
gen	3,8	4,4	4,1	5 nedbørsdøgn	3,8	3,4	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,3	8,0	7,2	(P)snuskegn	1,3	1,7	1,5	stille	stille	sø	sø
22.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskegn	4,0	2,7	3,4	vsv	vsv	nv	nv
23.	8,0	0,0	4,0		3,2	5,7	4,5	v	nø	ønø	ønø
24.	0,0	1,3	0,7		6,0	4,0	5,0	ønø	ønø	ønø	ønø
25.	4,7	2,7	3,7	(E)småsne	4,0	5,0	4,5	ønø	ønø	ønø	ønø
26.	1,3	4,0	2,7		4,7	3,3	4,0	øsø	øsø	øsø	øsø
27.	4,7	0,5	2,6		3,3	4,0	3,7	nø	ønø	ø	ø
28.	3,8	1,0	2,4		4,5	4,7	4,6	ø	ø	øsø	øsø
29.	0,0	1,3	0,7		4,7	3,6	4,2	ø	ø	øsø	sø
30.	5,3	8,0	6,7	(A)snuskegn	3,7	4,2	4,0	ønø	ønø	ø	ø
31.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (A)snuskegn	4,0	3,3	3,7	ø	ø	ø	sø
gen	4,6	3,5	4,1	5 nedbørsdøgn	3,9	3,8	3,9				

APRIL 1733

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør 1.-16. april og fra fregatten "Pommern" på Københavns rhed 17.-30. april

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	6,7	5,4	(H)sne	2,0	2,0	2,0	nø	ønø	nnv	nnv
2.	4,0	6,7	5,4		3,0	4,0	3,5	stille	øsø	øsø	ø

3.	8,0	6,7	7,4	(P)snuskregn	5,0	4,7	4,9	sø	sø	sø	øsø
4.	1,3	0,0	0,7		4,0	4,2	4,1	øsø	øsø	sø	øsø
5.	0,0	0,0	0,0		4,5	5,0	4,8	øsø	øsø	øsø	øsø
6.	1,0	3,7	2,4		5,0	8,0	6,5	øsø	øsø	øsø	øsø
7.	0,0	0,0	0,0		7,0	8,0	7,5	sø	ø	sø	ø
8.	0,0	2,7	1,4		7,0	4,7	5,9	ø	sø	øsø	øsø
9.	2,7	0,0	1,4		4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	sø	ø
10.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,3	2,3	ønø	nø	ø	sø
gen	2,1	2,7	2,4	2 nedbørsdøgn	4,4	4,7	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		1,3	1,3	1,3	sø	nø	stille	nnv
12.	0,0	4,7	2,4		2,0	2,3	2,2	vnv	vnv	nv	nv
13.	6,3	1,0	3,7		2,3	2,3	2,3	nv	nnv	nnv	nv
14.	1,0	0,0	0,5		2,3	2,7	2,5	n	n	nnv	ssv
15.	6,3	1,3	3,8		1,3	0,4	0,9	s	sv	vsv	nv
16.	6,3	2,7	4,5		0,7	1,3	1,0	stille	stille	nø	stille
17.	4,0	2,7	3,4		3,0	3,3	3,2	nnv	nnv	nv	nnv
18.	6,7	2,7	4,7		3,7	3,3	3,5	vnv	vnv	nnv	nnv
19.	4,0	4,0	4,0		2,7	4,2	3,5	vnv	nnv	vsv	vsv
20.	4,0	4,0	4,0		4,2	4,5	4,4	sø	ssø	øsø	øsø
gen	3,9	2,3	3,1	0 nedbørsdøgn	2,4	2,6	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,3	2,0	2,7		3,3	2,3	2,8	sø	øsø	ssø	sø
22.	2,0	5,0	3,5		2,7	2,8	2,8	sø	ssø	øsø	ssø

23.	3,0	3,0	3,0		2,7	2,7	2,7	øso	øso	sø	øso
24.	3,0	3,0	3,0		3,0	4,7	3,9	sø	sø	sø	øso
25.	3,0	3,0	3,0		4,0	4,2	4,1	sø	sø	sø	øso
26.	1,0	2,0	1,5		3,8	4,0	3,9	sø	sø	øso	øso
27.	3,0	2,0	2,5		2,7	3,3	3,0	ø	ønø	sø	øso
28.	3,0	3,0	3,0		2,8	4,2	3,5	ø	sø	sø	sø
29.	4,7	6,3	5,5		3,7	4,2	4,0	øso	øso	ø	sø
30.	3,0	3,0	3,0		4,0	4,3	4,2	sø	øso	øso	øso
gen	2,9	3,2	3,1	0 nedbørsdøgn	3,3	3,7	3,5				

MAJ 1733

Observationerne er fra fregatten "Pommern" på Københavns rhed 1.-13. maj og fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør 14.-31. maj

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	3,0	3,0		3,4	2,5	3,0	øso	øso	øso	øso
2.	3,0	3,0	3,0		1,3	2,0	1,7	ø	øso	ssv	nnv
3.	5,0	3,0	4,0		1,0	2,5	1,8	nnv	nv	var	ønø
4.	3,0	3,0	3,0		1,9	1,0	1,5	nø	ønø	sv	vsv
5.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (A)regn	2,0	6,5	4,3	ø	vsv	nv	vnv
6.	6,0	4,0	5,0	(H)regn	2,5	2,0	2,3	sø	ønø	var	sø
7.	3,0	0,0	1,5	(E)haglbyger	1,8	2,0	1,9	sv	stille	nnø	nnø
8.	5,0	6,0	5,5	(E)regn og haglbyger (P)regnbyger (A)regn	2,0	3,5	2,8	vnv	vnv	var	sø
9.	7,0	6,0	6,5	(F)regnbyger	3,6	8,0	4,8	v	nv	nv	nv

				(P)regnbyger							
10.	4,0	6,0	5,0		3,4	4,5	4,0	nø	nnø	vnv	vnv
gen	4,7	4,2	4,5	5 nedbørsdøgn	2,3	3,5	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	0,0	4,0	(H)regn (D)regnbøger (P)haglbyger	7,6	3,3	5,5	vsv	vnv	nv	n
12.	5,3	8,0	6,7	(P)regn	6,8	8,0	7,4	nnv	vnv	vnv	vnv
13.	4,0	0,0	2,0	(H)regn	4,3	1,9	3,1	nv	vnv	nv	nø
14.	1,5	4,0	2,8		2,8	3,0	2,9	nv	stille	s	s
15.	5,0	2,0	3,5	(F)snebyger og hagl (P)haglbyger	3,5	3,0	3,3	nø	nnø	nø	nnø
16.	0,0	2,0	1,0		4,8	3,5	4,2	nnv	nnv	nnv	nv
17.	2,0	4,0	3,0		4,0	3,0	3,5	vnv	nv	nnv	nnv
18.	2,8	0,0	1,4		3,7	2,5	3,1	vnv	vnv	vnv	v
19.	1,0	1,5	1,3		2,3	3,0	2,7	vsv	v	ssv	ssv
20.	3,0	2,0	2,5		3,8	1,0	2,4	stille	øsø	ønø	ssv
gen	3,3	2,4	2,8	4 nedbørsdøgn	4,4	3,2	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		3,0	0,0	1,5	nv	nnv	nnv	n
22.	0,8	0,0	0,4		3,0	1,0	2,0	stille	nv	nnv	nnv
23.	0,0	0,0	0,0		2,3	0,9	1,6	sø	ssv	ssv	ssv
24.	2,3	5,5	3,9		2,3	3,0	2,7	ønø	stille	nnv	nnv
25.	1,5	0,0	0,8		3,3	2,0	2,7	vnv	nnv	nnv	nnv

26.	1,0	2,0	1,5		3,0	3,3	3,2	nv	n	n	nø
27.	2,5	4,0	3,3		4,3	4,5	4,4	nø	nø	øno	øno
28.	3,3	3,0	3,2		3,6	3,5	3,6	øno	nø	nnø	nnø
29.	5,5	8,0	6,8		1,1	0,0	0,6	nø	nnø	stille	stille
30.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (F)snuskegn (E)regn	3,0	0,0	1,5	stille	nnø	nø	nø
31.	3,0	3,5	3,3		1,8	1,5	1,7	stille	stille	n	vno
gen	2,5	3,1	2,8	1 nedbørsdøgn	2,8	1,8	2,3				

JUNI 1733

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	0,0	1,5		4,0	2,0	3,0	vno	vno	nv	nnv
2.	1,0	0,0	0,5		2,5	0,0	1,3	vno	vno	nv	nv
3.	2,8	3,5	3,2		1,9	1,8	1,9	stille	sv	nv	sv
4.	8,0	4,0	6,0	(D)regn	3,0	1,0	2,0	nø	øno	nø	stille
5.	3,5	1,5	2,5		2,0	4,0	3,0	ø	øno	ssv	nnv
6.	0,0	0,0	0,0		4,5	2,5	3,5	øno	øno	øno	nø
7.	0,0	0,0	0,0		2,3	0,0	1,2	øno	nø	nnv	nv
8.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,5	3,3	stille	nv	nv	vno
9.	1,5	3,0	2,3		4,6	3,0	3,8	vno	vno	vno	vno
10.	4,5	6,0	5,3	(E)regn	2,3	2,5	2,4	nv	v	sø	nv
gen	2,4	1,8	2,1	2 nedbørsdøgn	3,0	2,0	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,8	3,5	3,7	(H)regn	3,5	3,0	3,3	vnv	vnv	nv	vnv
12.	2,8	3,0	2,9	(P)regn (A)regnbyger	3,1	5,0	4,1	v	vsv	nv	n
13.	2,0	8,0	5,0	(A)snuskregn	5,0	4,5	4,8	nnv	nnv	nv	v
14.	1,0	0,0	0,5	(H)snuskregn	8,0	5,5	6,8	nv	nnv	nnv	nv
15.	2,0	0,0	1,0	(D)haglbyger	5,1	3,0	4,1	nv	nv	nnv	v
16.	2,0	8,0	5,0		3,9	1,0	2,5	sv	v	nnv	stille
17.	6,0	8,0	7,0		0,8	1,0	0,9	v	ø	stille	stille
18.	6,0	2,0	4,0		1,5	1,0	1,3	stille	stille	nnv	nnv
19.	5,0	4,0	4,5	(D)regn	2,3	2,3	2,3	nv	nv	vsv	v
20.	3,0	0,0	1,5		1,5	2,0	1,8	sv	s	nv	n
gen	3,4	3,7	3,5	6 nedbørsdøgn	3,5	2,8	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,5	2,0	1,8		3,5	5,0	4,3	stille	v	vnv	nv
22.	5,3	0,0	2,7	(F)regnbyger	6,6	3,0	4,8	nv	nv	nv	nv
23.	0,0	2,0	1,0		4,4	2,5	3,5	vnv	vnv	vnv	vnv
24.	1,0	0,0	0,5		2,4	1,0	1,7	vsv	nv	n	nnv
25.	3,3	4,0	3,7		3,0	3,0	3,0	ssø	ssø	sø	ssø
26.	4,8	0,0	2,4		2,8	1,0	1,9	ssø	ssø	nnv	nnv
27.	2,8	1,5	2,2		3,3	1,0	2,2	stille	nnv	n	nv
28.	2,0	3,5	2,8		2,5	1,5	2,0	ssø	ssø	ssø	ssø
29.	4,1	3,5	3,8	(H)regn	2,1	3,5	2,8	ssø	stille	n	sø
30.	4,5	4,0	4,3	(E)regn	3,9	4,0	4,0	sø	ssø	ssø	s
gen	2,9	2,1	2,5	3 nedbørsdøgn	3,5	2,6	3,0				

JULI 1733

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,3	5,5	4,9	(P)stærk tordenbyge og regn	5,5	2,0	2,8	ssø	sø	sø	stille
2.	5,0	6,0	5,5	(H)tordenbyger og regn (F)regnbyger (A)regnbyger	5,0	4,0	4,5	ssø	sv	sv	sv
3.	4,5	0,0	2,3	(E)regnbyger	5,0	5,0	5,0	v	nv	vnv	vnv
4.	1,0	0,0	0,5		4,3	2,9	3,6	nv	nnv	nv	stille
5.	0,0	0,0	0,0		4,3	2,5	3,4	vnv	vnv	nnv	nnv
6.	0,0	0,0	0,0		2,8	2,5	2,7	nnv	nnv	n	nnv
7.	0,0	0,0	0,0		2,6	0,0	1,3	nnv	nnv	n	nv
8.	1,6	3,0	2,3		2,3	2,3	2,3	stille	stille	vnv	nv
9.	1,8	1,5	1,7		1,1	2,5	1,8	nnv	stille	nø	stille
10.	4,5	4,0	4,3	(E)regnbyger (P)regn	1,6	1,0	1,3	sø	sø	sv	var
gen	2,3	2,0	2,2	4 nedbørsdøgn	3,5	2,5	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,3	2,0	3,7		2,1	2,8	2,5	n	stille	n	nnø
12.	5,8	2,0	3,9		2,9	1,0	2,0	nnø	nnø	nnv	nnv
13.	0,8	2,0	1,4		2,8	3,5	3,2	ø	sø	nnv	nnv
14.	0,0	0,0	0,0		2,1	1,0	1,6	nv	nnv	stille	nnv
15.	0,0	0,0	0,0		1,1	0,5	0,8	sø	sø	nv	nv

16.	0,8	0,0	0,4		1,0	1,0	1,0	stille	stille	stille	ssv
17.	0,0	0,0	0,0		2,0	1,0	1,5	stille	ssø	sø	s
18.	0,0	0,0	0,0		0,8	0,0	0,4	stille	stille	s	stille
19.	1,1	4,0	2,6		2,1	1,8	2,0	stille	nø	nv	nnv
20.	6,0	8,0	7,0	(D)regn (E)regnbyger	2,8	4,0	3,4	vsv	vsv	v	vsv
gen	2,0	1,8	1,9	1 nedbørsdøgn	2,0	1,7	1,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,6	2,0	4,3	(H)regn (F)regnbyger (E)regn	2,8	4,5	3,7	vsv	vsv	stille	nv
22.	0,3	4,0	2,2		7,9	5,0	6,5	nv	nv	nv	nv
23.	4,5	2,0	3,3	(F)hagl- og tordenbyger (E)regnbyger	6,3	5,0	5,7	nnv	nnv	nnv	nv
24.	5,0	6,0	5,5	(E)snuskegn (P)regn	4,3	3,0	3,7	nv	nv	vnv	vsv
25.	2,5	4,0	3,3		3,0	3,0	3,0	vsv	v	vnv	sv
26.	3,0	2,0	2,5		3,3	2,0	2,7	sv	vnv	vnv	stille
27.	2,0	3,0	2,5		2,0	2,5	2,3	sø	sø	sv	ssv
28.	4,0	2,0	3,0		4,4	2,8	3,6	øsø	øsø	sø	vsv
29.	4,3	7,0	5,7	(F)regnbyger (E)torden og regnbyger (A)regn	3,5	3,0	3,3	sv	sv	v	sv
30.	7,0	4,0	5,5	(H)regnbyger	4,3	4,5	4,4	vsv	ssv	vsv	nnv
31.	3,5	6,0	4,8		4,0	4,0	4,0	nv	nv	vnv	vnv

gen	3,9	3,8	3,9	5 nedbørsdøgn	4,2	3,6	3,9				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

AUGUST 1733

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,8	1,0	2,4		4,0	3,0	3,5	vnv	nv	vnv	nv
2.	1,0	2,0	1,5		3,5	2,5	3,0	nv	vnv	vnv	vnv
3.	3,3	4,0	3,7		3,6	3,0	3,3	vnv	vnv	nv	nnv
4.	3,0	4,0	3,5		4,5	4,0	4,3	vnv	vnv	nv	v
5.	2,5	4,0	3,3		4,5	4,0	4,3	vnv	vnv	nv	nv
6.	2,0	5,0	3,5		3,8	2,5	3,1	vnv	vnv	vnv	nv
7.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	3,8	4,5	4,2	vnv	vnv	vnv	vnv
8.	1,0	2,0	1,5		4,5	1,0	2,8	nv	nnv	nnv	nnv
9.	0,8	2,0	1,4		2,8	4,9	3,9	stille	ssø	ssv	sv
10.	6,0	4,0	5,0	(D)regn (E)regn	5,0	4,0	4,5	øsø	øsø	ssø	ssø
gen	2,8	3,1	3,0	2 nedbørsdøgn	4,0	3,3	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	2,0	2,5		4,4	3,5	4,0	ssø	vnv	vnv	vsv
12.	5,0	7,0	6,0	(F)regnbyger (A)regn	4,3	2,8	3,6	sv	sv	vsv	v
13.	2,5	6,0	4,3	(H)regn	3,0	2,0	2,5	sv	nø	nnv	nnv

14.	5,0	4,0	4,5	(H)regn	2,8	2,0	2,4	v	v	nv	vnv
15.	3,0	0,0	1,5		2,5	2,0	2,3	vnv	vnv	nnv	nnv
16.	0,0	4,0	2,0		2,5	2,0	2,3	nv	nv	nnv	v
17.	1,0	4,0	2,5		2,6	2,0	2,3	v	v	vnv	vnv
18.	3,5	4,0	3,8		1,5	1,5	1,5	nv	øno	stille	stille
19.	3,1	0,0	1,6		1,8	2,0	1,9	ø	no	nnv	nv
20.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	nv	stille	nv	nv
gen	2,6	3,1	2,9	3 nedbørsdøgn	2,7	2,2	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		2,9	2,5	2,7	nv	nv	nv	nv
22.	1,0	4,0	2,5		2,0	2,0	2,0	v	v	v	v
23.	4,0	6,0	5,0		2,6	4,0	3,3	vnv	vnv	sv	ssv
24.	5,5	1,5	3,5	(H)snuskegn	8,0	9,0	8,5	sv	sv	vnv	vnv
25.	6,0	6,0	6,0	(E)regn	5,4	5,0	5,2	nv	nv	v	vsv
26.	4,0	4,0	4,0		6,9	4,5	5,7	v	vsv	v	nv
27.	4,6	8,0	6,3	(E)regn	2,8	6,5	4,7	v	vsv	sø	ø
28.	6,0	2,0	4,0	(H)regnbyger (F)regn (E)regnbyger	7,3	3,8	5,6	s	vnv	nv	nv
29.	3,8	8,0	5,9		5,0	5,0	5,0	v	vsv	sv	ssv
30.	7,9	8,0	8,0	(D)regnbyger (F)regn	4,0	2,0	3,0	ssv	ssv	ssv	no
31.	1,0	2,0	1,5		3,0	2,5	2,8	nnv	nnv	n	nnv
gen	4,0	4,5	4,2	5 nedbørsdøgn	4,5	4,3	4,4				

SEPTEMBER 1733

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	6,7	5,4	(A)snuskegn	3,0	2,3	2,7	nv	nv	nnv	ssv
2.	8,0	6,7	7,4	(H)regn (D)snuskegn	3,0	3,0	3,0	ssv	sv	ssø	ssø
3.	4,0	5,3	4,7		3,0	3,3	3,2	sø	ssø	ssø	ssø
4.	5,9	4,0	4,7	(H)regn	4,7	3,0	3,9	ssv	vnv	nv	vsv
5.	4,0	4,0	4,0		4,7	3,3	4,0	vsv	vsv	ssv	ssv
6.	4,0	4,7	4,4	(P)regn	3,7	5,0	4,4	vsv	v	vsv	vsv
7.	4,0	4,0	4,0		5,0	3,7	4,4	nv	nv	nv	nv
8.	4,0	4,0	4,0		2,5	3,0	2,8	nv	vsv	ssv	sv
9.	8,0	5,0	6,5	(F)regn	4,5	4,7	4,6	sv	s	sø	sv
10.	5,3	4,0	4,7		4,0	3,5	3,8	ssv	ssv	ssv	ssv
gen	5,1	4,8	5,0	5 nedbørsdøgn	3,8	3,5	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,7	5,3	5,0	(E)regn	4,2	5,0	4,6	vsv	vsv	vsv	v
12.	6,0	2,7	4,4	(H)regn	4,7	4,3	4,5	vsv	ssv	sv	vsv
13.	6,7	7,3	7,0	(P)regn (A)regnbyger	5,0	4,0	4,5	sv	ssv	ssv	ssv
14.	4,0	6,7	5,4	(A)regn	3,7	1,5	2,6	ssv	ssv	ssv	sø
15.	5,3	4,0	4,7	(H)regn	6,7	4,0	5,4	sø	nnv	nv	nv
16.	7,3	5,3	6,3	(D)regnbyger	6,0	8,2	7,1	sv	sv	ssv	vsv

				(P)regnbøger							
17.	3,3	1,3	2,3		3,3	2,3	2,8	vsv	sv	v	vsv
18.	1,3	4,0	2,7		2,7	4,0	3,4	vsv	vsv	vsv	sv
19.	2,7	5,0	3,9	(A)regn	4,3	3,0	3,7	vsv	vsv	v	v
20.	2,7	2,7	2,7	(H)regn	3,2	3,5	3,4	vsv	ø	nv	nv
gen	4,4	4,4	4,4	8 nedbørsdøgn	4,4	4,0	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,9	0,0	2,0		3,2	3,0	3,1	nnv	vsv	vsv	nv
22.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,7	2,5	nv	nv	n	ønv
23.	0,0	0,0	0,0		3,3	4,0	3,7	ø	øsv	ssø	sø
24.	0,0	0,0	0,0		3,9	2,7	3,3	sø	sø	ssø	s
25.	4,0	6,7	5,4		2,3	2,7	2,5	sø	øsv	sv	vsv
26.	1,3	1,3	1,3		4,5	5,0	4,8	vsv	nnø	n	nnø
27.	1,3	2,7	2,0		5,0	5,0	5,0	nnø	nnø	nø	nø
28.	0,0	2,7	1,4		4,9	3,0	4,0	nnø	nø	nø	nnø
29.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	1,8	4,0	2,9	v	nø	vsv	vsv
30.	8,0	5,0	6,5	(E)regn	3,7	0,7	2,2	vsv	vsv	vsv	vsv
gen	2,3	2,6	2,5	2 nedbørsdøgn	3,5	3,3	3,4				

OKTOBER 1733

Observationerne 1.-6. oktober er fra kongejagten "Pommern" på Københavns rhed.

Observationerne 7.-31. oktober er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	8,0	2,7	5,4	(H)regn	1,8	2,5	2,2	v	vnv	sv	vsv
2.	2,7	0,0	1,4		2,7	2,2	2,5	vsv	var	sv	sv
3.	6,7	5,3	6,0	(E)småregn	2,3	2,0	2,2	vsv	var	vnv	v
4.	4,0	8,0	6,0		2,0	2,0	2,0	nv	nv	nv	sv
5.	4,0	8,0	6,0		2,8	2,3	2,6	sv	sv	ssv	sv
6.	4,0	1,3	2,7		3,3	3,7	3,5	sø	ssø	sø	ssø
7.	4,0	5,3	4,7	(P)snuskegn	6,7	4,9	5,8	ssø	ssø	ssø	vsv
8.	4,0	4,0	4,0		2,3	3,0	2,7	vsv	ø	s	sv
9.	3,7	6,7	5,2	(P)regn	3,8	5,0	4,4	sv	vsv	v	ssv
10.	3,0	3,7	3,4		4,7	4,3	4,5	sv	vsv	sv	v
gen	4,4	4,5	4,5	4 nedbørsdøgn	3,2	3,2	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,3	2,7	3,0		4,5	4,4	4,5	sv	sv	v	v
12.	1,3	6,7	4,0	(P)regn	2,7	3,5	3,1	v	v	v	sv
13.	2,7	6,7	4,7		3,0	2,5	2,8	ø	ø	n	stille
14.	6,7	5,3	6,0	(H)snuskegn	3,5	5,0	4,3	sv	ssv	ssv	s
15.	5,3	4,0	4,7	(D)snuskegn	5,0	6,0	5,5	sv	sv	v	v
16.	6,0	2,7	4,4	(E)snuskegn	4,7	4,0	4,4	vnv	vnv	nv	nnø
17.	1,3	2,7	2,0		4,2	3,0	3,6	nnø	nø	nø	ø
18.	6,3	5,3	5,8		3,0	3,0	3,0	ø	vsv	sv	v
19.	8,0	4,0	6,0	(D)snuskegn	3,0	4,0	3,5	v	v	sv	sv
20.	6,7	1,3	4,0		4,0	3,7	3,9	sv	sv	nv	n
gen	4,8	4,1	4,5	5 nedbørsdøgn	3,8	3,9	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

21.	0,0	4,0	2,0		2,0	3,0	2,5	sø	s	øsø	øsø
22.	5,3	4,0	4,7		4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	øsø	øsø
23.	1,3	2,7	2,0		5,2	6,0	5,6	sø	øsø	ssø	ssø
24.	6,7	8,0	7,4		5,3	5,0	5,2	sø	sø	sø	øsø
25.	6,7	5,3	6,0	(H)regn	5,0	4,3	4,7	øsø	ø	ø	ø
26.	4,0	0,0	2,0		5,0	4,3	4,7	nø	nø	nnø	nnø
27.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,7	2,9	ønø	ønø	nø	nø
28.	1,3	4,0	2,7		3,0	3,7	3,4	nv	v	sv	sv
29.	2,0	3,7	2,9		3,7	3,3	3,5	nv	nnv	nnv	nnv
30.	0,7	3,3	2,0		3,0	1,7	2,4	nnv	nv	nv	nnv
31.	6,3	6,3	6,3		1,3	2,3	1,8	stille	sø	ssø	sv
gen	3,1	3,8	3,5	1 nedbørsdøgn	3,7	3,7	3,7				

NOVEMBER 1733

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	5,0	5,5		4,0	4,0	4,0	v	vnv	nnv	nnv
2.	4,0	7,0	5,5	(A)snuskregn	4,0	5,0	4,5	vnv	vnv	vsv	sv
3.	3,5	2,8	3,2		5,0	2,8	3,9	vnv	vnv	vnv	nv
4.	6,0	7,0	6,5		3,5	1,8	2,7	sv	sv	sv	ssv
5.	8,0	8,0	8,0		3,0	4,8	3,9	stille	ssv	s	sø
6.	8,0	6,8	7,4		5,0	4,0	4,5	ssv	ssv	ssv	ssv
7.	3,0	6,3	4,7	(P)regnbyger	4,0	4,0	4,0	ssv	sv	ssv	vnv
8.	2,0	8,0	5,0	(H)regnbyger (A)regn	5,0	4,3	4,7	vsv	vsv	v	vsv
9.	5,0	8,0	6,5	(H)regn	4,0	7,9	6,0	sv	sv	sv	vsv

				(E)regnbøyer (P)regn							
10.	5,0	4,0	4,5	(D)regnbøyer	9,0	5,0	7,0	vsv	vnv	vnv	nv
gen	5,1	6,3	5,7	5 nedbørsdøgn	4,7	4,4	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	5,0	4,5		4,1	4,3	4,2	nv	n	nv	v
12.	8,0	7,0	6,5	(D)snuskregn (F)regn	6,1	4,5	5,3	vnv	vsv	ssv	v
13.	3,0	8,0	5,5	(H)snuskregn (P)regn	5,0	4,3	4,7	vnv	vnv	vnv	v
14.	3,0	4,0	3,5		7,8	6,0	6,9	nv	vnv	v	nv
15.	2,0	1,0	1,5		4,0	4,5	4,3	nv	nv	nv	vnv
16.	5,5	3,8	4,7	(F)regn (A)regn	2,0	6,4	4,2	nnv	nø	var	vsv
17.	2,0	0,0	1,0		9,0	4,9	7,0	nnv	nnø	nnv	nnø
18.	3,0	8,0	5,5		3,0	4,0	3,5	nnø	nnø	sv	vsv
19.	5,5	3,3	4,4		4,2	4,0	4,1	vsv	vnv	vnv	sv
20.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,3	3,4	v	v	sv	ssv
gen	3,6	4,0	3,8	3 nedbørsdøgn	4,9	4,6	4,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,3	4,8	4,1	(A)regnbøyer	4,5	5,5	5,0	ssv	ssv	ssv	ssv
22.	3,0	8,0	5,5		6,0	4,8	5,4	sv	vsv	vsv	vsv
23.	8,0	7,0	7,5	(D)regn	7,0	7,8	7,4	sv	ssv	s	nø
24.	0,0	1,0	0,5	(H)regn	10,0	5,0	7,5	n	nnv	nv	n

25.	0,0	6,0	3,0		2,5	2,0	2,3	n	nø	nø	s
26.	5,5	8,0	6,8	(F)regn	3,5	2,3	2,9	sv	sv	ssv	stille
27.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,9	2,5	sø	ssø	sø	ssø
28.	8,0	7,0	7,5		1,8	2,5	2,2	sø	sv	sv	sv
29.	8,0	7,0	7,5		3,0	3,5	3,3	ssv	ssø	sø	vnv
30.	8,0	8,0	8,0		0,5	2,8	1,7	vnv	stille	stille	ssø
gen	5,2	6,5	5,8	4 nedbørsdøgn	4,1	3,9	4,0				

DECEMBER 1733

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskregn	3,0	4,3	3,7	sø	øsø	øsø	øsø
2.	8,0	6,0	7,0	(H)snuskregn	5,0	4,6	4,8	sø	sø	sø	sø
3.	4,0	6,5	5,3		5,0	5,8	5,4	sø	sø	sø	ssø
4.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,0	5,0	sø	s	s	sv
5.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskregn (E)regn	5,0	2,8	3,9	ssv	ssv	ssv	stille
6.	7,0	3,5	5,3	(D)regn	4,5	4,6	4,6	sv	sv	sv	vnv
7.	4,0	7,0	5,5		5,5	5,6	5,6	v	v	v	v
8.	6,0	4,0	5,0	(H)regn	9,0	5,3	7,2	vnv	vnv	nnv	nnv
9.	5,0	6,0	5,5	(E)snuskregn (P)regn	3,0	7,3	5,2	n	n	nv	vsv
10.	4,0	6,0	5,0	(P)regn	5,0	4,1	4,5	vnv	vnv	vnv	nv
gen	6,2	6,3	6,3	7 nedbørsdøgn	5,0	4,9	5,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	7,0	7,5	(E)snuskregn	1,5	4,0	2,8	n	stille	v	v
12.	2,0	0,0	1,0		4,0	4,1	4,1	sv	sv	sv	ssv
13.	1,0	6,8	3,9	(P)regn	3,8	4,4	4,1	vsv	sv	v	sv
14.	8,0	4,0	6,0		3,5	6,8	5,2	v	vnv	vnv	nv
15.	6,0	4,0	5,0		8,5	5,0	6,8	nv	nv	n	n
16.	8,0	8,0	8,0		5,0	2,0	3,5	n	nø	nø	nnø
17.	8,0	7,0	7,5		1,5	2,8	2,2	stille	stille	ssv	ssv
18.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	3,0	4,8	3,9	v	v	v	v
19.	8,0	5,5	6,8		4,0	3,5	3,8	v	v	v	v
20.	8,0	7,0	7,5		3,5	3,8	3,7	nv	nv	v	vsv
gen	6,5	5,7	6,1	3 nedbørsdøgn	3,8	4,1	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	2,8	2,4		4,0	4,1	4,1	ssv	ssv	ssv	ssv
22.	6,0	8,0	7,0	(A)snuskregn	4,0	5,0	4,5	ssv	sv	vsv	ssv
23.	8,0	6,0	7,0		5,0	6,1	5,6	vsv	vsv	vsv	vsv
24.	6,0	7,0	6,5	(P)regn	5,0	4,0	4,5	vsv	vsv	sv	ssv
25.	5,5	6,8	6,2	(P)regn	4,0	3,5	3,8	v	nv	nv	ssø
26.	7,0	8,0	7,5	(H)snuskregn (E)snuskregn (P)regn	2,5	6,8	4,7	ssv	n	stille	ssø
27.	7,0	6,0	6,5	(H)snuskregn (E)regn	4,5	4,0	4,3	nv	v	vsv	v
28.	0,0	0,0	0,0	(H)regn	4,0	3,3	3,7	nv	n	nø	nnø
29.	4,0	8,0	6,0		5,0	7,3	6,2	sø	s	sv	vnv

30.	8,0	2,0	5,0		8,5	4,6	6,6	vnv	v	vnv	nnø
31.	0,0	0,0	0,0		3,0	5,3	4,2	nø	ønø	øsø	sø
gen	4,9	5,0	4,9	6 nedbørsdøgn	4,5	4,9	4,7				

GODSKE SAND



N:25⁴⁴ West



VEJRET i 1734

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (mindst 10 døgn).</u> Det var meget mildt i første halvdel af måneden med megen vesten- og søndenvind. Det var vinterligt med østenvind og sne fra den 16.-21. Den 23. var der rimfrost. Det var mildt fra den 28.-31., dog med tåget vejr. Det var meget solrigt fra den 19.-23. og meget solfattigt fra den 24.-31. Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 8., og 11. Vinden var meget svag fra den 21.-31. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.	<u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (40%) og SV-vind (19%).</u> Måneden var meget mild uden østenvind overhovedet. De eneste ”kølige” perioder var den 1.-4. og den 9.-11. Vestenvinden var den dominerende vind, og der var mange regnvejr-døgn. Der faldt ingen sne, kun slud den 5. og 12. i forbindelse med fremstød af lunere luft. Det synes især at have været mildt fra den 21.-28. Det var tørt fra den 1.-4. og meget regnfuldt fra den 5.-28., hvor det regnede stort set hver dag. Perioden fra den 14.-19. var meget blæsende. Det blæste storm den 16. og med vindstyrke 9 den 15. Det blæste med vindstyrke 8 den 11. og 12. og den 19. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	<u>Der foreligger kun oplysninger fra den 1.-11. og fra den 16.-31. Desuden foreligger der oplysninger fra fregatten ”Hummeren” på Ny-borg rhed fra den 12.-15. marts.</u> Vinden var i NV den 1. Den 2. gik vinden i øst, hvor den holdt sig uafbrudt indtil den 16. Den 17. gik vinden kortvarigt i syd, den 18.-20. var den i vest, derefter i nord til den 22., så i syd den 23. og 24. Resten af måneden var den i SØ. Der synes ikke at være faldet nedbør fra den 1.-16. Derefter fulgte en nedbørsfuld periode fra den 17.-27., hvorefter det holdt tørt. Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 26., hvor nedbøren startede som sne, siden slud og til sidst regn på en dag med SØ-undersejls-kuling. Det blæste med vindstyrke 9 den 20. og med vindstyrke 8 den 19. og den 25. og 26. Foråret synes at være gået i stå i 1. halvdel af måneden med koldere vejr end i februar. 2. halvdel var mildere, men stadig koldere end i februar. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn</u>	<u>Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn</u>	<u>Skydække dag (2,3). Nedbørsdøgn</u>

<u>(20). Nordenvind (25 %) og vestenvind (19 %).</u> Den 1. var vinden fortsat i SØ, derefter fulgte skiftende vind frem til den 8. Fra den 9.-17. var vinden i NV og nord, derefter i SØ 18.-20., i nord fra den 21.-27. og derefter i øst. Månedens var meget regnfuld, især fra den 1.-15. Nedbøren faldt som regn. Den 16.-17. var det tørvejr og koldt. Den 18.-19. var det undersejlskuling fra SØ med slud, der slog over i regn. Det regnfulde vejr fortsatte derefter måneden ud. Det blæste med vindstyrke 8 den 11.-13., den 18. og 19., og den 23. og 24. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.	<u>(12). Vestenvind (34 %) og nordenvind (17 %).</u> Vinden var skiftende fra den 1.-7. I resten af måneden var vestenvinden dominerende, bortset fra den 18.-19. med SØ-vind, den 20.-21. med nordenvind, den 29. med østenvind og den 30.-31. med NV-vind. Månedens var meget solrig, især perioden fra den 1.-20. Det var næsten skyfrit fra den 18.-20. med jævn SØ-vind. Fra den 22.-27. var det bygevejr. Det blæste med vindstyrke 8 den 27. Der var ingen decideret kolde perioder. Den vedholdende vestenvind gjorde dog sit til at gøre måneden kølig, hvilken effekt dog opvejedes af den megen solskin. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.	<u>(9). Vindstille (19 %) og østenvind (16 %).</u> Det var mest vindstille eller østenvind. Fra den 21. blev vinden mere vestlig, men stadig med perioder med østenvind og vindstille. Vinden var svag i hele måneden og den maksimale vindstyrke var vindstyrke 5. Det var meget solrigt i hele måneden, kun den 10. var det overskyet. Der faldt ingen nedbør fra den 17.-25. Det var skyfrit dag og nat fra den 22.-25. Månedens var ekstrem varm, især fra den 1.-26. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (2,8). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (25 %), nordenvind (14 %) og NV-vind (14 %).</u> Det var meget varmt fra den 1.-9. med ekstremt meget solskin. Hede-bølgen afsluttedes med stærk torden den 9. Vinden var i denne periode østlig med megen vindstille. Fra den 11.-14. var vinden i vest og nord med bygevejr. Fra den 15. stabiliseredes vejret på ny med solrigt vejr. Denne varmeperiode afsluttedes med tordenvejr den 20. Vinden blev derefter vestlig	<u>August</u> <u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (16 %) og nordenvind (14 %).</u> Vinden var skiftende måneden igennem. Nordlige vinde var dominerende fra den 1.-6., derefter sydlige vinde fra den 7.-11., så vestlige vinde fra den 13.-15. Det var meget solrigt med østenvind fra den 26.-30. Det var regnfuldt fra den 1.-4., bl.a. med torden, fra den 9.-15. bl.a. med torden og fra den 21.-28., i resten af måneden var det tørvejr.	<u>September</u> <u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (33%) og SV-vind (14 %).</u> Fra den 1.-9. var det stadig sol og sommer. Den 10. slog vejret om til mere skyet og køligere vejr i forbindelse med blæst og storm den 10.-11. I resten af måneden var vestenvinden fremherskende, bortset fra en kortvarig periode fra den 22.-25. med solrigt vejr og østenvind. Perioden fra den 9.-21. var regnfuld.

med blandet vejr. Den 25. gik vinden i syd med stærk varme, der gav stærk torden samme dag. Resten af måneden var fortsat meget solrig, men med stærkere vind fra vest. Der var forholdsvis få nedbørsdøgn. Der faldt ingen nedbør fra den 28. juni- 8. juli. Det blæste med vindstyrke 8 den 9. og 12. Temperaturen faldt henover måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 19 gr. C.	Det var blæsende fra den 19.-23. Den 22. blæste det med vindstyrke 8. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.	Det blæste med stormstyrke den 11. og med vindstyrke 9 den 10. og vindstyrke 8 den 14. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (12). Østenvind (22 %) og søndenvind (18 %).</u> Østenvinden var dominerende måneden igennem, bortset fra den 3.-5., 11.-13. og 20.-22., hvor vinden var i syd. Det var regnfuldt fra den 5.-10. Den 26. faldt nedbøren som sne og den 30. som slud. Der observeredes frost om aftenen den 30. Det var meget solrigt den 15. og 16., 20.-23. og den 29.-31. Det blæste storm den 16 og med vindstyrke 8 den 15. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 8 gr . C.	<u>November</u> <u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (8). Nordenvind (24%) og vestenvind (22%)</u> Måneden havde usædvanligt megen nordenvind og var usædvanlig solrig med få nedbørsdøgn og temmelig stille vejr. Nedbøren faldt som regn, slud, hagl, og sne. Der var især nordenvind fra den 1.-9. og fra den 20.-26. Nedbøren faldt som sne den 5. Temperaturen lå fmt. måneden igennem kun lidt over frysepunktet. Det hjalp på temperaturen, at skydækket om natten var en del større end om dagen. Det har fmt. været dagsfrost den 1.-3., den 22.-24. og den 30. Den første kuldebølge blev slået	<u>December</u> <u>Skydække dag (4,7), Nedbørsdøgn (18). Søndenvind (36 %) og vestenvind (17%).</u> Søndenvinden fra SSØ var meget dominerende fra den 14.-27. I begyndelsen af måneden var det meget vinterligt med vinden i øst, nord og NØ. Ifølge fragatten "Blåhejren" ved København var der stærk nattefrost fra den 3.-9. og begyndende drivis den 7. Men allerede den 9. slog vejret om til tøvejr og den 12. tales for sidste gang om drivis. Månedens nedbør faldt mest som slud, kun den 3. faldt nedbøren som sne. Den 24. var vinden i syd med halvskyet vejr og stærk blæst, om aftenen faldt der slud.

	tilbage i forbindelse med månedens eneste blæsevej den 6.-7., hvor det blæste med vindstyrke 8. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 3 gr. C.	Det blæste med vindstyrke 8 den 3.-4., den 22., den 24. og den 30. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 1 gr. C.
--	---	--

JANUAR 1734

Observationerne 1.-5. januar er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør og 6.-14. januar fra fregatten "Charlotte" på vej til København og under indvarpning. Observationerne 15.-31. januar er fra fregatten "Hummeren" på Københavns rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	8,0	6,8		5,0	4,0	4,5	ssø	sø	sø	s
2.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	3,5	3,8	3,7	ssv	sv	ssø	s
3.	8,0	3,5	5,8	(H)regn	5,0	5,0	5,0	sv	ssv	vsv	v
4.	4,5	6,0	5,3	(D)regn (E)regn	5,6	6,5	6,1	ssø	v	v	nv
5.	6,0	3,5	4,8	(E)regn	4,3	4,5	4,4	nv	nv	v	ssv
6.	0,0	2,5	1,3		5,9	2,6	4,3	sv	nv	vsv	nnv
7.	8,0	5,0	6,5		3,0	5,5	4,3	stille	s	sø	ssø
8.	0,0	0,0	0,0		5,0	3,0	4,0	ssø	sø	sø	sø
9.	0,0	1,0	0,5		2,5	2,3	2,4	sø	s	ssv	ssv
10.	2,0	2,0	2,0		4,0	4,8	4,4	sv	sv	ssv	ssv
gen	4,2	4,0	4,1	4 nedbørsdøgn	4,4	4,2	4,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	8,0	5,0	(P)slud (A)snuskegn	5,0	5,8	5,4	ssv	ssv	ssv	ssv
12.	8,0	3,0	5,5	(H)regn (F)småregn	4,5	4,0	4,3	vsv	vsv	v	vsv
13.	2,0	5,0	3,5		3,5	4,0	3,8	vsv	vsv	v	vsv
14.	4,0	8,0	6,0	(A)sne	4,5	4,3	4,4	ssv	sv	vsv	sv

15.	8,0	8,0	8,0	(P)sne og slud	3,0	3,0	3,0	ssv	sv	ssv	sø
16.	8,0	5,0	6,5	(H)sne og slud (P)snebyger	2,0	1,1	1,6	sø	ssø	øsø	sø
17.	8,0	8,0	8,0	(H)snebyger (D)sne	4,5	2,0	3,3	sø	sø	sø	øsø
18.	8,0	8,0	8,0		2,0	4,0	3,0	øsø	øsø	n	nnø
19.	0,0	0,0	0,0		4,5	3,0	3,,8	nnø	nnø	nø	nnø
20.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	nnø	nnø	nnv	nø
gen	4,8	5,3	5,1	6 nedbørsdøgn	3,7	3,4	3,6				

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		0,5	3,0	1,8	ønø	ønø	stille	vnv
22.	0,0	0,0	0,0		1,8	0,5	1,2	vnv	vnv	nv	nv
23.	0,0	0,0	0,0		1,0	2,0	1,5	nnv	nv	vnv	vnv
24.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	vnv	nnv	nnv	nnv
25.	8,0	8,0	8,0		0,5	0,5	0,5	nnv	var	var	var
26.	8,0	8,0	8,0		0,5	0,5	0,5	var	øsø	øsø	øsø
27.	8,0				2,0			øsø		øsø	
28.	4,0				3,0					ssv	
29.	8,0				3,0					ssv	
30.	8,0				3,0					sv	
31.	8,0				0,5					var	
gen	5,5				1,7						

FEBRUAR 1734

Observationerne er fra fregatten "Hummeren" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	2,0	3,0		2,0	2,0	2,0	vnv	vnv	vnv	vnv
2.	0,0	7,0	3,5		2,0	2,4	2,2	vnv	vnv	vnv	sø
3.	4,0	5,0	4,5		0,5	0,9	0,7	sø	var	var	var
4.	4,0	8,0	6,0		2,0	3,3	2,7	var	sv	sv	sv
5.	8,0	8,0	8,0	(D)snestud (F)regn	4,0	4,5	4,3	vsv	ssv	vsv	sv
6.	8,0	5,0	6,5	(H)regn (F)småregn	3,0	4,6	3,8	sv	vsv	sv	sv
7.	2,0	8,0	5,0	(A)småregn	3,0	2,8	2,9	n	n	nv	nv
8.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (P)regn	3,0	4,0	3,5	vsv	nv	nnv	nnv
9.	4,0	4,0	4,0	(H)regn	3,0	3,8	3,4	nnv	nø	nnø	nv
10.	4,0	7,0	5,5		3,0	3,3	3,2	nv	sv	sv	vnv
gen	4,6	6,2	5,4	5 nedbørsdøgn	2,6	3,2	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		4,0	7,5	5,8	vnv	nv	vnv	vnv
12.	8,0	8,0	8,0	(P)snestud	4,0	2,8	3,4	vnv	nnv	vnv	vnv
13.	8,0	8,0	8,0	(P)småregn	3,0	3,8	3,4	ssv	ssø	sø	sv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (P)regn	6,0	5,0	5,5	sv	vnv	vnv	nv
15.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	6,0	7,8	6,9	vnv	nv	nv	vnv
16.	4,0	3,0	3,5	(H)småregn (E)haglbyge	9,0	5,8	7,4	v	vnv	nnv	nnv
17.	2,0	8,0	5,0	(P)regn	4,0	6,0	5,0	nnv	vnv	v	sv

18.	4,0	0,0	2,0	(H)regn	5,0	5,8	5,4	ssv	vsv	nv	nv
19.	2,0	0,0	1,0		6,0	2,0	4,0	vnv	n	n	nv
20.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	4,0	4,5	4,3	nnv	nv	sv	nv
gen	5,6	5,5	5,6	8 nedbørsdøgn	5,1	5,1	5,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	0,0	4,0	(H)regn (F)småregn	5,0	5,0	5,0	vnv	nv	sv	nv
22.	0,0	2,0	1,0		6,0	3,8	4,9	vnv	vnv	vnv	vnv
23.	8,0	8,0	8,0		3,0	4,0	3,5	vnv	nv	sv	sv
24.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn	4,0	4,0	4,0	sv	sv	vsv	vsv
25.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (P)småregn	4,5	4,0	4,3	vsv	vsv	sv	vsv
26.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (P)småregn	4,5	4,9	4,7	vsv	sv	vsv	s
27.	4,0	8,0	6,0	(H)småregn	5,0	4,0	4,5	sv	s	nv	vsv
28.	8,0	3,0	5,5	(F)regn (P)småregn	4,0	4,8	4,4	vsv	s	sv	sø
gen	6,5	5,6	6,1	6 nedbørsdøgn	4,5	4,3	4,4				

MARTS 1734

Observationerne 1.-11. marts er fra fregatten "Hummeren" på Københavns rhed.

Observationerne 16. og 17. marts er fra fregatten "Charlotte" på Københavns rhed.

Observationerne 18.-31. marts er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør.

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0				3,5	3,0	3,3	nnv	nv	vnv	vnv
2.	0,0				2,0			vnv		øsø	
3.	0,0				3,0					øsø	
4.	4,0				4,5					øsø	
5.										øsø	
6.	8,0				4,5					øsø	
7.	8,0				3,0					øsø	
8.	8,0				3,0					øsø	
9.	8,0				4,5					øsø	
10.	8,0				3,7	3,8	3,8		øsø	øsø	sø
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,3	3,2	sø	sø	ø	nø
12.											
13.											
14.											
15.											
16.	0,0				3,0					øsø	
17.	0,7	8,0	4,4	(E)småregn (A)regn	3,0	3,7	3,4		ssv	sv	s
18.	4,7	6,7	5,7	(D)regn	4,0	5,0	4,5	sv	vsv	v	v
19.	3,7	3,7	3,7		5,0	6,5	5,8	nv	v	v	v
20.	4,0	6,0	5,0	(A)regn	8,3	2,7	5,5	v	v	vnv	nv
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,7	2,7	4,7	(H)regn	2,7	4,7	3,7	stille	nø	nø	ønø
22.	0,0	0,3	0,2		3,7	2,3	3,0	nø	nø	nnv	nnv
23.	4,0	6,7	5,4	(A)snuskegn	4,3	3,2	3,8	nv	ssv	sv	s
24.	3,0	5,5	4,3	(P)snuskegn	1,3	3,5	2,4	stille	stille	ssv	ssv
25.	4,0	6,3	5,2		5,7	8,0	6,9	ssø	ssø	sø	sø
26.	6,7	8,0	7,4	(D)sne (F)slud (P)regn og slud (A)regn	8,0	4,7	6,4	sø	sø	sø	sø
27.	8,0	7,2	7,6	(E)småregn	2,0	0,3	1,2	sø	sø	sø	stille
28.	3,8	4,0	3,9		2,0	2,3	2,2	stille	stille	nnv	nv
29.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,3	2,2	nø	nø	ssv	ssv
30.	4,0	0,0	2,0		4,2	5,0	4,6	ssø	sø	ssø	øsø
31.	1,3	1,3	1,3		3,8	2,3	3,1	sø	sø	ssv	sø
gen	4,1	4,2	4,2	5 nedbørsdøgn	3,6	3,5	3,6				

APRILI 1734

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,8	8,0	5,4	(P)regn	3,5	3,5	3,5	sø	sø	sø	ssø
2.	6,0	8,0	7,0	(D)snuskegn	1,9	2,5	2,2	ssv	sv	stille	n
3.	3,0	5,0	4,0		3,6	0,8	2,2	nnv	vnv	nv	stille
4.	3,8	6,0	4,9	(H)snuskegn	4,0	1,0	2,5	v	v	nv	nv
5.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (F)regn	4,5	4,5	4,5	stille	sø	sø	ønø

				(P)snuskregn							
6.	4,1	8,0	6,1	(F)snuskregn	3,5	4,0	3,8	sø	øsø	øsø	ssø
7.	6,8	6,0	6,4	(F)regn	3,8	3,0	3,4	ssø	ssø	sv	sv
8.	5,5	6,0	5,8	(H)regn (A)regn	2,5	3,8	3,2	ssv	v	nnv	nnv
9.	4,0	8,0	6,0		2,8	4,0	3,4	n	stille	vsv	s
10.	8,0	4,0	6,0	(H)regn	4,4	5,0	4,7	ssv	vnv	nv	nnv
gen	5,2	6,7	6,0	8 nedbørsdøgn	3,5	3,2	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	2,0	3,5	(E)regn	4,5	8,0	6,3	nv	nv	v	nv
12.	3,0	8,0	5,5	(E)regn	6,0	4,8	5,4	nv	nv	nnv	s
13.	6,0	0,0	3,0	(H)regn	6,5	3,5	5,0	vnv	vnv	vnv	nv
14.	1,8	7,0	4,4		3,0	3,3	3,2	nv	nv	nnv	nnv
15.	6,0	4,0	5,0	(D)snuskregn	4,5	4,0	4,3	vnv	vnv	nv	nnv
16.	3,0	2,0	2,5		3,8	3,5	3,7	nv	nnv	nnv	nnv
17.	1,0	0,0	0,5		3,0	4,3	3,7	sø	nnv	nnv	nnv
18.	3,3	8,0	5,7		5,1	7,8	6,5	sø	sø	sø	ssø
19.	4,8	6,0	5,4	(H)slud (D)regn (F)snuskregn	4,4	3,0	3,7	ssø	v	nnv	n
20.	6,0	3,5	4,8	(H)regn	4,1	4,0	4,1	sø	sø	vsv	v
gen	4,0	4,1	4,0	6 nedbørsdøgn	4,5	4,6	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,3	4,3	3,8		3,3	4,0	3,7	nv	nnv	nnv	nnv

22.	4,8	4,0	4,4	(P)snuskegn	3,3	4,0	3,7	vnv	nv	vnv	vnv
23.	2,9	5,5	4,2		5,8	4,5	5,2	vnv	vnv	vnv	nv
24.	4,5	1,5	3,0	(H)regn	5,8	4,0	4,9	vnv	vnv	nv	n
25.	1,0	0,0	0,5		4,3	3,5	3,9	n	nnø	nnv	nv
26.	2,3	4,0	3,2		3,0	4,3	3,7	nnv	nnv	nnv	ønnø
27.	4,5	5,0	4,8	(P)regnbyger	4,1	0,2	2,2	nø	nnø	nv	nv
28.	4,4	8,0	6,2	(E)regn	3,8	5,0	4,4	stille	ønnø	nnø	øssø
29.	4,0	4,0	4,0	(H)regn	4,1	3,0	3,6	øssø	øssø	øssø	ønnø
30.	4,8	3,5	4,2	(F)snuskegn	3,7	4,0	3,9	ønnø	ønnø	øssø	ssø
gen	3,7	4,0	3,8	6 nedbørsdøgn	4,1	3,7	3,9				

MAJ 1734

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,1	1,5	2,3		2,0	1,5	1,8	ssø	ssø	vsv	nnv
2.	3,8	4,0	3,9		2,9	4,0	3,5	stille	stille	vnv	v
3.	3,0	1,5	2,3		4,0	4,0	4,0	nnv	nnv	nnv	nnv
4.	4,1	4,0	4,1	(P)regn	2,3	2,0	2,2	n	nnø	sv	v
5.	2,0	2,0	2,0		3,5	2,5	3,0	ssø	nnø	nnv	nnv
6.	0,4	5,5	3,0		3,9	5,0	4,5	nnø	ssø	s	ssø
7.	3,0	5,5	4,3		4,1	3,0	3,6	ssø	ssø	s	ssv
8.	3,5	4,0	3,8	(H)regn	3,8	3,0	3,4	vsv	v	vnv	nv
9.	6,0	4,0	5,0	(E)regn	3,1	4,0	3,6	nv	nv	ssø	v
10.	2,5	4,0	3,3		3,1	2,0	2,6	v	v	sv	sv
gen	3,1	3,6	3,4	3 nedbørsdøgn	3,3	3,1	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,4	6,0	5,7	(F)regn (E)regnbyger	2,9	4,0	3,5	v	v	v	sv
12.	0,0	1,5	0,8		3,6	2,0	2,8	vsv	vsv	vsv	vsv
13.	2,3	1,5	1,9		2,0	3,0	3,5	sv	sø	sv	s
14.	2,9	4,0	3,5	(E)regnbyger	3,0	3,5	3,3	vnv	nv	vnv	v
15.	5,0	4,0	4,5	(F)regnbyger (P)regnbyger	4,3	3,5	3,9	vnv	vnv	sv	vnv
16.	4,0	4,0	4,0		4,8	3,0	3,9	vnv	nv	vnv	nv
17.	2,0	2,0	2,0		3,5	4,0	3,8	nv	sv	sv	dø
18.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,5	3,8	sø	sø	ssø	sø
19.	0,9	2,0	1,5		2,8	3,5	3,2	ssø	ssø	stille	nnv
20.	0,0	4,0	2,0		4,0	3,0	3,5	nnv	nnv	nnv	nnv
gen	2,3	2,9	2,6	3 nedbørsdøgn	3,5	3,3	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0		4,1	3,0	3,6	nnv	nnv	nnv	vnv
22.	4,8	4,0	4,4	(E)regnbyger	4,3	4,8	4,6	vnv	vnv	v	vsv
23.	5,8	5,5	5,7	(E)regnbyger	4,8	3,5	4,2	sv	sv	sv	vsv
24.	3,8	6,0	4,9		2,1	2,0	2,1	sv	vsv	nø	sv
25.	4,0	2,0	3,0	(P)regnbyger	2,1	2,0	2,1	vnv	vnv	vnv	v
26.	2,8	8,0	5,4	(A)regnbyger	2,8	3,5	3,2	ssv	sø	ssø	sv
27.	7,0	4,0	5,5	(D)regnbyger	5,4	4,5	5,0	sv	vsv	v	vnv
28.	3,0	4,0	3,5		3,3	4,3	3,8	v	v	nv	sø
29.	3,8	5,5	3,7		5,5	4,0	4,8	sø	øsø	øsø	øsø
30.	4,4	4,0	4,2	(E)regn	3,0	2,5	2,8	nv	nv	nv	n

31.	1,0	0,0	0,5		2,9	2,5	2,7	nnv	nv	v	s
gen	4,0	4,1	4,1	6 nedbørsdøgn	3,7	3,3	3,5				

JUNI 1734

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,3	0,0	1,2		1,5	3,0	2,3	ssø	ssø	stille	stille
2.	1,1	5,5	3,3	(H)regnbyger	4,5	4,5	4,5	øsø	øsø	øsø	øsø
3.	3,8	4,0	3,9		1,9	3,5	2,7	sø	stille	v	v
4.	0,0	0,0	0,0		3,5	1,0	2,3	nnv	nnv	nv	vnv
5.	1,0	0,0	0,5		2,1	3,0	2,6	stille	stille	nnv	n
6.	2,0	3,5	2,8		5,0	2,5	3,8	øsø	øsø	ø	ø
7.	3,9	4,8	4,4	(E)regnbyger	3,0	3,0	3,0	ønø	nø	nø	øsø
8.	3,8	2,0	2,9	(H)regn	3,6	2,5	3,1	ønø	nnø	nø	nnv
9.	0,0	0,0	0,0		1,5	1,3	1,4	nv	stille	ssv	ssv
10.	7,0	2,0	4,5		2,8	2,5	2,7	stille	øsø	øsø	øsø
gen	2,5	2,2	2,4	3 nedbørsdøgn	2,9	2,7	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	8,0	5,5	(A)regn	3,1	1,3	2,2	ø	nø	øsø	øsø
12.	2,8	0,0	1,4	(D)snuskegn	1,5	0,0	0,8	stille	stille	ssø	nø
13.	0,0	4,0	2,0		2,0	2,0	2,0	stille	stille	n	nnv
14.	2,8	0,0	1,4		2,8	3,0	2,9	ssø	ssø	s	s
15.	3,0	6,0	4,5		3,4	1,0	2,2	ssø	ssø	s	nv

16.	5,8	4,0	4,9	(D)regn	2,6	4,5	3,6	øno	stille	n	nnv
17.	4,0	2,0	3,0		2,5	1,0	1,8	nv	nv	nnø	nø
18.	2,0	2,0	2,0		1,9	1,0	1,5	stille	stille	sv	stille
19.	3,0	0,0	1,5		2,0	1,0	1,5	stille	stille	nv	nv
20.	2,0	2,0	2,0		2,5	2,5	2,5	stille	stille	nnv	nv
gen	2,8	2,8	2,8	3 nedbørsdøgn	2,4	1,7	2,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,5	0,0	0,8		3,3	3,0	3,2	vnv	vnv	vnv	vnv
22.	0,0	0,0	0,0		4,1	2,0	3,1	nv	nv	nv	nv
23.	0,0	2,0	1,0		1,8	2,0	1,9	stille	ssø	nnø	nv
24.	0,0	0,0	0,0		2,3	0,0	1,2	nv	vnv	nnv	nnv
25.	0,0	0,0	0,0		1,0	3,0	2,0	stille	stille	sø	sø
26.	2,3	6,0	4,2	(P)snuskregn	3,8	5,0	4,4	sø	sø	øsø	sø
27.	4,5	4,0	4,3	(P)småregn	4,1	2,0	3,1	sv	sv	v	stille
28.	4,8	4,0	4,4	(D)regn	3,8	4,5	4,2	v	v	nv	vnv
29.	3,0	0,0	1,5		3,5	2,0	2,8	vnv	n	nv	nnø
30.	0,0	0,0	0,0		2,3	1,5	1,9	nø	nø	vsv	nø
gen	1,6	1,6	1,6	3 nedbørsdøgn	3,0	2,5	2,8				

JULI 1734

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,0	3,2	stille	sø	sø	øsø

2.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,0	2,5	øsø	øsø	øsø	sø
3.	0,0	0,0	0,0		1,4	2,0	1,7	øsø	var	sv	sø
4.	1,0	0,0	0,5		1,8	0,0	0,9	sv	ssv	stille	stille
5.	1,1	0,0	0,6		2,6	4,8	3,7	stille	stille	øsø	øsø
6.	0,0	2,0	1,0		4,4	0,8	2,6	nø	ø	sø	øsø
7.	4,0	2,0	3,0		1,3	1,5	1,4	stille	stille	nv	stille
8.	2,0	4,0	3,0		3,3	3,0	3,2	s	nv	nv	vnv
9.	5,0	6,0	5,5	(P)stærke tordenbyger og regn	3,3	3,5	3,4	vsv	vsv	sø	ssv
10.	2,0	0,0	1,0		4,3	3,0	3,7	vsv	n	nv	nv
gen	1,5	1,4	1,5	1 nedbørsdøgn	2,9	2,4	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	4,0	3,5		1,9	3,8	2,9	nnv	nnv	var	sø
12.	7,0	8,0	7,5	(D)regn (P)regnbyger	6,5	4,5	5,5	ssø	sø	v	v
13.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbyger	4,3	3,0	3,7	vsv	vsv	nv	vnv
14.	3,5	5,0	4,3	(P)regnbyger	2,3	4,0	3,2	vnv	vnv	nv	nnv
15.	1,0	0,0	0,5		4,0	3,0	3,5	nv	nv	nnv	nv
16.	1,6	4,0	2,8		2,5	3,0	2,8	vnv	vnv	v	v
17.	3,8	2,0	2,9		3,0	3,9	3,5	ssv	vsv	ssv	ø
18.	3,0	4,0	3,5		3,5	2,3	2,9	ø	ø	øsø	nnø
19.	3,8	4,0	3,9	(P)regnbyger	3,0	3,0	3,0	nnv	nnv	nnv	nnv
20.	5,0	4,0	4,5	(E)tordenbyger	1,3	1,5	1,4	nnv	nnø	nnv	stille
gen	3,8	3,9	3,8	5 nedbørsdøgn	3,2	3,2	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,0	2,0	1,5		2,8	3,0	2,9	stille	stille	nnv	nnv
22.	3,5	6,0	4,8		3,0	3,0	3,0	vnv	vnv	nv	nv
23.	4,3	6,0	6,2		2,8	3,0	2,9	v	nv	vnv	vsv
24.	3,8	4,0	3,9		4,5	4,0	4,3	sv	ssv	sv	ssv
25.	3,5	4,0	3,8	(P)stærke torden- og regnbyger	5,0	4,0	4,5	s	ssø	ssø	vsv
26.	3,0	4,0	3,5		3,5	3,5	3,5	vsv	vsv	sv	nv
27.	4,0	4,0	4,0		4,8	3,8	4,3	nv	nv	vnv	vnv
28.	3,3	4,0	3,7		4,3	3,0	3,7	sv	sv	ssv	vsv
29.	3,5	4,0	3,8		2,0	3,0	2,5	sv	vsv	s	stille
30.	1,0	0,0	0,5		3,8	3,0	3,4	nnv	nnv	nv	vnv
31.	2,0	8,0	5,0	(A)regn	3,8	4,0	3,9	sv	vsv	ssv	ssv
gen	3,0	4,2	3,7	2 nedbørsdøgn	3,7	3,4	3,5				

AUGUST 1734

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	6,0	5,0	(H)regnbyger (A)regnbyger	4,0	4,0	4,0	sv	nv	vnv	v
2.	5,0	4,0	4,5	(D)regnbyger	4,3	4,0	4,2	v	nv	nv	nv
3.	6,0	4,0	5,0	(F)regnbyger	4,3	3,5	3,9	nø	nø	ø	n
4.	7,0	4,0	5,5	(H)regn (F)regnbyger (E)tordenbyger	3,5	3,0	3,3	nnø	nnø	nø	nø

5.	5,0	4,0	4,5		3,0	3,0	3,0	nnø	nnø	nnø	nnø
6.	1,0	0,0	0,5		2,8	1,0	1,9	nnø	nnø	nø	nø
7.	3,3	4,0	3,7		1,4	2,5	2,0	stille	stille	stille	s
8.	2,0	4,0	3,0		2,8	2,5	2,7	sø	sø	ssv	ssv
9.	5,5	4,0	4,8	(F)regnbyger	2,5	3,0	2,8	ssv	nv	ssø	s
10.	5,5	4,0	4,8	(D)regnbyger	2,6	2,0	2,3	ssv	n	sv	sv
gen	4,4	3,8	4,1	6 nedbørsdøgn	3,1	2,9	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		2,8	1,0	1,9	sv	sv	sv	s
12.	3,8	4,0	3,9		2,0	2,0	2,0	stille	nv	nv	n
13.	6,0	7,0	6,5	(F)regnbyger (E)torden- og regnbyger (P)regnbyger	1,9	3,0	2,5	v	v	var	stille
14.	5,8	8,0	6,9	(H)regn	4,5	5,0	4,8	nv	vnv	nv	vnv
15.	6,3	6,0	6,2	(D)regnbyger	4,6	5,0	4,8	vnv	vnv	vsv	sv
16.	4,0	4,0	4,0		4,8	3,0	3,9	sø	ssø	ssø	øsø
17.	1,9	0,0	1,0		2,5	1,0	1,8	ø	ønø	øsø	nv
18.	2,0	4,0	3,0		0,8	3,5	2,2	stille	stille	stille	vnv
19.	6,0	4,0	5,0		4,3	4,0	4,2	sv	sv	v	vnv
20.	4,0	4,0	4,0		3,8	3,5	3,7	vnv	vnv	vnv	stille
gen	4,4	4,5	4,5	3 nedbørsdøgn	3,2	3,1	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,5	8,0	6,8	(P)regn	4,8	6,0	5,4	sø	sø	øsø	øsø

22.	5,3	3,5	4,4	(H)regn (F)regn	6,3	4,5	5,4	sø	sv	ssv	ssv
23.	4,0	4,0	4,0		5,0	3,0	4,0	vsv	vsv	v	nv
24.	3,5	8,0	5,8		2,0	1,0	1,5	nv	nv	v	stille
25.	6,8	2,0	4,4	(H)regn	4,8	3,5	4,2	stille	nø	nnø	nnv
26.	0,0	0,0	0,0		2,8	1,5	2,2	nnv	nnv	nnv	nnv
27.	2,0	4,0	3,0		2,0	4,0	3,0	stille	stille	ssø	ssø
28.	1,0	0,0	0,5		3,5	3,5	3,5	øsø	øsø	øsø	sø
29.	3,0	4,0	3,5		3,5	2,5	3,0	ø	nø	nø	nø
30.	0,0	0,0	0,0		1,3	2,8	2,1	ønø	nø	stille	sv
31.	4,3	4,0	4,2		4,0	1,0	2,5	sø	sø	s	sv
gen	3,2	3,4	3,3	3 nedbørsdøgn	3,6	3,0	3,3				

SEPTEMBER 1734

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,0	2,2	stille	vnv	nnv	vnv
2.	2,0	0,5	1,3		2,3	2,0	2,2	vnv	nv	vnv	nnv
3.	2,0	4,0	3,0		2,0	4,0	3,0	stille	sø	sø	ssø
4.	2,3	2,7	2,5		4,2	3,3	3,8	ssø	ssø	vnv	sv
5.	3,3	1,3	2,3		3,8	3,0	3,4	sv	sv	sv	vsv
6.	2,0	4,0	3,0		2,3	3,7	3,0	v	v	v	sv
7.	3,0	4,0	3,5		4,3	4,7	4,5	sv	v	v	v
8.	4,0	4,0	4,0		5,0	3,7	4,4	v	v	nv	nv
9.	1,3	7,2	4,3	(P)regn	2,3	4,7	3,5	vnv	nv	sø	øsø
10.	4,7	6,3	5,5	(H)snuskegn	6,8	9,0	7,9	ø	ø	øsø	øsø

				(E)snuskegn (P)regn							
gen	2,5	3,4	2,9	2 nedbørsdøgn	3,5	4,0	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,3	4,7	5,5	(H)regn (E)regnbyger (A)regn	5,0	5,0	5,0	sø	sv	vsv	sv
12.	4,0	5,3	4,7		4,8	4,3	4,6	vsv	vsv	sv	ssv
13.	3,7	3,7	3,7		4,3	4,0	4,2	sv	sv	v	v
14.	8,0	5,5	6,8	(D)snuskegn (E)regn	5,7	3,5	4,6	vsv	sv	sv	sv
15.	6,0	5,3	5,7	(H)regn (E)regnbyger	1,5	2,0	1,8	stille	stille	v	s
16.	4,0	5,3	4,7	(P)regn	3,8	5,0	4,4	stille	vnv	vnv	v
17.	4,0	4,0	4,0		5,0	3,0	4,0	vnv	vnv	nnv	vnv
18.	7,3	0,3	3,8	(D)regn	4,7	3,3	4,0	v	v	v	nv
19.	4,0	3,7	3,9		3,7	3,7	3,7	n	v	v	vnv
20.	6,7	8,0	7,4	(E)regn	3,0	4,0	3,5	nv	v	sv	ssv
gen	5,4	4,6	5,0	6 nedbørsdøgn	4,2	3,8	4,0	nv	v	sv	ssv

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,7	2,7	4,7	(H)regn	3,7	3,7	3,7	sv	v	nv	vnv
22.	2,7	0,0	1,4		4,8	2,0	3,4	nnø	nnø	nnø	nnø
23.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,3	2,2	stille	øsø	øsø	øsø
24.	0,0	6,7	3,4		4,0	4,3	4,2	øsø	ø	øsø	øsø

25.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)snuskregn (P)snuskregn	3,3	3,3	3,3	ø	nø	øsø	øsø
26.	4,7	6,3	5,5		2,0	1,3	1,7	sv	ssv	stille	stille
27.	6,3	3,3	4,8	(F)snuskregn	2,0	3,8	2,9	vnv	vnv	nv	nv
28.	3,7	1,0	2,4		1,7	0,3	1,0	nø	nø	stille	stille
29.	3,7	6,3	5,0		2,7	2,3	2,5	stille	sv	ssv	ssv
30.	6,0	1,3	3,7		4,3	3,3	3,8	vsv	sv	nv	nv
gen	4,2	3,6	3,9	3 nedbørsdøgn	3,1	2,7	2,9				

OKTOBER 1734

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	2,7	1,4		3,0	2,3	2,7	nnv	nnv	nnv	stille
2.	4,0	8,0	6,0	(F)snuskregn	4,3	5,0	4,7	øsø	sø	sø	ssø
3.	3,8	3,3	3,6		5,0	4,4	4,7	ssø	ssø	sv	s
4.	4,0	3,7	3,9		4,3	4,3	4,3	sv	sv	ssv	ssv
5.	4,0	6,0	5,0	(P)stærke haglbyger	4,3	5,0	4,7	ssv	ssv	sv	ssø
6.	6,0	4,0	5,0	(H)regn (E)regn	3,8	3,7	3,8	sø	øsø	sø	ø
7.	5,3	8,0	6,7	(E)regn	4,7	4,0	4,4	ønø	ønø	ønø	nø
8.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (P)regn (A)snuskregn	0,7	1,5	1,2	sø	stille	stille	stille
9.	8,0	8,0	8,0		0,7	1,3	1,0	nø	stille	stille	stille
10.	5,0	4,0	4,5	(D)regn	2,0	3,3	2,7	nnv	nnv	nnø	sv

gen	4,8	5,6	5,2	6 nedbørsdøgn	3,3	3,5	3,4				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,7	4,0	3,4		4,0	4,3	4,2	vsv	vsv	sv	sv
12.	5,0	4,0	4,5		5,0	4,7	4,9	sv	sv	sv	ssv
13.	4,0	3,0	3,5		4,7	4,0	4,4	ssv	sv	s	s
14.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,7	4,4	ssø	ssø	ssø	øso
15.	0,0	0,0	0,0		6,3	8,0	7,2	sø	øso	øso	øso
16.	0,0	0,0	0,0		9,0	7,0	8,0	øso	øso	øso	øso
17.	3,7	6,7	5,2	(F)regn	5,0	4,0	4,5	øso	sø	ø	ø
18.	4,0	1,0	2,5		4,7	3,7	4,2	ssv	s	sø	sø
19.	6,3	4,0	5,2	(D)regn (E)snuskegn	2,3	3,0	2,7	øso	sø	v	vnv
20.	2,3	2,7	2,5		3,7	3,7	3,7	vsv	vsv	sv	sv
gen	3,2	2,9	3,1	2 nedbørsdøgn	4,9	4,7	4,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,3	1,3	1,3		3,7	3,3	3,5	sv	sv	ssv	ssv
22.	1,3	0,0	0,7		3,0	3,5	3,3	sv	ssv	sv	s
23.	2,7	6,7	4,7		4,3	5,0	4,7	sø	sø	sø	sø
24.	8,0	6,0	7,0	(D)regn	4,0	3,3	3,7	ø	nø	ø	ø
25.	3,7	2,7	3,2		2,7	2,7	2,7	ønø	ønø	nø	nø
26.	4,7	4,0	4,4	(D)små snebyger	4,0	3,5	3,8	nnø	nø	nnø	nnø
27.	4,0	5,3	4,7	(P)snuskegn	4,0	4,0	4,0	n	nnø	nnø	nø
28.	3,7	3,7	3,7		4,0	3,3	3,7	n	nnø	nnø	nø
29.	1,3	3,7	2,5		1,3	2,3	1,8	n	ø	stille	ønø

30.	2,3	4,0	3,2	(P)slud	4,0	4,5	4,3	nø	nnø	nø	nø
31.	0,0	0,0	0,0		4,5	4,0	4,3	nø	ønø	ønø	ønø
gen	3,0	3,4	3,2	4 nedbørsdøgn	3,6	3,6	3,6				

NOVEMBER 1734

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	ønø	ønø	ønø	ønø
2.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,0	3,3	ønø	nnø	nv	n
3.	0,0	3,5	1,8		3,0	3,5	3,3	nnø	nnø	nnø	nø
4.	3,5	7,0	5,3		2,5	3,8	3,2	nnø	nnø	nv	vnv
5.	6,0	4,8	5,4	(H)sne	4,0	4,0	4,0	vnv	vsv	sv	ssv
6.	4,0	5,0	4,5	(H)slud	6,5	7,0	6,8	vsv	vnv	vnv	vnv
7.	6,0	3,5	4,8	(H)stærke haglbyger (D)haglbyger	5,0	4,0	4,5	vnv	vnv	vnv	vnv
8.	3,0	3,5	3,3		3,0	2,8	2,9	nnø	nø	nnø	nnø
9.	2,0	4,0	3,0		3,0	3,0	3,0	nnø	nnø	nnø	nnø
10.	5,5	6,0	5,8	(P)regn	4,5	3,5	4,0	vsv	ssv	sø	v
gen	3,0	3,7	3,4	4 nedbørsdøgn	3,9	3,9	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,5	4,3	2,9		2,5	3,1	2,8	v	v	v	stille
12.	4,0	3,8	3,9		4,0	4,0	4,0	sø	øsø	sø	sø
13.	3,5	3,3	3,4		4,0	4,0	4,0	øsø	sø	ssø	ssø

14.	3,5	4,8	4,2		4,0	3,8	3,9	ssø	ssø	sø	sø
15.	3,0	6,8	4,9		2,5	1,6	2,1	s	ssv	vsv	var
16.	3,0	3,0	3,0		1,0	2,0	1,5	øsø	sø	var	sø
17.	3,5	4,3	3,9		2,0	2,8	2,4	sø	vsv	ssø	vsv
18.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	3,0	3,0	3,0	øsø	sø	øsø	øsø
19.	8,0	5,8	6,9	(P)regn (E)slud	3,5	2,8	3,2	ø	ønø	ønø	ønø
20.	4,0	7,0	5,5		2,5	2,0	2,3	ønø	nø	nø	nø
gen	4,2	5,1	4,7	2 nedbørsdøgn	2,9	2,9	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	0,0	3,0		3,0	3,3	3,2	vnv	vnv	vnv	nv
22.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	nv	nnø	nnø	nnø
23.	0,0	3,0	1,5		3,0	3,0	3,0	nnø	nnø	nnø	nnø
24.	3,0	3,0	3,0		3,0	2,8	2,9	nnø	nnø	nø	nø
25.	3,0	4,3	3,7		1,3	2,0	1,7	nø	n	var	nnø
26.	3,0	5,5	4,3		2,0	2,3	2,2	n	vnv	nv	nv
27.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	3,0	3,5	3,3	nv	vsv	nv	vnv
28.	3,0	5,0	4,0		4,0	5,0	4,5	nv	nv	nv	nv
29.	8,0	3,5	5,8	(E)regn (P)slud	5,0	3,8	4,4	nv	vnv	nv	nv
30.	1,5	3,0	2,3		3,5	1,5	2,5	nv	n	nnø	nø
gen	3,6	3,5	3,6	2 nedbørsdøgn	3,2	3,1	3,2				

DECEMBER 1734

Observationerne er fra fregatten "Charlotte", den 1.-19. december ved Helsingør og den 20.-31. december under sejlads fra Helsingør til København.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	7,5	5,3	(A)slud	2,5	3,5	3,0	stille	vsv	sv	vsv
2.	8,0	5,5	6,8	(E)slud	3,0	4,5	3,8	v	v	sv	sv
3.	6,0	4,0	5,0	(E)småsne (P)sne	5,0	6,5	5,8	sv	øno	ø	ø
4.	3,0	2,0	2,5		5,0	4,0	4,5	ø	no	ø	sø
5.	2,0	3,0	2,5		4,0	4,0	4,0	no	no	no	øno
6.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	øno	øno	øno	øno
7.	0,0	0,0	0,0		3,5	2,5	3,0	no	nnø	nnø	nnø
8.	3,0	2,0	2,5		2,0	2,3	2,2	no	nv	vnv	nv
9.	5,5	8,0	6,8	(P)regn og slud	3,0	4,0	3,5	n	s	sv	sv
10.	8,0	8,0	8,0	(H)regn og slud (D)regn	4,0	2,8	3,4	sv	sv	sv	sv
gen	3,9	4,0	3,9	5 nedbørsdøgn	3,6	3,8	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(E)regn (A)småregn	0,1	2,3	1,2	vnv	stille	stille	ssv
12.	8,0	7,0	7,5	(H)regn	3,0	4,0	3,5	vsv	vsv	vsv	vsv
13.	4,0	5,0	4,5		4,0	4,8	4,4	ssv	ssø	ssø	ssø
14.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	4,5	4,3	4,4	ssø	ssø	ssø	ssø
15.	5,5	8,0	6,8		3,5	3,5	3,5	sø	sø	ssø	ssø
16.	8,0	8,0	8,0	(F)slud	3,5	4,5	4,0	ssø	sø	s	ssø
17.	8,0	8,0	8,0		4,3	3,5	3,9	ssø	ssø	ssø	ssø
18.	5,5	8,0	6,8	(A)regn og slud	3,0	3,5	3,3	ssø	ssø	sø	ssø
19.	7,0	8,0	7,5	(H)regn og slud	2,0	2,0	2,0	s	sv	nv	sv

				(F)regn							
20.	3,0	4,5	3,8	(H)småregn	1,8	3,3	2,6	nv	vsv	v	ssv
gen	6,5	7,3	6,9	7 nedbørsdøgn	3,0	3,6	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,5	2,4	3,0		4,0	3,3	3,7	ssv	sv	ssv	vsv
22.	5,5	6,9	6,2	(D)snuskegn (P)regn	4,5	6,4	5,5	vsv	ssv	ssv	s
23.	4,0	4,5	4,3		5,0	4,3	4,7	sv	sv	vsv	sv
24.	3,5	8,0	5,8	(A)regn og slud	6,5	4,5	5,5	ssv	ssø	ssø	ssø
25.	3,0	4,5	3,8	(H)regn og slud (D)slud	4,3	4,9	4,6	ssø	ssø	sø	øsø
26.	3,0	1,5	2,3	(D)slud	4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	ssv	s
27.	3,5	3,8	3,7		3,5	3,8	3,7	ssø	ssø	ssø	ssø
28.	4,0	6,8	5,4		5,0	3,8	4,4	øsø	øsø	øsø	sø
29.	3,0	7,5	5,3	(P)slud	3,0	6,0	4,5	sø	sø	ssv	s
30.	5,0	6,5	5,8	(H)slud	6,0	5,0	5,5	sv	ssv	vsv	vsv
31.	3,0	5,5	4,3		5,5	4,3	4,9	vsv	vsv	vsv	vsv
gen	3,7	5,3	4,5	6 nedbørsdøgn	4,7	4,6	4,6				

