

Jens Ernholz

Vejrets indflydelse på høstudbyttet i Danmark i 1700-tallet

**-påvisning af vejræssigt kritiske måneder i vækstperioden i årene
1703-1800-**

Fagfællebedømmelse:

9/6 2021

**Jeppe Bjørn Pedersen, sektionsleder, KU, Njalsgade 76, bygning 48-1 og 5 c-1, 2300 Kbh S
jp@hrsc.ku.dk 35 32 40 04 direkte 35 32 82 41 mobil 93565774**

Kære Jens

Vi har modtaget din ansøgning om antagelse af vedhæftede disputats med bilag, til forsvar for den filosofiske doktorgrad. Disputatsen har været sendt til prækvalificering på det Humanistiske fakultet. Via Saxo-instituttet er der foretaget en prækvalificerende vurdering af Jens Ernholtz doktorafhandling Vejrets indflydelse på høstudbyttet i Danmark i 1700-tallet.

Fakultetet finder på baggrund af denne vurdering ikke at kunne tage doktorafhandlingen til bedømmelse.

Begrundelsen er, at det desværre er åbenbart, at doktorgraden under hensyn til afhandlingens form eller indhold ikke kan tildeles (jfr. bekendtgørelse om doktorgrader § 4, stk. 2).

Den nærmere begrundelse herfor er, at der nok er tale om et særdeles omfattende og grundigt kildearbejde, som har frembragt interessante tidsserier over vejrudviklingen i 1700-tallets Danmark, men at dette ikke opvejes af manuskriptets mangler:

- Forfatteren foretager ingen placering af afhandlingen i forhold til den foreliggende righoldige internationale forskning i Den Lille Istids vejrudvikling og den tilsvarende danske forskning i høstudbytter, kornpriser osv i 1700-tallet. I det hele taget ses denne litteratur hverken konsulteret eller benyttet, idet alle tekster i litteraturlisten har kildefunktion.
- Præsentationen af metoder til normalisering af data og disses geografiske og kronologiske repræsentativitet er yderst kortfattet, og der findes ingen kritiske refleksioner over dem.
- Endelig kunne kildematerialet med henhold til høstudbytter, som er meget smalt, have været udvidet betydeligt med inddragelse af den eksisterende landbohistoriske litteratur om perioden.

Prækvalifikationen har været forelagt det Akademiske Råd på det humanistiske fakultet der har besluttet ikke at antage din afhandling til bedømmelse.

Resume af doktordisputatsen

Disputatsen ”Vejrets indflydelse på høstudbyttet i Danmark i 1700-tallet” vedrører en undersøgelse af, hvilken indflydelse vejret havde på høstudbyttet og dermed kornpriserne og livsbetingelserne i Danmark i 1700-tallet. Inspiration til afhandlingen har jeg fået fra min egen dårlige høst som landmand i 1987. Jeg søgte tilbage i tiden for at se, hvordan man klarede lignende høsttabssituationer i fortiden. Da jeg nåede til ca. år 1800, forelå der ikke vejroptegnelser udover på kildeniveau, ligeledes forelå der ikke høstopgørelser for de enkelte år uden på kildeniveau. Det har derfor været nødvendigt at opdyrke et helt nyt felt inden for den gren af historievidenskaben, der vedrører landbohistorien.

Det har således været nødvendigt at udarbejde en analyse af vejrudviklingen, hvilket er sket og gengivet i de 22 bøger om vejret 1703-1800, som jeg har udgivet fra 2012-20. Disse vil i øvrigt kunne læses på

www.danmarksklima.dk. Kilderne hertil kan findes i de omtalte bøger, idet det her er oplyst, hvilken kilde, især skibsjournaler fra skibe i det vestlige Øresund, der er anvendt i de enkelte døgns vagtperioder.

Høstudbytterne i 2. halvdel af 1700-tallet er fundet i de to udgivne bondedagbøger fra hertugdømmet Slesvig: Anders Pedersens dagbog fra Ørsted ved Vojens og Peder Thomsens dagbog fra Elsmark på Als. Disse dagbøger er suppleret med optegnelser fra Elstrup (på Als) af Christian Hansen og de ikke udgivne vej- og landbrugsmæssige optegnelser af Bolle Willum Luxdorph fra Nærum, begge læst på Rigsarkivet, samt de udgivne

dagbøger af Christen Andersen fra Nr. Tulstrup (ved Viborg), af Lars Nielsen fra Stavnsholt (ved Farum), af Morten Pedersen fra Klemensker (på Bornholm) og af Anders Andersen fra Holevad (på Vestfyn).

Det påvises i afhandlingen, at variationen i temperatur og solskin ikke spiller nogen væsentlig rolle for høstudbyttet, dog kan vintertemperaturen i sjældne tilfælde spille en rolle for høstudbyttet af rug.

Den store variant er derimod nedbøren og fordelingen af nedbørsdøgn i vækstsæsonen maj - juni, i sæsonen for høhøst i juli og i kornhøstsæsonen i august (i Ørsted dog mest i september).

Hvis man definerer månedsnedbør < 25 mm/np og > 100 mm/np i maj og juni (altså i vækstsæsonen) som kritisk og > 100 mm/np i juli (høhøst) og i august (kornhøst) får man i perioderne 1711-40 28 kritiske måneder, 1741-70 41 kritiske måneder og 1771-1800 25 kritiske måneder. Disse tal skal sammenholdes med, at der i perioden 1961-90 kun var 16 og i perioden 1991-2020 kun var 19 kritiske måneder. Det ses således, at de vejrmæssige betingelser for at drive landbrug var sværere i 1700-tallet end nu. De teknisk svage 1700-tals bønder var således oveni hæmmet af et ugunstigt klima.

Dertil kommer, at den dyrkningsmæssige kapacitet var meget ringere i form af meget dårligere teknologi: hjulplove med 1 plovskær og okse-/hestetrukken trækraft over for nutidens 10 furede vendeplove med jordpakkere og traktortrækraft, bedre harve- og såredskaber (i 1700-tallet manglede redskabet helt, man håndsåede) og især bedre høstredskaber og teknikker segl, le og plejl overfor mejetærsker og tørringsanlæg. Hertil kommer vor tids vandingsanlæg og kemiske ukrudtsbekæmpelse. Ligeledes var dræningen af jorden og jordens gødningstilstand meget ringere i 1700-tallet. Kornhøstudbyttet nåede derved sjældent over 4 fold mod vore dages foldudbytte, som for det meste er 10-gange højere.

Den humane ernæring var endvidere netop anlagt på vegetabilsk føde især i form af brød baseret på den besværlige afgrøde rug og grød i form af byg- og boghvedegrød. Heroverfor står den meget mere på kød baserede og i øvrigt meget mere varierede ernæring i dag.

I afhandlingen tages udgangspunkt i de enkelte vækst- og høstsæsoners vejr og udbytte, og derved påvises vejrets helt afgørende betydning.

Menneskene havde nærmest indstillet sig på, at selv om man lagde al sin landbrugsfaglige viden, teknologiske formåen og arbejdskraft i det årlige høstprojekt, så var det til syvende og sidst vejret, der styrede udbyttet og derved afgjorde om mundene skulle være mættede eller sultende.

Det værste scenarie var forårstørke, men også regntid i høsten kunne være katastrofal. Som det fremgår af afhandlingen var der i 2. halvdel af 1700-tallet især to meget kritiske perioder, hvor høsten slog fejl i en årrække, årene 1768-72 og 1782-86. Den første skyldtes flere ting, men især regn i høsten og regn ved tiden for rugens etablering, den anden kritiske periode skyldtes især ringe nedbør (tørke) i væksttiden.

Herredømmet over vejret lå både i 1700-tallet og i vor tid uden for menneskets formåen. Men den vejrmæssige produktionsbetingelse gjaldt både dengang og nu. Vækstsæsonen skulle udnyttes, ligegyldigt hvordan vejruddsigten ville være. I 1700-tallet mente man, at det var Gud, der styrede vejret, og derved kunne belønne eller straffe menneskene. I 1773 holdt man således takkegudstjeneste for, at Gud havde givet et frugtbart høstår efter nogle magre og dyre år.

Landmandens strategi var derfor defensiv. Det gjaldt for alt i verden om ikke at lide høsttab. Landmanden havde ikke vor tids sikrede indkomstmæssige bund i form af EU- ha-støtte og statslige høsttabshjælpepakker at falde tilbage på. Derfor drejede strategien sig om at indhøste, hvad der dækkede næste års udsæd, gårdens husholdning, jordleje og skatter til konge og præst. En større satsning var for uvelig og måske heller ikke mulig. Landmandens indstilling blev således temmelig resignerende og ikke befordrende for økonomisk ekspansion.

Afhandlingen indeholder en for hvert år vejrmæssig teoretisk gennemgang af udbyttebetingelserne som sammenholdes med det faktisk konstaterede udbytte. Det er dog kun for 2. halvdel af 1700-tallet, at man kan sammenholde den vejrmæssige teori med det faktisk konstaterede udbytte, fordi der før ca. 1740 ikke findes udgivne høstresultater.

Afhandlingen viser, at udviklingen i høstudbyttet fra ca. 1750-90 faktisk faldt i Ørsted, mens det i Elsmark forblev uændret dog med store udsving mellem de enkelte år. Høstudbyttene er sammenholdt med de på stedet gældende kornpriser og det påvises, at de lokale kornpriser ikke udviser en generel stigning over tid, men blot varierer med høstresultaterne. Overordnet set er der således tale om en stagnation i landbruget i 2. halvdel af 1700-tallet. Fordelene ved landboreformerne hører således en langt senere tid til. En tid, hvor den vegetabilske produktion blev lagt på foderkorn og hvor den humane ernæring blev flyttet fra vegetabilsk føde til animalsk føde.

Indledning

Afhandlingen behandler to emner:

- 1) Vejrets påvirkning af høstudbytte/kornpriser 1740-1800. Konklusion: Da parametrene - landbrugsfaglig viden, teknologi i form af landbrugsmaskiner og arbejdsindsats var konstante, var det vejrets omskiftelighed, der var den afgørende faktor for høstudbyttet og deraf følgende kornpriser. Teoretisk kritisk vejrlig påvises i afhandlingen fra 1703-1800. Høstudbyttet i Ørsted ved Vojens i Sønderjylland er beskrevet i dagbøger fra ca. 1750-1800 (i opgjort høstudbytte fra 1759-1789). Kornpriserne på rug og byg er beskrevet fra ca. 1740 -1800. Ligeledes er høstudbyttet i samme periode beskrevet i dagbøger fra Elsmark på det nordlige Als. Disse høstudbytter er udbygget med oplysninger fra bl.a. Klemensker på Bornholm.

Til grund for afhandlingen ligger mine 22 bøger om vejret i Danmark i 1700-tallet:

- 1) Lang vinter, men ingen såkaldt lille istid - analyse af vejret i Danmark 1703-10 baseret på logbøger fra orlogsskibe i det vestlige Øresund (med tillæg om livet på Bornholm i gamle dage) (2020)
- 2) Krig, pest og dårligt vejr - analyse af vejret i Danmark 1711-18 baseret på logbøger fra orlogsskibe/vagtskibe i det vestlige Øresund (med tillæg om livet i gamle dage på Stevns og Bornholm) Bd. 1 (2017) og
- 3) Bd. 2 (2018)
- 4) Fredsvejr - analyse af vejret i Danmark 1719-26 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (2014)
- 5) Tørrende østenvind - analyse af vejret i Danmark 1727-34 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (2013)
- 6) Vinteren man ikke kunne glemme - analyse af vejret i Danmark 1735-42 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Storebælt og det vestlige Øresund (2012)
- 7) Regnsommer - analyse af vejret i Danmark 1743-50 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (2012)
- 8) Sommeren der udeblev - analyse af vejret i Danmark 1751-55 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (2013)
- 9) Sommervarme - analyse af vejret i Danmark 1756-60 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (2014)
- 10) Stormflod - analyse af vejret i Danmark 1761-65 baseret på Bolle Willum Luxdorps dagbøger (2012)
- 11) Stormår - analyse af vejret i Danmark 1766-70 baseret på Bolle Willum Luxdorps dagbøger (2013)
- 12) Novembervinteren - analyse af vejret i Danmark 1771-75 baseret på Bolle Willum Luxdorps dagbøger (2013)

- 13) Vinterkulde og sommertørke - analyse af vejret i Danmark 1776-80 baseret på Bolle Willum Luxdorps dagbøger (2014)
- 14) Under vulkanens indflydelse - analyse af vejret i Danmark 1781-85 baseret på Bolle Willum Luxdorps dagbøger (2013)
- 15) Fimbulvinter og revolutionsommer - analyse af vejret i Danmark 1786-90 baseret på Bolle Willum Luxdorps dagbøger og logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (2013)
- 16) De varme år - analyse af vejret i Danmark 1791-95 baseret på bondedagbøger og logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (2015)
- 17) Da århundredet frøs fast - analyse af vejret i Danmark 1796-1800 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (med tillæg om nedbøren i Danmark 1721-1800 m.m.)
- 18) Statistisk oversigt - over vejret i Danmark 1720-1800 (2014)
- 19) Sommer i Danmark 1751-1800 - analyse af sommervejret i Danmark 1751-1800 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (2012)
- 20) Efterår i Danmark 1751-1800 - analyse af efterårsvejret i Danmark 1751-1800 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (2012)
- 21) Middelttemperaturen i Danmark 1786-1800 (2012)
- 22) Bidrag til klimaet i Danmark i 1700-tallet (2020)

Klimaet i 1700-tallet bygger på de enkelte vejrlig time for time, dag for dag, måned for måned og år for år gennem 1700-tallet. Høstresultatet bygger tilsvarende på de enkelte høstresultater år for år for de forskellige kornsorter rug, byg, havre, hvede samt boghvede og for høudbyttet. Der er kun foretaget en opgørelse pr. år, idet det ikke er muligt at foretage en opgørelse pr. århundrede og selv om det havde været muligt, ville det ikke give noget billede af, hvorledes befolkningen klarede sig igennem. Man var alt for afhængig af akutte vejrbegebenheder som forårstørke og regn i høstens tid. For tiden 1703-ca.1750 mangler oplysninger om høstresultat og der er derfor alene fremlagt teoretiske betragtninger om, hvorledes vejrliget kunne have indvirket. For tiden efter ca. 1750 og frem til år 1800 foreligger der oplysninger om de faktiske høstudbytter, der derfor kan sammenholdes med teoretiske betragtninger om, hvorledes vejrliget kan have indvirket.

Ernæringen i 1700-tallet

Brød og grød:

1700-tallets Danmark var næsten udelukkende afhængig af høstudbyttet i Danmark for at landets befolkning kunne overleve: Ifølge Else-Marie Boyhus s. 78-79 i Nationalmuseets ”På herrens mark. Stavnsbundet eller fri” (uden årstal) var bondens føde helt afhængig af kornproduktionen ” På landet fik man fem måltider om dagen: Morgenmad (davre), mellemmad, middag, mellemmad og aftensmad (nadver). I nogle egne sparede man det første mellemmåltid i vinter-halvåret. De kraftigste måltider var morgenmad og middagsmaden, og det er jo karakteristisk for et samfund med hårdt fysisk arbejde. Og af samme grund var middagsmaden om søndagen ofte lettere end på arbejdsdage, og portionerne og proteinindholdet øgedes i perioder med ekstra hårdt arbejde f.eks. i høsten.

Der er selvfølgelig en del variationer i kostvanerne i landets forskellige egne, men fælles for hele landet var, at man så godt som udelukkende spiste det, man selv kunne frembringe. Gryn var således byggrøn eller

boghvedegryn, og ikke som senere risengryn. Brød blev bagt af rug, og slog den ikke til, blev der blandet op med bygmel og ærtemel. I egne med relativt mange køer som f.eks. Østjylland og Fyn var der mange mælkeretter, mens retter af øl og brød og større forbrug af flæsk karakteriserer de udpræget kornproducerende egne som f.eks. Lolland-Falster. I egne med adgang til fisk, indgik frisk og tørret fisk i den daglige husholdning og erstattede her delvist flæsk og andet kød. Men hvor fisk udgjorde "sulet" var forbruget af brød større, fordi fisk ikke mætter på samme måde som flæsk. Normalt blev der ikke transporteret fødevarer over store afstande, således som vi er vant til i dag. Dog fik mere velstående egne som f.eks. Lolland deres uundværlige saltsild fra Nordjylland, og på disse kanter indgik den norske klipfisk i ugemenuen. I andre egne var klipfisken festmad.

Morgenmaden bestod i det østlige Danmark af kogt eller ristet saltsild, brød og øllebrød. Det blev også serveret i Himmerland og egnene omkring Limfjorden. I Østjylland og Fyn serveredes oftere kold grød med mælk og derefter smørrebrød; om vinteren, hvor der ikke var så meget mælk, erstattet af øllebrød og brød med saltsild eller flæsk.

Mellemmad var brød med fedt, ofte med kødpålæg eller ost. I sommerhalvåret brugtes bl.a. på Fyn frisk ost, den såkaldte skørost, undertiden blev den røget. Skørost var populær, og den blev også serveret rørt op i mælk som en middagsret.

Middagsmaden var dagens hovedmåltid. Den bestod af to retter: søbemad og så enten kød, flæsk eller fisk med brød og dyppelse. Sødemaden kunne være grød, vælling, suppe kogt på saltet eller fersk kød eller i de fattige egne blot på ister (det fedt der sidder omkring indvoldene), ærter eller søbekål, dvs. grønkål eller hvidkål kogt og serveret med madfedt. Variationer især om sommeren kunne være tykmælk, ostesøbe eller ølsøbe med mælk i. I nogle egne før og i andre egne efter søbemaden blev der serveret "sul" og det kunne være kogt eller stegt flæsk, kogt kød fra suppen, fisk og i slagtetiden finker, pølser eller fersk kød.

Aftensmaden, nadveren, blev serveret umiddelbart før sengetid. Det var også et varmt måltid, men lettere end middagsmaden. Ofte var det grød med mælk eller øl til samt smørrebrød....

Kornet spillede en stor rolle, som brødkorn især rugen, og byggen dels til gryn og dels til malt til ølbrygningen".

- II) Klimaet som en historisk disciplin under landbohistorie. Tillægget i Bd. 2 indeholder en systematisk gennemgang af vejrudviklingen 1703-1800 næsten time for time. Af tabellen på s. 8 fremgår det, at den årlige gennemsnitstemperatur 1703-1800 skønnes at have været 7,64 gr. C, mens den 1901-2000 var 7,78 gr. C. Gennemsnitstemperaturen i januar 1703-1800 skønnes at have været - 0,6 gr. C mod 0,3 gr. C i 1901-2000, gennemsnitstemperaturen i juli 1703-1800 skønnes at have været 16,6 gr. C mod 16,1 gr. C i 1901-2000. Konklusion: Den såkaldt lille istid kan ikke påvises i Danmark i perioden 1703-1800. Livet i Danmark foregik altså i 1700-tallet under samme temperaturmæssige forhold som i 1900-tallet.

Der foreligger observationer fra orlogsskibe i det vestlige Øresund for de måneder, hvor der kunne sejles fra 1703, 1706-34, 1737-61, nogle måneder i 1764, 1770, 1773, 1777 og 1784. Årene 1780 og 1781, 1787-90 og 1793-1800. Der foreligger endvidere observationer fra Storebælt fra årene 1735 og 1736.

Observationerne for vindretning følger vore dages beskrivelser. Vindstyrken er angivet efter sejlføring, disse oplysninger har jeg omregnet til Beaufort-skalaen 0-12, bramsejlskuling er således sat til vindstyrke 4.

Skydækket er skønnet ud fra opgivelserne på en skala fra 0-8, ud fra hvor stor en del af himlen, der var dækket af skyer.

Observationerne vedrørende nedbør er omregnet til nedbørpoints, med udgangspunkt i, at regn angivet inden for en 4 timers periode sættes til 2 nedbørpoints, finregn til ½ nedbørpoint. De døgn, hvor der ikke er observeret nedbør (de fleste) sættes til 0 nedbørpoint. Hvis der er angivet stærk regn eller tordenregn er antal nedbørpoints ansat efter en konkret vurdering. Værdien nedbørpoints kan ikke helt sættes lig med værdien i mm. Antal nedbørsdøgn vil derimod svare til moderne optællinger.

Temperaturmålinger i fri luft i København findes bevaret fra 1768-76, 1782-88 og 1798-1800. Disse temperaturer har Willaume-Jantzen i 1896 omregnet til, hvorledes de ville have været, hvis målingerne var foretaget ved Landbohøjskolen på Frederiksberg. Willaume-Jantzens resultater har jeg omregnet til hele Danmark (minus Sønderjylland) ud fra afvigelserne fra hele Danmark (minus Sønderjylland) i tidsrummet 1877-95. Middelttemperaturen 1786-1800 følger dog mine egne beregninger, jfr. bogen ”Middelttemperaturen i Danmark 1786-1800” (2012).

Observationerne fra 1751-67 er ikke foretaget i fri luft, men dog i et ikke opvarmet rum med fri lufttilstrømning. Disse målinger har jeg ikke anvendt direkte, men temperaturudviklingen er anvendt ved mine skøn. For årene 1789-1800 har jeg beregnet døgntemperaturen ud fra de daglige meddelelser om temperaturen på Rundetårn i Berlinske Tidende. For årene 1703-50 og 1777-81 bygger mine resultater på skøn ud fra de i øvrigt tilgængelige oplysninger om vejret i skibsjournalerne m.m. For årene 1704 og 1705 er der ikke bevaret skibsjournaler og skønnet er alene foretaget ud fra oplysningerne i Klingenbergers havejournaler.

Indhold:

A: Vejrparametre

1. Temperatur (opgjort i gr. C)
2. Solskin (opgjort i skydække 0-8)
3. Nedbør (opgjort i nedbørpoints)
4. Nedbørsdøgn (opgjort i døgn med nedbørpoints > 0)

B: Vejrmæssigt kritiske måneder sammenholdt med observeret planteudbytte omtalt i dagbøger m.m.

C: Tabeller og grafer over høstudbytte og prisen på rug.

D: Konklusion.

Dokumentation vedrørende vejret:

Tillæg. Bd. 2. Klimaet i Danmark i 1700-tallet. Gennemgang af vejret måned for måned 1703-1800 (fra uddrag af de 22 bøger nævnt i indledningen).

A:

1. Temperatur

Temperaturerne for Danmark er skøn, som jeg har foretaget på grundlag af vejroplysningerne i de bevarede Rundetårnsmålinger, skibsjournaler, Luxdorps dagbøger, Klingenbergers havejournaler og på grundlag af Speerschneiders oplysninger om vintrene. Kildehenvisningerne findes i de nævnte 22 bøger og i litteratur- og kildelisten.

Temperaturen i Danmark 1703-20 (°C)

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1703	-1	0	0	5	12	14	15	15	13	8	5	3	7,4
1704	-1	-1	3	4	8	13	15	16	12	9	5	2	7,1
1705	1	-2	3	6	8	14	15	16	13	9	6	3	7,7
1706	-3	-1	3	7	11	15	14	15	13	9	6	3	7,7
1707	0	0	2	6	12	16	16	15	14	10	6	-2	7,9
1708	-2	0	0	4	9	12	13	16	13	5	6	0	6,3
1709	-5	-2	-1	4	9	14	16	16	13	9	6	2	6,8
1710	0	-1	2	4	10	13	15	16	13	10	6	4	7,7
1711	-1	-4	2	6	11	18	17	17	13	10	6	4	8,3
1712	-3	-1	0	5	12	18	17	16	13	10	6	2	7,9
1713	0	3	1	4	10	15	15	15	14	9	4	2	7,7
1714	0	0	0	4	9	16	19	15	12	9	7	1	7,7
1715	0	1	1	4	10	14	16	12	13	12	6	1	7,5
1716	-4	0	1	5	10	12	14	13	12	9	5	1	6,5
1717	1	-3	-2	4	11	14	16	18	14	9	5	2	7,4
1718	0	1	1	4	12	14	16	18	18	11	6	3	8,7
1719	-2	-2	1	4	11	17	20	16	14	8	6	1	7,8
1720	0	0	0	5	10	14	16	16	12	9	5	2	7,4
gen	-1,1	-0,7	0,9	4,7	10,3	14,6	15,8	15,6	13,3	9,2	5,7	1,9	7,53

Temperaturen i Danmark 1721-50 (°C)

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1721	2	-3	-1	6	9	16	17	17	12	9	6	1	7,6
1722	3	3	1	4	9	13	15	13	13	9	7	1	7,6
1723	-1	1	3	6	10	16	15	15	12	11	5	4	8,1
1724	5	2	1	4	8	16	13	14	12	10	5	0	7,5
1725	2	0	0	6	10	11	13	16	12	10	6	2	7,3
1726	-4	-2	0	6	13	17	14	14	13	10	4	-1	7,0
1727	0	-2	-1	6	13	15	16	18	14	12	6	3	8,3
1728	-1	-1	2	4	11	12	15	14	12	8	5	-2	6,6
1729	-3	-1	1	4	10	14	17	16	14	11	7	2	7,7
1730	1	1	-2	4	12	15	17	16	13	9	7	2	7,9
1731	-1	-1	0	4	9	15	14	18	13	9	6	2	7,3
1732	-2	2	2	4	10	14	16	15	12	10	5	-1	7,3
1733	3	3	2	6	11	16	19	16	12	9	7	5	9,1

1734	1	4	2	7	11	17	19	17	14	8	3	1	8,7
1735	2	0	2	6	9	15	16	17	13	9	6	1	8,0
1736	0	-1	0	5	11	16	18	15	11	10	6	5	8,0
1737	3	2	2	3	11	15	17	14	14	9	3	3	8,0
1738	1	1	3	7	11	14	15	14	13	9	4	3	7,9
1739	-2	0	2	7	13	17	18	16	13	6	3	2	7,9
1740	-7	-6	-1	4	9	15	16	17	13	7	4	1	6,0
1741	-2	-1	1	3	7	12	18	16	15	9	5	0	6,9
1742	-2	1	2	4	9	13	15	16	13	11	5	-1	7,2
1743	-3	2	3	6	11	16	18	18	14	8	6	3	8,5
1744	0	0	2	6	10	13	16	15	13	8	7	2	7,7
1745	-2	-3	-2	5	9	16	16	16	15	11	4	1	7,2
1746	-1	-1	-1	4	13	14	15	14	12	11	3	4	7,3
1747	0	2	-1	4	10	14	15	16	13	10	6	3	7,7
1748	0	-1	-1	4	12	17	18	18	14	9	4	4	8,2
1749	1	-1	2	5	12	13	16	16	13	10	6	4	8,1
1750	4	3	4	6	10	13	16	14	14	8	3	1	8,0
gen	-0,1	0,1	0,9	5,0	10,4	14,7	16,1	15,7	13,0	9,3	5,1	1,8	7,69

Temperaturen i Danmark 1751-80 (°C)

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1751	-1,4	-2,7	2,1	4,3	8,6	13,1	15,0	16,8	12,8	9,5	2,9	0,9	6,8
1752	-1,1	-1,2	3,5	5,4	9,8	14,7	18,4	19,2	14,4	10,1	5,5	1,6	8,4
1753	-0,7	-0,2	3,4	5,8	9,9	15,1	16,1	15,0	13,8	10,9	3,4	-1,1	7,6
1754	-0,4	-1,6	-1,5	2,9	10,4	12,5	12,8	13,7	11,2	9,7	4,4	1,4	6,3
1755	-2,5	-4,8	-1,0	4,8	9,1	14,5	15,5	13,2	10,7	8,3	3,0	1,3	6,0
1756	1,6	1,7	2,0	1,3	6,7	13,9	17,1	15,4	13,4	8,8	3,0	1,5	7,2
1757	-2,0	-0,4	0,1	4,8	9,0	16,9	20,7	17,0	13,5	5,6	4,4	0,4	7,5
1758	-4,2	-2,8	0,3	3,0	11,7	13,9	14,8	16,5	12,6	7,5	4,8	1,5	6,7
1759	2,9	2,9	3,0	5,2	8,7	14,7	17,5	17,1	13,3	9,6	2,6	-0,8	8,1
1760	-2,6	-0,6	1,0	4,9	9,5	15,2	16,8	15,8	15,4	9,3	4,2	2,2	7,6
1761	1,8	1,7	4,6	5,4	11,1	15,7	15,1	17,2	15,5	6,9	4,9	-0,3	8,3
1762	1,6	0,5	-0,5	6,9	11,7	15,6	15,6	13,8	12,8	6,1	3,9	1,7	7,5
1763	-2,5	0,1	0,9	3,8	10,7	14,1	16,6	16,2	12,8	7,7	3,5	3,5	7,3
1764	0,9	3,4	2,7	4,5	10,9	12,1	18,9	15,9	11,9	8,0	2,7	0,6	7,7
1765	-0,2	-1,8	2,4	5,4	9,0	13,2	14,0	15,9	12,6	9,2	5,1	0,8	7,1
1766	-1,3	-2,1	1,3	5,9	10,2	15,1	16,9	15,4	13,0	8,5	5,3	-0,4	7,3
1767	-6,0	-0,9	1,2	2,7	8,3	12,1	14,5	15,7	13,7	8,0	5,5	0,2	6,3
1768	-1,9	-1,0	-0,3	5,4	9,9	14,5	16,5	16,0	12,2	8,6	4,6	3,2	7,3
1769	1,2	0,2	2,7	5,5	10,0	14,4	16,3	15,3	13,8	6,9	4,0	1,6	7,7
1770	-0,7	1,3	-2,3	4,2	10,5	14,0	17,0	17,3	15,3	11,0	3,4	2,0	7,8
1771	-2,5	-3,5	-4,0	1,2	11,2	17,0	16,4	14,3	12,8	9,4	2,5	2,5	6,4
1772	-2,1	-3,0	-2,2	3,0	8,4	14,4	16,0	16,0	13,8	11,1	6,9	2,7	7,1
1773	1,2	-1,3	1,4	5,6	11,9	14,4	17,4	17,8	14,5	11,4	5,0	2,2	8,5
1774	-3,9	-0,3	2,1	6,1	10,7	15,5	16,9	16,0	12,7	8,9	-2,8	-2,2	6,6

1775	-1,7	1,4	3,1	5,4	10,7	17,7	18,5	18,9	17,2	10,3	1,5	2,0	8,8
1776	-7,6	0,7	2,8	6,1	9,7	17,1	19,6	18,5	14,7	10,1	4,9	2,0	8,2
1777	-2,0	-1,8	0,1	4,4	10,9	13,0	14,4	15,0	11,3	7,7	4,9	1,4	6,6
1778	-0,8	-1,4	0,7	6,8	9,8	14,6	16,9	16,2	11,5	4,7	4,3	2,2	7,1
1779	0,4	3,8	3,1	5,4	10,9	16,1	17,5	20,0	14,7	9,8	3,9	1,2	8,9
1780	-1,0	-1,2	2,2	2,5	10,9	13,5	17,3	20,2	14,2	8,5	3,0	0,4	7,5
gen	-1,2	-0,5	1,2	4,6	10,0	14,6	16,6	16,4	13,4	8,7	3,8	1,2	7,41

Temperaturen i Danmark 1751- 80 er for årene 1751-67 og 1777-80 beregnet ud fra egne skønnede tal. For årene 1768-76 er tallene beregnet ud fra Willaume-Jantzens (1896) tal for temperaturen i København. Willaume-Jantzens tal stammer fra de oprindelige målinger på Rundetårn (1768-76) omregnet til, hvad målingerne ville have været, hvis de var foretaget på Landbohøjskolen på Frederiksberg. Disse tal har jeg omregnet til, hvorledes de ville have været, hvis de var foretaget i hele Danmark (minus Sønderjylland) på grundlag af afvigelserne mellem temperaturen ved Landbohøjskolen og samtlige målestationer i Danmark (minus Sønderjylland) i perioden 1877-95, altså i en periode før Landbohøjskolen kom til at ligge i et stærkt urbaniseret område.

Temperaturen (°C) i Danmark 1781-1800

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1781	-0,6	0,1	2,2	6,0	9,1	17,1	16,4	17,1	13,9	7,1	4,3	-0,7	7,7
1782	1,9	-1,5	-0,4	4,3	10,0	15,2	16,8	16,7	15,1	7,8	2,1	1,1	7,4
1783	-0,1	2,4	0,3	7,6	13,3	18,1	20,5	18,7	15,8	11,5	3,8	-0,1	9,3
1784	-3,6	-1,5	-2,2	3,2	11,0	15,1	16,3	16,5	14,0	8,2	5,3	0,0	6,9
1785	-0,4	-3,6	-2,9	3,8	8,9	16,1	16,2	16,1	13,9	9,1	5,8	0,8	7,0
1786	-0,8	-0,5	-2,9	6,9	9,1	17,0	15,7	16,0	12,1	7,7	0,1	1,2	6,8
1787	0,0	2,2	3,4	5,0	10,9	14,6	17,0	16,2	14,3	11,0	3,6	1,4	8,3
1788	1,6	-2,3	-1,0	5,8	12,0	16,8	19,6	16,7	16,0	8,8	4,0	-8,0	7,5
1789	-6,6	0,4	-6,1	2,9	11,8	16,7	17,8	18,5	15,4	11,3	4,3	5,3	7,7
1790	2,8	4,6	5,8	2,9	12,0	13,9	15,9	15,4	13,8	8,8	2,7	1,4	8,3
1791	3,1	2,7	4,4	7,7	9,5	14,1	18,5	17,7	13,3	9,9	4,0	1,0	8,8
1792	-0,9	-0,4	0,3	7,7	9,6	15,7	19,9	18,1	13,5	7,8	5,5	1,9	8,2
1793	0,6	2,2	1,5	5,5	11,3	14,5	18,5	17,1	14,0	11,8	6,7	1,5	8,8
1794	1,7	1,7	5,6	9,2	11,8	16,9	20,6	17,9	14,1	11,0	5,5	0,3	9,7
1795	-4,0	-2,2	-0,9	7,9	9,8	16,3	17,2	17,0	16,8	12,7	4,0	3,3	8,2
1796	5,9	2,4	2,3	8,2	9,8	15,1	17,4	19,6	15,9	10,2	3,9	-2,1	9,1
1797	1,1	3,2	1,5	4,2	8,5	13,1	18,1	18,9	16,1	8,9	3,0	2,2	8,2
1798	0,3	1,8	1,4	5,3	10,9	17,9	19,6	19,1	15,3	10,6	4,2	-2,1	8,7
1799	-2,1	-7,2	-2,3	2,9	7,9	14,9	17,7	16,3	14,3	9,9	6,3	-2,5	6,3
1800	-2,5	-4,2	-3,8	8,3	13,4	12,7	17,2	17,9	15,9	10,6	6,4	2,2	7,9
gen	-0,1	0,0	0,3	5,8	10,5	15,6	17,8	17,4	14,7	9,7	4,3	0,3	8,04

Temperaturen er for året 1781 beregnet ud fra egne skønnede tal.

Århundredets temperatur:


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	året
1703-1800	-0,6	-0,2	0,9	5,0	10,3	14,8	16,6	16,2	13,5	9,2	4,6	1,3	7,6 (7,64)
1801-1900	-0,7	-0,6	1,0	5,0	10,0	14,1	15,8	15,8	12,8	8,5	3,7	0,9	7,2 (7,20)
1901-2000	0,3	0,1	2,1	5,9	10,8	14,2	16,1	15,9	12,8	8,7	4,6	1,9	7,8 (7,78)
1703-2000	-0,3	-0,2	1,3	5,3	10,4	14,4	16,2	16,0	13,0	8,8	4,3	1,4	7,6 (7,63)
2001-2020	1,7	1,5	3,4	7,4	11,5	14,8	17,1	17,0	13,9	9,8	6,0	3,2	8,9 (8,94)

Varmeste måned/år 1703-2020:

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	år
5,9 1796	5,5 1990	6,1 1990 og 2007	9,9 2011	15,0 2018	18,2 1889	20,7 1757	20,4 1997	18,0 1718	12,7 1795	8,1 2006	7,0 2006	10,0 2014


Koldeste måned/år 1703-2020:

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	år
-7,6 1776	-7,6 1838	-6,1 1789	1,2 1771	6,3 1867	10,7 1923	11,7 1840	12,2 1864	10,0 1877	4,1 1840	-2,8 1774	-8,0 1788	4,8 1840




Årets middeltemperatur i Danmark 1703-2019

Årets middeltemperatur i Stockholm




Årets middeltemperatur i Uppsala



De 2 grafer for henholdsvis Stockholm og Uppsala er velvilligt udarbejdet af cand. agro Sven Nilsson, Gentofte, på grundlag af beregninger i A. Moberg, H. Bergström, J Ruiz Krigsman og O. Svanered: Daily Air Temperature and Pressure Series for Stockholm 1756-1998. Climatic Change 53: 171-212 (2002) og H. Bergström og A. Moberg: Daily Air Temperature and Pressure Series for Uppsala 1722-1998. Climatic Change, 53, 213-252 (2002).

Årets middeltemperatur i Tyskland 1760-2013 (er meddelt mig af professor emeritus, dr. ing Joachim Wernicke), der ligeledes ud fra mine data har udarbejdet grafen over årets middeltemperatur i Danmark 1703-2019.

Mitteltemperatur Jahr



Aus: Wikipedia, Stichwort „Zeitreihe der Lufttemperatur in Deutschland“ 18. Nov. 2015

Gennemsnitstemperatur for vækstmånederne maj-juni 1703-1800

1703	13,0
1704	10,5
1705	11,0
1706	13,0
1707	14,0
1708	10,5
1709	11,5
1710	11,5

1711	14,5
1712	15,0
1713	12,5
1714	12,5
1715	12,0
1716	11,0
1717	12,5
1718	13,0
1719	14,0
1720	12,0
1721	12,5
1722	11,0
1723	13,0
1724	12,0
1725	11,5
1726	15,0
1727	14,0
1728	11,5
1729	12,0
1730	13,5
1731	12,0
1732	12,0
1733	13,5
1734	14,0
1735	12,0
1736	13,5
1737	13,0
1738	12,5
1739	15,0
1740	12,0
1741	9,5
1742	11,0
1743	13,5
1744	11,5
1745	12,5

1746	13,5
1747	12,0
1748	14,5
1749	12,5
1750	11,5

1751	10,9
1752	12,3
1753	12,5
1754	11,5
1755	11,8
1756	10,3
1757	13,0
1758	12,8
1759	11,7
1760	12,4
1761	13,4
1762	13,7
1763	12,4
1764	11,5
1765	11,1
1766	12,7
1767	10,2
1768	12,2
1769	12,2
1770	12,3
1771	14,1
1772	11,4
1773	13,2
1774	13,1
1775	14,2
1776	13,4
1777	12,0
1778	12,2
1779	13,5
1780	12,3

1781	13,1
1782	12,6
1783	15,7
1784	13,1
1785	12,5
1786	13,1
1787	12,8
1788	14,4
1789	14,3
1790	13,0

1791	11,8
1792	12,7
1793	12,9
1794	14,4
1795	13,1
1796	12,5
1797	10,8
1798	14,4
1799	11,4
1800	13,1

Dekadetemperatur for maj-juni	1711- 1800
1711-20	12,9
1721-30	12,6
1731-40	13,0
1741-50	12,2
1751-60	11,9
1761-70	12,2
1771-80	12,9
1781-90	13,5
1791-1800	12,7

2. Soltal (opgørelse af skydække og dermed solskin)

Soltallet er angivet i intervallet 0-16. Soltallet er først opgjort for de enkelte måneder: Meget solfattig er angivet som 0, solfattig som 1, normal som 2, solrig som 3 og meget solrig som 4, derefter er de enkelte måneders soltal lagt sammen til soltal i alt. Soltal 0-3 er angivet i oversigten som meget solfattig, 4 og 5 som solfattig, 11-13 som solrig og 14-16 som meget solrig. Soltal 6-10 er således karakteriserede som inden for det normale.

I nedenstående tabel er årene 1719-1800 fra bogen ”Statistisk oversigt over vejret i Danmark 1720-1800” og årene 1711-18 fra bogen ”Krig, pest og dårligt vejr”, bd. 2.

Sol og Sommer ved Øresund

	maj	juni	juli	august	soltal ialt	oversigt
1711	normal	meget solrig	normal	normal	10	
1712	meget solrig	meget solrig	meget solrig	meget solfattig*	12	solrig
1713	meget solrig	solrig	solfattig	solfattig	9	

1714	normal	meget solrig	meget solrig	normal	12	solrig
1715	solrig	normal	normal	meget solfattig*	7	
1716	solrig	meget solfattig	meget solfattig	meget solfattig	3	meget solfattig
1717	normal	normal	normal	meget solrig	10	
1718	normal	normal	solrig	meget solrig	11	solrig
1719	solrig	meget solrig	meget solrig	normal	13	solrig
1720	solrig*	normal	solrig	normal	10	

*en del af observationerne er ikke fra det vestlige Øresund eller ikke hele måneder.

	maj	juni	juli	august	soltal	oversigt
1721	normal*	normal*	solrig	solrig	10	
1722	normal	normal	normal	meget solfattig	6	
1723	normal	normal	sofattetig	normal	7	
1724	normal	normal	meget solfattig	meget solfattig	4	sofattetig
1725	meget solfattig	meget solfattig	meget solfattig	normal	2	meget solfattig
1726	meget solrig*	meget solrig	sofattetig	sofattetig	10	
1727	meget solrig	solrig	solrig	meget solrig	14	meget solrig
1728	sofattetig	meget solfattig	meget solfattig	meget solfattig	1	meget solfattig
1729	meget solrig	meget solrig	meget solrig	normal	14	meget solrig
1730	meget solrig	solrig	meget solrig	solrig	14	meget solrig

*en del af observationerne er ikke fra det vestlige Øresund eller ikke hele måneder.

	maj	juni	juli	august	soltal	oversigt
1731	normal	meget solrig	normal	meget solrig	12	solrig
1732	sofattetig	normal	solrig	normal	8	
1733	solrig	meget solrig	meget solrig	meget solrig	15	meget solrig
1734	meget solrig	meget solrig	meget solrig	normal	14	meget solrig
1735	meget solfattig*	normal*	normal*	meget solrig*	8	
1736	normal*	meget solrig*	meget solrig*	normal*	12	solrig
1737	normal	normal	solrig	meget	7	

				solfattig		
1738	normal	meget solfattig	normal	meget solfattig	4	solfattig
1739	meget solrig	meget solrig	meget solrig	normal	14	meget solrig
1740	normal	normal	normal	normal	8	

*en del af observationerne er ikke fra det vestlige Øresund eller ikke hele måneder.

	maj	juni	juli	august	soltal	oversigt
1741	meget solrig	solfattig	meget solrig	normal	11	solrig
1742	normal	normal	meget solfattig	normal	6	
1743	meget solrig	meget solrig	meget solrig	meget solrig	16	meget solrig
1744	meget solrig	solrig	normal	normal	11	solrig
1745	normal	meget solfattig	solfattig	meget solfattig	3	meget solfattig
1746	normal	meget solfattig	solfattig	meget solfattig	3	meget solfattig
1747	normal	meget solfattig	solfattig	normal	5	solfattig
1748	normal	meget solrig	solrig	solrig	12	solrig
1749	normal	meget solfattig	normal	normal	6	
1750	normal	solfattig	normal	meget solfattig	5	solfattig

	maj	juni	juli	august	soltal	oversigt
1751	normal	normal	meget solfattig	meget solfattig	4	solfattig
1752	meget solfattig	solrig	solfattig	meget solfattig	4	solfattig
1753	solfattig	solfattig	meget solfattig	meget solfattig	2	meget solfattig
1754	normal	solfattig	normal	solrig	8	
1755	meget solfattig	meget solfattig	meget solfattig	meget solfattig	0	meget solfattig
1756	normal	solrig	solfattig	meget solfattig	6	
1757	normal	meget solrig	meget solrig	solrig	13	solrig
1758	meget solrig	meget solrig	solrig	meget solrig	15	meget solrig
1759	solrig	normal	meget solrig	solrig	12	solrig

1760	meget solfattig	solfattig	normal	meget solfattig	3	meget solfattig
------	-----------------	-----------	--------	-----------------	---	-----------------

	maj	juni	juli	august	soltal	oversigt
1761	normal	meget solrig	normal	meget solrig	12	solrig
1762	normal	normal	normal	meget solfattig	6	
1763	meget solrig	solrig	normal	normal	11	solrig
1764	normal	normal	meget solrig	meget solrig	12	solrig
1765	meget solrig	normal	normal	solrig	11	solrig
1766	normal	meget solrig	normal	meget solrig	12	solrig
1767	meget solfattig	solfattig	meget solfattig	solrig	4	solfattig
1768	normal	normal	normal	normal	8	
1769	normal	solfattig	normal	meget solfattig	5	solfattig
1770	solfattig	solfattig	solrig	normal	7	

	maj	juni	juli	august	soltal	oversigt
1771	meget solrig	meget solrig	solfattig	meget solfattig	9	
1772	normal	normal	normal	normal	8	
1773	solfattig	solfattig	solrig	normal	7	
1774	normal	normal	normal	normal	8	
1775	normal	solrig	solrig	normal	10	
1776	solfattig	normal	meget solrig	normal	9	
1777	normal	meget solfattig	normal	solfattig	5	solfattig
1778	normal	normal	solrig	solrig	10	
1779	normal	solrig	meget solrig	meget solrig	13	solrig
1780	meget solfattig	normal	solrig	meget solrig	9	

	maj	juni	juli	august	soltal	oversigt
1781	normal	solrig	normal	solrig	10	
1782	normal	normal	solfattig	meget solfattig	5	solfattig
1783	meget solrig	normal	solrig	normal	11	solrig
1784	normal	meget solfattig	normal	solfattig	5	solfattig
1785	meget solfattig	solrig	meget solfattig	meget solfattig	3	meget solfattig

1786	solfattig	meget solrig	meget solfattig	solfattig	6	
1787	normal	normal	normal	solfattig	7	
1788	meget solrig	solrig	normal	meget solfattig	9	
1789	meget solrig	meget solrig	meget solrig	meget solrig	16	meget solrig
1790	meget solrig	meget solfattig	meget solfattig	solfattig	5	solfattig

	maj	juni	juli	august	soltal	oversigt
1791	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1792	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1793	normal	meget solfattig	normal	meget solfattig	4	solfattig
1794	meget solfattig	solrig	solrig	normal	8	
1795	meget solfattig	solrig	normal	solrig	8	
1796	solfattig	solfattig	solfattig	solrig	6	
1797	normal	solfattig	normal	solfattig	6	
1798	normal	solfattig	meget solfattig	normal	5	solfattig
1799	meget solfattig	solrig	solrig	solfattig	7	
1800	meget solrig	solfattig	normal	solrig	10	

Soltal gennemsnit

1711-20 9,7
1721-30 8,2
1731-40 10,2
1741-50 7,8
1751-60 6,7
1761-70 8,8
1771-80 8,8
1781-90 7,7
1793-1800 6,8

Somrene var:

solrige 1711-14, solfattige 1715-16, solrige 1717-21, solfattige 1722-25, solrige 1726-36 (dog undtaget 1728), solfattige 1737-38, solrige 1739-44 (dog undtaget 1742), solfattige 1745-56 (dog undtaget 1748 og 1754), solrige 1757-66 (dog undtaget 1762), solfattige 1767-70 (dog undtaget 1768), solrige 1771-83 (dog undtaget 1773, 1777 og 1782), solfattige 1784-99 (dog undtaget 1788, 1789, 1794 og 1795) - oplysninger om 1791 og 1792 mangler, 1800 solrig.

Solrigeste var:

1743 og 1789, fulgt af 1733 og 1758.

Solfattigste var:

1755, fulgt af 1725 og 1753.

3. Nedbør i sommermånederne/sommerhalvåret (i nedbørpoints)

Kritisk nedbør: i vækstsæson < 25 nedbørspoint og > 100 nedbørspoint. Kritisk nedbør: i høst og kornhøst > 100 nedbørspoint. For årene 1991-2020 i mm.

Årene 1719-50 er opgjort hver 4. time i bogen "Bidrag til klimaet i Danmark i 1700-tallet". I samme bog er der reviderede månedsopgørelser for årene 1751-80. I bogen "Da århundredet frøs fast" er der månedsopgørelser for årene 1781-1800 (disse er revideret i disputatsen). Årene 1711-18 findes opgjort månedsvis i bogen "Krig, pest og dårligt vejr" Bd. 2.

Nedbør maj-august i Danmark 1711-1720

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høst	kornhøst
1711	74	45	69	63	177			
1712	4	11	60	79	150	kritisk		
1713	40	59	67	77	203			
1714	57	18	46	109	173	kritisk		kritisk
1715	33	84	88	128	300			kritisk
1716	76	86	79	55	220			
1717	57	53	86	29	168			
1718	85	36	46	118	200			kritisk
1719	40	44	33	23	100			
1720	25	78	73	140	291			kritisk
gen	49	51	65	82	198			

Nedbør maj-august i Danmark 1721-1730

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høst	kornhøst
1721	78	144	74	87	305	kritisk		
1722	53	121	157	179	457	kritisk	kritisk	kritisk
1723	59	77	84	91	252			
1724	61	44	198	113	355		kritisk	kritisk
1725	73	175	155	51	381	kritisk	kritisk	
1726	8	51	156	119	326	kritisk	kritisk	kritisk
1727	36	64	134	53	251		kritisk	
1728	45	21	41	58	120	kritisk		
1729	68	89	73	94	256			
1730	42	63	77	70	210			
gen	52	85	115	92	291			

Nedbør maj-august i Danmark 1731-1740

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1731	67	30	116	39	185		kritisk	
1732	119	50	74	67	191	kritisk		
1733	43	23	78	44	145	kritisk		
1734	40	17	63	75	155	kritisk		
1735	81	41	107	61	209		kritisk	
1736	40	22	68	88	178	kritisk		
1737	27	78	79	100	257			
1738	50	91	95	169	355			kritisk
1739	26	16	76	70	162	kritisk		
1740	50	56	65	50	171			
gen	54	42	82	76	201			

Nedbør maj-august i Danmark 1741-1750

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1741	55	79	95	112	286			kritisk
1742	48	59	111	33	203		kritisk	
1743	20	96	76	30	202	kritisk		
1744	50	84	114	141	339		kritisk	kritisk
1745	36	85	64	65	214			
1746	10	62	118	275	455	kritisk	kritisk	kritisk
1747	32	56	92	56	204			
1748	89	66	22	143	231			kritisk
1749	51	123	89	143	355	kritisk		kritisk
1750	53	56	129	113	298		kritisk	kritisk
gen	44	77	91	111	279			

Nedbør maj-august i Danmark 1751-1760

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1751	80	60	133	164	357		kritisk	kritisk
1752	65	47	105	139	291		kritisk	kritisk
1753	66	46	202	156	404		kritisk	kritisk
1754	55	79	112	50	241		kritisk	
1755	60	56	104	121	281		kritisk	kritisk
1756	78	132	76	79	287	kritisk		
1757	67	13	36	84	133	kritisk		
1758	10	44	63	115	222	kritisk		kritisk
1759	28	59	17	65	141			
1760	47	105	126	141	372	kritisk	kritisk	kritisk
gen	56	64	97	111	273			

Nedbør maj-august i Danmark 1761-1770

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1761	100	90	139	36	265	kritisk	kritisk	
1762				>100				kritisk
1763			>100	>100			kritisk	kritisk
1764								
1765		>100				kritisk		
1766								
1767	>100	>100	>100			kritisk	kritisk	
1768				>100				kritisk
1769	56	67	78	165	310			kritisk
1770	14	110	95	113	318	kritisk		kritisk
gen	57	89	104	105	298			

Nedbør maj-august i Danmark 1771-1780

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1771	25	91	77	211	379			kritisk
1772	17	68	164	80	312	kritisk	kritisk	
1773	131	84	41	17	142	kritisk		
1774	50	94	146	83	323		kritisk	
1775	30	37	112	104	253		kritisk	kritisk
1776	67	69	78	94	241			
1777			>100				kritisk	
1778								
1779								
1780	42	63	45	0	108			
gen	52	72	95	84	251			

Nedbør maj-august i Danmark 1781-1790

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1781	35	18	90	112	220	kritisk		kritisk
1782				>100				kritisk
1783				>100				kritisk
1784	<25	68*	69^	83*	220	kritisk		
1785		<25	>100	>100		kritisk	kritisk	kritisk
1786			>100				kritisk	
1787	56	54	75	74	203			
1788	39	30	63	77	170			
1789	58	68	113	59	240		kritisk	
1790	49	38	67	88	193			
gen	47	46	80	82	208			

Nedbøren er nyberegnet. Nedbøren var i september 1781 108 np og i oktober 1781 72 np. Nedbøren var i september 1787 40 np og i oktober 1787 40 np. Nedbøren var i september 1788 35 np og i oktober 1788 108 np. Nedbøren var i september 1789 84 np og i oktober 1789 29 np. Nedbøren var i september 1790 97 np og i

oktober 1790 40 np. * beregnet ved kombination af skibsjournaler og Luxdorps dagbøger. ^ fra skibsjournaler. September 1784 48 np *.

Nedbør maj-august i Danmark 1791-1800

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1791								
1792								
1793	44	63	59	84	206			
1794	61	7	11	20	38	kritisk		
1795	53	41	61	70	172			
1796	119	70	105	81	256	kritisk	kritisk	
1797	72	81	67	142	290			kritisk
1798	26	19	149	106	274	kritisk	kritisk	kritisk
1799	97	60	49	41	150			
1800	50	73	44	34	151			
gen	65	52	68	72	192			

Nedbøren er nyberegnet. Nedbøren var i september 1793 33 np og i oktober 1793 54 np. Nedbøren var i september 1794 14 np og i oktober 1794 23 np. Nedbøren var i september 1795 15 np og i oktober 1795 90 np. Nedbøren var i september 1796 73 np og i oktober 1796 68 np. Nedbøren var i september 1797 133 np og i oktober 1797 47 np. Nedbøren var i september 1798 105 np og i oktober 1798 43 np. Nedbøren var i september 1799 59 np og i oktober 1799 59 np. Nedbøren var i september 1800 44 np og i oktober 1800 88 np. For 1791 og 1792 mangler oplysninger, bortset fra sporadiske oplysninger fra bondedagbøger.

Kritiske perioder pr. årti opgjort i henholdsvis vækstsæson, høhøst og kornhøst:

1711-20 2-0-5= 7
 1721-30 5-5-3=13
 1731-40 5-2-1= 8
 1741-50 3-4-6=13
 1751-60 4-6-6=16
 1761-70 4-3-5=12
 1771-80 2-4-2= 8
 1781-90 3-3-4=10
 1791-1800 3-2-2= 7

Gennemsnit 3,4-3,2-3,8

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1711-1720 (i nedbørpoints)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1711	74	45	69	63	23	67	341	177	119	119	69	63
1712	4	11	60	79	48	87	289	150	15	15	60	79
1713	40	59	67	77	22	48	313	203	99	99	67	77

1714	57	18	46	109	64	49	343	173	75	75	46	109
1715	33	84	88	128	36	56	425	300	117	117	88	128
1716	76	86	79	55	67	44	407	220	162	162	79	55
1717	57	53	86	29	90	37	352	168	110	110	86	29
1718	85	36	46	118	12	44	341	200	121	121	46	118
1719	40	44	33	23	36	76	252	100	84	84	33	23
1720	7	78	73	140	86	144	528	291	85	85	73	140
1711-20	47	51	65	82	48	65	358	198	98	98	65	82

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1721-1730 (i nedbørpoints) (revideret)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1721	78	144	74	87	94	115	592	305	222	222	74	87
1722	53	121	157	179	78	37	625	457	174	174	157	179
1723	59	77	84	91	76	87	474	252	136	136	84	91
1724	61	44	198	113	120	123	659	355	105	105	198	113
1725	73	175	155	51	83	102	639	381	248	248	155	51
1726	8	51	156	119	79	156	569	326	59	59	156	119
1727	36	64	134	53	65	149	501	251	100	100	134	53
1728	45	21	41	58	50	29	244	120	66	66	41	58
1729	68	89	73	94	75	74	473	256	157	157	73	94
1730	42	63	77	70	41	14	307	210	105	105	77	70
1721-30	52	85	115	92	76	89	508	291	137	137	115	92

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1731-1740 (i nedbørpoints) (revideret)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1731	67	30	116	39	68	49	369	185	97	97	116	39
1732	119	50	74	67	71	75	456	191	169	169	74	67
1733	43	23	78	44	60	17	265	145	66	66	78	44
1734	40	17	63	75	47	38	280	155	57	57	63	75
1735	81	41	107	61	85	4	379	209	122	122	107	61
1736	40	22	68	88	83	36	337	178	62	62	68	88
1737	27	78	79	100	19	39	342	257	105	105	79	100
1738	50	91	95	169	48	65	518	355	141	141	95	169
1739	26	16	76	70	63	8	259	162	42	42	76	70
1740	50	56	65	50	52	57	330	171	106	106	65	50
1731-40	54	42	82	76	60	39	354	201	97	97	82	76

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1741-1750 (i nedbørpoints) (revideret)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1741	55	79	95	112	49	50	440	286	134	134	95	112
1742	48	59	111	33	52	51	354	203	107	107	111	33
1743	20	96	76	30	29	67	318	202	116	116	76	30
1744	50	84	114	141	137	74	600	339	134	134	114	141
1745	36	85	64	65	18	38	306	214	121	121	64	65
1746	10	62	118	275	146	86	697	455	72	72	118	275
1747	32	56	92	56	92	44	372	204	88	88	92	56
1748	89	66	22	143	37	78	435	231	155	155	22	143
1749	51	123	89	143	81	48	535	355	174	174	89	143
1750	53	56	129	113	39	34	424	298	109	109	129	113
1741-50	44	77	91	111	68	57	448	279	121	121	91	111

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1751-1760 (i nedbørpoints) (revideret)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1751	80	60	133	164	131	35	603	357	140	140	133	164
1752	65	47	105	139	104	28	488	291	112	112	105	139
1753	66	46	202	156	76	42	588	404	112	112	202	156
1754	55	79	112	50	46	65	407	241	134	134	112	50
1755	60	56	104	121	68	60	469	281	116	116	104	121
1756	78	132	76	79	33	73	471	287	210	210	76	79
1757	67	13	36	84	22	38	260	133	80	80	36	84
1758	10	44	63	115	29	26	287	222	54	54	63	115
1759	28	59	17	65	60	42	271	141	87	87	17	65
1760	47	105	126	141	83	121	623	372	152	152	126	141
1751-60	56	64	97	111	65	53	447	273	120	120	97	111

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1761-1770 (i nedbørpoints) (revideret)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1761	100	90	139	36	50	68	483	265	190	190	139	36
1762	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1763	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1764	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1765	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1766	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1767	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1768	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1769	56	67	78	165	68	36	470	310	123	123	78	165
1770	14	110	95	113	153	110	595	318	124	124	95	113

1761-70	57	89	104	105	90	71	516	298	146	146	104	105
---------	----	----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1771-1780 (i nedbørpoints) (revideret)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækst-sæson	høhøst	kornhøst
1771	25	91	77	211	32	106	542	379	116	116	77	211
1772	17	68	164	80	102	50	481	312	85	85	164	80
1773	131	84	41	17	95	63	431	142	215	215	41	17
1774	50	94	146	83	73	36	482	323	144	144	146	83
1775	30	37	112	104	52	98	433	253	67	67	112	104
1776	67	69	78	94	16	45	369	241	136	136	78	94
1777	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1779	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1780	42	63	45	0	30	65	245	108	105	105	45	0
1771-80	52	72	95	84	57	66	426	251	124	124	95	84

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1781-1790 (i nedbørpoints) (revideret)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækst-sæson	høhøst	kornhøst
1781	35	18	90	112	108	72	435	220	53	53	90	112
1782	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1783	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1784	x	68	69	83	48	x	x	220	x	x	x	x
1785	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1786	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1787	56	54	75	74	40	40	339	203	110	110	75	74
1788	39	30	63	77	35	108	352	170	69	69	63	77
1789	58	68	113	59	84	29	411	240	126	126	113	59
1790	49	38	67	88	97	40	379	193	87	87	67	88
1781-90	47	46	80	82	69	58	383	208	89	89	80	82

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1791-1800 (i nedbørpoints) (revideret)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommer- halvår	sommer	maj- juni	vækst- sæson	høhøst	kornhøst
1791	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1792	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1793	44	63	59	84	33	54	337	206	107	107	59	84
1794	61	7	11	20	14	23	136	38	68	68	11	20
1795	53	41	61	70	15	90	330	172	94	94	61	70
1796	119	70	105	81	73	68	516	256	189	189	105	81
1797	72	81	67	142	133	47	542	290	153	153	67	142
1798	26	19	149	106	105	43	448	274	45	45	149	106
1799	97	60	49	41	59	59	365	150	157	157	49	41
1800	50	73	44	34	44	88	333	151	123	123	44	34
1791- 1800	65	52	68	72	60	59	376	192	117	117	68	72

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1711-2020 (i nedbørpoints og mm)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommer- halvår	sommer	maj- juni	vækst- sæson	høhøst	kornhøst
1711- 1800	53	63	88	90	64	61	419	241	116	116	88	90
1801- 1900	55	52	75	57	75	67	381	184	107	107	75	57
1901- 2000	43	52	65	76	69	72	377	193	95	95	65	76
1711- 2000	50	56	76	74	69	67	392	206	106	106	76	74
2001- 2020	50	67	73	89	71	84	434	230	117	117	73	89

Største nedbør i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1711-2020 (i nedbørpoints og mm fra 1821)

	maj	juni	juli	aug	sep	okt	sommer- halvår	sommer	maj- juni	vækst- sæson	høhøst	kornhøst
1711- 2020	138 1983	175 1725	202 1753	275 1746	163 1994	177 1967	697 1746	457 1722	248 1725	248 1725	202 1753	275 1746

Mindste nedbør i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1711-2020 (i nedbørpoints og mm fra 1821)

	maj	juni	juli	aug	sep	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1711-2020	3 1822	1 1992	2 1835	0 1780	12 1718 og 1846	4 1735	136 1794	37 1976	5 1822	5 1822	2 1835	0 1780

Nedbøren i sommerhalvåret (de 6 varmeste måneder) i Danmark 1991-2020 (i mm)

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1991	29	93	42	45	61	58	328	180	122			
1992	30	1	44	116	49	75	315	161	31	kritisk		kritisk
1993	21	29	95	91	113	79	428	215	50	kritisk		
1994	31	68	15	111	163	54	442	194	99			kritisk
1995	54	58	28	24	95	44	303	110	112			
1996	61	23	34	63	55	75	311	120	84	kritisk		
1997	69	60	62	43	45	84	363	165	129			
1998	29	79	93	61	60	171	493	233	108			
1999	45	121	56	87	86	86	481	264	166	kritisk		
2000	51	55	43	49	74	96	368	147	106			
2001	33	62	48	90	137	64	434	200	95			
2002	47	102	111	75	31	113	479	288	149	kritisk	kritisk	
2003	73	81	73	43	40	57	367	197	154			
2004	31	73	76	107	45	107	439	256	104			
2005	61	53	94	54	29	57	348	201	114			
2006	77	26	33	145	36	126	443	204	103			kritisk
2007	71	124	127	63	85	33	503	314	195	kritisk	kritisk	
2008	13	39	54	146	66	108	426	239	52	kritisk		kritisk
2009	56	63	86	68	45	79	397	217	119			
2010	64	52	69	124	73	85	467	245	116			kritisk
2011	54	76	113	132	92	61	528	321	130		kritisk	kritisk
2012	36	98	91	69	98	93	485	258	134			
2013	68	68	19	49	92	103	399	136	136			
2014	65	40	54	125	54	114	452	219	105			kritisk
2015	86	59	86	69	94	29	423	214	145			
2016	31	79	85	60	35	72	362	224	110			
2017	31	95	78	96	109	106	515	269	126			
2018	18	24	17	100	81	47	287	141	42	kritisk		kritisk
2019	54	58	67	95	130	129	533	220	112			
2020	31	73	85	69	38	91	387	227	104			
gen	47	64	66	82	74	83	417	213	112			

4. Nedbørsdøgn i sommermånederne/sommerhalvåret

Kritisk: I vækstsæsonen i maj eller juni < 6 nedbørsdøgn > 19 nedbørsdøgn. I hø høsten og korn høsten > 19 nedbørsdøgn.

Vedrørende tabellerne henvises til 3.

Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1711-1720

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	hø høst	korn høst
1711	14	7	11	12	30			
1712	2	2	11	11	24	kritisk		
1713	12	14	13	16	43			
1714	12	7	8	20	35			kritisk
1715	16	12	16	22	50			kritisk
1716	11	12	14	10	36			
1717	13	10	18	7	35			
1718	13	15	10	11	36			
1719	9	7	4	9	20			
1720	7	15	14	16	45			
gen	11	10	12	13	35			

Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1721-1730

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	hø høst	korn høst
1721	14	16	10	16	42			
1722	10	17	20	26	63		kritisk	kritisk
1723	13	13	16	18	47			
1724	14	9	23	20	52		kritisk	kritisk
1725	15	26	23	13	62	kritisk	kritisk	
1726	3	7	24	23	54	kritisk	kritisk	kritisk
1727	8	11	16	8	35			
1728	12	12	10	13	35			
1729	13	16	11	14	41			
1730	9	13	16	12	41			
gen	11	14	17	16	47			

Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1731-1740

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	hø høst	korn høst
1731	11	9	20	10	39		kritisk	
1732	25	14	13	17	44	kritisk		
1733	10	11	10	10	31			
1734	12	9	8	12	29			
1735	15	9	15	7	31			
1736	3	6	19	18	31	kritisk		
1737	8	13	8	20	41			kritisk
1738	13	14	13	21	48			kritisk
1739	8	6	9	15	30			

1740	15	12	13	12	37			
gen	12	10	12	14	36			

Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1741-1750

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1741	14	18	16	17	51			
1742	9	9	21	11	41		kritisk	
1743	5	12	12	8	32	kritisk		
1744	8	11	20	18	49		kritisk	
1745	9	15	15	16	46			
1746	4	12	19	29	60	kritisk		kritisk
1747	9	8	21	11	40		kritisk	
1748	12	8	8	12	28			
1749	9	20	15	14	49	kritisk		
1750	11	14	15	19	48			
gen	9	13	16	16	44			

Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1751-1760

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1751	17	10	20	22	52		kritisk	kritisk
1752	12	13	12	20	45			kritisk
1753	14	6	21	22	49		kritisk	kritisk
1754	13	17	17	16	50			
1755	15	11	16	18	45			
1756	16	18	13	17	48			
1757	17	6	8	13	27			
1758	5	11	11	10	32	kritisk		
1759	10	10	3	6	19			
1760	13	18	19	23	60			kritisk
gen	13	12	14	17	43			

Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1761-1770

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1761	21	9	24	9	42	kritisk	kritisk	
1762	12	16	15	18	49			
1763	9	10	17	21	48			kritisk
1764	11	12	11	12	35			
1765	7	19	15	12	46			
1766	10	10	15	8	33			
1767	24	21	28	13	62	kritisk	kritisk	
1768	10	16	14	21	51			kritisk
1769	12	12	6	14	32			
1770	6	15	11	17	43			
gen	12	14	16	15	44			

Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1771-1780

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1771	3	8	20	22	50	kritisk	kritisk	kritisk
1772	9	13	13	17	43			
1773	22	16	11	8	35	kritisk		
1774	16	12	15	16	43			
1775	13	6	20	16	42		kritisk	
1776	16	11	12	17	40			
1777	17	13	19	15	47			
1778	16	9	15	10	34			
1779	18	11	9	6	26			
1780	15	11	11	0	22			
gen	15	11	15	13	38			

Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1781-1790

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1781	7	5	15	13	39	kritisk		
1782	14	12	13	24	49			kritisk
1783	7	13	12	18	43			
1784	4	11*	12^	11*	34	kritisk		
1785	15	2	17	18	37	kritisk		
1786	11	7	19	16	42			
1787	11	11	10	11	32			
1788	8	9	14	18	41			
1789	15	13	18	12	43			
1790	10	12	14	17	43			
gen	10	10	14	16	40			

Årene 1762-68, 1777-79 og 1782-86, der stammer fra Luxdorps dagbøger, er nyberegnet, idet dage med regnskyer/tordenskyer er medtaget som døgn med nedbør. Årene 1781 og 1787-90 er ligeledes nyberegnet. I september 1781 var der 19 nedbørsdøgn og i oktober 1781 15 nedbørsdøgn. I september 1787 var der 8 nedbørsdøgn og i oktober 1787 var der 9 nedbørsdøgn. I september 1788 var der 6 nedbørsdøgn og i oktober 1788 var der 14 nedbørsdøgn. I september 1789 var der 18 nedbørsdøgn og i oktober 1789 var der 7 nedbørsdøgn. I september 1790 var der 19 nedbørsdøgn og i oktober 1790 10 nedbørsdøgn.* beregnet i en kombination af skibsjournaler og Luxdorps dagbøger.^beregnet fra skibsjournaler. September 1784 8 nedbørsdøgn*.

Der var tørke:

21/5-30/5 1781, 9/6-17/6 1781, 19/6-30/6 1781, 3/10-12/10 1781,
15/6-26/6 1782, 15/7-25/7 1782,
13/5-23/5 1784, 25/5-11/6 1784, 4/7-13/7 1784, 13/8-21/8 1784,
13/6-2/7 1785,
16/5-24/5 1787, 5/6-14/6 1787, 28/8-16/9 1787 og 21/10-30/10 1787,
13/5-27/5 1788, 8/6-25/6 1788, 3/9-20/9 1788 og 6/10-15/10 1788,
11/6-19/6 1789 og 6/10-16/10 1789.

Nedbørsdøgn maj-august i Danmark 1791-1800

	maj	juni	juli	aug	sommer	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1791	11	11	13	8	32			
1792	7	12	14	13	39			
1793	9	13	10	16	40			
1794	13	3	4	7	14	kritisk		
1795	12	8	13	15	36			
1796	22	14	18	10	42	kritisk		
1797	17	17	10	23	50			kritisk
1798	8	6	19	15	40			
1799	18	11	13	20	44			kritisk
1800	11	16	12	10	38			
gen	13	11	13	14	38			

1791 og 1792 er beregnet ud fra oplysninger i dagbøger fra Nr. Tulstup og Stavsholt. Årene 1793-1800 er nyberegnet. September 1793 8 nedbørsdøgn og oktober 1793 10 nedbørsdøgn. September 1794 7 nedbørsdøgn og oktober 1794 6 nedbørsdøgn. September 1795 7 nedbørsdøgn og oktober 1795 17 nedbørsdøgn. September 1796 13 nedbørsdøgn og oktober 1796 15 nedbørsdøgn. September 1797 20 nedbørsdøgn og oktober 1797 13 nedbørsdøgn. September 1798 23 nedbørsdøgn og oktober 1798 8 nedbørsdøgn. September 1799 17 nedbørsdøgn og oktober 1799 13 nedbørsdøgn. September 1800 11 nedbørsdøgn og i oktober 1800 20 nedbørsdøgn.

Det var tørke:

21/5-10/6 1791, 4/8-23/8 1791,

23/4-9/5 1792 og 31/7-13/8 1792.

3/5-13/5 1793, 6/7-16/7 1793 og 12/9-22/9 1793

8/6-25/6 1794, 27/6-22/7 1794, 2/8-11/8 1794, 4/9-13/9 1794, 29/9-7/10 1794 og 13/10-26/10 1794

28/8-11/9 1795

10/8-26/8 1796

15/7-23/7 1797 og 28/9-9/10 1797

21/5-10/6 1798

2/5-14/5 1800, 23/7-3/8 1800 og 6/8-19/8 1800.

Kritiske perioder (vækstsæson, høhøst og kornhøst) pr. årti/ i antal nedbørsdøgn: I vækstsæsonen maj eller juni < 6 eller >19 / i høhøsten og kornhøsten >19.

1711-20 1-0-2=3

1721-30 2-4-3=9

1731-40 2-1-2=5

1741-50 3-3-1=7

1751-60 1-2-4=7

1761-70 2-2-2=6

1771-80 2-2-1=5

1781-90 3-0-1=4

1791-1800 1-1-1=3

gennemsnit 2-2-2=6

Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1711-1720

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høst	kornhøst
1711	14	7	11	12	8	15	67	30	21	21	11	12
1712	2	2	11	11	11	16	53	24	4	4	11	11
1713	12	14	13	16	7	16	78	43	26	26	13	16
1714	12	7	8	20	12	13	72	35	19	19	8	20
1715	16	12	16	22	13	20	99	50	28	28	16	22
1716	11	12	14	10	15	9	71	36	23	23	14	10
1717	13	10	18	7	7	10	65	35	23	23	18	7
1718	13	15	10	11	4	10	63	36	28	28	10	11
1719	9	7	4	9	12	7	48	20	16	16	4	9
1720	7	15	14	16	15	24	91	45	22	22	14	16
gen	11	10	12	13	10	14	71	35	21	21	12	13

Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1721-1730

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høst	kornhøst
1721	14	16	10	16	18	21	95	42	30	30	10	16
1722	10	17	20	26	17	10	100	63	27	27	20	26
1723	13	13	16	18	14	19	93	47	26	26	16	18
1724	14	9	23	20	21	22	109	52	23	23	23	20
1725	15	26	23	13	14	19	110	62	41	41	23	13
1726	3	7	24	23	20	27	104	54	10	10	24	23
1727	8	11	16	8	17	25	85	35	19	19	16	8
1728	12	12	10	13	17	11	75	35	24	24	10	13
1729	13	16	11	14	14	21	89	41	29	29	11	14
1730	9	13	16	12	12	6	68	41	22	22	16	12
gen	11	14	17	16	16	18	93	47	25	25	17	16

Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1731-1740

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høst	kornhøst
1731	11	9	20	10	11	16	77	39	20	20	20	10
1732	25	14	13	17	17	21	107	44	39	39	13	17
1733	10	11	10	10	15	10	66	31	21	21	10	10
1734	12	9	8	12	11	12	64	29	21	21	8	12
1735	15	9	15	7	18	1	65	31	24	24	15	7
1736	3	6	6	19	18	11	63	31	9	9	6	19
1737	8	13	8	20	9	12	70	41	21	21	8	20
1738	13	14	13	21	11	20	92	48	27	27	13	21
1739	8	6	9	15	13	3	54	30	14	14	9	15
1740	15	12	13	12	13	16	81	37	27	27	13	12
gen	12	10	12	14	14	12	74	36	22	22	12	14

Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1741-1750

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1741	14	18	16	17	11	16	92	51	32	32	16	17
1742	9	9	21	11	14	13	77	41	18	18	21	11
1743	5	12	12	8	8	17	62	32	17	17	12	8
1744	8	11	20	18	18	15	90	49	19	19	20	18
1745	9	15	15	16	8	11	74	46	24	24	15	16
1746	4	12	19	29	24	16	104	60	16	16	19	29
1747	9	8	21	11	17	15	81	40	17	17	21	11
1748	12	8	8	12	10	16	66	28	20	20	8	12
1749	9	20	15	14	13	15	86	49	29	29	15	14
1750	11	14	15	19	8	12	79	48	25	25	15	19
gen	9	13	16	16	13	15	81	44	22	22	16	16

Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1751-1760

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1751	17	10	20	22	21	12	102	52	27	27	20	22
1752	12	13	12	20	20	8	85	45	25	25	12	20
1753	14	6	21	22	15	12	90	49	20	20	21	22
1754	13	17	17	16	9	13	85	50	30	30	17	16
1755	15	11	16	18	13	16	89	45	26	26	16	18
1756	16	18	13	17	7	11	82	48	34	34	13	17
1757	17	6	8	13	8	9	61	27	23	23	8	13
1758	5	11	11	10	12	8	57	32	16	16	11	10
1759	10	10	3	6	11	16	56	19	20	20	3	6
1760	13	18	19	23	12	23	108	60	31	31	19	23
gen	13	12	14	17	13	13	82	43	25	25	14	17

Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1761-1770

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høhøst	kornhøst
1761	21	9	24	9	11	19	93	42	30	30	24	9
1762	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1763	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1764	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1765	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1766	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1767	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1768	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1769	12	12	6	14	12	6	62	32	24	24	6	14
1770	6	15	11	17	18	11	78	43	21	21	11	17
gen	13	12	14	13	14	12	78	39	25	25	14	13

Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1771-1780

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høst	kornhøst
1771	3	8	20	22	8	15	76	50	11	11	20	22
1772	9	13	13	17	18	14	84	43	22	22	13	17
1773	22	16	11	8	20	18	95	35	38	38	11	8
1774	16	12	15	16	13	17	89	43	28	28	15	16
1775	13	6	20	16	7	26	88	42	19	19	20	16
1776	16	11	12	17	7	18	81	40	27	27	12	17
1777	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1779	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1780	15	11	11	0	9	15	61	22	26	26	11	0
gen	13	11	15	14	12	18	82	39	24	24	15	14

Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1781-1790

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høst	kornhøst
1781	7	5	15	13	19	15	74	33	12	12	15	13
1782	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1783	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1784	x	11	12	11	8	x	x	34	x	x	12	11
1785	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1786	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1787	11	11	10	11	8	9	60	32	22	22	10	11
1788	8	9	14	18	6	14	69	41	17	17	14	18
1789	15	13	18	12	18	7	83	43	28	28	18	12
1790	10	12	14	17	19	10	82	43	22	22	14	17
gen	10	10	14	14	13	11	74	38	20	20	14	14

Nedbørsdøgn i sommerhalvåret (6 varmeste måneder) i Danmark 1791-1800

	maj	juni	juli	aug	sept	okt	sommerhalvår	sommer	maj-juni	vækstsæson	høst	kornhøst
1791	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1792	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1793	9	13	10	16	8	10	66	39	22	22	10	16
1794	13	3	4	7	7	6	40	14	16	16	4	7
1795	12	8	13	15	7	17	72	36	20	20	13	15
1796	22	14	18	10	13	15	92	42	36	36	18	10
1797	17	17	10	23	20	13	100	50	34	34	10	23
1798	8	6	19	15	23	8	79	40	14	14	19	15
1799	18	11	13	20	17	13	92	44	29	29	13	20
1800	11	16	12	10	11	20	80	38	27	27	12	10
gen	14	11	12	15	13	13	78	38	25	25	12	15

B: Vejrmæssigt kritiske måneder sammenholdt med observeret planteudbytte omtalt i dagbøger m.m.

1703

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Efter 8/5 kun lidt nedbør i maj. Megen regn i begyndelsen af juni indtil den 13/6, derefter kun 2 nedbørsdøgn i resten af juni. I juli var der kun 5 nedbørsdøgn. I august faldt der næsten ingen nedbør. September havde nedbør under middel.

Klingenberg (på Mors): I begyndelsen af maj blev vejret temmelig frugtbart. Sommeren var frygtelig våd.

1704

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Klingenberg (på Mors): Foråret var temmelig koldt med sne og frost. Derefter indtrådte en streng tørke med koldt vejr og blæst i begyndelsen af maj. Sommeren var ret kold og tør indtil udgangen af august.

1705

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Klingenberg (på Mors): I begyndelsen af maj blev det temmelig ubehageligt koldt forårsvejr blandet med sne og frost. Dette vejr fortsatte til midt i maj, således at der 10/5 satte et stærkt snefald ind. Sommeren var også for størstedelens vedkommende kold med meget lidt varmt vejr.

1706

Høstudbytte: Axelson (ved Viborg): Der var 2 store storme, der medførte store ødelæggelser, den første var 9/6. Den anden den 20/8-21/8 afslog mange tusinde tdr. korn, hvor det ikke var ophøstet. Ved Viborg gjorde det størst og usigelig skade på byggen, thi den var alt sammen uhøstet.

Kommentar: Regnrig periode 21/5-15/6. Derefter tørvejr 16/6-27/6. På ny regnrig periode 28/6-13/7 og 22/7-10/8. Nedbør 17/8-19/8 og 26/8-16/10.

Klingenberg (på Mors): Foråret var ganske fint, så alt begyndte at gro tidligt, hvorfor vi forventede et ganske frugtbart år. Det gode vejr ændrede sig, da et frygteligt uvejr kom den 9/6 i forbindelse med tordenregn og lyn, så jorden blev oversvømmet af regn og opblødt. Derefter fortsatte sommeren mere eller mindre med uophørlig regn og læst. Sommeren var kold og barsk.

1707

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Ikke så megen regn i maj (mindst 9 døgn). Ikke så megen nedbør i juni (mindst 6 døgn). Ikke så megen regn i juli (mindst 9 døgn). Nedbørsrig periode 13/8-13/9.

Klingenberg (på Mors): I maj satte varmt vejr ind. Sommeren var tidvis kold og våd.

1708

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Megen nedbør i maj (mindst 14 nedbørsdøgn). Ingen nedbør 1/6-13/6, derefter regnrig periode 14/6-10/8. Igen nedbørsperiode 3/9-15/9.

Klingenberg (på Mors): Kraftigt snefald 4/5-5/5. Kulde sommeren igennem.

1709

Høstudbytte: Axelson (ved Viborg): I den lange vinter tog rugsæden overalt stor skade, hvorpå fulgte en meget hård og dyr tid, thi få traver rug kunne give 1 skæppe og ingen over 2. En skæppe sæderug kostede 4 mark og mere var ondt at bekomme og derfor ikke synderligt uden den halve rugsæd sået til vinters.

Kommentar: I begyndelsen af juni var det varmt sommervejr med stille og østlige vinde. Frem til 15/6 var det fortsat godt juni-vejr. (Der mangler oplysninger fra perioden 16/6-22/9. Da vejret ikke omtales af Axelson eller Klingenberg må det have været "normalt dansk sommervejr").

Klingenberg (på Mors): Frosten og sneen i vinteren havde været så slem, at man ikke kunne erindre en sådan vinter i over 20 år. Vinteren fortsatte til 4/4, hvor det begyndte at tø. Senere opstod der på grund af den store mængde sne en frygtelig oversvømmelse.

1710

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Kold april, maj og juni. En del nedbørsdøgn i april med sne, slud, hagl og regn. Nedbør i form af regn 1/5-5/5. I resten af maj kun lidt regn. Tørke 25/5-14/6. Derefter normal nedbør til 6/7. Derefter nedbørsfattig periode til 24/7. Nedbør 25/7-30/7. Tør periode 31/7-12/8. Resten af august var regnfuld. Den regnrige periode fortsatte til 22/9, der på tørvejr til 9/10.

1711

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Normalt vejrlig. Kun 1 nedbørsdøgn 6/6-26/6. Ingen nedbør 19/7-27/7. Kun 2 nedbørsdøgn 15/8-30/8.

1712

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 4 np på 2 nedbørsdøgn i maj og 11 np på 2 nedbørsdøgn i juni. Der var kun 1 nedbørsdøgn 5/5-30/6. Der faldt ikke nedbør 19/7-29/7 og 2/8-8/8.

1713

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Normalt vejrlig. Der var kun 2 nedbørsdøgn 3/5-19/5. Der faldt ikke nedbør 20/7-29/7 og 27/8-6/9.

1714

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 18 np på 7 nedbørsdøgn i juni. Teoretisk kritisk kornhøst med 109 np på 20 nedbørsdøgn i august. Ingen nedbør 1/5-12/5. Kun 1 nedbørsdøgn 2/6-15/6 og ingen nedbør 22/6-20/7. Kun 1 nedbørsdøgn 1/9-9/9. Ingen nedbør 22/9-3/10.

1715

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 128 np på 22 nedbørsdøgn i august. Der var kun 2 nedbørsdøgn 15/7-27/7. Det var tørvejr 31/8-5/9.

1716

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Normalt vejrlig. Der faldt ikke nedbør 14/5-27/5 og 17/6-26/6. Det var tørvejr 27/8-9/9.

1717

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Normalt vejrlig. Der faldt ingen regn 16/6-28/6. Der var kun 2 nedbørsdøgn 26/7-25/8. Det var tørvejr 3/9-17/9.

1718

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 118 np på 11 nedbørsdøgn. 13/8-9/9 var der kun 2 nedbørsdøgn og 11/9-25/9 var der kun 1 nedbørsdøgn.

1719

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Normalt vejrlig. Der faldt ingen nedbør 5/5-19/5, 27/5-6/6, 17/6-27/6, 8/7-30/7 og 19/8-29/8.

1720

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 140 np på 16 nedbørsdøgn i august. Næsten ingen nedbør 1/5-30/5. Kun 1 nedbørsdøgn 28/6-11/7. Ingen nedbør 29/7-7/8. Ingen nedbør 13/9-17/9.

1721

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 144 np på 16 nedbørsdøgn i juni.

1722

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 121 np på 17 nedbørsdøgn i juni, teoretisk kritisk høhøst med 157 np på 20 nedbørsdøgn i juli og teoretisk kritisk kornhøst med 179 np på 26 nedbørsdøgn i august. Nedbør næsten daglig 28/6-3/9. Tørvejr 4/9-11/9.

1723

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Normalt vejrlig. Ingen nedbør 12/6-21/6. Kun 2 nedbørsdøgn 11/7-24/7. Ingen nedbør 23/8-28/8

1724

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 198 np på 23 nedbørsdøgn og teoretisk kritisk kornhøst med 113 np på 19 nedbørsdøgn i august. Der faldt ingen nedbør 8/6-24/6. Det regnede næsten hver dag 25/6-31/10.

1725

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 175 np på 26 nedbørsdøgn i juni, teoretisk kritisk høhøst med 155 np på 23 nedbørsdøgn i juli. Det regnede næsten dagligt 2/6-2/8. Det var tørvejr 3/8-9/8 og 26/8-7/9.

1726

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 8 np på 3 nedbørsdøgn i maj og 51 np på 7 nedbørsdøgn i juni. Teoretisk kritisk høhøst med 158 np på 25 nedbørsdøgn i juli og teoretisk kritisk kornhøst med 119 np på 23 nedbørsdøgn i august. Ingen nedbør 1/5-18/5, 26/5-5/6 og 7/6-24/6. Det regnede næsten hver dag 25/6-29/8. Tørvejr 30/8-4/9, derefter på ny regnvejr næsten dagligt til 31/10.

1727

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 138 np på 16 nedbørsdøgn i juli. Der var kun 2 nedbørsdøgn i perioden 1/5-16/5 og der faldt ingen nedbør 21/6-3/7. Det var kun 4 nedbørsdøgn i perioden 11/8-12/9.

1728

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 21 np på 12 nedbørsdøgn i juni. Der var kun 1 nedbørsdøgn i perioden 27/6-14/7.

1729

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Normalt vejrlig. Der faldt ingen nedbør i perioden 1/5-10/5.

1730

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Normalt vejrlig. Der var kun 3 nedbørsdøgn i perioden 2/5-22/5. Der var kun 2 nedbørsdøgn i perioden 22/8-11/9.

1731

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 118 np på 20 nedbørsdøgn. Det var tørvejr fra den 17/7-24/7.

1732

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 119 np på 25 nedbørsdøgn i maj.

1733

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 23 np på 11 nedbørsdøgn i juni. Ingen nedbør i perioden 16/5-29/5.

1734

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 17 np på 9 nedbørsdøgn i juni.

1735

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 109 np på 16 nedbørsdøgn i juli. Det var tørvejr i perioden 15/7-21/7 og kun 1 nedbørsdøgn i perioden 5/8-23/8.

1736

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 22 np på 6 nedbørsdøgn i juni. Kun 2 nedbørsdøgn i perioden 3/6-26/6 og ingen nedbør i perioden 30/6-14/7.

1737

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 100 np på 20 nedbørsdøgn i august.

1738

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 169 np på 21 nedbørsdøgn.

1739

Høstudbytte: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 16 np på 6 nedbørsdøgn i juni. I maj faldt der kun 26 np på 7 nedbørsdøgn. Det regnede ikke i perioden 24/5-12/6.

1740

Høstudbytte:

(Ørsted) Om sommeren bortfrøs vores boghvede. 3 tdr. udsæd af boghvede gav kun 3 tdr. (Ørsted-dagbogen er ført af Anders Pedersen (1724-1809)).

Priser:

Vinter:

1 skæppe rug 11 á 12 skilling

Foråret:

1 skæppe rug 1 mark (16 skilling)

Sommeren:

1 skæppe rug ½ mark (8 skilling)

Begivenheder:

(Ørsted) Det var en meget hård vinter og forår.

Kommentar: Det kan have været nattefrost i perioden 5/6-8/6, hvor det var skyfrit om natten, svag vind fra NØ og nord eller stille.

1741

Høstudbytte:

(Ørsted) Om sommeren bortfrøs vores boghvede. Vi høstede kun 2 tdr. boghvede.

Priser:

Vinter:

1 skæppe rug 1 mark (16 skilling)

Kommentar: Det kan have været nattefrost i perioden 2/6-5/6, hvor det var skyfrit om natten, svag vind fra nord og NNV og stille.

Endvidere var kornhøsten teoretisk kritisk på grund af regn 112 np i august. Det var dog tørvejr i perioderne 4/8-8/8 og 27/8-17/9 (dog undtaget lidt regn 9/9). I august var der 14 tørvejrskdage. Kornhøsten synes således ikke at have været problematisk.

1742

Høstudbytte:

(Ørsted) Om sommeren bortfrøs vores boghvede. Vi høstede kun 1 td. boghvede.

Priser:

Vinter og forår:

1 skæppe rug 12 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 8 á 9 skilling

Kommentar: Det kan have været nattefrost i perioden 5/6-8/6, hvor det var skyfrit om natten og nordlige vinde, natten til den 8/6 vindstille før omslag til søndenvind.

Endvidere var høhøsten teoretisk kritisk på grund af regn 111 np i juli. Der faldt nedbør næsten dagligt fra 8/7-6/8. Muligvis er høet bjærget i august efter 6/8, hvor det var meget tørt.

1743

Høstudbytte:

(Ørsted) Ingen oplysninger.

Priser:

Som i forrige år.

Begivenheder:

(Ørsted) I dette efterår og den efterfølgende vinter sås en usædvanlig stjerne på himlen hver aften efter solnedgang med en udstrakt stråle og glans. Stjernen gik ned i vest efter 2-3 timer om aftenen. Stjernen var et tegn på den et år efter begyndende store kvægsyge (JER: det drejer sig om den store komet i 1744. Den blev opdaget af Jan de Munck den 29. november 1743 i Middelburg. Den var synlig med det blotte øje i februar og marts 1744. Det er bemærkelsesværdigt, at Anders Pedersen skulle have set den så tidligt, så formentligt har han set den sidst på vinteren og hørt, at nogle allerede havde set den i efteråret 1743).

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med kun 20 np i maj på kun 5 nedbørsdøgn. Dog muligvis opvejet af megen nedbør i juni 96 np på 12 nedbørsdøgn. Det var slem tørke frem til den 24/5, derefter var der 4 nedbørsdøgn. Sporadisk nedbør frem til 16/6, fra den 23/6-8/7 regnrig periode.

1744

Høstudbytte:

(Ørsted) Alt korn slog vel til.

Priser:

1 skæppe rug 8 á 9 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Sidst på året begyndte den grasserende kvægsyge her i landet.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 114 np (20 nedbørsdøgn) og teoretisk kritisk kornhøst med 141 np (18 nedbørsdøgn). Stort set nedbør i hele juli og hele august. Stort set nedbør i september indtil 24/9, derefter tørt fra 25/9-9/10.

1745

Høstudbytte:

(Ørsted) Var et godt frugtbart år med græs og korn.

Priser:

1 skæppe rug 9 á 10 skilling

1 skæppe byg 8 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kvægsygen rammer i efteråret, ud af 300 stk. hornkvæg i Ørsted by overlever kun 15, hvoraf de 11 overlevede sygdommen, mens de 4 ikke blev syge. Mine forældre havde 13 stk. kvæg på deres gård, de 11 døde. De døde på 4-5 dage. De overlevende var 1 ko og 1 stud.

Kommentar: Normalt vejrlig.

1746

Høstudbytte:

(Ørsted) Ingen oplysninger.

Priser:

1 skæppe rug 10 á 11 skilling

1 skæppe byg 9 skilling

1 skæppe boghvede 8 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Stadig kvægsyge.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 10 np i maj (4 nedbørsdøgn), 62 np i juni (12 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk høhøst med 118 np i juli (19 nedbørsdøgn) og 275 np i august (29 nedbørsdøgn). Nedbør dagligt 29/6-19/10. Teoretisk meget kritisk kornhøst med 275 np i august (29 døgn) og 146 np i september (24 døgn).

1747

Høstudbytte:

(Ørsted) I dette år en velsignet høst. Vejret var så godt, at vi på 2½ uge indavlede alt kornet. Al vores rugsæd blev udsået næsten inden mikkelsdag.

Priser:

1 skæppe rug 10 skilling
1 skæppe byg 8 skilling
1 skæppe boghvede 8 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Fortsat kvægsyge.

Kommentar: Teoretisk kritisk høst 21 nedbørsdøgn (92 np). I øvrigt normalt vejrlig. 11 nedbørsdøgn i august (56 np).

1748

Høstudbytte:

(Ørsted) Denne sommer var ret så ønskelig med godt vejr. Høbjærgningen var kun nogenlunde, men af rug fik vi en overflødig høst, boghvedekærnerne blev små på grund af tørken. Vi avlede 34 traver rug.

(Elsmark) Høsten begyndte 2/8 og sluttede 16/8. Elsmark-dagbogen er skrevet af Peder Thomsen f. 1723 i Elsmark, død sammesteds 1809.

Priser:

1 skæppe rug 10 á 11 skilling
1 skæppe byg 9 á 10 skilling
1 skæppe havre 6 skilling
1 skæppe boghvede 9 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 11 skilling
1 skæppe byg 11 á 12 skilling
1 skæppe havre 7 á 8 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Fortsat kvægsyge og epidemi blandt mennesker (sprinkel, JER dvs. plettyfus).

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 143 np (12 nedbørsdøgn). Julinedbør 22 np (8 nedbørsdøgn). Selve høsten skulle således kunne foregå normalt, men der var tørke fra 21/6-13/7 og varme, dette vejrlig kan have hæmmet græsvæksten og boghvedevæksten.

1749

Høstudbytte:

(Ørsted) Ingen oplysninger.

Priser:

1 skæppe rug 12 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Fortsat kvægsyge og sprinkelsyge (JER dvs. plettyfus).

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 123 np (20 nedbørsdøgn) i juni. Teoretisk kritisk kornhøst med 143 np (14 nedbørsdøgn) i august. Ingen nedbør 6/8-12/8 og 29/8-11/9.

1750

Høstudbytte:

(Ørsted) I denne sommer begyndte høsten 8 uger før mikkelsdag. Vi avlede 38 travet rug. Vi tærskede 34 travet, der gav 34 tdr. 6 skæpper.

Priser:

Først på året:

1 skæppe rug 12 á 13 skilling

1 skæppe byg 10 skilling

1 skæppe havre 5 skilling

1 skæppe boghvede 9 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 7 skilling

1 skæppe byg 6 skilling

1 skæppe havre 3 skilling

1 skæppe boghvede 4 skilling

Kommentar: Teoretisk kritisk høst med 129 np (15 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk kornhøst 113 np (19 nedbørsdøgn). Ingen nedbør i perioderne 20/7-1/8, 31/8-4/9 og 10/9-23/9.

1751

Høstudbytte:

(Ørsted) Vi avlede 32 travet rug, 11 travet byg og 21 travet havre. Vi avlede meget boghvede, hvoraf vi fik 13 tdr. og 6 skæpper. Af havren tærskede vi 7½ trave, det gav 10 tdr. De 11 travet byg gav 6 tdr.

(Elsmark) 30 travet rug, 54 travet byg og 52 travet havre. Høsten begyndte 11/8 og sluttede 26/8. Køerne kom på græs 19/5 (i tøj).

Priser:

1 skæppe rug 7 skilling

1 skæppe byg 6 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Stadig sprinkel (JER: dvs. plettyfus) og blodsot mange steder. Kvægsygdommen er stadig mange steder.

Kommentar: Teoretisk kritisk høst med 133 np (20 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk kornhøst med 164 np (22 nedbørsdøgn) i august. I september 21 nedbørsdøgn og 131 np. Ingen tørre perioder i juli-august og september. Først tør periode 30/9-8/10.

1752

Høstudbytte:

(Ørsted) Var et frugtbart år.

(Elsmark) høstede 55 travet.

(Berlingske Tidende, København) 11/8 fra Altona berettes, at formedelst ideligt regnvejr i denne høstens tid har kornet der i egnen taget mærkbar skade.

(Berlingske Tidende, København) 18/8 fra Tønningen meldes, at der i egnen havde på en 6 ugers tid været så usædvanligt et regnvejr, som ingen kunne mindes at have oplevet.

Priser:

1 skæppe rug 8 skilling

1 skæppe byg 6 skilling

1 skæppe boghvede 5 skilling

Kommentar: Teoretisk kritisk høst med 105 np (12 nedbørsdøgn) i juli. Teoretisk kritisk kornhøst med 139 np (20 nedbørsdøgn) i august. Tør periode 25/7-30/7 og 18/8-23/8. Ingen tørre perioder i september.

1753

Høstudbytte:

(Ørsted) Ingen oplysninger.

(Elsmark) 30 traver rug foruden karlens 5 traver, 81 traver byg, 77 traver havre og 16 traver blandsæd (mengkorn). Høsten begyndte 3/8 og sluttede 18/8. 9/4-27/4 såedes havre, 2/5-9/5 såedes byg (udsæd 9 tdr. 5 skæpper). Efter lang tørke regn fra 16/6-18/6.

(Berlingske Tidende, København) 12/2 kapitelstakster i Aarhus stift: rug 1 td. 1 rdl. 1 mark 4 skilling, byg 1 td. 1 rdl. 12 skilling, havre 1 td. 4 mark 8 skilling, boghvedegryn 1 td. 2 rdl., smør 1 td. 16 rdl.

Priser:

Alt var næsten i forrige års pris.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 202 np (21 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk kornhøst med 156 np (22 nedbørsdøgn). Kun nedbør den 10/6 i tidsrummet 23/5-19/6. Ingen tørre tidsrum i juli og i august kun 25/8-28/8. I september var det tørvejr i tidsrummet 12/9-17/9.

1754

Høstudbytte:

(Ørsted) Vi avlede 40 traver rug.

(Elsmark) 35 traver rug foruden hans broders 3 traver 14 kær, 69 traver byg, 80 traver havre, 15 traver blandsæd. Høsten begyndte 15/8. 22/4 såedes havre, 6/5-9/5 såedes byg.

(Berlingske Tidende, København) 13/9 vi have i denne sommer ikkun haft lidet varmt vejr.

Priser:

Samme priser som forrige år.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 112 np (17 nedbørsdøgn) i juli. Tørt fra 25/7-30/7 og 17/8-25/8, kun 2 nedbørsdøgn i perioden 14/8-28/8.

1755

Høstudbytte:

(Ørsted) Vi avlede 24 traver rug, 20 traver byg og 17 traver havre.

(Elsmark) 34 traver rug, 91 traver byg, 63 traver havre og 6 traver blandsæd. Høsten begyndte 11/8. 21/4-28/4 såedes havre, 9/5 byg. 7/7 begyndte vi at slå græs i vor Havmade (Haumay) og der var meget vand det år.

(Berlingske Tidende, København) prisen på varer ifølge Københavns Priscourant 15/2: dansk rug pr. td. 2 rdl. 4 á 8 skilling á 2 rdl. 1 mark., byg pr. td. 1 rdl. 4 á 12 skilling, byggryn pr. td. 2 rdl. 5 mark á 3 rdl., maltbyg pr. td. 1 rdl. 3 mark, havre pr. td. 4 mark 2 á 4 skilling, havregryn pr. td. 4 rdl., boghvedegryn pr. td. 4 rdl., ærter pr. td. 1 rdl 4 á 6 mark.

Priser:

Al ting næsten i forrige års pris.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 104 np (16 nedbørsdøgn) i juli. Teoretisk kritisk kornhøst med 121 np (18 nedbørsdøgn) i august. Kun 3 nedbørsdøgn i tidsrummet 5/7-18/7. Ingen tørre tidsrum i august. Kun 2 nedbørsdøgn i tidsrummet 14/9-27/9.

1756

Høstudbytte:

(Ørsted) Vi avlede kun lidt boghvede, 35 traver rug, 21 traver byg og 18 traver havre.

(Elsmark) 33 traver rug, 77 traver byg, 60 traver havre, 12 traver blandsæd, 12 læs ærter og 6 læs boghvede. Høsten begyndte 9/8 og sluttede 4/9. 5/4 såedes ærter, 14/4 havre og 10/5 byg.

(Berlingske Tidende, København) fra Københavns pris-courant juni: holstensk hvede 3 rdl. 1 mark pr. td., lollandsk 2 rdl. 4 mark 8 skilling pr. td., byg 1 rdl. 5 mark pr. td., gryn 4 rdl. pr. td., malt 2 rdl. pr. td., havre 1 rdl. 4 mark pr. td., boghvedegryn 4 rdl. pr. td., ærter 2 rdl. 3 á 4 mark pr. td.

Priser:

Først på året:

1 skæppe rug 10 á 11 skilling

1 skæppe byg 8 skilling

1 skæppe boghvede 5 á 6 skilling

Om sommeren:

1 skæppe rug over 1 mark (over 16 skilling)

1 skæppe boghvede 12 skilling

Om vinteren:

(Elsmark) 11/12 solgte vi byg for 8 mark 1 skilling pr. td. og havre for 4 mark 1 skilling pr. td., så dyr var den det år.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 132 np (18 nedbørsdøgn) i juni. Megen nedbør 4/6-11/6 og 25/6-30/6.

1757

Høstudbytte:

(Ørsted) Vi avlede kun 7 traver byg og kun ganske lidt boghvede. Vi avlede 15 traver havre og 30 traver rug. Rugen gav 27 tdr. Sommeren var så meget hed, varm og tør, at der i ugevis ikke sås en sky på himlen, mens det fra solopgang til solnedgang var så stærk en hede, at det næsten var utåleligt.

(Elsmark) 38 traver rug og deres karl 4½ traver, 64 traver byg, 60 traver havre og 12 læs ærter. Høsten begyndte 28/7 og sluttede 4/8. 27/5 såedes hør, 6/4 såedes ærter, 19/4 havre og 3/5 byg. 1/7 begyndte de at slå græs i Havmade (Haumay).

(Berlingske Tidende, København) 18/7 der berettes om, at der ved Kolding den 15/7 efter en langvarig tørke, faldt en meget stærk torden geledet med en skyllende regn og stærk hvirvelvind.

(Nærum) 19/6 efter stærk tørke nogen tordenregn. 16/7 usædvanlige hagl så store som store nødder. 29/7 indhøstet 3 stakke hør. 11/8 indhøstet 13 traver byg.

Priser:

Næsten hele året:

1 skæppe rug 15 skilling

1 skæppe byg 14 skilling

1 skæppe havre 7 á 8 skilling

1 skæppe boghvede 12 skilling

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med kun 13 np (6 nedbørsdøgn) i juni og ingen nedbør i perioderne 8/6-18/6 og 9/7-19/7.

1758

Høstudbytte:

(Ørsted) Kornet var dyrt eftersom der i 1757 kun avledes lidet på grund af den store tørhed. Kornet slog vel til i særdeleshed byg og boghvede. Vi avlede ganske meget boghvede. På grund af forårets tørhed avledes næsten intet hør. Vi avlede 28 traver rug, 18 traver byg og 20 traver havre og ganske meget boghvede.

(Elsmark) 43 traver rug og karlens 4 traver, 78 traver byg, 66 traver havre, 11 traver blandsæd, 11 læs ærter og 7 læs boghvede. Høsten begyndte 4/8 og sluttede 18/8. 4/4 såedes ærter, 17/4 såedes havre, 19/4 såedes kløver, 1/5 såedes byg og 9/10 såedes rug.

(Nærum) 3/6 købt 2 dages tørveskær. 31/7 begyndt at slå min eng. 7/8 kørt mit hør ind. Jeg fik 3 af mine læs som sædvanligt, skønt jeg har taget et stort stykke af engen ind til min have. Årsagen hertil er, at jeg har ladet køre gadekærsmudret ud på engen. 14/8 begyndt at meje rugen. Et stort stykke er bevokset med tidsler og snerrer. 18/8 indhøstet min rug, 13 traver. 1/9 fået 12 traver byg indhøstet, noget vådt formedelst det urolige vejr. Kornet står en del steder i bygmarken endnu ude. Det blev sået sent i foråret.

(Berlingske Tidende, København) 28/7 beretter om et stærk tordenvejr den 25/7 ved Stege på Møn, hvor kornet blev ganske nedslaget på marken.

(Berlingske Tidende, København) fra pris-couranten i december: rug holstensk pr. td. 3 rdl á 3 rdl. 3 mark, holstensk hvede pr. td. 3 rdl. 5 mark á 4 rdl., lollandsk hvede pr. td. 4 rdl. 1 mark á 4 rdl, byg pr. td. 1 rdl 4 mark 8 skilling á 1 rdl. 5 mark, gryn pr. td. 4 rdl. 4 mark, malt pr. td. 2 rdl. 1 mark, havre pr. td. 1 rdl. 1 mark 12 skilling á 1 rdl. 2 mark, gryn pr. td. 6 rdl. 4 mark, boghvedegryn pr. td. 5 rdl. 2 mark, ærter pr. td. 2 rdl. 4 mark.

Priser:

Om sommeren:

1 skæppe rug $\frac{1}{2}$ rdl. (24 skilling)

1 skæppe byg 18 skilling

1 skæppe havre 7 á 8 skilling

1 skæppe boghvede 18 skilling

Sidst på året:

1 skæppe rug 1 mark (16 skilling)

1 skæppe byg 7 á 8 skilling

1 skæppe boghvede 6 skilling

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med kun 10 np (5 nedbørsdøgn) i maj. Teoretisk kritisk kornhøst med 115 np (10 nedbørsdøgn) i august. Tørke fra 2/5-26/5. Ingen nedbør fra 7/7-13/7 og 30/7-9/8. Endvidere kun 2 nedbørsdøgn fra 15/9-30/9.

1759

Høstudbytte:

(Ørsted) Den 8. august begyndte høsten, men allerede den 20. august var alle kornneg inde på grund af tørheden. Vi høstede kun ganske lidt boghvede. Denne sommer var så såre tør, at der kun avledes lidet hø og kun lidt byg. Vi avlede 28 traver rug, 15 traver havre og 9 traver byg. Det gav 21 tdr. rug, 5 tdr. byg og 6 tdr. boghvede.

(Elsmark) 36 traver rug og karlen 5 traver, 68 traver byg, 49 traver havre, 14 læs ærter og 4 læs kløver.

Høsten begyndte 30/7 og sluttede 14/8. 5/4 begyndte såningen af ærter, 23/4 såedes havre 5/5 såedes byg og 10/10 såedes rug. 19/5 kom køerne på græs (i tøjr).

(Nærum) 12/5 sået byg. 31/7 indkørt 4 læs hø. 6/8 begyndt at meje kornet.

Priser:

Efteråret:

1 skæppe rug 9 skilling

1 skæppe byg 9 skilling

1 skæppe havre 6 á 7 skilling

1 skæppe boghvede 12 skilling

Kommentar: Normalt vejrlig, dog kun 17 np (3 nedbørsdøgn) i juli og fra 18/6-5/7 kun 1 nedbørsdøgn, derefter fra 7/7-29/7 kun 1 nedbørsdøgn. Ingen nedbør fra 6/8-21/8.

1760

Høstudbytte:

(Ørsted) Dette års høst var såre våd, fordi det regnede i ugevis hver dag, hvorved høsten blev meget vanskelig. Ligeledes blev efteråret besværlig, da det regnede næsten hver dag fra 8 dage før mikkelsdag og til årets udgang. På mange marker blev ikke engang halvdelen af rugen sået. Vi avlede 36 traver rug, 13 traver havre og 12 traver byg. Af rugen blev 31 traver tærsket, som gav 24 tdr. 4 skæpper. De 12 traver byg gav 6 tdr. Boghveden gav 15 tdr.

(Elsmark) 43 traver rug, 89 traver byg, 66 traver havre, 10 traver blandsæd, 18 læs ærter og 4 læs kløver. Det var et meget dejligt frugtbart år og der var en guds velsignelse af både rug, byg, ærter, havre, boghvede,

vikker, hør, nødder, humle, hyldebær, æbler og pærer. Det var en meget våd høst så man ikke kunne få sået rugen. Rugen blev sået 24/10 og da var det bedrøveligt vådt og skident, så man ikke skulle tro rugen ville lykkes. 1. april såedes ærter, 12/4 havre og 3/5 byg. Høsten begyndte 1/8 og sluttede 23/8.

(Nærum) 16/5 sået byg. 14/7 begyndt at slå min eng. 18/7 sat 2 høstakke. 19/7 slået det sidste stykke af engen. 14/8 kornet mejet.

Priser:

Efteråret:

1 skæppe rug 9 á 10 skilling

1 skæppe byg 8 á 9 skilling

1 skæppe havre 5 skilling

1 skæppe boghvede 5 skilling

Begivenheder:

(Elsmark) Storkene kom meget sent og fik hverken æg eller unger. 20/6 døde den vidt berømte doktor Jakob i Angel.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson, høhøst og kornhøst. 105 np (18 nedbørsdøgn) i juni, 126 np (19 nedbørsdøgn) i juli og 141 np (23 nedbørsdøgn) i august. Endvidere 121 np (23 nedbørsdøgn) i oktober. Ingen nedbør fra 30/6-5/7, ingen nedbør fra 3/9-8/9 og fra 11/9-21/9. Daglig nedbør fra 22/9-31/10.

1761

Høstudbytte:

(Ørsted) Boghveden gav godt - 15 tdr. 2 skæpper. Vi avlede 29 traver rug, som gav 25 tdr. 6 skæpper. 18 traver byg, som gav 7 tdr. 24 traver havre.

(Elsmark) 23 traver rug og broderen 4 traver, 97 traver byg, 58 traver havre, 9 traver blandsæd, 10 læs ærter samt broderen 2 læs, og 6 store læs boghvede. Endvidere kløver. Høsten begyndte 4/8 og sluttede 22/8. 3. april såedes ærter, 16/4 såedes havre, 5/5 såedes byg og 3/10 såedes rug.

(Nærum) 13/7 begyndt at slå min eng. 14/7 vanskelig høhøst. 27/7 sat mit hø i stak. 30/7 kørt mit hø ind.

Priser:

1 skæppe rug 10 skilling

1 skæppe byg 10 skilling

1 skæppe havre 6 á 7 skilling

1 skæppe boghvede 6 á 7 skilling

Begivenheder:

(Elsmark) Torden med lynnedslag og husbrand 31/8 kl. 4 om morgenen.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 100 np (21 nedbørsdøgn) i maj. Teoretisk kritisk høhøst med 139 np (24 nedbørsdøgn) i juli.

1762

Høstudbytte:

(Ørsted) Rughøsten var dårlig. Vi avlede kun 22 traver rug, som gav 20 tdr., 9 traver havre og 15 traver byg, som gav 10 tdr. Vi avlede ca. 16 tdr. boghvede.

(Elsmark) 27 traver rug og broderen 3 traver, 54 traver byg, 40 traver havre og 10 læs ærter. Høsten begyndte 28/7 og sluttede 13/8. 13/10 såedes rug.

(Luxdorph, København) 27/1 kapitelstaksten er for rug 13 mark, for byg 8 mark og for havre 5 mark 4 skilling.

(Nærum) 21/7 begyndt at slå engen.

Priser: (JER: stærkt påvirket af den store mobilisering til krigen med Rusland)

1 skæppe rug 1 mark (16 skilling)

1 skæppe byg 11 á 12 skilling

1 skæppe havre 8 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kvægsyge.

(Elsmark) En karl falder gennem isen på Langensby sø og drukner. Kvægsygen vender tilbage til Als 3/11. Fra 30/10 skal hvert hoved over 12 år betale 4 skilling i kopskat.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med >100 np (18 nedbørsdøgn) i august.

1763

Høstudbytte:

(Ørsted) Rughøsten var kvalitetsmæssig god. Vi avlede 33 traver god rug, 17½ traver havre, 15 traver 3 kærøv byg og rimeligt boghvede. Af 29 traver rug fik vi 31 tdr. Af 15 traver byg fik vi 9 tdr. 2 skæpper. Boghveden gav 11 tdr.

(Elsmark) 38 traver rug og broderen 4 traver, 70 traver byg, 63 traver havre, 7 traver blandsæd, 12 store læs ærter og 7 læs boghvede. Høsten begyndte 6/18 og sluttede 31/8. 8/4 såedes ærter, 15/4 såedes havre, 2/5 såedes byg og 13/10 begyndte såningen af rug. 5/5 kom kørerne på græs (i tøj).

(Berlingske Tidende, København) 22/7 nu på en 8 á 10 dage have vi her i egnen haft bestandig regnvej, særdeles i de sidste dage stærk plaskregn, hvilken i går var gelejdet af kastevinde eller en slags hvirvelvinde. Dog har man ingen hagl mærket ej heller tordenevej undtagen i de første dage.

(Nærum) 14/6 uagtet den bestandige kulde, tager rugaksene dog overhånd. 27/7 begyndt at slå engen. 6/8 vendt høet. 12/8 kørt høet ind. 15/8 spadseret i Mellemvangen, som var rugmark. 20/8 kørt kornet ind, 24 traver. 3/9 bønderne fik indhøstet.

Priser:

Vinter:

1 td. rug 8 mark

1 td. byg 6½ mark

1 skæppe havre 9 á 10 skilling

1 skæppe boghvede 9 á 10 skilling

Efterår:

1 td. rug 5½ mark

1 td. byg 6 mark

(Elsmark) I dette år kostede 1 skæppe rug 1 mark, 1 skæppe byg 1 mark, 1 skæppe ærter ½ rdl. og 1 skæppe boghvede 8 skilling.

Begivenheder:

(Ørsted) Atter kvægsyge her i landsbyen og vi mistede 6 kreaturer. Om efteråret megen rabies hos rævene.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med >100 np. (17 nedbørsdøgn) i juli og teoretisk kritisk kornhøst med >100 np (21 nedbørsdøgn) i august.

1764

Høstudbytte:

(Ørsted) Høsten af rug, hø og boghvede var god. Vi avlede ca. 20 læs hø, rug (incl. vor moders aftægt) 36 traver, havre 19 traver 7 kærøv, byg 18 traver. Vi avlede selv 31 traver rug, som gav 23 tdr. Af byggen havde vi selv 12 traver, som gav 5 tdr. 2 skæpper. Vi avlede 14 tdr. boghvede. God høhøst ca. 20 læs.

(Elsmark) 34 traver rug og broderen 4 traver, 75 traver byg, 47 traver havre, 12 traver blandsæd, 15 læs ærter og broderen 2 læs. Høsten begyndte 4/8 og sluttede 27/8. 31/3 såedes ærter, 12/4 såedes havre, 4/5 såedes byg og 9/10 såedes rug. 5/7 begyndte man at slå græs i vor Havmade (Haumay). Der var meget vand det år og man slog kun 4 skår ad gangen.

(Nærum) 20/7 begyndt at slå engen, hvorpå der er mere græs end i noget tidligere år. 27/7 sat høet i stak. 30/7 kørt mit hø ind, 5 læs. 13/8 opbundet rugen og sat den i traver. 25/8 kørt tørv ind.

Priser:

Efterår:

1 skæppe rug 11 á 12 skilling
1 skæppe byg 12 skilling
1 skæppe havre 8 skilling
11 skæppe boghvede 8 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kvægsygen aftager. Ekstraskatten for 1763 fortsætter og ”da hvert menneske, fra det fyldte 12 år og så længe de lever, må betale 4 skilling hver måned og uden forskel, såvel fattige, syge og svage som de rige, hvilken udgift forårsager megen jammer og klage blandt de fattige”.

Kommentar: Normalt vejrlig.

1765

Høstudbytte:

(Ørsted) Denne sommer var såre tør og kold, så vi avlede kun lidt hø og korn. Vi avlede kun 10 á 11 læs hø, 22 traver rug, 13 traver 4 kærve havre, 13 traver 12 kærve byg og 6 læs boghvede. De 20 traver rug, der var vores egne, gav 19 tdr. Af de 13 traver 12 kærve byg fik vi 9 tdr. 1 skæppe og af boghveden 12 tdr. Kun 10-11 læs hø.

(Elsmark) 24 traver rug, 60 traver byg, 44 traver havre, 16 traver blandsæd, 13 læs ærter (broderen 2 læs) og 5 læs boghvede. Høsten begyndte 9/8 og sluttede 5/9. 13/4 såedes ærter, 18/4 såedes havre, 7/5 såedes byg og 8/10 såedes rug.

(Berlingske Tidende, Odense) 7/11 rug har overalt i Fyhn slået fejl på markerne i år, så 1 tønne rug gælder nu 24 á 28 mark, 1 tønne byg 10 mark, 1 tønne havre 7 á 8 mark, 1 tønne smør 30 á 32 rdl.

Nærum) 21/5 sået byg. 13/6 forslag fra magistraten om indførsel af rug fra udlandet. 13/7 spadseret i rugmarken. 2/8 været med Brand- og Vandkommissionen ved Utterslev sø, hvor der skæres tørv. 3/8 sat høet på min eng i 2 stakke. Spadseret i rugmarken. 5/8 kørt en høstak ind. 6/8 kørt den anden høstak ind. 13/8 købt 32 læs hø for 3 rdl. læsset. 27/8 kørt byggen ind. 5/9 begyndt at køre tørv ind.

Priser:

Foråret:

1 skæppe rug 1 mark
1 skæppe byg 11 skilling

Ved høstens tid:

1 skæppe rug 20 skilling
1 skæppe byg 10 skilling

Vinter:

1 skæppe rug ½ rdl.

I året:

(Elsmark) solgte 2 skæpper kløverfrø for 6 rdl.

Begivenheder:

(Ørsted) Stadig kvægsyge hist og her.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med >100 np. (19 nedbørsdøgn) i juni. I øvrigt normalt vejrlig, dog kun 7 nedbørsdøgn i maj og ingen nedbør fra 13/5-23/5 og 27/5-9/6.

1766

Høstudbytte:

(Ørsted) Den 17/5 dræede rugen. God høavl. Vi avlede 34 traver 14 kærve rug, 20 traver havre og 12 traver 10 kærve byg. Af vort rug fik vi 26 tdr. Af 11 traver byg fik vi 7 tdr. Vi fik 14 tdr. boghvede. 10 læs hø i Thukobbelt.

(Elsmark) 43 traver rug (indbefattet broderens 5½ traver), 63 traver byg, 60 traver havre, 15 traver blandsæd og 22 tdr. boghvede. Høsten begyndte 1/8 og sluttede 16/8. 8/4 såedes ærter, 14/4 såedes havre, 3/5 såedes byg og 6/10 begyndte de at så rug.

(Elstup på Als) 8/4 begyndt at så. 4/8 begyndt at høste byg og havre.

(Nærum) 15/6 vejret i dette forår var ustadigt med regn, blæst og solskin, men derfor meget frugtbart, så at alting tegner meget godt, Gud være æret. Beretter om stærk hagl ved Gyrstinge. 12/9 fået 7 skæpper ærter af $\frac{1}{2}$ skæppe foruden dem, der blev plukket som grønne.

(Berlingske Tidende, Nørre Herred i Viborg Stift) 5/2 kort før og efter nytår er her falden megen rim, hvoraf almuen her til lands spår et frugtbart år, efter hvilket de og inderlig sukker, da kornet er meget dyrt, og det befrygtes endnu dyrere, siden den fattige bonde har lidet i laderne og intet på lofterne. Rug koster her 22 á 24 mark tønden, byg 12 á 13 mark og havre 9 á 10 mark. 26/4 rugen står alle steder godt. 8/7 så mildt og godt som vejrliget var i april, så uroligt og koldt blev det derimod i maj og varede således næsten hele måneden, da der og nogle nætter faldt megen rim og var is på vandet. Siden den tid og hidindtil har vejret været sommerligt og befordret ønskelig jordens grøde, hvilken, med himlens vedvarende bevarelse, lover os en rig høst. Den 9/6 og 17/6 var her og i en strækning af nogle mile en usædvanlig stærk torden, begge gange om eftermiddagen, og den sidste gang var tillige regnen på sine steder så overmåde og strømmende, at damme og grøfter, som før var næsten tørre, gik inden to timer over deres bredder. 21/7 den 18/7 var i og ved Viborg et skrækkeligt tordenvejr. Der faldt også en mængde hagl. 27/8 vores høst, som begyndte for 3 uger siden, er nu næsten til ende i denne egn, og den svarede til vor forhåbning, for ikke alene er laderne fulde, men endog en god del står uden for. Det har været tordenvejr og stærk hede i sommer. 9/8 kom en stærk storm, der slog en del byg og havre af. Vejret har ellers bestandig hele høsten igennem været meget skønt, tørt og ønskeligt. 29/11 prisen på ny rug er nu nede på 2 rdr. pr. tønne, en tønne byg på 8 mark, 1 tønne havre på 5 mark.

(Berlingske Tidende, Horsens) 22/7 om eftermiddagen 18/7 stærk lynild og tordenvejr med regn, blandet med store stykker is, som mådelige hønseæg.

(Berlingske Tidende, København) 1/8 regnen har vedvaret indtil i aftes, dog uden torden. I går ved middagstid er især her i staden og i omegnen her omkring falden så stærk regn, at man med god grund frygter, at sæden er gjort betydelig skade. Her i staden står en del kældre under vand.

(Berlingske Tidende, Odense) 4/9 høsten af alle slags kornvarer her i Fyn er så overflødig, at den ej kan rummes i laderne.

Priser:

Ved juletid:

1 skæppe rug 12 skilling

1 skæppe byg 9 skilling

1 skæppe havre 4 skilling

1 skæppe boghvede 6 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kvægsyge. Vores husholdning var 7 folk, nemlig 3 gamle og 4 børn. Til et voksent menneskes føde regnes pr. år 2 tdr. rug, $\frac{1}{2}$ td. malt, 1 td. boghvede, 2 skæpper byg til mel, 2 skæpper havre til kaalgryn og dertil smør, flæsk, kød etc.

(Elsmark) Efteråret var meget tørt, så de måtte vande hestene i marken indtil jul.

Kommentar: Normalt vejrlig.

1767

Høstudbytte:

(Ørsted) Det var en meget våd sommer, hvorved kun lidt brændsel (JER: tørv) blev indavlet.

Rugen kunne ikke modnes eller blive tør. Kornet gav mange traver (JER: meget strå), men få skæpper (JER: tildt kærne). Vanskeligt at så rugen, så mange måtte så den om og dog blev rugen tynd og ringe. Vi avlede 35 traver, der kun gav 21 tdr. Vi avlede $10\frac{1}{2}$ traver byg, som kun gav 5 tdr. Vi avlede 20 traver havre.

Boghveden gav 12 tdr.

(Elsmark) 44 traver rug, 72 traver byg, 60 traver havre, 8 traver blandsæd, 16 læs ærter og 6 læs boghvede.

Høsten begyndte 11/8 og sluttede i de første dage af september. 6/4 såedes ærter, 13/4 såedes havre, 4/5 såedes byg og 20/10 begyndte de at så rug "det var elendig vådt og skident", hvorfor de såede endnu 17/11. 19/5 kom kørerne på græs (i tøjr). 20/6 blev kløveret slået.

(Elstrup på Als) 22/4 begyndt at så havre. 1/8 sommeren var våd og kold, vi høstede byg den 15/8. 24/8 var høsten færdig, der kom megen regn herefter.

(Nærum) 7/9 indkørt 2 læs ærter.

(Berlingske Tidende, Sallingland) 9/5 Kornet er her efter nogens tykke temmelig dyrt. 1 tønne rug koster 12 á 13 mark, byg 8 á 9 mark, havre 7 mark; man havde ventet bedre køb efter forrige års rige høst. Efter enstemmige beretninger tegner rugen på markerne alle vegne meget godt, dog skal den ikke være så fremmelig som forrige år ved denne tid. Vejrliget har hele foråret været meget koldt og mere tørt end vådt indtil nu i disse dage, da luften er noget mildere, og der tillige falder en ønskelig regn, men blandet med megen hagl. 1/6 den 25/5 var her et stærk tordenvejr med en stor mængde hagl af usædvanlig størrelse. 24/7 sommervejret har i dette år været hidindtil mere koldt end varmt og fast bestandig stormende med vestlige vinde; dette uagtet står dog markerne lystige og skjulte med korn, og man venter med himlens beskærmelse en ikke mindre velsignet og overflødig høst end forrige år. 3/8 den 31/7 var her et overordentligt stærkt vandskyl, der varede $1\frac{1}{2}$ time, der end mere fordærvede høet, som den ganske måned igennem har fået regn; og ventelig har kornet og derved taget skade, da det kom med en stærk force. 15/8 det i juni og juli haste kolde og stormende vejrlig forandrede sig ved denne måneds begyndelse til stærk varme og stille luft, men regnen vedholder af og til endnu, og man har i 7 uger ikke haft bestandig tørt vejr i 7 dage. 10/10 høsten her, som dette år sildig begyndte nemlig sidst i august, endtes lykkelig og vel sidst i september, skønt med nogen vanskelighed og besværlighed på grund af ofte påkommende regn. Gamle folk kan ikke mindes bedre og overflødige høst af alle slags, og man ser kornstakke fast ligeså store som husene. Vedvarende regnvejr befrygtes at gøre rugsæden vanskelig og sildig. Sæderugen er i disse dage købt for 12 til $12\frac{1}{2}$ mark tonden. 16/12 uagtet den langvarige og overflødig regn, hvis lige næppe kan mindes, så kom rugen vel og godt i jorden, ved nogle dages tørt og bekvemt vejrlig og først i november var den tilsæt overalt her i landet. I Himmersyssel klager man over, at rugen dér koster 13 á 14 mark tonden, og byg 9 á 10 mark.

(Berlingske Tidende, Odense) 3/9 vi have her en nu ønskelig høst både i henseende til vejrliget og kornet, af hvilket er overalt en Guds velsignelse.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 3/9 ved det på 8 dages tid hafte tørre og behagelige høstvejrlig er sæden her til byen såvel som overalt her i egnen vorden sund og tør bjærget i hus, og det så rig en velsignelse, at gamle mennesker ikke kan mindes en bedre høst. Ved det, at man ved indkørslen har taget et aks ud, har man i bygaks her fundet 36 og i et rugaks 45 korn, det holder man for at være overordentlig.

Priser:

Næsten som sidste års.

Begivenheder:

(Ørsted) Kvægsygen stadig mange steder.

Kommentar: Teoretisk kritisk i vækstsæsonen med >100 np (24 nedbørsdøgn) i maj og >100 np (21 nedbørsdøgn) i juni. Teoretisk kritisk høhøst med >100 np (28 nedbørsdøgn) i juli. I august 13 nedbørsdøgn, 15 nedbørsdøgn i september og 21 nedbørsdøgn i oktober.

1768

Høstudbytte:

(Ørsted) Dette års rug var såre ringe og det var ynkeligt at se på den. Vi avlede 22 traver rug efter 6 tdr. udsæd og deraf fik vi kun $4\frac{1}{2}$ tdr. af al vor avl, der var mange traver, som kun gav $\frac{1}{2}$ skæppe og mange gav slet intet. Af de $4\frac{1}{2}$ tdr. såede vi 4 tdr., så vi havde kun 4 skæpper til et års husholdning. Vi købte 3 tdr. á 10 mark pr. td. af det rug, der kom fra Danzig. Vi brugte hele tiden mere end halvdelen byg i brødet i hele det år. Vi avlede 20 traver byg, som gav 16 tdr., hvilket var vores eneste føde. Vi avlede 18 traver havre af god kvalitet. Boghveden gav 10 tdr.

(Elsmark) 25 traver rug, 83 traver byg, 63 traver havre og 15 læs ærter. Høsten begyndte 6/8 og sluttede 27/8. 7/4 såedes ærter, 15/4 såedes havre, 6/5 såedes byg. 16/7 slået kløver. 4/10 begyndte de at så rug. 5/11 kom kørne på stald.

(Elstrup på Als) 6/4 begyndt at så vikker og ærter. Der kom nattefrost efter påske. I den uge, hvor vi såede ærter var det så hård nattefrost, at man ikke kunne harve om formiddagen på den jord, der var pløjet de

forrige dage, men måtte vente til om eftermiddagen eller afharve hver dag, som vi plejede, og da det var tørt på grønjorden, var det hårdt at pløje. 20/4 sået havre efter megen regn. 8/6 jorden var gennemtør. Der kom god regn den 9/6 og 10/6 og jorden blev gennemvåd. 8/8 høsten begyndt i stor regn.

(Nærum) 20/7 engen blev slået. 25/7 høet blev sat i stak. 29/7 indkørt mine 3 høstakke. 13/8 mejet kornet. 18/8 kornet er bundet op.

(Berlingske Tidende, Salling) 27/2 man er meget hårdt i betryg ved nærværende hårde vinter og med det lidet brændsel, som haves til at tage imod den med. 19/4 rugen på marken, som hidindtil har tegnet slet, lader sig nu anse noget bedre, dog frygter nogle for, at nattefrosten, som indtil for nylig har skarp vedvaret, haver været den meget skadelig. Ved det nu ifaldende tørre vejr er man her beskæftiget med en forretning, som ikke før i mange år på denne tid, nemlig at hjemføre tørv af hederne, som på grund af regnvejret sidste sommer bleve liggende vinteren over. 25/6 rugen står meget dårlig og er mange steder omsået til havre eller byg. Nogle mener, at den megen regn i sædetiden og nattefrosten i foråret har forårsaget sådan misvækst. Sommervejret har her hidindtil været oftere koldt end hedt, og i denne uge have vi især meget kolde og skarpe vinde af nordvest, hvorved korn og græs har ikke lidet lidt; en ønskelig regn er dog og undertiden faldet. 1/9 i Salling, Himmersyssel, Thy og Mors klages over rugens misvækst. Ved en stor herregård i Himmersyssel avles kun 9 tdr. rug. Fra den 19/7 til 2/8 var det bestandig stærk hede og tørke og stille luft. Den 26/8 rejste sig en heftig storm af vestnordvest, som vedvarede endda med større heftighed den hele påfølgende dag, og forårsagede meget stor og betydelig skade på det uhøstede korn, hvoraf mere end halvdelen blev afslaget. Høstvejret har ellers hidindtil været meget vådt, få dage undtagen, og endnu lader det sig anse at ville blive vanskelig. 30/11 rugsæden blev i år lagt i betimelig og sædvanlig tid, hvor vejret mestendels føjede sig efter ønske. Sæderugen kostede 4 rdl. pr. td. Stormen i høsten anrettede stor skade på det uhøstede korn, hvilket især havre, hvor det ikke af regnen var nedslaget, blev afslået fast til det bare strå. Stormen den 26/8 gjorde her ingen synderlig skade, thi de fleste steder var der næsten ophøstet; dog blev det høstede korn meget udspremt over markerne og en del udført i kær og moradser.

(Berlingske Tidende, Ålborg) 12/8 mange høster end ikke udsæden af rug. Til gengæld har vårsæden givet godt.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 23/12 på torvet handles rug til fra 3 rdl. til 3 rdl. 16 skilling. Byg til 1 rdl. 56 skilling (sic!) og havre til 1 rdl. Af disse varer er nu intet her i havnen.

Priser:

Om vinteren:

1 td. rug 9 á 10 mark

1 td. byg 5 á 6 mark

Begivenheder:

(Ørsted) Stadig kvægsyge hist og her.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med >100 np (21 nedbørsdøgn) i august.

1769

Høstudbytte:

(Ørsted) Dette års hø- og kornavling var kun mådelig og særdeles liden her i landsbyen. Boghveden tog meget skade af frosten og vi høstede kun lidt. Vi havde misvækst af rug og boghvede. Boghveden gav kun 4 tdr. Vi avlede inkl. moders aftægt kun 18 traver rug, af hvilke 15 traver gav 14 tdr. og 14 traver byg, som gav 8 tdr. 2 skæpper. Endvidere 16 traver havre.

(Elsmark) 35 traver rug, 72 traver byg, 95 traver havre og blandsæd, 14 læs ærter og 6 læs boghvede. Høsten begyndte 10/8 og sluttede 26/8. 4/4 såedes ærter, 13/4 havre og 5/5 byg. 7/11 kom køerne på stald.

(Elstrup på Als) 12/7 regnrigt vejrlig. Sommeren var våd og kold. 11/8 høstet byg.

(Nærum) 21/7 kørt høet ind, fik 5 læs, som omtrent beløb sig til 12 bønderlæs. 25/8 kørt kornet ind. Efter 5 skæpper rug 6 traver og efter 10 skæpper byg 11 traver. I almindelighed har vi i år haft en velsignet høst.

(Berlingske Tidende, Salling) 20/2 fra Himmersyssel meldes, at rug og byg næppe er at få. Almuen har intet uden byg til brød. Kornpriserne er nu således: rug 20 á 22 mark, byg 11 á 12 mark og 9 á 10 mark tønden.

27/4 formedelst det kolde forårsvejr og stærk nattefrost, som indtil for kort tid siden har vedvaret, har rugen set sort og mådelig ud, men nu ved en 8' te dages tid mildere luft grønnes den ønskelig både her og andre steder og giver det bedste håb. 17/6 både vinterrugen og vårkornet lader her de fleste steder formode en god afgrøde, nogle steder derimod kun mådelig. Kornpriserne er nu vel og noget faldne, dog skal det endda stå mange nær, inden de når høsten. På nogen tid er her faldet megen regn, så hver mand ønskede tørt vejr igen, såvel for kornets skyld på de lave marker, som også i henseende til tørvebjærgningen, som nu igen på 3die år synes at blive vanskelig; og Gud har på nogle dage undet os det ønskede, så at vi have en god del af vort hårdt behøvende brændsel hjembjærget. 13/9 fra den 16/7 til den 24/7 var her en meget stærk og bestandig hede, men både før og efter har vejret været mestendels koldt og uroligt, i foråret med nordlige og i sommeren vestlige vinde, og nogle nætter faldt der endda rim. Især har hundredagene, som tilforn var den hedeste tid af sommeren, nu i nogle år efter hinanden været den køligste. Vi have nu nylig indhøstet her til lands, og afgrøden af alle slags var fast overalt meget god, dog fylder den ikke i laderne som forrige år, men man håber, at den skal fylde i skæppen. Vejrliget både til at høste og indhøste i var imod slutningen så slet og regnfuldt som ikke før i mange år, og en del af kornet kom pjusket og mådeligt i hus, dog den sidste og største del tørt og godt. Formedelst det våde vejr, som begyndte sidst i juli, har kornet dette år sent ville modnes, og nogle skal have høstet temmelig grønt. 27/11 mod slutningen af september ophørte det sidst i juli begyndte regnvejr, og siden havde vi en hel måned bestandigt tørt og mestendels stille vejr, i hvilken rugsæden blev lagt og andet markarbejde forrettet, med et glad mod og godt håb, da man i mange år ikke kan mindes så ønskelig efterårsvejrlig, og så længe varende, på den tid. På grund af det vedholdende tørre vejr oprandt rugen vel langsom og tyndelig og nogen befrygtede, at den ikke fuldkommen skulle opkomme inden vinteren, men ved nu i nogen tid faldende regn, er den frygt forsvunden og sæden efter ønske oprunden. (Berlingske Tidende, Haderslev) 26/7 i går tordenvejr og store hagl. Kornet på markerne er, som det var afhugget.

(Berlingske Tidende, Ålborg) 4/8 efter beretning skal der i forrige uge være falden stærk tordenregn og en mængde hagl, hvorved en stor del korn på Terndrup Mark skal være slået ned.

Priser:

Efteråret:

1 skæppe rug 12 skilling

1 skæppe byg 10 skilling

1 skæppe boghvede 10 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Fattigdom forøgedes meget overalt på grund af kvægsygen og misvæksten i disse år. Vi mistede 2 køer og på moders aftægt 2 køer ved kvægsygen.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 165 np (14 nedbørsdøgn) i august. Luxdorph har kun observeret nattefrost 2/10, 6/10 og 8/10.

1770

Høstudbytte:

(Ørsted) For at klare os måtte vi købe ½ td. rug og 3 tdr. boghvede. Vi avlede 21 travrer og 9 kær rug, 8 travrer og 4 kær byg, 14 travrer havre og kun 3 læs boghvede. Vores egne 19 travrer rug gav 14 tdr. 2 skæpper, de 8 travrer byg gav 7 tdr. 6 skæpper. De 3 læs boghvede gav kun 2 tdr. 4 skæpper.

(Elsmark) 32 travrer rug, 62 travrer byg, 66 travrer havre, 4 travrer blandsæd, 14 læs ærter og 6 læs boghvede. Høsten begyndte 10/8 og sluttede 1/9. 18/4 såedes ærter, 25/4 såedes havre, 7/5 såedes byg og 5/10 begyndte de at så rug.

(Elstrup på Als) 14/4 begyndt at pløje. 18/4 sået ærter. 25/4 sået havre. 24/8 det var et regnrigt vejrlig ved hundredagenes begyndelse. 11/8 begyndt høsten af byg og rug. 22/8 der kom regn om eftermiddagen, der var ellers ikke kommet et maal regn, siden vi begyndte at høste.

(Nærum) 16/8 høsten begynder her. 18/8 Morten begyndte at meje rugen. 20/8 mejet al kornet på toften. 25/8 indkørt rugen 10 travrer 8 neg. 27/8 kørt byggen ind, 7 travrer.

Berlingske Tidende, Helsingør) 16/7 sæden står her omkring meget godt; høbjærgningen falder dog ringere ud, end man havde formodet.

(Berlingske Tidende, Salling) 16/7 på nogen tid har vi haft stor tørke og hede, som endnu vedvarer, så at afgrøderne sukker inderlig efter regn, hvoraf kun lidet er faldet i denne egn. Man frygter desårsag meget, at kornet, som endnu ikke har fuld kærne, skal tage skade. 22/9 udi denne egn blev indhøstet for en 3 ugers tid siden, og afgrøden af hver slags sæd var på de fleste steder meget god. Vejrliget både til at høste og indhøste i var tørt og skønt, så at man i mange år ikke mindes dets lige. Endnu er vejret sommerligt, men tillige meget tørt, så at agermanden næppe kan få ploven i jorden.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 27/8 prisen på rug er 17 mark, smør 8 rdl. for en fjerding, røget flæsk 7 mark á 7 mark 8 skilling.

Priser:

Vinter ?:

1 skæppe rug 12 skilling

1 skæppe boghvede 10 skilling

Efterår ?:

1 skæppe rug omtrent 1 mark (16 skilling)

1 skæppe byg 12 skilling

1 skæppe boghvede 12 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kornet er nu i nogle år misvokset her i landet og kvægsygdommen vedvarer, så at der er kommet så stor fattigdom over alt i landet, at der i mands minde ikke er erfaret sådan fattigdom som nu.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 14 np (6 nedbørsdøgn) i maj og 110 np (15 nedbørsdøgn) i juni. Teoretisk kritisk kornhøst med 113 np (17 nedbørsdøgn) i august. Besværligt efterårsarbejde med 153 np (18 nedbørsdøgn) i september og 110 np (11 nedbørsdøgn) i oktober.

1771

Høstudbytte:

(Ørsted) Høsten var dårlig. Vi avlede kun 17 traver rug, som gav 14 tdr., 15 traver byg, som gav 8 tdr. 4 skæpper og 8 læs boghvede, som gav 15 tdr. samt 12 traver havre.

(Elsmark) 31 traver rug, 71 traver byg, 53 traver havre, 7 traver blandsæd og 10 læs boghvede. Høsten begyndte 16/8 og sluttede først i september. 22/4 såedes ærter, 29/4 såedes havre og 15/5 såedes byg.

Priser:

Mod jul:

1 skæppe rug over ½ rdl. (over 24 skilling)

1 skæppe byg 15 skilling

1 skæppe havre 9 á 10 skilling

1 skæppe boghvede 10 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kvægstæbe hist og her. Høsten var dårlig. Da næsten hele landet nu er nedsunket i armod, så forekommer mange konkurser, gårdene koster kun lidt, de fattige, der tigger, er utallige. Mange lider stor hunger, den ene kan ikke hjælpe den anden, mange giver sig til at stjæle og røve, så man næppe er sikker for tyverier, ja selv usædvanlige ildebrande indtræffer, så at det må formodes, at mange med forsæt afbrænder hus og hjem.

(Stavsholt) 1/1 langvarig skarp vinter, så man ikke rigtig kunne pløje før i maj måned.

(Elstrup på Als) 25/4 pløjet til havre, vi kunne ikke så ærter, fordi jorden var våd og beskidt. 30/4 sået havre. 16/5 sået byg. 19/5 vi fik kørerne i tøjr. Vejret var så ustadigt i år i græshøsten og ud i alle hundredagene, så det regnede næsten hver dag og var meget koldt og stormende. 14/8 og 15/8 ruskede vi hør, da det regnede imellem af og til. 18/8 vi begyndte at høste. 20/8 vi høstede rug og byg. 1/10 sået rug efter en tørkeperiode.

(Nærum) 29/7 sat en høstak. 3/9 kørt kornet ind.

(Berlingske Tidende, Junget i Salling) 25/4 på nogle dage er endelig indfaldet tøvæjr, så at landmanden nu først kan drive sit længe forsinkede forårsarbejde. 4/7 grøden af alle slags korn tegner sig her til lands meget vel. Kornet er indtil høst meget dyrt. Rugen koster nogle steder 5 rdr. 2 mark og 1 td. byg 16 mark. 19/8 næsten ved juli måneds begyndelse fik sommerens varme her en ende, og siden har det vedholdt med meget koldt og undertiden stormende vejrlig især i hundedagene. I den tid er og bestandig falden megen regn, som har gjort høbjærgningen besværlig og vanskelig, og vil forvolde, at kornet overalt vil sildig blive fuldkomment modent. 15/8 havde vi her en stærk storm af vesten. Man frygter, at en del af rugen på de høje marker blev knækket i strået.

(Berlingske Tidende, Aalborg) 12/7 heromkring står sæden på marken meget skøn, og da der siden 7/7 er faldet en velsignet regn, er der håb om en rig høst.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 26/8 fra Horsens berettes, at rugen koster 5 rdr. 2 mark, og at den nye rug slet ikke er høstet endnu.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 6/9 på nogle dage har vi her haft meget skønt høstvejr, så det meste af sæden heromkring lykkelig er kommet i hus.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 13/9 rugen koster her 4 rdr. 2 á 3 mark, byg 2 rdr.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 7/10 formedelst det ustadige vejrlig og slemme veje sker ingen tilførsel fra landet.

(Berlingske Tidende, Ringkøbing) 2/11 dette års misvækst her i amterne har ladet bønderne i en meget stor forlegenhed, da de allerfleste, der før kunne sælge, må i år købe rug, der ej alene i en 14 dage er stegen fra 3 til 5 rdr. pr. td, men er endog ikke at få for penge.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 18/11 her er snart intet at få for den fattige til livets ophold.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 211 np (22 nedbørsdøgn). Ligeledes teoretisk kritisk vækstsæson med kun 3 nedbørsdøgn (25 np) i maj, ifølge Luxdorph ingen nedbør 19/4-3/5 (i øvrigt har Luxdorph 10 nedbørsdøgn) og teoretisk kritisk høhøst med 20 nedbørsdøgn (77 np) i juli.

1772

Høstudbytte:

(Ørsted) Høsten var dårlig. Vi avlede kun 17 traver rug, der gav 15 tdr. 12½ traver byg, som gav 6 tdr. og 5 læs boghvede, som gav 8 tdr. samt 15 traver havre.

(Elsmark) (JER: Bladene i dagbogen vedrørende høsten er revet ud). 10/4 såedes ærter, 23/4 såedes havre og 8/5 byg.

(Elstrup på Als) 14/4 sået vikker. 4/5 sået havre. 14/5 sået byg. 23/7 græshøsten udfaldt med vejret ganske ønskeligt og smukt, såsom det var tørt. Byggen var på forskellige steder meget kort og tynd. 13/8 høstede rug. 6/9 så stor en storm at ærterne fløj af ageren hen bag stubbe og gærder. Naboerne forsamledes om eftermiddagen, og mente, at de burde deles om ærterne. 10/10 sået rug, jorden var så bekvem, så at den kom meget smukt til at ligge i jorden.

(Nærum) 5/8 kørt høet ind. 22/8 afmejet byggen. Min rug var svang, fordi det regnede, da den stod i dræ.

(Berlingske Tidende, Odense) 3/1 her i landet er almindelig dyrtid på alle slags korn-, gryn- og fedeverer.

(Berlingske Tidende, Sallingland) 16/1 ældgamle folk her kan ikke mindes, at alle slags kornvarer har på denne årets tid været så dyre som nu. 29/4 rugen på marken giver overalt god forhåbning, dog har den nu i 1½ uge lidt meget af skarpe nordvestlige vinde og stærk nattefrost. I disse og omliggende egne er kornpriserne, især på byg og havre, nu så høje, som de aldrig før i mands minde har været. I Himmerland river man tagene af husene for at kunne fodre kreaturerne. 18/8 høsten synes i år at ville indfalde sildig, men det er at befrygte, at nøden vil drive de fleste til at høste for tidlig. 28/11 næsten alle vegne fra berettes, at høavlingen var i år meget god. Vejrliget var i høstens tid ofte vådt og vanskelig, og på mange steder blev meget silde indhøstet. Den udsåede rug står fint.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 27/1 prisen på rug har i vinter ligget fra 4 rdr. 2 mark til 5 rdr. 2 mark.

(Berlingske Tidende, Assens) 20/5 vi har i nogen tid haft tørrevejr med stærk blæst, hvorved vinter-sæden og græsset har været tvunget indtil den 9/5, da der faldt lidet regn og der på sne og hagl, hvorpå dog fulgte stærk

blæst og kold luft. Kreaturerne lider stor mangel, da fodringen fattes hos de fleste. Rugen står ellers meget godt.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 6/6 siden den 1/6 har vi haft en stedsevarende jævn regn, hvortil jorden meget trængte, og derved falder prisen på kornvarer og især smør og ost, som hidtil har været i en usædvanlig høj pris.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 12/6 priserne er stadig høje: 1 td. rug 28 mark, 1 td. fynsk havre 12 á 14 mark, 1 fjerding holstensk smør 9 á 9½ rdr. 1 pund ost 5 skilling, 1 lispund røget flæsk 9 mark á 9 mark 8 skilling. Vi have i denne uge haft regn. Markerne heromkring står så grønne af korn og græs, at ingen i 30 á 40 år kan erindre sig, at de på denne årets tid har set så frugtbare ud som i år.

(Berlingske Tidende, Ribe) 8/7 her i byen hersker en meget dyr tid, da 1 td. rug koster 8 slette daler, og i mange landsbyer er ej at få det ringeste, så det befrygtes, at mange mennesker vil krepere af sult. Korn og græs på marken tegner sig, Gud ske tak, her ved Ribe og langs på Vesterkanten helt ønskelig.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 20/7 sæden står heromkring så skøn og behagelig, som man i mange år ikke kan erindre, at den på denne årstid har stået.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 14/8 i går blev her på byens marker begyndt med at høste byg, hvilken så vel som rugen og havren står så skønt, at næppe nogen kan erindre, at sæden har stået så godt.

(Berlingske Tidende, Aalborg) 28/9 vi have på nogen tid haft et meget ustadigt vejr med regn, hvilket ikke lidet forhindrer kornhøsten, så at det er at befrygte, at mange vil komme til skade derved. Gud i nåde forlene timelig vejrlig, at enhver, og især de fattige ikke skulle række for langt efter brødkurven.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 2/10 vi have i nogle dage haft et meget mildt og behageligt vejr, så at nogle af byens jordejere have alt tilsået deres vinterrug.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 11/12 her i Sjælland er, Gud være lovet, mere af kornvare end man i begyndelsen af høsten havde ventet, thi skønt det ikke fylder så meget i laden, giver det dog langt mere i skæppen end forrige år, så man formoder, at prisen på kornvarer nødvendigvis må falde.

Priser:

Ved høst:

1 skæppe rug ca. 2 mark (32 skilling)

1 skæppe maltbyg 18 skilling

1 skæppe boghvede 18 skilling

Ved jul:

1 skæppe rug 20 skilling

1 skæppe byg 1 mark (16 skilling)

1 skæppe havre 10 skilling

1 skæppe boghvede 12 á 13 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) I slutningen af februar (JER: ifølge Luxdorph 29/2) blev det en aften en så usædvanlig lysen og torden, at der blev stor forskrækkelse, derefter satte en hård vinter ind.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 17 np (9 nedbørsdøgn) i maj og teoretisk kritisk høhøst med 164 np (13 nedbørsdøgn) i juli.

1773

Høstudbytte:

(Ørsted) Denne sommer var god og frugtbar, så alting slog bedre til end i forrige år. Overflødighed i foder til kvæget. Vi avlede 20 traver 13 ”knip”, 8 traver byg, 11 traver 10 kærhv havre og 8 læs boghvede. Rugen gav 19 tdr., byggen gav 8 tdr. og boghveden 17 tdr.

(Elsmark) 43 traver rug, 64 traver byg, 52 traver havre, 14 traver blandsæd med byg og havre, 18 traver blandsæd med havre og vikker, 16 læs ærter og 6 læs boghvede. 6/8 begyndte høsten og sluttede med ærter 28/8. 6/4 såedes ærter, 19/4 såedes havre og 5/5 såedes byg. 12/7 blev der slået græs i Havmade. 1/12 bede- og taksigelsesdag fordi Gud 1) havde standset kvægsygen 2) havde givet os et frugtbart år efter nogle dyre og

magre år 3) fordi Gud så nådelig havde hjulpet og reddet vor kong Christian VII fra hans forrædere, og givet os fred og rolighed.

(Elstrup på Als) 10/4 såede vi ærter, de kunne ikke sås på de tilforn pløjede agre, fordi det var skident. 15/5 indtil nu var vejrligene ubestandige, regnrige og barske, fra da af kom der mildhed i luften. 23/7 kørte vi det sidste hø ind. 6/8 rughøsten begynder. 20/8 vejrliget var delvist tørt og luftigt i høsten, og det var tørvejr under høhøsten. 26/8 vi kørte de sidste kornneg ind, og de sidste ærter 25/8. 8/10 sået rug. 11/10 der kom regn og det ubestandige vejrlig forårsagede, at vi fik det meste sået på våd og skiden jord.

(Nærum) 5/7 slået høet på toften. 11/7 sat høet i stak. 15/7 kørt høet ind. 8/10 min efterslæt var 2 gode læs.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 9/4 vi har nu på nogle dage haft et meget behageligt forårsvejr, så rugen står her i egnen overmåde skøn, og det tegner til et meget frugtbart år.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 7/5 vi have på nogle dage haft et meget behageligt grødevejr med kontinuerlig regn og mildt vejr, så at sæden og græsset på marken står overmåde godt.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 28/5 vi har nu på nogle dage haft et meget behageligt vejr med stærk regn og varme, så det, Gud være lovet, tegner til så frugtbart et år, som ingen kan minde sig i 40 år at have været. Den Allerhøjeste lade jordens grøde få sin fremgang.

(Berlingske Tidende, Sallingland) 15/5 efter enstemmige beretninger alle vegne fra, står rugen så overmåde skøn, at man ikke i mange år kan mindes den af så håbefulde udseende. 4/8 kvæg og svin er her så dyre, som ikke før i mands minde. Regnvejret har hidindtil vedvaret meget stærkt og gjort høbjærgningen vanskelig; kornet, især byggen lider og meget derved og ligger mange steder på markerne nedslaget. 4/11 kornhøsten i disse og omliggende egne var overmåde rig og ikke alene laderne ere fulde, men kornstakkene ere og store og mange. Nogle mene, at dette år kan regnes blandt de frugtbareste i dette århundrede. Vejrliget var den meste tid af høsten meget slet og i 5 uger få dage med bestandig tørvejr, så at ikke her overalt blev indhøstet før 8 dage før mikkelsdag. Ofte indfaldt og stærke stormvinde, som på nogle marker gjorde megen skade, især på havren. Regn-vejret har hidindtil vedholdet meget stærkt med bestandige sydlige vinde, dog uden stor hindring for rugsæden, som i betimelig og sædvanlig tid blev lagt. Formedelst den våde høst blev megen rug ubrugelig til sæd, hvorved sæderugen blev dyrere, end man havde forventet og kostede 12-14 mark pr. td., brødrug koster nu 10 mark, byg 1 rdr. Af kål er her stor overflødighed, men kød er så uholdbart dyrt, at få formår at betale det, flæsk er og i overmåde høj pris, og vil uden tvivl blive højere, da svin her i egnen ikke kan blive fedet nu uden ved det bare korn, hvilket man holder for et stort tab.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 4/6 vi have i nogle dage haft et meget behageligt vejr med stærk varme og meget skøn regn, så at det tegner overalt til et velsignet frugtbart år. Gud lade det fremdeles kontinuere på det, at den langvarigt dyre tid dog omsider engang måtte ophøre.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 18/6 prisen på rug er nu steget fra 22 til 23 mark pr. td, hvilket bonden, som trænger, må give. 1 fjerding frisk smør koster endnu 8 mark og holstensk smør 13 mark bøtten, 1 lispund flæsk 11 mark. Vi have igen i disse dage haft et ønskeligt vejr med regn og varme, så sæden står, Gud være lovet, heromkring så godt, at ingen kan erindre at have set den stå så vel, som i år.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 5/7 bønderne er skyld i de høje priser. De solgte i vinter deres rug for 28 á 29 mark pr. td. her i byen. Det undrer, at der ikke sker mere tilførsel nu (prisen er 23 mark), da det tegner til så stor en velsignelse på marken.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 12/7 rugen koster endnu 23 mark, som er en meget høj pris her i forhold til andre steder. Årsagen er dels, at bonden giver det, såsom han trænger, dels at der sker en meget lille tilførsel til havnen.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 16/7 vi har nu på nogle dage haft et meget godt vejr, så at høet tørt kan komme i hus. Sæden står overalt uforlignelig skøn.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 19/7 man taler allerede nu om en pris på kun 11-12 mark pr. td. for den nye rug. I forbigangne tider har været dyre tider, der har ruineret mange familier.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 9/8 vi have her et meget varmt vejr for den velsignede sæd. Man begynder rughøsten om 8 dage.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 13/8 i disse dage er man heromkring begyndt stærkt at høste både på rug og byg, hvortil de have haft et velsignet vejr.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 16/8 sæden heromkring bliver, Gud være lovet, meget vel indhøstet.

(Berlingske Tidende, Assens) 14/8 høsten går stærkt for sig både her og omkring på landet og er en meget velsignet høst, både i henseende til jordens velsignede grøde som og det gode vejr, der er og har været, siden høsten begyndte.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 23/8 sæden heromkring er vel og tørt bragt i hus udi det behagelige vejr, vi nu en tid har haft.

(Berlingske Tidende, Viborg) 16/8 beretter, at et tordenvejr der på egnen nedslog den på marken stående og næsten modne sæd.

Priser:

Hele året:

1 skæppe rug 18 skilling

1 skæppe byg 18 skilling

1 skæppe havre 10 skilling

1 skæppe boghvede 13 á 14 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Ingen kvægsyge.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 131 np (22 nedbørsdøgn) i maj. Teoretisk fin kornhøst med kun 17 np (8 nedbørsdøgn) i august.

1774

Høstudbytte:

(Ørsted) Vi avlede 22 traver rug, der gav 14 tdr. 4 skæpper. 16 traver havre. 9 traver byg, som gav 9 tdr. og 10 læs boghvede, som gav 17 tdr.

(Elsmark) 44 traver rug, 90 traver byg, 80 traver havre, 15 traver blandsæd og 11 læs ærter. Høsten begyndte 10/8 og sluttede sidst på måneden. 5/4 såedes ærter, 19/4 såedes havre, 4/5 og 5/5 såedes byg. 6/10 såedes rug.

(Elstrup på Als) 6/4 sået ærter hos præsten. 18/4 sået havre. 9/5 sået byg. 21/5 sået hør. 4/7 vi begyndte med grønthøsten, men der var tordenvejr i luften. 11/7 regn hver dag, så vi ikke kunne få sanket og bjærget mere hør. Vejret var regnrigt og ubestandigt først i grønthøsten, men da hundredagene begyndte, kom forandring i luften. 14/8 høstet rug. 25/8 færdig med høsten. 3/10 sået rug.

(Nærum) 23/8 kørt kornet ind. Rugen gav 11½ traver, byggen 6 traver. 26/9 kørt efterslætten ind, som var på 3 læs. Den rette høslæt var på 5 læs. 25/1 1775 fået 23 skæpper rug efter 7 skæpper udsæd.

(Stavnsholt) 5/11 vinteren tillagde sig med frost og sne, så megen rugjord forblev usået.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 4/3 vinterrugen står, Gud være lovet, her omkring i egnen ekstra skøn.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 8/4 vi have på nogle dage haft en velsignet god og mild regn, hvortil jorden var højst trængende, så rugen nu overalt her omkring står særdeles skøn, til hvis vækst Gud give sin velsignelse.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 18/4 vi have på nogle dage haft et meget behageligt frugtbart vejr med mild regn, så at rugen her omkring står ekstra skøn, og græsset ligeledes lader sig meget stærkt se.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 29/4 vi har nu på nogle dage haft et behageligt forårsvejr med regn, solskin og varme. Her omkring er havren og byggen mest allerede tilsået. Rugen står, Gud være lovet, meget velsignet skøn og grøn på markerne, hvorover enhver har årsag at takke Gud og glæde sig.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 6/5 grøden på marken her omkring står meget skønt overalt, Gud lade det så kontinuere.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 20/5 vi have på nogle dage haft nogen nattefrost, samt stærk kulde og undertiden en mængde store hagl, som dog ikke har gjort nogen skade.

(Berlingske Tidende, Sallingland) 28/5 rugen på marken står meget fin, og er mere fremmelig, og i væksten end forrige år, man venter altså under Guds velsignelse en rig afgrøde. 27/7 ikke alene her i landet men og i Himmersyssel, Mors og Thy står kornmarkerne i det skønneste flor, og man venter under Guds nådige varetægt en lige så rig og velsignet høst som forrige år. Vi have i disse egne i denne sommer haft et stærkt og

langvarigt regnvejr, især fra den 17/6 og næsten hidindtil. Nu i et par dage har regnen ophørt, og det giver os håb om endnu at få vore tørv, som hidindtil har ligget i hederne og svømmet.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 10/6 vi have på nogle dage haft et meget behageligt frugtbart vejr med regn og varme, så at sæden står overalt her omkring så skøn og herlig, som ej kan ønskes bedre. Gud lade det fremdeles få sin fremgang, så tegner det til en rig og velsignet høst.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 17/6 den 13/6 havde vi overalt her omkring en velsignet regn, som vedholdt hele dagen, og derefter have vi haft skønt, klart og varmt vejrlig, så at sæden overalt stå så godt, at intet menneske kan erindre sig at have set den skønnere.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 24/6 i går havde vi en stærk regn, som vedholdt fra om morgenen til kl. 5 om aftenen. Det er ej at beskrive, hvor herlig og skøn al sæden her omkring nu står efter denne velsignede regn.

(Berlingske Tidende, Odense) 24/6 berettes om et uvejr, der den 18/6 ramte Herrested med hårdt haglvejr, som gjorde betydelig skade på kornmarkerne, hvor al slags korn, især rugen blev brækket og nedslået.

(Berlingske Tidende, Ærøskøbing) 4/7 sæden står overmåde dejlig og tegner sig til en velsignet og overflødig høst.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 18/7 sæden her omkring stå, Gud være lovet, så særdeles skøn, at bønderne må bekende, at de aldrig har set den stå så godt, og at den langt overgår forrige år, Gud lade det fremdeles kontinuere med godt vejr, så man kan vente en tidlig og meget rig høst.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 22/8 vi have på nogle dage, Gud være lovet, haft et meget godt høstvejr, Gud lade det således nogen tid vedvare, så tegner det til en meget rig og god høst af alle slags kornvarer, og altså ventes meget billige priser.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 26/8 vi have nu i 10 dage haft meget godt tørt høstvejr, så at sæden her omkring er nærmest overalt lykkelig og tør bragt i hus, hvorfor Guds navn være i evig ære.

(Berlingske Tidende, Assens) 31/8 al sæden her på egnen er en stor Guds velsignelse. Ellers har dog rugen og boghveden her på vores mark fået lidt skade. Den første af den såkaldte meldug, især ved stranden og den anden af en stærk storm af NV, førend den blev fuldkommen i sin vækst, og det på de steder, hvor grunden var høj; ellers er alt kornet meget godt og en stor glæde at se på. Høsten er alt for længe siden begyndt her på egnen, og en stor del korn er alt indkommet, dog står noget end-nu på markerne formedelst indfalden regn af og til, nu i 3 á 4 dage. Gud give godt og bestandigt vejr, at det velsignede korn både her og andre steder kunne komme tørt og godt ind, uden at kornet til menneskenes ophold skulle blive fordærvet, eller foderet til kreaturerne blive forrådnat på mar-ken.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 9/9 overalt her omkring er den velsignede sæd for 8 dage siden vel og tør bleven indhøstet og ævret opgivet.

Priser:

Fra nytår til kornhøst:

1 skæppe rug 12 skilling

1 skæppe byg 7 á 8 skilling

1 skæppe havre 4 skilling

1 skæppe boghvede 6 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 18 skilling

1 skæppe byg 9 skilling

1 skæppe boghvede 7 á 12 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Ingen kvægsyge.

Kommentar: Teoretisk kritisk høst med 146 np (15 nedbørsdøgn) i juli.

1775

Høstudbytte:

(Ørsted) Landet var overmåde fuldt af kvæg, men på grund af sommerens store tørhed avledes kun lidet hø og lidet rug. Sommerkornet blev dog rigeligt med byg og boghvede. Boghveden opkom først af jorden nogle uger efter midsommer, men voksede derefter i overflødighed, da regnen kom. I denne sommer på grund af tørheden og på grund af sidste års rughøst såvel som dette års blev kor-net dyrt. Vi avlede kun 14 traver rug, som gav 12 tdr. 8 traver 10 kærby byg, som gav 8 tdr. 11 læs boghvede, som gav 20 tdr. Vi avlede 16 traver 3 kærby havre.

(Elsmark) 40 traver rug, 68 traver byg, 72 traver havre og blandsæd og 10 læs ærter. Høsten begyndte 4/8 og sluttede 16/8. 10/4 såedes ærter, 22/4 såedes havre, 8/5 såedes byg og kløver, og 14/10 såedes rug.

(Elstrup på Als) 24/4 sået havre, ærterne havde vi sået før påske (JER: dvs. før 16/4). 1/8 høstet rug. 9/10 sået rug.

(Nærum) 11/8 opbundet byggen, 9½ traver, ligeledes opbundet rugen 6 traver og 9 neg. 15/8 kørt kornet ind. 25/8 indhøstet 1 trave og 15 neg havre og ærterne.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 5/5 vi have nu på lang tid ingen regn havt, hvortil jorden meget stærkt trænger, Gud se i nåde til os, det ser ellers slet ud med den velsignede sæd, som ligger i jorden, på grund af den lange tørke og varme.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 15/5 vi have på nogle dage havt et velsignet frugtbart vejr med regn om natten og solskin om dagen. Rugen står overalt her omkring meget skøn, og markerne er meget kønne med græs, så at det tegner til et frugtbart år.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 12/6 vi have på nogle dage havt en overmåde stærk varme og ganske stille vejr, så at den velsignede sæd, såvel som græsset trænger meget stærkt til en god regn, hvilken Guds nåde give os.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 16/6 vi have nu i lang tid haft continerligt tørt vejr, og aldeles ingen regn. Gud give os det, han ser kjenligt at være.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 23/6 vi har nu på nogle dage haft en velsignet regn, så at sæden nu, Gud være lovet, står overmåde skøn.

(Berlingske Tidende, Viborg) 19/6 vi har nu på nogen tid haft en bestandig hede og tørke. Der omtales hedebrande.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 10/7 vi har nu i nogle dage havt regn og iblandt stærke illinger, dog uden torden,

(Berlingske Tidende, Helsingør) 28/7 vi have på nogle dage haft en velsignet regn og påfølgende stærk varme, så at det overalt, Gud være lovet, tegner til en velsignet høst. Om 8 dage begyndes her omkring med at høstes byg og rug.

(Berlingske Tidende, Haderslev) 29/7 der berettes om et slemt tordenvejr med hagl den 24/7, hvorved høsten blev ganske ødelagt af store isstykker.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 4/8 vi have på nogle dage haft et meget behageligt solskinsvejr, og høsten såvel på rug som byg er allerede her omkring i egnen begyndt. Det tegner extra skjønt af Guds rige velsignelse og overflødighed. Gud give os fremdeles et tørt vejr til høstens fremgang.

(Berlingske Tidende, Odense) 11/8 der berettes om et tordenvejr med hagl den 3/8 der afslog en del havre på øen Bågø.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 14/8 vi have nu i 8 dage haft et velsignet tørt høstvejr, så at en stor mængde sæd allerede er kommet i hus. Landmanden beretter om, at al sæden, rug, byg og havre giver efter ønske overmåde vel i skæppen, men lidet strå.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 21/8 al sæden her omkring er, i forrige uge kommet tørt i hus, og der haves så rig en høst, at sæden på 20 år ikke i noget år har fyldt så vel i skæppen som i år. Det samme bekræftes og fra adskillige steder i Sverrig og Skaane, så at prisen, Gud ske tak! overalt må falde for den fattige, som trænger.

Priser:

Om sommeren:

1 skæppe rug ½ mark (8 skilling). (JER: Denne oplysning må være forkert, da det samtidig oplyses, at kornet var dyrt og senere på året faldt til en lavere pris, måske er det en fejlskrivning for ½ rdl)

1 skæppe boghvede 12 skilling

Ved jul:

1 skæppe rug 1 mark (16 skilling)

1 skæppe boghvede 6 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Ingen kvægsyge. Den 6/8 om eftermiddagen skrækkeligt tordenvejr, som fremkaldte alles ængstelse. Lynet slog ned i Oksenvad.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 112 np (20 nedbørsdøgn) og teoretisk kritisk kornhøst med 104 np (16 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk vækstsæson med sammenlagt kun 67 np (19 ned-børsdøgn) i maj og juni. Ifølge Luxdorph faldt der ingen nedbør i tidsrummet 2/6-18/6.

1776

Høstudbytte:

(Ørsted) Sommeren var ganske frugtbar, hvad angik hø og korn. Boghveden tog en del skade dels af blæsten dels nogle steder af orm i jorden. Vi avlede 24 travrer rug, hvoraf 20 travrer blev tærsket og gav 18 tdr. Vi avlede ligeledes 18 travrer havre, 6½ travrer byg, som gav 5 tdr. 2 skæpper og 8 læs boghvede, som gav 8 tdr. 6 skæpper.

(Elsmark) 60 travrer rug, 94 travrer byg. 43 travrer havre, 13 travrer blandsæd og 13 læs boghvede. Høsten begyndte 6/8 og sluttede 17/8. 2/4 såedes ærter, 19/4 såedes havre, 7/5 såedes byg og 4/10 såedes rug.

(Elstrup på Als) 1/4 og 2/4 sået ærter. 19/4 sået havre. 15/8 høsten færdig. 28/8 kørt det sidste korn ind.

(Nærum) 5/7 høet blev vendt og sat i 2 stakke. 10/8 opbundet rugen og fået 12½ travrer. 16/8 der er opbundet 4½ travrer byg og 28 neg havre. Slået engen for 2. gang. 20/8 kørt byggen ind. 24/8 sat efterslættet i 6 stakke. 28/8 kørt mit efterslæt af hø ind, i alt 4 læs. 27/1 1777 fået af 11 travrer rug kun 4 tdr. og 2 skæpper.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 10/5 vi har på nogle dage haft bestandigen regn, så det overalt på marken grøntes meget, og rugen står særdeles skøn.

(Berlingske Tidende, København) 6/5 haglvejr på Ringstedegnen med hagl så store som lollandske ærter.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 17/6 der klages over ukrudtet polske vikker i rugmarkerne på Falster.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 23/6 vi har i går og i nat haft bestandig regn, og et velsignet frugtbart vejr, så at det overalt på marken ser fornøjet ud såvel med sæden som med græsset, hvis lige ikke på 20 år er set.

(Berlingske Tidende, Børgense) 24/6 beskriver slemt haglvejr og det befrygtes at rugen har taget skade, i øvrigt står sæden der på egnen overmåde godt.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 18/7 i går og i dag havde vi her en stærk regn dog med stille vejr, så sæden derved ikke kunne få den ringeste skade, så at det tegner til en overflødig rig høst.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 9/8 på grund af det skønne vejr vi en tid lang haver haft, er man heromkring alt for 8 dage siden begyndt at høste på rug, byg og havre og har af den nye grøde allerede været på torvet at sælge.

(Berlingske Tidende, Aalborg) 15/8 beskrives et tordenvejr den 24/7 der forvoldte beskadigelse og nedslag af korn i Bilslev sogn.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 19/8 høet er særdeles tørt og vel i stor mængde her omkring alt indhøstet.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 26/8 sæden er overalt her omkring, vel og tørt kommen i hus.

(Berlingske Tidende, Aalborg) 29/8 her omkring har de nu fået deres korn lykkeligt og vel indhøstet, og vedvarer dette særdeles gode og behagelige vejr endnu nogle dage, vil det ikke vare længe, inden høsten overalt bliver fuldendt. Den store velsignelse af kornet, som bonden i år har indhøstet, kan ikke rummes i husene, men ved hver gård skal der stå store stakke, så dette år har været et overmåde frugtbart år.

Priser:

Ved høsten:

1 skæppe rug 12 skilling

1 skæppe gammel boghvede 7 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kvægsygen er ved Rendsborg.

Kommentar: Normalt vejrlig.

1777

Høstudbytte:

(Ørsted) Foråret og sommeren var for det meste meget kold, endog med frost og hagl i hunde-dagene. Der avledes derfor kun lidt hø og boghvede, de øvrige slags korn gav rigeligt. Vi avlede 24 travrer rug, som gav 20 tdr. 9 travrer byg, som gav 7 tdr. 6 skæpper. Vi avlede 24 travrer havre, men kun 4 tdr. boghvede.

(Elsmark) 55 travrer rug, 106 travrer byg, 64 travrer havre, 12 travrer blandsæd (mængkorn), 23 læs ærter og 7 læs boghvede. Høsten begyndte den 15/8 og sluttede den 28/8. 9/4 såedes ærter, 18/4 såedes havre, 7/5 såedes byg og kløver. 7/10 såedes rug.

(Nærum) 9/7 spredt høstakken ud for at tørre og sat den sammen igen. 4/2 1778 jeg avlede 5 skæpper rug, men 6 tdr. byg efter 1 td. udsæd.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 26/5 vi har nu på nogle dage haft stedse regn og varmt vejr, så at sæden, især rugen, her overalt står meget skøn.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 23/6 vi har nu på nogle dage haft bestandig regn og varmt vejr, så at sæden overalt heromkring står særdeles skøn, og alt tegner til at blive en velsignet rig høst. Det samme bekræftes og alle vegne fra af de hertil ankomne rejsende.

(Berlingske Tidende, Aalborg) 6/8 beskrives slemt haglvejr over Løvel by i Nørlyng herred, hvor kornet både rug, byg og havre blev nedslået og fast ødelagt.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 19/9 sæden er nu, Gud være lovet, alle vegne her omkring vel og tørt indhøstet og er af alle slags en meget rig Guds velsignelse. Her kommer nu og dagligt på torvet af den nye sæd både rug, byg og havre.

Priser:

1 skæppe rug 8 skilling

1 skæppe byg 8 skilling

1 skæppe boghvede 8 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kvægsygen var hist og her. Ekstraskatten (fra 1763) trykker landet over.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med >100 np (19 nedbørsdøgn) i juli.

1778

Høstudbytte:

(Ørsted) Sommeren var usædvanlig tør, så kun lidet stråfoder avledes. Vi avlede kun 18 travrer rug, som gav 17 tdr. 5 skæpper. 5½ travrer byg, som gav 6 tdr. 3 skæpper. 10 travrer havre og 7 læs boghvede, som gav 10 tdr. 4 skæpper.

(Elsmark) 45 travrer rug, 74 travrer byg, 55 travrer havre, 20 læs ærter og 4 læs boghvede. Høsten sluttede 24/8. 9/4 såedes ærter, 30/4 såedes havre, 12/5 såedes byg og 6/10 såedes rug.

(Elstrup på Als) 6/4 begyndt at pløje. 9/4 sået ærter. 1/5 sået havre. 16/5 i begyndelsen af maj var det vådt, koldt og stormfuldt.

(Stavnsholt) 31/8 rig høst, især høstede jeg meget hø, og satte det i stak uden for laden samt i laden, jeg solgte 12 store læs. 12/10 sået den første rug. 23/10 sået den sidste rug.

(Nærum) 5/9 høet og ærterne indkørt.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 28/8 alt korn på marken heromkring er nu, Gud være lovet, vel og tørt bragt i hus, så det håbes, at kornpriserne vil falde meget overalt.

Priser:

Først på året:

1 skæppe rug 8 skilling

1 skæppe byg 8 skilling

1 skæppe boghvede 8 skilling

Senere: 1 skæppe rug 10 á 11 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 1 mark (16 skilling)

1 skæppe byg 12 skilling

1 skæppe boghvede 12 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Priserne på heste er meget høje på grund af krigen mellem Preussen og Østrig. Stadig kvægsyge adskillige steder syd for Flensborg.

(Elsmark) I december begyndte kvægsygen igen i Nørreherred. Alle syge dyr blev nu straks slået ihjel.

Kommentar: Normalt vejrlig. Ikke tegn på tør sommer, dog tør periode 23/6-12/7.

1779

Høstudbytte:

(Ørsted) Rugen dræede 16/5. Siden blev hele sommeren såre tør og varm, så der i mange uger ingen regn kom. Der høstede kun ganske lidt hø, havre og byg. Rugen var overalt god på grund af dens tidlige vækst. Høsten begyndtes 8 uger før mikkelsdag. Vi avlede 20 travrer rug, der gav 21 tdr. Vi avlede 10 travrer byg, som gav 8 tdr. 5 skæpper. Vi avlede 11 travrer havre og 8 læs boghvede, som gav 15 tdr.

(Elsmark) 46 travrer rug, 80 travrer byg, 36 travrer havre og 21 læs ærter. Høsten begyndte 31/7 og sluttede 14/8. 3. april såedes ærter, 12/4 såedes havre, 7/5 såedes byg-kløver og 1/10 såedes rug.

(Stavsholt) 26/4 begyndt at så havre. 10/5 sået byg. 5/10 begyndt at så rug. 19/10 færdig med at så rug.

(Nærum) 7/9 mine folk har af uforsigtighed fået varmet høet, så efterslætten formentlig bliver muggen. 10/9 halvdelen af efterslætten sat i stak.

(Berlingske Tidende, Ringsted) 4/6 beskriver haglvejr, der ødelagde marker ved Giesegård.

(Berlingske Tidende, København) beskriver, at haglvejret 4/6 også ødelagde marker ved Toksværd.

(Berlingske Tidende, Lolland) 18/10 mangel på vand i sommer og manglen er endnu i Lolland så stor, at nogle køber tilladelse til at vande deres kreaturer i andre langtfra liggende byer. Hvede, rug og ærter høstede her i Lolland i stor overflødighed, formedelst den tørre sommer, men byg, græs og hø var en del mindre.

Priser:

Vinter ?:

1 skæppe rug 1 mark (16 skilling)

1 skæppe byg 12 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 11 á 12 skilling

1 skæppe byg 11 á 12 skilling

1 skæppe havre 6 skilling

1 skæppe boghvede 8 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kvægsygen nåede til Haderslev herred. I Kjelstrup og Terp slås alt kvæg efter forordning ihjel, såvel sygt som rask og nedgraves med hud og hår. Kongen erstattede tabet. Der sattes mili-tærbevogtning op ved Kongeåen. Om efteråret bredte kvægsygen sig og var især slem i Tønder amt. I vinteren 1778-79 var der i næsten hele vinteren hverken frost eller sne, men godt tørvejr. Foråret blev meget hårdt med kold regn, hvorved jordens grøde tidligt fremkom overalt.

(Elsmark) Vinteren 1778-79 var en dejlig og tør vinter uden frost og sne. Den 24/3 og 31/3 pløjede vi til bygjord.

Kommentar: Normalt vejrlig. Tør periode 15/6-29/6, 8/7-15/7, 23/7-30/7, 1/8-10/8 og 20/8-2/9.

1780

Høstudbytte:

(Ørsted) Den 20. maj dræede rugen. Tørheden blev så stor i denne sommer, at der næsten ingen regn kom fra midsommer til mikkelsdag. Der avledes derved kun lidt boghvede og nogle steder intet. Vi avlede 20 traver rug, som gav 17 tdr. 5½ traver byg, som gav 2 tdr. 4 skæpper. 18 traver havre. 3 læs boghvede, som gav 3 tdr. 4 skæpper.

(Elsmark) 45 traver rug, 75 traver byg, 50 traver havre, 8 traver blandsæd, 18 læs ærter og 7 læs boghvede. Høsten begyndte 12/8 og sluttede 26/8. 13/4 såedes ærter, 1/5 såedes havre, 13/5 såedes byg ”det var et skident og meget vådt forår”, 10/10 såedes rug. Det var et meget godt græsår, man fik 25 læs hø og 4 læs kløver. 6/5 kom køerne på græs (i tøjr), for kvægsygen var her i landsbyen.

(Luxdorph, København) 26/1 kapitelstaksten: rug 13½ mark, byg 10½ mark og havre 7 ¼ mark.

(Elstrup på Als) 8/4 begyndt at pløje. 22/4 sået ærter. 5/5 begyndt at så havre. 16/5 sået byg. 11/8 høsten begynder. 24/8 høsten er færdig. 29/8 slået ærter. 7/10 sået rug.

(Nærum) 19/7 kørt høet ind i 5 læs. 21/8 indhøstet 13 tdr. 4 skæpper rug og 8 tdr. 2 skæpper byg. 4/9 slået efterslættet på engen.

(Stavnsholt) 7/10 begyndt at så rug. 28/10 færdig med at så rug.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 17/11 i havnen er nu intet fartøj med nogen slags proviant. Rug er særdeles begærligt, og koster her 16 mark pr. td.

(Berlingske Tidende, Helsingør) 8/12 i havnen er nu intet fartøj med proviant, og landmanden kan på grund af det slette vejr ikke komme til torvet med noget, så at de her liggende skibe gør alting kostbart.

Priser:

Foråret:

Sidste års pris

Efteråret:

1 skæppe rug 14 á 16 skilling

1 skæppe byg 11 skilling

1 skæppe boghvede 1 mark (16 skilling)

Begivenheder:

(Ørsted) Kvægsygen kom atter her til landsbyen, vi mistede 3 gode køer, 1 stud og 1 kalv og beholdt kun 1 ko, 1 stud og 2 kalve. 10/7 om eftermiddagen var det et forskrækkeligt tordenvejr og i Gabel ihjelsloges på en mark en mand med to heste for en vogn.

Kommentar: Normalt vejrlig, dog 0 np i august. Tør periode 29/6-3/7, 16/7-24/7, 29/7-3/9, 5/9-10/9 og 12/9-26/9.

1781

Høstudbytte:

(Ørsted) Rugen dræede den 20/5. Denne sommer var overmåde tør. Der høstedes kun lidt byg, havre og hø. Boghvedehøsten var til gengæld overflødig. Høsten påbegyndtes 8 uger før mikkelsdag, men da negkornet næsten var indavlet, regnede det dagligt i nogle uger. Vores boghvede stod efter høsten i 3 uger. Vi avlede kun 14 traver og 5 kær rug, som gav 14 tdr. 2 skæpper. 6 traver og 7 kær byg, som gav 5 tdr. 5 skæpper. 14 traver og 14 kær havre. 12 læs boghvede, som gav 20 tdr. 4 skæpper.

(Elsmark) Høsten begyndte den 30/7 og endte 12/8. Resultat: 35 traver rug, 44 traver havre, 8 traver blandsæd, 12 læs ærter og 10 læs boghvede (JER: der er ingen oplysninger om byghøsten). 3. april såedes ærter, 14/4 såedes havre, 10/5 såedes byg og 15/10 såedes rug.

(Elstrup på Als) 30/3 begyndt at så ærter. 17/4 sået havre. 2/5 sået byg. 24/7 det sidste hø køres ind. 28/7 høst af rug, høstet færdigt før 10/8. 11/8 kørt negene ind. 13/8 slået ærter. 14/8 kørt ærterne ind. 28/8 slået den sidste fodersæd, de regnrige veje hindrede os i at køre det ind før 14/9. 8/10 sået rug.

(Stavnsholt) 23/4 skuffede engen for ukrudt. 24/4 sået havre. 9/5, 10/5 og 12/5 såede vi byg.

(Nærum) 7/7 sat høet i 2 stakke, jeg fik kun halvdelen af i fjor. 23/7 høet i Skyttevænget ventes efter afgræsningen at give 10 læs. 3/8 mejet rugen. 7/8 mejet byggen. Bundet rugen op, den gav 5 traver og 11 neg efter 4 skæpper sæd. 10/8 opbundet byggen 9 traver, havde udsået 6 skæpper. 15/8 kørt rugen ind. 11/9 sat efterslættten i stak. 13/9 kørt efterslættten ind, 3 læs.

(Berlingske Tidende, Ærøskøbing) 5/7. Efter en langvarig tørke opkom natten mellem 2/7 og 3/7 torden og hagl, som forårsagede stor og almindelig skade på al afgrøden, især på denne bys marker, da halvdelen er nedslaget og som afbrækket, ja aftærsket.

(Berlingske Tidende, Nakskov) 11/9. Høsten her i egnen begyndte meget tidlig, nemlig 27/7; men formedelst indfaldende torden- og regnvejr i august- måned gik høsten langsommere, end man havde ventet. Dog havde hver bonde og adelsmand sit korn i hus 1/9. Så mådelig kornet efter rygten har været på andre steder, så megen velsignelse har Gud undet os i al slags korn i dette år, frem for mange forrige ringere, endskønt det kun fylder lidet i laderne, og der altså vil spares på halmfoderet. 2/9 forfærdeligt uvejr med torden og hagl.

Priser:

Om sommeren:

1 skæppe rug 1 mark (16 skilling)

1 skæppe byg 14 skilling

1 skæppe boghvede 1 mark (16 skilling)

Efteråret:

Samme priser, 1 skæppe boghvede dog kun 7 á 8 skilling

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 18 np (5 nedbørsdøgn) i juni og 35 np (7 nedbørsdøgn) i maj. Teoretisk kritisk kornhøst med 112 np (13 nedbørsdøgn) i august og 108 np (19 nedbørsdøgn) i september. Våd periode 13/8-7/9 og 20/9-2/10.

1782

Høstudbytte:

(Ørsted) Forsommeren var så kold og hård, at det var hårdt for kreaturerne at klare sig på de slette marker. Al afgrøde var sent om at udvikle sig. Sidst under høbjærgningen indfaldt en så overflødig regn i ca. 5 uger næsten daglig, at vandet opfyldte alle lave enge, de sent høbjærgende til meget besvær og gav de tidligt høstende en slet kornavling. Vi begyndte først at høste 4 uger før mikkels-dag. Høsten blev tilendebragt ved særdeles godt vejr i 14 dage og vi havde da alt kornet indendørs. Efter disse 14 dages tørvejr indfaldt igen så overflødig regn og vand på jorden, så det sent udestående korn blev høstet med besvær og ringe resultat. Vi slog høet 14 dage før mikkelsdag, men fik det først indhøstet 3 uger efter mikkelsdag. Det tog således i alt 5 uger, i hvilken tid der ikke var over 3 dages tørvejr. En stor del af byggen og boghveden blev også først høstet 3 uger efter mik-kelsdag og var ynkværdigt og ringe. Vi avlede kun 14 travrer rug, som gav 14 tdr. 7 travrer byg, som gav 4 tdr. 19 travrer havre. 7 læs boghvede, som gav 10 tdr. 6 skæpper.

(Elsmark) 40 travrer rug, 74 travrer byg, 56 travrer havre, 12 læs ærter og 5 læs boghvede. Høsten begyndte 12/8 og sluttede 31/8. 11/4 såedes ærter, 22/4 såedes havre og 8/5 såedes byg. 28/10 begyndte man at så rug, det var vådt og skident og elendig.

(Stavnsholt) 1/4 i året 1782 fik vi en fuld og rig høst. 19/8 begyndt at meje. 3/9 i dag fik vi indhøs-tet. 8/11 jeg fik rug som aldrig før og også meget byg.

(Elstrup på Als) 13/4 sået ærter. 25/4 færdig med at så havre. 10/5 sået byg. 19/8 påbegyndt meget våd høst, og også græshøsten havde været meget våd. 21/8 høstet rug. 3/9 indkørt det sidste rug. 5/10 kørte vi det sidste foder ind. Nogle dage efter kørte vi møg ud, men det var besværligt at få det ud på marken, fordi det regnede hver dag. 25/11 vi såede i efteråret ca. 6 tdr. rug, det var et stort morads, så vi kastede kornet dér, hvor der var overharvet og derefter overharvede vi det igen.

Priser:

Efterår/Vinter? (forrige års høst):

1 skæppe byg 14 skilling

1 skæppe havre 8 skilling

1 skæppe boghvede 9 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Ingen kvægsyge (JER: kvægsygen/kvægpesten vendte aldrig tilbage, den havde raseret landet med mellemrum fra 1745).

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst >100 np (24 nedbørsdøgn). Regnfuldt vejr indtrådte fra den 28/7 og varede indtil 1/9, derefter tør periode indtil 14/9, så våd periode indtil 23/9. Efter årstiden meget koldt vejr 7/10-31/10. Efter årstiden koldt vejr i maj fra 1/5-10/5 og i juni fra 1/6-7/6.

1783

Høstudbytte:

(Ørsted) Foråret var hårdt og sommeren indtil høsten meget tør. Høbjærgningen blev mådelig, men kun lidt korn. Vi avlede kun 14 travet 2 kærve rug, som gav 12 tdr. 4 skæpper. 4 travet byg, som gav 3 tdr. 5 skæpper. 8 travet 2 kærve havre. 7 læs boghvede, som gav 10 tdr. 6 skæpper.

(Elsmark) kun 26 travet rug, 80 travet byg med blandsæd, 50 travet havre ”stacket og tønd”, 10 læs ærter og 5 læs boghvede ”stacket og små”. Høsten begyndte 31/7 og sluttede 10/8. 7/4 såedes ærter, 22/4 såedes havre, 6/5 såedes byg og 7/10 såedes rug. Køerne kom ind 14/11.

(Klemensker) 1/5 begyndt at så, vi såede ærter. 24/5 fik vi sået færdig. 5/8 begyndte vi at høste. 7/8 i dag bandt vi rug og fik 7 rugstakke; thi det var tørt fra 1/5 og til august måned med alene to eller tre gange småregn, som kun var som dug fra himlen. 23/8 blev vi færdige med høsten. 20/10 i år fik vi lidt over 6 tdr. rug.

(Elstrup på Als) 17/5 sået hør. 30/5 sået fodersæd. 3/6 færdig med at så fodersæd. 19/7 blev vi færdige med grønhøsten. 30/7 begyndte vi at høste byg. 31/7 høstet rug. 2/8 indkørt det sidste rug.

5/8 færdig med høsten. 1/9 slået den sidste fodersæd. 16/9 indkørt fodersæden. 6/10 sået rug.

(Stavnsholt) 6/8 i dag fik vi indhøstet kornhøsten. Dette år havde vi en tør sommer og mager høst. 25/9 og 26/9 såede jeg rug, samme rug fik en meget god fremvækst.

Priser:

Vinter? (forrige års høst):

1 skæppe rug 18 skilling

1 skæppe byg 16 skilling

1 skæppe havre 9 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Ekstraskatten betales stadig overalt.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst >100 np (18 nedbørsdøgn). Maj måned var meget varm og juni og juli helt usædvanligt varme, det varme vejr fortsatte i august. Det var især meget varmt fra 10/7-4/8. Der var kun 7 nedbørsdøgn i maj måned. Der faldt kun lidt regn fra 26/4-17/6.

1784

Høstudbytte:

(Ørsted) Rugavlingen var over alt god, men avlingen af de øvrige slags korn i almindelighed ringe. Vi avlede 24 travet og 12 kærve, som gav 23 tdr. 6 skæpper. Byggen var ringe 8 travet og 4 kærve, som kun gav 1 td. 6 skæpper. 19 travet og 4 kærve havre. 8 læs boghvede, som gav 13 tdr. 1 skæppe.

(Elsmark) 40 travet byg og 18 læs ærter. De øvrige er afrevet. Høsten begyndte 16/8. 17/4 såedes ærter, men der lå endnu sne under gården så vi ikke kunne pløje jorden før 21/4. 20/4 sået havre ”vådt og skident var det”, 11/5 såedes byg og 12/10 såedes rug. 11/5 kom køerne i tøjr.

(Klemensker) 21/4 vi begyndte at pløje. Det har været et meget knapt år med foder til kreaturerne, så det var sjældent at se nogen gård eller hus, uden at der var taget af taget; thi det var en lang hård vinter med hård frost og megen sne. 11/5 i dag begyndte vi at så vårsæd. 11/6 kom en god regn, det havde været hård tørke siden 25/5. 5/7 sommeren 1784 var en god vækstsommer for græs og sæd, dog var den temmelig kold. Den 26/7 og 27/7 var vi i Almindingen for at rive lyng. 25/8 i dag begyndte vi at meje sæd. 31/8 i dag bandt vi rug, vi fik 7 rugstakke. 13/9 i dag blev vi færdige med høsten. 20/9, 21/9 og 25/9 var vi i Almindingen for at rive lyng. 20/11 i dag kastede vi rug, vi fik 15 tdr. rug.

(Stavnsholt) 21/4 i dag begyndte vi at pløje. Den 11/5-15/5 såede vi havre. 18/8 vi begyndte at meje.

(Elstrup på Als) 24/4 sået ærter. 22/5 færdig med at så. 12/8 indkørt frøkløveret. 14/8 høstet byggen på toften. 19/8 indkørt rugen. 17/9 indkørt de sidste ærter. 8/10 sået rug. 18/10 og 19/10 såede vi den sidste rug.

(Luxdorph, København) 30/8 høsten bliver i år ligeså rig som i 1773.

(Luxdorph, København) 6/11 Der bor 93.700 indbyggere i København inkl. matroser og garnison.

(Luxdorph, København) 25/11 i København fortæres årligt 8.000 stude, lige så mange kalve og 90.000 lam.

(Berlingske Tidende, Randers) 3/4 Høsten af alle slags sæd var i forrige år mådelig, formedelst den stadige hede og tørke. Vinteren, som endnu i sin fulde kraft vedholder, har været usædvanlig streng. Sneen ligger endnu på slette marker alen tyk over jorden, så intet kreatur kan finde nogen føde på marken. Her hersker derover så stor mangel på foder, som de ældste folk ikke kan huske. Mange kreaturer omkommer af hunger, og der er al formodning om, at en stor del af jorden vil i år ligge udyrket hen dels af mangel på sædekorn og dels fordi de udhungrede bæster intet formå at arbejde. Den fattige almue glemmer de høje priser på det nødtørftige brød for deres egne munde, og klage sig ikkun for halm, som intetsteds er at få for penge.

(Berlingske Tidende, Kerteminde) 28/5 efter tordenvejr lå gaderne om morgenen ganske bedækkede med en gul svovlmaterie og endnu 29/5 flød rendestenene fulde deraf. Man har forsøgt den ved il-den og rigtig befunden den at være svovl.

(Berlingske Tidende, Odense) 13/8 Som en sjældenhed anmærkes, at man i nogle nætter har for-mærket stærk rimfrost, som for boghveden især just ej kan være så gavnlig.

Priser:

Vinter ? (forrige års høst):

1 td. rug 10 mark 8 skilling (3½ rdl.)

1 td. boghvede á 9 mark (3 rdl.)

Sommer:

1 skæppe rug 24 á 26 skilling

1 skæppe byg 24 skilling

1 skæppe havre 12 skilling

1 skæppe boghvede 24 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) I denne sommer var kornet dyrt og næppe til at få for penge. Dette skyldtes sidste års ringe avl samt denne vinters og forårs store hårdhed. Frostens hårdhed med megen sne vedvarede næsten uafbrudt fra jul og til påske. Frosten gik først af jorden omkring begyndelsen af maj og først af moserne ved midsommer.

(Elsmark) Vinteren begyndte 8 dage før jul (1783) og fortsatte med frost og megen sne indtil 12/4, da der kom regn.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med <25 np (4 nedbørsdøgn) i maj. Vinteren var langva-rig og endnu i marts var gennemsnitstemperaturen -2,2 gr. C, april 3,2 gr. C, men midt i maj blev det varmt.

1785

Høstudbytte:

(Ørsted) Fra midt i høbjærgningen og til mikkelsdag indfaldt så megen vådhed, at hø- og kornhøs-ten blev besværlig og vanskelig. Kornhøsten kom først i gang 4 uger før mikkelsdag og varede næs-ten til mikkelsdag. Kornprisen blev høj på grund af den lille rug- og boghvedehøst. Vi avlede 17 traver rug, som gav 14 tdr. 4 skæpper. 17 traver og 10 kærve havre. 8 traver og 8 kærve byg, som gav 7 tdr. 5 læs ringe boghvede, som gav 4 tdr.

(Elsmark) 33½ traver rug inkl. karlens, 78½ traver byg inkl. karlens, 55 traver havre og 4 traver blandsæd, 10 læs ærter. Høsten begyndte 16/8 og sluttede 30/8. 16/4 såedes ærter, 23/4 såedes havre, 9/5 såedes byg og 10/10 såedes rug.

(Klemensker) 3/4 vinteren vedvarer lige stærk. I 1785 fik vi 13 tdr. byg og 23 tdr. havre. 3/5 i dag såede vi den første vårsæd, som var ærter. 27/5 vi blev færdige med at så. I dette år såede vi 13 tdr. havre. 2/7 i dag sværmede vore bier. 10/8 rev vi hø, for der kom megen væde, men den 10/8 var det tørvejr. 27/8 i dag begyndte vi at høste. 2/9 i dag opbandt vi rugen, vi fik 9 rugstakke. 23/9 i dag blev vi færdige med høsten, her var megen væde i denne høsttid. I 1785 fik vi 7 tdr. rug.

(Elstrup på Als) 13/4 begyndt at pløje. 15/4 begyndt at så ærter. 16/4 sået ærter. 23/4 sået havre. 29/4 færdig med at så havre. 9/5 sået byg. Under pinsefesten den 15/5 og 16/5 var kulden og stormen streng, der var ingen

grøn maj, kirsebærtræerne var endnu ikke i blomst, rugen på marken ganske lille og tynd, og kløver og græs var ringe, da de ikke kunne komme i vækst på grund af kulden. Bortset herfra var våren ganske tør, og jorden hård og skør. 19/5 blev vi færdige med at så byg. 4/8 indkørt det sidste hø. 16/8 begyndt at høste rug. 24/8 kørt rugen ind. 19/9 indkørt den sidste fodersæd. Høsten blev i alt på: 47 tdr. rug, 92 tdr. byg, 20 tdr. blandsæd, 65 tdr. havre, 11 læs ærter og 6 læs foder. Det regnede hver dag fra den 19/9 til den 16/10, undtagen den 3/10. 7/10 sået rug den 7/10 og 8/10, det var besværligt at få kørt møg ud og at få sået rugen. 10/10 sået rug. Sået rug den 17/10 og 19/10.

(Stavnsholt) 23/4 i dag begyndte vi at pløje på Stenholm, på de andre jorder kunne man ikke. Sået byg den 13/5, 14/5 og fra den 17/5-21/5. 13/7 stærk regn og siden fortsatte det med megen regn det år, dog fik vi vor sæd nogenlunde godt høstet og det sidste i hus 10/9.

(Berlingske Tidende, Odense) 10/7 ved stormvejr er uden for byen adskillige træer omblæste, et hus nedfaldet og høstakke bortførte af stormen.

(Berlingske Tidende, Lolland) 6/11 høsten var i år meget langsom og sildig, da der i almindelighed ikke blev indhøstet førend 28/9. Men vi havde dog fået en Guds velsignelse af al slags korn (rug undtaget) frem for i nogle forbigående år. Hveden, som til sædekorn blev udtærsket, gav af traven 1½ td. Dog har en del af den fordærvende brand indfundet sig.

Priser:

Vinter ? (sidste års høst):

1 skæppe rug 1 mark (16 skilling)

Ved jul:

1 skæppe rug ½ rdl (24 skilling)

1 skæppe byg 16 skilling

1 skæppe boghvede 20 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Denne sommer var overalt meget kold, hård og blæsende og især den 10/7, da ikke alene mange huse på landet blæste omkuld, men også mange skibe og folk gik til på havet. Priserne skabte megen nød hos de fattige.

Kommentar: Teoretisk kritisk juni <25 np (2 nedbørsdøgn). Teoretisk kritisk høhøst med juli >100 np (17 nedbørsdøgn) og muligvis teoretisk kritisk kornhøst (Luxdorph har op til 18 nedbørsdøgn). Sommeren var ikke kold: junis gennemsnitstemperatur var 16,1 gr. C, julis 16,2 og augusts 16,1. September var varm med 13,9 gr. C. Til gengæld var maj meget kold med 8,9 gr. C. Det var stærk blæst den 13/6, 26/6-28/6, 9/7 og 10/7, 13/7, 23/7 og 24/7, 10/8 og 11/8, 26/8-28/8, 31/8, 18/9 og 26/9 og 27/9. Der var våde perioder 16/7-24/7, 31/7-1/8, 4/8-6/8, 8/8-10/8, 15/8-16/8, 20/8-21/8, 24/8-28/8, 31/8, 4/9-7/9, 12/9-28/9.

1786

Høstudbytte:

(Ørsted) Denne sommer var det mest blæst og kulde, så det næppe var en sommer, hvorved eng og korn gav såre lidet og i høstens tid indfaldt en sådan blæst, at over 1/3 af det uhøstede korn affaldt på jorden. Imidlertid indfaldt det med daglig overflødig regn, som vedvarede fra 3 uger før mikkelsdag og til 3 uger efter, så at der i al den tid næppe var 2 dage i træk med tørvejr. En stor del af boghveden og andet korn blev ikke indhøstet før i den 4. uge efter mikkelsdag. Vores rug blev ej heller sået før og med besvær. Vi avlede kun 13 traver rug, som gav 16 tdr. 7 skæpper. 9 traver byg, som gav 6 tdr. 7 skæpper. 10 traver og 10 kærve havre. 11 læs god boghvede, som gav 15 tdr.

(Elsmark) 41 traver rug inkl. karlens, 73 traver byg inkl. karlens, 55 traver havre, 4 læs ærter. Det var en meget tør sommer, der kom først regn sidst i juli måned. Høsten begyndte 10/8 og sluttede 28/8. 10/4 såedes ærter, 19/4 såedes havre og 6/5 såedes byg.

(Elstrup på Als) 23/10 og 24/10 såede vi den sidste rug. Regnen og skidenhed var skyld i, at det varede så længe med rugsæden. Vores avling var 52½ tdr. rug, 86 tdr. byg, 17 tdr. blandsæd, 60 tdr. havre, 17 læs ærter, 2 små læs vikker og 8 læs foder.

(Klemensker) 26/4 såedes ærter. 17/8 begyndt at meje sæd. 6/9 færdig med høsten.

(Nr. Tulstrup) 24/8 høstet byg og havre. 28/8 høstet havre. 29/8 høstet rug. 1/9 høstet rug. 2/9 høstet hederug og indkørt byg og havre. 4/9 stærk blæst så ingen neg på marken stod op, men lå ganske splittet ad på marken. 7/9 indkørt havre. 11/9 høstet hedehvede. 3/10 sået rug. 10/10 sået rug. 12/10 sået rug. 16/10 sået den sidste rug.

(Berlingske Tidende, Vestervig) 8/9 ved den grusomme orkan 4/9 blev meget korn afslaget.

(Berlingske Tidende, Ålborg) 15/9 store ødelæggelser ved sidste hårde vejr 4/9 især vestpå. Stor skade på kornet og formedelst det vedholdende regnvejr er høsten på mange steder vanskelig og overmåde besværlig.

(Berlingske Tidende, Fredericia) 19/9 her har høsten været mindst 1/3 ringere end sidste år, hvor den var meget ringe, og det som er det værste, kornet står endnu for en stor del på ageren og er blevet meget fordærvet af den usædvanligt strenge og vedholdende regn og blæst.

(Berlingske Tidende, Bjerger herred) 19/9 størstedelen af byg, havre og ærter samt alt boghvede står endnu på markerne ved Horsens og har lidt betydelig skade af det lange vedholdende hårde vejrlig.

Priser:

Vinter? Sidste års avling:

1 skæppe rug 23 á 23½ skilling

1 skæppe byg 18 skilling

1 skæppe havre 10 skilling

Ved jul:

1 skæppe rug 26 skilling

1 skæppe byg 18 skilling

1 skæppe boghvede 18 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) I årets første 8 dage frøs det så hårdt, at dets lige med hensyn til hårdhed næppe har været i mands minde. Den 7/1 sneede det så kraftigt, at vor brønd føg til, så at alle vores kreaturer den dag intet vand fik. Da korn og al anden frugtavl var så lille og ringe og med vanskelighed blev indhøstet, så blev det dyrtid. Overalt hos de fleste blev der stor nød og trang, thi få gårdfolk kunne selv ernære sig ved deres egen høst, tjenestefolk var nemme at få for vinteren blot for føden, der var stor nød, ja hungersnød hørtes alle vegne, utallige tiggede og mange forfaldt til tyveri, røveri og plyndring, ja selv til mord. Ved midnat natten til 12/5 stor ildebrand i landsbyen, under branden gik vin-den i syd.

Kommentar: Teoretisk kritisk høst >100 np (19 nedbørsdøgn). Det var koldt i maj, meget varmt i juni 17,0 gr. C med kun 7 nedbørsdøgn, juli og august var normale efter 1961-90 normalen. Det stormede den 28/7, 30/8 og orkan 4/9 i Nordjylland. Storm 5/10 og 6/10. Våde perioder 4/9-18/9 og 22/9-28/9.

1787

Høstudbytte:

(Ørsted) Den 20/5 dræede rugen. Høavlen blev meget ringe på grund af den kolde forsommer. Vi avlede kun 3 læs i hver af vores 3 enge og det meste deraf flød på vandet, da engene var oversvømmede af den overflødige regn. Kornavlen gav i overflod, hvorved kreaturer og heste blev meget dyre. Vi avlede 20 traver og 16 kær rug. Byg 9 traver 7 kær, som gav 11 tdr. 4 skæpper. 16 traver havre. 7 læs boghvede, som gav 13 tdr. 2 skæpper. (JER: ud fra salg af forrige års rughøst og indkøb heraf (behov for rug) kan det tærskede resultat sættes til ca. 25 tdr. af de avlede 20 traver 16 kær).

(Elsmark) 43 traver rug, 60 traver byg, 55 traver havre, 14 traver blandsæd, 4 læs boghvede og 6 læs ærter. Høsten begyndte 11/8 og sluttede 1/9. 7/5 såedes byg. (JER: Her slutter høstoplysningerne i dagbogen).

(Elstrup på Als) 26/3 sået ærter. 3. april sået vikker og havre. 14/4 sået havre. 7/5 sået byg og klø-ver. 3/8 indkørt det sidste hø. 9/8 begyndt at høste. 1/9 indkørt det sidste kjærnkorn. Vi såede rug 3/10 og 6/10.

(Nr. Tulstrup) 4/4 sået havre på heden. 27/8 høstet havre. 29/8 høstet havre på heden. 30/8 høstet markhavre. 31/8 høstet tofthavre og rug på heden. 4/9 indkørt byggen. 7/9 mejet hvede. 15/9 indkørt hveden.

(Klemensker) 19/5 i dag blev vi færdige med at så. 13/8 i dag begyndte vi at meje sæd. 22/8 i dag kørte vi rugen ind, vi fik 19 læs. 3/9 i dag blev vi færdige med høsten, vi fik 30 læs byg, 44 læs havre og 10 læs ærter.

(Stavnsholt) vi såede rug 2/10, 4/10 og 9/10.

(Berlingske Tidende, Vendsyssel) 12/9 vi har nu fra denne måneds begyndelse haft det ønskeligste og bedste høstvejr, så det meste korn overalt er kommet tørt og godt i hus. Det fylder godt i laden, og man håber, at det også vil give overflødig i skæppen, altså at tiderne blive bedre end de hidindtil haver været.

(Berlingske Tidende, Odense) 6/8 høsten begyndte omkring 1/8.

(Berlingske Tidende, Bogense) 12/8 kornet er modnet sent i år, da det ikke har været en varm sommer.

Priser:

Vinter? Forrige års avl:

1 skæppe rug 25 skilling

1 skæppe boghvede 18 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kreaturer og heste var meget dyre, da ingen lagde dem til på grund af dyrtiden (JER: efter høsten i 1786).

Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Der faldt ikke store mængder regn i juli (75 np på 10 døgn) og august (74 np på 11 døgn). Der faldt dog 45 np fra 24/7-31/7 og 46 np fra 17/8-20/8. Temperaturen var i maj 10,8 gr. C og i juni 14,6 gr. C., altså helt normale.

1788

Høstudbytte:

(Ørsted) Denne sommer var meget tør og kold, så der kun avledes lidet hør og korn. Vi avlede 14 traver 1 kær rug, som gav 20 tdr. 5 skæpper. 6 traver byg, som gav 9 tdr. 3 skæpper. 6 traver 6 kær rug. 10 læs boghvede, der gav 16 tdr. 2 skæpper.

(Elstrup på Als) 11/4 sået ærter. 17/4 sået havre. 16/5 færdig med at så byg.

(Nr. Tulstrup) 17/4 sået havre. 8/5 sået byg. 11/7 begyndt at høste hør. 13/8 vi begyndte at høste rug. 15/8 vi høstede lidt byg. 16/8 høstede vi rug. 28/8 høstet havre og kørt rugen ind. 2/9 høstet havren på heden. 7/9 indkørt havren fra heden. 16/9 kørt hveden fra heden ind. 4/10 sået rug. 15/10 sået rug på toften.

(Klemensker) 26/5 i dag blev vi færdige med at så, vi såede 21 tdr. havre. 21/7 i dag begyndte vi at slå engen. 8/8 i dag begyndte vi at meje sæd. 12/8 vi bandt rugen op og fik 13 rugstakke. 1/9 blev vi færdige med høsten, vi fik 13 rugstakke, 27 læs byg og 43 læs havre. 19/10 vi fik 12 tdr. rug.

Priser:

Vinter? Sidste års avl:

1 skæppe rug 14 skilling

1 skæppe sædebyg 12 skilling

1 skæppe havre 5½ skilling

1 skæppe boghvede 12 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 16 á 17 skilling

1 skæppe byg 14 á 15 skilling

1 skæppe boghvede 8 á 9 skilling

- Fra 1. september gjaldt 1 rdr. 60 skilling mod tidligere 48 rdr.

Begivenheder:

(Ørsted) Om sommeren stor udrustning til krig med Sverige.

Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Det faldt ingen nedbør 13/5-27/5, 8/6-25/6 og 3/9-20/9. Der faldt kun 69 np (på 17 nedbørsdøgn) i maj-juni. Maj var meget varm (12,0 gr. C), juni var meget varm (16,8 gr. C), juli var meget varm (19,6 gr. C), august var meget varm (16,7 gr. C) og september var meget varm (15,7 gr. C).

1789

Høstudbytte:

(Ørsted) Al slags afgrøde blev overmåde rigelig, eftersom der endelig kom regn og godt vejr i hele sommeren. Der høstedes dog kun lidt boghvede. Vi avlede 22 travet rug, som gav 25 tdr. 1 skæppe. 7 travet 2 kærve byg, som gav 10 tdr. 6 læs boghvede, som gav 6 tdr. 5 skæpper. 8 travet 4 kærve havre.

(Stavnsholt) 9/5 vi såede hør, lagde kartofler og såede på samme tid byg. Ærterne havde vi sået nogle dage tidligere. 11/5 den 11. og 12. maj såede jeg byg. Byggen og havren fik en god vækst. Jeg høstede 6½ fold i byggen eller 65 tdr. Rugen tog skade af vinteren og sneen, som lå længe på jorden, da jorden under sneen ikke var frossen, så der kom brand. Jeg høstede kun 3 fold. 22/5 og 28/5 sået i alt 6½ skæppe boghvede og høstede 3 tdr. 23/7 godt vejrlig for høhøst. 1/8 fagert høhøstvejr i de første 6 dage af august og vi kørte høet tørt hjem. 6/8 begyndt at høste korn. 12/8 begyndt at binde kornet op. 5/10 begyndt at så rug. 17/10 færdig med at så rug. 7/11 rugen gav i alt 36 tdr. og byggen som nævnt 65 tdr.

(Nr. Tulstrup) 14/5 sået byg. 28/5 sået boghvede. 14/7 begyndt at høste hør. 17/8 og 19/8 høstet byg. 20/8 høstet havre. 25/8 færdig med at høste rug. 26/8 indkørt byggen. 30/8 meget stærk tørring. Indkørt al rugen og havren fra toften. Det fyldte så meget, at der ikke var plads til hveden i laden. 10/9 indkørt boghveden. 12/9 fik flyttet hveden indendørs. 1/10 sået rug. 5/10 sået rug på heden.

(Klemensker) 20/5 i dag fik vi sået havre. Vi såede 21 tdr. og 2 tdr. ærter. 22/5 i dag såede vi det første byg. 29/5 i dag blev vi færdige med at så. 2/9 i dag blev vi færdige med at høste, vi fik 13 læs rug, 22 læs byg, 12 læs ærter og 59 læs havre. Dette år var en god frugtbar sommer og en god tør høst i det meste af tiden.

Vinter? Sidste års avl:

1 skæppe rug 17 á 18 skilling
1 skæppe byg 14 á 16 skilling
1 skæppe boghvede 12 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 22 skilling
1 skæppe byg 15 á 16 skilling
1 skæppe boghvede 15 á 16 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) I efteråret blev korn, kvæg og heste alle steder dyre. Der betaltes i hele landet formueskat til krigsudrustning.

Kommentar: Teoretisk kritisk høhøst med 113 np på 18 nedbørsdøgn i juli.

1790

Høstudbytte:

Ingen oplysninger fra Ørsted og Elsmark.

(Nr. Tulstrup) 25/3 og 26/3 sået. 27/3 færdige med at så. 19/4 sået 12 skæpper havre. 20/4 sået havre. 21/4 sået 11 skæpper. 12/5 sået i Trædager. 14/5 sået stubbyg i Søndermarken. 17/5 sået i Lille Langager. 25/5 sået byg i Smalager og Damager. 26/5 sået hør. 31/5 sået hvede. 2/7 slået græs på Ø-kæret. 7/7 høstet hør på holmen. 8/7 godt tørvejr, sat høet i stak. 10/7 høstet hør ved kæret. 12/7 tørvejr, kørt 4 læs hør hjem. 14/7 slået græs ved kæret, der kom megen regn. 15/7 slået lidt græs ved kæret. 16/7 første tørvejrsmiddag under høhøsten, slog lidt græs. 17/7 blæsende tørvejr, spredt høet og kørt 1 læs langhør hjem, men det var for grønt. 19/7 høstet hør ved kæret. 21/7 slog græsset ved Søbæk, regn af og til og stærk blæst. 22/7 slået skovengene. 24/7 godt tørvejr, vendt høet ved kæret. 26/7 smukt vejr og høstet tørt hør ved Søbæk. 1/8 færdig med høhøsten: i alt 10 læs fra Ø-kæret, 12 fra vort eget kær og 1 læs markhør fra toften. 26/8 høstet byg på Trædager. 27/8 høstet den smalle Langager, som var besværligt at høste, for det lå meget ned. 28/8 høstet havre. 31/8 høstet på Damager, det var svært at høste, for kornet lå mest ned. 1/9 høstet rug. 2/9 høstet lidt byg og havre. 3/9 høstet af havre. 4/9 høstet byg. 5/9 høstet hedehavren. 6/9 høstet havre på toften og hvede. 7/9 høstet rug. 8/9 indkørt havre. 9/9 indkørt rug. 22/9 indkørt hveden, dog ringe. 19/10 sået den sidste rug.

(Stavnsholt) 7/4 sået ærter i tør jord. 26/4 lagt kartofler i haven. 27/4 lagt kartofler på toften, sået vikker og sået havre på toften. 1/5 sået havre syd for Mandehule. Havren fik god vækst, skønt ager-kålen først fik stærk vækst. 7/5 vi begyndte at så byg. 17/5 sået boghvede. 3/7 regn og siden vekslen mellem bygvejr og tørvejr, så at jorden blev gennemvædet og græsset, som ellers havde stået i stampe, tog til at vokse. 17/7-19/7 høstede

man nogenlunde godt hø. 24/7 godt tørvejr, da vi rev høet sammen. 6/8 tørvejr, så man atter kunne rive høet sammen. 16/8 begyndt at meje kornet, da havde det stået 14 uger og 2 á 3 dage på jorden. 20/8 godt bindevejr. 23/8 vi mejede rug. 28/8 regn-byger, dog med ophold, så man kunne binde negene og køre negene hjem. 31/8 stærk regn, men efter middag blæst og tørvejr, så vi kunne køre det sidste havre hjem. Samme dag kørte vi ærterne i hus og satte dem op på stænget, da de ikke var rigtigt tørre. Høsten gik godt, den var velsignet grøderig og frugtbar, da blæsten hurtigt tørrede kornet efter de mange regnbyger. Høsten var frugtbar og fyldte rigeligen i laden. 6/9 indkørte vi vikken. 16/9 boghveden har givet næsten 19 fold. Ærterne har heller ikke før givet så meget som i år. 11/10 begyndt at så rug. 12/10 sået rug.

(Klemensker) 18/5 i dag blev vi færdige med at så. 3/7 i dag kom en meget god og blødende regn, efter at det hidtil i sommer havde været meget tørt. 11/9 i dag blev vi færdige med at høste, vi fik 28 læs byg og 59 læs havre. Denne høst var temmelig våd, dog var den temmelig velsignet og frugtbar med sæd, så man så temmelige hæs uden for gårdene og vi fik et hæs med 9 læs udi.

Priser:

Vinter? Sidste års avl:

1 skæppe rug 22½ á 23 skilling

1 skæppe byg 16 á 17 skilling

1 skæppe boghvede 16 skilling

Begivenheder:

Ørsted (JER: der er her skåret en side ud af optegnelsesbogen: muligvis vedrørende overdragelsen af fæstegården til sønnen Mads Andersen i sept. 1790).

Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig.

1791

Høstudbytte:

(Ørsted) Denne forsommer var meget hård, kold og tør, så afgrøderne gav kun mådeligt udbytte. Vi avlede kun 12 travet 15 kær rug, som gav 14 tdr. 2 skæpper. 8 travet 13 kær byg, som gav 9 tdr. 6 skæpper. 7 travet 3 kær havre. 12 læs boghvede.

(Stavnsholt) 8/8 høsten begynder. 19/8 høsten blev afsluttet på kun 11 dage, høsten var rig og velsignet.

Heden og tørken har næsten været utålelig.

(Klemensker) 30/8 i dag blev vi færdige med høsten.

Priser:

Om sommeren:

1 skæppe rug 14 skilling

1 skæppe byg 11 á 12 skilling

1 skæppe boghvede 11 á 12 skilling

Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Maj var meget kold med en gennemsnitstemperatur på 9,5 gr. C. Det var meget koldt indtil 10/5. Juni var temperaturmæssigt normal, mens juli og august var meget varme. Der var stærk hede 14/7-2/8 og 13/8-26/8. Der var ifølge bondedagbøgerne 11 nedbørsdøgn i maj, 11 i juni, 13 i juli og 8 i august.

1792

Høstudbytte:

(Ørsted) Mads avlede: 16 travet rug, som gav 14 tdr. 6 skæpper. 9 travet byg, som gav 9 tdr. 6 skæpper. 7 travet 4 kær boghvede. 20 travet havre.

(Klemensker) 23/5 i dag blev vi færdige med at så. 31/8 vi blev færdige med høsten og fik 16 læs rug, 25 læs byg og 48 læs havre. 17/12 i dette år var der meget væde både om sommeren, høsten og efteråret og lige til årets udgang.

(Stavnsholt) 21/7 stærk torden og regn, som vi trængte meget til. Fortsat stærk hede i resten af måneden så vel som i august. Skønt her faldt nogen regn, kunne det dog ikke forslå, idet græsset brændtes af den stærke

solhede. 1/8 græsset forslog ikke og brændtes af den stærke solhede, der varede til den 14/8. 14/8 de sidste dage i måneden var gode høstdage. 8/10 vi såede rug i meget tør jord. 19/10 såede vi i fugtig jord. (Holevad på Vestfyn) sået rug.

Priser:

Vinter og forår:

1 skæppe rug 1 mark (20 skilling)
1 skæppe byg 10 skilling
1 skæppe havre 8 skilling
1 skæppe boghvede 10 a 11 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kreaturer og heste, som landet var fuldt af, faldt ned i ældgammel pris. Mange købmænd blev derved fattige. Den 10/12 om natten indtraf så stor en blæst, at kun få huse ikke led skade, men mange væltede. Mange hundrede ja utallige træer i skoven væltede. Om sommeren holdtes dér på egnen, den store krigsmønstring med 22.000 mand (med telt til kronprinsen). Kvægsygen rasede i landsbyen i 1745, 1763, 1769 og 1780.

Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Det var meget varmt i juli og august måned. Der var stærk hede 5/7-14/8. Der var ifølge bondedagbøgerne 7 nedbørsdøgn i maj, 12 i juni, 14 i juli og 13 i august.

1793

Høstudbytte:

(Ørsted) Rugen dræede den 22/5. Vi høstede kun lidt hør og korn, thi hele forsommeren var meget hård og tør. I høsttiden ifaldt det med regnvejr, som varede til 3 uger efter mikkelsdag. Høsten blev tung og besværlig, og det sidste blev først indhøstet 3 uger efter mikkelsdag. Vi avlede kun 7 traver rug, som gav 10 tdr. 4 skæpper. 11 traver byg, som gav 17 tdr. 9½ traver havre. 6 læs boghvede, som gav 7 tdr. 1 skæppe.

(Klemensker) 21/5 vi blev færdige med at så. 5/9 vi blev færdige med høsten, det var en god frugtbar høst. Dette år fortsatte med temmelig væde, både sommer, i høsten og efteråret.

(Stavnholt) 23/6 det har været meget knapt med græsset i dette forår på grund af kulde, frost og tørke, ved Sct. Hans kom en skøn regn.

(Holevad på Vestfyn) 16/7 høavlingen var på Smerup made 16 læs, bag Højlund ved åen 9 læs, i toften 3 læs, Hans Eglersens kær 1 læs, i alt 29 læs. Rugavlingen var kuns ringe, thi af de udsåede 8 tdr. avledes kun 23 tdr., af de 9 tdr. byg avledes 40 tdr. og af de 5 tdr. havre avledes 16 tdr. 15/10 i efteråret 1793 blev der udsået 10½ td. rug, hvor der om sommeren havde været boghvede, og 3 tdr. lægbyg.

(Berlingske Tidende, Hjallerup, Vendsyssel) 19/7 uvejr ødelægger bl.a. sæd på marken i form af rug, byg og havre.

(Berlingske Tidende, Agersø) 17/7 haglvejr ødelægger sæden på markerne.

Priser:

1 skæppe rug koster næsten hele tiden 20 skilling
1 skæppe byg 12 á 14 skilling
1 skæppe boghvede 16 skilling

Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Nedbøren i maj var 44 np på 9 nedbørsdøgn, men der faldt ingen nedbør 12/5-22/5. I juni faldt der 63 np på 13 nedbørsdøgn. Maj og juni var temperaturmæssigt normale. Juli, august og september var meget varme, især juli. Der var ingen længere tørre perioder fra 17/7-11/9. Det var tørt fra 12/9-30/9 og fra 10/10-24/10.

1794

Høstudbytte:

(Ørsted) Den 10. maj dræede rugen. Alting var tidlig i vækst i dette år.

(Holevad på Vestfyn) 16/4 i foråret 1794 blev sået 8 tdr. byg i toften, 3 tdr. læg på Højlunds vestre side søndre ende, 5 tdr. havre i Viveholm og 3 tdr. boghvede på Højlund. 18/7 årets høavl var på Smerup made 19

læs, bag Højlund 8 læs, i toften 3 læs, i Eglerskær 1 læs, i alt 31 læs. 15/8 årets kornavl var 40 tdr. rug, 27 tdr. byg, 14 tdr. havre og 15 tdr. boghvede. 15/10 i efteråret blev der sået 9 tdr. 2 skæpper rug, hvor der havde været boghvede.

(Klemensker) 25/4 såede vi ærter. 5/5 i dag såede vi den første havre. 15/5 i dag såede vi den første byg. 24/5 i dag blev vi færdige med at så. Vi såede omtrent 7 skæpper ærter og omtrent 4 tdr. byg. Dette forår var meget godt med mild regn og grødevejr til 9/6, derefter kom der ingen regn førend hundredagene begyndte, og det var meget hård tørke i 6 uger, så sæden tørrede ud mange steder. 19/8 i dag blev vi færdige med høsten.

Sæden var meget små, dog var rugsæden temmelig god de fleste steder.

(Stavnsholt) 26/6 endelig efter 14 dages utålelig hede faldt der en herlig regn. 30/7 stærk vind, der knækkede bygaksene.

(Berlingske Tidende, Horsens) 26/4 fint vejr. Sådant en april som i år kan ingen mindes. Skoven er allerede grøn og rugen ved at gå i vipper.

(Berlingske Tidende, Horsens) 14/7 stærk tørke og den stærke hede brænder alt bort på markerne.

Priser: Ingen oplysninger.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med kun 7 np (3 nedbørsdøgn) i juni. I maj var der faldet 61 np på 13 nedbørsdøgn. Sommerhalvåret var det nedbørsfattigste i perioden 1711-2020. I juli faldt der kun 11 np på 4 nedbørsdøgn og i august 20 np på 7 nedbørsdøgn. Der faldt ingen nedbør 8/6-25/6, 27/6-22/7, 2/8-11/8, 13/8-21/8, 4/9-13/9 og 15/9-23/9, samt 13/10-26/10. Sommeren var samtidig meget varm og juli var ekstrem varm. Året var det tredje varmeste i perioden 1703-2020. April var også meget varm.

1795

Høstudbytte:

(Ørsted) Vi avlede 15 traver 10 kær rug, som gav 24 tdr. 3 skæpper. 12 traver byg, som gav 14 tdr. 12 traver 2 kær havre. 6 læs boghvede, som gav 15 tdr. 6 skæpper.

(Holevad på Vestfyn) 15/4 i foråret 1795 såedes 10 tdr. byg, hvor der havde været rug, 7 tdr. havre i toften og 20 skæpper boghvede i den nordre ende på Højlunds vestre side. 24/7 dette års høavl var 21 læs på Smerup made, bag Højlund 7 læs, i toften 3 læs, i Hans Eglersens kær 1 læs, 1 læs kløver, i alt 33 læs. 17/8 årets kornavl gav 49 tdr. rug, 30 tdr. byg, 39 tdr. havre og 28 tdr. boghvede. 15/10 om efteråret såedes 8 tdr. 6 skæpper rug, hvor der havde været boghvede.

(Nr. Tulstrup) 11/5 og 12/5 sået byg. 18/5 og 19/5 sået stubbyg. 12/7 stærk varme hver dag og tørt, så afgrøderne er begyndt at vansmægtes. 24/8 høstet havre. 28/8 høstet rug. 4/10 til denne tid havde det været en stærk tørke, så at alle holdt op med at så rug, men den aften begyndte det at regne.

(Klemensker) 20/5 i dag blev vi færdige med at så. 26/6 der kom her en temmelig god regn, efter at det i sommeren indtil da havde været stærk tørke. 16/8 i ugen 16/8-22/8 var der ikke noget godt høstvejr. 29/8 i dag blev vi færdige med høsten. Rugen var god næsten overalt på Bornholm og vi fik 16 læs rug, men den anden sæd var små og vi fik også et læs ærter, dog med okseøje. Den sidste uge i august var det meget godt høstvejr, den forrige uge var temmelig våd, så vi kørte rugen ind i regnvejr. Vi fik 18 tdr. rug og 4 skæpper, det var et godt rugår på Bornholm.

Priser:

1 skæppe rug 22 á 24 skilling

1 skæppe byg 18 skilling

1 skæppe boghvede 16 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Kvæget var overmåde dyrt, især sidst på året. Hestene er også temmelig dyre.

Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Mange nedbørsdøgn 16/7-4/8.

1796

Høstudbytte:

(Ørsted) Vi avlede 14 traver rug. 6 traver byg. 14 traver havre. 10 læs boghvede.

(Holevad på Vestfyn) i 1796 blev i Kirketoften sået 12 skæpper byg og 6 skæpper boghvede. På Højlund blev sået 11 tdr. byg, ved Hans Eglersens kær 10 tdr. havre og i Gamlemølle 9 skæpper boghvede. 16/7 dette års høavl gav 17 læs på Smerup made, bag Højlund 10 læs, i toften 3 læs, i Hans Eglersens kær 1 læs og 3 læs kløver, i alt 34 læs. 15/8 årets kornavl: 50 tdr. rug, 48 tdr. byg, 40 tdr. havre og 13 tdr. boghvede. 15/10 i efteråret 1796 blev der sået 8 tdr. rug i Kirketoften og 2½ td. rug i Gamlemølle.

(Klemensker) 26/4 vi såede den første vårsæd, som var ærter og havre. 31/8 i dag blev vi færdige med høsten. Sommeren var en god og frugtbar sommer, dog var den temmelig kold, og høsten var dejlig med varmt, godt og stille vejr, og vi fik 24 læs rug og et hæs på 14 læs. Efter tærskningen fik vi 29 tdr. rug.

(Nr. Tulstrup) 3/8 forskrækkelig torden og regn, som mange steder gjorde stor skade, den løb gen-nem høet på vort hølæs og ud af høvognen.

(Berlingske Tidende) 3/8 haglvejr nedslår sæden bl.a. ved Fredericia og Randers.

(Berlingske Tidende, Kolding) 6/8 denne egn har, formedelst et langt vedholdende regnvejr, haft en meget besværlig høbjærgning. På de fleste steder er høet af åer og bække aldeles blevet bortført. På andre steder er det af det bestandige regnvejr blevet fordærvet.

(Berlingske Tidende, Fyn) 12/7 bedrøveligt vejr i denne tid, det regner næsten i et væk.

Priser:

Om vinteren:

1 skæppe rug 22 skilling

Om sommeren:

1 skæppe rug 16 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 16 skilling

1 skæppe byg 10 skilling

1 skæppe boghvede 10 skilling

Begivenheder:

(Ørsted) Hornkvæget var usædvanligt dyrt.

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 119 np på 22 nedbørsdøgn i maj. Teoretisk kritisk høhøst med 105 np på 18 nedbørsdøgn i juli.

1797

Høstudbytte:

(Vojens Mark) På grund af sommerens store vådhed gav kornet kun få skæpper. Tørvene blev usædvanligt dyre, da kun ½ delen blev indavlet, for det var ikke tørvejr en eneste uge i hele sommeren og ej heller i efteråret. Ej heller træ til brændsel kunne fås. Vi avlede på vores nye sted 8 læs hø, 4 travre havre, 2 læs boghvede.

(Holevad på Vestfyn) 15/4 i 1797 blev i Viveholm sået 7 skæpper byg og i resten boghvede. I den lille tofte blev sået 2 tdr. 6 skæpper byg. På den nordre endes vestre side på Højlund blev sået 9 tdr. stubbyg. På jorden fra Smerup mark blev sået 1 td. byg i lægjord, i det øvrige blev sået boghvede. På den søndre side på Højlund blev udsået 13 tdr. havre.

(Klemensker) 28/8 i dag blev vi færdige med høsten.

Priser:

Om sommeren:

1 skæppe rug 12 skilling

1 skæppe byg 10 skilling

1 skæppe boghvede 9 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 22 á 24 skilling

Begivenheder:

(Vojens Mark) Anders Pedersen giftede sig med Karen Pedersdatter (hans første kone døde i 1787). De slog sig ned på Vojens Mark.

Kommentar: Teoretisk kritisk kornhøst med 142 np på 23 nedbørsdøgn i august og 133 np på 20 nedbørsdøgn i september. I juni faldt der 81 np på 17 nedbørsdøgn og i juli 67 np på 10 nedbørsdøgn. Der faldt ingen nedbør 15/7-23/7.

1798

Høstudbytte:

(Vojens Mark) Den 8/9 slog lynet ned i Refsø storlade og afbrændte hele bygningen med alt indhøstede. (Se også 1799). Vi avlede 5 traver 10 kærsvare havre, som gav 5 tdr. 2 læs boghvede, som gav 4 tdr. (Holevad på Vestfyn) 14/4 den 14/4, 16/4 og 17/4 blev sået havre på Højlunds nordre ende i vestre side. Samme år blev det inddelt i 12 agre og i 2 blev sået rug, som var den 3. og 4. fra den østre side, hvor der havde været havre, og der blev sået 11 tdr. 2 skæpper. 2/5 vi såede den 2/5, 3/5 og 5/5. Vi såede 4 tdr. 1 skæppe radebyg (JER: navnlig om toradet byg) og de følgende dage såede vi 5 tdr. 2 skæpper seksradet byg i Kirkemarken, altså i alt 9 tdr. 3 skæpper i stubjord og i samme lod var sået 3 skæpper ærter. På Højlund såede vi 5 tdr. byg i lægjord ved den østre side i den søndre ende, og i de sidste dage i maj måned såede vi 20 skæpper boghvede i samme læg på Højlund. Denne blev samme år inddelt i 10 agre, de 5 med byg i den østre side og de 5 i den vestre side med boghvede. 29/5 sidst i maj og indtil den 20/6 var det varmt og tørt, derefter af og til regnvejret indtil august. 28/7 året var kun mådeligt med hensyn til kornavl, men rent for græs og ukrudt med skønne fuldkomne aks. Den 8/7 høstede vi rug, den 1/8 og 2/8 høstede vi stubbyg, den 6/8 og 7/8 høstede vi havre og lægbyg. Vi høstede 23½ traver rug, 18 traver stubbyg, 10½ traver lægbyg og 19½ traver havre. Den 24/8 mejede vi boghvede, den 7/9 kørte vi 7 læs boghvede ind. Derefter kom der regn, som varede næsten bestandigt i 3 uger, så boghveden kom slet ind. 15/9 kørte i 5 læs boghvede ind, som kun var mådelig. 18/9 kørte vi 7 læs boghvede ind, således i alt 19 læs. Dette år var boghveden overalt groet temmelig stærkt. 25/9 såede vi 4 tdr. rug, 29/9 2 tdr. rug, 4/10 3 tdr. og 2 skæpper, og 5 skæpper hvede, således i alt 9 tdr. 2 skæpper rug.

(Klemensker) 25/8 i dag blev vi færdige med at høste.

(Berlingske Tidende, Hyllested i Sønderherred) 12/8 i mere end 8 dage har luften over denne egn været gyseligt svanger med torden. Boghvedeblomsterne have dog endnu ej taget skade af lynilden, som det plejer at være tilfældet. Rugen her i egnen traver såre mådeligt; i de fleste steder knap en tredjedel mod i fjor. Vårkornet er tvegrødet (JER: formentlig spiret på forskellige tidspunkter); dog ulige bedre end vi turde håbe ved Sct. Hans tider.

Priser:

1 skæppe rug 24 skilling

1 skæppe byg 12 skilling

1 skæppe boghvede 9 skilling

Kommentar: Teoretisk kritisk vækstsæson med 19 np på 6 nedbørsdøgn i juni og 26 np på 8 nedbørsdøgn i maj. Teoretisk kritisk høhøst med 149 np på 19 nedbørsdøgn i juli. Teoretisk kritisk kornhøst med 106 np på 15 døgn i august og 105 np på 23 nedbørsdøgn i september. Ingen nedbør fra 21/5-10/6.

1799

Høstudbytte:

(Vojens Mark) Den første rug dræede den 15/6. Afgrøderne blev sene og ringe på grund af den hårde vinter og forår, som vedvarede indtil midt i juni. Bygsæden blev først udsået i juni og boghvedesæden først den 15/6. Høavlen blev ringe på grund af sommerens hårdhed og vådhed. Kornhøsten påbegyndtes først 3 uger før mikkelsdag. Alle kornneg kom først i hus 3 uger efter mikkelsdag og var meget slet og ringe, da der ikke var en hel tørvejrsgang fra 16 dage før mikkelsdag til 12 dage efter, altså i 4 uger. Vi avlede 4 traver rug, som gav 3 tdr. 4 skæpper. 1½ traver byg, som gav 3 skæpper. 5 traver havre, som gav 3 tdr. 6 skæpper. 2 læs boghvede, som gav 3 tdr. 2 skæpper.

(Klemensker) 8/4 april var ikke så snart endt, førend det begyndte med en usædvanlig væde og kulde. Regnen blev ved igennem hele maj måned, sommetider hele dage og sommetider halve dage, undtagen nogle få

tørvejrskage, så jorden var og blev våd, og man kunne ikke pløje eller så. Væden holdt temmelig ved hele sommeren og i høsten, så sæden på grund af den sene vår og fugtige sommer og høst på de fleste steder ikke kunne blive moden, besynderlig ærterne, som blev meget dyre og næppe var til at opdrive. 3/10 i dag blev vi færdige med høsten.

(Holevad på Vestfyn) 30/4 såede vi 6 tdr. havre. 3/5 såede vi 3 tdr. havre og 6/5 såede vi 3 tdr. 4 skæpper, således i alt 12 ½ td., som blev sået i Kirketoften. 14-18/5 sået 6 tdr. 2 skæpper radebyg i Viveholm. I den lille Tofte såedes (senere) 2 tdr. 5 skæpper og i Højlund 5 tdr. 7 skæpper, altså i alt 14 tdr. 6 skæpper byg. 4-8/6 var det stærkt tørvejr og jeg såede 2 tdr. 5 skæpper boghvede i Højlunds nordre ende i østre side. 25/6 sidst i juni blev det regnvejr, som fortsatte i juli og august. 12/7 slog jeg græs på Smerup made, 16/7 i Højlund. På Smerup made avlede jeg 15 læs hø, bag Højlund 10 læs hø, i toften 3 læs hø og i Viveholms kær 1 læs hø, i alt 29 læs. 22/8 høstede jeg rug ” og blev småt og bunden”, i alt 40 traver. 27/8 høstede jeg radebyg i Viveholm ” ordinære og bunden” 18 traver og 6 kær. 28/8 høstede jeg byg i Den lille Tofte og det gav 11 traver. 30/8 kørte vi rugen ind. 4/9 kørte vi radebyggen ind. 5/9 kørte jeg byggen fra Den lille Tofte ind. 6/9 høstede jeg læg-byg, den gav 15½ traver. 7/9 høstede jeg havre, det gav 28 traver. 9/9 mejede jeg boghvede. 26/9 kom havren i hus og 27/9 ærterne, som var de sidste. Det var en sen høst i år. Der var steder i landet, hvor de høstede i dagene op til Mikkelsdag og steder, hvor de ikke fik alt indhøstet. Der var ellers overalt en skikkelig god grøde på jorden, men den lange vinter førte til sen såtid, og regnvejret førte til en sen høst, og kornet kunne ikke blive modent eller tørt til at høste. 5/10 såede jeg 4 tdr. rug på Højlund i den nordre ende i den østre side. Det våde og urolige vejr vedholder, og der er stadig megen byg og havre, der ikke er blevet høstet. 12/10 og 13/10 var der stadig korn på markerne. Det vedholder med regn. 19/10 såede jeg 2 tdr. rug, 21/10 såede jeg 1 td. 1 skæppe. 6/2 1800 fik vi tærsket færdig. Vi avlede 46 tdr. rug, 31 tdr. 4 skæpper radebyg, 39 tdr. småbyg og 40 tdr. havre. Vi avlede 19 tdr. boghvede.

Priser:

I forsommeren:

1 skæppe rug 2 mark (40 skilling)

1 skæppe byg 16 skilling

1 skæppe havre 14 skilling

1 skæppe boghvede 14 skilling

Efteråret:

1 skæppe rug 28 skilling

1 skæppe byg 16 skilling

1 skæppe havre 16 skilling

1 skæppe boghvede 16 skilling

Begivenheder:

I forsommeren kunne næppe fås korn for penge.

Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig, dog 20 nedbørsdøgn i august. Nedbørsperiode 14/9-16/10.

Nedbørsperiode 9/7-23/7 og 2/8-12/8. April og maj var meget varme, juni var meget kold, resten af sommeren var varm.

1800

Høstudbytte

(Vojens Mark) Foråret var meget godt, sommeren var hård, kold og tør, og vi fik kun 3½ læs hø. Rugen dræede den 23/5. Boghvedeavlingen slog fejl over alt. Vi avlede 3 traver 6 kær rug, som gav 3 tdr. 5 traver havre, som gav 4 tdr. 4 skæpper. 1 læs boghvede, som gav 3 skæpper.

(Holevad på Vestfyn) 18/4 såede jeg havre. 21/4 og 22/4 såede jeg i Viveholm 7 tdr. 3 skæpper ærter, i Den lille Tofte 2 tdr. 2 skæpper. 2/5 begyndte jeg at så byg og jeg såede 9 tdr. radebyg på Højlunds søndre ende i østre side. 14/5-17/5 såede jeg 5 tdr. 5 skæpper lægbyg i toften. 30/5 og 31/5 såede jeg 1 td. boghvede. 3/6 og 4/6 såede jeg 1 td., i alt 2 tdr. boghvede i toften fra ageren ved kærret og til tjørnebuskene og ageren ved landevejen. 13/2 1801 vi fik optærsket: vi avlede 35 tdr. rug, 36 tdr. småbyg, 46 tdr. radebyg og 40 tdr. havre.

Priser:

1 skæppe rug 1 rdl. (60 skilling)

1 skæppe byg 2 mark (40 skilling)

1 skæppe boghvede 2 mark (40 skilling)

1 skæppe boghvedegryn 4 mark (80 skilling)

Efteråret:

1 skæppe boghvede over 1 rdl (over 60 skilling)

Begivenheder:

(Vojens Mark) Kornprisen var høj og der var kun lidt til salg.

Kommentar: Teoretisk normalt vejrlig. Maj 50 np på 11 nedbørsdøgn, juni 73 np på 16 nedbørsdøgn, juli 44 np på 12 nedbørsdøgn, august 34 np på 10 nedbørsdøgn. Maj 13,4 gr. C, juni 12,7 gr. C, juli 17,2 gr. C, august 17,9 gr. C og september 15,9 gr. C.

C: Tabeller og grafer, der illustrerer høstudbyttet i Ørsted ved Vojens og Elsmark på Als i rug, byg, havre og boghvede:

Høstresultat i tdr. rug, byg og boghvede i Ørsted ved Vojens

år	rug	byg	boghvede	tdr. ialt
1759	21,0	5,0	6,0	32,0
1760	28,5	6,0	15,0	49,5
1761	25,8	7,0	15,3	48,8
1762	20,0	10,0	16,0	46,0
1763	35,3	9,3	11,0	55,6
1764	26,7	7,9	14,0	48,6
1765	20,9	9,1	12,0	42,0
1766	26,0	7,9	14,0	47,9
1767	21,0	5,0	12,0	38,0
1768	4,5	16,0	10,0	30,5
1769	16,8	8,3	4,0	29,1
1770	16,2	7,8	2,5	26,5
1771	14,0	8,5	15,0	37,5
1772	15,0	6,0	8,0	29,0
1773	19,0	8,0	17,0	44,0
1774	14,5	9,0	17,0	40,5
1775	12,0	8,0	20,0	40,0
1776	21,6	5,3	8,8	35,7
1777	20,0	7,8	4,0	31,8
1778	17,6	6,4	10,5	34,5
1779	21,0	8,6	15,0	44,6
1780	17,0	2,5	3,5	23,0
1781	14,3	5,6	20,5	40,4
1782	14,0	4,0	10,8	28,8
1783	12,5	3,6	10,8	26,9
1784	23,8	1,8	13,1	38,7

1785	14,5	7,0	4,0	25,5
1786	16,9	6,9	15,0	38,8
1787	xxx	11,5	13,3	xxx
1788	20,6	9,4	16,3	46,3
1789	25,1	10,0	6,6	41,7
1790	xxx	xxx	xxx	xxx
1791	14,3	9,8	xxx	xxx
1792	14,8	9,8	xxx	xxx
1793	10,5	17,0	7,1	34,6
1794	xxx	xxx	xxx	xxx
1795	24,4	14,0	15,8	54,2
gennemsnit	18,8	8,0	11,6	38,4

Som det ses var høstreultatet i 1759 dårligt, derefter fine 1760-66 (1767), meget dårlige 1768-72 (1771 dog normalt) og 1773-75 fine. Fra 1776-86 var høstresultatet svingende dog mest dårligt, fra 1788-89 lå høstresultatet over det normale, høstresultatet i 1788 var meget fint. Høstresultatet i 1795 var ekstemt godt.

Tallene for rug 1763-66 og for byg 1766 er beregnede ud fra, at ikke alt korn blev tærsket.

Ørsted: Høstresultat rug, byg og havre i antal traver.


år	rug	byg	havre	traver i alt
1754	40,0	xxx	xxx	xxx
1755	24,0	20,0	17,0	61,0
1756	35,0	21,0	18,0	74,0
1757	30,0	7,0	15,0	52,0
1758	28,0	18,0	20,0	66,0
1759	28,0	9,0	15,0	52,0
1760	36,0	12,0	13,0	61,0
1761	29,0	18,0	24,0	71,0
1762	22,0	15,0	9,0	46,0
1763	33,0	15,2	17,5	65,7
1764	36,0	18,0	19,4	73,4
1765	22,0	13,6	13,2	48,8
1766	34,7	12,5	20,0	67,2
1767	35,0	10,5	20,0	65,5
1768	22,0	20,0	18,0	60,0
1769	18,0	14,0	16,0	48,0
1770	21,5	8,2	14,0	43,7
1771	17,0	15,0	12,0	44,0
1772	17,0	12,5	15,0	44,5
1773	20,2	8,0	11,5	39,7
1774	22,0	9,0	16,0	47,0
1775	14,0	8,5	16,2	38,7
1776	24,0	6,5	18,0	48,5
1777	24,0	9,0	24,0	57,0
1778	18,0	5,5	10,0	33,5
1779	20,0	10,0	11,0	41,0

1780	20,0	5,5	18,0	43,5
1781	14,3	6,3	14,7	35,3
1782	14,0	7,0	19,0	40,0
1783	14,1	4,0	8,1	26,2
1784	24,6	8,2	19,7	52,5
1785	17,0	8,4	17,5	42,9
1786	13,0	9,0	10,5	32,5
1787	20,8	9,9	16,0	46,7
1788	14,1	6,0	6,3	26,4
1789	22,0	7,1	8,2	37,3
1790	xxx	xxx	xxx	xxx
1791	12,8	9,8	7,2	29,8
1792	16,0	9,0	20,0	45,0
1793	7,0	11,0	9,5	27,5
1794	xxx	xxx	xxx	xxx
1795	15,5	12,0	12,1	39,6
1796	14,0	6,0	14,0	34,0
gennemsnit	22,2 på 41 år /21,7 på 40 år	10,9 på 40 år	15,1 på 40 år	47,7 på 40 år

Graf nr. 1. Ørsted: Høstudbyttet i rug og byg.


Tallene for rug 1763-66 og for byg 1766 er beregnede ud fra, at ikke alt korn blev tærsket.

Som det ses var rughøsten dårligst i 1768 med kun 4,5 tdr. og bedst i 1763 med 35,3 tdr. For så vidt angår byghøsten var den dårligst i 1784 med kun 1,8 tdr. og bedst i 1793 med 17,0 tdr.




Graf nr. 2. Ørsted: Rughøsten i antal traver.

Som det ses er der et niveau 1754-67 og et andet niveau 1768-96. Den store niveauforskel må hænge sammen med omfordelingen af fæstejorden i 1768, hvorved Anders Pedersens gård må have mistet rugjord.



Graf nr. 3. Ørsted: Byghøsten i antal traver.


Som det ses ligger udbyttet i to niveauer, første niveau 1755-72 og andet niveau 1773-96.




Graf nr. 4. Ørsted: Havrehøsten i antal traver.

Der foreligger ikke oplysninger om tdr. tærsket havre, formentligt fordi den overvejende del anvendtes utærsket til foder.

Som det ses var høsten størst i 1761 og mindst i 1788.




Graf nr. 5. Ørsted: Boghvedehøsten i endeligt udbytte efter tærskning.



Som det ses var høsten dårligst i 1770 med kun 2,5 tdr. og bedst i 1781 med 20,5 tdr.


Graf nr. 6. Ørsted: Samlet høstresultat rug, byg og boghvede i tdr.

Som det ses var den dårligste samlede høst i 1780 med kun 23,0 tdr. og den bedste i 1763 med 55,6 tdr.




Graf nr. 7. Ørsted: Forholdet mellem antal traver høstet rug og tdr. rug efter tærskning af traverne.

Som det ses var forskellen mellem det høstede og det endelige resultat (høstudbyttet efter tærskning) størst i 1768, men også i 1766 og 1767 var der en stor forskel.




Graf nr. 8. Ørsted: Forholdet mellem antal traver høstet byg og tdr. byg efter tærskning af traverne.

Som det ses var der stor forskel mellem det høstede og det tærskede byg i 1761-64, 1771, 1772 og 1784.



Graf nr. 9. Ørsted: Prisen på rug 1740-99

Det ses, at prisen var højest i 1771 og 1786 med 26 skilling pr. skæppe rug. For forbrugerne var den værste dyrtid (sult) således i Struensees regeringstid og i årene forud for stavnsbåndets ophævelse og den franske revolution.



Høsten i traver/læs i Elsmark på det nordlige Als 1751-87

år	traver rug	traver byg	traver havre	traver blandsæd	læs ærter	læs boghvede	traver rug, byg, havre
1751	30	54	52	x	x	x	136
1752	x	x	x	x	x	x	x
1753	35	81	77	16	x	x	193
1754	38,7	69	80	15	x	x	187,7
1755	34	91	63	6	x	x	188
1756	33	77	60	12	12	6	170
1757	42,5	64	60	x	12	x	166,5
1758	47	78	66	11	11	7	191
1759	41	68	49	14	x	x	158
1760	43	89	66	10	18	x	198
1761	27	97	58	9	12	6	182
1762	30	54	40	x	10	x	124
1763	42	70	63	7	12	7	175
1764	38	75	47	12	14	x	160
1765	24	60	44	16	15	5	128
1766	48,5	63	60	15	x	x	171,5
1767	44	72	60	8	16	6	176
1768	25	83	63	x	15	x	171
1769	35	72	x	x	14	6	x
1770	32	62	66	4	14	6	160
1771	31	71	53	7	x	10	155
1772	x	x	x	x	x	x	x
1773	43	64	52	32	16	6	159
1774	44	90	80	15	11	x	214
1775	40	68	x	x	10	x	x
1776	60	94	43	13	x	13	197
1777	55	106	64	12	23	7	225
1778	45	74	55	x	20	4	174
1779	46	80	36	x	21	x	162
1780	45	75	50	8	18	7	170
1781	35	x	44	8	12	10	x
1782	40	74	56	x	12	5	170
1783	26	x	50	x	10	5	x
1784	x	40	x	x	18	x	x
1785	33,5	78,5	55	4	10	x	167
1786	41	73	55	x	4	x	169
1787	43	60	55	14	6	5	158

De bedste høstår var 1753-55, 1758, 1760-61, 1774 og 1776-77. 1777 var det bedste med 225 traver, 1774 nr. 2 med 214 traver, 1760 nr. 3 med 198 traver og 1776 nr. 4 med 197 traver.

Høstårene var dårlige eller ikke særligt gode i 1756-57, 1762-73, 1775 og 1778-87.


Rughøsten var bedst i 1776 med 60 traver og dårligst i 1783 med 26 traver.

Byghøsten var bedst i 1777 med 106 traver og dårligst i 1784 med 40 traver.


Havrehøsten var bedst i 1754 og 1774 med 80 traver og dårligst i 1779 med 36 traver.

Der var således produktionsmæssig krise i landbruget 1762-73 og igen 1778-87.


Graf nr. 10. Samlet høstresultat i Elsmark på det nordlige Als for rug, byg og havre 1751-87




Graf nr. 11. Høstresultat for Elsmark på det nordlige Als for rug, byg og havre 1751-87




Graf nr. 12. Høstresultat for Elsmark på det nordlige Als for rug 1751-87



Graf nr. 13. Høstresultat for Elsmark på det nordlige Als for byg 1751-87



Graf nr. 14. Høstresultat i Elsmark på det nordlige Als for havre 1751-87



D: Konklusion:

I bogen ”Da århundredet frøs fast - analyse af vejret i Danmark 1796-1800 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Øresund (med tillæg om nedbøren i Danmark 1721-1800 m.m)” (2016) citerer jeg på s. 266-267 Ole Feldbæk i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 9: ”Den lange fred 1700-1800” (2002) s. 76-77: ”Det gamle landbrug var i virkeligheden rationelt. Det kan vi i dag se, når vi bedømmer det på baggrund af vor viden om landbruget i den tredje verden, og samtidig betragter det ud fra dets egne forudsætninger. Det afgørende var sikkerheden. For at overleve fra år til år måtte bonden sprede risikoen og udnytte den landbrugsteknologi, 1700-tallet rådede over. Derfor var jorden så ekstremt opsplittet. Faldt høsten dårligt ud på de våde jorder, stod kornet måske bedre på de høje, tørre agre; slog vinterrugen fejl, havde man vårbyggen at sætte sin lid til. Landbrugets største enkeltproblem var skadeligt vand og megen værdifuld jord måtte henligge som golde agerrender mellem de dyrkede højryggede agre. I virkeligheden var det gamle landbrug både rationelt og funktionsdygtigt. Det havde formået at overleve enhver form for modgang. Men over for modgang havde det ikke samme modstandskraft. Det, der fik det gamle landbrug til at krakelere, var den langvarige højkonjunktur for landbrugsvarer, der satte ind ved midten af 1700-tallet.”

Disse kloge betragtninger kan jeg kun være enige i. Men slutningen af udsagnet er ikke korrekt. Der var, som det fremgår af grafen over prisen på den vigtigste kornsort rugen, ikke tale om noget prismæssigt løft fra midten af 1700-tallet, men om svingninger ud fra årenes høstudbytter. Og når landmanden havde lagt sin viden og arbejdskraft og udnyttet den tilhåndenværende teknologi, så var det vejret, der bestemte høstudbyttet og dermed samfundets vaklen mellem mættede munde og hungersnød. Landbrugsreformerne gav først rigtig udbytte 100 år senere i forbindelse med omlægningen af landbruget fra salg af korn til satsning på foderkorn i forbindelse med forarbejdet animalsk produktion fra omk. 1880.

Danmarks Statistik oplyser (på internettet under god høst i 2019), at 80-90 % af kornet i Danmark anvendes til foder til først og fremmest svin og kvæg, og at det altså kun er en uhyre beskedent del af kornet, som direkte går til at producere fødevarer til mennesker som f.eks. brød, mel og gryn.

I 1700-tallet var der ikke noget verdensmarked for korn og produktionen kunne derfor kun afsættes i nærområderne. Dette betød, at når landmanden havde fået dækket sin og sin husstands behov for vegetabiliske fødevarer, næste års udsæd, jordleje og skatter til kongen og præsten, så var der kun et meget beskedent incitament til produktionsforøgelse, hvis en sådan overhovedet var mulig.

En god høst betød blot lavere priser og en dårlig høst højere priser. Når husholdningens behov samt næste års udsæd, jordleje og skatter til kongen og præsten var dækket, var produktionsomfanget således stort set ligegyldigt for landmanden. Men naturligvis ikke for dem, der stod for at skulle købe korn til ernæring.

Derfor bør forklaring om dansk landbrugs succes og mangel herpå i virkeligheden bero på analyse af det uforudsigelige vejr. Ingen kunne forudsige om vintervejret ville gå ud over rugen, om forårsvejret bød på tørke, om hø- og kornhøsten ville blive ramt af regn. Men selvom man havde kunne forudsige vejret langt frem, så var man stadig afhængig af korn og hø, så man kunne ikke bare nøjes med at dyrke jorden, når vejruddisigten var gunstig.

Vor tids landbrug er meget bedre stillet: jorden er drænet, så man kan så ca. en måned tidligere om foråret. Afgrøderne kan gødes og evt. tørke kompenseres med markvandinrg. Endvidere kan konkurrerende planter (ukrudt) bekæmpes med kemiske midler. Høhøsten kan ensileres og kornhøsten ske hurtigt med mejetærskere. Kornet kan således høstes tørt eller med efterfølgende tørring.

EU's indkomststøtte til landbrugere i form af ha-støtte til arealer i omdrift uanset produktionsomfang lægger en indkomstmæssig bund, man ikke kendte til i 1700-tallets landbrug. Hertil kommer, at kornproduktion til foderbrug giver mulighed for produktion af højtydende kornsorter som hvede. I modsætning hertil står landbruget i 1700-tallet, hvor man dyrkede specialafgrøder, som markedet for menneskeernæring efterspurte. Man hang derfor på den dyrkningsmæssigt besværlige rug.

Vejret var således helt afgørende for, om landbruget lykkedes. Temperatur og solskin afveg ikke så meget fra det dyrkningsmæssigt optimale, at de spillede nogen væsentlig rolle. Tilbage var så nedbør og især antal nedbørsdage og fordeling deraf. At opnå en i vækstsæsonen ønskelig tilpas spredning af nedbørsdøgn og i høsten af en længere periode uden nedbør var uden for den menneskelige formåen. Vejret var en totalt uforudsigelig spilfordærver.

Ja, vejret var ligeså uransageligt som selveste Guds veje. Ikke så underligt, at man tillagde dets fremtræden Guds nåde og barmhjertighed. Den 1. december 1773 holdtes der således bede- og taksigelsesfest, fordi Gud ”havde givet os et frugtbart år efter nogle dyre og magre år.” Guds barmhjertighedsgerninger omhandlede ved nævnte taksigelsesfest ligeledes, at han havde stoppet kvægpesten og reddet Christian VII fra hans forrædere.

Ølby Lyng, 13. september 2020

Litteraturliste (herunder trykte kilder):

Meget anvendte i afhandlingen:

Meteorologiske Observationer i Kjøbenhavn bearbejdede af V. Willaume-Jantzen, udgivet af Det danske meteorologiske Institut (1896)

Peder Horrebow: Tractatus historico meteorologicus, continens observationes 26 annorum ab 1751 ad annum 1776 in observatorio Havniensi factas et ex his deductas conclusions (1780)

Berlingske Tidende, dvs Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender (1749-61) og Kjøbenhavnske Tidender (1762-1800)

Christian Hansens dagbog- Elstrup 1766-1810, udgivet af Landbohistorisk Selskab. Historisk Samfund for Als og Sundeved (1986)

Annie Christensen: The Klingenberg Garden Day-Book 1659-1722, udgivet af Landbohistorisk Selskab (1997)

C. I. H. Speerschneider: Om Isforholdene i ældre og nyere Tid i Aarene 690-1860, trykt i Publikationer fra Det danske Meteorologiske Institut (1915)

Niels Trosners dagbog, trykt som Tordenskiolds matros dagbok ført af en norsk matros paa den dansk-norske flaae (1923)

Dansk Historisk Almanak, årgangene 1760-82

Elsmark- dagbogen 1748-1835, udgivet af Landbohistorisk Selskab (1993)

Morten Pedersens Optegnelsesbog 1783-1800, trykt i Bornholmske Samlinger III. Række-5. bind (1991)

Fæstebonde Christen Andersen i Nr. Tulstrups dagbog for årene 1786-97, udgivet af Landbohistorisk Selskab (1969)

Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens dagbog (1771) 1789-94, udgivet af Landbohistorisk Selskab (1978)

Optegnelser fra Holevadgården af Anders Andersen og sønnen Lars Andersen 1767-1863, udgivet af Landbohistorisk Selskab (1982)

Bjørn Poulsen - Inger Biehl Hansen: Med egen hånd. Optegnelser fra Fladsten og Ørsted 1592-1809, udgivet af Landbohistorisk Selskab (1994)

Bolle Willum Luxdorhs dagbøger 1-2, udgivet af Eiler Nystrøm (1915-30)

Mindre anvendte i afhandlingen:

Nationalmuseets ”På herrens mark. Stavnsbundet eller fri” (1988)

A. Moberg, H. Bergström, J Ruiz Krigsman og O. Svanered: Daily Air Temperature and Pressure Series for Stockholm 1756-1998. *Climatic Change* 53: 171-212 (2002)

H. Bergström og A. Moberg: Daily Air Temperature and Pressure Series for Uppsala 1722-1998. *Climatic Change*, 53, 213-252 (2002).

Farstrup og Axelsons Dagbøger (1813)

U. C. Mule: Om Pesten i Kjøbenhavn (1840)

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie Bd. 9 "Den lange fred 1700-1800" (2002)

Peder Pedersen: Om Thermometerstanden i Kjøbenhavn fra 1767 til 1853 i Meddelelser fra det statistiske Bureau, 2. Samling (1855)

Peder Pedersen: Skildring af Danmarks Fugtighedsforholde i Videnskabernes Selskabs Skrifter, 5. række, naturvidenskabelig og matematisk Afdeling III (1853)

DMI s hjemmesider

Ephemerides societatis meteorologicae Palatinae (Mannheim 1784-90)

Høy Ædle Biskop - Præsteindberetninger om jordskælvet den 21.-22. december 1759 (udgivet af Erling Bonnesen og Inge Wohlert) (1999)

Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn, samlede af Franziska Carlsen (1878)

Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst, Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og Nutid (1938)

Axel V. Nielsen: Ole Rømer (1944), hvor s. 178-81 er en gengivelse af Peder Horrebows beskrivelse af Københavns brand i 1728

Carl von Linnés skånska resa: forrättad 1749 (1973)

Christian VI's Dagbøger 1740-44, trykt i Danske Samlinger, 2. række, bind 4-5 (1874-77)

Mansa i Historisk Tidsskrift 1840 om Pesten i Kjøbenhavn i 1710 og 1711

Stig Rosenørn og Karsten Lindhardt: Dansk Vejr i 100 år (1993)

Thomas Bugge: Udtog af de meteorologiske Observationer for syv Aar anstillede paa det kongelige Observatorium i Kjøbenhavn fra Begyndelsen af 1782 til Udgangen af 1788 i Nye Samling af det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, fjerde Del (1793)

Thomas Bugge: Udtog af de meteorologiske Observationer for 10 Aar fra 1788 til 1798, anstillede paa det kongelige Observatorium i Kjøbenhavn i Nye Samling af det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, femte Del (1799)

Utrykte kilder (skibsjournaler, fra Rigsarkivet), der er benyttet til vejret i det vestlige Øresund:

De nævnte skibe optræder i den rækkefølge de er nævnt i nedennævnte bøger (dvs. i det pågældende år fra januar-december)

Lang vinter, men ingen såkaldt lille istid

1703: fregatten "Packan

1704-05: der er ikke bevaret skibsjournaler

1706: orlogsskibet "Sværdfisken", fregatten "Phoenix", fregatten "Mynden"

1707: orlogsskibet "Christian 5 ti Baad", fregatten "Frøken Elsen"

1708: fregatten "Frøken Elsen", hukkerten "Christian 5 ti Baad"

1709: fregatten "Phoenix", snaven "Mågen", snaven "Frøken Elsen"

1710: orlogsskibet "Friderich 3tius", orlogsskibet "Louise", fregatten "Windhunden" ("Mynden"), fregatten "Packan", fregatten "Lossen", orlogsskibet "Oldenborg", orlogsskibet "Slesvig", orlogsskibet "Christianus 5tius", orlogsskibet "Beskiærmeren", snaven "Macrellen", orlogsskibet "Havfruen", fregatten "Hejren"

Krig, pest og dårligt vejr, bd. 1

1711: fregatten "Lossen, fregatten "Hejren", orlogsskibet "Fyn", hukkerten "Sophie Hedevigs Baad", fregatten "Raae", fregatten "Høyenhald", orlogsskibet "Beskiærmeren", orlogsskibet "Svanen", orlogsskibet "Louise", orlogsskibet "Prins Carl", orlogsskibet "Fridericus 3tius", fregatten "Hvide Falk" fregatten "Phoenix", fregatten "Gravensten", orlogsskibet "Island", orlogsskibet "Havfruen", gallioten "Sct. Johannes", orlogsskibet "Nellebladet", fregatten "Flyvende Fisk", orlogsskibet "Prins Christian"

1712: orlogsskibet "Louise", fregatten "Hejren", orlogsskibet "Gyldenløve", orlogsskibet "Prins Carl", orlogsskibet "Havfruen", fregatten "Raae", orlogsskibet "Sværdfisken", fregatten "Lossen", orlogsskibet "Justitia", orlogsskibet "Jylland", orlogsskibet "Prins Wilhelm", orlogsskibet "Svanen", orlogsskibet "Friderich 4tius", hukkerten "Christiani 5 ti Baad", orlogsskibet "Wenden", orlogsskibet "Delmenhorst", orlogsskibet "Elephanten", orlogsskibet "Tomleren", orlogsskibet "Prins Friderik"

1713: hukkerten "Christiani 5 ti Baad", fregatten "Postillionen", orlogsskibet "Beskiærmeren", fregatten "Søeridderen", orlogsskibet "Svædridderen", orlogsskibet "Anna Sophia", fregatten "Macrellen", orlogsskibet "Christianus 4tius, orlogsskibet "Jylland", fregatten "Lossen", fregatten "Flyvende Fisk", orlogsskibet "Prins Christian", hukkerten "Justitiæ Baad"

1714: hukkerten "Justitiæ Baad", fregatten "Lossen", fregatten "Postillionen", defensivskibet "Christiansøe", snaven "Packan", orlogsskibet "Anna Sophia", lotsgallioten "West Vlieland", orlogsskibet "Delmenhorst", orlogsskibet "Island", hukkerten "Christian 5ti Baad", orlogsskibet "Elephanten", orlogsskibet "Beskiærmeren"

1715: hukkerten "Justitiæ Baad", orlogsskibet "Delmenhorst", orlogsskibet "Fyn", hukkerten "Christian 5ti Baad", fregatten "Mynden", snaven "Packan", fregatten "Bergens Galley", vagtskibet "Frøken Elsen", fregatten "Hvide Falk", orlogsskibet "Lolland", fregatten "Svenske Falk", stykprammen "Helleflynderen", fregatten "Hvide Ørn", hukkerten "Christian 5ti Baad", fregatten "Gravensten", orlogsskibet "Sødermanland", fregatten "Høyenhald", fregatten "Postillionen", fregatten "Lossen", hukkerten "Sophia Hedvig", orlogsskibet "Beskiærmeren", fregatten "Sophia", hukkerten "Dannebrog"

1716: fregatten "Frøken Elsen", orlogsskibet "Delmenhorst", fregatten "Sophie", hukkerten "Sophie Hedevig Baad", fregatten "Svenske Falk", orlogsskibet "Prins Christian", orlogsskibet "Jylland", orlogsskibet "Oldenborg", orlogsskibet "Prins Carl", hukkerten "Justitiæ Baad", hukkerten "Christiani 5 ti Baad", fregatten "Andriken", orlogsskibet "Sophie Hedevig", fregatten "Flyvende Fisk", snaven "Puds Væk", fregatten "Phoenix", fregatten "Høyenhald", fregatten "Leoparden", orlogsskibet "Fyn"

1717: orlogsskibet "Delmenhorst", fregatten "Leoparden", fregatten "Frøken Elsen", hukkerten "Christiani 5 ti Baad", fregatten "Høyenhald", orlogsskibet "Ebenetzer", fregatten "Macrellen", lotsgallioten "West Vlieland", fregatten "Andriken", fregatten "Flyvende Fisk", defensivskibet "Christiansøe", hospitalsskibet

”Søhunden”, fregatten ”Svenske Falk”, snaven ”La Diligente”, fregatten ”Phoenix”, orlogsskibet ”Havfruen”, gallejen ”Ulysses”, fregatten ”Pommern”

1718: fregatten ”Macrellen”, orlogsskibet ” Delmenhorst”, fregatten ”Pommern”, snaven ”La Diligente”, fregatten ”Frøken Elsen”, fregatten ”Gravensten”, snaven ”Snap Op”, orlogsskibet ”Prins Wilhelm”, fregatten ”Flyvende Fisk”, hukkerten ”Prins Christian”, fregatten ”Hvide Ørn”, fregatten ”Stralsund”

Fredsvejr

1719: orlogsskibet ”Island”, fregatten ”Hvide Ørn”, fregatten ”Pommern”, fregatten ”Svenske Sophia”, orlogsskibet ”Havfruen”, orlogsskibet ”Elephanten”, fregatten ”Gravensten”, orlogsskibet ”Jyllands store Baad”, snaven ”La Diligentia”, fregatten ”Phoenix”, fregatten ”Stralsund”, fregatten ”Flyvende Fisk”, jagten ”Kronen”, skøtskibet ”Hjælperinden”, fregatten ”Louise Hukkert”, fregatten ”Raae”, fregatten ”Lolland”

1720: snaven ”Neptunus”, fregatten ”Hvide Ørn”, fregatten ”Phoenix”

1721: fregatten ”Phoenix”

1722: fregatten ”Phoenix”, fregatten ”Eben Ezer”

1723: fregatten ”Phoenix”, orlogsskibet ”Beskiærmeren”, fregatten ”Høyenhald”

1724: fregatten ”Høyenhald”

1725: fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Phoenix”, skøtprammen ”Marstrand”

1726: fregatten ”Phoenix”

Tørrende Østenvind

1727: fregatten ”Phoenix”

1728: fregatten ”Phoenix”

1729: fregatten ”Charlotte”

1730: fregatten ”Charlotte”

1731: fregatten ”Charlotte”

1732: fregatten ”Charlotte”, fregatten ”Pommern”

1733: fregatten ”Charlotte”, fregatten ”Pommern”

1734: fregatten ”Charlotte”, fregatten ”Hummeren”

Vinteren man ikke kunne glemme

1735: fregatten ”Charlotte”, fregatten ”Blaahejren”, fregatten ”Hummeren” (på Nyborg rhed)

1736: fregatten ”Hummeren” (på Nyborg rhed), fregatten ”Blaahejren”, fregatten ”Charlotte”

1737: fregatten ”Charlotte”, fregatten ”Blåhejren”, fregatten ”Raae”, fregatten ”Hummeren”, fregatten ”Høyenhald”

1738: fregatten ”Raae”, snauen ”Hummeren”, brigantinen ”Langeland”, fregatten ”Høyenhald”

1739: fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Hummeren”

1740: fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Hummeren”

1741: fregatten ”Hvide Ørn”

1742: fregatten ”Hummeren”, fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Raae”

Regnsommer

1743: fregatten ”Christiansøe”, snauen ”Møn”, fregatten ”Blaa Hejren”, fregatten ”Høyenhald”, fregatten ”Søridderen”, snauen ”Færø”

1744: snauen ”Møn”, snauen ”Færø”

1745: fregatten ”Hvide Falken”, fregatten ”Hummeren”, fregatten ”Ærø”, fregatten ”Raae”, snauen ”Vesuvius”, fregatten ”Alsen”

1746: fregatten ”Raae”

1747: fregatten ”Raae”

1748: fregatten ”Raae”, fregatten ”Alsen”

1749: fregatten ”Raae”, fregatten ”Christiansborg”

1750: fregatten ”Raae”

Sommeren, der udeblev

1751: snaven "Færøe", fregatten "Raae", fregatten "Christiansborg", fregatten "Christiansøe"

1752: snauen "Færøe", fregatten "Søeridderen"

1753: defensionsskibet "Friederik", defensionsskibet "Louise", fregatten "Samsøe"

1754: fregatten "Blaa Heyren", fregatten "Samsøe"

1755: fregatten "Samsøe"

Sommervarme

1756: flagskibet "Stormarn", fregatten "Samsøe"

1757: snaven "Færø", fregatten "Christiansøe"

1758: fregatten "Wildmanden"

1759: fregatten "Pommern", fregatten "Samsøe", fregatten "Christiansøe", orlogsskibet "Nellebladet"

1760: fregatten "Pommern"

Stormflod

1761: orlogsskibet "Slesvig"

1762-63: der er ikke bevaret skibsjournaler

1764: fregatten "Falster"

1765: orlogsskibet "Sct. Croix"

Stormår:

1766-69: der er ikke bevaret skibsjournaler

1770: orlogsskibet "Grønland"

Novembervinteren:

1771-72: der er ikke bevaret skibsjournaler

1773: orlogsskibet "Den Prægtige", fregatten "Søeridderen", orlogsskibet "Stormarn"

1774: fregatten "Samsøe"

1775: der er ikke bevaret skibsjournaler

Vinterkulde og Sommertørke:

1776: fregatten "Kiel", orlogsskibet "Slesvig"

1777: fregatten "Samsøe"

1778-79: der er ikke bevaret skibsjournaler

1780: fregatten "Søeridderen"

Under vulkanens indflydelse

1781: fregatten "Søeridderen"

1782-83: der er ikke bevaret skibsjournaler

1784: orlogsskibet "Sophia Friderica"

1785: der er ikke bevaret skibsjournaler

Fimbulvinter og Revolutionssommer

1786: der er ikke bevaret skibsjournaler

1787: fregatten "Bornholm"

1788: orlogsskibet "Louisa Augusta", fregatten "Hjælperen", fregatten "Gerner"

1789: orlogsskibet "Oldenborg", orlogsskibet "Ditmarsken", fregatten "Bornholm"

1790: fregatten "Kiel", fregatten "Sct. Thomas"

De varme År

1791-92: der er ikke bevaret skibsjournaler

1793: fregatten "Christiania", fregatten "Friedrichsværn"

1794: briggen "Sarpen"

1795: fregatten "Sct. Thomas", orlogsskibet "Dannebrog", fregatten "Havfruen"

Da Århundredet frøs fast

1796: fregatten "Sct. Thomas"

1797: chebequen "Lindormen", fregatten "Sct. Thomas"

1798: fregatten "Sct. Thomas"

1799: fregatten "Sct. Thomas"

1800: fregatten "Sct. Thomas"

TILLÆG

Bd. 2.

Klimaet i Danmark i 1700-tallet

-gennemgang af vejret i årene 1703-1800-

NB: Når der henvises til normalen er det til normalen 1961-90.

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1961-90	0,0	0,0	2,1	5,7	10,8	14,3	15,6	15,7	12,7	9,1	4,8	1,6	7,7

Når intet andet er nævnt, er observationerne foretaget i det vestlige Øresund mellem Dragør og Helsingør.

VEJRET i 1703

1703. Temperatur 7,4 gr. C. Det blæste stærk storm fra den 8.-10. december.

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1703	-1	0	0	5	12	14	15	15	13	8	5	3	7,4

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>(Speerschneider): I vinteren 1702-03 var der ingen sejlordre fra 1/12 1702-23/3 1703.</p> <p>(Klingenberg på Mors) Efter nytår frøs det temmelig hårdt i nogen tid, således at der var is på Limfjorden. Men det varede dog ikke længe, før end at vejret blev så mildt, at jorden var helt frostfri midt i februar.</p> <p>Den 24/2 begyndte det at fryse stærkt ledsaget af snefald og voldsomme</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>

<p>storme, som fortsatte med en sådan voldsomhed, at der den 8/3 var faldet så meget sne, at alle veje var ufarbare og Limfjorden atter dækket med is, så at folk den 12/3 kunne gå over fjorden og det havde ikke frosset så stærkt i hele vinteren som nu. Dette fortsatte til den 20/3, hvor det begyndte at tø.</p> <p><u>(Vesterbølle-dagbogen).</u> Den 23. januar druknede en mand i åen straks neden for Hersum præstegård, da han på et knubskib ville sætte nogle andre over åen.</p> <p>(M= Mansa i Historisk Tidsskrift 1840 om Pesten i Helsingør og Kjøbenhavn 1710 og 1711).</p> <p>(M) Jordrystelse i Italien, hvorved bl. a. Rom led meget. Den mængde regn, der om vinteren og foråret styrtede ned foranledigede oversvømmelser i Italien.</p> <p>(M) Meteorer viser sig i år 1700 i Frankrig. I 1702 sås en komet. I år 1700 jordrystelse i Siena. I 1701 jordrystelse i Sachsen og Schweiz. 1701 Vesuv i udbrud, der ikke beroligedes før 1736. Vinteren 1702 var ubeständig og langvarig, og sommeren var kold, regnfuld og stormende.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 1 gr. C.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Der foreligger kun delvise observationer fra den 8.-31. maj.</u></p> <p>Den 8. og 9. var vinden i syd. Fra den 10.-12. var vinden i øst. Fra den 13.-16. var vinden i NØ. Den 18. var vinden kortvarigt i VNV, derefter gik den i ØSØ indtil den 22. Fra den 23.-25. var vinden i NØ. Fra den 26.-29. var vinden i syd og øst. Den 30. var vinden i nord og NV. Den 31. var vinden på ny i syd og SØ.</p> <p>Vinden var fra den 8. jævn eller svag. Kun den 20. var det blæsende.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Nedbørsdøgn (13 døgn). NV-vind (18%), vestenvind (18%) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden først i NV senere i vest. Den 2. og 3. var vinden i SSØ og SV. Den 4. og 5. var vinden i NV. Den 6. og 7. var vinden i SØ og syd. Fra den 8.-12. var vinden i vest og SV. Den 12. og 14. var vinden i NV. Fra den 15.-17. var vinden i SØ og SSØ. Den 18. var vinden skiftende. Den 19. og 20. var vinden i NV. Den 21. var vinden i vest. Den 22. var vinden i syd. Fra den 23.-26. var</p>

	<p>Fregatten observerede varmt solskin den 21., 22., 23. og 24.</p> <p>Fregatten observerede kun ganske lidt nedbør, således småregn den 9. og 18., og regn natten til den 21.</p> <p><u>Klingenberg på Mors:</u> I begyndelsen af maj blev vejret temmelig frugtbar.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>	<p>vinden i SØ og øst. Fra den 27.-30. var vinden overvejende i NØ.</p> <p>Det var noget blæsende i 1. halvdel af måneden, fra den 18. var vinden svag, bortset fra storm natten til den 20.</p> <p>Det regnede næsten hver dag indtil den 13., derefter faldt der kun regn den 20. og 27.</p> <p>Det omtales, at det var varmt solskin den 15. og 22.</p> <p>1.halvdel synes at have været regnfuld, noget blæsende og kold, mens 2. halvdel var tør, stille og varm.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Vestenvind (40 %) og NV-vind (18 %)</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i VSV og SV. Den 3. og 4. i ØSØ. Fra den 5.-11. var vinden i NV. Fra den 12.-14. var vinden i øst. Den 15. gik vinden kortvarigt i vest. Den 17. gik vinden i VNV. Den 18. og 19. gik vinden i NØ og ØNØ. I resten af måneden var vinden i VNV og lidt i NV. Den 28. var vinden dog kortvarigt i SØ.</p> <p>Der synes kun at foreligge sporadiske nedbørsoplysninger. Dog faldt der småregn den 7. og stærk regn den 13. Langvarig torden og regn den 19., stærk regn og torden den 28. og regn den 31.</p> <p>Disse oplysninger harmonerer ikke med Klingenbergs med mindre de er ufuldstændige.</p> <p>Vinden synes at have været svag til let.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-22. august.</u></p> <p>I de første dage var vinden fortsat i VNV. Den 4. og 5. var vinden i NØ. Den 6. gik vinden i NV og VNV, hvor den holdt sig indtil den 10., hvor den gik i NØ. Den 12. var vinden kortvarigt i SV. Den 13. og 14. var vinden skiftende og stille. Fra den 15. gik vinden på ny i NNV og VNV, hvor den holdt sig til den 22. Den 23. gik vinden i Køge Bugt i SV. I resten af måneden var vinden ved Christiansø i vest, SV og NV.</p> <p>Der foreligger kun en formentlig sporadisk nedbørsobservation om lyn, torden og regn natten til den 19.</p> <p>Der foreligger kun sporadiske vindstyrkeobservationer med vind fra svag til stiv.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 12.-30. september.</u></p> <p>Vinden var ved Christiansø den 1.-3. vestlig. Fra den 4.-6. var vinden i NV. Den 8. og 9. var vinden i syd og SV. Den 10. var vinden i NV. Den 11. var vinden ud for Stevns i SSV. Den 12. og 13. var vinden fortsat i SSV. Den 14.-16. gik vinden i NØ, nord og NV. Fra den 17.-20. var vinden stille og i SV. Den 22. var vinden kortvarigt i SØ. I resten af måneden var vinden i SV.</p> <p>Der blev observeret stærk storm ved Christiansø fra den 3.-6. og igen på Øresund den 12.</p> <p>Der foreligger i øvrigt kun sporadiske vindstyrkeobservationer og formentlig også kun sporadiske nedbørsobservationer.</p> <p>Der faldt stærk regn det meste af den 4., regn og regnbyger den 5. og igen om eftermiddagen den 6. Ligeledes</p>

<p>Der synes at have været få varme-frembrud i en temmelig NV-fastlåst vejrtype, således den 3., 12.-14., 19. med tordenvejr og den 28. igen tordenvejr.</p> <p><u>Klingenberg på Mors:</u> Sommeren var frygtelig våd, så mange havesager blev beskadiget.</p> <p>Den dominerende vejrtype med VNV og NV-vind fra den 20. antyder en gennemsnitstemperatur under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>		<p>meldes om regn den 14., den 24. og 28.</p> <p><u>Klingenberg på Mors:</u> Henimod efteråret var der meget stærke vinde, så en god del af frugterne faldt ned, inden de var modne. Jeg fik dog ganske megen frugt især af pærer.</p> <p>Det var meget stormende i begyndelsen af måneden. Der var megen vestenvind i 2. halvdel af måneden og temperaturmæssigt antages måneden at ligge på det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Nedbørsdøgn (16). Østenvind (26 %) og NØ-vind (22 %).</u></p> <p>Vinden var den 1. i SSV, derefter gik vinden den 2. i SØ. Fra den 3.-8. var vinden skiftende. Den 9. og 10. var vinden i øst. Den 11. var vinden i NØ. Fra den 12.-16. var vinden i NNØ. Den 17. gik vinden i NØ. Den 22. var vinden i NV. Fra den 23.-26. var vinden i øst. Den 27. gik vinden i SSØ. Den 28. og 29. var vinden i NØ. Den 30. og først i den 31. var vinden i SV, inden den atter gik i NØ.</p> <p>Der var regnfulde perioder fra den 4.-7., fra den 14.-17. og fra den 21.-25. Derefter meldes ikke om nedbør. Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 14., hvor den også faldt som hagl.</p> <p>Der var en stor storm den 12. og natten til den 13. Der var en storm om morgenen den 25.</p> <p>Månedens gennemsnitstemperatur synes at have været noget under det normale.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Østenvind (28 %) og nordenvind (15 %)</u></p> <p>Vinden var den 1. i ØNØ, den 2. gik vinden i SSØ og den 3. i SSV. Fra den 4.-9. var vinden i øst og SSØ. Den 10. gik vinden i NØ, hvor den stort set holdt sig til den 18. Fra den 19.-23. var vinden i SV og vest. Den 24. gik vinden i NNØ, senere skiftende den 25. og 26. Den 27. var vinden i øst og fra den 28.-30. i SV og vest.</p> <p>Observationerne omtaler ikke nedbør og ikke vindstyrker for de første 10 dage, for resten af måneden er der spredte vindstyrkeoplysninger.</p> <p>Vinden synes at have været svag fra den 11.-22. Fra den 24.-28. var det blæsende, den 26. meldes om stærk storm.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun delvise observationer på Øresund fra den 1.-5. december og fra den 9. og 10. december.</u></p> <p>I løbet af den 1. gik vinden i vest, hvor den holdt sig frem til den 13. Fra den 2.-7. var vinden i SV, den 8. og 9. i NV og derpå atter i SV. Observationerne omtaler ikke nedbør.</p> <p>Det blev blæsende fra den 6. Fra den 8.-10. blæste det stærk storm først fra vest den 8. så fra NNØ og nord den 9. og endelig fra SV den 10. Endnu den 11. blæste en vestenstorm. Det omtales, at det var stille natten til den 10. Der var således måske tale om to stærke storme der fulgte kort efter hinanden.</p> <p><u>Klingenberg på Mors:</u> Vinteren 1703-04 var først temmelig mild, så det frøs kun lidt før jul.</p> <p><u>Ifølge Internettet</u> var den store storm i 1703 en af de allerstærkeste storme, der har ramt Europa. Den er formentlig den stærkeste storm, som har ramt de britiske øer og Den engelske Kanal i de sidste 300 år. Sit maximum nåede stormen natten mellem den 7.</p>

<p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 8 gr. C.</p>		<p>og 8. I hele Nordsøområdet forårsagede stormen en slem stormflod. Der omkom mellem 8.000 og 15.000 mennesker, hvoraf over 1500 var sømænd tilhørende den engelske flåde. William Derham målte et lufttryk på 973 hPa i Sydengland, dog menes lufttrykket over Midtengland at have været helt nede på 950 hPa. I London rev stormen taget af Westminster Abbey og mange skorstene væltede. I Vestengland førte stormen til store oversvømmelser især ved Bristol. 4000 egetræer menes at være væltet i New Forest. Det første fyrtårn i Eddystone ved Plymouth blev ødelagt. The Royal Navy mistede 13 skibe og over 1500 sømænd druknede især ved Goodwin Sands, hvor Kanalen går over i Nordsøen. 2000 skorstene skal være væltet i London.</p> <p>Vejret var mildt frem til den 13. og også i resten af måneden må det have været mildt, jf. Klingenberg's oplysninger.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 3 gr. C.</p>
--	--	---

VEJRET i 1704

1704. NB: Der er ændret i de skønnede temperaturer i forhold til temperaturskønnene i ”Krig, pest og dårligt vejr, bd. 2” for årene 1704 og 1705, de to år, hvor der ikke findes observationer fra orlogsskibene.

Klingenberg på Mors er eneste kilde til årets vejr. Ændringerne skyldes en fornyet læsning af Klingenberg's beskrivelse af årene sammenholdt med hans beskrivelse af årene 1703, 1706, 1707, 1708, 1709 og 1710 - år fra hvilke, der findes observationer fra orlogsskibene.

(Klingenberg på Mors): Fra juletid (1703) frøs det i ca. 7 uger blandet med nogen sne. Det frøs dog ikke så slemt. Vinteren var omskiftelig med tø og frost. Der blev kun fyret lidt op i drivhuset. En del solskin. I anden halvdel af februar fortsatte frostvejret, af og til blandet med snevejr. Den 3/3 blev vejret noget mildere.

Foråret var temmelig koldt med sne og frost. Derefter indtrådte en streng tørke med koldt vejr og blæst i begyndelsen af maj.

Sommeren var ret (fairly, gahr) kold og tør indtil udgangen af august, så næsten ingen havesager faldt godt ud.

Der var en god mængde æbler og pærer dette år.

(Speerschneider) Ingen sejlordre fra 13/12 1703-8/3 1704.

(Mansa) Jordrystelse på de Kanariske Øer. Udbrud på Pico de Tenerife, der vedblev i de følgende år. Efter kold vinter fulgte hed sommer.

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1704	-1*	-1*	3*	4*	8*	13*	15*	16*	12*	9*	5*	2*	7,1*

VEJRET i 1705

1705. NB: Der er ændret i de skønnede temperaturer i forhold til temperaturskønnene i ”Krig, pest og dårligt vejr, bd. 2” for årene 1704 og 1705, de to år, hvor der ikke findes observationer fra orlogsskibene.

Klingenberg på Mors er eneste kilde til årets vejr. Ændringerne skyldes en fornyet læsning af Klingebergs beskrivelse af årene sammenholdt med hans beskrivelse af årene 1703, 1706, 1707, 1708, 1709 og 1710 - år fra hvilke, der findes observationer fra orlogsskibene.

(Klingenberg på Mors): Vinteren 1704-05 var ikke særlig kold, idet det kun frøs nu og da indtil begyndelsen af februar. Fra begyndelsen af februar frøs det i 3 uger i træk og også nu og da i marts og april.

I begyndelsen af maj blev det igen temmelig ubehageligt koldt forårsvejr blandet med sne og frost. Dette vejr fortsatte til midt i maj, således at der 10/5 satte et stærkt snefald ind, der medførte, at mange havesager frøs.

Sommeren var også for størstedelens vedkommende kold med meget lidt varmt vejr.

Æbler og pærer blev ikke ordentligt modne og fik på grund af det fugtige og kolde vejr ikke en god smag.

Efteråret var temmelig godt og det frøs kun lidt før nytår.

(Vesterbølle-dagbogen) Den 27. november nedbrændte al kornladen på Års præstegård med alt indehavende korn og foder. Den 29. november druknede en mand i Spanggård i Tostrup sogn, da han kom fra kirke og ville gå over spangen til sit hus.

(Speerschneider) I vinteren 1704-05 var der ingen sejlordre fra 10/12 1704-18/3 1705. I december var der sejl fart.

(Mansa) Under et Vesuv-udbrud opstod en ø i havet. De klimatiske forhold afvege i det her omtalte forløb ofte og meget fra det almindelige. Efter kold vinter fulgte hed sommer. Heden var så heftig, at i Montpellier, om man kunne tro fortællingen, skal termometret engang i solen have stået på vandets kogepunkt.

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1705	1*	-2*	3*	6*	8*	14*	15*	16*	13*	9*	6*	3*	7,7*

VEJRET i 1706

1706. Temperatur 7,4 gr. C. Vinteren var kold, men i februar synes det at være slået om til mildere vejr. Foråret var ret mildt. Vejret i juni var ret omskifteligt, men var varmt i 2. halvdel. Den 9. juni var et frygteligt uvejr i det nordlige Jylland med stor storm med mange ødelagte huse og lader, samt en helt usædvanlig styrtregn i timevis, der oversvømmede jorden. Uvejret var mindre kraftigt østpå. Juli var kold og august hel usædvanlig stormende med ødelæggende hård storm i Jylland for det uhøstede korn den 20.-21. august.

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1706	-3	-1	3	7	11	15	14	15	13	9	6	3	7,7

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>(Klingenberg på Mors):</u> Ved nytårstid begyndte frosten og skønt det efter 3 uger var tøvejr i 4-5 dage fortsatte frosten derefter med større intensitet, således at Limfjorden i begyndelsen af februar var fuldstændig frossen, så folk kunne gå over den. Indtil da havde det ikke sneet meget, så det havde været barfrost.</p> <p><u>(Speerschneider):</u> Ingen sejlordre i vinteren 1705-06 fra den 31/10 1705-27/3 1706.</p> <p><u>(Mansa):</u> Meteorer viser sig i England og Italien. Jordrystelse i Italien. Trepano gik under med 2.000 mennesker og 36 steder i det neapolitanske blev ødelagt. En lavastrøm ødelagde på få timer den rige stad Garadice (JER nu Garachico) på De kanariske øer. Meget tørt år.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 3 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>(Klingenberg på Mors):</u> Ved nytårstid begyndte frosten og skønt det efter 3 uger var tøvejr i 4-5 dage fortsatte frosten derefter med større intensitet, således at Limfjorden i begyndelsen af februar var fuldstændig frossen, så folk kunne gå over den. Indtil da havde det ikke sneet meget, så det havde været barfrost.</p> <p><u>(Speerschneider):</u> Ingen sejlordre i vinteren 1705-06 fra den 31/10 1705-27/3 1706.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>(Klingenberg på Mors):</u> Ved nytårstid begyndte frosten og skønt det efter 3 uger var tøvejr i 4-5 dage fortsatte frosten derefter med større intensitet, således at Limfjorden i begyndelsen af februar var fuldstændig frossen, så folk kunne gå over den. Indtil da havde det ikke sneet meget, så det havde været barfrost.</p> <p>Foråret var ganske fint, så alt begyndte at gro tidligt, hvorfor vi forventede et ganske frugtbart år. (JER: Megen nedbør og varme?).</p> <p><u>(Speerschneider):</u> Ingen sejlordre i vinteren 1705-06 fra den 31/10 1705-27/3 1706.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>(Klingenberg på Mors):</u> Foråret var ganske fint, så alt begyndte at gro tidligt, hvorfor vi forventede et ganske frugtbart år. (JER: Megen nedbør og varme?).</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 11.-13. maj og delvise observationer fra den 21.-31. maj.</u></p> <p><u>Fregatten "Mynden" på Københavns rhed observerede:</u> <u>Den 21.</u> Stille med laber kuling fra vest.</p>	<p><u>Der foreligger kun delvise observationer fra Øresund. Observationer fra Nyborg Rhed er i stedet anvendt.</u></p> <p><u>Fregatten "Mynden" på Københavns rhed observerede:</u> <u>Den 1.</u> Variabel vind af SSV med regn og solskin.</p>

<p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p><u>Den 22.</u> Stiv merssejlskuling fra vest. <u>Den 23.</u> Variabel vind med stille og regnbyger ud på dagen. SØ laber kuling. <u>Den 24.</u> Om formiddagen variabel vind. Kl.12 søndenvind. Om eftermiddagen merssejlskuling fra SSØ. <u>Den 25.</u> Samme vejr med bramsejlskuling. <u>Den 26.</u> Variabel vind og klart vejr. Kl. 11 bramsejlskuling med vind fra SSØ og syd. <u>Den 27.</u> Tyk luft med vind fra SSØ og SSV. Kl.16 regn. Kl. 20 vestenvind. <u>Den 28.</u> Variabel vind. <u>Den 29.</u> Merssejlskuling fra NV og klar luft. Om aftenen VNV-vind. <u>Den 30.</u> Bramsejlskuling fra VNV. Tørrede sejl. <u>Den 31.</u> Klart vejr med solskin og søndenvind. Om eftermiddagen merssejlskuling fra SSV med disigt vejr.</p> <p><u>Orlogsskibet "Sværdfisken"</u> meldte den 13. udfør Varberg om SØ, SSØ og ØSØ-vind og klart vejr. Den 14. om SSØ-vind, tåge og regn. Den 15. ved Sydnorge om SØ-vind drejende til VSV med regn og senere om eftermiddagen hård storm. Den 16. om NV og VNV-vind og hårdt vejr. Den 17. om VSV og SSV-vind senere stille og klart vejr. Den 18. om NNV-vind senere mest stille. Den 19. først stille så SV-vind og senere variabel vind. Om natten til den 20. NNØ-vind med en regnbyge. Den 21. og 22. om regnbyger. Den 23. og 24. om regn. Natten mellem den 26. og 27. om stor regn. Natten mellem den 31. maj og 1. juni om stor regn.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p><u>Den 2.</u> SSV-vind og klart solskin. Om eftermiddagen variabel vind fra SSØ til vest. <u>Den 3.</u> SV-vind og klart vejr. Om eftermiddagen fortsat merssejlskuling med SØ-vind. <u>Den 4.</u> SSØ merssejlskuling. Kl. 18 SSV-vind og variabel vind og tyk luft med regn den ganske nat. <u>Den 5.</u> Variabel og stille vejr med tyk luft. Kl.12 laber NØ-vind. Den ganske nat tågevejr. <u>Den 6.</u> Kontinuerede med samme vejr. Kl. 8 NNØ-vind og klart vejr. <u>Den 7.</u> Kl.6 ganske stille. Kl. 8 SSØ-vind. Kl.18 bramsejlskuling, der kontinuerede natten igennem. <u>Den 8.</u> Stille og solskin. Kl. 18 begyndte det at tordne med plaskregn og NØ-vind. Kl. 24 ØNØ-vind. <u>Den 9.</u> Kl.6 NØ-vind og bramsejlskuling og klart vejr. Kl. 12 SSV-vind med diset vejr og regn. Kl. 15 begyndte det med storm af SV til vest til syd. <u>Den 10.</u> Vestenvind med storm den ganske dag. <u>Den 11.</u> VNV-vind med stiv revet merssejlskuling og mørk luft. Kl.12 VNV-vind og bramsejlskuling. <u>Den 12.</u> Kl.6 betagen luft og bramsejlskuling fra VNV. Vinden var sådan hele dagen. <u>Den 13.</u> Om morgenen sprang vinden til ØNØ. Kl. 6 klart vejr og laber kuling af SV. Om natten SSV med stille og variabel vind. <u>Den 14.</u> Stille. Kl. 12 SSV-vind og laber kuling. Kl. 18 SSØ. Kl. 24 samme vejr. <u>Den 15.</u> Kl. 6 Samme vejr med betagen luft og bramsejlskuling som kontinuerede den ganske dag. Kl.01 om natten regn, derefter ganske stille. <u>Den 16.</u> Hård kuling så meget som undersejl kunne føre. Kl.12 stilte det af med merssejlskuling fra SØ. Kl. 18 NØ-vind og laber kuling. Kl.24 samme vind. <u>Den 17.</u> Samme vind. Kl. 12 NNØ-vind og laber kuling.</p>
--	--	---

	<p><u>Den 18.</u> Laber kuling den ganske dag af forrige vind. Vi lettede anker og gik under sejl og befandt, at vores ankertov havde fået skade ved ankertovet og blev kappet.</p> <p><u>Den 19.</u> Variabel og stille. Kl. 12 VNV-vind. Om eftermiddagen variabel og stille med klar luft.</p> <p><u>Den 20.</u> Variable vinde som tilforn.</p> <p><u>Den 21.</u> Kl. 15 begyndte det at kule fra ØNØ med stiv merssejlskuling og imod aften fra SØ. Om aftenen begyndte det med regn og blev ved den ganske nat.</p> <p><u>Den 22.</u> Østenvind og merssejlskuling og klar luft. Kl. 6 ØNØ og bramsejlskuling.</p> <p><u>Den 23.</u> Østenvind og merssejlskuling og klar luft, der kontinuerede den ganske dag.</p> <p><u>Den 24.</u> ØSØ-vind, klar luft og laber kuling. Kl. 12 stille og variabel vind, ligesådan den ganske nat.</p> <p><u>Den 25.</u> Kl. 6 NV-vind. Kl. 12 SV-vind og laber kuling.</p> <p><u>Den 26.</u> Ligesom tilforn. Kl. 12 sprang vinden til NV og NNV med merssejlskuling. Kl. 18 betagen luft og variabel vind.</p> <p><u>Den 27.</u> NV-vind, bramsejlskuling og betagen luft. Kl. 12 VSV-vind, bramsejlskuling og betagen luft. Kl. 18 samme vejr og ligeledes den ganske nat med variabel vind.</p> <p><u>Den 28.</u> Søndenvind. Om eftermiddagen variabel vind og stille.</p> <p><u>Den 29.</u> Kl. 6 SSØ-vind. Kl. 12 søndenvind og bramsejlskuling. Kl. 18. VNV og NNV-vind med laber kuling og klar luft. Kl. 03 om natten regn og variabel vind.</p> <p><u>Den 30.</u> NV-vind betagen luft og variabel vind. Kl. 18 SSV-vind, bramsejlskuling og klar luft.</p> <p><u>Orlogsskibet "Sværdfisken" ved Sydnorge</u> observerede bl.a..stor regn natten til den 1., regn den 3. og flydende regn den 4. Om morgenen den 9. flydende regn, om eftermiddagen storm, torden og regn og om aftenen</p>
--	---

	<p>flydende regn. Den 10. og 14. regn. Den 15. om formiddagen en tordenbyge.</p> <p><u>Orlogsskibet observerede på Elben</u> den 20. om aftenen og natten til den 21. stor torden, lynen og regn. Den 22. regnbyger og NØ-storm.</p> <p><u>Orlogsskibet observerede ved Glückstadt</u> regn den 28. og natten til den 29. stor regn og torden. Om eftermiddagen den 30. observeredes en forfærdelig haglbyge med store hagl, SV-vind og hårdt vejr.</p> <p><u>Klingenberg på Mors:</u> Det gode vejr (JER: fra foråret) ændrede sig, da et frygteligt uvejr kom den 9. i forbindelse med tordenregn og lyn, så jorden blev oversvømmet af regn og opblødt, så næsten alle havetræer ikke længere stod opret. Dette kunne dog udbedres, men frugterne var ødelagt.</p> <p><u>Lauritz Axelsons dagbog fra Vesterbølle sogn ved Viborg:</u> I dette år har i dette land været 2 store og skadelige stormvinde, hvis lige ingen kan mindes. Den 1. ste kom den 9/6 omtrent ved midt aftens tid og varede 2 eller 3 timers tid og slog imidlertid mangfoldige huse, men allermest lader ned over det ganske land.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix" på Nyborg rhed</u> oplyser den 25. og 26., at det var varmt vejr.</p> <p>Vejret var lavtrykspræget med køligt, solfattigt og regnfuldt vejr frem til den 11. Derefter var vejret højtrykspræget og tørt med megen solskin frem til den 27. Den 28. passerede en koldfront og vejret blev regnfuldt og lummert.</p> <p>Vestenvinden dominerede frem til den 15., derefter dominerede østen-</p>
--	--

		<p>vinden frem til den 25. I de sidste dage var det stille og søndenvind.</p> <p>Den 9. var der en ødelæggende storm i det nordlige Jylland fuldt af helt usædvanlige regnmængder i forbindelse med tordenvejr. Uvejret synes fremkaldt ved, at meget kold luft nordfra trængte ned i meget varm luft.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Fregatten "Mynden" på Øresund</u> observerede:</p> <p><u>Den 1.</u> Vestenvind, bramsejlskuling og klar luft. Om eftermiddagen regn og variabel vind. Kl.18. VSV-vind, merssejlskuling, klart vejr og hård norden vande.</p> <p><u>Den 2.</u> Kl. 6 betagen luft. Kl.12 SV-vind, dog variabel. Om eftermiddagen SSV-vind, stille og klart vejr.</p> <p><u>Den 3.</u> Kl. 6 stille og variabel vind. Kl. 18 VNV-vind og laber kuling.</p> <p><u>Den 4.</u> VNV-vind, laber kuling og klart vejr. Kl. 12 SØ-vind, bramsejlskuling og klart vejr. Kl. 18 vinden som tilforn med betagen luft. Om natten SØ-vind med merssejlskuling.</p> <p><u>Den 5.</u> Kl.7 VNV-vind. Om eftermiddagen variabel vind med regn.</p> <p><u>Den 6.</u> VNV-vind, merssejlskuling og klart vejr. Kl.8 med regn og variabel vind med kraftige vindstød og tordenvejr. Om eftermiddagen variabel vind og klar luft.</p> <p><u>Den 7.</u> Stille og variabel vind og betagen luft. Om aftenen med regn.</p> <p><u>Den 8.</u> VNV-vind, bramsejlskuling og klart vejr. Om eftermiddagen variabel vinde med regn. Om aftenen SV-vind og merssejlskuling. Stormende den ganske nat med betagen luft.</p> <p><u>Den 9.</u> Vind som tilforn og stiv merssejlskuling. Om eftermiddagen regn og VNV-vind. Om natten stille og variabel vind.</p>	<p><u>Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (54 %) og NV-vind (18 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden i NNV, den 2. i SSØ. Fra den 3.-14. var vinden i vest. Den 15. gik vinden i NV, den 16. var vinden kortvarigt i SØ og syd. Den 17. gik vinden på ny i NV, hvor den holdt sig til den 22. I resten af måneden var vinden i vest.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 9. og 20. (hård storm). Om aftenen den 31. forekom der vind med stormstød.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 3.-10., 17.-19. og fra den 26.-31.</p> <p>Der var tordenvejr den 4., 6. og 8.</p> <p>Det synes ikke at have været rigtigt varmt på noget tidspunkt.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix" ved Nyborg Rhed</u> observerede bl.a.:</p> <p><u>Den 2.</u> I A-vagten begyndte det hårdt at regne med SV-vind.</p> <p><u>Den 3.</u> Nogen regn dag og nat.</p> <p><u>Den 4.</u> Tørvejr.</p> <p><u>Den 5.</u> På dagen begyndte det at kule med regnbyger og torden.</p> <p><u>Den 6.</u> Om morgenen vindstød og nogen regn, helt ustadigt vejr. Natten til den 7. nogen regn.</p> <p><u>Den 7.</u> Den hele dag nogen regn.</p>	<p><u>Nedbørsdøgn (17). Søndenvind (34 %) og SV-vind (20 %).</u></p> <p>Den 1.-3. var vinden i VNV og NV. Den 4.-7. var vinden i SSV og SV. Den 8. og 9. var vinden i SØ og syd. Den 10. gik vinden kortvarigt i NV. Fra den 11.-16. var vinden i SSV og SV. Den 17. var vinden kortvarigt i VNV. Fra den 18.-27. var vinden varierende og sydlig. Den 28. gik vinden i SØ og den 29. i ØNØ. Den 30. gik vinden på ny i SV og SSV.</p> <p>Det blæste med stormstyrke om eftermiddagen den 14. og 16., og med stormvinde den 1. om formiddagen.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 8.-22. Der faldt stærk regn om eftermiddagen den 22.</p> <p>I sidste trediedel af måneden var der mange døgn med variabel vind.</p> <p>Vejret i måneden synes generelt at have været mildt, men med mange regndøgn.</p> <p><u>Orlogsskibet "Sværdfisken" ved Glückstadt</u> meldte den 1. om stormvinde, den 14. om vestenstorm og den 16. om variabel og ubeständig storm.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix" ved Nyborg Rhed</u> meldte natten mellem den 8. og</p>

<p><u>Den 10.</u> NV-vind laber kuling og klart vejr. Om eftermiddagen regn og disigt vejr. Ligeså den ganske nat med stille.</p> <p><u>Den 11.</u> Variabel vind med regn. Kl. 17 VNV-vind og sådan den ganske nat.</p> <p><u>Den 12.</u> Vinden som tilforn. Om eftermiddagen regn og søndenvind og SSØ-vind og mørk luft og sådan den ganske nat.</p> <p><u>Den 13.</u> Variabel vind af og til, med laber kuling. Den ganske nat VNV-vind med betagen luft og regn.</p> <p><u>Den 14.</u> Vinde ligesom tilforn med regn.</p> <p><u>Den 15.</u> Ligesom tilforn med regn og ubestandige vinde.</p> <p><u>Den 16.</u> Variabel vind og stille. Om eftermiddagen SSV-vind.</p> <p><u>Den 17.</u> Klart vejr. Variabel vind med regn.</p> <p><u>Den 18.</u> VNV-vind med betagen luft og laber kuling.</p> <p><u>Den 19.</u> Vestenvind, betagen luft, bramsejlskuling og med støvregn. Stiv mersejlskuling. Den ganske nat kulte det af den forrige vind.</p> <p><u>Den 20.</u> VNV-vind, variabel med regn og betagen luft. Om formiddagen revet merssejlskuling. Om aftenen med regn.</p> <p><u>Den 21.</u> Efter midnat NV-vind med stiv kuling og den ganske dag. Om aftenen variabel vind.</p> <p><u>Den 22.</u> Om morgenen SV-vind og betagen luft. Op på dagen merssejlskuling af vest. Om middagen streng regn med stormvind. Kl. 16 klart vejr med stille.</p> <p><u>Den 23.</u> Den ganske dag vestenvind og VSV-vind med merssejlskuling og klart vejr. Den ganske nat SV-vind og bramsejlskuling.</p> <p><u>Den 24.</u> Vinde ligesom tilforn og variabel vind med stiv kuling.</p> <p><u>Den 25.</u> NV-vind. Kl. 12 NNØ-vind. Om natten NØ-vind med betagen luft og bramsejlskuling.</p> <p><u>Den 26.</u> Østenvind, betagen luft. Op på dagen variabel vind med stille og</p>	<p><u>Den 8.</u> Om eftermiddagen regn. Om natten lynild.</p> <p><u>Den 9.</u> Om morgenen mest stille og tåget. På dagen klarede det op med en liden kuling af NV. Om eftermiddagen begyndte det hårdt at kule af SV med regnbyger og helt ustadigt. Om aftenen vestenvind og var så den hele nat med stiv kuling.</p> <p><u>Den 10.</u> Om morgenen vestenvind og smådig kuling. På dagen begyndte det hårdere at kule med regnbyger og hel ustadigt vejr den hele dag og nat.</p> <p><u>Den 11.</u> Om morgenen VNV-vind med stiv kuling, regnbyger og ustadigt vejr den hele dag og nat.</p> <p><u>Den 12.</u> Hård kuling den hele dag.</p> <p><u>Den 13.-15.</u> Tørvejr.</p> <p><u>Den 16.</u> Natten til den 17. gik vinden i SØ med lynild den hele nat.</p> <p><u>Den 17.</u> På dagen VNV-vind og regnbyger.</p> <p><u>Den 19.</u> Om morgenen SV-vind og noget regn. På dagen VNV-vind og stiv kuling og således den hele dag og nat.</p> <p><u>Den 20.</u> Om morgenen smådig kuling af SV. På dagen begyndte det hårdere at kule fra VNV med ustadigt vejr den hele dag og nat.</p> <p><u>Den 21.</u> VNV-vind og det kulte hårdt med kraftige vindstød og ustadigt vejr den hele dag og nat.</p> <p><u>Den 26.</u> Nogen regn.</p> <p><u>Den 27.</u> Nogen regn.</p> <p><u>Den 28.</u> På dagen begyndte det at kule med regnbyger.</p> <p><u>Den 30.</u> På dagen begyndte det at kule med vind af NV og regnbyger. Om natten gik vinden i SSV.</p> <p><u>Den 31.</u> Om morgenen SV-vind med stiv kuling, mørk luft og regnagtigt vejr. På dagen sprang vinden i NV med en regnbyge og det kulte hårdt og skibet begyndte at drive. Om aftenen storm fra NV med regnbyger og var så den hele nat med regn.</p> <p><u>Orlogsskibet "Sværdfisken" ved Glückstadt observerede bl.a.:</u></p> <p><u>Den 1.</u> Klar luft.</p>	<p>9. og natten mellem den 29. og 30. om lynild.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix" ved Nyborg Rhed observerede bl.a.:</u></p> <p><u>Den 5.</u> SV-vind med mistigt vejr og regn den hele dag og nat med en stiv kuling.</p> <p><u>Den 8.</u> SØ-vind, men kl. 21,30 blev det helt stille. Stille vejr den hele nat med lynild.</p> <p><u>Den 10.</u> NV-vind og nogen regn og stiv kuling den hele dag.</p> <p><u>Den 11.</u> SV-vind om morgenen og regn.</p> <p><u>Den 12.</u> SSV-vind med mørk luft og en liden kuling den hele dag og nat med nogen regn.</p> <p><u>Den 13.</u> SV-vind senere søndenvind med regn også om natten.</p> <p><u>Den 15.</u> Om morgenen SV-vind og regn.</p> <p><u>Den 16.</u> Om morgenen SSV-vind med mistigt vejr, regn og en hård kuling.</p> <p><u>Den 17.</u> Om eftermiddagen VNV-vind med en stiv kuling og nogen regn.</p> <p><u>Den 18.</u> Om morgenen SV-vind med mørk luft, regn og en mådelig kuling. Om natten SSV-vind med en smådig kuling og nogen regn og så den hele nat.</p> <p><u>Den 20.</u> Den hele dag og nat SV-vind med nogen regn.</p> <p><u>Den 21.</u> SSV-vind om morgenen med mistigt vejr, regn og smådig kuling. Om natten SV-vind og regn hele natten.</p> <p><u>Den 25.</u> I den efterfølgende nat sprang vinden fra SSØ til vest med nogen regn.</p> <p><u>Den 28.</u> SSØ-vind, der om natten sprang til NØ.</p> <p><u>Den 29.</u> NØ-vind. Senere ØNØ-vind, der efter midnat sprang på en SØ-vind med regn og lynild den hele nat.</p> <p><u>Den 30.</u> SSV-vind, senere søndenvind med en hård kuling, men om natten stilnede vinden af og gik i SV.</p>
--	--	---

<p>regn. Om natten stille og variable vinde.</p> <p><u>Den 27.</u> Kl.6 SØ-vind, laber kuling og betagen luft. Om aftenen bramsejlskuling. Den ganske nat SSØ-vind med regn.</p> <p><u>Den 28.</u> Vinde som tilforn. Om aftenen regn og torden. Søndenvind, merssejlskuling med kraftige vindstød og regn. Den ganske nat variable vinde.</p> <p><u>Den 29.</u> VNV-vind med stiv merssejlskuling. Den ganske nat variabel vind.</p> <p><u>Den 30.</u> SSØ-vind og variabel vind.</p> <p><u>Den 31.</u> Vinde som tilforn. Om eftermiddagen NNV-vind og bramsejlskuling.</p> <p>Der var således mindst 19 døgn med nedbør.</p> <p><u>Orlogsskibet "Sværdfisken" ved Glückstadt</u> observerede bl.a.:</p> <p><u>Natten til den 1.</u> gruelig torden. <u>Fra den 1.-9.</u> hver dag regn og regnvejr og hårdt vejr. <u>Den 10.</u> meget hårdt vejr og stor regn. <u>Den 11.</u> vindstyrke 9 og regn. <u>Den 12. og 13.</u> blæst og regn. <u>Den 14. og 15.</u> regn og regnbyger. <u>Den 16.og 17.</u> blæst og regn. <u>Den 18.</u> regn. <u>Den 19.</u> fortsat overskyet, men den første tørvejr i 3 uger. <u>Den 20.</u> vindstyrke 9, SV-vind og stor regn. <u>Den 21.</u> NNV-vind med vindstyrke 9, men tørvejr. <u>Den 22.</u> hårdt vejr, torden og regnbyger. <u>Den 23.</u> tørvejr og solskin. <u>Den 24.-27.</u> tørvejr og vekslende skydække. <u>Den 28. og natten til den 29.</u> hård storm fra SSV og regn. <u>Den 29.</u> først VSV-vind og regn, men senere østenvind og tørvejr. <u>Den 30.</u> tørvejr, østenvind og vekslende skydække. <u>Den 31.</u> NV-vind, tørvejr og solskin.</p> <p>Der var således mindst 22 nedbørsdøgn.</p> <p>Vejret var meget regnfuldt i den 1. trediedel. I 2. trediedel var vejret også meget regnfuldt (dette viser observationerne fra Elben og Øresund,</p>	<p><u>Den 2.</u> Klar luft senere tordenluft.</p> <p><u>Den 4.</u> Om eftermiddagen VNV-vind, vindstyrke 9.</p> <p><u>Den 5.</u> Om eftermiddagen VNV-vind, vindstyrke 9.</p> <p><u>Den 6.</u> Om eftermiddagen SV-vind, vindstyrke 6.</p> <p><u>Den 8.</u> Om eftermiddagen SSV-vind, vindstyrke 9. Natten til den 9. forfærdelige stormvindstød og stor lynild.</p> <p><u>Den 9.</u> Om eftermiddagen hård vestenstorm og gruelt hårde regnbyger.</p> <p><u>Den 10.</u> Hårdt vejr fra NV og SV med stormvindstød med regn.</p> <p><u>Den 11.</u> Hårdt vejr og store regnbyger, om eftermiddagen VNV-storm og regnbyger.</p> <p><u>Den 12.</u> VNV-storm.</p> <p><u>Den 13.</u> En islandsfarer beretter, at de havde haft en farlig storm af VNV på havet i denne uge.</p> <p><u>Den 16.</u> SØ-vind og variabel vind med varm klar luft. Om natten SV-vind med varm luft med en stor lynen.</p> <p><u>Den 17.</u> SV- og NV-vind hårdt vejr og stærk regn.</p> <p><u>Den 18.</u> NV-storm med regnbyger, senere VNV-storm med regnbyger.</p> <p><u>Den 19.</u> Fortsat regn og natten til den 20. vestenvind med vindstyrke 9 med regnbyger.</p> <p><u>Den 20.</u> Om morgenen og formiddagen en gruelig hård SV-storm med blandet luft. Fortsat hård storm fra NV om natten. Et skib fra Langesund i Norge havde måttet kaste al sin overladning overbord og havde været over 3 uger om at sejle fra Norge. Han berettede, at 14 skibe var gået til ved Jylland i den farlige storm de havde haft.</p> <p><u>Den 21.</u> VNV-storm, om natten hård storm fra NNV med regnbyger.</p> <p><u>Den 22.</u> NV-storm.</p> <p><u>Den 23.</u> NV-vind, blandet luft og vindstyrke 8.</p> <p><u>Den 27.</u> Vestenvind, vindstyrke 9.</p> <p><u>Den 28.</u> VNV-storm med regnbyger.</p> <p><u>Den 29.</u> VNV-storm og regn.</p>	<p><u>Orlogsskibet "Sværdfisken" ved Glückstadt</u> observerede bl.a.:</p> <p><u>Den 1.</u> Kl.8 stormvinde.</p> <p><u>Den 8.</u> Regn og SSØ-vind.</p> <p><u>Den 10.</u> Vestenvind og regn.</p> <p><u>Den 11.</u> Søndenvind og regn.</p> <p><u>Den 13.</u> SV-vind med regn, senere SSV-vind med regn. Om matten ØSØ-vind med regn.</p> <p><u>Den 14.</u> SV-vind, ved middagstid vestenstorm og regn.</p> <p><u>Den 15.</u> SV-vind og regn.</p> <p><u>Den 16.</u> SSV-vind og småregn med kraftige vindstød. Op af dagen storm med ubestandige vinde fra den vestlige kant. Variabel og ubeständig storm. Om aftenen stiltede det af.</p> <p><u>Den 18.</u> Variabel vind og regn ved middagstid.</p> <p><u>Den 20.</u> Variabel vind og småregn. Om aftenen SSV-vind og klart vejr.</p> <p><u>Den 21.</u> Om morgenen søndenvind og regnbyger.</p> <p><u>Den 22.</u> Kl. 12 VNV-vind og stærk regn.</p> <p><u>Den 25.</u> Kl. 19 begyndte det at regne.</p> <p><u>Den 27.</u> Variabel vind med kraftige vindstød og regn den ganske dag.</p> <p><u>Den 28.</u> ved Helgoland på vej til Norge. SØ til ØSØ-vind. Om natten østenvind.</p> <p><u>Den 29.</u> NØ-vind, sene ØNØ-vind først tåget, senere overskyet.</p> <p><u>Den 30.</u> SØ-vind og regn, kl. 12 SV-vind og klart vejr. Om natten SV-vind og overskyet.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til gr. 13 C.</p>
--	--	--

<p>Storebæltsobservationerne synes at mangle nedbørsobservationer). Fra den 23. bedredes vejret noget og blev mere vekslende, dog med hård storm den 28.</p> <p><u>Klingenberg på Mors</u> omtaler, at efter uvejret den 9. juni fortsatte sommeren mere eller mindre med uophørlig regn og blæst.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>	<p><u>Den 30.</u> VSV senere VNV-vind, hårdt vejr og regnvejr. Natten til den 31. regnbyger og VSV-vind med vindstyrke 8.</p> <p><u>Den 31.</u> Om eftermiddagen en flyvende storm fra VNV og haglbyger med regn. Henunder aften grueligt højvande.</p> <p>Vejret ved Glückstadt og formentlig i Jylland synes at have været langt mere voldsomt end på Øresund. Orlogsskibet "Sværdfisken" ved Glückstadt på Elben observerede således 20 nedbørsdøgn, heraf med torden den 8. og 16. Endvidere observeredes helt uhørt 11 stormdøgn, nemlig den 8., 9. (hård), 11., 12., 18., 20. (gruelig hård), 21., 22., 28., 29. og 31. (flyvende). Den 4., 5., 10. og 27. observeredes vindstyrke 9 og den 19., 23. og 30. vindstyrke 8.</p> <p><u>Klingenberg på Mors:</u> Efter det frygtelige uvejr den 9/6 fortsatte sommeren mere eller mindre med uophørlig regn og blæst. Sommeren var kold og barsk. Dette voldsomme vejr medførte også, at næsten intet i haven lykkedes fuldt ud.</p> <p><u>(Lauritz Axelsons dagbog fra Vesterbølle sogn ved Viborg):</u> I dette år har i dette land været 2 store og skadelige stormvinde, hvis lige ingen kan mindes. Den 1. ste kom den 9. juni omtrent ved midt aftens tid og varede 2 eller 3 timers tid og slog imidlertid mangfoldige huse, men aller mest lader ned over det ganske land. Den 2den varede i 2 dage nemlig den 20. og 21. august og afslog mange tusinde tdr. korn, hvor det ikke var ophøstet. Her på egnen gjorde det størst og usigelig skade på byggen, thi den var alt sammen uhøstet.</p> <p>Den ødelæggende storm den 20.-21. synes at skyldes, at kold luft nordfra trængte ned i lun luft.</p>	
--	---	--

	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.	
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p><u>Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (45 %), SV-vind (11 %) og østenvind (11 %).</u></p> <p>Fra den 1.-4. var vinden i SV og vest. Fra den 5.-13. var vinden i NV og VNV. Den 14.-16. var vinden først i SSV, senere i vest og VNV. Fra den 17.-24. var vinden i SSØ, senere i SØ og til sidst i NØ og ØSØ. Den 25. gik vinden i VSV. Den 30. gik vinden i VNV og den 31. i NNV og NØ.</p> <p>Det regnede næsten hver dag fra den 1.-11. Derefter holdt det mest tørt, dog med regn fra den 14.-16. og fra den 25.-27.</p> <p>Det blæste med storm den 26. om eftermiddagen og med vindstyrke 8 den 16.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix" ved Nyborg Rhed observerede bl.a.:</u></p> <p><u>Den 1.</u> VSV-vind med stiv kuling den hele nat.</p> <p><u>Den 2.</u> Den hele nat søndenvind med regn og hård kuling.</p> <p><u>Den 3.</u> Om morgenen SSV-vind mistigt vejr og regn. Om eftermiddagen NV-vind med en regnbyge.</p> <p><u>Den 4.</u> Om eftermiddagen begyndte det hårdt at kule af SSV med mistigt vejr og regn.</p> <p><u>Den 5.</u> NV-vind med mørk luft og stiv kuling den hele dag og nat.</p> <p><u>Den 6.</u> Regn den hele efterfølgende nat.</p> <p><u>Den 8.</u> SV-vind og stiv kuling den hele dag og nat.</p> <p><u>Den 9.</u> Om morgenen SV-vind med mistigt vejr og nogen regn.</p> <p><u>Den 12.</u> Om morgenen VSV-vind med godt vejr og solskin.</p> <p><u>Den 18.</u> Den hele efterfølgende nat nogen regn.</p>	<p><u>Nedbørsdøgn (14). Østenvind (34 %) og SØ-vind (26 %)</u></p> <p>Den 2. gik vinden i SSØ og SØ, hvor den holdt sig til den 7. Fra den 8.-10. var vinden kortvarigt i NV, vest og SV. Fra den 11. gik vinden i en østlig retning, hvor den holdt sig måneden ud, dog var vinden fra den 14.-16. kortvarigt i vest. Fra den 28.-30. var vinden i NØ og nord,</p> <p>Det stormede fra SØ den 5. og 6.</p> <p>Der faldt nedbør i form af regn hver dag fra den 6.-13. Der var ligeledes en nedbørsperiode fra den 26.-29. Den 28. og 29. faldt nedbøren som slut. Den 7. faldt der hård regn og natten til den 28. faldt der hagl i forbindelse med torden.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix" på Nyborg rhed observerede bl.a.:</u></p> <p><u>Den 1.</u> Om morgenen VSV-vind, der om eftermiddagen gik over i SSØ-vind.</p> <p><u>Den 4.</u> Om morgenen SØ-vind og sneluft. Op af dagen regn.</p> <p><u>Den 6.</u> Om morgenen storm fra øst.</p> <p><u>Den 19.</u> I den efterfølgende nat storm fra SSØ.</p> <p><u>Den 23.</u> I den efterfølgende nat var det nattefrost.</p> <p><u>Den 24.</u> Hele dagen og den efterfølgende nat SØ-vind med stiv kuling og nogen sne og frost.</p> <p><u>Den 25.</u> I den efterfølgende nat regn.</p> <p><u>Den 27.</u> Om eftermiddagen og den efterfølgende nat faldt der sneslut.</p> <p><u>Den 29.</u> I den efterfølgende nat faldt der sne.</p> <p><u>Den 30.</u> Om aftenen SSØ-vind og sneslut.</p> <p><u>Orlogsskibet "Sværdfisken" ved Sydnorge observerede bl. a.:</u></p>	<p><u>Der foreligger kun observationer på Øresund fra den 1.-5. december og fra den 9. og 10. december.</u></p> <p>Fra den 1.-10. var vinden stedse i vest, den 1. dog først i SSØ. Der faldt nedbør i form af regn hver dag fra den 1.-8.</p> <p><u>Klingenberg på Mors:</u> Henimod årets korteste dag begyndte det at fryse. Frosten varede til jul, derefter slog vejret atter om til tø.</p> <p>Månedens temperatur synes at have ligget over det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 3 gr. C.</p>

<p><u>Den 19.</u> Den hele efterfølgende nat SØ-vind med stiv kuling.</p> <p><u>Den 20.</u> ØSØ-vind med stiv kuling.</p> <p><u>Den 21.</u> ØSØ-vind med stiv kuling den hele dag og nat.</p> <p><u>Den 23.</u> ØNØ-vind med godt vejr og solskin.</p> <p><u>Den 26.</u> Op ad dagen begyndte det hårdt at kule af SV med mist og regn.</p> <p><u>Den 27.</u> Om eftermiddagen begyndte det hårdt at kule af SV med nogen regn.</p> <p><u>Den 31.</u> NV-vind med en mådelig kuling.</p> <p><u>Orlogsskibet "Sværdfisken" på vej til Norge</u> observerede bl.a.:</p> <p><u>Den 1.</u> Om eftermiddagen NV-vind, hårdt vejr og regnbyger og stiv revet merssejlskuling.</p> <p><u>Den 2.</u> Den efterfølgende nat stiv undersejlskuling og regn.</p> <p><u>Den 3.</u> ved Norge. Grueligt hårdt vejr med VSV-vind med regn og haglbyger.</p> <p><u>Den 4.</u> Om aftenen SV- hårdt vejr med torden og lynild.</p> <p><u>Den 6.</u> SØ-storm og regn.</p> <p><u>Den 8.</u> SSV-vind, stiv undersejlskuling og regn.</p> <p><u>Den 10.</u> Om aftenen SV-storm og regn.</p> <p><u>Den 12.</u> Om natten VSV-storm og haglbyger. Om dagen hård VSV-storm.</p> <p><u>Den 14.</u> Ondt vejr med SSV u-vejr og regn.</p> <p><u>Den 15.</u> VSV hård storm dag og nat.</p> <p><u>Den 16.</u> Flyvende storm fra vestlige retninger.</p> <p><u>Den 26.</u> Forfærdelig storm af SV og VSV.</p> <p><u>Den 28.</u> Grueligt hårdt vejr af SSV med regn og en forfærdeligt stor søgang.</p> <p><u>Den 30.</u> I nat lidt frost og død stille.</p> <p><u>Den 31.</u> Først stille og NNV-vind, senere svag SSV-vind.</p> <p><u>Klingenberg på Mors</u> omtaler, at sommeren var kold og barsk. Ligele-</p>	<p><u>Den 3.</u> SØ-vind undersejlskuling og regn.</p> <p><u>Den 4.</u> ØSØ-vind stiv undersejlskuling og regn.</p> <p><u>Den 5.</u> ØSØ-vind og undersejlskuling,</p> <p><u>Den 6. og 7.</u> ØNØ-vind, stiv undersejlskuling og sneslud.</p> <p><u>Den 8.</u> NNV-vind med slud og senere sne.</p> <p><u>Den 9.</u> NØ-vind med snebyger og senere regn.</p> <p><u>Klingenberg på Mors:</u> Sommeren var kold og barsk. Ligeledes efteråret, så megen modent korn blev slået ned. Dette voldsomme vejr medførte også, at næsten intet i haven lykkedes fuldt ud.</p> <p>Efteråret var også temmelig vådt og henimod årets korteste dag begyndte det at fryse. Frosten varede til jul, derefter slog vejret atter om til tø.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	
---	---	--

<p>des efteråret, så megen modent korn blev slået ned. Dette voldsomme vejr medførte også, at næsten intet i haven lykkedes fuldt ud. Efteråret var også temmelig vådt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 9 gr. C.</p>		
--	--	--

VEJRET i 1707

1707. Temperatur 7,9 gr. C. Det synes at have været varmt i maj og juni, derefter var sommeren temmelig kold. I september blev det atter sommervej. Det synes at have været ganske vinterligt i december med is på Limfjorden den 19. december.

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1707	0	0	2	6	12	16	16	15	14	10	6	-2	7,9

*Skibsjournalen på fregatten "Frøken Elsen" er ført på hollandsk. "mot wer" er oversat til småregn, men måske er en oversættelse til støvregn/finregn mere korrekt. Ligeledes er vindretningerne kun i mindre omfang udspecificeret på tidspunkt, ofte er alle døgnets vindretninger angivet sammen.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>(Klingenberg på Mors):</u> Vinteren 1706-07 var omskiftelig.</p> <p><u>(Speerschneider):</u> I vinteren 1706-07 ingen sejlordre fra 30/12 1706-1/3 1707. 14/1 brast isen under en mand, der ville ride over ved Hals i Limfjorden.</p> <p><u>(Lauritz Axelsons dagbog i Vesterbølle sogn ved Viborg):</u> Udi dette år samt i det forgangne år er hundene mange steder her i landet blevet galne, mest om vinteren.</p> <p><u>(Mansa):</u> Nordlys hyppige og navnlig stærke i Danmark og England (Ole Rømer i Det københavnske Selskabs Skrifter 1. del (s. 335?). Vinteren var langvarig.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>(Klingenberg på Mors):</u> Vinteren 1706-07 var omskiftelig.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun delvise observationer fra den 18.-30. marts.</u></p> <p>Vinden var i øst og SØ fra den 18.-22. Den 23. og 24. var vinden i SV. Fra den 25.-28. var vinden mest i NV. Den 29. og 30. var vinden i ØSØ.</p> <p>Det stormede den 19. og 20. og blæste med vindstyrke 8 den 21. I resten af måneden var vinden svag til jævn. Det var frostvejret den 19. og 21.</p> <p>Der faldt regn den 22. og den 31. sne med snefygning (ved Anholt).</p> <p><u>(Klingenberg på Mors):</u> I begyndelsen af marts var det forårsagtigt, men den 15/3 og 16/3 sneede det kraftigt og derefter fulgte hård frost. Frostvejret fortsatte til den 21/3, hvorefter vejret blev noget mildere dog med sne og tidvis stærk nattefrost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger kun delvise observationer fra den 14. april og fra den 18.-30. april.</u></p>	<p><u>Nedbørsdøgn (9). Søndenvind (29 %) og nordenvind (15 %).</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i SØ og SSØ. Den 3. gik vinden i vest og senere i</p>	<p><u>Nedbørsdøgn (6). Vestenvind (36 %) og søndenvind (17 %).</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i NØ og NV. Den 3. var vinden i NV. Den 4. var</p>

<p>På Øresund observeredes den 14. vind fra NV og merssejlskuling. Den 18. var vinden i SØ med merssejlskuling. Fra den 19.-24. var vinden i øst og SØ. Den 25. og 26. var vinden i NV og vest. Den 27. var vinden i NNV. Den 28. og 29. var vinden i NØ og NV. Den 30. gik vinden i VNV og senere syd.</p> <p>Det blæste med stiv revet merssejlskuling den 20., og med let til svag vind den 22.-24. Den 25. blæste det stiv undersejlskuling. Den 26. blæste en stiv kuling. Den 27. blæste en let vind. Den 28. blæste en stiv revet merssejlskuling. Den 29. blæste en stiv merssejlskuling. Den 30. blæste en svag vind.</p> <p>Der faldt lidt regn den 23. og 26. Den 30. blev det tordenvejr.</p> <p><u>Ifølge orlogsskibet "Christian 5ti Baad" ved Sydnorge</u> var vinden den 1. i NNV. Den 2.-5. var vinden i NNØ og NØ. Den 6. var det stille. Den 7. gik vinden i syd. Den 8. og 9. var vinden i SV. Den 10. og 11. var vinden i NØ og øst. Den 13. <u>ved Kul-len</u> var vinden i vest og SV. Vinden var i alle dagene svag. Den 13. observeredes om eftermiddagen småregn.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p>NV. Den 4. gik vinden på ny i SØ og SSØ, hvor den holdt sig indtil den 11. Den 12. gik vinden i syd, den 14. og 15. i SSV. Den 16. var vinden i NNV. Fra den 17.-24. var vinden i NØ og NNØ. Den 25. var vinden i SØ. Den 26. gik vinden først i syd senere i NV. Den 27. og 28. var vinden i VNV og senere i NNV. Den 29. var vinden først i SSV senere i NV. Den 30. og først på dagen den 31. var vinden i vest. Senere den 31. gik vinden i NNV.</p> <p>Vinden var gennemgående svag til let, den 30. var det dog blæsende.</p> <p>Det var tordenvejr den 1. og ligeledes den 13. om eftermiddagen, hvorefter der indtrådte et vejromslag. Der var iøvrigt få dage med nedbør. Den 28. faldt der hagl.</p> <p>Der var meget solskin fra den 1.-13.</p> <p>Fregatten "Frøken Elsen" ved Helsingør omtaler, at det var varmt fra den 22.-25. og at den 30. begyndte et ustadigt vejr.</p> <p><u>Orlogsskibet "Sophie Hedevigs Baad"</u> omtalte ud for den svenske Kattegatskyst den 30., at det var godt klart sommervejr.</p> <p><u>Klingenberg på Mors</u> omtaler, at især i maj satte varmt vejr ind.</p> <p>Månedens synes at have været varm i 1. halvdel. Derefter satte en køligere periode ind, indtil det blev meget varmt fra den 22.-25. I resten af måneden var det på ny køligere.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>	<p>vinden skiftende. Fra den 5.-7. var vinden i SSØ og SØ. Den 8. var vinden i SV. Den 9. var vinden i NV og vest. Den 10. var vinden først i vest og senere i SØ, hvor den holdt sig den 11. Fra den 12.-16. var vinden i NØ og øst. Den 17. gik vinden i SSV. Fra den 18.-20. var vinden i VNV. Den 20. og 21. var vinden i SSØ, den 22. dog til sidst i vest. I resten af måneden var vinden i VSV og VNV.</p> <p>Vinden var gennemgående svag, den 29. var det dog blæsende.</p> <p>Det var tordenvejr den 6., 8. og 16.</p> <p><u>Orlogsskibet "Sophie Hedevigs Baad"</u> omtalte den 6., at det var tordenvejr i Sydnorge. Den 12., 16. og 18. omtalte skibet sammesteds godt klart sommervejr og den 13. varmt solskin. Ligeledes godt solskinsvejr den 24.</p> <p>Det synes at have været varmt i 1. halvdel af måneden og mere normalt i 2. halvdel. Vejromslaget synes at være indtruffet den 16.</p> <p>Der var kun få nedbørsdøgn.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (35 %) og søndenvind (19 %).</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (39 %) og SV-vind (14 %).</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (28 %) og søndenvind (17 %).</u></p>

<p>Fra den 1.-3. var vinden i NV og VNV. Fra den 4.-7. var vinden i syd og øst. Den 8. var vinden i NNV, den 9. i SØ og den 10. og 11. i syd og SV. Fra den 12.-16. var vinden i syd og vest. Fra den 17.-21. var vinden i VNV. Sidst i den 21. gik vinden kortvarigt i syd, men allerede i løbet af den 22. gik vinden i VSV. Den 24. og en del af den 25. var vinden i SSØ og øst. I resten af måneden var vinden i SV og NV.</p> <p>Frem til den 20. var vejret ret blæsende. Den 1., 2., 16. og 17. samt den 20. blæste det med vindstyrke 8-9.</p> <p>Det blev tørt i vejret fra den 13., hvor der kun faldt nedbør den 22., 29. og 31. i form af tordenvejr.</p> <p>Der meldes en del om ustadigt vejr med kraftige vindstød mellem den 11. og 17.</p> <p><u>Orlogsskibet "Sophie Hedevids Baad"</u> meldte den 11. udfør Sydnorge om hel storm fra SV.</p> <p><u>Smakken "Kronborg"</u> ved den svenske Kattegatkyst meldte den 27. om hård søndenstorm.</p> <p><u>Skibet "Citronen"</u> meldte den 4. ved Sydnorge om stor hede og tordenvejr den 7. og 8.</p> <p><u>Klingenberg på Mors</u> omtaler sommeren som temmelig kold og tidvis våd.</p> <p>Ifølge Wikipedia skønnes temperaturen i England den 8. juli at have været på 38 gr. C. Da England i 1707 stadig anvendte gl. stil, drejer det sig om den 19. juli.</p> <p>Denne hede synes ikke at være nået til Danmark.</p>	<p>Den 1. var vinden i NV, den 2. og 3. var vinden i SV. Den 4.-6. var vinden i øst og SØ. Den 7. og 8. var vinden i SV. Den 9. var vinden i SSØ. Den 10.-12. var vinden i VSV. Den 13. og 14. var vinden i øst. Den 15. og 16. var vinden i NV, senere SV. Den 17. og 18. var vinden i SØ og SSØ. Fra den 19.-23. var vinden i VNV. Den 24. gik vinden i syd. Fra den 25.-27. var vinden i NV. Den 28. var vinden i SSØ og syd. I de sidste dage af måneden var vinden i VSV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8-9 den 21. og med vindstyrke 8 den 17.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 13.-29. med regn hver dag fra den 13.-21. og igen fra den 26.-29.</p> <p>Det synes ikke at have været rigtigt varmt på noget tidspunkt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p>Den 1. var vinden fortsat i vest. Den 2. var vinden i øst og stille. Den 3. gik vinden i VSV. Den 5. og 6. var vinden i NV. Den 7. var det først stille, derefter SØ- og SSØ-vind. Den 10. gik vinden i ØNØ. Den 11. var vinden i syd og den 12. og 13. i SV og SSV. Fra den 14.-17. var vinden i NV. Den 18. var vinden i SSØ og SØ. Den 19. og 20. var det SV-vind og stille. Den 21. gik vinden i vest, hvor den holdt sig til den 26. I de sidste dage af måneden var vinden i NNV og NNØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8-9 den 20. og 21. og med vindstyrke 8 den 9., 13. og 25.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 3.-9., med tordenvejr den 3. og 5. Ligeledes var det tordenvejr den 20.</p> <p><u>Fregatten "Elsken"</u> omtaler varm vind den 2. og det bedste sommervejr den 10. Fregatten taler om ustadigt vejr den 19. og om helt ustadigt vejr den 28.</p> <p>Det synes at være blevet sommerligt i den 1. trediedel og fortsat varmt indtil den 20. I den sidste trediedel synes vejet at være blevet oktoberagtigt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
---	--	---

Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.		
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Nedbørsdøgn (8). Østenvind (36%) og SØ-vind (29 %).</u></p> <p>Vinden var i hele måneden i øst og SØ bortset fra den 10., hvor den var i vest og stille, den 19., hvor den var i NØ og den 20. og 21., hvor den var i NØ, nord og stille.</p> <p>Det var meget blæsende fra den 1.-4. med vindstyrke 7-9. Det blæste med vindstyrke 8 den 15. og 19. Vejret var stille for årstiden fra den 20.-31.</p> <p>Der var mange dage med lidt nedbør fra den 2.-9. I resten af måneden holdt det tørt bortset fra regn den 13. og tordenvejr den 31.</p> <p>Fra den 10. og måneden ud var det næsten hele tiden skyfrit dag og nat.</p> <p><u>Fregatten "Elsken"</u> omtalte den 6., at det var en sommerdag og den 22., at det var varmt solskin og en varm sommerdag.</p> <p>Det klare højtryksvejr må have forårsaget stor forskel på dag og nat.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-25. november.</u></p> <p>Vinden var fra den 1.-3. fortsat i SØ. Den 4. sprang vinden til SV, hvor den holdt sig til den 10., indtil vinden senere denne dag gik i VNV. Den 11. og 12. var vinden i NV og NNV. Den 13. og 14. var vinden i NNØ. Fra den 15.-24. var vinden i NV og VNV. Den 25. gik vinden i SV.</p> <p>Ifølge vindobservationer fra <u>orlogsskibet "Dannebrog"</u> under sejllads fra Falster til København var vinden den 26. i NNØ, den 27. i VSV og fra den 28.-30. i NNV og NV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 9. og 22. Det blæste med vindstyrke 8 den 18.</p> <p>Der var hele 16 døgn med nedbør frem til og med den 25.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, den 15. dog også som sne og den 19. kun som sne.</p> <p>Temperaturen synes henover måneden at have ligget omkring det normale for årstiden. Den 1. trediedel synes dog at have været varmere.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Af vindobservationer fra <u>orlogsskibet "Dannebrog"</u> under sejllads fra Falster til København fremgår det, at vinden fra den 1.-3. var i nord og den 4. sprang om på VSV og den 5. var i SV.</p> <p><u>(Speerschneider):</u> I vinteren 1707-08 ingen sejlordre 8/11 1707-27/3 1708. 19/12 1707 druknede folk på Limfjordens is nær Gjøl.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til -2 gr. C.</p>

VEJRET i 1708

1708. Temperatur 6,3 gr. C. Meget koldt år. Det var meget koldt i januar og igen i anden halvdel af marts. Foråret og sommeren var kolde med mange nedbørsdøgn og usædvanligt solfattige. I august og september blev vejret mere normalt om end med store temperaturforskelle. I oktober satte kuldefremstød ind i begyndelsen af måneden og i den sidste tredjedel var det helt usædvanligt koldt for årstiden med vintervejr.

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1708	-2	0	0	4	9	12	13	16	13	5	6	0	6,3

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>Mansa:</u> Meteorer viser sig i England. Jordrystelse i Italien og Frankrig. Vinteren var så mild, at træerne allerede i midten af februar blomstrede i Tyskland.</p> <p><u>(Klingenberg på Mors):</u> Vinteren 1707-08 var ganske omskiftelig, skønt det frøs så hårdt efter jul og nytår, at man kunne køre og ride over Limfjorden.</p> <p><u>(Speerschneider):</u> I vinteren 1707-08 ingen sejlordre 8/11 1707-27/3 1708.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 2 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> var vejret i februar og begyndelsen af marts ganske godt, men midt i marts satte det igen ind med kulde og sne, så alt havearbejde gik i stå.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 8.-30. april.</u></p> <p>Den 8. var vinden i øst, hvor den holdt sig til den 11. Den 12. gik vinden i NØ, hvor den holdt sig indtil den 15. Den 16.-20. var vinden i øst og ØNØ. Fra den 21.-23. var vinden i SSØ. Den 24.-29. var vinden i NV, den 30. gik vinden i NNØ.</p> <p>Vinden var svag fra den 11. og måneden ud.</p> <p>Der faldt lidt regn den 9., lidt rim og sne den 14., og rim den 15. og 16. Bortset herfra er der ikke observeret nedbør.</p> <p>Fra den 21. må det have været ret solrigt. Da vinden også var ret svag og der ikke faldt nedbør har det formentlig været højtryksvejr også i sidste tredjedel af måneden.</p>	<p><u>Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (23 %) og søndenvind (22 %).</u></p> <p>Den 1. gik vinden kortvarigt i SØ. Den 2. gik vinden igen i NV. Den 4. var vinden i SV. Den 5. og 6. var vinden i NNV. Fra den 7.-9. var vinden i vest og syd. Den 10. var vinden i SØ. Fra den 11.-16. var vinden i syd og vest. Den 17. gik vinden i NØ, hvor den holdt sig, indtil den den 19. gik i SØ og øst. Den 21. gik vinden i vest. Den 22. og 23. var vinden i SSØ. Den 24. var vinden i VSV. Den 25. var vinden i NNØ. I resten af måneden var vinden i SV, SSØ og syd.</p> <p>Det var storm om aftenen den 12. og den påfølgende nat. Bortset herfra var vinden svag til let.</p> <p>Der var ret mange døgn med nedbør. Det var tørvejr mellem den 18. og 24.</p>	<p><u>Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (36 %) og nordenvind (14 %).</u></p> <p>Den 1. gik vinden i NV og fra den 2.-5. i NNØ og NØ. Den 6. var vinden i NNV og fra den 7.-9. i VSV. Den 10. var vinden kortvarigt i øst og SSØ. Den 11. og 12. var vinden i NV. Den 13. og 14. var vinden i SØ og syd. Fra den 15.-21. var vinden i NV. Fra den 22.-24. var det mest vindstille. I resten af måneden var vinden i NV og vest.</p> <p>Vinden var svag til let i hele måneden.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.-13. I resten af måneden faldt der regn stort set hver anden dag, dog holdt det tørt fra den 28.</p>

<p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Den 4. faldt der regn og hagl. Den 5.-7. faldt der regn, sne og hagl. Den 8. faldt der sne. Den 12. faldt der først regn, om eftermiddagen blev det tordenvejr, om aftenen storm og regn. Den 16.-17. regnede det om aftenen, natten og morgenen. Den 25. regnede det stærkt om formiddagen og natten mellem den 29. og 30. regnede det. Den 30. ved middagstid vindstød af stormstyrke.</p> <p><u>(Klingenberg på Mors)</u> oplyser, at den 4. og 5. kom der et kraftigt snefald. Den 9. blev det endeligt godt vejr. Det tordnede langt borte om natten mellem den 10. og 11.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix" ved Nyborg</u> meldte om hagl og snebyger den 5. og om sne natten mellem den 7. og 8. og om sneslud den 8. Den 18. meldte fregatten om kold og mørk luft. Den 31. meldtes om torden med hagl og regn.</p> <p>Det synes at have været temmelig koldt i begyndelsen af måneden. Fra den 9.-12. synes det at have været varmt. I resten af måneden synes det at have været koldere end normalt med regnbyger og meget lidt solskinsvejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Den 14. faldt der stor regn i tordenvejr om eftermiddagen. Den 27. faldt der atter stor regn.</p> <p>I starten af måneden var vinden i nord og øst, fra den 5. og måneden ud var vinden i NV. Kun den 10. og den 13. og 14. havde varme indslag.</p> <p>Selvom vinden var svag skønnes temperaturen måneden igennem at have været noget lavere end normalt indikeret af vindretningerne og det tætte skydække.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 12 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (7,0). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (56 %) og NV-vind (17 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden fortsat i vest. Den 2. og 3. var vinden i SV og vest. Den 4. og 5. var vinden i VSV. Fra den 6.-10. var vinden i VNV og SV. Den 11. startede vinden i SV og gik derefter i NV. Den 12. gik vinden i NØ og den 13. og 14. i NV. Den 15.-17. var vinden i vest. Den 18. og 19. var vinden i NV. Den 20. gik vinden i vest. Den 21. var vinden i SV og SSV. Den 22.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (29 %) og nordenvind (15 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden fortsat i vest. Den 2. og 3. var vinden i SV. Fra den 3.-7. var vinden i vest. Den 8. gik vinden i SSV. Den 9. og 10. var vinden på ny i vest. Den 11. og 12. var vinden kortvarigt først i NØ og så i SØ. Fra den 13.-16. var vinden i NV. Den 17. og 18. var vinden i SØ. Den 19. og 20. var vinden i NNV og NV. Den 21. og 22. var vinden i SV og SSØ. Fra den</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (11). Søndenvind (26 %) og SØ-vind (23 %).</u></p> <p>Den 1.-4. var vinden i NV og VNV. Den 5. var vinden kortvarigt i SSØ og gik derefter i SV og VSV, hvor den holdt sig indtil den 9. Den 10. var vinden kortvarigt i SSØ og SSV. Den 11. var vinden i VNV og senere i NNV. Den 12. og 13. var vinden i NØ. Den 14. startede vinden i NØ, men gik derpå i SØ, hvor den holdt sig til den 18. Den 19. og 20. var</p>

<p>var det stille og varierende vind. Fra den 23.-25. var vinden i vest. Den 26. startede vinden i vest, blev derefter varierende og den 27. og 28. kortvarigt i SØ og syd. Den 29. og 30. var vinden i NV. Den 31. gik vinden i vest.</p> <p>Det blæste den 2., men bortset herfra var vinden gennemgående svag til let måneden igennem.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn, især fra den 9.-24. Den 13. faldt der store hagl om eftermiddagen og den 28. om eftermiddagen stor regn. Det regnede en stor del af den 16. og den 20.-22.</p> <p>De mange nedbørsdøgn sammenholdt med det usædvanligt store skydække og den megen vestenvind gør, at månedens gennemsnitstemperatur må synes at have været meget lav.</p> <p><u>(Klingenberg på Mors)</u> oplyser: Sommeren var i det hele taget temmelig kold og blæsende. Kun i august var der 14 dage med varmt vejr. Kold sommer.</p> <p><u>Koffardiskibet "Christiansø"</u> meldte ved Sydnorge den 13. om dejligt varmt solskinsvejr, den 22. om smukt varmt solskinsvejr og den 23. om varmt solskinsvejr. Den 14. og 29. om tordenvejr.</p> <p>Den 20. meldte <u>fregatten "Phoenix"</u> om torden ved Nyborg. Ligeledes den 28., hvor det regnede hårdt med torden og lynen.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>	<p>23.-26. var vinden i NNV. Den 27. og 28. var vinden i SSØ. I månedens sidste dage var vinden mest i NV.</p> <p>Det stormede om aftenen den 31. og blæste med vindstyrke 9 natten mellem den 19. og 20. Det blæste endvidere kraftigt den 4. og 5. Det var ret stille fra den 23.-30.</p> <p>Det regnede næsten hver dag fra den 1.-10. I resten af måneden var der kun få døgn med nedbør. Det regnede meget af tiden i dagene fra den 2.-6. Den 10. faldt der stor regn om formiddagen.</p> <p>Den varme periode medførte et skrækkeligt tordenvejr med stærk regn den 18. om aftenen. Det var ligeledes tordenvejr natten til den 29. med meget stærk regn.</p> <p>Det meget kolde, solfattige og regnfulde sommervejr syntes at kulminere i månedens første tredjedel. Fra den 13.-28. synes det at have været fint sommervejr.</p> <p>Måneden blev ramt af to stormagtige lavtrykspassager den 19. og 31. Den sidste betød afslutningen på den pludselige sensommer.</p> <p>Natten til den 29. meldte <u>hukkerten "Christian 5 ti Baad"</u> om meget stærk regn nord for Kronborg.</p> <p>Den 25. meldte <u>fregatten "Phoenix" ved Nyborg</u> om varmt vejr.</p> <p><u>Snaven "Frøken Elskén"</u> meldte om tordenvejr i Grønsund natten mellem den 18. og 19.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>vinden i SSV og SV. Fra den 21.-24. var vinden i SSØ. Den 25. og 26. var vinden i SØ. Den 27. gik vinden i SV, hvor den holdt sig til den 29. Den 30. var vinden på ny i SSØ og SØ.</p> <p>Måneden var meget stærkt blæsende, især de første to tredjedele. Det blæste storm den 1., 3. og 4. og det blæste med vindstyrke 9 den 2., 5. og 7.</p> <p>Den 14. og natten til den 15. blæste det ligeledes storm. Det blæste med vindstyrke 9 den 11. og 13.</p> <p>Den 21. og 22. blæste det ligeledes med vindstyrke 9 og den 28. med vindstyrke 8.</p> <p>Der var mange nedbørsdage fra den 3.-18., i resten af måneden var det stort set tørt. Det regnede meget stærkt natten til den 3. og 5. Der faldt stærk regn om morgenen den 6.</p> <p>Det var solfattigt, regnfuldt, koldt og blæsende i den første tredjedel med vestlige vinde. I den anden tredjedel gik vinden i SØ med blæsende og koldt vejr. I sidste tredjedel blev vejret sensommeragtigt med megen sol og tørt vejr med vinde fra SSØ og SØ og vindstyrken aftog noget.</p> <p><u>Koffardiskibet "Christiansø"</u> meldte om lidt sne den 13. ved Arkhangelsk i Rusland og om snevejr den 24.-26. ved Vardøhus i Nordnorge.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
		<p><u>Der foreligger kun observationer på Øresund fra den 1.-20. december.</u></p>

<p><u>Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (31 %) og nordenvind (15 %).</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden først i syd og derpå i vest. Den 3.-5. var vinden i NØ. Fra den 6.-9. var vinden i NV. Den 10. og 11. var vinden i nord og NØ. Fra den 12.-15. var vinden i VSV og VNV. Den 16. gik vinden i nord, hvor den holdt sig den 17. Fra den 18.-20. var vinden på ny i VSV og VNV. Den 21. gik vinden i nord og den 24. i NØ. Den 27. og 28. var vinden i SØ. Den 29. og 30. var vinden i SSV og SV. Den 31. gik vinden i vest.</p> <p>Måneden var meget blæsende. Det stormede den 8. og 9. Det blæste med vindstyrke 9 den 7., 13., 15., 16., 17., 19., 22., 23., 29. og 31.</p> <p>Det var tørvejr til den 6. Den 7. faldt der regn. Den 8. og 9. faldt der regn og hagl. Den 10. og 11. var det tørvejr. Den 12. og 13. faldt der regn. Den 14. faldt der regn, hagl og sne. Den 15. faldt der småregn i D-vagten og stærk regn i F-vagten. Derefter fortsatte regnen til midnat. Den 16. faldt der regnbyger indtil aften. Den 17. og 18. holdt det tørvejr. Den 19. og 20. faldt der regnbyger. Den 21., 22. og 23. faldt der hagl og sne. Den 27. faldt der sne, den 28. sne og hagl. Den 30. faldt der sne, hagl og slud. Den 31. faldt der først hagl og sne og om aftenen stærk regn og sne.</p> <p>Den første kuldebølge kom den 3. Temperaturen faldt til lidt under det normale og dette vejr fortsatte indtil den 20. med flere kuldefremstød. Fra den 21. blev det ganske vinterligt med gennemsnitstemperaturer omkring 0 gr. C. måneden ud.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> modnede kun få frugter på gr. a. den fortsatte kulde sommeren igennem og næsten</p>	<p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (37 %) og NV-vind (20 %).</u></p> <p>Den 1. gik vinden i NV, den 2. og 3. gik vinden i SV. Den 4. gik vinden i øst og SØ, hvor den holdt sig til den 9. Den 10. og 11. var vinden i VSV. Fra den 12.-14. var vinden i NV og VNV. Den 15. var vinden i SV og fra den 16.-23. i vestlige retninger. Den 24. var vinden kortvarigt i øst. I resten af måneden var vinden i vest og VNV.</p> <p>Vinden tiltog henover måneden. Det stormede den 18.-19., den 25. og 27. Den 29. blæste det med vindstyrke 9.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn. Nedbøren faldt som regn, den 16. faldt nedbøren dog også som hagl og den 24. faldt nedbøren som hagl og sne. Den 3. observeredes hård regn.</p> <p>Temperaturen synes i hele måneden at have ligget lidt over det normale og dermed helt usædvanligt gennemsnitligt højere end i oktober-måned.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> hindrede oktobervejret også de fleste steder, at man fik tilsået rug, således at megen rug først blev sået i begyndelsen af november. Derefter var vejret generelt mildt indtil i begyndelsen af december, hvor det på ny begyndte at fryse så stærkt, at vi indtil den 8/12 måtte fyre op i væksthuset nogle gange. Endelig satte en hård frost ind 3. juledag tidvis ledsaget af sne.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Phoenix"</u> sejlede Frederik IV den 2. fra Korsør på vej mod Italien.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p>Den 1.-4. var vinden mest i NV og NNV. Den 5. og 6. var vinden i øst, derefter kortvarigt i VNV den 7. og så i NØ fra den 8.-10. Den 11. var vinden i SV, men gik allerede den 12. i SØ, hvor den holdt sig til den 21., de sidste dage dog også i SSØ.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> observerede nord for Falster SØ og SSØ-vind fra den 23. og måneden ud.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 1. og 2.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> observerede svage vinde fra den 22. og måneden ud.</p> <p>Nedbøren vekslede måneden igennem mellem regn og sne. Den 1. faldt der hagl og sne. Den 2. faldt der regn, den 3. faldt der først regn, slud og sne og senere kun regn. Den 4. faldt der også regn. Derpå holdt det tørt indtil den 13. Den 14. og 15. faldt der sne. Fra den 17.-22. faldt der regn alle dagene, den 20. regnede det endda hårdt. Derefter fulgte nogle dage med tørvejr, indtil der den 28. og 29. faldt sne og den 31. rim.</p> <p><u>Juleaften:</u> Det var overskyet med svag østlig vind og tørvejr. Temperaturen må have ligget omkring frysepunktet, den 25. var det tåget hele dagen og natten derpå. Det havde været tørvejr siden regnvejret den 22. så der lå ingen sne. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Vinden var let fra øst og syd med frost og tørt vejr. Der var faldet sne den 29. og det havde været frost siden, så sneen må være blevet liggende. Snelandskab.</p> <p>Middeltemperaturen synes måneden igennem at have ligget omkring frysepunktet. Der var en kold periode fra</p>
--	--	---

<p>ingen af de frugter, der skulle modne om efteråret, fordi i begyndelsen af oktober, mens alle blade og frugter stadig var på træerne, var der streng frost og sne. Dette vejr fortsatte i næsten 3 uger. Alting blev ødelagt.</p> <p><u>(Lauritz Axelsons dagbog i Vesterbølle sogn ved Viborg):</u> I dette års oktober måned indfaldt en stor og på denne årstid usædvanlig vinter, som holdt længe ud i det efterkommende 1709-år.</p> <p><u>Køffardiskibet "Christiansø"</u> meldte den 7. og 8. om hårde snebyger og hård kuling fra nord ved Vestnorge.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Phoenix"</u> ved <u>Nyborg</u> kulte det hårdt fra NV den 9. med snebyger og hagl. Fregatten meldte endvidere om regn og snebyger den 30.</p> <p>Ifølge <u>hukkerten "Christan 5 ti Baad"</u> ved <u>Helsingør</u> den 4. havde der været småkoppepedemi på Island i 1707 og den 20. omtales, at kvæget sammesteds for en stor dels vedkommende var døde i den stærke vinter dér 1707-08.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>		<p>den 5.-16., en mild periode fra den 17.-23. og endelig en kold periode fra den 24. og året ud.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> meldte på Storebælt om nattefrost den 5. og snefald den 4. og 5. Ligeledes om nattefrost natten til den 7. Nattefrost meldtes i natten mellem den 12. og 13. i Smålandshavet. Den 13. og 14. observeredes først sne siden slut med nattefrost natten til den 15. Den 27.-29. nattefrost i Grønsund og den 30. og 31. dagsfrost, den 31. om aftenen endda rimfrost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>
---	--	---

VEJRET i 1709

1709. Temperatur 6,8* gr. C. Koldt år. Vinteren var kold og især lang. Det var især meget koldt i januar. Foråret var koldt.

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	år
1709	-5	-2	-1	4	9	14*	16*	16*	13*	9	6	2	6,8*

*Oplysninger mangler.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ingen skibsobservationer fra Øresund.</u></p> <p>Ifølge fregatten "Phoenix" ved Gåbense på Nordfalster var vinden den 1. i ØSØ, hvor den holdt sig indtil den 5. Derefter gik vinden i NØ og senere i ØNØ. Den 10. og 11. var vinden i ØSØ og SØ. Den 12.-14. var vinden i syd senere i SSØ. Den 15. gik vinden i øst og fra den 16.-18. i NØ. Den 19. gik vinden i syd og SØ. Den 23. gik vinden atter i øst og NØ. Fra den 27.-30. var vinden i SØ og syd. Den 31. gik vinden i SV.</p> <p>Det var blæsende fra den 2.-5., natten mellem den 4. og 5. stormende. Det var atter blæsende den 19., 24. og 29.</p> <p>Der observeredes snefald den 11., 19. og 26.</p> <p>Fregatten meldte den 1. om frost om morgenen og resten af dagen og natten om stærk frost. Den 2. og 3. var det om morgenen hård frost. Den 3. og den efterfølgende nat var der rimfrost. Den 4. om morgenen hård rimfrost. Natten mellem den 5. og 6. var det hård frost og den 6. og 7. stærk frost. Den 7. havde det frosset så hårdt, at isen ud til skibet kunne bære. Om morgenen den 8. var det stærk frost og man kunne nu køre ud til skibet. Natten mellem den 8. og 9. var det hård frost. Den 9. og 10. aftog frosten i styrke, men den 11. var det atter stærk frost om morgenen. Den 9. førtes sejlene i land. Fra den 12.-23.</p>	<p><u>Der foreligger ingen skibsobservationer fra Øresund.</u></p> <p>Ifølge fregatten "Phoenix" ved Gåbense på Nordfalster var vinden den 1. i syd, den 2. og 3. i NØ og nord, den 4. og 5. i syd og SSØ, derefter i NNØ, ØNØ og øst til den 8., den 9. i SØ, fra den 10.-12. i syd og SV. Fra den 13.-16. var vinden i øst, SØ og NØ. Den 17. og 18. var vinden i syd, den 19. og 20. i SV, den 21. i syd. Fra den 22.-25. var vinden i øst og fra den 26.-28. i vest.</p> <p>Det var blæsende den 2., den 5.-9. og den 15.</p> <p>Det var frost fra den 1.-16. Fra den 18.-22. var det mildt tøjvej, den 19. regnede det. Fra den 23.-26. satte det på ny i med frost. Den 27. faldt der sne. Den 28. gik folkene ud til skibet og trak ankeret op på isen.</p> <p><u>(Johnstrup 1869):</u> Jordskælv i København, Roskilde og Køge den 11/2.</p> <p><u>(Mansa):</u> Jordrystelse i Danmark den 11/2 om aftenen fortæller Erik Torm i sine Antegnelser til Kong Frederik IV's Historie. Jordskælv i København og især i Roskilde, Køge og omliggende steder i Nye Samlinger II, I, side 7, jfr. Kong Frederik IV's Dagregister af Andreas Bussæus (1679-1735) s. 77 (udgivet på dansk 1770 og på tysk 1773). Vinteren begyndte meget tidligt og var overordentlig streng. Venedig var omgivet af is og jorden i Italien frøs i en dybde af 3</p>	<p><u>Der foreligger ingen skibsobservationer fra Øresund.</u></p> <p>Ifølge fregatten "Phoenix" ved Gåbense på Nordfalster var vinden fra den 1.-9. i ØSØ og SØ. Fra den 10.-12. var vinden i ØNØ. Fra den 13.-18. var vinden i ØSØ. Den 19. var vinden i syd, den 20. i SV, den 21. i SSØ. Den 22. og 23. var vinden i øst. Fra den 24.-26. var vinden i SV, den 27. i SØ, den 28. i vest og den 29. i øst. Den 30. og 31. var vinden i vest og VSV.</p> <p>Det var blæsende fra den 16.-18. og den 28.</p> <p>Der faldt sne den 6., 9. og 14. Den 19. faldt der sneslug, den 20. sne. Den 24. og 25. faldt der regn. Den 26. faldt der isslag, den 27. sne og den 30. regn.</p> <p>Den 5. om eftermiddagen meldtes om frost, ligeledes den 6. om morgenen. Ligeledes meldtes om frost den 11. Der meldtes endvidere om frost om morgenen den 13., og den 15.-18. Den 24. meldtes om regn og tøjvej, ligeledes den 25. og den 26. om morgenen. Om morgenen den 27.-29. meldtes om frost. Den 30. var det om morgenen tøjvej med regn.</p> <p><u>(Lauritz Axelsons dagbog i Vesterbølle sogn ved Viborg):</u> Umanerlig streng vinter 1708-09, hvis lige ikke mindes; den begyndte Mikkelsdag (29/9 gl. stil), ny stil 10/10, var aller-</p>

<p>aftog frosten i styrke. Den 23. var en del bønder ude for at save isen over ved skibet, men isen var alt for tyk. Den 24. var det om morgenen hård frost. Fra den 28.-30. meldes om frost om morgenen.</p> <p>(Speerschneider): Vinteren begyndte den 26/12 og varede til den 3/4. Ved årets begyndelse lagde Øresund til. Den 10/1 gik man over isen. Den 18/1 gik man over ved Kronborg. Endnu den 9/4 gik man over Øresund. Isens tykkelse var 73 cm. Man kunne køre over Øresund. Lillebælt var islagt, så man kunne køre og gå derover. Fra tysk kyst sås kun is fra de højeste tårne. Amtmanden på Bornholm sendte sin tjener Frands Frandsen sammen med Hendrich Erichsen over isen til Simrishamn. De gik fra den nordlige del af øen den 16/3 og kom tilbage den 19/3.</p> <p>Det var meget hård frost i den første tredjedel af måneden, i de sidste 2/3 var frosten mindre slem. Det synes at have været frost alle månedens dage.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 5 gr. C.</p>	<p>alen, så alle oliventræer gik ud. I Frankrig var frosten ligeså voldsom. Bernardino Ramazzini (1633-1714) forsikrer, at ved den strenge og i Europas sydlige lande usædvanlige kulde omkom flere mennesker end ved den stærkeste pest. Ved smeltningen af den overordentlige mængde sne, der var nedfalden og bedækkede lande og have, forårsagedes om foråret store oversvømmelser. Sommeren var kold. I Danmark begyndte vinteren 2. juledag og vedvarede uafbrudt indtil 3/4, så at man over Bælterne og Sundet kunne føre de tungeste læs. Rugen bortfrøs næsten aldeles i Danmark, så at der dette år blev en almindelig misvækst på denne sædart, hvoraf en td. (efter Erik Torms beretning) kostede 5 rdl. 2 mark en på de tider meget betydelig pris. Der udgik derfor et forbud på alle komvarers udførsel, boghvede alene undtaget fra Danmark og Norge til fremmede steder (26/8 1709). Rig høst i Skåne i 1709.</p> <p>Det var kraftig frost i den første tredjedel, fra omkring den 18. slog det om til tøjvej, fra den 23. og måneden ud var det kun let frost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 2 gr. C.</p>	<p>strengest efter jul, så at omsider sidst i marts og først i april 1709 frøs og sultede mange dyr og fugle ihjel både vilde og tamme. I påske hellige dage (JER: det var påskedag den 31. marts) var det så streng en vinter ligesom det kan være ved juletid. Jorden var overlagt med idel is og iislag, så at intet kreatur, vildt eller tamt, dyr eller fugl kunne få enten lyng eller græs. Harer, aarhøns (JER: dvs. urfluglens hun) og agerhøns blev moxen (JER: dvs. næsten) alle sammen ødelagte her i omegnen og fandtes i foråret i snedriverne både i byerne og hederne, item de små steenugler, som alene findes her i egnen, haver man siden denne vinter aldrig fornummet én af. Fiskedammen bundfrøs og fiskene døde, træerne som dog ere få her i egnen visnede og gik ud. Men overalt tog rugsæden stor skade, hvorpå fulgte en meget hård og dyr tid, thi få traver rug kunne give 1 skæppe ingen over 2. En skæppe sæderug gjaldt 4 mark og mere var ondt at bekomme og derfor blev ikke synderligt uden den halve rugsæd sået til vinters.</p> <p>Pesten har i dette år grasseret stærkt i Polen, men allermest i Danzig, hvor der skal være døde over 21.000 mennesker.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Der foreligger ingen skibsobservationer fra Øresund.</u></p> <p>Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gåbense på Nordfalster var det vindstille den 1. Den 2. var vinden i VNV. Den 3. og 4. var vinden i ØNØ og øst, den 5. i SØ. Den 6. gik vinden i VSV, den 7. i SV og den 8. i syd. Den 9. var det vindstille. Den 10. var vinden i NV og den 11. i VSV. Den 12. var det vindstille, den 13. var vinden i syd. Fra den 14.-17. gik vinden i SØ og ØSØ. Fra den 18.-26. var vinden i</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Der foreligger ingen skibsobservationer fra Øresund.</u></p> <p>Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gåbense på Nordfalster var vinden den 1. og 2. i SØ. Fra den 3.-6. var vinden i øst og fra den 7.-12. i ØSØ. Den 13. var vinden mest stille. Den 14.-16. var vinden i NV, den 17. i NØ og fra den 18.-20. i NV og vest. Fra den 21.-24. var vinden i ØSØ. Den 25. var vinden stille og i vest. Den 26. gik vinden i ØSØ, den 27. og måneden ud var vinden mest i vest.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer (ufuldstændige) fra Øresund fra den 12.-15. juni.</u></p> <p>Ifølge fregatten ”Phoenix” ved Gåbense på Nordfalster var det i begyndelsen af måneden varmt sommervejr med stille og østlige vinde. Dette vejr sluttede med et tordenvejr natten mellem den 7. og 8. Vinden fortsatte dog med at være i øst og NØ. Den 13. gik vinden i SV og den 15. i NV. Frem til den 15. var det stadig ret godt juni-vejr.</p>

<p>VSV. Den 27. var vinden i SØ. Den 29. var vinden i VSV og den 30. i SSØ.</p> <p>Der var mange døgn med svage vinde.</p> <p>Der faldt sne den 5., småregn den 15., 16. og 19. Den 23. faldt der regn.</p> <p>Fregatten meldte om frost om morgenen fra den 2.-5. Den 6. slog det om morgenen om til tøvejr, der varede ved. Den 11. og 12. meldes dog om nattefrost. Den 14. meldtes om mild forårsluft og den 15. om god forårsluft og småregn. Ligeledes meldes den 16. om god mild forårsluft og småregn. Den 17. var isen mest stille og borte fra skibet, og den 18. var isen helt bortdrevet fra skibet. Den 20. var der stadig drivis. Den 24. meldtes om god forårsluft.</p> <p><u>(Klingenberg på Mors):</u> Frosten og sneen var så slem, at man ikke kan erindre en sådan vinter i over 20 år. Isen på Limfjorden var 3 fod tyk og de fleste vandhuller bundfrøs så kvæget led meget på gr. a. vandmangel.</p> <p>Vinteren slog endeligt om den 20/2 til regnfuldt tøvejr, hvilket dog ikke varede mere end 5-6 dage. Så begyndte det på ny at fryse med samme voldsomhed, og fordi vi måtte fyre op i væksthuset næsten hele vinteren og samtidig holde skodderne lukkede på gr. a. den hårde frost, og planterne derfor kun fik lidt sol, gik mange planter ud.</p> <p>Vinteren fortsatte til den 4/4, hvor det begyndte at tø. Senere var der på gr. a. den store mængde sne en frygtelig oversvømmelse, så mange mølledamme løb over.</p> <p>Først den 23/4 begyndte isen i fjorden at drive.</p> <p>Den 4. slog det om til tøvejr i Vestdanmark og den 6. i Østdanmark,</p>	<p>Det var stille vejr den 3. og 4., den 21. og en del af den 22., og fra den 25.-28.</p> <p>Det var blæsende den 5., 8., 14., 19. og fra den 22. om eftermiddagen.</p> <p>Den 3. faldt der småregn, den 17. sne, den 22.-24. regn og den 26. regn.</p> <p>Fregatten melder den 10. om megen is, der er kommet forbi Gåbense ud af Grønsund med østenvinden. Samme dag ankom Fr. Quarti Baad til Stubbekøbing fra København. Den 13. genfandt man bøje fra man den 7/1 måtte kappe et anker og tov. Den 16. halede man det mistede anker op.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Først den 2. sejlede man ud fra Gåbense, den 9. kom man forbi Stubbekøbing, den 11. nåede man til Møn og den 12. til Kastrup.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
---	---	--

<p>men først fra midt i måneden blev det rigtigt forårsvejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Der foreligger ingen skibsobservationer</u></p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til *16 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Der foreligger ingen skibsobservationer</u></p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til *16 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer (ufuldstændige) fra Øresund fra den 23.-30. september.</u></p> <p>Det var vindstille den 23. Det var skyfrit med frisk til blæsende østenvind fra den 24.-27. Den 28. aftog vinden til svag vind fra SØ. Den 29. og 30. var vinden svag fra SV og den 29. faldt der lidt regn.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til *13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer på Øresund fra den 1.- 4. oktober og fra den 27.-31. oktober.</u></p> <p>Den 1. var vinden på Øresund i SSV. Fra den 2.- 4. var vinden i vest. Den 5. var vinden i Køge Bugt i SSV og vest. Fra den 6.-10. var vinden ved Nordbornholm i vest og SV. Den 11. gik vinden i NNV og den 12. i SSØ. Den 13. og 14. var vinden i VSV. Fra den 15.-19. var vinden i VNV. Den 20. gik vinden i NV og den 21. i NNØ, hvor den holdt sig til den 25. Den 26. var vinden i øst, og den 27. og 28. i SSØ. Fra den 29.-31. var vinden i ØNØ.</p> <p>Den 4. i A-vagten blæste det med vindstyrke 8 og den 5. blæste det i Køge Bugt med vindstyrke 8-9.</p> <p>Ved Bornholm blæste det den 9. i E-vagten storm, ligeledes den 13. i H-vagten og den 21. i E-vagten. Sidstnævnte storm tiltog i A-vagten til flyvende storm, der vedvarede i H-vagten den 22. I D-vagten samme dag aftog vinden til vindstyrke 8. Den 23.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (28 %) og NV-vind (23 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden først i ØNØ senere i ØSØ. Den 2. var vinden i SØ, den 3. gik vinden i SV. Fra den 4.-10. var vinden i NV. Den 11. var vinden kortvarigt i syd og SV. Fra den 12.-19. var vinden i NV og VNV, den 16. dog i NØ. Fra den 20.-23 var vinden i SV og SSV. Fra den 24.-28. var vinden i VNV. Den 29. var vinden kortvarigt i nord og øst, indtil den den 30. gik i SSV.</p> <p>Vindstyrken var gennemgående let til jævn måneden igennem, kun den 24. måltet vindstyrke 8-9.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 1.-7. og meget regnfuldt fra den 11.-25. med plaskregn den 11. og 13., stærk regn den 14. og døgnregn den 23. Fra den 26. og måneden ud holdt det tørt.</p> <p>Nedbøren faldt udelukkende som regn.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 1.-13. december.</u></p> <p>Vinden var den 1. skiftende, den 2. gik vinden i NØ og senere i VNV. Den 3. og 4. var vinden i NV og nord. Den 5. og 6. var vinden i NNØ og ØNØ. Fra den 7.-10. var vinden i SV og vest. Den 11. var vinden skiftende. Den 12. var vinden i SV. Den 13. var vinden ligeledes i SV, men gik om aftenen i VNV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8-9 den 2. og 3. og igen den 7. og 8. Med samme vindstyrke blæste det ligeledes den 10. og 12., og den 13. i E-vagten.</p> <p>Der faldt skiftevis regn og sne. Den 1. faldt nedbøren som regn. Den 4. og 5. faldt nedbøren som sne. Den 8. faldt der først sne siden regn. Den 10. faldt nedbøren først som slut siden som regn. Den 11. faldt nedbøren først som regn siden som sne. Den 12. og 13. faldt nedbøren udelukkende som regn.</p>

<p>blæste det vindstyrke 8-9 i F-vagten og i E-vagten blæste det storm. Den 24. var det fortsat storm.</p> <p>Snaven observerede den 4. i P-vagten ved 17-tiden en forfærdelig stor hvirvelvind, som skød vandet højt fra sig, senere fulgte regn og kraftige vindstød.</p> <p>Der faldt regn fra den 1.-5., 9.-13., og fra den 17.-21. I resten af måneden holdt det tørt bortset fra den 26., hvor der faldt regn.</p> <p>Fra den 20.-24. hård storm af NØ ifølge ”Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie, Bd. 2. Felttoget i Skaane 1709-10” (1903) s. 182.</p> <p>I den første tredjedel var det varmt for årstiden, i anden tredjedel normalt og i sidste tredjedel koldt for årstiden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Natten mellem den 3. og 4. observerede <u>snaven ”Mågen”</u> storm fra VSV ved Bornholm. Den 13. observerede samme skib vindstyrke 8 i D-vagten. Den 26. observerede skibet storm ved Bornholm i D-vagten. I D-vagten ved Jasmund den 29. faldt noget slud.</p> <p>Den 10. nåede landgangsflåden på grund af stille vejr kun til Skovshoved, hvor den ankrede op (s. 250). Den 13. havde en storm rejst sig (s. 254). Fra den 12.-19. måtte mandskabet ligge under åben himmel og led meget i det ublide vejrlig (s. 255). Senere på måneden beskrives ”i det rå og fugtige efterårsvejr blev jordsmonnet hurtigt forvandlet til et morads” (s.264). Regn og slud fuldendte det ødelæggelsesarbejde, som søvandet havde begyndt (s. 264).</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p>Den 2. meldte <u>snaven ”Mågen”</u> ved <u>København</u> om sneluft i E-vagten. Den 4. faldt der sne om morgenen, som fulgtes af stærk frost. Den 5. var det hård frost. Den 7. meldte skibet ved Sandhammeren om vindstyrke 8-9 i E-vagten og om storm med stærk frost i P-vagten. Stormen fortsatte til den 10., hvor den i F-vagten gik over i flyvende storm. Den 8. faldt der i F-vagten ”en stor sne”, der fortsatte natten til den 9. med sne og slud. Den 10. gik nedbøren over i sne og regn. Den 11. var der en forfærdelig vind af NV og VNV med voldsom søgang. Officererne blev samlet og man vedtog at søge til nærmeste havn (som var Danzig). Den 12. aftog vinden til stiv kuling og senere til vindstyrke 2. I D-vagten faldt der sne i en SSØ-vind, der senere gik i vest.</p> <p>Den 4. rejste Frederik IV til Helsingør fra Skaane.</p> <p>Den 5. kom et omslag i vejret, hvorved den evindelige regn afløstes af frostvejr.</p> <p>Den 6. frøs det temmelig hårdt. Den 7. sneede det, men vejene blev mere farbare (s. 268).</p> <p>Den 11. var vejret slået om og frosten afløst af regn, Løddeåen var opsvulmet (s. 270).</p> <p>Vejret synes at have været en blanding af kulde og varme i den første tredjedel af måneden. Den 12. satte en mildning ind, som formentlig har holdt måneden ud. Men der mangler oplysninger fra sidste halvdel af måneden, det var dog (fortsat) mildt og regnfuldt efter årsskiftet.</p> <p><u>Juleaften:</u> Formentlig intet snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Formentlig intet snedække.</p>
---	---	---

		Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 2 gr. C.
--	--	--

VEJRET i 1710

1710. Temperatur 7,7 gr. C. Vinteren var temmelig normal. Foråret og sommeren var lidt under det normale. Temperaturen i oktober, november og december var over det normale. Det var tørt i maj-måned og første halvdel af juni. Kun i begyndelsen af juni og begyndelsen af august var det varmt sommervejr. Det var ligeledes varmt i begyndelsen af september. Det stormede fra den 15. -21. september. November og december var uden vinterlige islæt.

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1710	0	-1	2	4	10	13	15	16	13	10	6	4	7,7

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ingen skibsobservationer.</u></p> <p>Ifølge Jens Johansen: Danmark-Norges Deltagelse i Den store nordiske Krig (1935) blev det stærk frost i Skåne i slutningen af januar, så vejene blev mere farbare og åer frøs til.</p> <p>Mansa (1840) var bekendt med, at det var hård frost i slutningen af januar.</p> <p>Ifølge Bidrag til den store nordiske Krigs Historie, bd. 2, Felttog i Skaane 1709-10 (1903) s. 281, var vejret i begyndelsen af januar stadig elendig.</p> <p>Den 4. bad man Vorherre om godt vejr.</p> <p>Den 9. afløstes det langvarige regnvejr af en frostperiode og vejene blev farbare (s.281).</p> <p>Fra den 9. antog vejret en stadig vinterlig karakter (s. 303).</p>	<p><u>Der foreligger ingen skibsobservationer.</u></p> <p>Mansa (1840) omtaler blodig regn ved Ørsjø i Skåne på et ikke nærmere angivet tidspunkt i 1710.</p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> havde vinteren 1709-10 ikke medført is.</p> <p>Den 8. meldes, at frosten havde tilagt floderne (s. 352).</p> <p>Den 11. var floderne tilfrosne (s. 352).</p> <p>I vinteren 1709-10 lagde isforholdene ingen hindringer i vejen for søtransport (s. 354).</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun skibsobservationer (ufuldstændige) på Øresund fra den 23. marts.</u></p> <p>Den 2. omtales de skånske jorddiger, som frosten havde hærdet (s. 400).</p> <p>Den 5. kom Frederik IV til Helsingborg og rejste igen den 6.</p> <p>Den 5. lå kun et krigsskib i Sundet - vagtskibet "Frøken Elsket" (s. 460).</p> <p>Den 8. var vejret afskyeligt, natten til den 9. regnede og blæste det, og temperaturen var lav (s. 414).</p> <p>Natten til den 10. var vejret afskyeligt, det blæste og regnede (s. 432).</p> <p>Ifølge Jens Johansen var der den 10. forud for slaget ved Helsingborg meget tæt tåge om morgenen.</p> <p>Efter danskernes totale nederlag den 10. blev de danske tropper i de følgende dage ved en storstilet evakuering, hvori deltog mange også private både, overført fra Skåne til Sjæl-</p>

<p>Den 23. i slaget ved Torsebro ved Fjelkringe var det kl. 15 overskyet himmel og begyndt at sne.</p> <p>Indtil den 26. blev den danske armés øverstbefalende Reventlow stående ved Ljungbyhed. Sneen, der vedblev at falde, besværliggjorde fremrykningen (s. 333).</p> <p>Den 27. om morgenen var det blevet klart vejr, men sneen lå stadig højt og marchen gik langsomt (s. 333).</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>		<p>land. Øresund må således have været sejlbare og vejret uden storm.</p> <p>Den 26. var det regnvejr om morgenen med vind fra NNV og blæsende.</p> <p>Den 27. og 28. var det stadig blæsende fra NNV og NV.</p> <p>Den 29. faldt der småregn i en SV-luftstrømning. Den 30. var vinden fortsat i SV.</p> <p>Den 31. gik vinden først i syd, senere i NNV, og om morgenen faldt der regn og slud.</p> <p><u>Orlogsskibet "Slesvig"</u> rapporterede ved København den 23. om variabel vind, den 24. om søndenvind og godt vejr, den 28. om variabel vind, den 30. om SSV-vind og godt vejr, og den 31. om SSV-vind med regn, senere NV-vind.</p> <p><u>Orlogsskibet "Friderich 3tius"</u> observerede natten mellem den 27. og 28. smukt vejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer (ufuldstændige) på Øresund fra den 1.-10. april og fra den 17.-30. april.</u></p> <p>Vinden var den 1. i NNV. Fra den 2.-5. var vinden i SØ og øst. Fra den 6.-8. var vinden i NØ og NNØ. Den 9. og 10. gik vinden i NV og NNV.</p> <p>Ifølge <u>orlogsskibet "Friderich 3tius"</u> var vinden mellem Møn og Skåne den 11. i VNV. Den 12. gik vinden først i NV, derefter i VSV, hvor den holdt sig den 13. og 14. Den 15. gik vinden først i VNV senere via NNØ i ØSØ, hvor den holdt sig den 16.-18.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer (ufuldstændige) på Øresund.</u></p> <p><u>Nedbørsdøgn (7). Nordenvind (22 %) og vindstille (21 %).</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i SV og vest, den 4.-7. var vinden i NØ, fra den 8.-13. var vinden i syd, den 9. og 10., dog i SØ. Den 14. og 15. var vinden i NØ, den 16. i NV og derefter i nord og NØ til den 23. Den 24. var vinden kortvarigt i syd, men gik den 25. i NV. Fra den 26.-30. var vinden i nord og NV. Den 31. gik vinden i SØ.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer (ufuldstændige) på Øresund.</u></p> <p><u>Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (37 %) og NV-vind (16 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden i SSØ, den 2. i SØ, den 3. mest stille, den 4. skiftende. Den 5. gik vinden i VNV og NV, hvor den holdt sig til den 9. Den 10. var det stille og fra den 11.-13. var vinden i SØ og ØSØ. Den 14. gik vinden i SSV senere VNV. Den holdt sig derefter i vestlige retninger resten af måneden.</p> <p>Den 6., den 17. og den 26.-27. var det stormende.</p>

<p>Den 19. gik vinden i syd og senere i VNV. Den 20. og 21. var vinden i NNV. Den 22. og 23. var vinden i SV. Fra den 24.-29. kom vinden fra skiftende vestlige retninger. Den 30. gik vinden først i SØ senere i nord og NV.</p> <p><u>Orlogsskibet "Friderich 3tius"</u> observerede den 1. i D-vagten smukt vejr, den 4. og 5. regn- og sludagtigt vejr, den 8. i D-vagten koldt vejr, ligeledes den 9. i D-vagten. Den 10. observeredes smukt vejr i D-vagten. Den 22. observeredes koldt vejr i D-vagten, den 24. smukt vejr i D- og F-vagten, den 25. smukt vejr i F-vagten og den 26. dejligt vejr i D-vagten. Ved Helsingør observeredes storm den 27. i F- og E-vagten med sne- og haglbyger og hård storm den 28. i D-vagten, i F-vagten storm og igen i P-vagten alt fra VNV og NV.</p> <p><u>Orlogsskibet "Friderich 3tius"</u> observerede mellem Møn og Ystad den 11. smukt vejr i H-vagten og ligeledes den 13. i H-vagten og den 14. i D-vagten.</p> <p><u>Fregatten "Lossen"</u> observerede den 4. en storm ved Castelspynten i E-vagten, den 6. smukt vejr i E-vagten og den 7. SØ stærk blæst og snefog i D-vagten. Den 17. observeredes sammesteds smukt vejr i D-vagten.</p> <p><u>Orlogsskibet "Slesvig"</u> observerede den 9. i Køge Bugt NNV stille vind og hård frost.</p> <p>Der faldt lidt sne den 2. Der faldt regn den 4. og den 5. regn og slud. Den 7. faldt der lidt sne og den 8. megen sne.</p> <p>Den 19. begyndte det at småregne og den 20. faldt der megen regn.</p> <p>Den 21. faldt der hagl og den 22. hagl og regn.</p> <p>Den 25. faldt der snebyger, den 26. sne- og haglbyger.</p>	<p>Bortset fra stormende vejr den 4. og 5. var vejret måneden igennem karakteriseret ved megen vindstille.</p> <p>Fra den 6.-22. faldt der ingen nedbør. Derefter faldt der kun nedbør om natten til den 24.</p> <p>Det typiske vejr synes at have været solrigt og tørt med svage vinde fra nordlige retninger. Sidst på måneden blev det meget varmt.</p> <p><u>Orlogsskibet "Oldenburg"</u> rapporterer i E-vagten den 29. om hede. I natten mellem den 4. og 5. observeredes storm og regn på Københavns rhed.</p> <p><u>Orlogsskibet "Friderich 3tius"</u> observerede den 5. i D og E-vagten storm af NØ ved Marstrand. Den 6. observeredes smukt vejr i D- og A-vagten ved Fladstrand, ligeledes den 7. i D- og A-vagten og den 8. i H- og D-vagten. Den 11. observeredes smukt vejr ved Skagen og den 12. i H-, D- og E-vagten. Den 13. observeredes dejligt vejr i A-vagten og den 14. i H-vagten samt i D-vagten dejligt sommervejr og i F-vagten smukt solskin. Den 15. observeredes i A-vagten smukt vejr og den 16. hård og frisk kuling. Den 17. observeredes i E-vagten smukt vejr med stille. Den 20. observeredes ved Skagen i D-vagten dejligt vejr og den 21. i A-vagten regnvejr, ligeledes den 22. i H-vagten. Den 25. i A-vagten begyndte det at klare op med majvejr. Den 26. var det i F-vagten smukt vejr med klart solskin og stiv kuling fra VNV. Den 30. var det i F-vagten smukt vejr med nordenvind ved Sæby.</p> <p><u>Niels Trosner</u> omtaler den 4. NØ-storm ved Falster. Ligeledes den 10. stor sygdom i København. De, der blev syge, lå ikke mere end 2 á 3 dage, og der døde i Vor Frue Kirke sogn 300 mennesker på 1 uge og der var også sådan en sygdom i Sverige.</p>	<p>Det var varmt i begyndelsen af måneden fra den 1.-4. og igen fra den 10.-13. I resten af måneden var det køligt. Tørken fra maj-måned fortsatte indtil den 15.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> faldt der fra såtid og indtil den 14. juni kun lidt eller ingen regn og derefter var det også koldt vejr ind imellem. Græs-væksten var ikke god.</p> <p><u>Orlogsskibet "Oldenburg"</u> observerede den 2. i F-vagten tordenluft og den 3. i F-vagten tordenluft. Den 4. observerede orlogsskibet hede i F-vagten. Endvidere den 12. i F-vagten varmt vejr. Den 26. og 27. observerede orlogsskibet i D-vagten hårde stormvinde og blæst.</p> <p><u>Orlogsskibet "Christianus 5tius"</u> observerede den 26. en ½-storm og den 27. vindstyrke 8.</p> <p><u>Niels Trosner</u> observerede den 16. på Københavns rhed regn- og haglbyger.</p> <p><u>Fregatten "Windhunden" ("Mynden")</u> observerede den 17. i H-vagten en ½-storm på Københavns rhed.</p> <p>Den 1. i F-vagten observerede <u>orlogsskibet "Fridericus 3tius"</u> varmt solskin ved Sæby og den 2. i E-vagten smukt og senere dejligt vejr. Den 6. observerede orlogsskibet storm i H-, D- og F-vagten, skrækkelig storm i E-vagten og storm i A-vagten. Den 8. observeredes en storm i D-vagten. Den 9. observeredes dejligt vejr i F-vagten og i D-vagten den 10. smukt vejr. Den 11. observeredes smukt vejr i F-vagten og den 13. i H-vagten. Den 27. observerede orlogsskibet ved Sandvig hård kuling i E-vagten, den 28. smukt vejr i E-vagten, den 29. smukt vejr i E-vagten og den 30. smukt vejr i D-vagten.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
---	---	--

<p>Den 28. faldt der hagl og regn, den 30. faldt der først regn senere sne og slud.</p> <p>Det var stormende den 3. og 4., og den 27. og 28.</p> <p>I hele måneden synes temperaturen at have været under det normale med mere marts-agtigt end maj-agtigt vejr, særligt koldt synes perioden fra 9.-18. at have været. Kun den 4. og den 19.-20. synes der at have været nogle kortvarige fremstød af mildere luft på forsiden af fronter med nedbør i form af regn. På bagsiden af disse fronter trængte atter koldere luft frem.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Den 11. var der 700 syge på Kvæsthuset og mange døde hver dag.</p> <p>Den 25. omtalte han ved Stevns, at der var et rygte om, at der døde mangfoldig mange mennesker der på landet, og at agrene med rug og korn stod så dejligt som de ikke havde gjort i mange år.</p> <p>Den 31. omtaler han, at det var østenvind ved Møn.</p> <p>Temperaturmæssigt synes måneden at have været præget af højtryksvejr med svage nordlige vinde.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer (ufuldstændige) på Øresund.</u></p> <p>Den 1. var vinden i NV. Fra den 2.-11. var vinden i SV, syd og SSV. Den 12. gik vinden kortvarigt i øst. Fra den 13.-22. var vinden i vest og NV. Den 23. og 24. var vinden i SSV. I resten af måneden vekslede vinden mellem syd og øst, indtil den den 31. gik i øst og siden i NØ.</p> <p>Det var stormende ved Bornholm den 13. og den 20. og igen fra den 26.-28.</p> <p>Der var mange nedbørsdage. Det var tordenvejr ved Bornholm den 9.,10. og 11. Nord for Bornholm var det om aftenen den 25. blikstille med lynild og styrtregn.</p> <p>Ved Bornholm observeredes en del smukt vejr fra den 14.-19. og fra den 22.-26.</p> <p><u>Orlogsskibet "Fridericus Tertius"</u> observerede ved Bornholm den 2. i H-vagten smukt vejr, den 4. regn i D-vagten, den 6. regn i P-vagten, den 9. smukt vejr i D-vagten og tyk regn og lynen i A-vagten, den 10. smukt vejr i</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer (ufuldstændige) på Øresund fra den 1.-15. august og fra den 21.-31. august.</u></p> <p>Den 1. var vinden i ØNØ, hvor den holdt sig til den 7. Derefter gik vinden i NV og NNV. Den 12. gik vinden i vest, fra den 16. i SSV og SV, hvor den holdt sig indtil den 20. Den 21. og 22. var vinden i NØ og SØ. Den 23. og 24. var vinden i VSV. Fra den 25.-27. var vinden i øst og ØSØ. Den 28. og 29. var vinden i SSV og den 30. og 31. i VNV.</p> <p>Natten til den 16. var det storm og ligeledes den 19.</p> <p>Det var tørvejr frem til den 12., det var regnfuldt fra den 13.-21. og fra den 27.-31.</p> <p>Det var tordenvejr den 5. henunder aften, og om formiddagen og eftermiddagen den 27., hvor <u>orlogsskibet "Friderich 3tius"</u> ved Stevns observerede stærkt tordenvejr. Den 21. observerede orlogsskibet ligeledes ved Stevns hårde regnbygger.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer (ufuldstændige) på Øresund fra den 1.-8. september og fra den 10.-27. september.</u></p> <p>Den 1. var vinden i vest, den 2. og 3. var vinden i syd. Den 4. og 5. var vinden i VNV, den 6. var vinden på ny i syd. Den 7. var vinden i SSØ. Den 8. gik vinden i NV, hvor den holdt sig til den 10. Fra den 11.-17. var vinden i vest og SV. Den 18. gik vinden kortvarigt i NV og NNV, men derefter i VSV. Den 23. og 24. var vinden i NV. Fra den 25.-29. var vinden i vest, VSV og SV. Den 30. var vinden først i VSV, men gik derefter i NV og endte i ØNØ.</p> <p>Fra den 15.-20. var det stormende ved Bornholm, det var formentligt ikke så stormende på Øresund. Til gengæld stormede det også ved Dragør den 21.</p> <p>Om aftenen den 7. var det et stærkt tordenvejr. Fra den 12. blev vejret meget regnfuldt frem til den 23., derefter blev det formentligt tørrere i luften.</p>

<p>H-vagten, og i P- og A-vagten regnbyger, torden og lynen. Den 11. observeredes i D- og F-vagten regn og i A-vagten torden og lynen, den 12. regn i D-vagten, den 13. en ½ storm med regn i D-vagten, den 14. smukt vejr i P-vagten og den 15. smukt vejr i H-vagten. Den 17. observeredes i D-vagten smukt vejr, den 18. i H-vagten dejligt vejr, den 19. i H-, P- og A-vagten smukt vejr, den 20. i D-vagten en ½-storm og i P-vagten en regnbyge. Den 21. observeredes i E-vagten koldt sludet vejr og i A-vagten kold gennemtrængende luft med VNV-blæst, den 22. smukt vejr i E-, P- og A-vagten og ligeledes den 23. i D-vagten. Den 24. observeredes i D-vagten lidt regnbyger og i E- og P-vagten smukt vejr. Den 25. observeredes nord for Bornholm død stille med lynild og styrtregn, efter at vinden dagen igennem havde været i syd og ØSØ, den 26. i D-vagten smukt vejr. Den 27. blæste i E-vagten en storm fra SV, den 28. var det smukt vejr i D-vagten. Den 30. var det ved Gudhjem smukt vejr i H-vagten og i P-vagten drejede vinden i SSØ med regnagtig luft. Den 31. gik vinden i SØ og ØSØ.</p> <p><u>Orlogsskibet "Christianus 5 tius"</u> observerede på Københavns rhed den 7. smukt vejr og ligeledes den 9. Den 10. observeredes regnagtigt vejr, den 11. smukt vejr og den 12. i D-vagten variabel vind med regnvejr.</p> <p><u>Orlogsskibet "Slesvig" på Københavns Rhed</u> observerede den 27. en storm.</p> <p><u>Fregatten "Lossen"</u> observerede ved Dragør den 26. i E-vagten, at fregatten begyndte at drive noget, i P-vagten stærk blæst og i A-vagten hård blæst. Den 27. observeredes i H-vagten en ½-storm og i D-, F-, E- og P-vagten storm. Den 28. observeredes i P-vagten vindstyrke 8 og i A-vagten en storm.</p>	<p><u>Fregatten "Packan" på Kongedybet</u> observerede den 5. i P-vagten tordenbyger og den 7. i E-vagten varmt solskin. Ligeledes varmt solskin den 8. i E-vagten ved Kastelspynten. Af fregattens journal ved Helsingør indtrådte vejrskiftet den 14.</p> <p><u>Orlogsskibet "Friderich Tertius" ved Bornholm</u> observerede den 1. i A-vagten dejligt vejr, den 3. i D-vagten smukt vejr, den 5. i E-vagten dejligt vejr, den 7. i E-vagten ved Stevns dejligt vejr og i A-vagten smukt vejr. Orlogsskibet observerede ved Stevns den 8. i H-vagten dejligt vejr og den 9. smukt vejr i H-, D- og A-vagten og dejligt vejr i E-vagten. Den 10. observeredes smukt vejr i D- og F-vagten. Den 11. observeredes dejligt vejr i D- og F-vagten. Den 17. observeredes ved Stevns i H-vagten en storm og i P- og A-vagten smukt vejr. Den 18. observeredes i A-vagten smukt vejr. Den 19. observeredes i P-vagten en ½-storm og i A-vagten en storm. Den 20. observeredes i P-vagten smukt vejr, ligeledes den 23. i H- og D-vagten. Den 25. observeredes smukt vejr i D-vagten. Den 27. observeredes i F-vagten stærkt tordenvejr. Den 28. observeredes i E-vagten smukt vejr og ligeledes den 29. i H-vagten før dagsregn.</p> <p>Den orientalske byldepest holdt sit indtog i Sverige i august 1710 (s. 71). Værst raserede den i Stockholm, hvor den skal have bortrevet 20.000 mennesker. Den tog også hårdt fat i det sydlige Sverige, særlig i Blekinge anrettede den frygtelige ødelæggelser, men også Skåne blev en del medtaget. Her holdt den sig sporadisk til ind i 1713, mens Stockholm allerede i februar 1711 var pestfri, i alt menes 100.000 mennesker at være sygdommens ofre (s. 71). Sygdommen havde hærget de svenske østersøprovinser på det grusomste. Regeringen måtte i september 1710 fortrække fra Stockholm. Medio marts 1712 var pesten fuldstændigt ophørt i Køben-</p>	<p><u>Orlogsskibet "Friderich Tertius"</u> ved Køge Bugt observerede den 1. smukt vejr i H-, D- og F-vagten og igen i P-vagten. Den 2. observeredes smukt vejr i F-vagten. Den 10. observeredes dejligt vejr i H-vagten. Den 15. observeredes ved Bornholm i F- og A-vagten en storm og ligeledes stormvejr den 16. i H- og D-vagten. Den 18. observerede orlogsskibet sammesteds i A-vagten en storm og den 19. i H-vagten en ½-storm og i P- og A-vagten stormende vejr. Den 20. observerede skibet stormende vejr i H-vagten og en storm i D-vagten. Ligeledes den 21. i D-vagten stormende vejr. Den 22. og 23. observeredes haglbyger. Den 27. observeredes ved Christiansø smukt vejr i H- og E-vagten. Den 30. observeredes ved Hammershus smukt vejr i H- og D-vagten.</p> <p><u>Fregatten "Lossen"</u> observerede den 22. storm ved Dragør i E-vagten.</p> <p>Den 14. om morgenen lettede den store danske flåde anker og stod for SV- bidevind ud af Køge Bugt (s. 110). Den 15. melder "Elephanten" om hårdt vejr med mørk luft, VSV-storm og tykning (s. 110). Den 18., 19. og 20. vedvarede stormen, derefter blev vejret roligere og det faldt i med regn (s. 111). Der omtales "den voldsomme storm, der udbrød den 15. og holdt ved i samfulde 5 dage" (s. 111).</p> <p>Vejret synes at have ganske varmt indtil tordenvejret den 7. Fra den 12.-23. synes temperaturen at have været under det normale, derefter blev det lunere.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
--	---	---

<p>Niels Trosner observerede den 21. ved Jasmund, at det blæste en storm fra vest. Den 23. gik vinden tidligt om morgenen i SØ. Den 26. oplyser han, at mange er syge på orlogsskibene. Den 28. ved Bornholm klarede vejret op.</p> <p>Klingenberg på Mors omtaler, at sommeren var temmelig kold og blæsende indtil begyndelsen af hundedagene. Derefter blev det rigtigt varmt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p>havn (s. 179). Bogen omtaler i øvrigt voldsomt regnvejr i de første septemberdage i 1711 (s. 354).</p> <p>Stærk nordlig storm den 16. ved Anholt (s. 94) i "Bidrag til den store nordiske Krigs Historie", Bd. 3 (1906).</p> <p>Det synes at have været varmt, solrigt og tørt sommervejr i den første tredjedel af måneden, derefter blev vejret ustadigt og regnfuldt og fra den 16.-19. stærkt blæsende.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer (ufuldstændige) på Øresund fra den 22.-31.oktober.</u></p> <p>Orlogsskibet "Friderich 3tius" i Køge bugt, ved Møn og ved Ystad observerede den 1. NØ-vind, den 2. SSØ-vind, den 3. syd og SØ-vind. Den 4. var vinden først i SØ derefter i SSØ. Fra den 5.-9. forblev vinden i SSØ og SØ. Den 10. gik vinden i SV, hvor den holdt sig den 11. Den 12. og 13. var vinden i NNV og NV. Den 14. gik vinden i SV, hvor den holdt sig til den 18. Den 19. var vinden i NV. Fra den 20.-22. var vinden i SSV og VSV.</p> <p>På Øresund observeredes den 24. NØ og NV-vind. Den 25. var vinden i SV og vest. Den 26. gik vinden i ØSØ indtil den 29. Den 30. og 31. var vinden i NØ.</p> <p>Det var blæsende i Køge Bugt, ved Møn og Ystad fra den 2.-5. Den 15. blæste der sammesteds i E-vagten en ½-storm. Den 20. var det i F-vagten stormende vejr. Natten mellem den 21. og 22. observeredes storm.</p> <p>Der synes at have været en længere periode med tørvejr fra sidste uge i september til den 9. oktober. Den 10. begyndte det at regne lidt og den 11. i A-vagten observeredes styrkende regn. Derefter faldt kun lidt regn frem</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (14). Søndenvind (32 %) og SØ-vind (24 %).</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i SØ. Fra den 3.-5. var vinden i SSØ, den 6. var vinden i SSV. Den 7. var vinden i NV. Den 8. og 9. var vinden i ØNØ. Fra den 10.-12. var vinden i SØ. Den 13. var vinden i vest. Den 14.-17. var vinden i syd. Fra den 18.-21. var vinden i SV. Den 22. gik vinden i vest. Den 23.-25. var vinden i SØ. Den 26. og 27. var det vindstille. Fra den 28.-30. var vinden i SV og SSV.</p> <p>Det blæste storm den 1. og 2. Den 17.- 19. blæste det igen storm. Det var blæsende fra den 22.- 24., derefter blev det stille. Det var også stille fra den 11.-15.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 11.-20. og fra den 25.-30. Nedbøren faldt som regn, den 20. dog også som slud.</p> <p>Fregatten "Hejren" observerede ved Kastelspynten storm den 1. i P- og A-vagten og den 2. i H-, D-, F-, E- og P-vagten.</p> <p>Fregatten observerede den 17. i E-vagten en ½-storm, og i P- og A-vagten en storm. Samme skib observerede</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun skibsobservationer på Øresund fra den 1.-15. december og den 19. december samt skibsobservationer (ufuldstændige) fra Øresund fra den 20.- 23. december.</u></p> <p>Den 1.-5. var vinden i SV og vest. Den 6. var vinden i VNV. Fra den 7.-10. var vinden i SV og SSV. Fra den 11.-13. var vinden i SØ. Fra den 14.-18. var vinden i SV og VSV. Den 19. var vinden i VNV. Fra den 20.-24. var vinden i VSV og SV.</p> <p>Fra den 25. var vinden ved Bornholm i VSV, SSV og SV til årets udgang.</p> <p>Det var storm på Øresund den 4.-7. og den 14.</p> <p>Det var storm fra den 16.-19. nord for Bornholm. Det var storm sammesteds fra den 21.-23., den 21. endda med flyvende storm. Ved Helsingør observeredes ligeledes storm den 21.</p> <p>Der var mindst 21 døgn med nedbør jævnt fordelt henover måneden. Nedbøren faldt udelukkende som regn, dog faldt der lidt hagl den 6. og lidt slud blandet med regn den 21.</p> <p><u>Fregatten "Hejren" ved Refshaleøen observerede storm den 4. i A-vagten,</u></p>

<p>til den 27. I de sidste dage af måneden faldt der lidt småregn.</p> <p><u>Orlogsskibet "Friderich Tertius"</u> observerede, at orlogsskibet "Dannebrog" sprang i luften i Køge Bugt den 4. ved 14-tiden.</p> <p>Ifølge "Bidrag til den store nordiske Krigs Historie", Bd. 3 (1906) s. 118 var vinden den 4. i ØSØ. Efter at orlogsskibet "Dannebrog" brændte kl. 15,30 voksede kulingen til en ½-storm.</p> <p><u>Fregatten "Lossen"</u> meldte i E-vagten 3 glas ude (JER: dvs. kl. 13,30), at der blæste en ½-storm af SØ (s. 121).</p> <p>Den 5. blæste fortsat en SØ-vind med stiv kuling.</p> <p>Den 8. gik vinden fra SSØ til ØSØ, hvorefter det næsten blev vindstille (s. 123).</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser, at det den 4. kulte hårdt af SØ.</p> <p><u>Orlogsskibet "Elephanten"</u> observerede, at den 5. kl. 10 brændte det svenske admiralskib, der stod på grund.</p> <p><u>Orlogsskibet "Friderich 3tius"</u> observerede den 15. i E-vagten "en halv storm" og den 20. i F-vagten "stormende vejr". Endvidere den 21. i A-vagten "blæsende storm" og den 22. i H-vagten "stormende vejr".</p> <p><u>Orlogsskibet "Oldenburg"</u> observerede den 24. oktober ved København i D- og F-vagten "vinterluft".</p> <p><u>Orlogsskibet "Nellebladet"</u> observerede den 23. ved Dragør, at i det 2. glas i D-vagten "så vi forfærdelige stjernesku".</p> <p>Indtil den 23. kom vinden overvejende fra SSØ, fra den 24. gik vinden mere i ØSØ og senere NØ og der observeredes "vinterluft".</p>	<p>de den 18. i E- og P-vagten en ½-storm, og i A- vagten en storm, ligeledes den 19. i H-, D- og F-vagten en storm.</p> <p><u>Fregatten "Lossen" ved København</u> observerede den 17. i A-vagten en ½-storm, ligeledes den 18. en ½-storm i H-, D- og A-vagten og den 19. i H-vagten.</p> <p><u>Orlogsskibet "Oldenburg"</u> observerede ved Middelgrunden den 1. stormende vejr i P-vagten, og den 8. på Øresund en ½-storm i P-vagten. Ligeledes den 18. i E-vagten en ½-storm.</p> <p><u>Orlogsskibet "Havfruen"</u> observerede ved København den 18. storm i E-vagten.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> var efterår og vinter gode uden megen frost frem til nytår. Rimtåge og rimfrost satte ind henimod jul.</p> <p>Det var mildt for årstiden måneden igennem.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p>den 5. i H-, D-, F- og E-vagten, den 6. i F-vagten, den 7. i D-vagten og den 14. i A-vagten.</p> <p><u>Fregatten "Hejren" ved Falsterbo</u> observerede en ½-storm den 16. i A-vagten og storm den 17. sammesteds i H- og D-vagten, og en ½-storm sammesteds den 18. i H-vagten. Den 19. observerede fregatten storm i D-vagten ved Hammershus. Den 21. observerede fregatten ved Gudhjem en ½-storm i A-vagten, storm i D-vagten og flyvende storm i F-, E- og A-vagten. Den 22. observerede fregatten sammesteds storm i H-, P- og A-vagten og en ½-storm i D- og E-vagten. Den 23. observerede fregatten sammesteds en ½-storm i E-, P- og A-vagten.</p> <p><u>Snauen "Macrellen" ved Helsingør</u> observerede storm i D-, F- og E-vagten den 21. De fleste skibe drev, et hollandsk skib drev over mod Skåne og strandede ½ mil nord for Helsingør. Snauen observerede vindstyrke 8 om dagen den 24. ved Helsingør.</p> <p><u>Juleaften:</u> Ved Bornholm var det regnvejr og noget blæsende fra VSV. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Ved Bornholm var det regnvejr og blæsende fra VSV. Intet snelandskab.</p> <p>Vinden kom gennemgående fra vest måneden igennem. Måneden var meget stormende og regnfuld.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>
--	---	--

Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 10 gr. C.		
---	--	--

VEJRET i 1711

1711. Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Det var isvinter med stærk kulde i februar. Isen gik bort midt i marts. Juni var i top 3 blandt de varmeste sammen med 1783 og 1889. Hedeølgen kulminerede i slutningen af juni og igen i slutningen af juli.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (3,6).</u> <u>Nedbørsdøgn (7).</u> <u>Vestenvind (26 %).</u> <u>Østenvind (23 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden i VSV, den 2. gik vinden i NØ. Fra den 3.-13. var vinden vedholdende i ØSØ. Den 14. gik vinden i vest og SV. Fra den 16.-19. var vinden i VNV. Den 20. og 21. gik vinden i nord og NØ. Fra den 22.-27. var vinden i NV. Fra den 28.-31. var vinden i NØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 6. og den 20. Den 27. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Der faldt kun lidt nedbør. Den 6. faldt der først sne senere regn. Den 7. faldt der lidt regn. Den 14., 15. og 16. faldt der regn. Derefter fulgte en længere periode uden nedbør, indtil der faldt sne den 27. og 28.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Lossen"</u> på Københavns rhed var det nattefrost natten til den 6. Det var endvidere dagsfrost den 28. og stærk frost natten til den 29. Den 29. var det stærk frost om dagen og stærk frost natten til den 30. Om dagen den 30. var det hård frost. Om natten til den 31. var det stærk frost og den 31. hård dagsfrost.</p>	<p><u>Skydække dag (4,4).</u> <u>Nedbørsdøgn (9).</u> <u>Østenvind (25 %).</u> <u>NØ-vind (17 %).</u></p> <p>Vinden var i ØNØ frem til den 12. Fra den 13.-16. var vinden i VNV og VSV. Den 17. gik vinden i NØ. Fra den 18.-23. var vinden i SSØ og ØSØ. Fra den 24.-26. var vinden i VNV. Den 27. og 28. var vinden i SV.</p> <p>Det blæste storm den 1., 15. og 16. Det blæste med vindstyrke 9 den 20. og 21. Det blæste med vindstyrke 8 den 22.</p> <p>Nedbøren faldt kun som sne. Det sneede således den 2., 8., 9., 11., 14., 15., 16., 23. og 28.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Lossen"</u> på Københavns rhed var der nattefrost natten til den 2., 3. (med stærk frost om morgenen), 4. (med temmelig hård frost), 5. (med hård frost om morgenen), 6. og 7. med dagsfrost, 8. med dagsfrost, 9. med dagsfrost og stærk kulde, den 10. med dagsfrost, den 11. (med stærk nattefrost) og stærk dagsfrost. Det var endvidere nattefrost natten til den 12., 13., 14. med dagsfrost, 15., 16. (hård nattefrost efterfulgt af dagsfrost). 17., 18., 19. (efterfulgt af dagsfrost). Det var dagsfrost den 20. Om morgenen den</p>	<p>Der foreligger kun observationer fra den 1.-21. og fra den 27.-31. marts.</p> <p>Vinden var i VSV og VNV den 1. Fra den 2.-4. var vinden i SV. Den 5. var vinden i SV og SØ. Fra den 6.-8. var vinden i VSV og VNV. Den 9. og 10. var vinden i NØ og nord. Fra den 11.-14. var vinden i SV. Den 15. og 16. var vinden i øst og SØ. Den 17. gik vinden i SV. Den 18. og 19. var vinden i NV. Den 20. og 21. var vinden i syd og SV. Den 27. var vinden i NØ, den 28. var vinden i NV. Fra den 29.-31. var vinden først i SV senere i SØ.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Mynden"</u> på Københavns rhed var vinden fra den 23.-26. i ØNØ og NØ.</p> <p>Det blæste storm den 6., 13. og 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 10., 12. og 23.</p> <p>Nedbøren faldt som slud og regn den 1., som regn den 2., som sne den 3. og 5., som slud og regn den 6. og 7., som sne den 8. og 11. Herefter faldt nedbøren som regn den 12., 13., 14., 17., 20. (stærk regn) og den 21.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Mynden"</u> på Københavns rhed faldt der sne den 23. I resten af måneden holdt det tørvejr.</p>

<p>Ifølge <u>fregatten "Hejren"</u> på Københavns rhed tog det om morgenen den 8. til med at fryse. Den 9. var det dagsfrost, den 10. rimfrost om morgenen, derefter dagsfrost. Om aftenen den 10. var det rimfrost. Den 13. og 14. var det rimfrost om morgenen. Natten til den 22. tog det på ny til at fryse med rimfrost. Det var på ny rimfrost om aftenen den 22. Natten til den 23. slog det om til tø.</p>	<p>21. var det hård kulde og frost. Det var nattefrost natten til den 22., 23., 24., 25. og 26. Om eftermiddagen den 26. blev det "lindt" vejr. Og natten til den 27. var det kun jævn frost. Natten til den 28. var det på ny frost. Om formiddagen den 28. slog vejret om til tø.</p>	<p>Ifølge <u>orlogsskibet "Island"</u> på Københavns rhed faldt der slud den 24.</p>
<p>Ifølge <u>fregatten "Lossen"</u> på Københavns rhed lå der den 29. om eftermiddagen "kraf" is indenfor Toldboden og om morgenen den 30. kunne man gå på isen fra Toldboden til Rheden. Den 31. om morgenen kunne man gå på isen fra fregatten til Toldboden.</p>	<p>Den 3. lettede <u>fregatten "Lossen"</u> sit anker i isen og isede ind mod Toldboden. Den 4. kom fregatten igennem Bommen til inden for Sct. Annæ Bro. Den 5. lå fregatten ved Kvæsthuset. Den 6. blev skibe iset ind til Christianshavn. Den 11. lå isen over til Skåne, så man intet klart vand kunne se. Den 16. drev isen bort uden for Toldboden. Den 17. blev isen løs og fregatten kom til at ligge i klart vand, da den lå i den hårde nordenstrøm.</p>	<p>Ifølge <u>fregatten "Lossen"</u> på Københavns rhed var det nattefrost natten til den 8. og 9., og dagsfrost den 9. Natten til den 10. var det hård frost og den 10. var det hård dagsfrost. Natten til den 11. var det hård frost. Den 11. og 12. blev det "lindt" vejr. Den 10. sad 5 hollændere fast i isen og 1 danziger kom på grunden. Den 12. lå isen og drev frem og tilbage med strømmen. Den 13.-15. drev isen nordpå med strømmen og vinden.</p>
<p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> var det frost i de første 14 dage, men der faldt næppe sne. Derefter blev det tøvejr indtil den 28., hvor det begyndte at fryse hårdt.</p>	<p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> sneede det kraftigt den 8.-10. Den strenge frost fortsatte indtil den 21., hvor det begyndte at tø vekslende med nattefrost.</p>	<p>Ifølge <u>fregatten "Lossen"</u> ved Samsø var vinden om eftermiddagen den 23. i ØNØ med storm og det så ud til meget slemt vejr. Om natten til den 24. fortsatte stormen nu fra NØ med skarp frost og snevejr. Det var østenstorm om morgenen den 24. med snevejr og skarp frost. Stormen fortsatte hele den 24. med frost og snevejr. Den 25. begyndte stormen at løje af, fortsat med frost. Natten til den 26. var det stærk, senere hård frost. Den 26. var det dagsfrost med ØNØ-vind. Den 27. var det ligeledes dagsfrost. Om aftenen den 30. blæste det storm fra SSØ med sne. Den 31. gik nedbøren over i regn.</p>
<p>Ifølge <u>Speerschneider</u> beordredes et fartøj at krydse ved Hven den 9., og den 13. og 23. sendtes skibe til Jylland og Norge.</p>	<p>Ifølge <u>Speerschneider</u> kom der først i februar skibe tilbage til København og den 27. forliste en snau ved Anholt.</p>	<p>Ifølge <u>fregatten "Mynden"</u> på Københavns rhed var det frost hver morgen fra den 24.-28.</p>
<p>Frosten var moderat indtil den 28., hvor det satte ind med meget stærk frost.</p>	<p>Det var frost i hele måneden bortset fra den 27. Det var nærmest ekstrem koldt fra den 5.-21., derefter blev frosten mere moderat.</p>	<p>Ifølge <u>fregatten "Hejren"</u> ved Lille Æblevig ved Nordfalster blæste det den 23. med vindstyrke 9 og der faldt hagl, sne og slud. Den 24. stormede det og om aftenen gik stormen over i flyvende storm med slud og sne. Natten til den 25. var det frost og den 25. stormede det fra ØNØ. Om morgenen</p>
<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -4 gr. C.</p>	

		<p>den 26. var der fortsat frost. Natten til den 28. faldt der lidt sne.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> begyndte det på ny med streng frost den 6. sammen med en stor mængde sne. Den 11. begyndte det atter at tø.</p> <p>Temperaturen var under det normale i 1. tredjedel af måneden, derefter væsentligt over det normale frem til den 22., hvorefter et vintervejr satte ind i nogle dage.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
--	--	--

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.,4.,11.-14., 16.,22.-25. og 28.-30. april.</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i VSV og SSV. Den 4. og 5. var vinden i SSØ.</p> <p>Den 10. var vinden ifølge <u>fregatten "Høyenhald"</u> på Københavns rhed i SSØ. Fra den 11.-15. var vinden i SV. Den 18. gik vinden i ØSØ, fra den 20.-22. i øst. Den 23. var vinden i NØ, den 24. i SSØ. Den 25. var vinden først i nord senere i VSV. Den 26. og 27. var vinden i SØ, den 28. og 29. i nord og NØ. Den 30. var vinden i øst.</p> <p><u>Orlogsskibet "Beskærmeren"</u> på Københavns rhed rapporterer om vindstyrke 8 den 14. og 15.</p> <p>Der faldt regn den 1. og 2. Der faldt ligeledes regn den 12. og 13.</p> <p>Ifølge <u>orlogsskibet "Elephanten"</u> ved Bommen faldt der regn den 15., 18. og 19. Der faldt ligeledes regn den 22., 23., 24. (stærk regn), 25., 26., og 27.</p> <p>Det var tordenvejr om morgenen den 30. med stærk regn.</p> <p>Den 1. skriver <u>Niels Trosner</u> ved København, at der er et rygte om, at "Blåhejren" er forlist i isen. (JER: Dette rygte viste sig at være falsk, skibet var iset inde i begyndelsen af februar ved Falster, men kom senere fri af isen).</p> <p>Den 30. skriver <u>Niels Trosner</u> ved København, at i dag tidlig og i nat blæste en storm af en østlig vind med pladskregn, haglbyger, torden og lynild.</p> <p>Temperaturen synes at have været</p>	<p><u>Skydække dag (4,0).</u> <u>Nedbørsdøgn (14).</u> <u>Østenvind (23 %).</u> <u>Søndenvind (19 %).</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i øst og ØNØ. Den 3. var vinden i nord. Den 4. og 5. var vinden i vest. Fra den 6.-9. var vinden i NØ. Den 10. gik vinden i øst og den 11. og 12. var vinden i SSØ. Den 13. og 14. var vinden i nord. Fra den 16.-20. var vinden i ØSØ og SSØ. Den 21. og 22. var vinden i syd. Den 23. var vinden i NV. Fra den 24.-26. var vinden i SSØ. Den 27. og 28. var vinden i ØNØ og NNØ. Fra den 29.-31. var vinden skiftende, dog mest sydlig.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 1. og 2.</p> <p>Der var mange regndage fra den 1.-11. I resten af måneden regnede det stort set kun i forbindelse med tordenvejr.</p> <p>Det tordnede den 20. henunder aften, den 21. om aftenen og natten til den 22.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser den 13., at der skete 2 pludselige dødsfald i København, og den 15., at der var så stor sygdom i Helsingør, at hver anden døde.</p> <p>Måneden startede noget kølig, men i 2. halvdel blev det varmt og fra den 20. sommerligt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (1,8).</u> <u>Nedbørsdøgn (7).</u> <u>Nordenvind (19 %).</u> <u>Vindstille (18 %).</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i SØ. Fra den 3.-9. var vinden i NV. Fra den 11.-17. var det vindstille og skiftende vind. Den 18. og 19. var vinden i SSØ. Fra den 20.-23. var vinden i NV. Den 24. var vinden i NØ. Fra den 25. og måneden ud var vinden i SØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 22.</p> <p>Der faldt regn den 3.-5., 13., 27., 29. og 30.</p> <p>Nedbøren faldt i forbindelse med tordenvejr, den 3. om formiddagen, den 13. om eftermiddagen og den 30. om eftermiddagen og aftenen. Fra den 14.-26. var det tørvejr.</p> <p>Det var skyfrit den 1. og 2., fra den 7.-21. (bortset fra tordenbygen den 13.) og fra den 23.-25.</p> <p><u>Orlogsskibet "Prins Carl"</u> på Københavns rhed oplyser, at en jolle kuldsejlede i den stærke blæst den 22.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser den 1., at pesten grasserer i Helsingør. Den 14. oplyser han, at der dør mangfoldige folk i København, og at dem, der bliver syge, føres over til Saltholm. Man mener, at det er pest. Den 16. oplyser han, at hele den danske hær ligger i lejr uden for København, så at marken er ganske snehvid af telte. Den 18. oplyser han, at det drejede sig om 6.000 mand. Den 23. oplyste han, at der er en stor sygdom i København. I denne uge døde 9 men-</p>

<p>jævnt stigende henover måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.</p>		<p>nesker i samme hus og dørene blev fastspiket. I mange andre huse dør folk hastigt, og man mener, at det dog ikke er pesten, men at det er en sådan sygdom, som er i Helsingør.</p> <p><u>Lauritz Axelson i Vesterbølle sogn</u> beretter, at i denne sommer grasserede pesten stærkt, først i Helsingør og siden i København og bortrykte mange (over 20.000 mennesker). Men i november begyndte den at sagte sig, indtil den omsider ophørte.</p> <p>Måneden var meget varm for en juni. Især var det meget varmt fra den 10. Varmen kulminerede i hedebløge i slutningen af juni.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 18 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (4,4).</u> <u>Nedbørsdøgn (11).</u> <u>Vestenvind (23 %).</u> <u>Søndenvind (20%).</u></p> <p>Vinden var i VNV den 1.-3. Den 4.-6. var vinden i VSV. Den 8. var vinden i SØ. Den 9.-11. var vinden i SV. Den 12. var vinden i NØ. Fra den 14.-20. var vinden i SSV, senere i SSØ og syd. Fra den 21. var vinden i NV, den 17. og 28. i nord. Fra den 29.-31. var vinden østlig og stille.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 15. og med vindstyrke 8 den 7.</p> <p>Der var mange dage med regn fra den 1.-7. og fra den 11.-18. I resten af måneden holdt det tørt bortset fra det stærke tordenvejr den 28. om aftenen.</p> <p>Det var endvidere tordenvejr nat-ten</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,5).</u> <u>Nedbørsdøgn (12).</u> <u>Østenvind (23 %).</u> <u>Nordenvind (15 %).</u></p> <p>Vinden var i øst den 1. og 2. Den 3. og 4. var vinden stille og i SSØ. Den 5. var vinden i NØ. Den 6. var vinden i SV og SØ. Fra den 7.-11. var vinden i NV. Fra den 12.-16. var vinden i SV. Fra den 17.-25. var vinden først i NV senere i NØ. Den 26. gik vinden i SV, den 27. og 28. i syd. Fra den 29.-31. var vinden i ØSØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 14. og 22.</p> <p>Der var mange dage med regn fra den 4.-14. Derefter var det tørvejr fra den 15.-20. og fra den 23.-30. Den 31. faldt der megen regn om eftermiddagen.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (4,8).</u> <u>Nedbørsdøgn (8).</u> <u>SV-vind (21 %).</u> <u>Vestenvind (20 %).</u> <u>Søndenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i SØ den 1. og 2. Den 3. og 4. var vinden i ØNØ senere i NØ. Den 5. var det stille vejr, den 6. og 7. var vinden i SSØ senere i SSV. Den 8. var vinden i NØ. Fra den 9.-14. var vinden i NV. Den 15. gik vinden i SV, senere i SSV. Fra den 25. og måneden ud var vinden i VSV og SV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 2., 3. og 23.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 1.-16. og fra den 23. august-16. september faldt der kun nedbør den 31. august.</p> <p>Der faldt regn fra den 17.-19. og fra</p>

<p>til den 1. Om aftenen den 6. faldt der stærk regn.</p> <p>Måneden var solfattig frem til den 21., resten af måneden var meget solrig.</p> <p><u>Fregatten "Gravensten"</u> observe-rede den 30. solskin og hede, og den 31. hede.</p> <p><u>Orlogsskibet "Elephanten"</u> ved Bornholm meldte den 28. om varme og solskin, ligeledes den 30., og den 31. om solskin med meget stor hede.</p> <p>Den 4. oplyser <u>Johannes Mule</u>, at heden er overmåde trykkende og at der er en farlig smitsot herefter på mange steder i København. Den 25. oplyser han, at under den vestindiske varme vi har, udvikler smitsoten sig mere og mere dødbringende. Det er egentlig ingen pest i højeste grad, men en pestagtig sygdom (febris pestilentialis) af samme natur som den, der sidst rasede i Danzig og for nylig i ¼ år i Helsingør, hvorfra den er kommen til København. I forrige uge bortrev den os over 400 mennesker.</p> <p>Den 7. oplyser <u>Niels Trosner</u> på Københavns rhed, at det var hård blæst. Endvidere oplyser han, at det den 24. var stille vejr syd for Lolland.</p> <p>Den 6. oplyser <u>Niels Trosner</u>, at der er en stor sygdom og død i København. De, som bliver syge om aftenen er døde om morgenen, og de, der bliver syge om morgenen er døde om aftenen. Den 26. oplyser han, at den sygdom og hastig død, som er i København, tager mere og mere til.</p> <p>Det var køligt frem til den 21., derefter blev det meget varmt og i de sidste dage af måneden var det he-debølge.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid-</p>	<p>Det var trykkende hede i de første dage af måneden og den 2. var det tordenvejr. Der faldt stærk regn den 6. og 14.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Lossen"</u> ved Refshaleøen faldt der stærk regn den 7. om eftermiddagen.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Gravensten"</u> på Københavns rhed var det hede den 1. om formiddagen.</p> <p>Ifølge <u>orlogsskibet "Island"</u> nord for Kullen blæste det natten til den 4. med stiv kuling, dog undertiden kun med svag vind og ud på natten stilnede det af med regnbyger og torden.</p> <p>Den 1. oplyser <u>Johannes Mule</u>, at den vedvarende utålelige hede har givet smitsoten, der nu er i næsten alle byens gårde og huse, lejlighed til i forrige uge at fælde 745, i denne uge over 900 mennesker, og bliver luften ikke svalere, vil den vist i næste uge lægge et større antal af byens indbyggere i graven.</p> <p>Den 8. fandt han på en del pestbefængte bulbones og carbunculos, på en anden sortebrune pletter. Fra den 1.-8. døde over 1.300 mennesker, de døde alle efter 2 á 3 dages lidelser.</p> <p>Den 15. oplyser han, at i forrige uge døde over 2.000 mennesker og flere fruentimmere end mænd og flere børn end voksne.</p> <p>Den 22. oplyser han, at der fra den 19.-26. juli døde 120 voksne mænd, 293 voksne kvinder, 120 drengebørn og 212 pigebørn, i alt 745 som tidligere meddelt.</p>	<p>den 21. var der en del regnvejrdsdage.</p> <p>Den 4. oplyser <u>Niels Trosner</u> ved Stevns, at det har været hårdt vejr. Ligeledes oplyser han, at de sejlede bidevind den 16. vest for Bornholm, at det blæste hel hårdt den 17. af en vestlig vind med storm, regn og haglbyger og endelig, at der den 18. var hård vestlig blæst ved Bornholm.</p> <p><u>Niels Trosner</u> skiver den 6. om et rygte om, at der i hele Adelgaden ikke er et menneske igen. Og at i Nyboder, i Nyhavn og på Christianshavn er snart ingen mennesker tilbage.</p> <p>Den 10. fortæller en hollænder ham, at hele marken fra Helsingør og til København står fuld af telte, som folk fra København er flyttet ud i. Den 11. fortæller han et rygte om, at der i København døde 1.900 mennesker på en uge.</p> <p>Den 12. oplyser <u>Johannes Mule</u>, at de dodes antal i forrige uge var 2.800 og ikke som man tidligere har sagt 1.500.</p> <p>Den 26. oplyser han, at de døde kun har ligget 2 á 3 dage på sygelejet. Dem hos hvem bulbones og carbunculos viser sig, lader sig nu i reglen helbrede; hvorimod næsten alle, på hvis legemer spetter eller maculi kommer til syne, dør fremdeles. Fra den 11. juni til nu er over 20.000 mennesker døde - et langt højere antal end vi i førstningen forventede.</p> <p>Det var sommerligt med en del solskin frem til den 9. i resten af måneden var det mere efterårsagtigt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
---	--	--

<p>deltemperatur til 17 gr. C.</p>	<p>Den 7. oplyser <u>Niels Trosner</u> nord for Bornholm, at det i nat begyndte at blæse noget hårdt op af en østlig vind og den 8., at det kulte ligeså hårdt om formiddagen.</p> <p>Den 8. omtaler <u>Niels Trosner</u> pesten i København.</p> <p>Det var hedebløge i begyndelsen af måneden. Hedebløgen sluttede den 4.-5. For tredje måned i træk kom der på ny en varmebløge i de sidste dage af måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-18. og fra den 28.-31. oktober.</u></p> <p>Vinden var i syd den 1. Fra den 2.-10. var vinden mest i VNV. Fra den 11.-15. var vinden i ØSØ. Den 16. var vinden i VNV og fra den 17.-19. i SV og VSV. Den 27. var vinden i NV og fra den 28.-31. i VSV.</p> <p>Ifølge orlogsskibet ”Elephanten” ved Jasmund ved Rygen var vinden fra den 20.-26. i SV og VSV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 7. og 31.</p> <p>Det regnede den 2., 5. (stærk regn) og den 6. iblandet med hagl. Den 10. faldt der lidt småregn. Derefter reg-nede det først igen den 17. og 18. (kraftig regn). Det regnede ligeledes den 27., 28., 30. og 31.</p> <p>Ifølge orlogsskibet ”Elephanten” ved</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,4).</u> <u>Nedbørsdøgn (20).</u> <u>Søndenvind (28 %).</u> <u>SV-vind (22 %).</u></p> <p>Vinden var i NV den 1. Den 2. var vinden i NØ og den 3. i SØ. Den 4. var vinden i SV. Fra den 5.-9. var vinden i øst, NØ og SØ. Fra den 9.-13. var vinden i SV. Den 14. var vinden i vest og NV. Fra den 15.-19. var vinden i SV. Den 20. gik vinden i SSØ. Den 21. var vinden i NV. Fra den 22.-25. var vinden i SV. I resten af måneden var vinden i øst og syd.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 1., 3. og 4. Det blæste med vindstyrke 9 den 10., 11. og 17. Det blæste med vindstyrke 8 den 5. og 16. Fra den 20. blev vinden ret rolig.</p> <p>Der var rigtig mange nedbørsdøgn, der var jævnt fordelt henover</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,5).</u> <u>Nedbørsdøgn (15).</u> <u>Vestenvind (29 %).</u> <u>Søndenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i vest den 1. og i SV den 2. Fra den 3.-11. var vinden mest i SØ. Den 12. og 13. var vinden i nord og NV. Den 14. var vinden i SSØ. Fra den 15.-19. var vinden i SV. Den 20. var vinden i SSØ. Fra den 21.-30. var vinden mest i VNV. Den 31. gik vinden i NØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 7., 8. og 27.</p> <p>Der var ret mange nedbørsdage. Nedbøren faldt som regn, den 6. og 7. dog som sne. Den 8. startede nedbøren som slud, men gik over i regn. Den 30. startede nedbøren som regn, men gik over i slud. Den 31. faldt der slud, der gik over i sne. Det regnede stærkt den 27. og 29.</p>

<p>Jasmund ved Rygen regnede det endvidere den 19., 21., 22., 24. og 26.</p> <p>Den 7. oplyser <u>Niels Trosner</u>, at det var NNV-blæst ved Christiansø, og at vinden ved Bornholm den 16. gik i NV.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser den 16., at i den forgangne uge døde 600 mennesker i København, thi pesten holdt op i en stund af 8 dage og der døde slet ingen. Da flyttede alle de, som var udrejst på landet, atter ind i byen. Og da de var kommet ind igen, da døde de ligeså hastigt som før.</p> <p>Den 3. oplyser <u>Johannes Mule</u>, at kun noget over 3.000 mennesker døde i denne uge.</p> <p>Den 10. oplyser han, at i Roskilde, hvor kun et par huse blev smittede, er atter sundt, ligeledes befinder de hist og her angrebne herreder i dets omegn sig igen vel.</p> <p>Den 24. oplyser han, at i én uge af august døde 3.300 mennesker, men i forrige uge kun 260, flere af de højere end lavere stænder og flere af mand- end kvindekønnet.</p> <p>Det synes at have været ret lunt måneden igennem.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p>måneden. Der faldt sne den 9. Den 20. faldt der først regn senere sne. Der faldt stærk regn den 10. og 13.</p> <p><u>Orlogsskibet "Prins Carl"</u> på Københavns rhed rapporterer om hård frost om morgenen den 6., om natten til den 7. og om natten til den 8.</p> <p><u>Orlogsskibet "Prins Christian"</u> på Københavns rhed omtaler, at det var tøvejr om morgenen den 20.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> satte vinteren ind den 6. med temmelig streng frost, men det varede kun nogle få dage, derefter blev det mildt og tørt med en masse regn og tåge.</p> <p>Den 7. oplyser <u>Johannes Mule</u>, at i forrige uge døde kun 60 mennesker.</p> <p>Den 14. skriver <u>Johannes Mule</u> til sin broder sognepræst Claus Mule i Nr. Broby på Fyn "Jeg vil gerne deltage også i dette arbejde til det offentlige bedste, hvor dårlig jeg end på den senere tid befinder mig, som følge af mine trættende, stillesiddende forretninger i (Sundheds)kommissionen, dels af min gang dertil og fra, i dette mørke regnfulde vejrlig, gennem vore stille, på sine steder ufremkommelige gader, hvor man går i morads langt op på benene. Disse gader er lidet skikkede til at befordre byens sundhed." Samme dag oplyser han, at smitsoten er her endnu, dog med ugentligt aftagende kræfter.</p> <p>Under den 21. skriver han:" De største af vore orlogsskibe er vendte tilbage for at ligge her på Rheden, dog uden at nogen af deres mandskab må komme i land - otte af vore mindre krigsfartøjer krydser endnu i søen".</p>	<p>Vejret var mildt for årstiden måneden igennem, dog slog det om til vintervejr den 31.</p> <p><u>Juleaften</u>: Vinden var i vest, overskyet og mildt med temperaturer over frysepunktet. Intet snedække.</p> <p><u>Nytårsaften</u>: Vinden var gået i ØNØ og det sneede. Temperaturen lå omkring frysepunktet. Netop påbegyndt sne-landskab.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> varede det milde vejr og tørt med en masse regn og tåge indtil den 31.</p> <p>Den 31. oplyste <u>Niels Trosner</u> i København, at i nat sneede det noget, men at det dog var stille og godt vejr i dag.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser, at det blev oplæst fra prædikestolen i Holmens kirke, at der i Holmens sogn i år var døde 7.580 mennesker, og at der gik rygte om, at der i hele København var over 60.000 døde.</p> <p>Den 12. skriver <u>Johannes Mule</u> til sin broder:" Fra flåden, der ligger på Rheden, kommer daglig en mængde syge matroser og soldater i land, for at helbredes, men en stor del af dem dør. Ingen skipper må endnu nærme sig længere end til Toldboden, hvor man altså fremdeles skal modtage varerne, han bringer."</p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> sejlede flåden sidst i december til København.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>
--	---	---

Den 2. oplyser Niels Troesner, at det ved Rygen blæste hel hårdt det meste af dagen, indtil det om aftenen blev godt vejr.

Niels Trosner oplyser den 2., at et skib, som afgik fra København den 21. oktober fortalte, at der i den uge døde hen ved 100 mennesker, men at pesten nu stilles. I alt skulle over 36.000 være døde. Folk flytter atter ind i København. Mange døde i soldaterlejren uden for København.

Det var forholdsvis koldt i den 1. tredjedel af måneden, derefter blev det atter mildt for årstiden.

Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.

1712. Temperatur 7,9 gr. C. Det var koldt i januar, men vinteren bed sig ikke rigtigt fast. Det var helt usædvanlig varmt i juni måned. Stor tørke i maj og juni måned, da der næsten ingen nedbør faldt.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (6,5). Nedbørsdøgn (18). Østenvind (37 %) og SØ-vind (15 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden i NV. Den 2. gik vinden i SØ, den 3. i NØ. Den 4. var vinden kortvarigt i SV. Fra den 5.-8. var vinden i ØNØ og NØ. Den 9. og 10. var vinden i NV. Fra den 11.-14. var vinden i SØ og SV. Fra den 15. gik vinden i ØSØ, hvor den holdt sig til den 24. Fra den 25.-28. var vinden i NNØ og NØ. Fra den 29. og måneden ud var vinden i NNV og NV.</p> <p>Det blæste med storm den 5. og 6. og med vindstyrke 8 den 7.</p> <p>Der faldt kun sne fra den 1.-12. Således sneede det den 1., 2., 5., 8. (hvor der dog også faldt lidt regn), 9., 10., 11. og 12.</p> <p>Fra den 13.-15. faldt nedbøren som regn (den 13. dog først som slud og sne). I resten af måneden faldt nedbøren kun som sne. Det sneede den 23., 24., 27. og 28. Den 19. sneede det stærkt.</p> <p><u>Fregatten "Heyren"</u> på Københavns rhed meldte om nattefrost natten mellem den 9. og 10. (stærk frost). Det var dagsfrost den 16., 17. og 20. Natten til den 22. slog det om til rimfrost.</p> <p><u>Orlogsskibet "Prins Carl"</u> på Københavns rhed observerede frost den 25. og stærk natte- og dagsfrost den 26. og 27. Endvidere stærk nattefrost</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-3. og fra den 9.-28. februar.</u></p> <p>Vnden var i VSV den 1. Fra den 2.-4. var vinden i SSØ.</p> <p>Fra den 9.-11. var vinden i VSV. Fra den 12.-19. var vinden i NV. Den 20.-22. var vinden i SV. Den 23. og 24. var vinden i NV. Fra den 25.-27. var vinden i SØ og øst. Den 28. var vinden i NØ.</p> <p>Ifølge <u>orlogsskibet "Delmenhorst"</u> i Køge Bugt var vinden den 29. i nord.</p> <p>Det stormede den 18. og 19. Den 12. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Ifølge <u>orlogsskibet "Sværdfisken"</u> stormede det endvidere den 13., 15. og 16.</p> <p>Der faldt sne den 13., slud den 14. og 15., sne den 17., regn den 18., sne den 19., 21. og 22. Det holdt tørt i resten af måneden.</p> <p>Der blev observeret frost natten til den 25.</p> <p><u>Klingenberg på Mors</u> oplyser, at vinteren var tålelig, således frøs det frem til slutningen af februar ikke særligt hårdt.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser, at sidst i februar afgik orlogsskibene til Østersøen.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser, at i februar blev alle huse i København rensede</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 18.-31. marts.</u></p> <p>Fra den 18. og måneden ud var vinden i øst.</p> <p>Ifølge <u>orlogsskibet "Delmenhorst"</u> ved Bornholm var vinden fra den 1.-3. i nord og NØ, den 4. i øst og SØ. Den 5. i SV og fra den 6.-10. i vest. Den 11. og 12. var vinden i nord, den 13. kortvarigt i vest og den 14.-16. i nord, NØ og NV.</p> <p>Det stormede den 31.</p> <p>Ifølge <u>orlogsskibet "Delmenhorst"</u> ved Bornholm blæste det med vindstyrke 8 den 1., 11., 12., 13. og 14.</p> <p>Fra den 18.-27. var der mange dage med sne, således sneede det den 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25. og 27.</p> <p>Ifølge <u>orlogsskibet "Delmenhorst"</u> ved Bornholm faldt der tyk sne og regn den 1., sne den 3. og 10., regn og stærk sne den 11., sne den 12., 13., 14. og 16.</p> <p><u>Klingenberg på Mors</u> oplyser, at det omkring den 1. blev tøvejr, dog ledsaget af frost af og til hen gennem foråret.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>

<p>natten til den 28. og dagsfrost den 28. Stærk nattefrost natten til den 29. og dagsfrost den 29. Endelig omtales stærk frost om aftenen den 29. og frost natten til den 30. Skibet varpede ind ved Bommen den 28. henunder aften, men kunne ikke komme længere ind for isen.</p> <p><u>Orlogsskibet "Louisa"</u> observerede frost om morgenen den 2. og 9.</p> <p>Ifølge <u>Speersschneider</u> forliste en fregat den 3. Den 5. udgik der skibe, de returnerede medio januar. Isgang til søs forhindrede, at mandskab til søs kunne sendes til de mindre øer.</p> <p><u>Klingenberg på Mors</u> oplyser, at fra nytår blev det frostvejr med sne.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser, at skibene den 1. halede ind så hurtigt de kunne, at det den 2. var nordlig vind med tyk sne og slud hele dagen, og under den 3., at i nat begyndte det at fryse hårdt igen. Under den 6. at der sejles til Køge Bugt og at der den 9. ligger orlogsfartøjer i Køge Bugt.</p> <p><u>Niels Trosner</u> bragte den 14. et rygte om, at der i København døde folk af pesten. Ligeledes den 16., at pesten begynder mange steder i byen og at folk dør hastigt. 3 mand med bylder blev taget ud af Børnehuset og ført ud på Pesthuset. Og de klæder som de lå på blev alle brændt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -3 gr. C.</p>	<p>samt, hvad der fandtes deri, og at de røg og smøgede og vaskede alt, hvad der var, og alle gamle klæder og strå, som var i husene, blev lagt på pestvogne og ført uden for byen og opbrændt.</p> <p>Det synes at temperaturen i hele måneden har ligget lidt under frysepunktet. Der har næppe ligget fast is.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (6). Østenvind (24 %) og vestenvind (14 %).</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (2,5). Nedbørsdøgn (2). Østenvind (28 %) og SØ-vind (25%)</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (1,6). Nedbørsdøgn (2). Vestenvind (30 %) og NV-vind (19%).</u></p>

<p>Vinden var vedholdende i øst indtil den 10., hvor vinden gik i NØ. Den 12. gik vinden i SV, hvor den holdt sig til den 21. Fra den 22.-25. var vinden mest i NV. Fra den 26.-29. var vinden i SØ, den 30. i NØ.</p> <p>Der var kun få nedbørsdøgn. Den 3. faldt der lidt regn, den 4. sne og den 7. isslag i forbindelse med omslaget til mildere vejr. Derefter faldt der kun lidt småregn den 15., 27. og 28.</p> <p>Det stormede den 1., 5. og 6. Det blæste med vindstyrke 8 den 30.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 7.-10. og fra den 18.-30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p>Vinden var vedholdende i SØ frem til den 19., dog var den kortvarigt i NV den 2., 5. og 6. Den 20. var vinden i NNV. Fra den 21. og måneden ud var vinden på ny i SØ, den 23. dog i VNV og den 24. i VSV.</p> <p>Måneden var helt ekstrem nedbørsfattig, der faldt kun regn den 1. og 4. Vinden var måneden igennem svag. Det var helt usædvanligt solrigt fra den 5. og måneden ud.</p> <p><u>Orlogsskibet "Svanen"</u> oplyste ved Kastrup den 27. om aftenen, at det var tordenvejr mod SSV og samme skib oplyste om aftenen den 31. ved Stevns, at det blæste med vindstyrke 8.</p> <p><u>Klingenberg på Mors</u>, oplyser, at der stadig var en mængde frostnætter i maj med tørke.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser den 10., at det blæste nu alle dage med en tør og kold østenvind, der var så kold som om det var vinter, og at vinden gjorde stor skade på kornafgrøderne. Den 16. oplyste <u>Trosner</u> fra København, at det fortsat var blæst med en kold østenvind. Den 17. oplyste han at nævnte dag holdt den kolde østenvind op med at blæse efter 3 ugers blæst og at det nu var godt stille vejr. Den 19. var der nordlig vind på Øresund og den 21. om natten godt vejr på Kattegat. På vej mod Frederikshavn den 22. gik vinden i nord og den 23. ved Frederikshavn blæste en vestlig stiv kuling. Den 24. ved Frederikshavn var det SV-vind og om natten blæste det så hårdt, at formerssejlet faldt ned. Den 27. i Skagerrak gik vinden i NØ. Sømmesteds var det den 28. stille vejr og tåge og tordenbyger og den 30. svag nordlig vind.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyste den 17., at der var en stor død af kvæg og får overalt i Jylland.</p>	<p>Vinden var i øst fra den 1.-5., den 6. var vinden i SV og NV og den 7. i NØ. Fra den 8.-11. var vinden i SØ. Fra den 12. var vinden i SSV. Fra den 13. og måneden ud var vinden i NV. Måneden var helt ekstrem nedbørsfattig, således faldt der kun regn den 14. og 30. Der faldt således ingen nedbør fra den 5. maj-13. juni og fra den 15.-29. juni.</p> <p>Måneden var helt usædvanlig solrig, således var der ikke en sky på himlen fra den 31. maj-11. juni og igen fra den 16.-25. juni.</p> <p>Den højeste vindstyrke var vindstyrke 6 den 14. og 24.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser, at i Skagerrak den 7. gik vinden om morgenen i nord og at det om aftenen blev vindstille. Den 9. og 10. var vinden i syd, den 11. i SV. Den 12. var vinden i SV og at det i nat og i dag begyndte at regne; det havde ikke regnet i 7-8 uger, hvilket gjorde afgrøden meget ufrugtbar. Den 13. var det SV-vind i Staveren i Sydnorge. Den 17. var det sømmesteds sydlig vind med tyk regn og tåge, siden om eftermiddagen solskin og godt grødevejr, hvilket var meget nødvendigt. Den 21. var der god vind igen og den 24. blæste det i Skagerrak hårdt op med en NV-vind.</p> <p>Måneden var meget varm, især var det meget varmt i den første 1/3 af måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>
---	---	--

	<p>Måneden startede forholdsvis kold, men blev gradvis varmere og fra den 21. blev det sommerligt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>	
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (31 %), NV-vind (12 %) og søndenvind (12 %)</u></p> <p>Vinden var den 1. i vest siden i NØ. Den 2. var vinden i ØSØ. Derefter fulgte en lang periode med vestlige vinde. Den 18. gik vinden kortvarigt i SØ. Fra den 21.-23. var vinden i SØ, derefter i NØ. Den 29.-31. var vinden i SØ og senere i SV.</p> <p>Der var en del nedbørsdage fra den 2.-18., derefter blev det på ny tørt. Den 6. og 9. faldt der stærk regn, og ligeledes den 14.</p> <p>Det var tordenvejr natten til den 27.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 14.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 20.-29.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser, at det den 2. var tyk regn og tåge i Skagerrak. Den 3. var det temmelig hård vestenblæst med bygevejr. Og natten mellem den 3. og 4. var det hård blæst. Den 4. blev det godt vejr igen. Den 17. var det ved København stille vejr og søndenvind. Den 25. var hele Østersøen så tyk af "gurm og tøy"(JER, dvs. at havet var fuld af tyk algedynd, brugen af ordet gurm, der har med gæring at gøre, skyldes fmt., at man troede, at det var vandet selv, der gærede) som aldrig set tidligere. Den 27. blev Østersøen klar igen af den "fyllighed", som var i vandet. Thi i går "fløde det en hoben op oven på van-</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-12. august.</u></p> <p>Vinden var den 1. og 2. i SSV og VSV. Den 3. var vinden i NV. Den 4.-6. var vinden mest i SØ. Fra den 7.-13. var vinden i SV.</p> <p>Ifølge observationer fra <u>orlogsskibet "Sværdfisken"</u> på Københavns rhed var vinden fra den 14.-20. i VNV og NV.</p> <p>NV-vinden fortsatte ifølge <u>orlogsskibet "Prins Wilhelm"</u> ved Rygen frem til den 25. Samme skib oplyser, at vinden den 26. og måneden ud gik i SØ, den 30. og 31. ved Bornholm dog i ØNØ.</p> <p>Der var tordenvejr i Øresund den 1. om eftermiddagen i forbindelse til skiftet til køligere vejr. Der faldt endvidere regn den 8., 9. og 13.</p> <p>Ifølge <u>orlogsskibet "Sværdfisken"</u> på Københavns rhed faldt der regn den 16., 17. og 18.</p> <p><u>Orlogsskibet "Prins Wilhelm"</u> ved Rygen oplyser, at der faldt regn den 22., 23. (stærk regn), 24. og 25. (småregn). I resten af måneden holdt det tørt.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 6 den 8., 9. og 10.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 6.-30. september.</u></p> <p>Ifølge de noget ufuldstændige oplysninger fra <u>orlogsskibet "Sværdfisken"</u> på Københavns rhed var vinden i ØNØ i de første 4 dage. Den 5. gik vinden i vest.</p> <p>I de følgende dage var vinden på ny i ØNØ og NØ. Den 11. gik vinden i vest, den 13. og 14. i NV. Fra den 15.-17. var vinden i ØNØ senere SSØ. Fra den 18.-27. var vinden i VNV, NV, NNV og NØ. Den 28. gik vinden i vest og den 30. i syd.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 22.</p> <p>Der faldt især nedbør fra den 10.-12. og fra den 18.-22. Den 1. faldt der om aftenen stærk regn ifølge <u>orlogsskibet "Sværdfisken"</u>.</p> <p>Det var sommerligt frem til den 10. I resten af måneden var det mere efterårsagtigt.</p> <p>Den 1. gik <u>Niels Trosners</u> skib til ankers nord for Bornholm i hårdt vejr med forlis af anker og tov. Ved Sandhammeren blæste det den 2. hårdt af østlig vind. Den 5. var det ved Falsterbo østlig vind med godt vejr. Ved Dragør blæste det den 12. NV-storm, den 15. hård østlig blæst og den 16. var det godt vejr. Den 17. regnede det og blæste hårdt hele dagen fra SØ. Den 27. blæste det ved Rygen fra</p>

<p>det stinkende såre ilde”, at ingen havde set det således tidligere.</p> <p>Der var kun normale temperaturer i de første 3 uger, derefter blev det atter varmt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>	<p>Ifølge orlogsskibet ”Prins Wilhelm” blæste det ligeledes med vindstyrke 6 den 23. ved Rygen.</p> <p>Måneden synes at have været solfattig frem til den 25.</p> <p>Niels Trosner oplyser den 1. ved Rygen, at vinden om aftenen gik i NV med regn-og tordenbyger. Den 6. var Østersøen nu ligeså tyk som før, så ingen kunne mindes noget lignende. Den 8. blæste det ved Rygen hele dagen temmelig hårdt fra nord. Den 19. var Østersøen atter klar ved Rygen. Den 23. var det bygevejr.</p> <p>Temperaturen synes måneden igennem at have ligget omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>nord. Den 29. var vinden ved Møn i vest og den 30. i SV.</p> <p>Niels Trosner oplyser den 15., at pesten nu grasserer stærkt i Malmø og Skåneland.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (28 %) og søndenvind (28 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden i SØ. Fra den 2.-9. Var vinden i VSV, SV og NV. Den 10. gik vinden i SØ. Den 11.-14. var vinden i SV og VSV. Den 15. var vinden kortvarigt i SSØ. Men allerede den 16, gik vinden i syd og vest, hvor den holdt sig indtil den 21. Den 22. gik vinden kortvarigt i SØ, men allerede den 23. gik vinden på ny i SV. Den 24. gik vinden i SSØ, hvor den holdt sig i resten af måneden.</p> <p>Der var mange regndøgn. Der faldt stærk regn den 3. og 4.</p> <p>Det blæste hård storm den 12. og storm den 1. og 2. Det blæste med vindstyrke 8 den 13., 26. og 27.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (7,3). Nedbørsdøgn (18). Østenvind (32 %) og søndenvind (23 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden i ØSØ. De følgende dage vekslede vindretningen mellem SV og ØSØ, fra den 10. gik vinden dog vedholdende i ØNØ. Den 14. var vinden i NNV. Den 15. var vinden i SØ. Fra den 16.-18. var vinden i SV. Den 19. og 20. var vinden i SØ. Den 21. var vinden i SV. I de følgende dage vekslede vindretningen mellem SV og SØ. Fra den 28. og måneden ud var vinden i SSV.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn især fra den 16.-30. Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 25., hvor nedbøren faldt som sne og den 22., hvor den både faldt som hagl og regn.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 3.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (18 %) og østenvind (17 %).</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i VSV. Den 3. var vinden kortvarigt i ØSØ. I de følgende dage var vinden mest i SV. Fra den 9.-11. gik vinden i øst og senere i NØ. Den 12. og 13. var vinden i SV. Den 14. og 15. var vinden i NNV, den 16. var vinden i NNØ og den 17. i NNV. Derefter var vinden i SV frem til den 20. Fra den 21.-23. var vinden i NV. Den 24. gik vinden i NØ, hvor den holdt sig til den 29., hvor vinden gik i SØ.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn fra den 4.-10., hvor nedbøren faldt som regn, den 8. dog også som sne og hagl. Den 10. faldt nedbøren først som regn siden som sne. Der faldt regn den 13. og 14., derefter faldt der ingen nedbør</p>

<p>Der var meget solskin fra den 13.-20.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser den 5., at vinden i Køge Bugt hen mod aften gik i syd. Endvidere, at det den 11. blæste temmelig hårdt fra syd ved Møn og sammesteds den 12. blæste storm af SV.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser den 15., at det af breve fra Hamborg forlyder, at pesten går stærkt der i landet, så mange dør.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p>Månedens var meget solfattig.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser den 25. ved Falsterbo, at i nat begyndte det først at fryse, og at det sneede i Skåne så landet lå ganske hvidt, men at der ingen sne var på Sjælland.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p>i resten af måneden, bortset fra lidt småregn den 20.</p> <p>Det stormede den 10. Det blæste med vindstyrke 8 den 7., 8. og 9. og atter den 11., 12. og 20.</p> <p>Det var solrigt fra den 14.-17. og fra den 26.-28.</p> <p>Det var nattefrost natten til den 12. og natten til den 15., dagsfrost den 16. og 17. Hård frost natten til den 27. og dagsfrost den 27. og 28. Det var nattefrost natten til den 29.</p> <p><u>Fregatten "Von Bergen"</u> på Københavns rhed meldte den 9. om ØSØ stærk kuling, natten til den 10. om NØ stiv kuling og den 10. hele dagen om storm af ØSØ.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser i Køge Bugt den 8., at det var godt vejr igen. Den 15. oplyser han syd for Dragør, at det var nu nordenvind og frost. Den 18. oplyste han på Københavns rhed, at vinden var i SV. Den 23. oplyste han fra København, at i nat strøg generalen sit flag og varpede ind så hurtigt han kunne. Den 24. var det hele natten og i dag sne og slud, den 25. sejlede skibene ind så hurtigt de kunne. Den 28. taler han om nogle, der drukner på isen og om andre, der løber ud på isen, og bliver borte.</p> <p>Det var mildt i begyndelsen af måneden, fra den 15. blev det mere vinterligt og ganske vinterligt fra den 23.</p> <p><u>Juleaften:</u> Vinden var i NNØ med frost. Overskyet og tørvejr. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Vinden var i SØ med frost. Overskyet og tørvejr. Intet snelandskab.</p>
---	--	---

		Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 2 gr. C.
--	--	--

VEJRET i 1713

1713. Temperatur 7,7 gr. C. Vinteren var mild i februar-måned. Juni-måned havde megen vindstille, juli var solfattig og blæsende. Der faldt sne i begyndelsen af oktober. Det stormede i slutningen af december.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (10). Østenvind (26 %), vestenvind (15 %) og SØ-vind (15 %).</u></p> <p>Det var vindstille den 1. og 2., derefter gik vinden på ny i SØ og ØSØ. Den 8. gik vinden i ØNØ. Den 9. var vinden kortvarigt i NV. Den 10. gik vinden på ny i ØNØ, den 11. var vinden atter i NV. Derefter gik vinden i nord, fra den 14. var vinden i SØ, senere i ØSØ, hvor den holdt sig indtil den 20. Den 21. var vinden kortvarigt i vest. Fra den 22.-24. var vinden i SSØ. Den 25. gik vinden i SV, hvor den holdt sig, indtil den den 30. gik i NV.</p> <p>Vindstyrken var let til jævn måneden igennem, den 27. og 28. blæste det dog med vindstyrke 8.</p> <p>Der faldt sne den 3., derefter var det tørvejr frem til den 11. og 12., hvor der på ny faldt sne. Derefter fulgte nogle dage uden nedbør. Den 19. faldt der på ny sne, ved en kortvarig mildning faldt nedbøren den 20. som slut. Den 24., 25. og 26. faldt der sne i forbindelse med en front, som den 27. og 28. slog over i regn. Mildningen holdt måneden ud.</p>	<p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (14). Søndenvind (39 %) og vestenvind (21 %).</u></p> <p>Vinden var i SV og vest frem til den 7. Den 8. og 9. var vinden i SØ. Fra den 10. gik vinden atter i syd og vest, hvor den holdt sig indtil den 22. I resten af måneden var vinden i SØ, syd og SSØ.</p> <p>Bortset fra den 1., hvor det blæste med vindstyrke 8 og den 2., hvor det blæste med vindstyrke 9 var vinden gennemgående ret svag. Det blæste dog den 3. og den 21.</p> <p>Frem til den 22. var der mange dage med nedbør. Nedbøren faldt som regn, dog faldt der også sne den 1., som gik over i regn. Den 3. faldt der hagl-og snebyger om aftenen. Den 9. faldt der sne en stor del af dagen, indtil nedbøren om aftenen gik over i slut. Den 16. faldt der sne, som gik over i slut og senere regn.</p> <p>Det var gennemgående meget mildt for årstiden måneden igennem.</p> <p>Den 4. gik Niels Trosner ombord på "Beskærmeren".</p>	<p><u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (19 %) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i syd og SV fra den 1.-3., derefter gik vinden i NV og nord frem til den 7. Fra den 8.-10. var vinden i vest og syd. Den 11. gik vinden i nord og den 12. i vest. Fra den 13. gik vinden i SSØ, fra den 17. var vinden i ØNØ, hvor den holdt sig indtil den 24. I resten af måneden var vinden svag fra øst. Den 30. og 31. gik vinden dog i SSV og NV.</p> <p>Den 3. og 4. blæste det med vindstyrke 9 og den 13. blæste en stormende kuling.</p> <p>Det regnede den 1. og 3. Den 4. gik regnen over i sne. Der fulgte derefter nogle dage uden nedbør, indtil der den 10. på ny faldt sne. Den 13. og 14. faldt der lidt regn. Ligeledes faldt der regn den 15. og 17. I de resterende 14 dage af måneden faldt der ingen nedbør.</p> <p>Temperaturen synes gennemgående at have været lidt under det normale for måneden.</p>

<p>Måneden startede med koldt vejr, fra omkring den 19. blev det mildere og fra den 26. var det mildt.</p> <p>Ifølge <u>Niels Trosner</u> sejlede ”Høyenhald” den 20. mod Kattegat.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p><u>Orlogsskibet ”Beskærmeren”</u> rap- porterere om frost om morgenen den 6. og 7.</p> <p>Ifølge <u>Niels Trosner</u> fik de den 9. ordre om at sejle til Østersøen.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 1 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (17). Søndenvind (20 %) og vesten- vind (18 %).</u></p> <p>Vinden var den 1. i NV. Den 2. gik den i SØ, hvor den holdt sig indtil den 10. Den 11. gik vinden i NV, hvor den holdt sig indtil den 18. Den 19. gik vinden i NNØ og ØNØ frem til den 23. Vinden blev derefter skif- tende i resten af måneden.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 5. og 17.</p> <p>Der faldt regn den 2., der gik over i slud og sne. Den 3. og 4. faldt der sne og slud. Den 5. gik sne og sludned- børen over i regn. Derefter var det tørvejr indtil den 12., hvorefter der fulgte en meget fugtig periode med regn frem til den 15. Den 16. og 17. faldt der både regn, sne og slud. Den 18. faldt der regn. Den 19. og 21. faldt nedbøren som sne. Den 22. faldt der slud. Derefter fulgte nogle dage med tørvejr, indtil der faldt regn fra den 27.-29.</p> <p><u>Orlogsskibet ”Justitiae Hukkeret”</u> på Københavns rhed observerede frost den 7. om aftenen.</p> <p>Det var temmelig koldt i begyndelsen af måneden og temperaturen holdt sig</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (21%) og norden- vind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i SØ den 1. og 2. Den 3. og 4. var vinden i NV. Den 5. og 6. var vinden i syd. Fra den 8.-10. var vinden i SØ. Fra den 11.-19. var vin- den skiftende, dog mest nordlig. Den 20. var vinden i SSØ, i resten af måneden var vinden skiftende, dog mest i NV, den 28. dog i SSØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 21. og 22.</p> <p>Der faldt regn den 2., derefter holdt det tørt til den 11., hvor det tordnede om aftenen. Regnvejret fortsatte til næste dag. Derefter fulgte en ny pe- riode uden regn indtil den 19. Fra den 20. og måneden ud regnede det næs- ten hver dag.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 4.-20.</p> <p>Temperaturen synes at have været jævnt stigende måneden igennem.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (14). Østenvind (19 %) og norden- vind (17 %).</u></p> <p>Vinden var skiftende, dog mest i NV frem til den 7. Fra den 8.-12. var det meget vindstille. Fra den 13. gik vinden i øst, senere NØ og den 18. i SØ. Den 19. var det stille og derefter NØ-vind., fra den 26. mere ØNØ- vind.</p> <p>Vinden var i hele måneden svag og der var helt usædvanligt mange døgn med vindstille.</p> <p>Der var forholdsvis mange døgn med nedbør således fra den 1.-3., fra den 9.-16. og fra den 23.-27. Der faldt kraftig regn den 14. Det var torden- vejr den 20. og 23.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 6.-9.</p> <p>Temperaturen synes at have været jævnt fordelt henover måneden.</p> <p><u>Niels Trosner</u> omtaler den 7., at der er stor kvæg- og hestedød på Sjælland.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.</p>

<p>også i resten af måneden under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (50 %) og østenvind (13%).</u></p> <p>Vinden var fra den 1.-10. mest i VNV. Fra den 11. gik vinden i VSV. Den 18. og 19. var vinden i VNV. Den 20. var vinden kortvarig i SSØ. Allerede den 21. gik vinden dog i NV, hvor den holdt sig indtil den 25. I resten af måneden var vinden i ØNØ.</p> <p>Det blæste med hård kuling den 1., 7., 8., 9., 10. og 18. I det hele taget var det ganske blæsende i de første 3 uger af måneden.</p> <p>Det var ligeledes regnfuldt fra den 2.-10. og fra den 16.-19. I resten af måneden var det tørt bortset fra tordenregn den 30. og 31.</p> <p>Det var meget solfattigt frem til den 21.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Macrellen"</u> ved Hornbæk regnede det stærk om natten til den 12.</p> <p><u>Søbatteriet "Trekroner"</u> meldte den 16. og 17. om hård kuling og den 29. om stærk blæst.</p> <p>Temperaturen var især i de første 3 uger under det normale, fra den 27. blev det varmere.</p> <p>Ifølge <u>Niels Trosner</u> ved Møn den 10. blæste der i ugen før en vestenstorm. Ligeledes oplyser han den 15., at på denne tid og noget tidligere var Øs-</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (31 %) og østenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i ØSØ frem til den 4. Fra den 5.-7. var vinden i SV. Den 8. var vinden i NV. Fra den 9.-11. var vinden i SØ. Den 12. og 13. var vinden i SV. Fra den 14.-19. var vinden i vest, den 15. og 16. dog kortvarigt i SØ. Den 20. og 21. var vinden i syd og SØ. Den 22. gik vinden på ny i vest, den 25. i NV. Den 27. var vinden i øst, den 28. i NV og derefter i øst i resten af måneden.</p> <p>Det blæste med hård kuling den 7. og 14.</p> <p>Der faldt regn den 1. og 2. Fra den 5.-22. regnede det næsten hver dag. Fra den 23. var det stort set tørvejr i resten af måneden.</p> <p>Den 14. faldt der store hagl.</p> <p>Det var tordenvejr om eftermiddagen den 21. og 22.</p> <p>Det var solfattigt frem til den 20.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> i Øresund melder om frembrud af varme den 15. og 16.</p> <p>Det synes at have været ganske koldt for årstiden indtil den 20. I resten af måneden var det ganske varmt.</p> <p>Ifølge <u>Niels Trosner</u> ved Nord-Bornholm gik vinden den 5. igen i øst.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (7). Vestenvind (24 %) og østenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i ØSØ frem til den 7. Den 8. var vinden i VNV og den 9. i NØ. Fra den 10.-17. var vinden i SV og VSV. Den 18. og 19. var vinden i VNV. Den 20. og 21. var vinden i VSV og SSV. Den 22. og 23. var vinden i VNV. Den 23. og 24. var vinden i NNØ og den 25. og 26. i ØSØ. Den 27. og 28. var vinden i NV og den 29. og 30. i SV.</p> <p>Det blæste med hård kuling den 8. Fra den 17. var vinden gennemgående svag.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.-6. og fra den 14.-30.</p> <p>Det var tordenvejr den 11. om aftenen.</p> <p>I hele måneden synes temperaturen at have ligget over det normale. Det var især varmt i den 1. uge.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>

<p>tersøen ganske tyk igen som forleden år, og at der den 29. ved Møn blæste en hård kuling fra øst med klart vejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-23. og fra den 28.-31. oktober.</u></p> <p>Vinden var den 1. i SØ. Fra den 2.-7. var vinden i nord. Fra den 8.-14. var vinden i øst og nord. Fra den 15.-21. var vinden i ØSØ. Den 22. og 23. var vinden i NØ. Den 28. var vinden i SSØ, den 29. og 30. var vinden i SV, indtil den den 31. gik i SØ.</p> <p>Ifølge observationer fra <u>orlogsskibet "Island"</u> ved Køge Bugt og Møn var vinden den 24. og 25. i NØ og den 26. og 27. i SV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 3. og 6. og med vindstyrke 8 den 28.</p> <p>Der faldt nedbør fra den 2.-4., 11., 13., 20.-23. og fra den 26.-29. Den 3. faldt der hårde haglbyger og den 4. først hagl og senere sne og regn.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser den 2. mellem Dragør og Saltholm, at det ved disse tider var noget hårdt bøyevejr., og sammesteds at det den 4. var storm af NV med hagl, regnbyger, sne og slud, og at det sneede så meget, at der var hvidt på land. Den 16. oplyser han mellem Møn og Stevns, at det ved den tid blæste noget hårdt af en SØ-vind, ligeledes den 20., at det blæste noget hårdt fra ØSØ. Endelig oplyser han, at det ved Falsterbo den 28. begyndte at blæse en halv storm af ØSØ og SØ.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (16). Østenvind (23 %) og nordenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i ØSØ den 1. Fra den 2.-6. var vinden mest i NØ. Den 7. og 8. var vinden i SV. Fra den 9.-12. var vinden i øst. Fra den 13.-16. var vinden i SV og vest. Den 17. og 18. var vinden i NØ. Den 19. gik vinden i SV, hvor den holdt sig til den 24. Den 25. gik vinden i NV, den 29. og 30. var vinden i NØ.</p> <p>Det stormede den 9., 14., 25. og 26. Det blæste med vindstyrke 9 den 5. Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 2., 4., 8., 13., 18., og 19.</p> <p>Der faldt regn den 1., 2., 5. og 6. Der faldt hagl og sne den 9. Der faldt sne den 14., sneslud den 15. og sne den 19. Der faldt regn den 20., 21., 22., 23. og 24. Den 25. faldt der regn og slud. Den 26. faldt der en stor haglbyge og den 28. faldt der slud.</p> <p>Natten til den 10. observerede <u>hukerten "Christiani 5'ti Baad"</u> nattefrost og den 10. og 11. dagsfrost. Efterfulgt af nattefrost natten til den 12.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser ved Stevns den 9., at det i de dage blæste temmelig hårdt fra øst med hård frost. Den 13. blæste det noget hårdt fra SV og den 14. blæste det sammesteds en halv storm fra syd og det var mørkt vejr med sne. Den 23. fik de ordre om at hale ind med flåden, og de begyndte</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-12. og fra den 18.-31. december.</u></p> <p>Fra den 1.-5. var vinden i NØ. Fra den 6.-8. var vinden i NV og nord. Fra den 10.-12. var vinden i ØSØ og øst. Fra den 13.-15. var vinden i SV ved Travemünde og den 16. og 17. i NV sammesteds. Den 18. gik vinden i nord. Den 19. gik vinden i syd, men var derefter stille fra den 20.-22. Den 23. og 24. var vinden mest i SV. Den 25. gik vinden i NV. Den 26. var vinden kortvarigt i SØ. I resten af måneden var den i SV og NV.</p> <p>Det blæste hård storm med vindstyrke 11 den 27. og 29. Det blæste storm den 28. og 30. Den 26. blæste det med vindstyrke 9.</p> <p>Der faldt stort set ingen nedbør frem til den 11. Den 12. faldt der sne og hagsne. Den 13., 15., og 16. faldt der regn. Der faldt derefter slud og senere regn den 26. I resten af måneden faldt nedbøren som regn.</p> <p>Der observeredes dagsfrost den 1. og rimfrost natten til den 2. Om aftenen den 2. observeredes stærk frost og ligeledes natten til den 4. Den 4. var det stærk frost om dagen og rimfrost natten til den 5. Det var frost natten til den 6. og et stykke af dagen. Det var nattefrost natten til den 7. og dagsfrost den 7. Det var nattefrost natten til den 10., dagsfrost den 11. og nattefrost natten til den 12.</p>

<p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>straks at varpe ind efter med alle ski- bene så hurtigt man kunne. Den 24. blæste det så hårdt, at de ikke kunne varpe ind til København.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Det var vinterligt frem til den 12., derefter blev det mildere og de sidste dage af måneden var meget milde.</p> <p><u>Juleaften:</u> Det var tørvejr, overskyet med jævn vestlig vind med temperatur over fry- sepunktet. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Det var overskyet med jævn NV-lig vind. Lunt for årstiden. Intet sne- landskab.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 2 gr. C.</p>
--	---	--

VEJRET i 1714

1714. Temperatur 7,7 gr. C. Vinteren var stormende med temperaturer omkring frysepunktet. Det var meget varmt med slem tørke fra Sct. Hans til Hundedagene.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (33 %) og østenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i NV den 1. Den 2. var vinden i SV. Fra den 3.-6. var vinden i NV. Den 7. og 8. var vinden i SV. Den 9. og 10. var vinden atter i NV. Fra den 11.-22. var vinden i ØSØ, den 13. dog i VNV. Fra den 23. og måneden ud var vinden i vest, VNV og VSV.</p> <p>Det var stormende frem til den 10. Det blæste således storm den 3., 4. og 5. og igen den 8. hård storm, den 9. flyvende storm og den 10. storm. Den 6., 14. og 15. blæste det med vindstyrke 8.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-9. februar.</u></p> <p>Vinden var fra den 1.-8. i vest og NV. Den 9. gik vinden i NØ.</p> <p>Ifølge observationer fra Ebeltoft gik vinden den 12. på ny i vest og NV, hvor den holdt sig indtil den 26., hvor den gik i nord og NØ.</p> <p>Den 5. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Ifølge observationer fra Ebeltoft stormede det den 10., 13., 17., 21., 23., 24. og 27. Det blæste med vindstyrke 8 den 22. Om formiddagen den 24. drev en korvet på landet ved Ebeltoft og ved midnat natten til den 27. drev et skib i land ved Ebeltoft og det rap-</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 19.-31. marts.</u></p> <p>Den 19. var vinden i øst, den 21. og 22. var vinden i nord. Den 23. gik vinden kortvarigt i SV. Fra den 24.-26. var vinden i SØ. Den 27. gik vinden i NV og vest, hvor den holdt sig måneden ud.</p> <p>Ifølge observationer fra Ebeltoft var vinden i NV frem til den 6., derefter gik vinden i NØ frem til den 10. Den 11. og 12. var vinden i vest. Den 13. og 14. var vinden i SSØ. Den 15. var vinden i NV. Den 16. og 17. var vinden i SSV. Den 18. gik vinden i ØSØ.</p>

<p>Der var mange døgn med nedbør frem til den 12. Nedbøren faldt som regn, den 6. dog også som hagl og sne. Fra den 13. blev det tørvejr, dog faldt der sne den 14., 15. og 23. Fra den 25. faldt der stort set nedbør hver dag i resten af måneden. Nedbøren faldt den 25. som regn og den 26. først som regn siden som sneslud. Fra den 27. faldt nedbøren udelukkende som sne.</p> <p>Det var forholdsvis mildt fra den 1.-12. og derefter noget koldere fra den 13.-22.</p> <p><u>Niels Trosner</u> oplyser den 9., at på den tid blæste en hård storm fra en sydlig kant.</p> <p><u>Lauritz Axelson i Vesterbølle sogn</u> oplyser, at der i dette år var en stor fædød i Holland, Tyskland og Italien</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p>porterende skib ”<u>Christiani 5 ti Baad</u>” drev ligeledes.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 1.-9.</p> <p>Ifølge observationer fra Ebeltoft faldt der lidt regn den 12. Der faldt regnbyger den 16. og 17., der gik over i sne. Den 18. faldt der snebyger. Den 21. og 22. faldt der regn. Den 24. faldt der snebyger, der gik over i regnbyger. Den 25. faldt der regnbyger. Den 27. faldt der snebyger.</p> <p>”<u>Christiani 5 ti Baad</u>” ved Ebeltoft observerede frost om formiddagen den 10. og dagsfrost den 11. Endvidere observeredes nattefrost natten til den 12. Der observeredes atter dagsfrost den 25., 26., 27. og 28.</p> <p>I begyndelsen af måneden synes temperaturen at have ligget omkring frysepunktet, senere blev det mildere for til sidst at slutte vinterligt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p>Ifølge observationer fra Ebeltoft stormede det den 2., 3. og 5., og blæste med vindstyrke 8 den 1.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 19.-25. I resten af måneden regnede det hver dag. Den 31. faldt nedbøren ligeledes som hagl.</p> <p>Ifølge observationer fra Ebeltoft faldt der sneslud og senere regn den 1. Den 5., 6. og 8. faldt der sne. Den 13. faldt der regn, der senere gik over i sneslud. Den 14. gik snesluden over i sne. Den 16. og 18. faldt der lidt regn.</p> <p>”<u>Christiani 5 ti Baad</u>” ved Ebeltoft observerede dagsfrost den 4., 7., 8. og 9., og ved Samsø den 10., 11. og 12. Der observeredes ligeledes frost en stor del af den 14. og 15.</p> <p>Der synes at være dannet havis ved Ebeltoft, der får <u>hukkerten ”Christiani 5 ti Baad”</u> til at sejle mod Samsø. Isdannelsen synes dog at have været kortvarig.</p> <p>Første halvdel af måneden synes at have været vinterlig.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække dag (2,9). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (32 %) og NV-vind (24 %).</u></p> <p>Vinden var i VNV fra den 1.-13. Den 14. var vinden kortvarigt i øst, derefter gik den på ny i VNV frem til den 19. Den 20. var vinden i vest og den 21. i SV. Den 22. og 23. var vinden i SØ. Den 24.-26. var vinden i nord. Den 27. gik vinden i syd, fra den 28. og måneden ud var vinden i NØ og øst.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (34 %), SV-vind (13 %) og søndenvind (13 %).</u></p> <p>Vinden gik den 1. i SSV. Den 2. og 3. var vinden i NNØ. Fra den 4.-7. var vinden i NV. Fra den 8.-10. var vinden i syd og SSØ. Fra den 11.-17. var vinden i VNV. Vinden var derefter skiftende dog mest i SØ frem til den 27. I de sidste dage var vinden mest i VNV.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn (7). Søndenvind (23 %) og nordenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var den 1. og 2. i NV, derefter gik den i syd og fra den 6. i SSØ. Fra den 10. gik vinden i NNØ, senere skiftende og fra den 15. i NV. Fra den 18. gik vinden i SSV. Fra den 22.-25. var vinden i NV. I resten af måneden var vinden i øst.</p>

<p>Det var stormende i 1. tredjedel af måneden. Det blæste således storm den 2., 3., 4., 5. og 10. Den 1. blæste det med vindstyrke 8. Den 14. blæste det storm og den 23. med vindstyrke 9.</p> <p>Det var tørt frem til den 11., dog faldt der regn den 1. og 6. Fra den 11. slog vejret om til vintervejr og fra den 12.-17. faldt der sne hver dag, undertiden iblandet hagl. Den 19. vendte regnen tilbage. Det blev tørvejr, dog med regn den 21. og 24.</p> <p><u>Orlogsskibet "Anna Sophia"</u> på Københavns rhed rapporterer om nattefrost natten til den 29. Endvidere om kulde den 18. om aftenen, kold luft og småregn natten til den 19. Om regn den 21. og stærk regn om aftenen. Ligeledes om regn natten til den 22. Den 25. rapporterer skibet om kulde midt på dagen, den 27. om kold luft om natten og morgenen, om kold luft den 28. om aftenen og om kold luft den 29. om morgenen og formiddagen.</p> <p>Temperaturen synes gennemgående at have ligget under det normale, især fra den 12.-18. og fra den 25.-30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Det stormede den 18. og 22. Den 19. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 25. april til den 12. maj. Derefter regnede det hver dag fra den 13.-19. og fra den 22.-24. Der faldt derefter atter regn den 30. og natten til den 31. tordenregn. Der faldt iblandet hagl den 14., 15. og 17. Den 14. faldt der hårde hagl- og regnbyger.</p> <p>Måneden var gennemgående kold især fra den 11.-17. Det blev varmere fra den 25.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Vinden var gennemgående svag måneden igennem.</p> <p>Frem til den 15. holdt det stort set tørt. Derefter kom nogle dage med regn fra den 16.-21. Fra den 22. holdt det tørvejr måneden ud. Den 16. faldt der en stor haglbyge og den 9. var det tordenvejr om eftermiddagen.</p> <p>Måneden var meget solrig, især fra den 3.-14., og fra den 23.-30.</p> <p><u>Orlogsskibet "Anna Sophia"</u> på Københavns rhed rapporterer om frembrud af varm luft den 24. om eftermiddagen, den 25. om formiddagen, den 27. om eftermiddagen, den 28. om formiddagen, den 29. om eftermiddagen og den 30. om eftermiddagen.</p> <p>I begyndelsen af måneden var det meget varmt, derefter blev det normalt. Fra den 24. har det nok været hedeølge.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (2,6). Nedbørsdøgn (8). Nordenvind (28 %) og NV-vind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i nord frem til den 10, i begyndelsen af den 1. dog i øst. Fra den 11.-13. var vinden i syd og SØ. Fra den 14.-17. var vinden på ny i nord. Den 18. var vinden kortvarigt i SSØ. Den 19. og 20. var vinden i</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (20). Vestenvind (22 %) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i nord den 1. Den 2. og 3. var vinden i SSV, den 4.-6. i SØ. Den 7. og 8. var vinden i VNV. Den 9.-11. var vinden skiftende. Den 12. og 13. var vinden i NV. Den 14.-16. var vinden i SØ. Den 17.-19. var vinden i</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (3,2). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (24 %) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i NV senere i SV den 1. Derefter var vinden i øst, ØSØ og NØ frem til den 9. Fra den 10.-20. kom vinden fra vestlige retninger. Den 21. var vinden kortvarigt i syd og SØ. Den 22. gik vinden i VSV og den 23.</p>

<p>nord. Den 21. og 22. var vinden i SSØ og øst. Fra den 23.-27. var vinden i NV. Fra den 28. og måneden ud var vinden i VSV og SV.</p> <p>Vinden var gennemgående svag til let måneden igennem.</p> <p>Tørken fra juni-måned fortsatte og der faldt således ingen nedbør fra den 22. juni-20. juli, bortset fra muligvis om aftenen den 1. juli i forbindelse med lynen.</p> <p>Den 20. faldt der om morgenen nogle få dråber. Det begyndte at regne den 21. og i resten af måneden var der mange nedbørsdøgn. Natten til den 22. faldt der stærk regn og om morgenen den 22. var det styrtregn i forbindelse med lynen og hårde torden-slag. Om aftenen den 29. var det tordenvejrr.</p> <p><u>Orlogsskibet "Anna Sophia"</u> på Københavns rhed oplyste, at der den 1. om eftermiddagen var et stort var-mefrembrud og om aftenen var der langvarig lynen.</p> <p><u>Hukkerten "Christiani 5 ti Baad"</u> på Københavns rhed meldte, at torden-vejret den 22. allerede startede den 21. om aftenen og fortsatte om natten med stærk torden og regn.</p> <p><u>Orlogsskibet "Anna Sophia"</u> på Københavns rhed meldte, at det klarede op den 22. om eftermiddagen og blev meget varmt. Ligeledes at det var varmt om formiddagen den 23. med torden. Den 26. sås ildebrand ved Nørrevold.</p> <p><u>Orlogsskibet "Elephanten"</u> observe-rede ved Trekroner torden, lynild og regn om aftenen den 29.</p>	<p>SV. Den 20. var vinden i SØ. Den 21. og 22. var vinden i NØ. Fra den 23.-26. var vinden i SØ og øst. Fra den 27.-30. var vinden i NV. Den 31. var vinden i SV.</p> <p>Det blæste storm om aftenen den 1.</p> <p>Måneden havde mange nedbørsdøgn, der var centreret om perioderne fra den 1.-4., 9.-16., og 24.-31.</p> <p>Om morgenen den 16. var det hård torden med stor plaskregn. Samme dag var det tordenvejrr om eftermid-dagen. Det var ligeledes tordenvejrr om morgenen den 19. Natten til den 27. regnede det stærkt.</p> <p>Temperaturen lå i de første 3 uger omkring det normale, men fra den 24. var det meget regnfuldt og køligt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid-deltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p>atter kortvarigt i syd og SSØ. Vinden var derefter i VSV og SV frem til den 29. Den 30. gik vinden i NØ.</p> <p>Den 11., 15. og 16. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Det var stort set tørvejr frem til den 9. og igen fra den 22. og måneden ud. Det regnede hver dag fra den 10.-21. Den 11. og 12. faldt der endvidere hagl. Det lignede den 14.</p> <p><u>Orlogsskibet "Elephanten"</u> på Køben-havns Rhed meldte den 1. om solskin og varm luft. Ligeledes om varm luft den 9. om formiddagen. Natten til den 12. og om morgenen samme dag meldte skibet om frost.</p> <p>Det var sommerligt med megen sol-skin og tørvejr frem til den 9. I resten af måneden lå temperaturen under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid-deltemperatur til 12 gr. C.</p>
--	---	--

<p><u>Snaven ”Packan”</u> ved Dragør observerede regn og tordenbyger om eftermiddagen og aftenen den 29.</p> <p>Det var meget varmt i de første 20 dage af måneden med brændende sol og tørke. Fra den 24. blev luften mere sval.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 19 gr. C.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (13). Søndenvind (23 %) og nordenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i NØ den 1. og 2. Den 3. var vinden i SØ. Den 4. og 5. var vinden i NV. Den 6. og 7. var vinden i SV. Den 8. og 9. var vinden i NNØ. Den 10. var vinden i nord og NV. Fra den 11.-15. var vinden i SSV. Fra den 16.-19. var vinden i SØ og syd. Fra den 20.-23. var vinden i nord. Den 24. var vinden i vest og NV. Fra den 25.-29. var vinden i øst og SØ. Den 30. og 31. var vinden i SV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 11. og 12.</p> <p>Der var to regnvejrperioder fra den 4.-15. og den 30. og 31. Det holdt således stort set tørt fra den 16.-29.</p> <p>Temperaturen synes at have ligget omkring det normale i hele måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-8. og fra den 16.-30. november.</u></p> <p>Fra den 1.-4. var vinden i SV. Fra den 5.-9. var vinden i NV. Fra den 15.-21. var vinden i ØSØ. Den 22. gik vinden i NØ. Fra den 23.-25. var vinden i VNV. Den 26. og 27. var vinden i øst og SØ. Fra den 28.-30. var vinden i VSV.</p> <p>Ifølge <u>snaven ”Packan”</u> ved Kastelspynten var vinden fra den 9.-13. mest stille og vestlig.</p> <p>Det blæste storm den 24. og 25.</p> <p>Der var mange dage med nedbør fra den 1.-7., i resten af måneden holdt det formentligt tørt bortset fra den 28., hvor der faldt lidt regn. Nedbøren faldt kun som regn.</p> <p>Måneden synes at have været meget solfattig.</p> <p>Det var varmest i begyndelsen af måneden, men generelt lunt for årstiden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (26 %) og nordenvind 15 (%).</u></p> <p>Vinden var i vest den 1. og 2. Den 3. og 4. var vinden i SØ. Fra den 5.-9. var vinden i vest og NV. Fra den 10.-14. var vinden i SØ. Fra den 15.-17. var vinden i SV. Fra den 18.-20. var vinden i NØ. Den 21. var vinden i ØSØ. Fra den 22.-24. var vinden i NØ. I resten af måneden var vinden i NV.</p> <p>Det blæste storm den 3., 4., 7., 22. og 26. Den 16. blæste det med vindstyrke 9. Den 6., 12., 13., 23. og 25. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Der faldt lidt regn den 6. ellers var det tørvejr indtil den 13. Fra den 14.-16. faldt der regn og sneslud. Fra den 19.-22. faldt der sne. Der faldt ligeledes sne den 25. Den 27. faldt der først slud, som gik over i regn. Den 28., 30. og 31. faldt der lidt sne.</p> <p><u>Hukkerten ”Christiani 5ti Baad”</u> på Københavns rhed meldte om dagsfrost den 4. og 7. og om rimfrost den 7. om aftenen.</p> <p><u>Orlogsskibet ”Island”</u> på Øresund meldte om dagsfrost den 23. og 24.</p>

		<p><u>Orlogsskibet "Island"</u> mistede den 16. i P-vagten sit tøjto, der sprang i stykker under de stærke vindstød. Kort efter gik skibet på grund på Saltholm. Den 19. kom skibet fri af grunden og sejlede nordpå.</p> <p><u>Juleaften:</u> Vinden var i NØ om formiddagen, men om eftermiddagen slog vinden om til vest, om aftenen SV. Vinden havde været svag men friskede op. Det var frost med snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Vinden var i VNV med småsne og mildning i luften. Snedække.</p> <p>Temperaturen synes i hele måneden at have ligget lidt under det normale. Det var koldest den 4., 7., 23. og 24.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
--	--	---

VEJRET i 1715

1715. Temperatur 7,5 gr. C. Solformørkelse den 3. maj. August var helt usædvanlig kold, våd og stormende. Det var helt usædvanligt varmt for årstiden i oktober-måned.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-19. januar.</u></p> <p>Fra den 1.-8. var vinden først i VNV og siden i SV og endelig på ny i VNV. Den 9. gik vinden i NØ, hvor den holdt sig til den 15. Den 16. og 17. var vinden i ØSØ. Den 19. gik vinden i SV.</p> <p><u>Hukkerten "Justitiæ Baad"</u> i Randers Fjord og ved Djursland observerede NØ-vind den 20., NV-vind den 21. og VSV-vind fra den 22.-30. Den 31. observerede hukkerten SSØ- vind.</p> <p>Fra den 2.-8. faldt nedbøren som regn. Den 11.-13., og 18. og 19. faldt nedbøren som sne.</p> <p><u>Hukkerten "Justitiæ Baad"</u> i Randers Fjord og ved Djursland observerede sne den 20. og finregn 23.-29., den 25. dog også regnbyger og den 26. regn.</p> <p>Der observeredes storm den 5., 11., og 12. Der observeredes vindstyrke 9 den 13.</p> <p><u>Orlogsskibet "Delmenhorst"</u> sad den 18. fast i isen ved København.</p> <p><u>Hukkerten "Justitiæ Baad"</u> i Randers Fjord og ved Djursland observerede storm den 22. og 23., den 24. hård storm senere flyvende storm. Den 25. observeredes fortsat flyvende</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 10.-28. februar.</u></p> <p>Den 10. var vinden i SSV. Fra den 11.-14. var vinden i NV, den 15. gik vinden i NNV. Fra den 16.-18. var vinden i NNØ og NØ. Fra den 19.-24. var vinden i ØSØ. Den 25. og 26. var vinden i NNØ. Den 27. og 28. var vinden i SV og VSV.</p> <p><u>Hukkerten "Justitiæ Baad"</u> ved Djursland observerede fra den 1.-9. VSV og SV-vind.</p> <p>Nedbøren faldt den 10. som regn, den 11. som hagl, og den 12. og 13. som regn. Den 16. og 17. faldt der sne. Den 20.-22. faldt der regn og den 28. sne.</p> <p><u>Hukkerten "Justitiæ Baad"</u> ved Djursland observerede regn den 1.-3., sne den 6. og regn den 8. og 9.</p> <p>Der observeredes storm den 10., 11., 12., 13. og 14.</p> <p><u>Hukkerten "Justitiæ Baad"</u> ved Djursland observerede storm den 2., 3., 7. og 8. og vindstyrke 9 den 6.</p> <p>Der observeredes nattefrost natten til den 15. efterfulgt af dagsfrost. Endvidere dagsfrost den 16. efterfulgt af nattefrost natten til den 17. Den 25. og 26. observeredes dagsfrost og natten til den 27. nattefrost.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-13. marts og fra den 19.-31. marts.</u></p> <p>Fra den 1.-6. var vinden i NV. Fra den 7.-11. var vinden i SØ. Fra den 12.-14. var vinden i ØNØ senere i ØSØ. Den 19. var vinden i SV, den 20. i VNV. Den 21. var vinden i NØ, fra den 22.-24. i SSØ. I resten af måneden var vinden skiftende, dog mest i NV.</p> <p>Den 1. faldt der sne siden regn. Den 2. og 3. faldt der regn. Den 4. faldt der sne og slud, og den 7. og 14. sne. Der faldt stærk regn den 19. og regn den 20. Endelig faldt der regn den 24. og 29. Det var således ret tørt fra den 5.</p> <p>Der observeredes storm den 3. og 4. Det blæste med vindstyrke 9 den 22. og 23. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 11., 12., 24. og 25.</p> <p>Der blev observeret frost natten til den 21.</p> <p>Temperaturen synes måneden igennem at have ligget lidt under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>

<p>storm. Den 28. observeredes vindstyrke 9.</p> <p>Hukkerten observerede nattefrost natten til den 21. og hård nattefrost natten til den 22. Endvidere observeredes nattefrost natten til den 31.</p> <p>Samme hukkert observerede ved København nattefrost natten til den 1., dagsfrost den 6. og nattefrost natten til den 7. Den 11., 12., 13., 14., og 15. dagsfrost. Endvidere nattefrost natten til den 16. og dagsfrost i Randers Fjord den 20.</p> <p><u>Orlogsskibet "Delmenhorst"</u> på Øresund observerede hård frost natten til den 13. efterfulgt af dagsfrost, hård nattefrost natten til den 14. efterfuldt af dagsfrost, dagsfrost den 15. og 16. og frost om aftenen den 17.</p> <p><u>Hukkerten "Justitiæ Baad"</u> på Randers Fjord melder, at der om aftenen den 20. drev så megen is, at man frygtede at drive bort med isen. Den 21. drev isen på ny, så det blev lavvande og fare for grundstødning. Den 22. var der fortsat isgang. Natten til den 31. drev den frysende is med strømmen ud af Randers Fjord.</p> <p>Det var mildt i begyndelsen og slutningen af måneden, fra den 11.-20. var det meget koldt, især fra den 11.-17.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p><u>Hukkerten "Justitiæ Baad"</u> ved Djursland observerede frost den 1. om eftermiddagen og aftenen.</p> <p>Temperaturen faldt henover måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>	
---	---	--

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Skydække dag (2,6).</u> <u>Nedbørsdøgn (4).</u> <u>Østenvind (22 %).</u> <u>Søndenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i NV den 1. og 2. Den 3. var vinden i SV. Fra den 4.-14. var vinden i NØ, ØSØ eller SØ. Den 15. og 16. var vinden i syd. Den 17. og 18. var vinden i vest og SSV. Den 19. og 20. var vinden skiftende. Den 21. gik vinden i øst, hvor den holdt sig måneden ud.</p> <p>Den kraftigste vind var frisk vind til blæst den 21.</p> <p>Der var kun 4 døgn med nedbør. Den 5. faldt der regn, den 6. småsne, den 18. småregn og den 22. regn.</p> <p>Måneden var solrig, især var det solrigt fra den 8.-21.</p> <p>Det var koldt i hele måneden, dog især i begyndelsen.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,3).</u> <u>Nedbørsdøgn (15).</u> <u>Søndenvind (25 %).</u> <u>Vestenvind (14 %).</u> <u>SV-vind (14%).</u> <u>Vindstille (14%).</u></p> <p>Den 1. var vinden i nord og NØ. Den 2.-4. var vinden i NV. Den 5.-7. var vinden i VSV. Den 8.-10. var vinden i SSØ. Den 11. var vinden i NV. Den 12. var vinden i SSV. Fra den 13.-15. var vinden i SSØ. Fra den 16.-19. var vinden skiftende. Den 20. gik vinden i syd, den 22.-25. i SSV og SV. Den 26. gik vinden i VNV og den 27. i NNØ. Fra den 28.-30. var det mest vindstille. Den 31. gik vinden i SØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 3. og 4. Det blæste med vindstyrke 8 den 2. og 13.</p> <p>Der faldt nedbør hver dag fra den 2.-10. Fra den 19. holdt det stort set tørvejr.</p> <p>Nedbøren den 2. faldt som sne- og haglbyger. Den 3. og 4. faldt der haglbyger og til sidst også lidt regn. I resten af måneden faldt nedbøren som regn.</p> <p>Det var solrigt fra den 16. og måneden ud.</p> <p><u>Orlogsskibet "Eben Etzer"</u> observerede den store solformørkelse den 3. fra ca. kl. 9,30 i Køge Bugt. Vinden var i NNØ senere NV vindstyrken var 4,5 og det var tyk luft. Det havde sneet lidt om morgenen og endnu kl. 8 faldt der lidt slud.</p>	<p><u>Skydække dag (4,5).</u> <u>Nedbørsdøgn (12).</u> <u>Vestenvind (34 %).</u> <u>Søndenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var den 1. først i SØ senere i NNØ. Den 2. og 3. var vinden i ØNØ senere i ØSØ. Fra den 4.-7. var vinden i VNV, den 8. i NØ og den 9. i SSØ. Den 10. og 11. var vinden i VSV senere i VNV. Den 13. var vinden først i VSV senere i ØNØ. Den 14. var vinden i SØ. Den 15. var vinden i NV, den 16. i VSV. Fra den 17.-19. var vinden skiftende. Fra den 20.-23. var vinden i SØ og SSØ. Fra den 24.-27. var vinden i VSV. Fra den 28. og måneden ud var vinden i VNV.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 5. og 6.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn frem til den 16., i resten af måneden faldt der kun regn den 23. og 24.</p> <p>Det var tordenvejr den 23. om aftenen. Der faldt stærk regn den 14. og 16.</p> <p>Måneden var meget solfattig frem til den 16., resten af måneden var solrig.</p> <p>Måneden startede kold, men den blev varm fra midt i måneden. Det var meget varmt fra den 20.-23.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>

	<p>Fregatten "Bergens Galley" observerede solformørkelsen ved Kronborg. "Formørkelsen i solen begyndte på vestkanten i det 3.glas' løb (JER: dvs.ca. kl. 9,15) og da det 5'te glas var halvt ude (JER: dvs.ca. kl. 10,15) blev hele solen formørket, så det var ganske mørkt som om natten og vi så stjerner på himlen. Da det 5'te glas var ude (JER: dvs. ca. kl. 10,30) begyndte det at klare op igen og solen begyndte at skinne."</p> <p>Solformørkelsen var helt forbi ca. kl. 11,30. Vinden var under solformørkelsen i NV og VNV og vindstyrken var ca. 3,5. Om morgenen var det solskin.</p> <p>Ifølge Internettet dækkede nævnte solformørkelse store dele af Danmark heriblandt Jylland og Nordfyn.</p> <p>Månedens blev gradvist varmere og det var sommerligt i de sidste dage.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	
--	--	--

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (4,9).</u> <u>Nedbørsdøgn (16).</u> <u>Vestenvind (28 %).</u> <u>NV-vind (18 %).</u></p> <p>Vinden var skiftende fra syd og vest frem til den 9. Den 10. gik vinden i vest, den 11. først i SSØ senere i SSV. Den 12. og 13. var vinden i SSV og vest. Fra den 14.-16. var vinden i NV. Den 17. var vinden i SSØ og den 18. i SSV. Fra den 19.-22. var det mest vindstille. Fra den 23.-28. var vinden i NNV. Fra den 29.-31. var vinden i vest.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn fra den 1.-14. og igen fra den 28.-31.</p> <p>Det tordnede natten til den 2., om morgenen den 8. og om aftenen den 9. Det var ligeledes tordenvejr den 21. om eftermiddagen og den 29. om formiddagen.</p> <p>Måneden var temmelig solfattig.</p> <p>Der blev observeret tordenluft den 20., 27., 29. og 30.</p> <p>Luften synes måneden igennem at have været ustabil med temperaturer omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-5. august, fra den 15.-19., og fra den 28. og 29. august.</u></p> <p>Fra den 1.-5. var vinden i VSV. Fra den 15.-19. var vinden i SV. Den 28. og 29. var vinden i ØNØ og NNØ.</p> <p><u>Hukkerten "Justitiæ Baad"</u> ved Djursland observerede fra den 6.-11. NNV og NØ-vind. Fra den 12.-14. observeredes SØ og ØSØ-vind. Fra den 20.-22. observeredes NV-vind, fra den 23.-25. NNØ-vind og den 26. og 27. ØNØ-vind. Den 30. og 31. observeredes NNØ-vind.</p> <p>Der observeredes regn på Øresund og ved Djursland i 9 døgn fra den 1.-10. og i 8 døgn fra den 11.-20. Fra den 21.-31. observeredes der regn i 5 døgn. Det regnede således stort set hver dag i de første 3 uger. Om formiddagen den 6. observerede <u>hukkerten "Justitiæ Baad"</u> ved Djursland tordenvejr.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 1. og med vindstyrke 8 den 15. og 29.</p> <p><u>Hukkerten "Justitiæ Baad"</u> ved Djursland observerede storm den 12., 13., 14., 15. og 20. og vindstyrke 9 den 23., 27. og 30.</p> <p>Måneden var helt usædvanlig kold og efterårsagtig.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,9).</u> <u>Nedbørsdøgn (13).</u> <u>Vestenvind (45%).</u> <u>SV-vind (14 %).</u></p> <p>Fra den 1.-6. var vinden i ØSØ. Fra den 7.-10. var vinden i VSV. Den 11. var vinden i vest, den 12. i syd og den 13. i SSØ. Fra den 14.-17. var vinden i VNV. Fra den 18.-20. var vinden i VSV og vest. Fra den 21.-23. var vinden i NV. Fra den 24.-26. var vinden i SV. Fra den 27.-30. var vinden i VNV.</p> <p>Vindstyrken var forholdsvis svag og den kraftigste vind var frisk vind til blæst den 19.</p> <p>Der var 3 perioder med regn fra den 6.-9., 13.-18. og fra den 21.-26. Der faldt stærk regn den 21.</p> <p>Det var solrigt fra den 1.-5.</p> <p>Det var sommerligt i begyndelsen af måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p><u>Skydække dag (6,6).</u> <u>Nedbørsdøgn (20).</u> <u>Søndenvind (32%).</u> <u>Vestenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i NV og NNV frem til den 4. Derefter gik vinden i SSV, senere i VSV indtil den 12. Den 13. var vinden kortvarigt i ØSØ. Derefter gik vinden atter i SSV frem til den 20. Den 21. gik vinden i SØ og den 22. i syd. Den 25. var vinden kortvarigt i SØ, men gik derefter den 26. i SV. Den 30. var vinden kortvarigt i NV, men gik den 31. på ny i SV og syd.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 1. og 2. Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 6., 7., 8., 9., 13., 15., 22., 24. og 30. Det var meget blæsende fra den 1.-9.</p> <p>Der var mange døgn med nedbør jævnt fordelt hen over måneden. Den 3. faldt nedbøren først som hagl senere som regn.</p> <p>Måneden var solfattig.</p> <p>Måneden var helt usædvanlig lun for årstiden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (6,4).</u> <u>Nedbørsdøgn (18).</u> <u>Vestenvind (24 %) .</u> <u>Søndenvind (21%).</u></p> <p>Vinden var i SV frem til den 6. Derefter var vinden i ØSØ fra den 7.-9. Den 10. og 11. var vinden i SSV. Den 12. var vinden i nord. Den 13. gik vinden i SØ. Fra den 14.-21. var vinden i VSV. Fra den 22.-26. var vinden i NØ senere i ØNØ. Den 27. og 28. var vinden i VSV og SSV. Den 29. var vinden i nord og den 30. i VNV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 5. Det blæste med vindstyrke 8 den 8., 17., 19. og 20.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn jævnt fordelt henover måneden. Nedbøren faldt kun som regn.</p> <p>Måneden var solfattig.</p> <p>Det var mildt måneden igennem, dog var det lidt koldere fra den 7.-9. og fra den 23.-26.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,6).</u> <u>Nedbørsdøgn (11).</u> <u>Østenvind (22 %).</u> <u>Nordenvind (17 %).</u></p> <p>Det var mest stille fra den 1.-3. Fra den 4.-6. var vinden i SØ, den 7. og 8. var vinden i ØNØ og nord. Den 9. var vinden kortvarigt i SV. Fra den 10.-12. var vinden i NV og nord. Fra den 13.-15. var vinden i NØ senere i øst. Den 16. gik vinden i vest og SV. Fra den 17.-19. var vinden i VNV og NV. Den 20. gik vinden kortvarigt i NØ og den 21. kortvarigt i SV. Fra den 22.-27. var vinden i ØNØ og NØ. Den 28. var vinden i NV, den 29. i nord og den 30. og 31. i ØNØ og øst.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 9. og 10.</p> <p><u>Hukkerten ”Dannebrog”</u> observerede den 31. om aftenen vindstyrke 8 ved Sønderborg.</p> <p>Der faldt nedbør fra den 4.-10. og fra den 16.-19.</p> <p>Nedbøren faldt som slud den 4., som slud senere regn den 5. Som regn fra den 6.-8. Den 9. faldt nedbøren først som regn senere som slud og til sidst som sne. Der faldt sne den 10., 16. og 17. Den 18. og 19. faldt nedbøren som regn. I resten af måneden blev der ikke observeret nedbør.</p> <p><u>Hukkerten ”Dannebrog”</u> ved Sønderborg observerede dog snefald den 31. om dagen og stærkt snefald nytårsaften.</p> <p><u>Fregatten ”Postillionen”</u> observerede den 17., 18. og 19. finregn ved Dragør, og sne og haglbyger den 11. ved Rygen</p>

		<p>samt sne den 12. og 14. ved Møn.</p> <p><u>Hukkerten "Christiani 5ti"</u> på Københavns rhed observerede rimfrost om aftenen den 1., nattefrost natten til den 10. og dagsfrost fra den 10.-14.</p> <p><u>Vagtskibet "Frøken Elsket"</u> observerede ved København natten til den 30. hård frost og natten til den 1. januar frost.</p> <p><u>Fregatten "Postillionen"</u> observerede ved Møn stærk nattefrost natten til den 12. Ligeledes natten til den 13., hvor skibet også observerede dagsfrost. Der blev ligeledes observeret nattefrost natten til den 14. og 15. Natten til den 20. og hele dagen den 20. observerede skibet rimfrost ved København.</p> <p><u>Hukkerten "Dannebrog"</u> observerede stærk dagsfrost den 31.</p> <p><u>Vagtskibet "Frøken Elsket"</u> lå den 1. januar fast i isen ved København.</p> <p>Det satte ind med vintervejr den 9. Den 18. og 19. kom der en kortvarig mildning med tøvæjr og regn. Fra den 22. satte det atter ind med frost og fra den 29. blev det stærk frost.</p> <p><u>Juleaften:</u> Vinden var svag fra ØSØ. Det var halvskyet og tøvæjr. Det var frostvejr. Barfrost og intet sne-dække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Der blæste en skarp østenvind og det var næsten skyfrit. Stærk frost. Barfrost og intet sne-dække.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
--	--	--

VEJRET i 1716

1716. Temperatur 6,5 gr. C. Meget koldt år. Isvinter med streng kulde i januar, endnu is i fjordene i marts-måned. I januar kunne man gå over Øresund. Koldt, men solrigt forår. Helt usædvanlig kold sommer. Ved efterårstide blev vejret atter normalt.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun få skibsobservationer dækkende tidsrummet fra 1. januar til 13. januar.</u></p> <p>I begyndelsen af måneden var vinden i øst. Den 9. og 10. gik vinden kortvarigt i NV. Den 11. og 12. var vinden i nord og NNØ. Den 13. gik vinden i NØ og den 14. i SV.</p> <p>Den 1. lå <u>fregatten "Frøken Elsket"</u> fast i isen ved Kastelspynten. Fregatten meldte om hård frost. Ligeledes den 2. og 3. Den 4. om stille hård frost. Den 5. om hård frost hele døgnet med NØ-vind. Den 6. frøs det hård i NØ-vind, hvor fregatten isede ud efter. Ligeledes den 7. Den 8. isede fregatten i NØ-vind og hård frost ind mod Bommen.</p> <p><u>Orlogsskibet "Christians Båd"</u> udenfor Randers Fjord havde den 1. østenvind og stærk frost. Den 2. øst- og nordenvind og stærk frost. Den 3. SV-vind stærk frost senere sne. Den 4. NNV-vind og let frost. Den 5. stille med tåge og rimfrost. Den 7. ØNØ-vind med stærk frost. Den 8. NØ-vind med stærk frost. Den 9. SV-vind senere NV-vind med hård frost senere sne. Den 10. NNV-vind med stille med sne og frost hele døgnet. Den 11. stille nordenvind med frost, om aftenen på ny stærk frost. Den 12. NØ-vind og stærk frost, om eftermiddagen stormende med frost. Den 13. søndenvind med rimfrost, om aftenen storm med sne. Den 14. storm med sne med SV-vind, senere ØSØ og</p>	<p><u>Der foreligger ikke skibsobservationer.</u></p> <p><u>Orlogsskibet "Christians Båd"</u> udenfor Randers Fjord meldte den 1. om NNV-vind, sne og frost. Den 2. om SSØ-vind med sne og frost. Den 3. om SØ-vind og sne dagen igennem. Den 4. om SSV-vind. Om nattefrost natten til den 5. og østen- senere SØ-vind. Om sne den 6. om morgenen og SSV-vind og regn om eftermiddagen. Den 7. om frost om natten og morgenen. Den 8. om lidt frost. Den 9. om nattefrost og lidt regn om aftenen. Om hård frost natten til den 10. Om NNV-vind den 11. Om rimfrost den 12. Om nattefrost natten til den 13. Om vindskift den 14. fra nordenvind til vestenvind. Om rim og tøvejr og senere tåge den 15. Om tøvejr den 16. og 17. Om nattefrost natten til den 18. Om vestenvind den 19. og 20. Om nattefrost natten til den 21. efterfulgt af kold luft om eftermiddagen. Om rimfrost natten til den 22. Den 23. om tøvejr. Den 24. om tøvejr og regn. Den 25. om sne og slud, senere regn og slud og om, at isen i Randers Fjord bryder lidt op. Den 26. om VNV-storm og højvande. Den 27. om regn, tøvejr og storm fra VSV. Den 28. om at isen mod land er svag. Den 29. om SV-vind med hård regn og drivis ud af Randers Fjord og om eftermiddagen om storm.</p> <p><u>Fregatten "Andriken"</u> ved Travemünde meldte den 1. om sne og stærk frost og brækning af is omkring fre-</p>	<p><u>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 6.-31. marts.</u></p> <p><u>Orlogsskibet "Prins Christians Baad"</u> udenfor Randers Fjord meldte den 1. om NV-vind med tåge og uddrift af storer fra Randers Fjord. Dette vejr fortsatte den 2. med uddrift af en del is fra fjorden. Den 3. faldt der stærk regn om aftenen efterfulgt af slud i en SSØ-vind. Dette vejr fortsatte med slud den 4. Den 5. gik vinden i SV med tåge.</p> <p>Den 6.-8. faldt der sne på Øresund i en SV-vind. Den 9. og 10. gik nedbøren over i slud. Den 11. og 12. faldt nedbøren som regn. Derefter fulgte en længere periode frem til den 25. uden nedbør med nordlige og østlige vinde. Den 26. gik vinden i vest med snedebør. Den 27. faldt nedbøren som regn. Fra den 28.-31. faldt der sne i NNV og NNØ-vind.</p> <p>Det stormede den 7., 8. og den 12. Det blæste med vindstyrke 9 den 9. Vejret var temmelig stille efter den 12.</p> <p>Der blev observeret nattefrost den 9.-15. Om aftenen den 14. observeredes hård frost. Den 15. observeredes stærk frost om morgenen og formiddagen. Begge dage observeredes drivis. Den 16. om morgenen observeredes tøvejr. Den 22. observeredes nattefrost, den 23. stærk kulde om formiddagen og den efterfølgende nat.</p>

<p>NØ-vind og stærk frost. Den 15. stille frost, om aftenen stærk frost. Den 16. stærk frost. Den 17. stærk frost. Den 18. stille hård frost. Den 19. stille frost, om aftenen sne. Den 20. ØNØ-vind med storm og sne hele dagen. Den 21. først stærk frost senere ØNØ-vind med storm og sne. Den 22. sne og frost med ØNØ-vind. Den 24. ØNØ-vind og frost. Den 25. først rimfrost, senere stormende og om aftenen slud. Den 26. SV-vind stormende og slud. Den 27. stormende og slud, der senere gik over i sne. Den 28. SSØ-vind og sne. Den 29. ØSØ-vind. Den 30. nogen frost og ØSØ-vind. Den 31. ØNØ-vind stormende med sne og frost.</p> <p><u>Fregatten "Andriken"</u> der lå ved Travemünde meldte den 1. om stærk senere hård frost. Den 2. om hård frost. Den 3. om stærk frost, den 4. om frost, den 5. om stærk nattefrost og frost om dagen. Den 6. om hård og stærk frost. Den 7. om stærkt snefald efterfulgt af stærk frost. Den 8. om sne og stærk frost. Den 9. om frost. Den 10. om sne og frost. Den 11. om stærkt snefald efterfulgt af stærk frost. Den 12. om hård frost. Den 14. om sne og stærk frost. Den 15. om stærk frost. Den 16. om hård og stærk frost. Den 17. om stærk frost med fast is omkring fregatten. Den 18. og 19. om stærk frost. Den 20. om stærk frost med brækning af is omkring fregatten. Den 21. om snefald og hård frost. Den 22. om hård frost. Den 23. om frost og brækning af is omkring fregatten. Den 24. om sne, frost og brækning af is omkring fregatten. Den 25. om hård frost og brækning af is omkring fregatten. Den 26. om hård frost. Den 27. om frost og sne og brækning af is omkring fregatten. Den 28. om sne og frost og brækning af is omkring fre-</p>	<p>gatten. Den 2. om hård frost. Den 3. om sne og isning omkring fregatten og om aftenen om mildere luft. Den 4. om svagere frost. Den 5. om frost og brækning af is omkring fregatten. Den 6. om mildere luft. Den 7. om tøvejr og mild luft. Den 8. om tøvejr også om natten. Den 9. om tøvejr efterfulgt af nattefrost. Den 10. om frost om formiddagen. Den 11. om lidt rimfrost om morgenen efterfulgt af mildt vejr og derpå nattefrost. Den 12. om rimfrost om morgenen og derpå tøvejr. Den 13. om rimfrost om morgenen og brækning af is omkring fregatten. Den 15. om rimfrost og nattefrost, men tøvejr om aftenen. Den 16. om sne, slud og tøvejr og småregn om aftenen. Den 17. om tøvejr og regn. Den 18. om regn og fortsat is. Den 19. om regn om aftenen og derefter om sne og slud om natten. Den 20. om sneslud om formiddagen og kold luft om aftenen. Den 21. om nattefrost og rimfrost om aftenen. Den 22. om lidt frost om aftenen. Den 24. om storm om aftenen og regn. Den 25. om regn om morgenen og senere storm og stærk regn. Den 27. og 28. om regn.</p> <p>Den stærke kulde vedvarede den 1. og den 2., derefter let frost til den 5. Fra den 6. tøvejr . Fra den 9.-12. let frost. Derefter temperaturer omkring eller lidt over frysepunktet frem til den 22. I resten af måneden var det tøvejr hver dag.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p><u>Vagtskibet "Frøken Elsen"</u> på Københavns rhed observerede nattefrost natten mellem den 20. og 21.</p> <p><u>Orlogsskibet "Prins Christians Baad"</u> observerede udenfor Randers Fjord den 7. og 8. VNV-storm med snebyger. Natten mellem den 8. og 9. og 9.-10. nattefrost Den 10. faldt der haglbyger. Den 11.-12. og den 12.-13. let nattefrost. Nattefrosten tog til natten mellem den 13. og 14. Den 14. kom der drivis og natten mellem den 14. og 15. var det stærk frost, så Randers Fjord på ny frøs til. Den 16. slog det om til tøvejr med NV-vind og kraftig blæst. Den 19. begyndte det at regne. Den 20. NNØ-storm efterfulgt af stærk frost natten til den 21. Vejret stilled af den 21. med fortsat nattefrost. Den 23. NNØ-blæst med stærk kulde, som fortsatte den 24. Derefter stille tåget vejr. Den 28. nogen sne, derefter stærkt blæsende først af NV og NØ, den 30. fra VSV og VNV. Den 31. vestenstorm og tøvejr, men allerede den påfølgende nat på ny nattefrost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
---	--	--

<p>gatten. Den 29. om frost og brækning af is omkring fregatten. Den 30. om hård frost og brækning af is omkring fregatten. Den 31. om hård frost med sne og ”stærkt vintervej” med brækning af is omkring fregatten.</p> <p><u>Fregatten ”Lossen”</u>, der kom sydfra, sejlede den 6. fast i isen ved Dragørlund og den 8. i isen mellem Kastrop og Prøvestenen.</p> <p><u>Hukkerten ”Dannebrog”</u>, der lå ved Sønderborg observerede om eftermiddagen og aftenen den 1. ØSØ-storm og streng frost. Den 2. streng frost, der den 3. om morgenen blev efterfulgt af rimfrost. Den 4. om formiddagen lidt regn, der om eftermiddagen slog om til streng frost og østenvind. Den strenge frost fortsatte den 5. og 6.</p> <p>Kulden synes at have været værst frem til den 18., derefter lidt mindre streng frost. Fra den 27.- 29 kun let frost, den 30. og 31. dog atter hårdere frost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -4 gr. C.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække dag (2,5). Nedbørsdøgn (5). Søndenvind (36 %) og nordenvind (14 %).</u></p> <p>Vinden var i nord den 1. og 2. Den 3. var vinden i SV. Fra den 4.-6. var vinden i øst, den 7. kortvarigt i SV. Fra den 8.-12. var vinden i SSØ og SØ. Den 13. gik vinden kortvarigt i vest og SV. Fra den 14.-18. var vinden i øst og NØ. Den 19. var vinden kortvarigt i syd, fra den 20.-22. i NØ. Den 23. gik vinden i SSØ, hvor den holdt sig til den 28. Den 29. var vin-</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (11). Østenvind (21 %), nordenvind (15 %) og søndenvind (15 %).</u></p> <p>Vinden var i NØ frem til den 7. Derefter var vinden i syd og SSV frem til den 10. Den 12. gik vinden i NØ, den 15. i NNV, senere NV og VNV. Den 19. gik vinden i ØSØ, hvor den holdt sig til den 25. Den 26. gik vinden i øst og SSØ. Den 31. var vinden i NV.</p> <p>Det stormede den 11. Det blæste med vindstyrke 8 den 12.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (42 %) og NV-vind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i SV den 1. Den 2. og 3. var det stille. Den 4. og 5. var vinden i SØ. Den 6.-10. var vinden i vest. Den 11. var vinden kortvarigt i SØ. Den 12. og 13. var det stille. Den 14. gik vinden i VNV, hvor den holdt sig i resten af måneden.</p>

<p>den kortvarigt i SV, men allerede den 30. i NØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 4. og 5. Vinden var svag fra den 6.-29.</p> <p>Der faldt kun nedbør den 1., 3. og 4. som sne og den 29. og 30. som regn. Fra den 5.-28. faldt der således ingen nedbør.</p> <p>Månedens var ekstrem solrig især fra den 11.-28.</p> <p><u>Hukkerten "Sophie Hedevig Baad"</u> observerede nattefrost den 1.-2., 3.-4., 4.-5. og 5.-6.</p> <p><u>Orlogsskibet "Prins Christians Baad"</u> ved Rygaard Strand observerede nattefrost natten til den 1., stærk kulde den 1. om eftermiddagen og hård nattefrost natten mellem den 1. og 2.</p> <p>Der må have været store temperaturforskelle imellem de solrige dage og de stjerneklare nætter.</p> <p>Månedens middeltemperatur synes at have ligget under der normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p>Der faldt regn fra den 5.-13., derefter holdt det tørvejr fra den 14.-27. Fra den 28.-31. faldt der på ny regn.</p> <p><u>Orlogsskibet "Prins Carl"</u> på Københavns rhed observerede stærk og stor regn om aftenen den 10.</p> <p><u>Orlogsskibet "Prins Carl"</u> på Disken ved Helsingør observerede stærk regn om aftenen den 12.</p> <p>Det var ekstremt solrigt fra den 15.-27., samtidigt var det stjerneklart om natten, så der må have været store temperaturforskelle mellem dag og nat.</p> <p>Månedens middeltemperatur synes at have ligget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p>Månedens var generelt meget blæsende. Det meget blæsende vejr startede den 14. og blev ved til den 25.</p> <p>Det stormede den 14. og 15., den 20. og den 24., hvor det var flyvende storm.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 25. og med vindstyrke 8 den 16. og den 19.</p> <p>Der faldt regn jævnlige frem til den 16. Derefter var det tørvejr i resten af måneden bortset fra regnbyger den 20., 27. og 28.</p> <p>Det var tordenvejr den 2. og 6.</p> <p>Det var helt usædvanligt overskyet. Der var kun meget lidt solskin i måneden, den 4., fra den 15.-19. og til dels fra den 22.-26.</p> <p>Det var varmest i den 1. uge. 2. halvdel af måneden synes at have været decideret kold.</p> <p>Ifølge <u>Paul Klingenberg på Mors</u> var foråret og hele sommeren først meget kold og tør og siden meget våd og kold. Dette vejr ophørte henimod efteråret. Frugttræerne tegnede oprindeligt godt, men den strenge kulde og tørre vind ødelagde næsten alt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (29 %) og SV-vind (22 %).</u></p> <p>Vinden var i NNV den 1. Den 2. og 3. var vinden i SSV. Derefter fulgte nogle dage med skiftende vindretning. Den 10. var vinden i SØ, men</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (36 %) og NV-vind (24 %).</u></p> <p>Vinden var i NV, VNV og NNV helt frem til den 21. Den 22. og 23. var vinden kortvarigt i SØ. Derefter var vinden i VSV og senere i SV frem til</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (15). Søndenvind (27 %) og vestenvind (22 %).</u></p> <p>Vinden var i NØ frem til den 7. Derefter var vinden i vest fra den 8.-10. Derefter var vinden kortvarigt på ny i NØ. Den 13. gik vinden i SSV, hvor</p>

<p>allerede den 11. i NØ. Fra den 12.-14. var vinden i NV. Derefter var vinden i SV og vest frem til den 21. Den 22. var vinden kortvarigt i SØ. Den 23. var vinden i syd. Den 24. og 25. var vinden i SV. Den 26. og 27. var vinden i nord. I resten af måneden var vinden gennemgående i SSØ.</p> <p>Det stormede den 7.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.-4., fra den 9.-12. og fra den 25.-28. Det var især regnfuldt fra den 13.-19. Om eftermiddagen den 31. faldt der stærk regn.</p> <p>Det var meget skyet og der var kun lidt solskin fra den 1.-3. og til dels fra den 26.-30.</p> <p>Måneden var gennemgående kold, især den midterste tredjedel.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>	<p>den 28. Den 29. var vinden i NØ og den 30. og 31. i SØ.</p> <p>Måneden var generelt blæsende, især fra den 5.-15.</p> <p>Det stormede den 10. og 15. Det blæste med vindstyrke 9 den 5., 8., 11., 12. og 14. Den 13. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Der var længere perioder med tørvejr. Det var regnfuldt fra den 9.-17. og fra den 23.-26.</p> <p>Det var tordenvejr den 12. med hagl og den 17.</p> <p>Det var meget skyet. Det var solrigt fra den 1.-4.</p> <p>Måneden var gennemgående meget kold.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>	<p>den holdt sig til den 23. Fra den 24.-26. var vinden i SØ. I resten af måneden var den på ny i SSV.</p> <p>Den 17., 25., 26. og 28. blæste det med vindstyrke 9. Den 16. og 27. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Det var tørvejr frem til den 9. Resten af måneden var regnfuld.</p> <p>Der faldt stærk regn den 11. om aftenen.</p> <p>Det var solrigt fra den 2.-7.</p> <p>Temperaturen lå i hele måneden lidt under det normale.</p> <p>Den 8. gik zaren ombord på et orlogsskib ved Dragør.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (9). Søndenvind (31 %) og vestenvind (21 %).</u></p> <p>Vinden var i nord den 1. Den 2. og 3. var vinden i SØ. Den 4. var vinden i nord. Fra den 5.-13. var vinden i VSV og SSV. Den 14. gik vinden i NØ og den 15.-18. i SØ. Den 19. var vinden i SV. Derefter var vinden i SSØ, den 23. gik vinden i NØ. Fra den 26. og måneden ud var vinden i SSV.</p> <p>Det stormede den 23. og 31. Det blæste med vindstyrke 9 den 7., 8. og 9. Det blæste med vindstyrke 8 den 6.</p> <p>Der faldt regn fra den 7.-11., i resten af måneden var det mest tørvejr.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (32 %) og østenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i VSV den 1. Fra den 2.-5. var vinden i NV. Den 6. var vinden i SV og den 7. i VNV. Den 8. var vinden svag og skiftende. Den 9.-13. var vinden i ØSØ. Den 14. var vinden kortvarigt i SV. Den 15. gik vinden i SØ og den 16. og 17. i NØ. Den 19.-24. var vinden mest i VNV. Den 25. og 26. var vinden i vest. Fra den 27.-29. var den skiftende. Den 30. gik vinden i ØSØ.</p> <p>Det stormede den 1. og den 2. Det blæste med vindstyrke 9 den 21. Det blæste med vindstyrke 8 den 20. og 30.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (24 %), nordenvind (16 %) og østenvind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i SV den 1. og i NV den 2. og 3. Den 4. var vinden kortvarigt i NNØ. Den 5. var vinden i VNV og SV. Den 6. gik vinden i NNV. Den 10.-12. var vinden i NNØ og senere ØNØ. Fra den 13.-18. var vinden i SV. Fra den 19.-21. var den skiftende. Den 22.-27. var vinden i SØ. I resten af måneden var den i NØ og senere i NV.</p> <p>Det stormede den 4., 5. og 6. Det blæste med vindstyrke 9 den 23. Det blæste med vindstyrke 8 den 10., 11., 22. og 31.</p>

<p>Det regnede stærkt om natten til den 7.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 12.-18. og den 25. og 26.</p> <p>Temperaturen synes i hele måneden at have ligget omkring det normale.</p> <p>I P-vagten den 19. blev der affyret salut for zaren og om aftenen den 22. gik hoben af russiske transportskibe, der skulle have sejlet tropper til angreb på Skåne, under sejl sydover.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Der var kun få spredte dage med nedbør. Nedbøren faldt udelukkende som regn.</p> <p>Temperaturen synes at have været højest i den 1. uge.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p>Der faldt nedbør fra den 4.-6., i resten af måneden faldt nedbøren spredt. Der faldt regn den 4., 5., 16., 24. og 26. Der faldt sne den 5., 6. og 17. Der faldt hagl den 9. og 10.</p> <p><u>Orlogsskibet "Delmenhorst"</u> i Køge Bugt observerede natten mellem den 11. og 12. streng frost. Skibet, der senere lå på Københavns rhed, meldte den 21. om formiddagen om hård frost og ligeledes om hård frost natten mellem den 21. og 22.</p> <p><u>Hukkerten "Christian 5ti Baad"</u>, der lå på Københavns rhed observerede stærk dagsfrost den 11. og stærk nattefrost natten til den 12. Skibet observerede også nattefrost natten til den 15.</p> <p>Temperaturen synes at have været faldende henover måneden.</p> <p><u>Juleaften:</u> Det var overskyet med let SSØ-vind, om formiddagen havde det regnet lidt. Tøvejr. Intet snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Overskyet med stærk VNV-vind, tøvejr og tørvejr. Formentligt var snedækket fra den 28. forsvundet.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
--	---	--

VEJRET i 1717

1717. Temperatur 7,4 gr. C. Vinteren var mild, indtil heftig kulde satte ind omkring den 10. februar. Den 1. april slog vejret om til vedvarende tø. Sommeren var vekslende mellem kulde og hede. Det var således koldt i første halvdel af juni efterfulgt af hedebølge den 24. juni. Juli var kold og regnfuld i

første halvdel og varm sidst på måneden. August var meget varm indtil omkring den 25. Der var forholdsvis få nedbørsdøgn i august og efterårsmånederne. Megen ØSØ-vind i november. Den 24.-25. december indtraf den store juleflod, der ramte fra Holland til Ribe.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (14). SV-vind (24 %) og søndenvind (19 %).</u></p> <p>Det var mildt fra den 1.-3., derefter blev det koldere indtil den 9. Den 10. og 11. lå temperaturen omkring frysepunktet. Fra den 12.-14. blev det på ny mildt. Fra den 15. blev det kolde. Den 21. blev det mildt i vejret og mildningen holdt måneden ud.</p> <p>Vinden var i SV fra den 1.-4., derefter gik vinden i NV. Den 8. og 9. var vinden i NØ derefter skiftende. Fra den 12.-14. var vinden i SSV. Den 15. gik vinden i SSØ og senere i ØSØ. Den 18. og 19. var vinden i øst. Den 20. gik vinden i SØ. Fra den 21. var vinden i SV og SSV. Den 26. gik vinden i NV, indtil den den 31. på ny gik i SV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 6. Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 4., 7. og 14.</p> <p>Nedbøren faldt den 1. som sne og den 3. som regn. Den 6. og 7. faldt nedbøren som sne. Den 9.-11. faldt nedbøren både som regn og sne. Fra den 12. faldt nedbøren kun som regn, den 31. dog som sneslud. Den 20. havde <u>fregatten "Frøken Elsen"</u> dog slud i H-vagten.</p> <p><u>Orlogsskibet "Delmenhorst"</u> observerede nattefrost natten mellem den 4. og 5. og igen natten mellem den 16. og 17.</p>	<p><u>Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn (6). Vestenvind (24 %) og østenvind (15 %).</u></p> <p>I begyndelsen af måneden lå temperaturen omkring frysepunktet derefter blev det koldere og på bagsiden af blæsevejret den 7.-8. trængte meget kold luft ned fra NØ og NNØ. Efter en kortvarig forholdsvis mildning omkring den 20.-21. trængte meget kold luft frem.</p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-3., derefter gik den i NV og fra den 9.-12. i NNØ og nord. Fra den 14.-21. var vinden i SV og vest, den 19. dog i NV. Den 22. var det vindstille og derefter gik vinden i nord og senere i øst.</p> <p>Det blæste storm den 25. fra ØSØ. Det blæste med vindstyrke 9 den 9., 11. og 12.</p> <p>Den 1. faldt nedbøren både som sne og regn. Fra den 2. faldt nedbøren kun som sne.</p> <p><u>Fregatten "Høyenhald"</u> melder den 9. først om nattefrost, senere om hård kulde og kravis. Atter om kulde den 10. og 11. Om hård frost natten fra den 11.-12. og om dagsfrost den 12. og 13. Ligeledes om nattefrost natten mellem den 14. og 15. Fregatten melder ligeledes om tyk is den 12. på Københavns rhed og om drivis den 14. Fra den 14.-16. avancerede skibet ind gennem isen til Skråpælene. Den 20. sad fregatten fastfrossen i isen ved Skråpælene. Vejrliget fortsatte måneden ud.</p>	<p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (10). Søndenvind (24 %) og østenvind (21 %).</u></p> <p>Den strenge kulde fra anden halvdel af februar fortsatte de første 10 dage af marts, derefter satte en mildning ind med søndenvind. Efter det blæsende vejr den 17.-18. marts vendte kulden tilbage og varede måneden ud.</p> <p>Vinden var i øst frem til den 6. Fra den 7.-9. var vinden i NØ og nord. Den 10. gik vinden i vest og den 12. i SØ. Den 13. gik vinden i syd, hvor den holdt sig til den 17. Efter først SV senere NV-vind den 18. kom vinden den 19. på ny i øst frem til den 22. Den 23. gik vinden i NNØ. Den 25. var vinden kortvarigt i vest, men allerede den 26. gik vinden i øst, hvor den holdt sig til den 30., hvor den gik i SØ og SSØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 28. Det blæste med vindstyrke 8. den 17., 18. og 27.</p> <p>I de første 3 uger faldt der kun lidt nedbør. Nedbøren faldt som sne, den 13. dog som småregn. Den 22. faldt der regn, den 23. faldt der sne. I resten af måneden faldt nedbøren som sne.</p> <p>Den 9. blev en pram iset gennem isen ved København. Den 17. gik fregatten "Høyenhald" til sejls og sejlede ud til Trekroner. Den 19. sejlede fregatten til Dragør og videre mod Bornholm.</p>

<p><u>Fregatten "Leoparden"</u> meldte om, at den lå fast i isen ved Sct. Annæ Bommen den 19. og at det var frost den 21.</p> <p><u>Orlogsskibet "Delmenhorst"</u> observerede ved Laurvig i Norge dagsfrost den 19., sneslud den 20. og regn den 21.-24. Endnu den 25. var det regn om morgenen, men om aftenen blev det hård frost. Natten mellem den 30. og 31. observerede skibet regn på Københavns rhed.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>	<p><u>Defensionsskibet "Christiansøe"</u>, der lå i Laurvigen i Norge meldte den 1. om regn, den 3. om sne, den 4. om frost, den 14. om frost og den 18. om frost. Den 19. måtte skibet ise sig ind til Staveren og rapporterede om dravis og frost. Den 20. meldte skibet om sne, den 21. om slud og sne, den 22. om snebyger, den 23. om stærk frost, den 25. om sne og frost og hård vinter, den 26. om stort snefald, den 27. om stærk frost med tiltagende ismængde og den 28. om frost og hård vinter.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -3 gr. C.</p>	<p><u>Lotsgallioten "West Vlieland"</u> meldte den 23. om først småregn, så regn, slud og sne og senere om sne. Den 24. om morgenen meldte gallioten om frost.</p> <p><u>Orlogsskibet "Eben Etzer"</u> meldte den 23. om hård dagsfrost og om frost den 24. om morgenen. Natten til den 27. om hård frost. Den 28. om dagsfrost, den 29. om hård dagsfrost. Den 30. meldtes om hård frost om morgenen. Natten til den 31. og den 31. var det kun let frost. Om aftenen den 30. kom skibet ud af isen ved København.</p> <p><u>Fregatten "Leoparden"</u> meldte den 24. om stærk døgnfrost.</p> <p><u>Fregatten "Frøken Elsen"</u> meldte den 11. om mildt vejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (31 %) og søndenvind (27 %).</u></p> <p>Vejret slog om til tø den 1. I de følgende dage lå temperaturen over frysepunktet. Fra den 6. blev det på ny koldere. Den 15. satte et nyt varmfremstød ind, men først fra den 21. nåede temperaturen op på det normale for årstiden. Den 30. kom et nyt kuldefremstød.</p> <p>Vinden var frem til den 6. i SV og vest. Den 7. gik vinden i NV og senere i NNV. Den 11. og 12. var vinden i NØ og nord. Den 13. gik vinden i vest, den 14. i SV. Den 21. gik vinden i vest. Den 22. var vinden i NV og fra den 23.-25 i SV. Derefter var vinden</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (13). Søndenvind (23 %) og østenvind (23%).</u></p> <p>I begyndelsen af maj nåede temperaturen op på det normale for årstiden og temperaturen fortsatte med at stige jævnt hen over måneden.</p> <p>Den 1. og 2. var vinden i SØ. Den 4. kom vinden i SV, hvor den holdt sig indtil den 9., da vinden gik i SØ og SSØ, hvor den holdt sig indtil den 15. bortset fra kortvarig NØ-vind den 11. og vestenvind den 12. Sidst i den 15. gik vinden i NNØ, hvor den holdt sig frem til den 21., hvor vinden gik i ØSØ. Fra den 28. gik vinden i SV og syd.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (27 %) og nordenvind (21 %).</u></p> <p>Det var køligt frem til den 18., i resten af måneden blev det varmere med megen solskin. Det var meget solfattigt frem til den 17. Det var hedebløge den 24. og i dagene derefter.</p> <p>Den 1. og 2. var vinden i vest og syd. Den 3. gik vinden i nord og NØ, hvor den holdt sig til den 6. Fra den 7.-11. var vinden i NV. Fra den 12.-15. var vinden i SØ, syd og SV. Derefter gik vinden atter i NV. Den 18. gik vinden i SV og syd. Den 21. gik vinden atter i NV og senere nord. Den 25. og 26. var vinden i SØ. Den 27. gik vinden på ny i NV, hvor den holdt sig måneden ud.</p>

<p>mere skiftende, dog mest i SV. Den 30. gik vinden i NV.</p> <p>Det blæste storm den 30. Den 6., 7. og 15. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Nedbøren faldt den 1. og 2. som regn og slud. Den 4. og 5. faldt nedbøren som regn. Den 6. startede nedbøren som regn, men gik senere over i sne og slud. Fra den 7.-21. faldt der ingen nedbør. Den 22. faldt der regn. Derefter var det på ny tørvejr frem til den 28. Den 29. faldt der stærk regn. Den 30. begyndte nedbøren som regn, men gik over i sne og hagl.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Der var ingen døgn med vind af kulningstyrke.</p> <p>Nedbøren, der faldt som regn var jævnt fordelt henover måneden, dog var det tørvejr fra den 20.-24. i østenvind.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> meldte i E-vagten den 16. om fremstød af varme.</p> <p>Det var tordenvejr den 16. om aftenen.</p> <p><u>Defensionsskibet "Christiansøe"</u> beliggende mellem Helsingør og Ween meldte i H-vagten den 21. om tordenbyger.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p>Frem til den 8. faldt der en del regn. Derefter var det tørvejr frem til den 28. Dog faldt der tordenregn den 13. og regn den 15.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 8. og 9. og igen den 17. Det blæste med vindstyrke 8 den 16.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> melder om regn, torden og lynild i H-vagten den 13. ved Tornebusken ud for Nordtyskland.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> melder i F, E og P-vagten den 24. om hede ved Bornholm med skiftende, stille og senere ØSØ-vind.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (44 %) og SV-vind (16%).</u></p> <p>Det var ganske koldt i 1. halvdel af måneden. Fra den 17. blev det mildere og fra den 26. varmt, især den 30. og 31., hvor det var meget varmt.</p> <p>Vinden var i SV frem til den 5., derefter gik vinden i VNV indtil den 8. Vinden var derefter i vest og SV frem til den 21. I resten af måneden var vinden i VNV, den 30. og 31. dog mest stille og sydlig.</p> <p>Vinden var jævn til frisk frem til den 15. derefter aftog den og fra den 27.-31. var vinden svag og stille.</p> <p>Det var meget solfattigt frem til den 16. Fra den 25. var det meget solrigt.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn (7). Vestenvind (24 %) og søndenvind (19 %).</u></p> <p>Det meget varme vejr i slutningen af juli fortsatte frem til den 7. august. Fra den 10. blev det på ny meget varmt. Det varme vejr fortsatte frem til den 21. Fra den 26. blev vejret køligt og i de sidste dage af måneden var det efterårsagtigt.</p> <p>Fra den 1.- 4. var vinden stille og i SSØ og SØ. Derefter var vinden skiftende, fra den 11.-15. sydlig og fra den 16.-21. NV-lig og NØ-lig med svage vinde. Vinden fortsatte fra den 22. i NV og senere vest. Den 28. blev det blæsende fra ØSØ senere fra SV.</p> <p>Det holdt tørt fra den 26. juli - 7. august. Derefter fulgte et par dage med regn. Fra den 9.-25. august var der en</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn (7). Vestenvind (30%) og østenvind (18 %).</u></p> <p>Det var varmt i 1. halvdel af måneden. I 2. halvdel af måneden var det normalt for årstiden.</p> <p>Vinden var frem til den 9. i SV og SSV. Derefter fulgte en del dage med svage og østlige vinde. Den 16. sprang vinden i vest, hvor den holdt sig indtil den 22. Den 23. gik vinden kortvarigt i øst og derefter i NØ og nord. Fra den 28. var vinden i NV.</p> <p>Den 1. og 2. faldt der hårde regnbyger, derefter holdt det tørt lige indtil den 17. Så fulgte en regnfuld periode indtil den 23. Fra den 24. og måneden ud holdt det tørt.</p>

<p>Det var meget regnfuldt frem til den 11. med regn stort set hver dag. I resten af måneden var der få regnvejr-døgn. Fra den 26. holdt det tørvejr.</p> <p>Det tordnede den 10. og 20.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> meldte i E-vagten den 1. om tordenbyger ved Stevns og den 5. om tordenbyge ved Gedser.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> meldte om fremstød af varm luft ved Travemünde den 27., 28. og 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>lang tørkeperiode. Fra den 26. og måneden ud var det regnfuldt. Den 31. faldt der haglbyger.</p> <p>Vinden var svag helt frem til den 25., bortset fra blæst ved den enlige frontpassage den 8.-9. Det var meget stille fra den 1.-4. og den 21.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 30. og 31.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> meldte den 2. om varme ved Travemünde og den 3. om varme ved Gedser.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>	<p>Den 21. faldt der hårde regnbyger og senere hagl.</p> <p>Det var stille fra den 4.-16. Den 18. og 19. blæste det storm. Den 2. blæste det med vindstyrke 9. Den 23. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (6,9). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (27 %) og søndenvind (22 %).</u></p> <p>Fra den 1.-3. var vinden i SSØ. Den 4. gik vinden i SV og fra den 5. i VNV. Den 10. gik vinden i NØ, hvor den holdt sig indtil den 14. Fra den 15.-21. var vinden i SV. Den 22. gik vinden i SSØ. Den 25. var vinden kortvarigt i NNV, derefter gik den i vest og NV, hvor den holdt sig måneden ud.</p> <p>Der var en del nedbørsdøgn frem til den 20. Fra den 21. og måneden ud holdt det tørvejr.</p> <p>Fra den 22. og måneden ud blæste det med svage vinde.</p> <p>Den 19. blæste det stærk storm, den 15. blæste det storm. Den 5., 6., 17., 18. og 20. blæste det med vindstyrke 8. Det var således meget blæsende fra den 15.-20. Endvidere var det blæsende fra den 4.-8.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn (7). Østenvind (33 %) og SØ-vind (31 %).</u></p> <p>Fra den 1.-20. var vinden uophørligt i ØSØ bortset fra den 4. og 5., hvor den var i SV i forbindelse med en frontpassage. Den 21. gik vinden kortvarigt i SØ og syd. Den 22. gik vinden i NV og nord frem til den 25. Den 26. og 27. var vinden i VNV senere i SV. Fra den 28.-30. var vinden i SØ til sidst den 30. ganske svag.</p> <p>Det blæste hård storm den 20. Det blæste med vindstyrke 8 den 19.</p> <p>Der var få dage med nedbør og nedbøren faldt kun som regn. Der var lange perioder uden nedbør således fra den 21. oktober - 4. november og fra den 7.-11. november, fra den 14.-20. november og fra den 14.-28. november.</p> <p>Månedens middeltemperatur lå måneden igennem omkring det normale.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (25 %) og SV-vind (15 %).</u></p> <p>Vinden var i øst den 1. og 2. Fra den 3.-7. var vinden i SV. Den 8. og 9. var vinden i nord og NØ. Fra den 9.-12. var vinden i SV. Fra den 13.-15. var vinden i nord og øst. Den 16. og 17. var vinden i VSV. Den 18. var vinden i NNØ. Den 19. var vinden i SV, og den 20. og 21. i NV. Den 22. var vinden i NØ. Den 23. og 24. var vinden i SV. Fra den 25.-28. var vinden i NV. I resten af måneden var vinden i vest og SV.</p> <p>Måneden havde mange nedbørsdøgn frem til den 27. Fra den 11.-20. faldt der nedbør hver dag. Frem til den 8. faldt nedbøren udelukkende som regn. Fra den 11.-22. faldt nedbøren skiftevis som regn, slud og sne. Fra den 24., hvor der faldt stærke regnbyger, faldt nedbøren udelukkende som regn.</p>

<p>Månedens middeltemperatur var normal med et normalt temperaturfald henover måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p>Det blæste med vindstyrke 9 den 22.-24. Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 5., 6., 8., 11., 12., 16. og 25.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> meldte den 9. om vintervej om eftermiddagen, ligeledes den 14. om eftermiddagen. Den 18. om aftenen om vintervej og frost, og om frost den 19. om formiddagen.</p> <p><u>Orlogsskibet "Delmenhorst"</u> ved Kastrop meldte den 24. i F-vagten om storm fra SSV, i E- og P-vagten om regn og sne og i til sidst i P-vagten om stærk VNV-vind med snebyger og regn. Skibet meldte den 25. i F-vagten om NV-storm.</p> <p><u>Fregatten "Stormarn"</u> var den 24. i E-vagten, hvor det var stormende kuling, ved at strande ved Ween, men kl. 15 klarede det op og fregatten kom til ankers ved Humlebæk.</p> <p>Den 25. strandede i F-vagten i hel hård kuling et skib på landet uden for Helsingborg.</p> <p><u>Om julefloden 1717 ved Ribe</u> Førstejuledag stod vandet igen højt i gaderne. Beboerne kom ikke til gudstjeneste i domkirken.</p> <p>Julefloden i 1717 samt stormfloderne de følgende år skabte nød og elendighed. Allerede nogle dage før julen i 1717 havde der været en vedholdende blæst fra SV, men den 24. satte det i med voldsom regn, der varede fra kl. 9-14, mens det blæste heftigt. Der var højvande kl. 20, men da det ikke var særligt højt, følte man sig sikker. Kl. 2 om natten skulle det være lavvande, men pludselig kom havet tilbage med sådan en kraft som man aldrig havde oplevet. Vinden sprang fra SV til NV. Det blev en frygtelig og vedholdende</p>
---	--	--

		<p>storm. Allerede kl. 3 stod markerne under vand.</p> <p>Ved stormfloden den 31/12 1720 var Tøndermarsken oversvømmet med 1-2 fod højere vandstand end i 1717.</p> <p>Weihnachtsfluten 1717 ramte (ifølge internettet) den kontinentaleuropæiske Nordsøkyst den 24. og 25. december. Den ramte fra Holland til Danmark. Den forårsagedes af en pludselig opstået NV-storm. Den forårsagede talrige digebrud og forårsagede store oversvømmelser. Fra Tønder til Emden druknede 9.000 mennesker og i Holland døde 2.500. Stormfloden efterfulgtes af en ny stormflod natten mellem den 25. og 26. februar 1718.</p> <p>NV-stormen satte ind 5 timer før højvande. Særlig hårdt ramt blev Oldenburg og Østfriesland. I alle kystområderne var der store tab af heste, køer, svin og får. Ligeledes blev tusinder af huse skyllet bort eller svært beskadiget af bølgerne. Alene i Østfriesland blev 900 huse bortskyllet og 1800 beskadiget.</p> <p>Nogle dage efter stormfloden satte det i med stærk frost og snefald, og landet lå åbent ved de næste stormfloder den 25. januar og den 25.-26. februar.</p> <p>Det indtrængende saltvand ødelagde græsningsarealerne i marskområderne i de kommende mange år. Ligeledes tog digereoperationen grundet den økonomiske elendighed mange år.</p> <p><u>Juleaften:</u> Om eftermiddagen stærke regnbyger i SV og VSV-vind. Stærk stormende kuling. Henunder aften opklarende vejr og aftagende vind. <u>Fregatten</u></p>
--	--	--

		<p>”Macrellen”, der lå ved Gilleleje havde slud om formiddagen, regn om eftermiddagen og sne om aftenen. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Svag SSV-vind, overskyet og mildt vejr. Intet snelandskab.</p> <p>Det var varmt for årstiden frem til den 10. Fra den 11.-23. vekslede temperaturen omkring frysepunktet. Fra den 24. blev det atter mildt frem til årsskiftet.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
--	--	---

VEJRET i 1718

1718. Temperatur 8,7 gr. C. Meget varmt år. Vinteren var ikke særlig kold, men varede ved til midt i april. Den 24.-25. februar ramte den store isflod fra Holland til Ribe. Den 16. marts var der en forfærdelig hård storm på Øresund. April måned havde helt usædvanligt mange nedbørsdøgn. Efter en sommer på det jævne og med 12 døgn næsten uafbrudt regnvejr satte det ind med en usædvanlig langvarig hedebløge omkring den 10. august som varede i en hel måned. September blev derved den varmeste i tidsrummet 1703-2020. Efteråret blev ligeledes det varmeste i tidsrummet 1703-2020. Nordlys natten mellem den 30. og 31. december.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (26 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Det var mildt for årstiden frem til den 11. Fra den 21. blev det stærk frost, som varede måneden ud.</p> <p>Vinden var i SV den 1. og 2. Den 3. og 4. gik vinden kortvarigt i SØ. Fra den 5.-13. var vinden i SV og vest. Den 14. og 15. var vinden kortvarigt i nord. Den 16. var vinden på ny i vest.</p>	<p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (41%) og SV-vind (16 %).</u></p> <p>En mildning satte ind i begyndelsen af måneden. Det blev derefter vintervejr frem til den 12. Fra den 22. var det mildt for årstiden i resten af måneden.</p> <p>Vinden var i vest frem til den 6., derefter gik vinden i NNØ frem til den 10. Den 11. var vinden i NNV, men</p>	<p><u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (47 %) og NV-vind (17 %).</u></p> <p>I hele måneden skiftede vejret mellem kulde og mildning og helt frem til den 24. var det helt usædvanligt blæsende, ja nærmest konstant stormende.</p> <p>Helt frem til den 24. var vinden næsten hele tiden i VNV, NNV, VSV og NV. Den 25. gik vinden i øst, den 26.</p>

<p>Den 17. gik vinden på ny kortvarigt i nord, men allerede den 18. gik vinden i SSV. Den 21. gik vinden i NV og den 22. gik vinden om i øst, hvor den holdt sig måneden ud, bortset fra den 29., hvor vinden var i VNV.</p> <p>Den 9. og 10. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Nedbøren faldt som regn den 7. og 11., og som sne og regn den 6. og 10. Fra den 12. faldt nedbøren udelukkende som sne.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Macrellen"</u> var der nattefrost natten mellem den 14. og 15. Samme fartøj, der var beliggende på Københavns rhed fra den 19.-31., melder om frost og drivis den 21., den 23. om frost, og at isen lå helt ud til Trekroner. Endvidere, at det var frost den 24., vintervejrs den 25., frost den 26., at man kunne gå i land på isen den 27., at det var frost den 29. og 30., og at man den 31. isede om fregatten.</p> <p><u>Orlogsskibet "Delmenhorst"</u>, der var beliggende ved Trekroner fra den 19.-31., oplyser, at der den 21. endnu var åbent vand ind til Toldboden. Endvidere at det var stærk frost den 22., dagsfrost den 23., hvor der stadig kom skibe nordfra. Natten mellem den 26. -27. og 28.-29. var der nattefrost. Den 30. isede man om skibets kabeltov. Den 31. isede man om skibet. Natten til den 1. februar var det frostvejr.</p> <p><u>Orlogsskibet "Louise"</u> meldte den 23. om is ved Korsør.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p>allerede den 11. gik vinden i NV. Vinden gik derefter mere i vest. Den 19. og 20. var vinden i SSØ. Fra den 21. og måneden ud var vinden i SV og vest.</p> <p>Den 23. blæste det med vindstyrke 9. Den 2., 3., 8., 9., 21., 25. og 26. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Nedbøren faldt den 3. og 4. som regn. Den 5. faldt nedbøren som regn og senere som sne. Den 6. faldt der sne. Efter mildningen faldt nedbøren den 14., 16. og 17. som regn. Den 20. faldt nedbøren som slud, ligeledes den 21. og 28. Fra den 22.-25. faldt nedbøren som regn.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u>, der var beliggende på Københavns rhed, rapporterede den 1. om frost, den 2. at isen drev noget bort fra Trekroner, den 3. og 4. om tøvæjr, den 5. og 6. om snebyger, den 8. om frost, den 9. om sne og stærk frost. Endvidere at "Pommern" den 10. kom nordfra og sejlede ind i isen uden for Trekroner i hård frost. Den 11. var det frost og "Pommern" måtte ises ind til Trekroner. Den 13. og 14. slog det om til tøvæjr. Den 15. trak man vand ud til fregatten over isen. Den 16. var det tøvæjr, og man isede ind mod Nyholm. Den 20. drev isen en del om og det sneede. Den 22. faldt der isslag. Den 24. lettede fregatten anker og sejlede til Kastelspynten og den 28. mod Dragør.</p> <p><u>Orlogsskibet "Delmenhorst"</u> på Københavns rhed beretter, at fregatten "Postillon" den 3. blev indiset og fortojet ved Skråpælene, det samme skete for "Flyvende fisk" den 7. Den 8. isede "Delmenhorst" ud og den 9. to pramme. Den 18. kom et engelsk koffardiskib fri af</p>	<p>gik vinden i SSØ. Fra den 28. og måneden ud var vinden i vest, SSV og SV.</p> <p>Det blæste hård storm den 15. og den 16. i H-vagten. I D-vagten tiltog stormen til meget hård storm og i F-vagten til forfærdelig hård storm. Den 5., 6. og 11. blæste det storm. Den 3., 4., 7., 8., 9., 10., 14., 17., 18., 22., 23., og 24. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Nedbøren faldt den 1. og 2. som sne, den 3. som regn og hagl, den 4. som sne, den 5. som regn og slud, den 7. som sne og regn, den 8. som regn, den 9. som sne, den 10. som slud og regn, den 11. først som regn siden som stærke snebyger. Den 13. faldt der sne, den 14. regn, den 15. om aftenen forfærdelig stærke regnbyger. Den 17. faldt nedbøren først som sne senere som regn. Fra den 18.-29. holdt det tørvejr og den 30. og 31. faldt nedbøren som regn.</p> <p><u>Orlogsskibet "Delmenhorst"</u> ved Kronborg observerede dagsfrost den 6.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> meldte om is ved Skanør den 22.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
--	---	---

	<p>isen. Den 20. gik isen fra Skråpælene. Fregatten meldte den 1. om dagsfrost, ligeledes den 8. og 9., hvor det var stærk frost. Den 4. var det tøjvej, den 10. dagsfrost. Den 12. var der endnu frost om morgenen. Den 13. og 14. var det tøjvej, den 15. frost, den 18. dagsfrost og den 19. frost om morgenen.</p> <p>Ifølge internettet indtraf der natten mellem den 24. og 25. en stormflod ved Vadehavet, som i uhygge overgik alt andet. Det var hård kulde (JER: snarere havde været), men vandet strømmede ind over skibsbroen i Ribe og slyngede isflager ind mod husene. Man kaldte det Isfloden. Man havde knap fået udbedret skaderne fra Julefloden (1717) - alt land blev opfyldt af havvand, og isen lå hist og her over 2 meter højt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>	
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (23). Vestenvind (24 %) og søndenvind (22 %).</u></p> <p>Det var koldt for årstiden frem til den 15. med vinterlige indslag. Fra den 24. blev det varmt for årstiden.</p> <p>Vinden var i SV og vest frem til den 6. Derefter gik vinden i nord og VNV. Fra den 11.-16. var vinden i ØSØ. Den 17. gik vinden mere i vest, fra den 21. også i syd og SV. Fra den 24. og måneden ud var vinden meget i syd og SSØ samt stille.</p> <p>Det blæste storm den 20. og 23. Det blæste med vindstyrke 8 den 3. og 4.</p> <p>Der var helt usædvanligt mange nedbørsdøgn.</p>	<p><u>Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (25 %), NV-vind (15 %) og søndenvind (15 %).</u></p> <p>I begyndelsen af måneden lå temperaturen omkring det normale. Efter frontpassagen den 15. blev det varmt frem til den 21. Efter den 25. blev vejret temmelig omskifteligt med lummervarme, torden og regn.</p> <p>Vinden var i NV og vest frem til den 9. Den 10. gik vinden kortvarigt i SØ. Den 11. var vinden i SV, den 12. og 13. i nord. Den 14. gik vinden i øst, den 17. i NØ og fra den 19.-21. i SSØ. Den 22. gik vinden i NV indtil den 25. Den 26.-28. var vinden mest i syd. Fra den 29. og måneden ud var vinden mest i VSV.</p>	<p><u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (33 %) og NV-vind (25 %).</u></p> <p>Det var lidt koldt for årstiden i begyndelsen af måneden. Det var meget varmt for årstiden fra den 12.-16. I resten af måneden lå temperaturen omkring det normale.</p> <p>Vinden var i vest og NV frem til den 11. Den 12. gik vinden i nord og øst. Den 14. var det vindstille og den 15. og 16. var vinden også meget svag og fra SØ. Den 17. gik vinden i NV. Den 21.-23. var vinden i øst, fra den 24.-28. i NV. Den 29. gik vinden i SØ. Den 30. var vinden først i øst senere i SV.</p>

<p>Nedbøren faldt den 1.- 4. som regn, den 6. som hagl, den 7. som sne og slud, den 8. som sne og hagl. Fra den 12. -15. faldt nedbøren som sne. Fra den 16. faldt nedbøren udelukkende som regn.</p> <p>Den 26. faldt der en stor regnbyge i P-vagten. Natten mellem den 28. og 29. var det tordenvejr, og igen den 30. i P-vagten.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> ved Møn meldte den 19. om aftenen om hård regn med torden og lynild. Ligeledes ved Rygen den 23. om haglbyger, den 26. om aftenen om tordenvejr, den 28. om aftenen om hagl- og tordenbyger og på ny om tordenvejr natten mellem den 29. og 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Det blæste med vindstyrke 8 den 23.</p> <p>Nedbøren, der faldt som regn, var jævnt fordelt ud over måneden.</p> <p>Den 30. i F-vagten rapporterede snaven "<u>La Diligente</u>" ved Isefjordens indsejling om vældig pladskregn.</p> <p>Det var tordenvejr om eftermiddagen og aftenen den 17. Det var ligeledes tordenvejr den 26. om aftenen.</p> <p>Der faldt pladskregn om aftenen den 27.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>	<p>Det blæste med vindstyrke 9 den 4. Det blæste med vindstyrke 8 den 5. og den 28.</p> <p>Nedbøren faldt især fra den 3.-9. og fra den 26.-29.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> på Københavns rhed meldte den 12. om tilstrømning af varm luft.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (44 %) og NV-vind (15 %).</u></p> <p>Det var forholdsvis varmt frem til den 4., derefter var det køligt frem til den 9. Det blev derefter sommerligt frem til den 25., hvor vejret slog om til solfattigt, blæsende og meget regnfuldt vejr, som blev ved til månedens ende.</p> <p>Vinden var i VNV frem til den 11. Derefter blev vinden skiftende mellem vest, VNV og NV. Fra den 20.-23. var vinden mest i syd og SØ. Den 24. og 25. var vinden stille. Fra den 27.-31. var vinden mest i SV.</p> <p>Det var meget tørt mellem den 30. juni og den 22. juli, hvor der kun faldt regn den 6. og 19. (kun lidt</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (20 %), nordenvind (18 %) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Det meget kolde og regnfulde vejr fra slutningen af juli fortsatte frem til den 6. Fra den 7.-12. blev vejret lummet med svag vind og overskyet. Dette vejr sluttede i et tordenbrag om aftenen den 12. og vejret skiftede fuldstændigt karakter. I resten af måneden var det skyfrit med svage vinde og meget varmt.</p> <p>Vinden var frem til den 7. mest i VNV. Den 8. gik vinden i SV og blev derefter svag og stille. Det stille vejr fortsatte måneden ud med vinde fra skiftende retninger, fra den 26. dog fra øst.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (1,9). Nedbørsdøgn (4). Østenvind (19 %), vestenvind (15 %) og søndenvind (15 %).</u></p> <p>Hedebølgen fra 2. halvdel af august fortsatte i de første 10 dage af september. Derefter var vejret fortsat varmt og sommerligt i de næste 10 dage. I den sidste tredjedel var det køligere, men fortsat varmt for årstiden.</p> <p>Vinden var svag frem til den 11. først fra SSØ, den 10. og 11. fra SV og vest. Fra den 12. gik vinden i øst frem til den 17. Fra den 18.-20. var vinden i NØ. Den 21. og 22. var vinden i NNV. Fra den 23. var vinden skiftende mellem SØ, vest, øst og endelig på ny vest og NV.</p>

<p>regn). Fra den 25.-31. var vejret meget regnfuldt med lange regnperioder hvert døgn.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 14. og den 27. Det blæste med vindstyrke 8 den 7., 15. og 28.</p> <p>Det var tordenbygevejr den 25. om aftenen.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> ved Nordtyskland meldte den 6. om eftermiddagen om hagl- og regnbyger. Fregatten meldte ligeledes om torden den 25. om aftenen og den 26. om eftermiddagen.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>Det var meget regnfuldt med perioder med døgregn frem til den 6. Der faldt tordenregn den 9. og 12. Derefter var det tørt i resten af måneden, bortset fra regnbyger den 18. og 21.</p> <p><u>Fregatten "Flyvende Fisk"</u> meldte den 13. på Københavns rhed i H-vagten torden, lynild og regnbyger og i F-vagten torden og regnbyger.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 1. og med vindstyrke 8 den 2.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> ved Nordtyskland meldte den 2. om aftenen om tordenvejr, den 9. om fremstød af varm luft, den 10. om morgenen om tordenregn og derpå om fremstød af hed luft. Den 16. meldte skibet om fremstød af varm luft.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>	<p>Vinden var i hele måneden gennemgående svag, fra den 13.-17. dog jævn.</p> <p>Der faldt kun nedbør den 10., 19. (tordenbyger) og i natten mellem den 26. og 27.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> ved Nordtyskland meldte den 11. om eftermiddagen om tordenvejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C. (18,0).</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (30 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Det var gennemgående fortsat varmt for årstiden i oktober. Temperaturen faldt jævnt hen over måneden.</p> <p>Fra den 1.-5. var vinden i NV, derefter i SV frem til den 10. Den 11. gik vinden i NV. Den 12. og 13. var vinden i SØ. Derefter gik vinden i SV, fra den 19.-22. i SSV. Fra den 23.-25. var vinden i vest. Den 26. var vinden kortvarigt i syd, fra den 27. og måneden ud var vinden i NNØ og SØ.</p> <p>Det blæste storm den 11., den 14. og den 15. Det blæste med vindstyrke 9 den 16. Det blæste med vindstyrke 8 den 10., 13., 17. og 18. Det var såle-</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn (15). Østenvind (36 %) og vestenvind (18 %).</u></p> <p>Det var gennemgående varmt for årstiden måneden igennem. Nedbøren faldt som regn bortset fra natten mellem den 11. og 12., hvor der faldt sneslud.</p> <p>Vinden var i ØNØ fra den 1.-4., derefter i ØSØ fra den 5.-9. Vinden gik derefter på ny i ØNØ den 11. og i ØSØ den 12. og 13. Derefter skiftede vinden til NV, hvor den holdt sig indtil den 20. Vinden blev derefter mere vestlig frem til den 29. Den 30. gik vinden i SØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 25.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-27. december.</u></p> <p>Det milde vejr i november fortsatte frem til den 17. Den 18. kom der et kortvarigt fremstød af koldere luft. Fra den 19.-21. var det på ny mildt for årstiden. I løbet af den 22. slog vejret om til vintervejr, og især fra den 26. og måneden ud var det stærk frost.</p> <p>Vinden var i syd fra den 1.-3., derefter i vest og SV frem til den 17. Den 18. gik vinden kortvarigt i NV, men allerede den 19. var vinden på ny i vest og SV. Den 22. gik vinden fra syd til SØ derefter til ØNØ for at ende i NNØ, hvor den holdt sig i de følgende dage.</p>

<p>des meget blæsende og stormende fra den 10.-18.</p> <p>Der var mange døgn uden nedbør og nedbøren faldt i 3 klumper fra den 6.-10., fra den 14.-16. og fra den 21.-23. Fra den 24. fulgte en længere periode uden nedbør.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p>Der faldt regn den 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 20., 23., 24., 25., 26., 27. og den 30.</p> <p><u>Snaven "La Diligente"</u> observerede pladskregn på Københavns rhed den 20. i F-vagten.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> var foråret og sommeren overvejende kolde og blæsende. Derefter blev det stærk tørke med hede, så vejret ikke var særligt frugtbart. Begyndelsen på vinteren var mild, så kvæget kunne gå ude indtil jul, hvor det satte ind med frost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p>Det regnede dagligt fra den 8.-20. Endnu den 22. faldt der regn, derefter gik nedbøren over i sne den 24. og 27.</p> <p><u>Fregatten "Gravensten"</u> observerede nattefrost natten mellem den 25. og 26.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> ved Nordtyskland observerede den 14. om formiddagen haglbyger og sne, og slut den 19. om formiddagen. Ligeledes slut den 21. om aftenen og sne den 23. om aftenen. Fregatten observerede frost om morgenen den 28. og i natten mellem den 29. og 30.</p> <p><u>Fregatten "Macrellen"</u> ved Nordtyskland observerede den 28. svag østenvind med skyfrit vejr, den 29. svag til frisk NØ-vind med snefald, den 30. svag nordenvind med snefald og den 31. vekslende skydække med svag østenvind.</p> <p><u>Juleaften:</u> Let nordlig vind med vekslende skydække og frost. Det havde sneet om natten. Snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Frost. Ifølge <u>fregatten "Macrellen"</u> ved Nordtyskland var vinden svag fra øst med vekslende skydække. Snelandskab.</p> <p>Ved midnat natten mellem den 30. og 31. observerede <u>snaven "La Diligente"</u> i frost ved Kalundborg "en skrækkelig stor nordlysning".</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>
--	---	--

VEJRET i 1719

1719. Temperatur 7,8 gr. C. Vinteren var kold, sommeren var meget varm, især i juni og juli. Sommeren var tør og solrig.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p>Der foreligger kun observationer fra den 1.-6. januar.</p> <p>Ifølge <u>Paul Klingenberg</u> på <u>Mors</u> satte vinteren ind ved juletid 1718, hvor det begyndte at fryse på Mors. Det var hård frost ledsaget af megen sne næsten indtil slutningen af marts.</p> <p>I de første dage af januar var skydækket varierende, vinden svag til jævn og vinden mest fra øst. <u>Orlogsskibet "Island"</u> observerede skarp nattefrost fra den 1.-2. og fra den 5.-6.</p> <p>Ifølge <u>snaven "Puds Væk"</u>, der lå ved Dragør, arbejdede den sig den 11. ind til Gammelholm (JER: dvs. gennem tynd is).</p> <p>Ifølge observationer fra <u>snaven "Snapop"</u> i den vestlige Østersø indtrådte en mildning fra den 9.-11. med vind af vindstyrke 8 og stærk regn. Den 12. faldt der sne, den 17. sne og regn, hvorefter det var nattefrost fra den 17.-18. og fra den 18.-19., med rimfrost. Den 20. slog det om til tøvejr med først sne og slud, senere småregn. Tøvejret fortsatte i de følgende dage. Den 25.-26. stormede det, men tøvejret fortsatte, indtil det den 30. og 31. blæste med vindstyrke 8 og slog over i sne.</p> <p>Ifølge <u>snaven "La Diligente"</u> i det SV-lige Kattegat observeredes der nattefrost fra den 2.-3., fra den 3.-4., fra den 5.-6. endda stærk frost, der gik over i rim-</p>	<p>Der foreligger kun observationer fra den 6.-28. februar.</p> <p>Den 6. var vinden i øst og SØ, hvor den holdt sig indtil den 11., hvor den kortvarigt gik i SV. Fra den 12.-14. var vinden i nord. Fra den 15.-22. var vinden i ØSØ, fra den 23. i NØ. Den 26. gik vinden kortvarigt i SV, men allerede den 27. gik vinden i SØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 20. og 21., og med vindstyrke 8 den 22.</p> <p>Der var ganske få nedbørsdøgn, nemlig den 7., 20., 27. og 28. og nedbøren faldt som sne, den 10. dog som isslag.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Hvide Ørn"</u> var der skarp dagsfrost den 9. og skarp nattefrost natten til den 10. Der var nattefrost natten mellem den 10. og 11., dagsfrost den 11. og nattefrost mellem den 11. og 12. Det var hård frost om dagen den 15. og natten derpå. Det var frost om dagen den 26. og natten derpå.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Pommern"</u> lå der is ud for Ebeltoft i perioden fra den 15/2-14/3.</p> <p>Ifølge <u>skibet "La Diligente"</u> i det SV-lige Kattegat var det dagsfrost den 1. og en stor del af den 2.</p> <p>Ifølge <u>snaven "Snapop"</u> i den vestlige Østersø faldt der sne den 1. og 2. Hen under aften den 2. blæste det med vindstyrke 9, og det slog meget</p>	<p>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (5). <u>Søndenvind (25 %) og østenvind (20 %)</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter i SV den 6. og 7. Den 8. og 9. var vinden atter i øst. Den 10. var vinden i syd og den 11. i vest. Fra den 12.-14. var vinden i NV og nord. Fra den 15.-18. var vinden i SV. Fra den 19.-25. var vinden i NV og vest. Den 26. og 27. var vinden i øst, i resten af måneden var den i syd.</p> <p>Den 25. blæste det med vindstyrke 8. Herudover var vinden svag især fra den 1.-8., fra den 13.-18. og fra den 27.-31.</p> <p>Der faldt næsten ingen nedbør. Der faldt sne den 5. og 7., og småregn den 8. og 10. Fra den 11.-31. faldt der ingen nedbør, bortset fra lidt sne den 25.</p> <p>Der var forholdsvis mange solskinstimer især fra den 19.-31.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Hvide Ørn"</u> var det dagsfrost den 1. og derpå nattefrost, ligeledes den 3. Den 7. isede mandskabet mellem Prøvestenen og Trekroner. Den 15. var der megen drivis.</p> <p>Ifølge <u>snaven "Snapop"</u> i den vestlige Østersø var det nattefrost natten til den 1., natten til den 2. var det rimfrost, natten til den 3. var det stærk nattefrost, ligeledes natten til den 4. Natten</p>

<p>frost. Der observeredes ligeledes nattefrost i natten fra den 7.-8. Den 8.-9. blæste en hård flyvende storm, der medbragte omslag til tøvejr. Den 13. var der rimfrost og natten mellem den 13. og 14. temmelig skarp frost. Den 14. var der også dagsfrost, natten mellem den 14. og 15. stærk frost. Den 15. og 16. var det døgnfrost. Om aftenen den 16. slog det om til tøvejr. Den 18. var det dagsfrost og den 19. stærk frost om morgenen. Om aftenen den 19. blæste det en halv storm med omslag til tø natten til den 20. Den 21. begyndte det atter at fryse med stærk frost, indtil det hen under aften på ny blev tøvejr. Det slog om til frost natten til den 27. Ved aftenstiden den 31. var det stærk frost.</p> <p>Ifølge observationer fra <u>skibet "Flyvende Fisk"</u> ved Nordjyllands Kattegatkyst var det dagsfrost fra den 1.-3. Natten mellem den 3. og 4. hård frost og den 4. stærk dagsfrost. Natten mellem den 4. og 5. frost, og natten mellem den 5. og 6. frost. Det sneede den 1., 3., 5., 7. og 8. Hen under aften og om aftenen den 6. blæste det med vindstyrke 8 og vejret slog om til tø. Den 8. og 9. stormede det, og tøvejret fortsatte den 10. Natten mellem den 11. og 12. kom der nattefrost med slud. Det var nattefrost natten mellem den 12. og 13. Om morgenen den 13. endda med stærk frost. Den 13. var det dagsfrost, ligeledes den 14. med stærk frost. Den 15. og 16. var det dagsfrost. Det var nattefrost natten mellem den 16. og 17. og natten mellem den 17. og 18. Den 18. var det dagsfrost og natten mellem den 18. og 19. stærk frost. Natten mellem den 19. og 20. slog det om til tøvejr, og den 20. regnede det. Om morgenen den 21. var det stærk frost. Den 21. faldt der sne og slud,</p>	<p>kortvarigt om til tø med regn. Ud på natten blev det atter frostvejr. Den 4. både sneede og regnede det. Den 5. begyndte det at fryse, og der kom hagl og sne. Natten til den 6. var der frost, og natten mellem den 6. og 7. stærk frost. Den 8. startede med sne, gik derefter over i isslag og senere tøvejr. Den 10. begyndte det atter at fryse, og der faldt sne den 10. og 11. Natten mellem den 11. og 12. var det stærk nattefrost. Natten til den 13. var der rimfrost. Natten til den 14. blæste det med vindstyrke 8 med frost og sne. Den 14. sneede det, og natten til den 15. var det stærk frost. Den 15. var det dagsfrost og frost natten til den 16. Den 17.-19. var det tøvejr. Om morgenen den 20. var det frostvejr. Der var nattefrost natten mellem den 20. og 21., hvor der om morgenen faldt isslag. Natten mellem den 21. og 22. faldt der regn og sne. Den 22. regnede det. Den 23. faldt der sne og senere småregn. Det frøs natten til den 24. og natten til den 25. Den 25. faldt der hagl, og der var nattefrost natten til den 26. og natten til den 27. Den 27. og 28. faldt der sne Der var nattefrost natten til den 1. marts.</p> <p>Ifølge <u>skibet "Flyvende Fisk"</u> ved Nordjyllands Kattegatkyst var det sne og frost den 1. Om aftenen den 1. småregnede det. Det var nattefrost natten til den 3. og dagsfrost den 3. Det regnede om morgenen den 4. og blæste med vindstyrke 8 den 4. Det var nattefrost natten til den 6. Natten til den 7. var det stærk frost. Det var dagsfrost den 7. og 8. Den 8. sneede det. Den 9. blæste det med vindstyrke 8. med sne og frost. Natten til den 10. var det stærk frost og rim. Den 10. var det hård rimfrost dagen igennem og natten til den 11. hård frost. Den 11. var det stærk dagsfrost, og skibet sejlede i kraftig is langs Jyllands øst-</p>	<p>til den 5. var der frost, den 5. faldt der sne, og det begyndte at tø. Tøvejret fortsatte den 6. Den 7. og 8. faldt der småregn, og natten mellem den 8. og 9. plaskregn. Den 10. blæste det med vindstyrke 10. Den 14. sejlede skibet ud på rheden ved Nordtyskland. Der faldt regnbyger den 15. og plaskregn den 18. Der faldt regn den 19., 20., 23. og 24. Den 25. faldt der hagl, regn og sne, og den 25. om aftenen stærk sne samtidig med at det blæste med vindstyrke 8. Den 26. blæste det en halv storm, senere vindstyrke 8 med dagsfrost og sne. Det var nattefrost natten til den 27. og den 27. sneede det. Det var nattefrost natten til den 28. Den 29. faldt der sne. Natten til den 30. var det frostvejr og der faldt sne.</p> <p>Det var vinterligt i begyndelsen og slutningen af måneden, i midten af måneden lå temperaturen omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
---	--	--

<p>som natten til den 22. gik over i regn. Natten mellem den 22. og 23. faldt der slud. Den 25. faldt der slud. Natten mellem den 25. og 26. stormede det, og den 27. regnede det. Natten mellem den 27. og 28. blæste det med vindstyrke 8. Den 29.-31. faldt der sne, den 30. endda stærk sne. Det blæste med vindstyrke 8 den 30., og der var nattefrost natten mellem den 31. og den 1. februar.</p> <p>Temperaturen var skiftende måneden igennem dog med overvejende kolde perioder frem til den 21.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.</p>	<p>kyst. Det var nattefrost natten til den 12., og den 12. dagsfrost med sne. Natten til den 13. var det frost, og den 13. sneede det. Det var frost natten til den 14. og den 14. dagsfrost. Den 14. var der stærk is ved Ebeltoft, og om eftermiddagen sad skibet fast i isen ved Ebeltoft.</p> <p>Det var stærk frost frem til den 16., derefter tøvejr og fra den 24. på ny frost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække dag (3.0). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (42 %) og vestenvind (16 %).</u></p> <p>Meget solrig og tør måned med megen nattefrost.</p> <p>Vinden gik den 1. i NØ og var i øst fra den 2. til den 20. I resten af måneden var vinden i vest og SV. Det blæste med vindstyrke 9 den 15., 29. og 30. Den 16. og 25. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Der faldt sne den 1. og 4. Der faldt regn den 8. Der faldt ingen nedbør fra den 9.-24. Det regnede fra den 25.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Lolland"</u> i det NØ-lige Kattegat var vinden i NØ den 6., den 7. i SV, fra den 8.-15. i ØNØ. Der faldt lidt regn den 8. Fra den 9.-14. var skydækket ringe. Den 15. faldt der sneslud. Det var på ny ringe skydække frem til den 21. Der faldt lidt sne natten til den 28. Den 29. og 30. faldt der regn. Den 29. blæste det med vindstyrke 8.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (3.2). Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (31 %) og SV-vind (14 %).</u></p> <p>Vinden var fra den 1.-3. i vest, derefter i nord fra den 4.-7. Den 8. var vinden i SØ og SV. Den 9. var vinden i NV. Den 10. var vinden i nord, fra den 12.-18. var vinden i øst og SØ. Fra den 19.-31. var vinden mest i SV og vest.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 2. og 5.</p> <p>Der var relativt få dage med nedbør, som var centreret om dagene fra den 1.-4. og den 20.-26. Der var tørke fra den 5.-19. Det var tordenvejr med stærk regn den 2.</p> <p>Det var varmt fra den 14.-19. med megen sol, tørvejr og svage østlige vinde.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Lolland"</u> i det NØ-lige Kattegat faldt der regn den 1. og 2. Den 8. var vinden sydlig med småregn. Den 9. var vinden i NV og den 10. i NØ med klar luft. Den 14. var vinden østlig med torden og småregn. Den 21., 23. og 24.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække (1.9). Nedbørsdøgn (7). Vestenvind (24 %) og søndenvind (23 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden i SV. Fra den 2.-4. var vinden i SØ. Fra den 5.-12. var vinden skiftende. Den 13. var vinden i NV, hvor den holdt sig til den 18. Fra den 19.-21. var vinden i SV og SØ. Den 22. og 23. var vinden i NV. Fra den 24.-28. var vinden i SØ. Den 29. og 30. var vinden i vest og SV.</p> <p>Den 16. blæste det flyvende storm om formiddagen, og storm om morgenen og eftermiddagen. Den 7. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Der var kun få dage med nedbør, således den 7. og 8., den 15. og 16., og den 28., 29. og 30.</p> <p>Der faldt stærk regn den 28.</p> <p>Det var varmt med svag SØ-vind og solskin fra den 1.-4. Varmen og solskinsvejret fortsatte den 5. og 6., og den 8.-12. Fra den 18.-26. var det skyfrit</p>

<p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> såedes der blomster i varmbed den 4., og planterne kom allerede op den 13. Siden den hårde frost aftog, var vinden næsten konstant i nord og øst med tørke og streng nattefrost og ligeledes koldt vejr om dagen. Dette medførte mosdække, og at planter fortsat skulle holdes tildækkede for den meget tørre og kolde luft. Den 19. ophørte nattefrosten, men det tørre og kolde vejr fortsatte, hvilket medførte, at græsset ikke voksede. I haven måtte planterne dækkes til på grund af de tørre og kolde vinde. Den 25. faldt der en kold regn med stærke vinde, og natten derpå faldt der rimfrost. Den 27. og 28. faldt der megen sne og hagl, der endte med at gå over i regn. Nattefrosten ophørte, men vinden var fortsat i nord, og der var ingen varme i luften.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>var vinden i SV med regn. Den 25. var vinden i VSV med regn og det blæste med vindstyrke 8. Den 26. blæste det med vindstyrke 8 fra SØ, og der var regnbyger. Den 27. var vinden i NV med regn. Den 28. var vinden i SV med regn. Den 29. blæste det med vindstyrke 8 fra vest. Den 30. var vinden i vest med småregn, og den 31. var vinden i vest med regn.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> kom svalen først til Mors den 4.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p>hele døgnet. I de sidste dage var det ustadigt med overskyet vejr. Det var varmt fra den 19.-27., især var det varmt fra den 24.-26.</p> <p>Der var flere tørkeperioder, således fra den 1.-6., fra den 9.-14. og fra den 17.-27.</p> <p>I følge <u>fregatten "Hvide Ørn"</u> ved Frederikshavn var vinden den 1. i vest med regn. Den 5. og 6. var det skyfrit med søndenvind. Den 7. blæste det med vindstyrke 8. fra NV. Den 8. var det skyfrit med svag NØ-vind. Den 9. var det skyfrit med svag nordenvind. Den 10. var det skyfrit med NV-vind. Den 11. var det skyfrit med NØ-vind. Den 12. var det skyfrit med NV-vind. Den 13. og 14. var det halvskyet med NV-vind. Den 15. var det halvskyet med NV-vind, og det blæste med vindstyrke 9. Den 16. om morgenen blæste det med fuld stormstyrke fra NV. Den 17. og 18. var det skyfrit med NV-vind.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Lolland"</u> i det NØ-lige Kattegat var vinden i SV den 1., og der faldt småregn. Det var skyfrit fra den 3.-6. Den 7. var vinden i NV med regnbyger og storm. Fra den 8.-14. var vinden svag fra nord med skyfrit vejr, den 11. var vinden dog jævn fra ØNØ, den 12. svag fra SV og den 14. frisk fra NV. Den 15. faldt der småregn, om aftenen tiltog vinden til vestenstorm. Stormen fortsatte den 16. frem til middag. Den 17. var vinden i NØ med skyfrit vejr. Den 28. var vinden i NØ med halvskyet vejr. Den 29. og 30. var det halvskyet med SV-vind.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> var sommeren på Mors så frygtelig varm og tør, at hverken frugttræer eller andre planter kunne udvikle sig. Til gengæld modnedes melonerne.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid-</p>
--	--	---

		deltemperatur til 17 gr. C.
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn (4). Søndenvind (31 %) og vestenvind (22 %).</u></p> <p>Vinden var i vest og NV fra den 1.-4. Den 5. og 6. var vinden kortvarigt i øst, derefter i vest den 7. og 8.</p> <p>Fra den 9.-11. var vinden i øst. Den 12. og 13. var vinden i SV og NV. Den 14. var vinden i SSV. Den 15. var vinden i SV og den 16. i SSØ. Den 17. og 18. var vinden i øst. Den 19. og 20. var vinden i vest. Fra den 21.-23. var vinden i SØ. Fra den 25.-27. var vinden i NØ. I resten af måneden var vinden i SØ.</p> <p>Vinden var gennemgående svag måneden igennem. Den stærkeste vind var frisk vind den 19.</p> <p>Der faldt kun regn den 1., 4., 7. og 31.</p> <p>Den 7. tordnede det i forbindelse med en koldfrontpassage.</p> <p>Måneden var meget solrig, især fra den 17.-31., hvor det var skyfrit dag og nat.</p> <p>De første dage frem til den 5. var vejret noget ustabilt, derefter blev vejret højtryksvejr fra den 8. og måneden ud.</p> <p>Temperaturen steg måneden igennem og fra midt i måneden var det meget varmt. Varmest var det fra den 24.-31. Hedeølgen kulminerede i tordenvejr den 31. om aftenen.</p> <p><u>Fregatten "Lolland"</u> i det NØ-lige Kattegat observerede regn den 4., 5. og 7. Den 12. var vinden i VNV med halvskyet vejr. Den 13. var vin-</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (41 %) og SV-vind (16 %).</u></p> <p>Vinden var mest i SØ frem til den 3. Derefter var vinden i syd og SV frem til den 9. Den 10. var vinden i VNV. Den 11. var vinden mest i SSØ. Fra den 12.-21. var vinden i vest og NV. Den 22. var vinden i SV. Fra den 23.-26. var vinden i øst og NØ. Fra den 27.-31. var vinden i NV og vest.</p> <p>Det langvarige stabile højtryk juli fortsatte i de første dage af august. Den 5. trængte en front med regn igennem, og det blæste med vindstyrke 8 både den 5. og 6.</p> <p>Der var forholdsvis få nedbørsdøgn. De faldt i perioden fra den 5.-18. Det var derefter tørvejr fra den 19.-29.</p> <p>Det var ganske blæsende fra den 9.-21., derefter var det kortvarigt højtryksvejr med sol og svage vinde fra den 23.-25.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (22 %) og østenvind (17 %).</u></p> <p>Frem til den 11. var vinden i vest og NV. Fra den 12.-15. var vinden i øst. Derefter var vinden i vest og SV indtil den 19. Fra den 20.-22. var vinden i SSØ. I resten af måneden var vinden mest i øst, den 30. i NØ.</p> <p>Den 6. blæste det med vindstyrke 9.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 3.-10. og fra den 22.-29. Det var tørt med megen sol, svage vinde fra øst og syd fra den 11.-21.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>

<p>den svag i VNV med skyfrit vejr. Den 14. var vinden svag i SSV med halvskyet vejr. Den 15. var vinden svag i VNV med skyfrit vejr. Den 16. var vinden jævn fra SSV med skyfrit vejr. Den 17. var vinden frisk fra nord med halvskyet vejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 20 gr. C.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (32 %), vestenvind (16 %) og SØ-vind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 30. september til den 22. oktober. Den 23. gik vinden i syd, SV og vest hvor den holdt sig måneden ud.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 28.</p> <p>Det var tørt fra den 2.-23., resten af måneden var regnfuld. Der faldt stærk regn den 1., 25., 28. og 29.</p> <p>Frem til den 22. var vejret tørt, solrigt og med kun let til jævn vind. Der var især ringe skydække om natten. Der må have ligget et stabilt højtryk over den skandinaviske halvø. Kun den 6. trængte en front igennem med regn. Den 17. nærmede en front sig.</p> <p>Vejret var meget koldt for årstiden i de første 3 uger. Fra den 23.-31. var temperaturen omkring eller lidt over det normale for årstiden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 8 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-16. november.</u></p> <p>Vinden var i SV fra den 1.-3., derefter i NNØ den 4. og 5. Derefter var vinden i vest til den 13. Den 14.-16. var vinden i SV.</p> <p>Der faldt regn i 11 af de 15 observerede døgn.</p> <p>Vinden var svag til let frem til den 9. Fra den 10.-14. var det blæsende.</p> <p>Den 11. blæste det med vindstyrke 8 og den 12. med vindstyrke 9.</p> <p>Det var mildt i de første 15 dage af måneden.</p> <p>Af observationer fra <u>fregatten "Lolland"</u> ved Marstrand i det NØ-lige Kattegat fremgår det, at også 2. halvdel af måneden var ret varm for årstiden.</p> <p>Vinden slog den 17. om til østenvind, den 18. gik vinden i SØ med regn. Den 19. gik vinden i vest med blæst til storm. Fra den 23. gik vinden i SSØ. Den 27. gik vinden i SV med regn. Den 29. gik vinden kortvarig i NØ med opklaring. Men den 30. passerede en ny varmfront med ØSØ-vind og stærk regn om aftenen og vestenstorm ud på natten til den 1. december.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 2.-5. december og fra den 15.-23. december.</u></p> <p>Fra den 2.-5. var vejret mildt med let SV-vind. Der faldt regn den 2.</p> <p>Den 15. var vinden skiftende, dog mest vestlig med let skydække og svag til let vind. Den 16. gik vinden i øst, fra den 19. i ØNØ. Den 23. var vinden i ØNØ og NØ.</p> <p>Der faldt sne den 18., 20. og 21.</p> <p><u>Fregatten "Lolland"</u> observerede frost om morgenen den 21.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Lolland"</u> ved Marstrand i det NØ-lige Kattegat stormede det fra vest den 1. Den 5. og 6. var vinden i SV med regn. Den 7. faldt der stærk regn, hvorefter vinden gik i øst. Det blæste med vindstyrke 8 den 7. og 8.</p> <p><u>Fregatten "Lolland"</u> sejlede den 9. fra Marstrand og befandt sig den 10. ud for Læsø i fortsat østenvind. Den 11. og 12. var vinden i ØSØ med slud begge dage.</p> <p>Den 13. og 14. var <u>fregatten "Lolland"</u> ved Kullen. Vinden var i ØNØ og den 13. faldt der på ny slud.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid-</p>

	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.	deltemperatur til 1 gr. C.
--	--	----------------------------

VEJRET i 1720

1720. Temperatur 7,4 gr. C. Tørt i maj, megen nedbør sidst på sommeren og i efteråret. December var helt usædvanligt blæsende. Voldsom stormflod langs hele Vestkysten den 31. december. I Ribe den værste stormflod siden i 1634.

<u>Januar</u>	<u>Marts</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 7.-15. januar.</u></p> <p>Den 7. var vinden jævn fra NØ og NNØ. Den 8. gik vinden i vest og SV, hvor den endnu var den 15. Der faldt sne den 9. og regn den 11., 13. og 14. Det blæste med vindstyrke 9,5 den 11.</p> <p>Ifølge <u>snaven "Neptunus"</u> sejlede skibet, der kom nordfra den 7. fast i isen ved Castelspynten. Ved eget mand-skabs hjælp arbejdede man sig den 7. om aftenen og de følgende dage sig gennem isen således, at man den 10. nåede frem til Gammelholm.</p> <p>Ifølge <u>Paul Klingenberg</u> på Mors var vinteren på Mors ikke særlig streng bortset fra i begyndelsen af januar. Den fortsatte derefter med frost og tø og ikke særlig megen sne.</p> <p>Det må antages, at vinteren var streng i anden halvdel af december og i den første uge af januar, hvorved der fremkom ikke særlig tyk is ved København.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperat- turen til 0 gr. C</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger om vinteren 1719-20.</p> <p>Samlet set formodes middeltemperat- turen at have været 0 gr. C</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger om vinteren 1719-20.</p> <p>Samlet set formodes middeltemperat- turen at have været 0 gr. C</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Der foreligger ikke observationer.</u>		<u>Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn</u>

<p>Ifølge <u>Paul Klingenberg</u> på Mors var det frem til den 6. april ikke forårsagtigt vejr, men havde været for det meste kolde vinde. Det kolde og blæsende vejr fortsatte indtil den 20. april, hvor det tordnede om morgenen. Efter tordenvejr fulgte en frugtbar regn fra tid til anden, hvorved græs og andre vækster kom i god groning. Efter den 20. april fulgte mange regnvejrsgange.</p> <p>Ifølge <u>Paul Klingenberg</u> var foråret koldt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 4.-8. maj og fra den 31. maj</u></p> <p>Ifølge <u>fregatten "Hvide Ørn"</u> i Øresund var vinden den 4. i NNØ, med skyfrit blæsende vejr. I de følgende dage var skydækket vekslende, vinden jævn mest fra NNV. Den 6. og 7. faldt der lidt regn. Den 9.-11. var vinden i Kattegat SSØ, derefter ØNØ frem til den 17. Derefter var vinden i vest frem til den 25. I resten af måneden var vinden mest i SSØ, den 31. på ny i Øresund dog i SSV senere i vest. Der faldt lidt nedbør i Kattegat den 25. og 27. Det synes at have været varmt, men ustabil vejr fra den 28.-30., afsluttende med tordenvejr den 31.</p> <p>Måneden var ganske solrig og der var få nedbørsdøgn.</p> <p>Sammenholdt med <u>Paul Klingenberg's</u> oplysninger om foråret skønnes middeltemperaturen til lidt under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p><u>(15). Vestenvind (25 %) og nordenvind (19 %)</u></p> <p>Den 1. var vinden i NV. Den 2. og 3. var vinden i SØ. Fra den 4.-15. var vinden i NV. Den 16. og 17. var vinden i NØ. Den 18. og 19. var vinden i nord. Den 20. og 21. var vinden i SØ. Den 22. var vinden i vest. I resten af måneden var vinden mest i syd.</p> <p>Den højeste vindstyrke var vindstyrke 6, der forekom den 4., 8., 10., 11., 28. og 29.</p> <p>Det var ret tørt og solrigt fra den 1.-12. Det var regnfuldt fra den 13.-27., især fra den 20.-27.</p> <p>Det var tordenvejr den 16.</p> <p>Der var kun lidt sol fra den 21.-27.</p> <p>Temperaturen var faldende henover måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (39 %) og SV-vind (14 %)</u></p> <p>Vinden var i begyndelsen af måneden ret skiftende. Fra den 8. var vinden i vest og NV frem til den 19. Derefter gik vinden i SV, senere også vest. Den 29. gik vinden i NV. Den 30. var vinden i SØ og den 31. i øst.</p> <p>Det var tørt fra den 28. juni til den 11. juli.</p> <p>Det regnede hver dag fra den 12.-20. Der faldt stærk regn den 18.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (16). Søndenvind (23 %) og vestenvind (22 %)</u></p> <p>Vinden var fra den 1.-7. svag mest fra NV. Fra den 8. blev det mere blæsende, men fortsat med NV-vind. Den 13. gik vinden i syd og SØ med ustadig lun luft. Den 19. gik vinden i SV. Den 22. og 23. var vinden i NV og vest, den 24. og 25 i SV, derefter i vest, den 28. i øst, den 29. i vest og den 30. og 31. i nord.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 9. og 26.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (28 %) og søndenvind (21 %)</u></p> <p>Fra den 1.-5. var vinden i NV, den 6. var vinden i øst, fra den 7.-10. i vest og SV. Fra den 11.-17. var vinden i nord og NØ. Fra den 18.-26. var vinden i syd, SV og vest. Fra den 27. og måneden ud var vinden i syd.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 19. og med vindstyrke 8 den 2. og 20.</p>

<p>Det blæste storm den 18. Det blæste med vindstyrke 8 den 17. Det var i det hele taget ret blæsende fra den 12.-20.</p> <p>Det var meget varmt, tørt og solrigt sommervejr fra den 1.-8. Det var meget koldt, regnfuldt, blæsende og solfattigt fra den 10.-21. Resten af måneden lå temperaturen omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>Det var vindstille fra den 5.-7.</p> <p>Det var tørt fra den 1.-7. Det regnede hver dag fra den 20.-26.</p> <p>Det var tordenvejr den 15., 21. og 22.</p> <p>Der faldt stærk regn den 26.</p> <p>Det var meget varmt med tørt og solrigt sommervejr fra den 1.-7.</p> <p>Resten af måneden var ustadig dansk normalsommer. Den 30. stabiliseredes vejret dog.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>Det var tørt frem til den 6., derefter regnfuldt fra den 7.-12. Det var tørt fra den 13.-17.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 18.-23., i resten af måneden var det ret tørt.</p> <p>Der var kun et par dage med sommerligt vejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (24). Vestenvind (43 %), SV-vind (17 %) og søndenvind (17 %)</u></p> <p>Fra den 1.- 4. var vinden i vest, fra den 6.-8. var vinden i syd. Den 9. og 10. var vinden i nord. Fra den 11.-18. var vinden mest i SV. Den 19. var vinden i øst og nord. Fra den 20. og i resten af måneden var vinden i vest.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 18.. Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 2., 4., 13., 14., 21. og 27.</p> <p>Måneden var meget regnfuld med hele 24 nedbørsdøgn. Det var især regnfuldt fra den 16.-31., hvor det regnede hver dag.</p> <p>Der faldt stærk regn den 26., og den 27. faldt der også hagl.</p> <p>Der var kun lidt solskin, og det var fra den 10.-13., hvor det også var tørvejr.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (29 %), nordenvind (14 %) og østenvind (14 %)</u></p> <p>Vinden var i NØ den 1. og 2., den 3. og 4. var vinden i vest, fra den 5.-7. var vinden i nord. Fra den 8.-12. var vinden i øst, NØ og SØ. Fra den 13.-18. var vinden i vest. Den 19. var vinden i nord og den 20. i NØ. Fra den 21.-30. var vinden i SV og syd, den 24. og 25. dog i øst.</p> <p>Det var storm den 27. Det blæste med vindstyrke 9 den 4., 5. og 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 10., 11., 18. og 29.</p> <p>Nedbøren faldt i 3 blokke fra den 4.-7., fra den 10.-15. og fra den 23.-30. Der faldt ingen nedbør fra den 16.-22.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 10., 11. og 25., hvor nedbøren faldt som sne. Den 27. faldt nedbøren delvis som sne og slud. Den 13. faldt</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (21). Søndenvind (29 %) og vestenvind (19 %)</u></p> <p>Vinden var mest i syd frem til den 5., derefter var vinden mest i SSØ frem til den 10. Den 10.- 14. var vinden i SV og SSØ. Den 15. gik vinden i NV, og fra den 16.-20. var vinden i ØSØ. Fra den 21.-23. var vinden i SSØ. Den 24. og 25. var vinden i NV. I resten af måneden var vinden i SV.</p> <p>Måneden var helt ekstrem blæsende med en gennemsnitlig vindstyrke for alle observationer på 5,6.</p> <p>Der var 24 døgn med blæst og derover, og heraf var der 8 døgn med storm.</p> <p>Det stormede således den 6., 11., 12., 15., 18., 19., 20. og 31. Den 11. blæste det hård storm. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 4., 7., 8., 13., 14., 17., 21., 24., 25., 28., 29. og 30. Det</p>

<p>Vestenvinden var ganske dominerende i måneden set som en helhed.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>nedbøren som hagl og den 7. delvis som hagl.</p> <p>Der var skyfri døgn den 9., 19. og 20.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> observerede nattefrost natten mellem den 13. og 14., natten mellem den 19. og 20. og natten mellem den 20. og 21.</p> <p>Temperaturen lå i hele måneden omkring det normale, dog med dyk fra den 7.-12., fra den 19.-21., og fra den 24.-26.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p>var især meget stormende fra den 4.-21.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn, især fra den 1.-13. og fra den 28.-31. Fra den 29. november - 13. december faldt der nedbør hver dag.</p> <p>Nedbøren faldt som regn. Den 21. faldt nedbøren dog som sne, og den 4., 6., 7. delvis som sne. Der faldt slut den 23. og den 6. faldt nedbøren delvis som slut. Den 11. faldt nedbøren delvis som hagl.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> observerede streng nattefrost natten til den 16., nattefrost natten til den 17., natten til den 19. og hård nattefrost natten mellem den 19. og 20.</p> <p>Måneden igennem udkæmpedes et veritabelt slag mellem kulde og varme. Det var forholdsvis varmt frem til den 15., derefter var det vinterligt koldt frem til den 23. Resten af måneden var forholdsvis lun.</p> <p><u>Juleaften:</u> Det var søndenvind, senere omslag til NV-vind med stærkt tiltagende vind med regnbyger.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Det regnede med vinde fra vest og stormende vejr. Intet snedække.</p> <p>Ved Ribe var der nytårsaftens dag den værste stormflod siden i 1634. Nybro uden for Nørreport skylledes helt bort og en sluse blev tilintetgjort. Sønderport og især dens porthus mishandlede slemt, kranen på skibsbroen ødelagdes, stampemøllen splintredes til pindebrænde og splittedes for alle vinde, dammene gennemboredes, og en bro ved Haderslev landevej udslettedes totalt. Alle offentlige byg-</p>
--	---	---

		<p>ninger og en mængde private tog i mere eller mindre grad skade af vandet (Matthiesen med fl. i Ribe Bys Historie bd.2. (1929).</p> <p>Den 31/12 1720 var der en voldsom stormflod, der gav mange skader langs hele Vestkysten, også på Fanø. Der blev nedsat en kommission til at undersøge skadernes omfang og hvorledes disse kunne afhjælpes. Kommissionen erklærede, at beboerne havde lidt virkelig skade, hvorfor de nu sad udi meget slet tilstand og derfor behøvede moderation i landgilde. De fik i alt eftergivet 97 rdl., 2 mark og 15 skilling (kilde: internettet om Fanø).</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
--	--	---

VEJRET i 1721

1721. Temperatur 7,6 gr. C. Kold senvinter, forholdsvis varm sommer. Våd forsommer. Stor storm den 30. november - 1. december.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (22). Vestenvind (31 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Vinden var i vest den 1. og 2., fra den 3.-6. i SØ, fra den 8.-13. på ny i vest, derefter i NV til den 19. Den 20. og 21. var vinden i syd, den 22.-29. i SV, derefter kortvarig i nord den 30. og den 31. i vest.</p> <p>Månedens var regnfuld. Der faldt sne fra den 14.-16. og 21. Den 25. og 26. faldt der slud.</p> <p>Månedens var ret solfattig, især fra den 4.-10. og fra den 22.-31.</p>	<p><u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (22 %), østenvind (16 %) og NØ-vind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i vest frem til den 9., den 10. i SV. Fra den 11.-15. var vinden i øst og NØ, fra den 16.-18. i NV, derefter i nord og NØ i resten af måneden.</p> <p>Der faldt nedbør fra den 1.-10. og fra den 15.-20., i resten af måneden faldt der ingen nedbør. Nedbøren faldt som regn fra den 1.-5., derefter udelukkende som sne.</p> <p>Månedens var ret solrig, især fra den 19.-27.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger om vinteren 1720-21.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> var der is i Limfjorden i hele marts måned.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været -1 gr. C.</p>

<p>Der var mange stormdøgn, således den 14., 15., 17., 18., 20., 24. og 25.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 10., 19., 21. og 26.</p> <p>Det var således meget stormende fra den 14.-26.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> melder om nattefrost den 15. og 16., om hård dagsfrost den 20., og om nattefrost den 21.</p> <p>Vejret var mildt måneden igennem bortset fra en vinterlig periode fra den 14.-21.</p> <p><u>Klingenberg på Mors</u> oplyser, at vinteren på Mors indtil midten af januar ikke var særlig streng, derefter begyndte det at fryse.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>	<p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6.</p> <p>Vejret var mildt indtil den 6. Det var streng frost i resten af måneden, især fra den 13.-21.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> melder om nattefrost fra den 6.-12., derefter om dagsfrost og hård frost den 14., 15., 16., 18., 19., 20. og 21. I resten af måneden meldes om nattefrost.</p> <p>Den 21. sejlede fregatten fra Helsingør mod København. Der var megen drivis, og fregatten måtte kæmpe sig gennem isen til Trekroner. Der måtte ises fra den 22.-27. for at få fregatten til Holmen.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur -3 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> blev vejret fra udgangen af marts tåleligt.</p> <p>Der kom først vagtskibe i søen den 3. maj.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været 6 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer delvist fra den 3. maj og fuldstændigt fra den 6. -8. maj.</u></p> <p><u>Der foreligger dog observationer fra farvandet nord for Rygen-området fra den 9.-31. maj</u></p> <p>Vinden var i SØ fra den 4.-7., derefter i vest fra den 8.-12. Vinden var stedse i øst fra den 13.-25. I resten af måneden var vinden i vest.</p> <p>Fra den 3.-31. faldt nedbøren som regn. Der faldt stærk regn den 8. og 28. Vejret var regnfuldt fra den 7.-10. og fra den 28.-31. i vestenvindsperioderne.</p> <p>Det var ret tørt fra den 11.-21.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 4.-30. juni.</u></p> <p><u>Der foreligger dog observationer fra den 1.-3. fra farvandet vest for Bornholm.</u></p> <p>Vinden var den 4. i SØ, den 6. gik vinden i syd. Fra den 9.-11. var den i NV. Fra den 12. var vinden mest i syd og SØ frem til den 24. I resten af måneden var vinden i NV.</p> <p>Det var regnfuldt og køligt frem til den 11. Derefter fulgte en længere periode med ustadigt varmt og regnfuldt vejr frem til den 24. I resten af måneden var det stabilt solskinsvejr med svage vinde.</p>

	<p>Det var meget solrigt med østenvindsblæst fra den 11.-17.</p> <p>Det blæste storm den 14. og 17. Det blæste med vindstyrke 9 den 22., og med vindstyrke 8 den 15., 16., 18. og 21.</p> <p>Skydækket for den 5.-31. maj udenfor Øresund var i gennemsnit 4,2. I tidsrummet 3.-31. maj var der 14 nedbørsdøgn uden for Øresund.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Det var tordenvejr den 16., 17., 22. og 23.</p> <p>Vinden var svag måneden igennem bortset fra den 9. og 10.</p> <p>Skydækket fra den 4.-30. juni var i gennemsnit 4,2. Der faldt nedbør i 14 døgn fra den 4.-30. juni og i 16 døgn, hvis de 3 døgn fra den 1.-3. juni udenfor Øresund medregnes.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (31 %) og NV-vind (18 %).</u></p> <p>Det varme sommervejr fra juni fortsatte frem til den 9. juli, i resten af måneden var det normalsommer.</p> <p>I de første dage af måneden var vinden meget i VNV med solrigt vejr. Fra den 10. blev vejret mere skyet, mere blæsende og med regnbyger samtidig med, at vinden blev mere nordlig. Fra den 24.-28. var vinden i SSØ med bygevejr. I de sidste dage af måneden var vinden skiftende.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 25.</p> <p>Vejret var tørt frem til den 24. Fra den 25. og måneden ud var vejret regnfuldt.</p> <p>Det var usædvanligt solrigt fra den 25. juni - 9. juli og igen fra den 13.-17. juli.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,8). Nedbørsdøgn (16). Østenvind (25 %) og nordenvind (23 %)-</u></p> <p>Det var normalsommer i begyndelsen af måneden, men fra den 7. blev vejret mere stabilt og varmt.</p> <p>Vinden var skiftende i begyndelsen af måneden med regnfuldt vejr, fra den 8. var vinden meget i øst, fra den 14.-24. i nord, derefter på ny i øst.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 8.-13. og igen fra den 26.-31.</p> <p>Vinden var svag til let i hele måneden, bortset fra den 9. og 10., hvor den var jævn.</p> <p>Det var regnfuldt fra en 14.-23., derefter var det tørt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (25 %) og SV-vind (18 %).</u></p> <p>I begyndelsen af måneden var vinden skiftende, fra den 5. gik den i SV. Den 11.-13. var vinden i nord, derefter i NV frem til den 18. Fra den 19.-22. var vinden i øst og SØ. Fra den 23. var vinden i SV. Den 30. var vinden i NV.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 6.-9., fra den 13.-17. og fra den 21.-29.</p> <p>Der faldt stærk regn den 16.</p> <p>Det blæste storm den 21., en galliot drev for vinden ved Helsingør. Det blæste med vindstyrke 8 den 16., 22., 25. og 29.</p> <p>Temperaturen lå i de første 2/3 af måneden omkring det normale. I den sidste 1/3 var det oktobervejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>

<p><u>Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (30 %) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i begyndelsen af måneden mest i NV, fra den 6.-8. i NØ. Fra den 9.-12. var vinden i vest. Den 13. var vinden kortvarig i NØ, derefter i NV. Fra den 17.-22. var vinden mest i SSØ. Derefter var den i vest. Fra den 29.-31. svingede den mellem øst og vest.</p> <p>Der faldt nedbør hver dag fra den 20. oktober - 9. november.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, den 14. faldt der dog også stærke haglbyger, og den 15. faldt nedbøren kun som hagl.</p> <p>Der blev observeret tåge hver dag fra den 21.-25.</p> <p>Det blæste storm den 29. Det blæste med vindstyrke 9 den 5. og med vindstyrke 8 den 30.</p> <p>Den 13.-15. synes der at have været et kuldefremstød.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> satte det på Mors ind med kulde den 13. og 14., og den 13. sneede det allerede kraftigt. <u>Klingenberg</u> omtaler ligeledes, at der i oktober forekom stærk nattefrost.</p> <p>Året gav i øvrigt megen frugt især af pærer. Dette kunne tyde på en god sommer med rigelig væde, varme og sol.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (26). Vestenvind (37 %) og SV-vind (19 %).</u></p> <p>I begyndelsen af måneden var vinden i øst, den 5. gik den i vest, hvor den holdt sig i resten af måneden, bortset fra forbigående østenvind den 18. og 29.</p> <p>Måneden var meget regnfuld med regn i 26 dage, den 27. faldt der ligeledes sne.</p> <p>Den 25. faldt der stærk regn.</p> <p>Det var meget mildt mellem den 6. og 25. Det var koldt med dagsfrost den 28. og 29. ifølge observationer fra <u>fregatten Phoenix</u>.</p> <p>Det blæste med flyvende storm den 30. november - den 1. december. Den store storm begyndte i P-vagten og varede med fuld styrke til i F-vagten den 1. december. Det blæste endvidere storm den 15. og 21. Det blæste med vindstyrke 9 den 7. Det blæste med vindstyrke 8 den 8., 9., 12., 20., 25., 26. og 27.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (6,5). Nedbørsdøgn (20). Søndenvind (25 %) og SØ-vind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i SØ den 1. og 2., den 3. var vinden i NØ. Den 4. og 5. var vinden i SV, derefter i syd og SØ. Den 11. var vinden vestlig, derefter i nord, NØ og SØ frem til den 21. Fra den 22.-27. var vinden i SSØ. Fra den 28.-31. i SV, vest og NV.</p> <p>Det blæste med flyvende storm den 1. Det blæste med storm den 19., 28. og 31. Det blæste med vindstyrke 8 den 27. og 30.</p> <p>Under den store storm den 30. november - 1. december mistede <u>fregatten "Phoenix"</u> ved Helsingør sin travallie-chalup. Der strandede en del fartøjer, som <u>"Phoenix"</u> måtte yde hjælp i de første 3 uger af december.</p> <p>Den 1. faldt der regn og sne, den 2. slut. Derefter faldt nedbøren som regn indtil den 12. Den 18. og 19. faldt der sne. Den 22. og 23. faldt der regn. Den 24. startede med slut, der allerede om formiddagen gik over i sne. Den 25. faldt der ligeledes sne. Den 26. gik nedbøren over i regn og holdt sig således til den 30.</p> <p>Vejret var normalt i begyndelsen af måneden, vinterligt i midten og normalt i den sidste tredjedel.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> melder om nattefrost den 3. og 4. og dagsfrost fra den 14.-16.</p> <p><u>Juleaften:</u> Vinden var i SSØ og SØ med sne og snelandskab, overskyet og blæsende vejr.</p>
--	---	--

		<p><u>Nytårsaften:</u> Vinden var i VNV med stormfuldt vejr med diset til skyfri himmel og intet snedække.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
--	--	---

VEJRET i 1722

1722. Temperatur 7,6 gr. C. Mild vinter. Kold og meget våd sommer. Meget lavvande ved Københavns rhed den 18. maj.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (48 %) og SV-vind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i vest alle dage undtagen den 31., hvor den var i SØ. Fra den 1.-9. var vinden i VNV, derefter i SV indtil den 13. Vinden var derefter i NNV og NV indtil den 16., så mest i VNV. Fra den 24.-30 i VSV og SV.</p> <p>Nedbøren faldt indtil den 13. som regn, den 15. som sne, den 16. og 17. på ny som regn. Fra den 20.-23. faldt nedbøren som sne. Fra den 25.-28. faldt nedbøren som regn.</p> <p>Det blæste flyvende storm den 5. og 6. Den 13. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> observerede nattefrost den 15., 29. og 31.</p> <p>Hele måneden var gennemgående meget mild.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (6,8). Nedbørsdøgn (20). Vestenvind (25 %) og søndenvind (23 %).</u></p> <p>Vestenvind, SV-vind og søndenvind udgjorde i alt 70 pct. af vindretningerne.</p> <p>Fra den 1.- 4. var vinden i SØ og øst. Fra den 6. blev vindretningerne vest og SV dominerende, især fra den 19.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn. Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 3., 4. og 6., hvor den faldt som sne. Den 7. faldt nedbøren delvis som sne. En del af nedbøren den 16., 17. og 19. faldt som sne. Fra den 20. faldt nedbøren udelukkende som regn.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 8., 15., 16., 18. og 21.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg på Mors</u> frøs det kun lidt på Mors før Kyndelmisse, og det milde vejr fortsatte igennem februar.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (15). Østenvind (24 %) og SØ-vind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i syd fra den 1.-3. Den 4. gik vinden i øst, hvor den blev i resten af måneden bortset fra kortere perioder fra den 12. og 13., 17.-19. og 21.-24., hvor vinden var i vest.</p> <p>Det var tørt frem til den 11., derefter var der mange nedbørsdøgn.</p> <p>Nedbøren faldt som regn fra den 15.-23. Den 4. faldt nedbøren som regn og slud, ligeledes den 12. Den 14. faldt nedbøren som sne og slud. Fra den 26.-29. faldt nedbøren mest som sne.</p> <p>Det blæste storm den 5., 22. og 23. Det blæste med vindstyrke 9 den 21. Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 12., 13., 28. og 29.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> ved Helsingør observerede nattefrost fra den 5.-6., dagsfrost den 6., nattefrost fra den 6.-7., 9.-10. og 10.-11. Ligeledes fra den 29.-30., 30.-31. og 31.-1. april. Om</p>

		<p>morgenen den 30. observeredes stærk frost.</p> <p>Ifølge <u>Klingenberg</u> på Mors fortsatte det milde vintervejr på Mors indtil den 4., hvor der faldt ganske meget sne, og den 5. faldt det i med frost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (18). Nordenvind (23 %) og vestenvind (21 %).</u></p> <p>Den 1. startede vinden i SV, men gik så i NV. Den 2. og 3. var vinden i nord, fra den 4.-10. i øst og SØ. Fra den 11.-24. var vinden mest i nord og NV. I de sidste dage af måneden var vinden i vest og NV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 6., 15. og 17.</p> <p>Nedbøren faldt mest fra den 1.-9. og fra den 14.-18. Nedbøren faldt den 1. som slud og regn. Den 2., 3. og 4. faldt nedbøren som sne. Fra den 6. til den 9. faldt nedbøren som regn. Fra den 14.-18. faldt nedbøren som regn, sne og slud. Den 18. faldt nedbøren som sne. Efter nogle dage uden nedbør faldt nedbøren den 25. som regn.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> observerede nattefrost ved Helsingør natten mellem den 1. og 2., natten mellem den 4. og 5., natten mellem den 15. og 16. og natten mellem den 17. og 18.</p> <p>Temperaturen var jævnt stigende henover måneden. I hele måneden dog under det normale.</p> <p><u>Paul Klingenberg</u> oplyste fra herregården Højris på Sydmons, at der</p>	<p><u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (10). Østenvind (20 %) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 2.-10., derefter i nord til den 14. Derefter var vinden mest i vest, fra den 19.-24. i SØ. Den 25. og 26. var vinden i SV, derefter i NV. Den 30. og 31. var vinden skiftende.</p> <p>Det blæste stærk storm den 17. og 18.</p> <p>Den 18. kl. 9,30 måtte <u>fregatten "Eben Ezer"</u> hjælpe "Beskærmeren" af grunden, da vandet i stormen var drevet bort. Det samme ramte andre skibe på Rheden. De må være gået på grund, fordi den stærke vestenvind havde forårsaget lavvande på Københavns rhed.</p> <p>Den 2. faldt nedbøren som sne, i resten af måneden faldt nedbøren som regn.</p> <p>Der faldt stærk regn den 16., 17. og 18.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 5.-14. og fra den 19.-25.</p> <p>Måneden var kold for årstiden i de første 3 uger, i den sidste uge nåede temperaturen op på det normale for årstiden.</p>	<p><u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (22 %), NV- vind (17 %) og SV-vind (17 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-3. Den 4. gik vinden i SV, fra den 11.-13. var vinden i NV. Vinden var derefter skiftende, indtil den gik i SØ og SV den 20. og 21. Fra den 22. var vinden mest i NV, den 27. dog i SØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 11., 12., 21., 22. og 29.</p> <p>Det var således blæsende den 1. og 2., 11. og 12., 21. og 22., og den 28. og 29.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn fra den 2.-12.</p> <p>Det var tordenvejr den 9., 10. og 16.</p> <p>Der faldt stærk regn den 21.</p> <p>Det var temmelig overskyet indtil den 12., derefter fulgte et par solrige dage med let vind fra SØ den 14. og 15. Den 16. blev vejret atter ustadigt. Fra den 23.-27. var vejret atter solrigt, men med svage nordlige vinde. Varmen kulminerede den 27., hvorefter vejret blev overskyet, blæsende og regnfuldt.</p>

<p>midt på måneden højst uventet kom streng frost, megen sne og hagl.</p> <p>(JER: Dette er Klingenbergers sidste have- og vejroplysning. Han døde den 3. april 1723. Han var født i 1659).</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Den sidste trediedel af måneden synes at have været varmest.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.</p>
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn (20). Vestenvind (42 %) og søndenvind (15 %).</u></p> <p>Vestenvinden var stærkt dominerende.</p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-7., fra den 8.-10. var vinden i syd og SØ. Fra den 11.-13. var vinden på ny i vest. Fra den 14.-19. var vinden i syd og SØ. Den 20. gik vinden atter i vest, den 23. var vinden kortvarigt i øst, den 27. og 28. var vinden i SØ, derefter atter i vest.</p> <p>Den 10. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn især fra den 1.-17.</p> <p>Det var tordenvejr den 1., 5., 14., 16. og 17.</p> <p>Der var kun lidt sol fra den 1.-10. og fra den 21.-31.</p> <p>Den mest sommerlige periode var fra den 17.-20.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (26). Vestenvind (42 %), NV-vind (16 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p>Vestenvinden var fortsat stærkt dominerende.</p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-6., derefter skiftende. Den 12. og 13. var vinden i vest, fra den 14.-16. i syd. Fra den 17.-20. var vinden i NV. Fra den 21.-27. var vinden i vest, derefter i syd.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 11. og 16.</p> <p>Der faldt nedbør i hele 26 døgn, kun den 8., 10. og fra den 24.-27. var det opholdsvej.</p> <p>Det var tordenvejr den 21.</p> <p>Der var næsten ingen dage med sol og ingen rigtige sommerdage.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (ca. 4,7). Nedbørsdøgn (17). SV-vind (ca. 21 %) og vestenvind (ca. 20 %).</u></p> <p>Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 1.-26. september.</p> <p>Vinden var mest i NV fra den 1.-5. Fra den 6.-9. i SØ, derefter i SV fra den 10.-13., så i NV indtil den 17. Fra den 18.-27. var vinden først i syd, så i NØ, øst og SØ. Den 28. og 29. var vinden i vest. Den 30. gik vinden i NØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 13., 15., 16., 19. og 25.</p> <p>Det var sommerligt fra den 4.-9.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.</p>
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>

<p><u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (33 %) og nordenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var fra den 1.-5. mest i SØ, derefter i SV den 6. og 7. Fra den 8.-14. var vinden i NV. Den 15. kortvarigt i syd, derefter i NØ og nord. Den 19.-21. var vinden i vest. Fra den 22.-28. var vinden mest i NØ, fra den 29. var vinden i vest.</p> <p>Der var kun forholdsvis få nedbørsdøgn frem til den 22. Nedbøren faldt mest som småregn.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 10. og 11. I resten af måneden var vindforholdene rolige.</p> <p>Middeltemperaturen synes at have ligget i underkanten af det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (22). SV-vind (35 %) og vestenvind (31 %).</u></p> <p>Vinden var i SV og vest i hele måneden bortset fra den 25. og 31., hvor den var i SØ.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 2., hvor nedbøren faldt som hagl, og den 8., hvor nedbøren delvis faldt som hagl.</p> <p>Der faldt nedbør hver dag fra den 1.-12.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 8., 9., 17. og 18. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 16., 20. og 27.</p> <p>Vejret synes i hele måneden at have været ganske lunt for årstiden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (6,7). Nedbørsdøgn (22). Vestenvind (34 %) og SV-vind (21 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-6., i resten af måneden var vinden i vest, den 12. dog i NNØ og den 20. i NV.</p> <p>Det var vinterligt i begyndelsen af måneden med sne frem til den 12. Derefter slog vejret om, og det var tøvejr i resten af måneden.</p> <p>Nedbøren faldt som sne fra den 3.-11. Den 12. og 13. faldt nedbøren som sne, slud, hagl og regn. I resten af måneden faldt nedbøren som regn, den 23. dog iblandet slud, den 25. og 26. iblandet hagl, og den 31. iblandet slud og sne.</p> <p>Det blæste flyvende storm den 13. og 25. Den 13. drev alle på Helsingør rhed liggende skibe fra deres ankerpladser, og et lille engelsk fartøj drev ind på Kronborg og blev beskadiget.</p> <p>Det blæste storm den 12., 15., 16. og 28. Det blæste med vindstyrke 9 den 31. Det blæste med vindstyrke 8 den 11., 23., 24., 26. og 29.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> observerede nattefrost den 7., 10., 12. og 27.</p> <p><u>Juleaften:</u> Det var tøvejr med regn og blæst, der om natten tiltog til storm.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Det var tøvejr, men om aftenen gik vinden i øst og der faldt sne og slud iblandet regn.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
---	--	--

VEJRET i 1723

1723. Temperatur 8,1 gr. C. December var meget mild, regnfuld og stormende.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-26. januar.</u></p> <p>Den 1. var vinden i syd med regnbyger. Den 2. gik vinden i nord med haglbyger. Vinden holdt sig i nord frem til den 7. Derefter var vinden skiftende med sne, slud og regn. Fra den 13.-18. var vinden overvejende i NV, den 19. i vest, den 20. i NØ. Fra den 21.-26. var vinden i vest og SV, den 24. dog i NØ.</p> <p>Den 14. faldt der regn, fra den 17.-24. sne, derefter blev vejret mildere og nedbøren faldt som slud den 25. og 26.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 3., 4., 16., 22. og 23.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> melder om nattefrost den 4., 5. og 10., om dagsfrost den 12., rimfrost den 13., nattefrost fra den 16.-19., dagsfrost den 20. med stærk frost. Der var nattefrost den 21. Det var dagsfrost fra den 22.-25., den 22. stærk frost.</p> <p>Der omtales is ved København under <u>fregatten "Phoenix"</u> indvarpning til Holmen den 25.</p> <p>Temperaturen synes i hele måneden at have ligget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> omtaler Arago, at vinteren i England var mild. Omvendt omtaler <u>Kiøbenhavnske Tidender</u> i 1768, at Bergens Vaag som noget helt usædvanligt var frosset til i 1723. Denne oplysning kan dog næppe tillægges større værdi.</p> <p>Da skibene atter er i søen den 5. april synes vinteren i februar og marts nærmest at have været mild.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været 1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Som omtalt under februar synes vinteren i februar og marts nærmest at have været mild.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været 3 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>

<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 5.-30. april.</u></p> <p>Vinden var den 5. i øst, og det var halvskyet vejr med let vind. De følgende dage var vinden ligeledes i øst, den 10. og 11. i NØ. Vinden var i vest den 13. og derefter næsten uafbrudt i øst og NØ indtil den 24. Derefter var vinden i NV.</p> <p>Der foreligger oplysninger om nedbør fra den 13. og nedbøren er alene faldet som regn.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 28.</p> <p>Temperaturen synes måneden igennem at have ligget omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (31 %) og nordenvind (21 %).</u></p> <p>Vinden var i vest og NV frem til den 15., derefter i syd den 17. og 18. Den 19. var vinden i NV, den 20.-23. i NØ, derefter skiftende den 24. og 25. Fra den 26. og måneden ud var vinden i NØ.</p> <p>Det blæste flyvende storm den 10., storm den 9., vindstyrke 9 den 7. og vindstyrke 8 den 6.</p> <p>Det var tørt frem til den 6. og igen fra den 12.-19. og fra den 23.-27.</p> <p>Skydækket var ringe fra den 13.-19. og fra den 23.-27.</p> <p>Det synes at have været varm i den midterste trediedel og især koldt i begyndelsen af måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (13). Nordenvind (24 %) og søndenvind (24 %).</u></p> <p>Der var usædvanligt mange observationer med skiftende vind, hele 17 % af samtlige vindobservationer.</p> <p>Vinden var i NV fra den 1.- 4., derefter i SV frem til den 9. Vinden var derefter overvejende i NV til den 17., så i syd til den 22., den 23. og 24. var vinden i NV. Den 25. og 26. var vinden i øst, derefter i vest og den 30. i nord.</p> <p>Vinden var svag frem til den 24.</p> <p>Det var tørke fra den 7.-21., dog faldt der regn den 11.</p> <p>Fra den 22.-30. var vejret regnfuldt.</p> <p>Det var tordenvejr den 29. og 30.</p> <p>Det var meget varmt og solrigt fra den 11.-22. Det var koldest i den sidste trediedel af måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (32 %) og nordenvind (22 %).</u></p> <p>Vinden var den 1. og 2. i nord, derefter skiftende frem til den 10. Fra den 11.-15. var vinden i nord. Vinden var derefter overvejende i vest frem til den 23., derefter skiftende og fra den 29.-31. i SV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 28.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (24 %) og nordenvind (18 %)</u></p> <p>Vinden var overvejende i NV fra den 1.- 4. Den 5.-7. var vinden i syd. Vinden var derefter skiftende frem til den 17., derefter i vest og NV til den 20. Den 21. var vinden i SV, den 22.-24 i NV. Den 25. og 26. var vinden i øst., den 27. i nord, den 28. i øst, derefter overvejende i nord.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (14). Nordenvind (27 %) og vestenvind (26 %).</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 1.- 4. og i nord og NØ fra den 5.-11., derefter var vinden skiftende frem til den 14., hvorefter vinden gik i syd den 15. og 16. Vinden var derefter overvejende i vest frem til den 28. Den 29. og 30. var vinden i syd og SØ.</p> <p>Måneden var temmelig solrig, især fra den 23.-30.</p>

<p>Det var regnfuldt fra den 1.-10., derefter temmelig tørt fra den 11.-24., derefter atter regnfuldt.</p> <p>Der var tordenvejr den 6.</p> <p>Det var kun egentligt sommervejr fra den 13.-16.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p>Det var regnfuldt fra den 1.-18., derefter tørt til 28., hvorefter det på ny blev regnfuldt.</p> <p>Der faldt stærk regn den 13. og 29.</p> <p>Det var køligt frem til den 20., i sidste trediedel var det sommerligt frem til den 28., hvorefter vejret atter blev køligt og regnfuldt.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 29.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p>Det blæste storm den 22., med vindstyrke 9 den 18. og med vindstyrke 8 den 8., 21. og 23.</p> <p>Det var tordenvejr den 7. og 8., og den 20. faldt der skyllende regn.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (35 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i SØ den 1. og 2., derefter i SV den 3., i vest den 4. og 5. Fra den 7.-9. var vinden i SØ, den 10. i syd, derefter i vest frem til den 18. Vinden var i syd fra den 19.-23. I resten af måneden var vinden i vest, den 31. dog i NØ.</p> <p>Det blæste storm den 14. og 19. Det blæste med vindstyrke 8 den 15., 16., 29. og 30.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 1.- 4. og fra den 10.-21.</p> <p>Det var tordenvejr den 3.</p> <p>Måneden var lun især i de to første trediedele.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (25). Vestenvind (25 %), NV-vind (16 %), SV-vind (16 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i nord den 1., derefter skiftende frem til den 9. Fra den 10.-14. var vinden i vest, den 15. i SØ. Vinden var derefter overvejende i vest frem til den 28. Den 29. og 30. var vinden i NØ.</p> <p>Det var flyvende storm den 25. og 26. Det blæste med vindstyrke 8 den 21., 24. og 29.</p> <p>Nedbøren faldt overvejende som regn således var der 22 regndøgn.</p> <p>Der faldt sne den 1., 2., 4., 5., 6. og 7.</p> <p><u>Fregatten "Høyenhald"</u> melder om nattefrost den 2., 5., 6., 29. og 30. Den 30. var det stærk nattefrost.</p> <p>Det var koldt frem til den 8., derefter temmelig mildt indtil den 28.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,7). Nedbørsdøgn (26). Vestenvind (28 %) og søndenvind (25 %).</u></p> <p>Vinden var overvejende i vest frem til den 6., derefter i syd og SV frem til den 10. Fra den 11.-14. var vinden i SSØ. Vinden var derefter i syd og SV frem til den 27. I resten af måneden var vinden i vest.</p> <p>Der faldt nedbør i 26 ud af månedens 31 dage.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, den 1.-3., 21., 22. og 29. faldt der dog også slud.</p> <p>Der faldt stærk regn den 15.</p> <p><u>Fregatten "Høyenhald"</u> melder alene om nattefrost den 1.</p> <p>Det var meget mildt fra den 4. og måneden ud.</p> <p>Måneden var meget stormende med en gennemsnitlig vindstyrke på 5,3.</p> <p>Det blæste flyvende storm den 28. Det blæste storm den 6., 7., 16., 20.,</p>

		<p>21. og 22. Det blæste med vindstyrke 9 den 4., 13., 24. og 25. Det blæste med vindstyrke 8 den 12., 19., 27. og 30.</p> <p><u>Juleaften:</u> Det var mildt med vestenvind og stærkt blæsende med regnbyger. Der var intet snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Det var mildt overskyet vejr med vestlig vind og regnvejr. Der var intet snedække.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>
--	--	---

VEJRET i 1724

1724. Temperatur 7,5. gr. C. Mild vinter. Januar var helt usædvanlig varm og blæsende. Der var ligeledes mange nedbørsdøgn i februar. Koldt, solfattigt og vådt i juli og august. Der faldt megen nedbør i månederne juli, august, september og oktober. Især i juli faldt der ekstremt megen nedbør. Der var mange nedbørsdøgn i december.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn (25). Vestenvind (42 %) og søndenvind (28 %).</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-9. og i syd fra den 10.-12. Fra den 13.-20. var vinden i VSV. Fra den 21.-28. var vinden i SSV. Fra den 29.-31. var vinden i SSØ og ØSØ.</p> <p>Det var en helt usædvanlig blæsende og nedbørsrig måned. Det regnede næsten hver dag fra den 10.-31. Al nedbør faldt som regn. Der var 25 døgn med BF> eller = vindstyrke 6. Vindstyrken var i gennemsnit for hele</p>	<p><u>Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn (24). Søndenvind (25 %) og vestenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i SV fra den 1.- 4., derefter i SØ fra den 5.-8. Den 9. var vinden i NØ, derefter skiftende frem til den 18., hvor vinden gik i vest, fra den 23.-27. på ny skiftende. Den 28. og 29. var vinden i syd.</p> <p>Nedbøren faldt som regn frem til den 22., den 18. dog også som sne. Den 22., 24., 25., 26. og 27. faldt der sne. Den 28. og 29. faldt nedbøren på ny som regn.</p>	<p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (15). Skiftende vind hvoraf nordenvinden udgjorde 17 %, østenvinden 14 % og NØ-vinden 1 4%.</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 1.- 4. Derefter var vinden i nord, NØ og øst til den 10. Den 11. og 12. var vinden i nord og NV. Den 13. var vinden i syd og den 14. i vest. Den 15. og 16. var vinden i NV. Fra den 17.-20. var vinden i SØ., den 21. og 22. i syd og SØ. Den 24.-26. var vinden i NV, den 27. i SV, derefter i øst og fra den 29.-31. i NØ.</p>

<p>måneden 5,3., i den midterste tredjedel endda 6,0. Måneden var helt usædvanlig mild temperaturmæssigt.</p> <p>Det blæste storm den 15., 17. og 25. Det blæste med vindstyrke 9 den 4., og 11. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 3., 5., 6., 10., 12., 13., 16., 20., 21., 22., 26., 27. og 29.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p>Det blæste storm den 18. Det blæste med vindstyrke 8 den 17., 22., 24. og 28.</p> <p><u>Fregatten "Høyenhald"</u> observerede nattefrost den 18. og 22., den 23. dagsfrost, den 24. nattefrost, den 25. hård nattefrost og dagsfrost, den 26. nattefrost og rimfrost og den 27. hård nattefrost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>	<p>Det blæste med vindstyrke 9 den 3. og med vindstyrke 8 den 1., 2., 4., 15., 16., 17., 18., 26. og 27.</p> <p>Der faldt regn og sne den 1., den 2. sne, den 3.-5. regn. Den 8. faldt nedbøren som sne, den 11.-14. som regn. Den 15. og 16. faldt nedbøren som sne. Fra den 21.-29. faldt nedbøren som regn, den 30. på ny som sne.</p> <p>Vejret var således meget skiftende.</p> <p><u>Fregatten "Høyenhald"</u> melder om hård nattefrost den 2. og dagsfrost. Nattefrost fra den 5.-7., den 8. nattefrost og dagsfrost, den 9. hård nattefrost og dagsfrost, den 10. natte- og dagsfrost. Der var endvidere nattefrost den 25. og 31.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn (12). Østenvind (34 %) og nordenvind (19 %)</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter skiftende til den 10. Fra den 11.-14. var vinden på ny i øst, den 15. og 16. i syd og SV. Den 17. var vinden i øst og den 18. og 19. i nord. Fra den 20.-22. i øst, fra den 23.-25. i SØ. Den 26. var vinden i nord, derefter mest i SV.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 31. marts - 8. april og ej heller fra den 15.-22.</p> <p>Den 9. faldt der regn, den 10. slud og fra den 11.-13. sne. Fra den 23. faldt nedbøren som regn.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (25 %) og søndenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i NV den 1. derefter i SSØ indtil den 6. og i ØSØ den 7. og 8. Den 9. var vinden i nord, derefter i vest fra den 10.-13. Fra den 14.-18. var vinden i nord, NØ og øst. Den 19. og 20. var vinden i SV., derefter i NV til den 23., så i SV den 24. og 25. Fra den 26. var vinden mest i NV.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, den 15., 17. og 18. dog som sne.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 22. og 29.</p> <p>Måneden var kold især frem til den 23.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (9). Søndenvind (25 %) og østenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i NV den 1. og i syd den 2. Dererefter var vinden i øst indtil den 7. Fra den 8.-11. var vinden i vest, derefter i syd. Fra den 17.-20. var vinden i nord, fra den 21.-25 i øst, og i resten af måneden i vest og SV.</p> <p>Vejret var meget solrigt fra den 11.-23., derefter var resten af måneden solfattig.</p> <p>Det var tørke fra den 8.-24. Fra den 27.-30. var det regnfuldt vejr.</p> <p>Det var varmest fra den 9.-23.</p> <p>Vinden var svag fra den 12.-20.</p>

<p>Vindstyrken var forholdsvis svag, dog var det blæst den 9., 10., 11., 16. og 29.</p> <p>Det var gennemgående koldt måneden igennem, dog med let stigende temperatur.</p> <p><u>Fregatten "Høyenhald"</u> melder om nattefrost den 1.- 4. og den 14.-16.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 8 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (23). Vestenvind (60 %) og NV-vind (14 %).</u></p> <p>Vestenvinden var dominerende måneden igennem, dog undtagen den 20., hvor vinden var i syd.</p> <p>Der var rigtig mange nedbørsdage især fra den 8.-17. og fra den 20.-31.</p> <p>Det var tordenvejr den 26., og der faldt stærk regn den 20., 21. og 30.</p> <p>Månedens var blæsende, og det blæste med vindstyrke 8 den 1., 2., 3., og 10.</p> <p>Det var meget solfattigt især fra den 8.-21. og fra den 24.-31.</p> <p>Det var koldt sommervejr i hele måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn (20). Vestenvind (38 %) og søndenvind (13 %).</u></p> <p>Vinden var i øst den 1., derefter i NV til den 5., så i SV og SØ den 6. og 7. Fra den 8.-16. var vinden i vest, derefter skiftende, den 21. og 22. i vest, derefter på ny skiftende.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 22.</p> <p>Det var tordenvejr den 24. og der faldt stærk regn den 1. og 24.</p> <p>Der var mange regnvejrsgange, især fra den 1.-10. og igen fra den 18.-31.</p> <p>Hele måneden var kold, dog mindst i midten af måneden. Det var kun sommerligt fra den 14.-18.</p> <p>Månedens var meget solfattig især fra den 1.-13. og fra den 19.-31.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (49 %) og NV-vind (14 %).</u></p> <p>Vinden var stedse i vest og NV frem til den 16. Den 17. og 18. var vinden i ØSØ. Fra den 19. var vinden på ny i vest.</p> <p>Der var mange nedbørsdage, der var jævnt fordelt måneden igennem.</p> <p>Det blæste storm den 21., med vindstyrke 9 den 28. og med vindstyrke 8 den 3. og 29.</p> <p>Temperaturen lå i hele måneden omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (22). Vestenvind (35 %) og søndenvind (23 %).</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (21 %) og østenvind (17 %).</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn (23). Østenvind (20 %), vestenvind (15 %) og søndenvind (15 %).</u></p>

<p>Vinden var i vest frem til den 16. Den 17. var vinden i nord og fra den 18.-20. i syd, derefter i vest til den 23. Fra den 24.-29. var vinden i syd, den 30. og 31. var vinden i nord og vest.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 9. og 16. Det blæste med vindstyrke 8 den 4. og 8.</p> <p>Det var især regnfuldt fra den 2.-19. Der faldt hagl den 5., 8., 9., 10. og 31.</p> <p>Det var forholdsvis lunt hele måneden igennem.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p>Vinden var i øst til den 7., derefter i vest til den 16., i øst til den 20. Den 21. og 22. var vinden i NØ, derefter i NV, fra den 25.-27. i NØ og fra den 28.-30. i vest.</p> <p>Det var forholdsvis tørt frem til den 22.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, den 25.-27. dog som sne. Der faldt slud den 2., 26., og 28., og den 20. sne, alle disse dage faldt der også regn.</p> <p>Det blæste storm den 28., med vindstyrke 9 den 11. og 30., og med vindstyrke 8 den 12., 19. og 29.</p> <p><u>Fregatten "Høyenhald"</u> melder om nattefrost den 2. og 3.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p>Vinden var skiftende frem til den 4., derefter i NØ og øst til den 9. Fra den 10.-15. var vinden i vest, den 16. i nord, og fra den 17.-20. i øst, den 21. og 22. i syd. Fra den 23.-27 var vinden i øst, den 28. og 29. i SØ, den 30. og 31. i SV og SSV.</p> <p>Der faldt nedbør næsten hver dag fra den 1.-20. og igen fra den 28.-31. Det var tørt fra den 21.-27.</p> <p>Nedbøren faldt forholdsvis som regn frem til den 5., derefter som sne frem til den 8., derefter som slud, fra den 12.-16. som regn, fra den 16.-19. som sne. Den 20. faldt nedbøren som regn, den 23. som sne. Der faldt endvidere sne den 28. og 29., hvor nedbøren slog over i regn. Den 30. og 31. faldt nedbøren som regn.</p> <p>Det blæste flyvende storm den 4., 28. og 29. Det blæste storm den 19. og 20. Det blæste med vindstyrke 9 den 11., 14., 18. og 31. Måneden var således meget stormende med hyppige vejromslag.</p> <p><u>Fregatten "Høyenhald"</u> melder om nattefrost den 1. og 2., dagsfrost den 6., hård nattefrost den 7. Den 8. og 9. var det dagsfrost. Der var nattefrost den 17., 18. og 23. Det var dagsfrost fra den 24.-28., den 25. og 27. endda med hård nattefrost, den 28. om aftenen var det streng frost.</p> <p>Månedens sidste trediedel var således ganske kold.</p> <p><u>Juleaften:</u> Vinden var i øst med dagsfrost og snedække fra dagen før.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Vinden var i syd med overskyet himmel og regn, snedækket var væk.</p>
--	---	---

		Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.
--	--	---

VEJRET i 1725

1725. Temperatur 7,3 gr.C. Kold og meget solfattig sommer. Meget regnfuldt i juni og juli. Især juni og juli var meget kolde og blæsende.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække (5,7). Nedbørsdøgn (18). Søndenvind (43 %), vestenvind (19 %) og SV-vind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i syd fra den 1.-28. først i SSV og SV til den 16. så i SØ og SSØ. I resten af måneden var vinden i vest.</p> <p>Det blæste storm den 6., 25. og 29. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 5., 7., 19., 20., 21., 23., 24. og 28.</p> <p>Nedbøren faldt som regn den 2. og 3., den 6. og 7. faldt nedbøren som regn, sne og slud. Derefter faldt nedbøren på ny som regn fra den 9.-17. Den 18. faldt nedbøren som sne. Der faldt derpå ikke nedbør i 7 døgn. Den 26. og 28. faldt nedbøren som sne og slud. Den 30. og 31. faldt nedbøren som regn.</p> <p><u>Fregatten "Høyenhald"</u> observerede nattefrost den 18. og 19. Den 20. var det dagsfrost. Der blev på ny observeret nattefrost den 22. og fra den 25.-27.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-3. februar.</u></p> <p>Vinden var i vest den 1. og 2., og i syd den 3.</p> <p>Der faldt regn den 1. og 3.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 1.</p> <p><u>Fregatten "Høyenhald"</u> observerede nattefrost natten fra den 1.-2.</p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger om vinteren 1725.</p> <p>Måneden formodes at have ligget omkring det normale.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været 0 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Som nævnt har <u>Speerschneider</u> ingen oplysninger om vinteren 1725.</p> <p>Under henvisning til at der først kommer skibe i søen i slutningen af april formodes det at have været koldt i marts måned.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været 0 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 22.(25.) -30. april.</u></p>		

<p>Vinden var den 25. i vest, men gik samme dag i øst, den 28. var vinden i syd og vest. Den 29. og 30. var vinden i SØ og SSØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 30.</p> <p>Der faldt regn den 27., 28. og 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (19). Nordenvind (22 %) og SV-vind (21 %).</u></p> <p>Vinden var i vest den 1., derefter i SØ. Fra den 4.-6. var vinden i syd, den 7. og 8. i nord og NV. Fra den 9.-12. i vest og SV. I resten af måneden var vinden hovedsagelig i NNØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 9.</p> <p>Nedbøren faldt næsten udelukkende i form af regnbyger.</p> <p>Måneden var solfattig, dog undtaget fra den 23.-27.</p> <p>De mange nedbørsdøgn sammenholdt med meget skydække og nordenvind gør, at måneden skønnes at have ligget lidt under det normale temperaturmæssigt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (26). Vestenvind (37 %) og SV-vind (21 %).</u></p> <p>Vinden var i SV frem til den 14., derefter mest i øst frem til den 19. I resten af måneden var vinden i SV fra den 28.-30. dog i vest.</p> <p>Måneden var meget blæsende. Det blæste med storm den 12., 18., 27. og 29. Det blæste med vindstyrke 8 den 16., 23., 24., 26. og 28.</p> <p>Måneden var helt usædvanlig regnfuld med nedbør i 26 ud af månedens 30 døgn.</p> <p>Der faldt kraftig hagl den 5. og ligeledes hagl den 9. og 13. Der faldt stærk regn den 13.</p> <p>Bortset fra den 1. var der ingen sommerlige dage. Måneden var meget solfattig. Det var især solfattigt og stormende fra den 23. og måneden ud.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn (23). Vestenvind (43 %) og SV-vind (18 %).</u></p> <p>Vinden var skiftende frem til den 5. Derefter var vinden i syd, fra den 8.-15. mest i vest og NV. I resten af måneden var vinden i vest.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 28., 29. og 30.</p> <p>Måneden var meget regnfuld især fra den 19.-31., hvor der faldt nedbør hver dag.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (29 %), SV-vind (15 %) og søndenvind (15%).</u></p> <p>Vestenvindssommeren fortsatte i august, men vejret stabiliseredes til normalt sommervejr.</p> <p>Det var tørt med sommerligt vejr fra den 5.-9., 12.-14. og fra den 26.-31.</p> <p>Vinden var gennemgående svag fra den 1.-20., i slutningen af måneden blev det noget mere blæsende.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (14). Østenvind (24 %) og vestenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var skiftende frem til den 17., derefter gik vinden i VNV. Fra den 21. var vinden i øst.</p> <p>Det blæste storm den 10., 11., 19. og 20. Det blæste med vindstyrke 9 den 11.</p> <p>Det var tørke fra den 26. august - 7. september.</p> <p>Der faldt stærk regn den 10. og 19.</p>

<p>Der faldt stærkt regn den 22., og det var tordenvejr den 5.</p> <p>Det var koldt i hele måneden, dog især i slutningen, hvor det var helt usædvanlig koldt for årstiden.</p> <p>Der var ingen sommerlige dage. Måneden var tværtimod blæsende, regnfuld og meget solfattig.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>Det var sommerligt i den første uge af måneden, derefter faldt temperaturen.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (30 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Vinden var overvejende i vest indtil den 13., derefter i nord indtil den 19., så kortvarig i vest den 20. Fra den 21. og måneden ud var vinden mest i øst og SØ.</p> <p>Det blæste flyvende storm den 8. og 10. Det blæste storm den 7. og 9. Det var således stormende fra den 7.-10.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 13., 16. og 17. I slutningen af måneden var det således mere stille.</p> <p>Der faldt nedbør hver dag fra den 30. september - 10. oktober. Det var tordenvejr den 9. Der faldt hagl den 16. og 17.</p> <p>Det var meget solfattigt frem til den 16., og solrigt fra den 22.-25.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> melder om nattefrost den 21.-22. og den 22.-23.</p> <p>Temperaturen faldt jævnt hen over måneden.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn (17). Østenvind (31 %) og vestenvind (22 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-5. Vinden var i syd fra den 8.-10. Fra den 11.-18. var vinden i vest. Fra den 19.-21. var vinden i øst. Fra den 22.-24 var vinden i vest. I resten af måneden var vinden i øst og SØ.</p> <p>Det blæste storm den 21. Det blæste med vindstyrke 8 den 15., 16., 17., 20., 22. og 27.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 4.-17. Nedbøren faldt i hele måneden som regn.</p> <p>Måneden var mild især i den midterste trediedel.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (24). Vestenvind (26 %) og søndenvind (20 %)</u></p> <p>Vinden var skiftende frem til den 8. Den 9. og 10. var vinden i NNØ. Fra den 11.-18. var vinden i syd og SV. Den 19. og 20. var vinden i NNØ. Vinden var i vest fra den 21.-25. Derefter var vinden i syd og SV den 26. og 27. Fra den 28.-30. var vinden i NV og den 31. i vest og syd.</p> <p>Det blæste storm den 4. og 14. Det blæste med vindstyrke 9 den 6. og 9. Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 8., 12., 15., 17., 18., 21., 22., 23., 24. og 26.</p> <p>Nedbøren faldt som regn fra den 1.-3., den 7., 8., 16., og fra den 21.-30. Der faldt slud den 4. og 5., og fra den 11.-15. Der faldt sne den 10., 17. og 18.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> observerede nattefrost den 2.-3., 3.-4., 6.-7., 8.-9. og 12.-13.</p> <p><u>Juleaften:</u> Vinden var jævn fra NV med klart vejr og tøvejr. Der var intet snedække.</p>

Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 10 gr. C.		<u>Nytårsaften:</u> Der blæste en frisk SV-vind med vekslende skydække og tøvejr. Der var intet snedække. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 2 gr. C.
---	--	--

VEJRET i 1726

1726. Temperatur 7,0 gr. C. Koldt år. Kold vinter. Det var kun varmt i maj og juni. Det var meget tørt i maj og juni, og meget regnfuldt i juli, august og oktober. Der var stærk storm den 2.-3. oktober og den 10.-11. november. Der observeredes nordlys den 19. oktober.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-19. januar.</u></p> <p>Vinden var i SV den 1., den 2. gik vinden i NØ og øst, hvor den holdt sig til den 6. Fra den 7.-11. var vinden i vest. Fra den 12.-14. var vinden skiftende. Fra den 15.-19. var vinden i NØ og nord.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 7., og med vindstyrke 8 den 9. og 10.</p> <p>Nedbøren faldt delvis som regn den 1. og 9., og ellers som sne. Der faldt således sne fra den 1.-3. og fra den 7.-11.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> melder om nattefrost fra den 2.- 4., om dagsfrost fra den 5.-7. Den 7. var det hård frost om eftermiddagen. Den 10. og 11. meldes der om nattefrost, den 12. om dagsfrost og den 13. om morgenen hård frost.</p> <p>Den 9. var der is indenfor Bommen, så <u>fregatten "Phoenix"</u> ikke kunne</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> omtaler Pfaff vinteren som en af de strenge vintre. I Danmark herskede der i januar og februar streng kulde. I Øresund var der megen is, det var dog ikke tilfrosset på de smalleste steder, men mellem København og Skåne var der tilagt, så man slædede derover. Isen på Københavns rhed var 2 fod tyk.</p> <p>December var mild i de nordlige lande, og den egentlige strenge vinter i Europa begyndte først i januar med en uhyre mængde sne i den 1. halvdel og streng kulde i den anden halvdel. Kulden kulminerede fra den 21/1-24/1.</p> <p>Donau var tilfrosset ved Regensburg og Rhinen ved Køl, på ny isfri den 29/1.</p> <p>Allerede den 19/1 kørte vogne over Elben ved Hamborg. I de sidste dage af januar slog vejret om til tø.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> var marts ifølge Pfaff kold i Tyskland, særlig den 20/3 og 21/3.</p> <p>Ligeledes var vinteren i Sverige overordentlig hård. Iskodserne havde således hobet sig sammen, så de syntes at danne en bro over Å-landshavet. I Rusland herskede stærk kulde. Ligeledes i Ungarn omkring den 23/1. Også i Italien og Spanien var vinteren kold. I Holland var 2. halvdel af januar meget kold, især fra den 22.-24., i disse dage frøs Waal og Rhinen til ved Nymwegen. Den 25. blev det tøvejr.</p> <p>I England og Frankrig var der stærk kulde i 2. halvdel af januar.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været 0 gr. C.</p>

<p>komme igennem isen. Den 10. var der problemer med at komme gennem isen til Gammelholm, og den 11. arbejdede fregatten sig fortsat gennem isen.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -4 gr. C.</p>	<p>I februar var der i Tyskland 20 frostdage, særlig den 5/2 var kold. Donauisen brød først op den 27/2.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været -2 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Det formodes, at den egentlige vinter er fortsat ind i marts og muligvis ind i april, eftersom skibene først kommer i søen den 5. maj.</p> <p>Det formodes dog, at middeltemperaturen i april måned må være nået op på det normale.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været 6 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 5.-31. maj.</u></p> <p>Det var halvskyet og blæsende med en tør SØ-vind den 5. I de følgende dage frem til den 11. var vinden i øst. Fra den 12.-15. var vinden i nord. Fra den 16.-18 var vinden i syd, derefter skiftende, den 21. og 22. i øst. Fra den 23.-30. var vinden i VNV og NNV, med megen vindstille. Den 31. var vinden i syd.</p> <p>Det var tordenvejrr den 19., herudover faldt der næsten ingen nedbør fra den 5.-31.</p> <p>Det var helt usædvanligt solrigt fra den 5.-31., med kun overskyet vejr den 19. og 23. Vinden var fra den 6.-31. næsten svag hver dag. Det var kun blæst den 5. og frisk vind den 22.</p> <p>Det var fuldstændigt skyfrit den 6. og 7., den 9.-13., 16. og 17., den 22., 24. og fra den 27.-31.</p> <p>Månedens gennemsnitstemperatur skønnes på denne baggrund at have ligget væsentligt over det normale</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn (7). Vestenvind (24 %) og nordenvind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter i syd og SV den 6. og 7. Fra den 8.-10. var vinden i nord og NV. Fra den 11.-14. var vinden mest i øst og NØ, fra den 15.-17. mest i øst og SØ. Den 18. gik vinden i NV og nord, hvor den holdt sig til den 29. Den 30. var vinden i syd.</p> <p>Tørken fra maj fortsatte i juni frem til den 25., hvorefter vejret blev regnfuldt. Fra den 1.-24. faldt der kun nedbør den 6., hvor det var tordenvejr. Da der heller ikke faldt nedbør fra den 26.-31. maj faldt der således kun nedbør 1 dag i tidsrummet fra 26. maj-24. juni.</p> <p>Vinden var svag fra den 1.-23. og det var meget solrigt fra den 1.-24. Det var således helt skyfrit fra den 1.-3., den 9., 13., 14. og 23.</p> <p>Månedens gennemsnitstemperatur skønnes på denne baggrund at have ligget meget over det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (24). Vestenvind (37 %) og søndenvind (24 %).</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (23). Vestenvind (40 %) og NV-vind (15 %).</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (20). Søndenvind (29 %) og vestenvind (28 %).</u></p>

<p>Vinden var i SØ den 1., derefter mest i vest frem til den 8., derefter i SV og SØ fra den 9.-11. Fra den 13.- 15. var vinden i nord og NV. Derefter var vinden mest i syd frem til den 22., derefter i SV til den 26. I resten af måneden var vinden i vest.</p> <p>Det ustadige regnfulde vejr fra den 25. juni fortsatte i hele juli. Det var især regnfuldt fra den 1.-11., fra den 17.-24. og fra den 28.-31. Det var tordenvejr den 18. og 31., og der faldt stærk regn den 22. Den 24. faldt der hagl.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 21. og 22.</p> <p>Det var helt usædvanligt solfattigt fra den 1.-10., derefter var det solrigt frem til den 21., i resten af måneden var det på ny solfattigt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>	<p>Vinden var i vest og SV frem til den 15., dog var vinden den 4. i øst. Fra den 16.-19. var vinden i øst. I resten af måneden var vinden i vest, fra den 29.-31. dog i NV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 13. og vindstyrke 8 den 1., 2., 5., 6., 7., 14. og 29.</p> <p>Der var mange nedbørsdage jævnt fordelt henover måneden. Der faldt hagl den 23.</p> <p>Måneden var solfattigt frem til den 16.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>	<p>Vinden var i vest og NV frem til den 9. Den 10. var vinden i SSØ. Fra den 11.-18. var vinden i syd, derefter i vest og SV, den 22. i NV. Vinden var så i SØ til den 25. I resten af måneden var vinden i vest og syd.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 5. og med vindstyrke 8 den 4., 19., 20. og 24.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 11.-30. med 17 nedbørsdøgn.</p> <p>Det var tordenvejr den 5., hvor der også faldt hagl.</p> <p>Måneden var solrig og varm frem til den 10.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (27). Vestenvind (44 %) og NV-vind (13 %).</u></p> <p>Vinden var i vest frem til den 14., derefter i NV frem til den 18. Den 19. var vinden i øst og derefter i vest i resten af måneden, den 30. og 31. dog i SV.</p> <p>Det blæste storm den 2., 3. (stærk storm), 22. og 23. Det blæste med vindstyrke 9 den 4. Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 15., 16., 17., 26., 28., 29., 30. og 31.</p> <p>Den 2. kl.14 observerede <u>fregatten "Phoenix"</u> storm ved Helsingør. Kl. 14,30 drev skibet for bagbordsanker</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn (19). Østenvind (28 %) og vestenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i vest og syd den 1. og 2., derefter i nord og NØ frem til den 6., så i vest og SV frem til den 14. Derefter gik vinden i øst frem til den 27. I resten af måneden var vinden skiftende.</p> <p>Det blæste stærk storm den 10. og hård storm den 11. Det blæste med vindstyrke 8 den 2., 9., 12., 13., 16., 17., 21. og 30.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> ved Helsingør meldte, at om eftermiddagen den 10. drev næsten alle skibe, der lå på Hel-</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (22). Vestenvind (34 %) og nordenvind (12 %).</u></p> <p>Vinden var i NØ fra den 1.- 4. Derefter var vinden i vest frem til den 12. Den 13. og 14. var vinden i SV, den 15. i NV. Vinden var derefter i øst og NØ frem til den 22., den 19. dog kortvarigt i vest. I resten af måneden var vinden mest i NV.</p> <p>Det blæste storm den 22. og 23. Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 5., 17., 27. og 28.</p> <p>Nedbøren faldt som sne fra den 2.- 4., derefter som regn fra den 5.-11. Den 13. og 14. faldt der sne og slud, og</p>

<p>og lod da straks styrbordsanker falde og stak på $\frac{3}{4}$ tov. Den 3. kl. 03 strøg fregatten stængerne, kl. 04 blæste det stærk storm. Ved daggry sås andre skibe at være drevne og have forlist ankre og tove, og nogle var drevet over mod Skåneland, og et skib stod fast på landgrunden. Om formiddagen den 4. konstateredes, at styrbordsanker var ødelagt.</p> <p>Det var muligvis i denne storm, at der væltede en del træer ved Furesøen (omtalt af <u>Nystrøm</u>).</p> <p>Månedens havde en gennemsnitlig vindstyrke på 5,1 og der var 22 døgn med vindstyrke 6 eller højere.</p> <p>Månedens var helt usædvanlig regnfuld med nedbør i 27 døgn (den 24. dog kun som hagl). Der faldt ligeledes hagl den 10., 15. og 16. Den 19. faldt der slud.</p> <p>Det var tordenvejr den 14.</p> <p>Der var nordlys den 19.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p>singør rhed, og den 11. henunder aften kom en hollandsk galliot drivende os for boven, så vi måtte lade bagbordsanker falde og stikke ud på $\frac{1}{2}$ tov for at blive ham fri.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, den 16., og 17. faldt nedbøren dog som sne.</p> <p>Den 11. faldt der både regn, sne og slud. Og den 20. faldt der både sne og slud.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> observerede nattefrost den 4.-5. og den 18.-19.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>den 15., 18., 22., 23., 24. og 25. faldt der sne. Den 27. faldt der regn og slud, og den 28., 30. og 31. faldt der regn.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u> melder om hård nattefrost fra den 2.-3., om dagsfrost den 3. og om stærk nattefrost fra den 3.-4.</p> <p>Fregatten melder om dagsfrost den 15. og 16. (streng frost), hård nattefrost fra den 16.-17., hård dagsfrost den 17. og ligeledes den 18., og om dagsfrost den 19. og 20. Det var endvidere nattefrost natten mellem den 20. og 21.</p> <p>Den 22. observerede <u>fregatten "Phoenix"</u> dravis ved Kastelspynten, den 24. sad fregatten fast i isen. Den 26. og 27. varpede fregatten gennem isen. Den 28. nåede fregatten ind til Gammelholm og fortøjede.</p> <p>Det synes at have været streng frost i midten af måneden og fortsat koldt i slutningen.</p> <p><u>Juleaften:</u> Der lå sne og der faldt snebyger i dagens og aftenens løb, vinden var i nord og NV, det var frost om formiddagen og aftenen. Snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Vinden var i vest og NV med klar himmel og frost. Der var faldet regn den 30. og den 31. om formiddagen. Intet snedække.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>
--	--	---

VEJRET i 1727

1727. Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Kold vinter. Varm maj og august. Meget solrig sommer. Juli og oktober var regnrige. Megen torden i juli. Storm den 20. og 28. december.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-8. januar.</u></p> <p>Det oplyses, at det var frost nytårsnat.</p> <p>Men vinden kom fra vestlige retninger, den 7. og 8. fra SV.</p> <p>Der faldt slud den 2., derefter regn den 3. og 4. Den 6. og 7. faldt der sne.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> gjorde isgangen i 1727 skade på de i flådens leje liggende skibe. Temperaturen formodes at have ligget en del under 0 gr. C.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været -2 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Under henvisning til at skibene først kommer i søen den 2. maj, må det formodes, at det også har været vinterligt i marts måned.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været -1 gr. C.</p>

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger ingen observationer</u></p> <p>Under henvisning til at skibene er i søen den 2. maj, må vinteren være ophørt i marts måned, og det formodes derfor, at apriltemperaturen har ligget omkring det normale. Vinden har formentlig sidst i måneden været i øst.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været 6 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 2.-31. maj.</u></p> <p><u>Skydække dag (2,2). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (20 %) og søndenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-9., derefter fra vestlige og NV-lige retninger frem til den 16., så i SV med nedbørsdøgn i perioden fra den 17.-22.</p> <p>I resten af måneden var det meget solrigt vejr med vinde fra øst og SØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 19., 20. og 22.</p> <p>Det var en usædvanligt solrig måned med skyfrit vejr hele døgnet fra den 1.-8. og fra den 26.-31.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (25 %), nordenvind (16 %) og østenvind (16 %).</u></p> <p>Vinden var overvejende i SV frem til den 10. med nedbør stort set hver dag. Fra den 11. gik vinden i NV og fra den 14.-22. i øst. I resten af måneden var vinden i NV og nord.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 1.-10. Der faldt enkelte byger fra den 15.-17. Efter tordenvejr den 20. holdt det tørvejr i resten af måneden.</p> <p>Det var blæsende fra den 4.-9. og det blæste med vindstyrke 8 den 4. og 6.</p> <p>Det var meget overskyet fra den 2.-10., derefter solrigt fra den 11.-19. og fra den 21.-28.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (16). Nordenvind (20 %), vestenvind (15 %) og SV-vind (15 %)</u></p> <p>Vinden var i hele måneden temmelig skiftende. Dog var der en periode med SV-vind fra den 4.-10., og med NV-vind fra den 11.-19.</p> <p>Nedbøren faldt jævnt fordelt, dog især fra den 4.-9.</p> <p>Der var helt usædvanligt mange tordendøgn (8 døgn). Det tordnede således den 6., 7., 8., 9., 11., 25., 26. og 31.</p> <p>Måneden var i det hele taget meget regnrig.</p> <p>Der var kun enkelte solrige perioder, således fra den 1.-3., den 18. og 19., og fra den 27.-30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (2,9). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (34 %) og NV-vind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i NV fra den 1.-3., derefter i SØ og øst frem til den 10., så i NV fra den 11.-19., i vest og NV fra den 20.-23., i syd den 24., så på ny i vest og NV frem til den 28. Den 29. gik vinden i syd, den 30. og 31. var vinden skiftende.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 2.-10., derefter tørt i resten af måneden.</p> <p>Der forekom torden den 9. og 10.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 11.-19. og igen fra den 20.-31.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (24 %) og SV-vind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-4., derefter i syd og fra den 8.-13. på ny i øst. Fra den 15. og måneden ud var vinden i SV med nedbør stort set hver dag.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 1.-12., resten af måneden var solfattig.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 26.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (25). Vestenvind (27 %) og SV-vind (25 %).</u></p> <p>Vinden var i NV fra den 1.-4., derefter i SØ fra den 5.-9. I resten af måneden var vinden i SV.</p> <p>Måneden havde helt usædvanligt megen nedbør og der var usædvanligt mange nedbørsdøgn (25 døgn), således faldt der nedbør hver dag i perioden fra den 7.-24. og igen fra den 28.-31.</p> <p>Måneden var meget solfattig, især fra den 7.</p> <p>Måneden var meget blæsende, således blev der observeret Beaufort på mindst 6 i 16 døgn.</p>	<p><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (20, heraf 3 snedøgn). Vestenvind (35 %) og søndenvind (14 %).</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-7., bortset fra den 4. og 5., hvor den var i øst. Efter en periode med NØ-vind fra den 8.-14. gik vinden i SV, hvor den holdt sig indtil den 26. I de sidste dage af måneden var vinden i vest og NV.</p> <p>Det regnfulde vejr i oktober fortsatte i november med mange nedbørsdøgn måneden igennem.</p> <p>Der faldt sne og slud den 9.-11.</p>	<p><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (23, heraf 6 snedøgn). Vestenvind (24 %), SV-vind (24 %) og søndenvind (24 %).</u></p> <p>Vinden var i NV den 1., den 2.-4. i SV, derefter atter i NV og vest fra den 5.-10. Kortvarigt i øst den 11., derefter overvejende i SV frem til den 19. Fra den 20.-23. i SØ, så i syd og SV frem til den 27. De sidste døgn i måneden var vinden i syd, den 31. dog i NØ.</p> <p>De mange nedbørsdøgn var jævnt fordelt hen over måneden.</p> <p>Der faldt sne den 13., 15., 16., 20., 28.</p>

<p>Det blæste med vindstyrke 9 den 18. og 26. og med vindstyrke 8 den 1., 6., 10., 15., 19. og 29.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 12 gr. C.</p>	<p>Det blæste med vindstyrke 8 den 5., 20. og 28.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p>og 29.</p> <p>Det stormede den 20., 21., 28. og 29. Den 28. endda med stærk storm.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 4.- 6. og den 13.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 14., 16., 17., 18., 26., 27. og 30.</p> <p><u>Fregatten "Phoenix"</u>, der lå på Hel- singør Rhed, beretter om A-vagten den 20: " Det blæste med SØ-storm. Tyk luft og slud og hård søndenstrøm. Kl. 21,30 begyndte fregatten at drive. Jeg lod straks styrbordsanker falde og stak ud på 1½ tov, og da blev fregatten liggende fast. Jeg lod stryge råer og stænger, andre af koffardiskibene, som lå her på rheden drev, men stoppede igen, undtagen en lille engelsk bri- gantine, som drev for sine ankre ud af Sundet."</p> <p>Fregatten beretter ligeledes om F- vagten den 28. "Kl. 11 ØSØ-vind med storm. Lod råer og stænger stryge. I E- vagten stærk storm og søndenstrøm. Kl. 14 begyndte fregatten at dreje, jeg lod straks styrbordsanker falde og stak på 1½ tov og bagbords på 2 tove og blev så liggende fast, havde Kronborg i NNV 3 kabeltove fra mig. Kl. 15 drev skipper Jørgen Kruse med sit gallionskib på land syd for Helsingør og blev staks forfyldt."</p> <p>Der blev observeret nattefrost på <u>fregatten "Phoenix"</u> den 16. og rim- frost om morgenen den 17.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 3 gr. C.</p>
--	--	--

VEJRET i 1728

1728. Temperatur 6,6 gr. C. Meget koldt år. Meget kold sommer. Tørt fra maj-oktober. Ekstrem solfattig sommer. Københavns brand fra den 20.-22. oktober.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (7,3). Nedbørsdøgn (21, heraf 17 snedøgn). Østenvind (32 %), søndenvind (18 %) og NØ-vind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i nord og øst den 1. og 2., derefter i SV frem til den 9. Derefter gik vinden i øst, hvor den holdt sig i resten af måneden.</p> <p>Der var mange snedøgn, således sneede det den 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 25. og 26.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 14. og 15.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 25.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 7., 13., 16., 30. og 31.</p> <p>Der faldt skiftevis sne, slud og regn fra den 5.-9. og den 18. og 19.</p> <p>Der blev observeret døgnfrost fra den 11.-14. Nattefrost fra den 16.-17. Døgnfrost den 17. Lidt nattefrost den 21. og 22. Døgnfrost fra den 23.-25. Nattefrost fra den 29.-30. og døgnfrost den 30. og 31.</p> <p>Der forekommer ikke oplysninger om is på havet.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-14. februar.</u></p> <p>Vinden var i første halvdel af februar i øst og nord, bortset fra fra den 6. -8., hvor vinden var i vest og NV.</p> <p>Der faldt sne den 3. og 4. Den 7. og 8. faldt der isslag og den 14. finregn.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 3., og med vindstyrke 8 den 2. og 4.</p> <p>Der blev observeret døgnfrost fra den 1.-6. Den 7. og 8. tåge og isslag. Den 10.-13. var det døgnfrost, den 14. tåge og rimfrost, senere tåge og finregn.</p> <p>Den 7. blev fregatten iset ind til Toldboden. Den 12. blev fregatten på ny iset ind til Gammelholm.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> oplyser, at vinteren 1727-28 ifølge Hennig var meget mild i Tyskland.</p> <p>Under henvisning til, at skibene er i søen den 4. april, kan marts ikke have været vinterlig. Formodentlig har månedens middeltemperatur ligget omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer</u></p>	<p><u>Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn</u></p>	<p><u>Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn</u></p>

<p><u>fra den 4.-30. april.</u></p> <p>Vinden var i syd fra den 4.- 6., 7.- 10. i SØ, derefter skiftende. Fra den 26. -29. var vinden i nord.</p> <p>Der faldt nedbør fra den 4.-7. og fra den 15.-23. Det var ret tørt fra den 7.-14. og fra den 24.-29.</p> <p>Nedbøren faldt som regnbyger, den 18. dog som snebyger.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 20. og med vindstyrke 8 den 17.</p> <p>Det var temmelig overskyet, især fra den 4.-10. og fra den 20.-30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p><u>(12). Søndenvind (25 %) og SV-vind (19 %).</u></p> <p>Vinden kom mest fra sydlige retninger fra den 1.-17., derefter mest fra vestlige, fra den 20.-23. dog fra SØ.</p> <p>Måneden var gennemgående tør, dog med regnfuldt vejr den 1. og 2., og fra den 11.-17. og fra den 24.-26.</p> <p>Det tordnede den 24.</p> <p>Måneden var meget solfattig, især fra den 1.-6. og fra den 25.-28.</p> <p>Det var formentlig varmt fra den 20.-23. og i de sidste dage af måneden.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 20., 21. og 28.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p><u>(12). Vestenvind (26 %) og nordenvind (23 %).</u></p> <p>Vinden var i NV og nord frem til den 10. Derefter i syd den 11. og 12. Derpå var vinden skiftende fra nord, syd og vest. Den 29. og 30. var vinden i syd og SØ.</p> <p>Måneden var ret tør, og nedbøren faldt næsten kun i form af småregn og regnbyger. Der var ingen døgn med tordenvejr.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 4.</p> <p>Måneden var meget solfattig, kun fra den 28. -30. var der nogen sol. Det var tilmed ganske blæsende fra den 1.-11.</p> <p>Der var næsten ingen østenvind.</p> <p>Det skønnes, at månedens middeltemperatur har ligget betydeligt under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (6.0). Nedbørsdøgn (10). SV-vind (20 %) og søndenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i syd og SØ fra den 1.- 3., derefter i nord fra den 4.-6. Så fulgte en periode med SV- og senere nordenvind. Fra den 11.-13. var vinden i SØ, den 14. gik vinden i NØ og var fra den 15.-19. i NV. Fra den 20.-31. var vinden mest i SV.</p> <p>Det var tørt i de første 3 uger. Fra den 21. og måneden ud regnede det stort set hver dag.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 16.</p> <p>Der var ingen døgn med torden og</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (6.5). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (28 %) og nordenvind (22 %).</u></p> <p>Vinden var mest i SV og vest frem til den 17., derefter i nord og NV frem til den 22. Den 23. og 24. var vinden i syd, derefter skiftende.</p> <p>Der var næsten ingen østenvind og ingen døgn med tordenvejr.</p> <p>Det blæste med stormstyrke, endda stærk storm den 18.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 3. og 5.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (5.9). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (29 %) og SV-vind (25 %).</u></p> <p>Vinden var i SV frem til den 9., derefter i vest og SV frem til den 21. Fra den 22.-27. var vinden i nord og NØ.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 2.-10. og fra den 15.-18. Nedbøren faldt fortsat i form af småregn og regnbyger.</p> <p>Måneden var solfattig, især fra den 1.-11. og fra den 28.-30. Kun i perioden fra den 21.-26. var det solrigt.</p> <p>Det blæste storm den 8., med vindstyrke 9 den 9. og med vindstyrke 8 den 10.</p>

<p>næsten ingen døgn med østenvind.</p> <p>Månedens var meget solfattig, især fra den 21.-31. Fra den 4.-14. og den 19. og 20. var der dog nogen sol.</p> <p>Samlet set synes månedens middeltemperatur at have været noget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p>Månedens var i det hele taget temmelig blæsende, især fra den 5.-20. Fra den 23.-29. var det temmelig stille.</p> <p>Månedens var meget solfattig, især fra den 1.-18.</p> <p>Nedbøren faldt fra den 1.-18., resten af måneden var tør.</p> <p>Det kølige vejr fra juni og juli synes at være fortsat igennem det meste af måneden. Dog var vinden svag fra den 23.-28., og i et par dage omkring den 28. synes det at have været sommerligt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>	<p>Fra den 19.-27. var vinden svag</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (11). Søndenvind (24 %) og SØ-vind (23 %).</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i vest, derefter i øst fra den 3.-10. Den 11.-22. var vinden i syd og den 23. og 24. i SV. I resten af måneden var vinden mest i SØ.</p> <p>Månedens var temmelig tør, dog med nedbørsdøgn fra den 7.-12., den 19., 20., og 22., samt den 25. og 26.</p> <p>Nedbøren faldt næsten udelukkende som småregn.</p> <p>Der var helt usædvanligt ingen døgn med blæst. Vinden var næsten let til jævn i hele måneden.</p> <p>Månedens var solfattig.</p> <p>Under Københavns brand fra den 20.-22. observerede <u>professor Peder Horrebow</u> vinden først jævn til frisk fra SV, syd og SØ. Derefter frisk fra syd og til slut jævn til frisk fra SØ.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (12). SØ-vind (20 %) og søndenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i SØ frem til den 9., derefter i vest til den 13. Fra den 14.-16. var vinden i NØ og SØ. Fra den 17.-20. var vinden i SV, og fra den 21.-25. i NØ, derefter i syd og vest fra den 26.-28. Den 29. og 30. var vinden i øst.</p> <p>Det var tørt frem til den 6., derefter var der mange regndøgn frem til den 20. Det var derefter på ny tørt fra den 21.-25. Den 26. faldt der regn, slud og sne. Den 30. faldt der sne.</p> <p>Det blæste storm den 13. og 20. Det blæste med vindstyrke 9 den 12. og 14. Perioden fra den 12.-21. var meget blæsende.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-15. december.</u></p> <p>Det satte ind med sne sidst i november, og vinden holdt sig i øst frem til den 7., derefter gik vinden i SV, hvor den holdt sig indtil den 14., hvor den gik i SØ.</p> <p>Frem til den 15. faldt nedbøren kun som sne. Der faldt sne den 1., den 5. og 6. og den 11., hvor der faldt en del sne.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 6. og med vindstyrke 8 den 7. Fra den 8.-15. var vinden ret svag.</p> <p>Det var meget overskyet frem til den kraftige blæst den 6. og 7., derefter fulgte en periode med klarere vejr og svage vinde på bagsiden af lavtrykket. Muligvis indtrådte der en vis mildning frem mod jul, hvorefter den strenge kulde satte ind.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Hummeren"</u> ved Nyborg faldt der sne den 28. november, og vejret var derefter vinteragtigt med</p>

<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 8 gr. C.</p>		<p>vindstyrke 8 og sne den 1., 2. og 3. december. Den 4. gik nedbøren kortvarigt over i slud, men allerede den 5. faldt der på ny sne. Den 5. fik fregatten ordre om straks at sejle til København. Der faldt sne hvert døgn frem til den 11., hvor fregatten nåede til København. Den 12. slog det om til SV-vind og finregn. Mildningen synes at være fortsat den 13. og 14., hvor fregatten varpes ind på Gammelholm.</p> <p>Ifølge <u>Vang-Hansen</u> skete der den 25.-26. december en stranding ved Løsebæk på Nordbornholm. Den 25. december kl. 13 var vinden i NØ, det blev derefter nærmest stille, hvorefter vinden sprang til ØNØ med stærk kuling med hagl og sne i nattemørket. Den 26. december om morgenen var vinden i NØ med stiv kuling med sne og mørkt vejr.</p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> omtaler C.H. Pfaff, at det var frost i Tyskland i hele december, og at det ifølge Hennig var meget streng frost fra den 24. december, endvidere at Frankrig ifølge Arago havde frost fra den 25. december, og at England havde en hård vinter.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.</p>
--	--	--

VEJRET i 1729

1729. Temperatur 7,7 gr. C. Kold vinter. Meget solrig sommer. Lun og stormende oktober-måned.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Observationerne frem til den 15. december 1728 viser, at det var koldt og vinterligt i 1. halvdel af december.</p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> var det ifølge C.H. Pfaff frost i Tyskland indtil sidst i januar, hvor der kom tø.</p> <p>Ligeledes ifølge <u>Speerschneider</u> omtaler Hennig, at det var meget streng vinter fra den 24. december 1728-22. januar 1729.</p> <p>Ligeledes ifølge <u>Speerschneider</u> anfører C. H. Pfaff, at Holland havde stærk frost frem til den 22. januar, og at det ifølge Arago var hård vinter i Frankrig med hård frost fra den 25. december-22. januar, og at England havde hård vinter.</p> <p>C.H. Pfaff anfører, at generelt var vinteren ualmindelig streng i hele Europa, fra den 16.-20. januar meget kold, den 21. januar kom der vestlig vind med tøvejr, og i slutningen af januar var al isen smeltet.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -3 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> var der ifølge C.H. Pfaff flere frostdage i Tyskland i februar, og han anfører ligeledes Hennig, der omtaler, at det var meget streng vinter fra midt i februar. Ifølge C.H. Pfaff var februar mild i Holland.</p> <p>Det har formentlig været streng vinter fra den 25. december -22. januar, derefter tøvejr til midt i februar og derpå på ny streng vinter.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> var der ifølge C.H. Pfaff flere frostdage i Tyskland i marts.</p> <p>Da observationerne fra vagtskibene starter den 11. april, er der ingen omtale af is.</p> <p>Det må derfor have været overvejende tøvejr i marts og i begyndelsen af april.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger kun observatione fra den 11.-30. april.</u></p> <p>Der omtales ikke is, så det må generelt have været tøvejr i hele april.</p> <p>Vinden var i øst og nord fra den 11. med ringe skydække, og svage vinde fra den 20. Siden den 11. faldt der kun nedbør den 16., 17. og 20., og alle tre dage faldt nedbøren som sne eller hagl.</p> <p>Vinterkulden synes således at være holdt ved i april.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (13). Østenvind (23 %) og søndenvind (15 %).</u></p> <p>Vinden var i øst frem til den 14.</p> <p>Det var meget solrigt frem til den 10., derefter blev det meget skyet med regnvejr. Fra den 15.-23. var vinden i vest med overskyet vejr og mange regnvejrsgage. Den 24. og 25. var vinden i øst, derefter i nord og den 30. og 31. på ny i øst.</p> <p>Det var tørt frem til den 10., og regnede derefter stort set hver dag frem til den 20. Den sidste tredjedel af måneden var meget solrig, men med regnvejrsgage ind imellem.</p> <p>Det blæste storm fra øst og SØ den 13. og med vindstyrke 9 den 14. Det blæste med vindstyrke 8 den 10., 15., og 17. Det var således temmelig blæsende fra den 10.-20.</p> <p>Vejret synes at have været temmelig koldt frem til midten af måneden. I resten af måneden lå temperaturen omkring det normale for årstiden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn (16). Søndenvind (29 %) og nordenvind (17 %).</u></p> <p>Vinden var i SØ den 1. og 2., derefter var den skiftende indtil den 8., hvor den gik i NV indtil den, den 13. gik i nord, hvor den holdt sig indtil den 18. Fra den 19.-22. var vinden i syd, så kortvarigt i vest, og fra den 25. og måneden ud var den mest i syd.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6. og 27.</p> <p>Det var meget regnfuldt, især den 2.-9. og den 22.-26.</p> <p>Det var meget solrigt, især fra den 15.-22. Fra den 23. og måneden ud var det temmelig overskyet.</p> <p>Det synes at have været varmest fra den 15.-21., hvor det var skyfrit dag og nat, og hvor vinden var ganske svag.</p> <p>Det tordnede den 22. og 24.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>

Juli	August	September
<p><u>Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn (11). Nordenvind (31 %) og vestenvind (29 %).</u></p> <p>Vinden var i nord, NV og vest igennem hele måneden. Vinden var slet ikke i øst.</p> <p>Nedbøren faldt især den 8.-10., 18.-20. og 27.-29.</p> <p>Der var 5 tordendøgn, den 8., 9., 13., 20. og 28.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 4.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 10.-18. og fra den 21.-27.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (27 %) og søndenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i syd og vest frem til den 21., den var i syd og SØ fra den 16.-20. Fra den 22. og måneden ud var vinden i vest og NV.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 1.-15., i resten af måneden faldt der kun spredt regn. Det var ret lummert fra den 2.-9. med en del tordenvejr.</p> <p>Det var ret solrigt fra den 10.-20. Det blæste med vindstyrke 8 fra den 28.-30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (14). Østenvind (22 %), vestenvind (13 %) og søndenvind (13 %).</u></p> <p>Vinden var syd og vest frem til den 12., derefter i nord til den 16., fra den 18.-26. var vinden i øst, derefter mest i SV.</p> <p>Nedbøren var især koncentreret om perioden 7.-17. og 28.-30., det var tørt fra den 18.-27.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 13. og 22.</p> <p>Det var lummert med torden og plaskregn fra den 8.-10.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p><u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (21). Søndervind (29 %), SV-vind (14 %) og østenvind (14%).</u></p> <p>Den 1.-3. var vinden i SØ, derefter mest i syd den 4.- 8., den 9. og 10. i NØ, den 11. i nord, den 13. og 14. i NV, den 15.-17. i syd og SSØ, den 19.-23. i NV, i syd og SV den 24.-29. og den 30. og 31. i øst.</p> <p>Der var rigtigt mange nedbørsdøgn, især fra den 1.-8. og fra den 17.-28.</p> <p>Det var usædvanligt stormende fra den 18.-25. med storm den 18., 19., 20., 21., 22 og 23. Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 13., 14. og 25. Den 19. om morgenen mistede et rostockskib på Helsingør rhed alle sine master i NV-stormen.</p> <p>Der synes at være blevet pumpet varm luft op fra syd igennem hele måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn (20). Østenvind (25 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Vinden var i øst og senere i NØ frem til den 7., derefter i SV og syd frem til den 17., den 18. og 19. var vinden i vest, den 20.-23. i øst. Resten af måneden var vinden i NV og vest.</p> <p>Der var rigtig mange nedbørsdøgn, især fra den 8.-17. og fra den 23.-30. Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 23., hvor den startede som sne, og den 9., 10. og 27., hvor der faldt hagl.</p> <p>Det stormede den 8. og 9., og blæste med vindstyrke 8 den 16. og den 28.-30.</p> <p>Vejret synes gennemgående at have været mildt for årstiden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,2), Nedbørsdøgn (19). SØ-vind (20 %), SV-vind (20%) og søndenvind (19%).</u></p> <p>Vinden var i syd den 1. og 2., derefter i NØ den 3.-5. og i SØ den 6.-9. Vinden var derefter kortvarigt i syd og SV den 10. og 11., i SØ den 12., så i vest og SV den 13.-18. Den 19. og 20. i SØ, den 21. kortvarigt i vest og syd og fra den 22.-27. i øst. Fra den 28.-31. var vinden i SV og SØ.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, dog faldt der også sne den 6. og slut den 9. og 22.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn, især fra den 6.-22., hvor der faldt nedbør stort set hver dag. En ny nedbørsperiode indtraf den 29. og varede året ud. Det var tørvejr fra den 2.-5. og fra den 23.-28.</p> <p>Det blæste storm den 6. og 7. og den 23. og 24. Det blæste med vindstyrke 8 den 25. og 26.</p> <p>Det synes at have været tørt, i hvert tilfælde den 1. og 2., og den 6.-22. Det var formentlig frostvejr den 4. og 5. og fra den 23.-27.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>

VEJRET i 1730

1730. Temperatur 7,9 gr. C. Meget koldt i marts med mange dage med sne. Meget solrig sommer. Tørt i oktober med østenvind.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (22 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Vinden var i syd den 1. og 2. derefter i øst fra den 3.-7., og derefter i SV fra den 8.-10. Fra den 11.-14. var vinden i NV, derefter skiftende i nord og syd frem til den 19., så i vest til den 24., i syd fra den 25.-29. og derefter i NV den 30. og 31.</p> <p>Nedbøren faldt især fra den 1.-13. Nedbøren faldt i form af regn. Det var derefter tørvejr fra den 14.-25. med temmelig ringe skydække. Den 26.-28. faldt der sne, fra den 29.-31. regn.</p> <p>Det stormede den 10. og 11., og den 29. og 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 12. og 28.</p> <p>Vejret var gennemgående mildt for årstiden, især fra den 1.-13. og fra den 29.-31.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (16). Søndenvind (31 %) og SØ-vind (13 %).</u></p> <p>Vinden var i syd frem til den 9., derefter i øst den 10.-14., i SØ den 15. og 16., i syd fra den 17.-20., derefter i SØ og øst fra den 21.-23. Fra den 24. var vinden i syd.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn måneden igennem. Den 1. og 2. faldt nedbøren som regn, fra den 3.-5. som slud, den 8. og 9. som regn og fra den 12.-14. som sne. Den 17. var der et kortvarigt omslag til tø med isslag og senere regn og sne. Fra den 24.-26. faldt nedbøren som regn, den 27. og 28. som sne og regn.</p> <p>Det var gennemgående mildt vejr i begyndelsen af måneden, fra den 10.-28. lå temperaturen omkring det normale med megen vekslen mellem frost og tø.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 5., 9., 17., 20., og 26.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (18). Østenvind (32 %) og SØ-vind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 3.-28., derefter i SØ.</p> <p>Vinteren indtrådte for alvor den 3. og vedvarede med snefald indtil den 16., hvor nedbøren slog over i regn. Frostvejr satte på ny ind den 21. med sne. Den 29. indtrådte en ny mildning, som holdt sig måneden ud.</p> <p>Måneden havde usædvanligt mange snedøgn. Det sneede således den 2., 7., 8., 11., 14., 15., 16., 21., 26., 27. og 29. Der faldt slud den 14.-16. og den 29. og 30. i forbindelse med månedens to varmfremstød. Det regnede den 1., fra den 16.-20., og fra den 29.-31.</p> <p>Det stormede den 13. og 14. og blæste med vindstyrke 8 den 21. og 29.</p> <p>Der blev observeret rimfrost den 9. om morgenen og frost den 21. om morgenen.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.</p>

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (14). SØ-vind (21 %) og vindstille (21 %).</u>	<u>Skydække dag (2,3). Nedbørsdøgn (9). Nordenvind (25 %) og vindstille (16 %).</u>	<u>Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (21 %), søndenvind (14 %) og SØ-vind (14%).</u> Vinden var i vest frem til den 15.,

<p>Det var vestenvind og vindstille fra den 1.-5., derefter gik vinden i øst og SØ med megen vindstille indtil den 30., hvor vinden gik i NV.</p> <p>Der faldt nedbør fra den 1.-13., den 2., 8. og 9. som slut. Det holdt tørt fra den 14.-21. Fra den 22. og måneden ud var det skiftevis regnfuldt og tørt.</p> <p>Mildningen fra sidst i marts fortsatte igennem hele april, temperaturen forblev dog under det normale for årstiden og synes ikke at have ændret sig nævneværdigt henover måneden.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 7. og 8.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Vinden var i NNV frem til den 11., derefter i øst til den 20. Fra den 23.-30. var vinden meget i SSØ, og der var en del vindstille.</p> <p>Der var kun få nedbørsdøgn frem til den 22. Den 23. og 29. opstod der tordenvejr som følge af den store opvarmning i dagens løb.</p> <p>Vejret synes at have været sommerligt i de sidste 3 uger af måneden. Den højeste vindstyrke i måneden var vindstyrke 5.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>	<p>derefter i SØ fra den 16.-22. Vinden var derefter kortvarigt i NV, og fra den 24. og måneden ud i SØ.</p> <p>Omslaget den 31. maj til køligt vejr med regn fortsatte frem til den 12. juni. Derefter blev vejret mere stabilt, denne vejr situation varede måneden ud, især var det varmt og solrigt med svage vinde fra den 19.</p> <p>Det var tordenvejr den 1. og 17.</p> <p>Vinden var svag måneden igennem.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>
--	---	---

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (18 %) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Det var forholdsvis varmt og lummert måneden igennem.</p> <p>Der forekom torden den 2., 11. og 20.</p> <p>Det var tørt og solrigt frem til den 10., derefter meget regnfuldt i resten af måneden.</p> <p>Vinden var overvejende i vest og NV frem til den 10., derefter mest sydlig og SØ-lig.</p> <p>Vinden var svag i hele måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (44 %) og søndenvind (17 %).</u></p> <p>Det fugtige lumre vejr i juli med SØ-lige vinde fortsatte frem til den 7. august. I resten af måneden var vinden i vest, dog med frembrud af ustabil tordenluft den 14. og 19. Fra den 22. blev vejret mere stabilt.</p> <p>Der var ingen døgn med blæst.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (28 %) og NV-vind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i vest frem til den 5., derefter gik vinden i nord og NØ frem til den 11. I resten af måneden var vinden mest i vest, fra den 23.- 26. dog i SØ.</p> <p>Det var meget solrigt og tørt frem til den 11., derefter blev vejret ustadigt med en regnvejrperiode fra den 15.- 24.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 15., 29. og 30.</p> <p>Vejret var sommerligt, varmt og med svage vinde i 1. halvdel af måneden, derefter blev det koldere og regnfuldt med temmelig skyet vejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p><u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (6). Østenvind (29 %) og SØ-vind (18 %).</u></p> <p>Måneden var domineret af østlige og SØ-lige tørre vinde fra den 7.-31. De første dage i måneden var vinden i NV.</p> <p>Fra den 28. september - 23. oktober (i 26 døgn) faldt der ingen nedbør.</p> <p>Perioden fra den 8.-21. oktober var meget solrig med tørre jævne østenvinde. Fra den 24. gik vinden mere i SØ, og der faldt nedbør næsten hver dag i månedens sidste uge.</p> <p>Der var ingen døgn med blæst.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (22). Søndenvind (20 %) og vestenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var endnu i SØ den 1. Den 2. gik vinden i vest, fra den 7.-11. var den i SØ, derefter i SV, og fra den 15.-21. i SØ og øst. Fra den 22. - 26. var vinden i NV, derefter i SØ og SV i resten af måneden.</p> <p>Måneden var meget regnfuld, således faldt der regn i 22 døgn. Det regnfulde vejr, der begyndte den 24. oktober, fortsatte frem til den 15. november. Det var derefter nogle få dages tørvejr med østenvind. Fra den 20. fortsatte det fugtige vejr måneden ud.</p> <p>Alle 22 nedbørsdøgn faldt der regn, den 8. faldt der dog også slud, og den 21. og 27. også sne.</p> <p>Det blæste storm den 9. og 20. Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 7., 13., 26., 28. og 29.</p> <p>Måneden var meget mild, og bortset fra den 17., 18., og 27. formentlig uden nattefrost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (29 %) og NØ-vind (17 %).</u></p> <p>Vinden var i vest og SV frem til den 5., derefter gik vinden i nord og NØ og senere i øst frem til den 17. Den 18. gik vinden i vest, hvor den holdt sig til den 22. Den 23. gik vinden i NØ, men allerede samme dag gik den i SV. Fra den 25.-27. var vinden i syd, i resten af måneden var det mest vindstille.</p> <p>Vejret var meget regnfuldt fra den 1.-6., den 8. faldt der slud. Fra den 14.-21. var vejret på ny regnfuldt, den 15.-18. iblandet med sne og slud, og den 19. faldt der isslag. Fra den 22. og måneden ud holdt det tørt.</p> <p>Det blæste storm den 3. og 16. Den 17. blæste det med vindstyrke 9, og den 15. og 18. med vindstyrke 8. Det var således meget blæsende fra den 15.-18.</p> <p>Temperaturen synes at have været faldende måneden igennem.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>

VEJRET i 1731

1731. Temperatur 7,3 gr. C. Stormende vejr i marts. Usædvanligt megen vindstille i april. Det var koldt i juli og varmt i august. Sommeren var solrig.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (6,1). Nedbørsdøgn (17, heraf 7 snedøgn). Søndenvind (23 %), vestenvind (18 %) og østenvind (18 %).</u></p> <p>Vinden var den 1.-3. i øst, derefter i syd fra den 4.-7., og i vest og nord fra den 8.-10. I NØ den 11. og 12., så skiftevis i syd og øst frem til den 22. I resten af måneden var vinden i NV.</p> <p>Nedbøren faldt den 4. som regn og isslag, fra den 5.-9. som regn, derefter som sne fra den 10.-18. Fra den 25.-29. faldt nedbøren som regn.</p> <p>Der blev observeret nattefrost den 24. og 31. Den 24. isede man omkring fregatten på Københavns rhed, og samme dag drev isen bort.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 14. og 15., og med vindstyrke 8 den 7., 11., 25., og den 29. og 30.</p> <p>Det var koldt fra den 1.-4., derefter satte en mildning ind. Fra den 10.-23. var det på ny koldt, i resten af måneden mildt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (10, heraf 6 snedøgn). Vestenvind (24 %) og østenvind (23 %).</u></p> <p>Vinden var i NØ frem til den 7., derefter i vest fra den 8.-10., i øst den 11. og 12., derefter i vest fra den 13.-19. I resten af måneden var vinden i SØ og øst.</p> <p>Nedbøren faldt som sne frem til den 23., den 24. faldt der regn, den 27. og 28. faldt nedbøren atter som slud og sne.</p> <p>Den 28. kom det første skib sydfra i februar måned.</p> <p>Der blev observeret rimfrost natten til den 13., og samme dag blev der iset omkring fregatten på Københavns rhed, der blev ligeledes iset den 14. Den 15. gik en matros fra land over isen til fregatten, men faldt i en isvåge og druknede, han blev fisket op den 16.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 15. og 28.</p> <p>Det synes at have været vinterligt frem til midt i måneden, derefter blev det mildere. Mildningen kulminerede den 24., herefter blev vejret på ny koldere og vinterligt.</p> <p>Januar og februar var således meget omskiftelige, dog lå man mest på den kolde side.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (10, heraf 6 snedøgn). Vestenvind (35 %) og nordenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i NØ frem til den 10., derefter gik vinden i NV og vest frem til den 24., i resten af måneden var vinden mest i nord.</p> <p>Nedbøren faldt som sne frem til den 8., fra den 9.-23. som regn, og fra den 28.-31. som sne, den 31. dog også som regn.</p> <p>Perioden fra den 14.-30. var helt usædvanligt blæsende. Det blæste således med stormstyrke den 16., 18., 21., 22., og 28. Det blæste endvidere med vindstyrke 9 den 27. og med vindstyrke 8 den 14., 15., 17., 24., 25., 26., 29. og 30.</p> <p><u>Fregatten "Charlotte"</u> observerede den 14., at isen ved København løsnede sig og drev bort.</p> <p>Det vinterlige vejr fra sidst i februar fortsatte frem til den 7. marts, derefter blev det mildere og fra den 14. forsvandt isen og vejret blev mildere, dog med helt usædvanligt stormende vejr fra vest og NV. Den 25. gik vinden i nord og det blev på ny vinterligt måneden ud.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn (11, heraf 4 snedøgn). Vindstille (19 %) og nordenvind (17 %).</u></p> <p>Nordenvinden fra sidst i marts fortsatte den 1. april, derefter var vinden skiftende mest med vindstille vejr frem til den 11. Vinden var derefter i nord og NØ frem til den 18., derefter var vinden skiftende, fra den 27.-30. i øst.</p> <p>Nedbøren faldt som regn den 2. og 3. Den 4. og 5. faldt der sne. Fra den 10.-18. faldt nedbøren som regn, derefter på ny som sne den 19. og 20. Fra den 22. faldt nedbøren som regn.</p> <p>Vinden var helt usædvanligt svag måneden igennem (med 13 døgn, hvor der forekom vindstille), og der var ingen døgn med højere vindstyrke end vindstyrke 5, der forekom den 23., 27. og 29.</p> <p>Vejret var gennemgående koldt for årstiden, dog stigende i den sidste trediedel af måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (23 %) og østenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i NØ og øst frem til den 12., derefter gik vinden kortvarigt i vest og syd fra den 13.-15., derefter i SØ fra den 16.-18., derefter mest i NV fra den 19.-25., og i resten af måneden i vest.</p> <p>Nedbøren faldt den 1.-4., den 13. bl.a. som hagl, den 17. i forbindelse med varmetordenvejr. Den 19. trængte køligere vejr frem i forbindelse med en front med tordenvejr. Der faldt endvidere nedbør fra den 27.-29.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 9. og den 28.</p> <p>Det var ganske koldt for årstiden i første halvdel af måneden. Varmt var det kun omkring den 15.-18.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (2,4). Nedbørsdøgn (9). Nordenvind (29 %), NV-vind (20 %) og vestenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i NV fra den 1.-3., derefter i SØ og syd fra den 5.-7. Den 8. gik vinden i nord og NV, hvor den holdt sig i resten af måneden.</p> <p>Det var tørt, bortset fra en regnfuld periode fra den 14.-19. bl.a. med tordenvejr den 17. og 18.</p> <p>Måneden var karakteriseret ved tør norden og NV-vind med meget solskin og temperaturer omkring det normale. Det stormede kortvarigt fra VNV natten mellem den 15. og 16.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (20). Vestenvind (34 %) og NV-vind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i syd og vest frem til den 8., derefter i vest fra den 9.-12., så i NV frem til den 19. Vinden gik derefter i vest, den 24. i nord og NV, den 27. i SV. Den 31. var vinden i nord og NV.</p> <p>Det tørre vejr i juni afløstes den 1. juli af meget regnfuldt vejr. Det reg-</p>	<p><u>Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn (10). Nordenvind (20 %) og søndenvind (16%).</u></p> <p>Vinden var svag og skiftende måneden igennem. Den højeste vindstyrke var vindstyrke 5 (den 20. og 21.) Måneden var usædvanligt solrig, især efter den 10.</p> <p>Der faldt nedbør fra den 5.-8., bl.a. i forbindelse med torden den 5., og</p>	<p><u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (26 %) og NV-vind (15 %).</u></p> <p>Vinden var skiftende fra SSØ og VNV frem til den 6. Fra den 7.-13. var vinden i øst og senere i SØ. Den 14. gik vinden i SV og vest frem til den 19. med regnfuldt vejr, efter at det havde været tørt frem til den 13. Fra den 20. kom vinden fra nordlige retninger frem til den 27. med mere tørt vejr. De</p>

<p>nede således stort set hver dag frem til den 16. Derefter blev vejret tørt, indtil en ny regnperiode satte ind fra den 25.-29.</p> <p>Det tordnede den 6., 25. og 27. Det plaskregnede den 26. og 27.</p> <p>Det var meget solfattigt indtil den 28. De sidste 3 dage i måneden var sommerlige.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 3. og 4., og den 12. og 14.</p> <p>Vejret synes at have været meget koldt for årstiden frem til den 20., i resten af måneden synes temperaturen at have ligget omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>	<p>Fra den 16.-22. bl.a. i forbindelse med torden den 17.</p> <p>Det sommerlige vejr, der satte ind den 28. juli, synes at være fortsat i hele august, og temperaturen synes at have været stigende henover måneden. Det var især varmt fra den 1.-5., fra den 10.-15. og fra den 23.-28.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>	<p>sidste dage af måneden var vinden i vest.</p> <p>Det var meget blæsende fra den 16.-22. med vind af vindstyrke 8 den 16., 17., 18. og 21. og storm den 22. Efter en periode med mere stille vejr opkom den 30. en ny storm.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 1.-7. og meget overskyet fra den 10.-19.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (31 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i vest den 1. og 2., derefter var den i SØ og øst, og fra den 7.-9. i SØ. Fra den 10.-22. var vinden i vest, fra den 24. i syd og den 30. og 31. i øst.</p> <p>Det var tørt frem til den 9., derefter regnede det hver dag til den 22. Den 22. faldt der også hagl, og koldere mere tør luft trængte frem.</p> <p>Det stormede den 1., 13., 19. og 22. Det blæste med vindstyrke 8 den 11., 17., 18., 21. og 23. Perioden fra den 13.-23. var således meget blæsende.</p> <p>Det var mildt for årstiden fra den 10.-21.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (14). Østenvind (19 %) og vestenvind (18 %).</u></p> <p>Østenvinden fra den 30. oktober fortsatte den 1. og 2. november. Den 4. var vinden i vest og derefter fra den 5.-12. i SØ. Fra den 13.-15. var vinden i SV, den 16. og 17. i NV, den 18. i NØ og fra den 19.-22. i øst, i resten af måneden var vinden i SV.</p> <p>Det var tørt indtil den 11., derefter fulgte en regnfuld periode frem til den 19. og igen fra den 24.-30. Nedbøren faldt kun som regn.</p> <p>Det stormede den 10. og 11. Den 9. blæste det med vindstyrke 9. Den 7., 12. og 25. blæste det med vindstyrke 8. Perioden fra den 7.-12. var således ret stormende.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (24 %) og søndenvind (20 %).</u></p> <p>Den 1. og 2. var vinden i NØ med sne og slud, derefter i vest fra den 3.-5. Den 6. gik vinden i NØ og øst med sne og slud, den 11. og 12. i SØ. Fra den 13. gik vinden i vest, hvor den holdt sig til den 24., bortset fra et kortvarigt omslag til nordenvind med sne den 19. og 20. Den 26. og 27. var vinden i NØ, derefter i SØ måneden ud.</p> <p>Nedbøren faldt som slud den 1., derefter som regn og den 6. som sne. Fra den 12.-18. faldt nedbøren som regn, den 19. og 21. som sne. I resten af måneden faldt nedbøren som regn, bortset fra den 27., hvor der faldt sne, og den 29., hvor der faldt slud.</p> <p>Det stormede den 17. Det blæste med vindstyrke 9 den 6., 7., og 21. og med vindstyrke 8 den 20.</p>

		<p>Temperaturen synes at have ligget omkring det normale måneden igennem.</p> <p>Der var kuldefremstød den 1. og 2., fra den 6.-11. og fra den 19.-21.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
--	--	---

VEJRET i 1732

1732. Temperatur 7,3 gr. C. Meget regnfuldt i maj med 25 nedbørsdøgn.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (22, heraf 18 døgn med sne). Vestenvind (19 %) og vindstille (15 %).</u></p> <p>Vinden var i øst og NØ frem til den 5., derefter i vest og SV til den 12., i SØ den 13. og 14., og i nord den 15. og 16. Fra den 17.-22. var vinden i vest. Fra den 24.-28. var det mest vindstille fra en østlig kant. De sidste dage af måneden var vinden i syd.</p> <p>Måneden havde mange nedbørsdøgn - 22, heraf faldt der sne i de 18. Der faldt sne fra den 4.-10., derefter regn fra den 11.-13. og på ny sne fra den 17.-29. Den 30. faldt nedbøren som regn, den 31. på ny som sne.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 9. og med vindstyrke 8 den 3., 4., 10. og 29.</p> <p><u>Fregatten "Charlotte" melder om drivis og fast is ved Helsingør den 24. og 25. Den 27. sejlede fregatten gennem drivis ved Ven og sad siden fast i isen. Den 28. måtte man skære sig gennem isen, ligeledes den 31., hvor man kom ind til Skråpælene.</u></p> <p>Frostvejr synes at have domineret i hele måneden, bortset fra kortvarige mildninger fra den 10.-13. og fra den 29.-31. Koldest har det formentlig været fra den 1.-5., fra den 14.-16. og fra den 22.-28.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (15, heraf 3 døgn med sne). Vestenvind (29 %) og søndenvind (26 %).</u></p> <p>Vinden var i SØ frem til den 4., den 5. gik vinden i SV, og fra den 8.-13. i syd. Den 14. gik vinden i SV og vest, hvor den holdt sig måneden ud.</p> <p>Det stormede den 22. og 23., den 16. blæste det med vindstyrke 9, og den 15. og 18 med vindstyrke 8.</p> <p>Vinteren fra januar fortsatte i begyndelsen af februar med sne frem til den 7., hvor vejret slog om til tø. Tøvejret holdt sig måneden ud.</p> <p>Der meldes ikke om is.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (15, heraf 6 døgn med sne). Søndenvind (20 %), vestenvind (15 %) og vindstille (15%).</u></p> <p>Vinden var i syd indtil den 9., derefter gik den i vest og NV frem til den 15. Fra den 16.-19. var vinden i SV, den 20. og 21. i NV. I resten af måneden var vinden meget svag og der var megen vindstille.</p> <p>Nedbøren faldt fra den 3.-22. Nedbøren faldt som regn den 3.-10., fra den 11.-20. skiftevis som regn og sne. Den 21. og 22. faldt nedbøren som sne.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 10., 13. og 20.</p> <p>Det milde vejr i februar synes at være fortsat frem til den 10. marts. I resten af marts måned synes det at have været koldere med vekslen mellem tø og frost. Fra den 23. synes vejret at være "gået i stå".</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (11). Østenvind (27 %) og vestenvind (21 %).</u></p> <p>Vinden var skiftende frem til den 10., derefter var vinden konstant i øst til den 22. I resten af måneden var vinden hovedsagelig i NV og vest.</p> <p>Nedbøren faldt fra den 1.-9., og igen fra den 24.-28. Fra den 10.-23. faldt der næsten ingen nedbør.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, den 7. og 9. dog også som hagl og slud, dette gentog sig fra den 24.-28.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 5., 6. og 20., og med vindstyrke 8 den 9., 12. og 19.</p> <p>Vejret var solrigt fra den 17.-23.</p> <p>Temperaturen synes måneden igennem at have ligget noget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn (25). Søndenvind (23 %) og vestenvind (22 %).</u></p> <p>Vinden kom i hele måneden fra SV og vest, dog med korte indslag af østenvind den 10. og 11. og af SØ-vind den 19. og 20.</p> <p>Måneden havde usædvanligt mange nedbørsdøgn, jævnt fordelt henover måneden. Der faldt kraftig regn den 7. og 17., og der faldt tordenregn den 22. og 27.</p> <p>Det var temmelig overskyet i hele måneden.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 8. og 13.</p> <p>Temperaturen synes at have været stigende henover måneden. Måneden synes dog temperaturmæssigt at have ligget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (14). Nordenvind (21 %), NV-vind (21 %) og søndenvind (21%).</u></p> <p>Vinden var i NØ fra den 1.-4., derefter i SØ indtil den 8., så i syd, og fra den 13. i NV. Denne vindretning var herefter den fremherskende måneden ud.</p> <p>Nedbøren faldt fra den 1.-8. og fra den 11.-14. Det var tørvejr fra den 15.-23.</p> <p>Det var overskyet i den 1. halvdel af måneden, derefter temmelig solrigt.</p> <p>Det tordnede den 7. og 11.</p> <p>Vinden var svag måneden igennem, især fra den 15.</p> <p>Temperaturen synes at have været stigende måneden igennem og ligget omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (13). NV-vind (22 %), nordenvind (19 %) og vestenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var skiftende fra den 1.-3., derefter NØ-lig til den 7., så nordlig fra den 8.-10. Vinden var derefter hovedsagelig i NV frem til den 18. Derefter var vinden en del i SV frem til den 23., den 24. og 25. i øst, og fra den 26. og måneden ud i NV.</p> <p>Nedbøren faldt fra den 1.-5., fra den 12.-17., den 22. og 23. og fra den 27.-30.</p> <p>Der var mange tordendøgn således den 3., 12., 27., 28. og 29.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 4.-10. og meget solfattigt fra den 11.-22. Derpå fulgte en ny solrig periode fra den 23.-28.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 15., samme døgn faldt der plaskregn.</p> <p>Det var varmest først i måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (33 %) og NV-vind (20 %).</u></p> <p>Vestenvinden var dominerende med megen NNV-vind.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 2.-12. og igen fra den 20.-26.</p> <p>Det tordnede den 12., 25. og 26.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 4. og den 9.</p> <p>Det synes at have været koldt i begyndelsen af måneden, og ikke på noget tidspunkt særligt varmt, dog var det solrigt med nordenvind fra den 13.-19.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (24 %) og NV-vind (18 %).</u></p> <p>Vinden var i SV den 1. og 2., derefter i SØ den 3. og 4. Vinden var derefter i NV frem til den 10., så i SV fra den 11.-13., i NV fra den 14.-16., kortvarigt i SV og derpå atter i NV. Den 20. gik vinden først i øst og derefter i SØ. Fra den 22. og måneden ud kom vinden fra den vestlige kant.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 1.-9., derpå tørt fra den 10.-20. Fra den 21. regnede det stort set hver dag måneden ud.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 23., 28. og 29.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p><u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (21). Søndenvind (34 %) og vestenvind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i vest og NV fra den 1.-5., derefter i øst og NØ til den 11. Fra den 13. og måneden ud kom vinden fra en sydlig kant.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn- 21, som var jævnt fordelt henover måneden.</p> <p>Det tordnede den 1. med regn og hagl.</p> <p>Det stormede den 2. og 3.</p>	<p><u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (17). Søndenvind (22 %) og østenvind (22 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-7., derefter i syd fra den 8.-10., og i NØ og øst fra den 11.-15., derefter i SV og den 17. i nord. Fra den 18.-21. var vinden i SV, den 22. og 23. i SØ, i resten af måneden var vinden meget omskiftelig.</p> <p>Vinden var måneden igennem ganske svag for årstiden, og der blev kun observeret blæst i døgnnet den 6.-7.</p>	<p><u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (14). Nordenvind (17 %) og vestenvind (13 %).</u></p> <p>Vinden var skiftende med svage vinde måneden igennem. Der var mange døgn med vindstille og tåge. Dog blæste det den 15. med vindstyrke 8 i forbindelse med et kortvarigt omslag til SV-vind og tø.</p> <p>Det var frostvejr fra den 1.-4. med snefald. Fra den 5.-7. var det tøjvjr med let regn. Fra den 8.-23. var det frostvejr med mange døgn med</p>

<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p>Der var mange nedbørsdøgn, og nedbøren faldt som regn, den 14., 28. og 29. dog som sne. Den 15. og 25. faldt der slud og den 14. og 29. hagl. Det tordnede den 5.</p> <p>Nedbøren faldt fra den 2.-9. og fra den 14.-19., i resten af måneden faldt nedbøren spredt.</p> <p>Temperaturen synes måneden igennem at have ligget omkring det normale, dog med dagsfrost fra den 28.-30.</p> <p>Samlet skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p>snefald, fra den 18.-22. var det tåget med rimfrost. Den 24. og 25. slog det om til let tø. Den 26. og 27. var det på ny frost. Fra den 28. let tø og med finregn den 31.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>
---	--	--

VEJRET i 1733

1733. Temperatur 9,1 gr. C. Usædvanligt varmt år. Mild vinter. Varmt i juli og december. Usædvanlig solrig sommer. Tørt i april, juni og oktober.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (19). Søndenvind (37 %) og SV-vind (31 %).</u></p> <p>Vinden var i syd og SV i hele måneden, bortset fra den 3. og 4. og fra den 26.-29.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn og nedbøren faldt som regn, den 3. dog også som sne.</p> <p>Vinden var forholdsvis svag, kun den 14. og 16. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Det var mildt i næsten hele måneden, især fra den 5.-22.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (mindst 10 døgn).</u></p> <p>Vinden var i syd og vest i hele måneden, og nedbøren faldt udelukkende som regn. Vinden var temmelig svag i det meste af måneden (den gennemsnitlige vindstyrke om dagen var 3,0).</p> <p>Nedbøren var jævnt fordelt over måneden. Det var meget overskyet fra den 1.-19., i resten af måneden var det halvskyet.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 24. og 25.</p> <p>Der var ikke antydning af vinter.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (11). Østenvind (41 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p>Vinden var i SV den 1. og 2., derefter i øst fra den 3.- 8., i SØ fra den 9.-12. Vinden var i vest fra den 13.-18., i SØ fra den 19.-21. og i øst fra den 22.-31.</p> <p>Det var tørt fra den 2.-10., regnfuldt fra den 11.-18., derefter var nedbøren jævnt fordelt.</p> <p>Nedbøren faldt måneden igennem som regn, bortset fra den 25., hvor nedbøren faldt som sne.</p> <p>Der var megen solskin, især fra den 3.-10., fra den 14.-20. og fra den 24.-29.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6.</p>

		Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 2 gr. C.
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (2). Østenvind (39 %) og SØ-vind (24 %).</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 3. marts - 11. april, kun afbrudt af perioden 13. marts - 18. marts og den 22. marts. Der var således tale om såvel ”de 40 ridderes vejr” som om ”påskeøsten”.</p> <p>Måneden var rekordagtig tør, idet der ikke faldt nedbør fra den 4. -30. Den 1. faldt der sne og den 3. finregn - det var alt den nedbør, der faldt.</p> <p>Den første trediedel var kold, den anden normal, og den tredje, hvor østenvinden vendte tilbage, forholdsvis varm.</p> <p>Vejret var meget solrigt, især fra den 4.-12. og fra den 21.-30.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 4. april - den 4. maj- altså i en hel måned.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6.-8.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn (10). Nordenvind (26 %) og vestenvind (18 %).</u></p> <p>Efter den lange aprilstørke, der sluttede den 4. maj fulgte en nedbørsrig periode fra den 5.-15. maj. Derefter var det på ny tørke fra den 16.-29.</p> <p>Vejret synes at have været køligt frem til midten af måneden.</p> <p>Der faldt således hagl den 7., 8., 11. og 15. Den 15. faldt der sne i en kold NØ-vind.</p> <p>Vinden var i øst den 1. og 2., derefter vekslende frem til den 14. Fra den 16.-25. var vinden meget i NNV derefter meget i NNØ.</p> <p>Det stormede den 6. og 11., og blæste med vindstyrke 9 den 12. og med vindstyrke 8 den 9., 10. og 13.</p> <p>Det var i det hele taget blæsende fra den 9.-17. Vinden var svag fra den 21.-31.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 16.-28., tørt og med svage nordlige vinde. Det har således formentlig været temmelig varmt i anden halvdel af maj.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (2,9). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (23 %) og NV-vind (22 %).</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-3., derefter i øst fra den 4.-7., i NV fra den 8.-15., megen stille fra den 16.-18., i NV fra den 19.-24. og mest i syd fra den 25.-30.</p> <p>Det var tørt frem til den 11., derefter regnfuldt og blæsende fra den 12.-15. Den 15. faldt nedbøren som hagl. Perioden fra den 16.-28 var tør.</p> <p>Måneden var meget solrig, især fra den 1.-10. Det var skyfrit fra den 6.-8. og fra den 20.-28.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 14. og 22.</p> <p>Det var formentlig meget varmt fra den 25.-30., dog med regn den 29. og 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn (10). Nordenvind (22 %) og vestenvind (20 %).</u></p> <p>Det lumre vejr sidst i juni fortsatte i de første 3 dage af juli med tordenbyger den 1. og 2. juli.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (43 %) og NV-vind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i vest og NV i hele måneden, bortset fra den 9.-13., den 23., den 24. og fra den 27.-30., hvor</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (33 %) og søndenvind (22 %).</u></p> <p>Vinden var i vest og syd frem til den 21., derefter var vinden i øst og nord frem til den 28. Den 29. og 30. var</p>

<p>Derefter fulgte en lang tør periode med megen solskin fra den 4.-19.</p> <p>Vejret blev efter en nedbørsperiode med tordenbyger den 22. på ny tørt og solrigt fra den 25.-28., derefter på ny tordenbyger den 29.</p> <p>Vinden var i syd den 1. og 2., derefter i nord og NV til den 14., i SØ fra den 15.-18, i NV til den 26., og derefter i syd fra den 27.-30. Den 31. gik vinden i NV med mere stabilt vejr.</p> <p>Vinden var svag fra den 6.-21. Det blæste med vindstyrke 8 den 1. og den 22. og 23.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 19 gr. C.</p>	<p>vinden var i syd og øst med regnvejr.</p> <p>Månedens var meget solrig, især fra den 1.-22.</p> <p>Månedens var temmelig blæsende, bortset fra perioden fra den 13.-23.</p> <p>Det blæste med storm den 24. Den 27. blæste det med vindstyrke 9 og den 25. og 26. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Ifølge <u>Vang-Hansen</u> skete der den 27. august en stranding ved Sæne på Nordbornholm. Kl. 16 var vinden i SØ med stærk storm, regn og torden. Kl. 19 tog stormen til, og vinden var så stærk, at søen skyllede hen over båden. Kort efter sprang vinden fra SØ til SV.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>vinden på ny i vest.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 1.-20., derefter tørt indtil den 28.</p> <p>Månedens var temmelig solfattig frem til den 16., resten af måneden var meget solrig.</p> <p>Månedens var temmelig blæsende, især den 15., hvor det blæste med vindstyrke 8, den 16., hvor det blæste storm og den 17., hvor det blæste med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
--	---	--

Oktober	November	December
<p><u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (10). Vestenvind (22 %), og SV-vind (20 %).</u></p> <p>Vinden var i vest den 1.-5., derefter i syd den 6. og 7., på ny i vest den 8.-12., i øst den 13., i syd den 14., i vest den 15. og 16., i NØ den 17. og 18., derefter på ny i vest den 19. og 20. I syd og SØ den 21.-24., i nord og NØ den 25.-27., i NV den 28.-30. og den 31. i syd.</p> <p>Vinden var således meget skiftende.</p> <p>Nedbøren, der udelukkende faldt som regn, faldt fra den 1.-19., det var tørt fra den 20.-31.</p> <p>Det var solrigt fra den 26.-31.</p> <p>Det blæste med storm den 7. og med vindstyrke 8 den 16. og 23.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn (12 døgn). Vestenvind (34 %) og søndenvind (20 %).</u></p> <p>Det var meget mere skyet om natten (5,6) end om dagen. Vinden var slet ikke i øst, og al nedbør faldt som regn.</p> <p>Vinden var i vest og syd fra den 1.-10., derefter i vest og NV fra den 11.-15., i nord og NØ fra den 16.-18. og i resten af måneden i syd, bortset fra den 24. og 25., hvor vinden var i nord og NØ.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 7.-13. Der faldt ingen nedbør fra den 26.-30.</p> <p>Det var solrigt fra den 13.-22. og overskyet hele døgnet fra den 27.-30.</p> <p>Det blæste storm den 10., den 17. og den 23.-24. Det blæste med vindstyrke 8 den 7., 9., 14. og 16.</p> <p>Vejret synes at have været meget mildt uden islæt af vinter.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,9), Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (35 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p>Måneden var regnfuld, alle nedbørsdøgn var med nedbør i form af regn. Det var regnfuldt fra den 1.-13. og fra den 22.-28.</p> <p>Det var tørt fra den 14.-21. og fra den 29.-31.</p> <p>Vinden var i syd fra den 1.-5., derefter i vest frem til den 14. Den 15. og 16. var vinden i nord, fra den 17.-24. på ny i vest, den 25.-28. i NV, derefter skiftende vind og den 31. østenvind.</p> <p>Det blæste storm den 8. og 10. Det blæste med vindstyrke 9 den 15. og 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 13., 14., 23., 24., 29. og 31.</p> <p>Det var således meget blæsende fra den 8.-10., fra den 13.-15. og fra den 23.-31.</p> <p>Måneden havde ingen islæt af vinter, og vejret synes at have været meget mildt måneden igennem.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>

VEJRET i 1734

1734. Temperatur 8,7 gr. C. Meget varmt år. Meget mildt i februar. Meget varm og solrig sommer. Meget tørt i juni.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (mindst 10 døgn).</u></p> <p>Det var meget mildt i første halvdel af måneden med megen vesten- og søndenvind.</p> <p>Det var vinterligt med østenvind og sne fra den 16.-21. Den 23. var der rimfrost. Det var mildt fra den 28.- 31., dog med tåget vejr.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 19.-23. og meget solfattigt fra den 24.- 31.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 8., og 11. Vinden var meget svag fra den 21.-31.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (40 %) og SV-vind (19 %).</u></p> <p>Måneden var meget mild uden østenvind overhovedet.</p> <p>De eneste "kølige" perioder var fra den 1.- 4. og fra den 9.-11.</p> <p>Vestenvinden var den dominerende vind, og der var mange regnvejrsdøgn.</p> <p>Der faldt ingen sne, kun slud den 5. og 12. i forbindelse med fremstød af lunere luft.</p> <p>Det synes især at have været mildt fra den 21.-28.</p> <p>Det var tørt fra den 1.- 4. og meget regnfuldt fra den 5.-28., hvor det regnede stort set hver dag.</p> <p>Perioden fra den 14.-19. var meget blæsende. Det blæste storm den 16. og med vindstyrke 9 den 15. Det blæste med vindstyrke 8 den 11. og 12. og den 19.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun oplysninger fra den 1.-11. og fra den 16.-31.</u></p> <p><u>Desuden foreligger der oplysninger fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed fra den 12.-15. marts.</u></p> <p>Vinden var i NV den 1. Den 2. gik vinden i øst, hvor den holdt sig uafbrudt indtil den 16.</p> <p>Den 17. gik vinden kortvarigt i syd, fra den 18.-20. var den i vest, derefter i nord til den 22., så i syd den 23. og 24. I resten af måneden var den i SØ.</p> <p>Der synes ikke at være faldet nedbør fra den 1.-16. Derefter fulgte en nedbørsfuld periode fra den 17.- 27., hvorefter det holdt tørt.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 26., hvor nedbøren startede som sne, siden slud og til sidst regn på en dag med SØ-undersejlskuling.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 20. og med vindstyrke 8 den 19. og den 25. og 26.</p> <p>Foråret synes at være gået i stå i 1. halvdel af måneden med koldere vejr end i februar. 2. halvdel var mildere, men stadig koldere end i februar.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn</u>	<u>Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn</u>	<u>Skydække dag (2,3). Nedbørsdøgn</u>
<p><u>(20). Nordenvind (25 %) og vestenvind (19 %).</u></p> <p>Den 1. var vinden fortsat i SØ, derefter fulgte skiftende vind frem til den 8. Fra den 9.-17. var vinden i NV og nord, derefter i SØ fra den 18.-20., i nord fra den 21.-27. og derefter i øst.</p> <p>Måneden var meget regnfuld, især fra den 1.-15. Nedbøren faldt som regn. Den 16.-17. var det tørvejr og koldt. Den 18.-19. var det undersejlskuling fra SØ med slud, der slog over i regn. Det regnfulde vejr fortsatte derefter måneden ud.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 fra den 11.-13., den 18. og 19., og den 23. og 24.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p><u>(12). Vestenvind (34 %) og nordenvind (17 %).</u></p> <p>Vinden var skiftende fra den 1.-7. I resten af måneden var vestenvinden dominerende, bortset fra den 18. og 19. med SØ-vind, den 20. og 21. med nordenvind, den 29. med østenvind og den 30. og 31. med NV- vind.</p> <p>Måneden var meget solrig, især perioden fra den 1.-20. Det var næsten skyfrit fra den 18.-20. med jævn SØ-vind. Fra den 22.-27. var det bygevejr.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 27.</p> <p>Der var ingen decideret kolde perioder. Den vedholdende vestenvind gjorde dog sit til at gøre måneden kølig, hvilken effekt dog opvejedes af den megen solskin.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p><u>(9). Vindstille (19 %) og østenvind (16 %).</u></p> <p>Det var mest vindstille eller østenvind. Fra den 21. blev vinden mere vestlig, men stadig med perioder med østenvind og vindstille.</p> <p>Vinden var svag i hele måneden og den maksimale vindstyrke var vindstyrke 5.</p> <p>Det var meget solrigt i hele måneden, kun den 10. var det overskyet.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 17.- 25.</p> <p>Det var skyfrit dag og nat fra den 22.-25.</p> <p>Måneden var ekstrem varm, især fra den 1.-26.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (2,8). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (25 %), nordenvind (14 %) og NV-vind (14 %).</u></p> <p>Det var meget varmt fra den 1.-9. med ekstremt meget solskin. Hede-bølgen afsluttedes med stærk torden den 9. Vinden var i denne periode østlig med megen vindstille.</p> <p>Fra den 11.-14. var vinden i vest og nord med bygevejr.</p> <p>Fra den 15. stabiliseredes vejret på ny med solrigt vejr. Denne varmeperiode afsluttedes med tordenvejr den 20. Vinden blev derefter vestlig</p>	<p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (16 %) og nordenvind (14 %).</u></p> <p>Vinden var skiftende måneden igennem. Nordlige vinde var dominerende fra den 1.-6., derefter sydlige vinde fra den 7.-11., så vestlige vinde fra den 13.-15.</p> <p>Det var meget solrigt med østenvind fra den 26.-30.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 1.-4., bl.a. med torden, fra den 9.-15. bl.a. med torden og fra den 21.-28., i resten af måneden var det tørvejr.</p>	<p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (33 %) og SV-vind (14 %).</u></p> <p>Fra den 1.-9. var det stadig sol og sommer. Den 10. slog vejret om til mere skyet og køligere vejr i forbindelse med blæst og storm den 10.-11.</p> <p>I resten af måneden var vestenvinden fremherskende, bortset fra en kortvarig periode fra den 22.-25. med solrigt vejr og østenvind.</p> <p>Perioden fra den 9.-21. var regnfuld.</p>

<p>med blandet vejr.</p> <p>Den 25. gik vinden i syd med stærk varme, der gav stærk torden samme dag. Resten af måneden var fortsat meget solrig, men med stærkere vind fra vest.</p> <p>Der var forholdsvis få nedbørsdøgn. Der faldt ingen nedbør fra den 28. juni - 8. juli.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 9. og 12.</p> <p>Temperaturen faldt henover måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 19 gr. C.</p>	<p>Det var blæsende fra den 19.-23. Den 22. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>	<p>Det blæste med stormstyrke den 11. og med vindstyrke 9 den 10. og vindstyrke 8 den 14.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
---	--	---

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p><u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (12). Østenvind (22 %) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Østenvinden var dominerende måneden igennem, bortset fra den 3.- 5., fra den 11.-13. og fra den 20.-22., hvor vinden var i syd.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 5.-10.</p> <p>Den 26. faldt nedbøren som sne og den 30. som slud. Der observeredes frost om aftenen den 30.</p> <p>Det var meget solrigt den 15. og 16., fra den 20.-23. og fra den 29.-31.</p> <p>Det blæste storm den 16. og med vindstyrke 8 den 15.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 8 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (8). Nordenvind (24 %) og vestenvind (22 %)</u></p> <p>Måneden havde usædvanligt megen nordenvind og var usædvanlig solrig med få nedbørsdøgn og temmelig stille vejr.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, slud, hagl, og sne.</p> <p>Der var især nordenvind fra den 1.-9. og fra den 20.-26.</p> <p>Nedbøren faldt som sne den 5.</p> <p>Temperaturen lå formentlig måneden igennem kun lidt over frysepunktet. Det hjalp på temperaturen, at skydækket om natten var en del større end om dagen. Det har formentlig været dagsfrost fra den 1.-3., fra den 22.-24. og den 30.</p> <p>Den første kuldebølge blev slået</p>	<p><u>Skydække dag (4,7), Nedbørsdøgn (18). Søndenvind (36 %) og vestenvind (17 %).</u></p> <p>Søndenvinden fra SSØ var meget dominerende fra den 14.-27.</p> <p>I begyndelsen af måneden var det meget vinterligt med vinden i øst, nord og NØ.</p> <p>Ifølge fregatten "Blåhejren" ved København var der stærk nattefrost fra den 3.-9. og begyndende drivis den 7. Men allerede den 9. slog vejret om til tøvejr og den 12. tales for sidste gang om drivis.</p> <p>Månedens nedbør faldt mest som slud, kun den 3. faldt nedbøren som sne.</p> <p>Den 24. var vinden i syd med halvskyet vejr og stærk blæst, om aftenen faldt der slud.</p>

	<p>tilbage i forbindelse med månedens eneste blæsevejr den 6.-7., hvor det blæste med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p>Det blæste med vindstyrke 8 den 3.- 4., den 22., den 24. og den 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
--	--	---

VEJRET i 1735

1735. Temperatur 8,0 gr. C. Kun 1 nedbørsdag i oktober-måned, der var meget solrig. Megen vestenvind i september og stormende fra den 2.-5. september.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække om dagen (5,7).</u> <u>Nedbørsdøgn (21).</u> Vestenvind (28 %) og søndenvind (26 %).</p> <p>Månedens var karakteriseret af mange nedbørsdøgn, så der faldt nedbør næsten hver dag.</p> <p>Nedbøren faldt den 1. og 2. som regn, den 3. og 5. som sne, derefter som regn frem til den 23. Den 24. faldt nedbøren som sne og slud, som slud den 25., derefter som regn, den 30. som slud, sne og senere som regn.</p> <p>Vejret var mildt i hele måneden med vestlige og sydlige vinde. Der forekom dog en række korte frostperioder, således fra den 3.-6.</p> <p>Perioden fra den 13.-21. var meget blæsende, fra den 17.-19. endog med storm. Det blæste med vindstyrke 8 den 13., 14., 16., 21., 25., 26., 29. og 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-19.</u></p> <p>Allerede ved månedens begyndelse var det vinterligt, og det vinterlige vejr fortsatte frem til den 12. Der blev således observeret frost i alle de mellemliggende døgn. Den 5., 6. og 11. formentlig døgnfrost.</p> <p>Den 12. slog vejret om til tøvejr med NV-lige vinde og lidt regn den 12. og 13., i resten af perioden frem til den 19. var det tørvejr, den 18. og 19. med vestlige vinde og frisk vind.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 23.-31.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger om vinteren 1734-35.</p> <p>Efter vinter i første halvdel af februar blev det mildt frem til den 19. februar.</p> <p>Fra perioden 20. februar - 22. marts haves ingen oplysninger.</p> <p>Under henvisning til at vagtskibene igen kommer ud den 23. marts, må det betyde, at isen, hvis den er forekommet i marts, kun har været kortvarig.</p> <p>Det formodes, at marts temperaturmæssigt har været normal. Der er ingen vinter observeret efter den 23. marts, og nedbøren faldt som regn, vinden var svag og fra skiftende retninger.</p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur at have været 2 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Skydække om dagen (5,3 på Nyborg rhed).</u> <u>Nedbørsdøgn (10).</u> <u>Søndenvind (28 %) og østenvind (27 %).</u> <u>Skydækkeobservationerne fra fregatten "Hummeren" på sejlads fra København til Nyborg og på Nyborg rhed.</u></p> <p>Vinden var den 1. i vest, derefter i øst og SØ fra den 2.-10. Fra den 14. gik vinden mere i NØ, fra den 19. mest i</p>	<p><u>Skydække om dagen (6,0 på Nyborg rhed).</u> <u>Nedbørsdøgn (15).</u> <u>Nordenvind (23 %) og vestenvind (19 %).</u> <u>Skydækkeobservationerne fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u></p> <p>Vinden var skiftende fra den 1.-10., derefter var den nordlig fra den 11.-14. så østlig den 15. og 16, derefter vestlig fra den 17.-22., SØ-</p>	<p><u>Skydække om dagen (3,7 på Nyborg rhed).</u> <u>Nedbørsdøgn (15).</u> <u>Nordenvind (28 %) og søndenvind (21 %).</u> <u>Skydækkeobservationerne fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u></p> <p>I den første tredjedel af måneden var vinden i nord og øst, og vejret var solrigt, fra den 6.-10. var det skyfrit dag og nat, den 9. og 11. med tor-</p>

<p>syd, hvilken vindretning stort set holdt sig i resten af måneden.</p> <p>Den 2. faldt der slud og sne (ved Stubbekøbing). I resten af måneden faldt nedbøren som regn. Nedbøren var jævnt fordelt henover måneden. Ved Nyborg var der 13 nedbørsdøgn.</p> <p>Fra den 18.-21. tordennejrsperiode ved København.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 4. og vindstyrke 8 fra den 16.-19. Fra den 20. og i resten af måneden var vinden svag.</p> <p>Temperaturen var formentlig jævnt stigende henover måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p>lig den 24. og 25., i resten af måneden skiftende især fra SØ, fra den 29.-31. dog fra nord.</p> <p>Det var en meget solfattig måned med overskyet vejr fra den 2.-5. og fra den 11.-29.</p> <p>Perioden fra den 4.-11. var regnfuld, derefter fulgte en tør periode fra den 12.-18. Fra den 19.-29. regnede det stort set hver dag. Ved Nyborg var der 15 nedbørsdøgn.</p> <p>Vinden var svag måneden igennem, den højeste vindstyrke var vindstyrke 5.</p> <p>Temperaturen synes at have ligget under det normale igennem hele måneden, dog blev det varmere sidst på måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>denvejr.</p> <p>Fra den 1.-4. var det overskyet og lummet med tordennejr ved København.</p> <p>Det solrige og varme vejr holdt til den 14., fra den 10.-12. formentlig med meget varmt vejr. Fra den 15. blev vejret overskyet, køligt og regnfuldt. Fra den 20. blev vejret meget solrigt med skiftende vinde og uden nedbør, dog faldt der nedbør de fleste dage ved København.</p> <p>Vindstyrken var måneden igennem svag, især i den første tredjedel.</p> <p>Den højeste vindstyrke var vindstyrke 4 den 18. og 20.</p> <p>Ved Nyborg var der kun 9 nedbørsdøgn.</p> <p>Det tordnede ved København den 1. og 3., derefter var det tørvejr fra den 4.-11. Den 12. tordnede det. Fra den 15.-29. regnede det stort set hver dag.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke og nedbørsdøgn fra fregatten "Blåhejren" fra den 1.-19. juli på Københavns rhed og tilsvarende observationer samt skydække observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed fra den 1.-25. juli.</u></p> <p>Ifølge fregatten "Hummeren" var det "fra den 25. juli-5. august omløbende variabel vind, stormvinde med megen regn."</p> <p>Vinden var fra den 1.-5. juli i nord, derefter i vest og SV frem til den 14. Fra den 15.-19. var vinden i syd og SØ, den 19. i NØ, fra den 20.-22. i</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke, skydække og nedbørsdøgn fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed fra den 5.-31. august</u></p> <p>Ifølge fregatten "Hummeren" var det "fra den 25. juli-5. august omløbende variabel vind, stormvinde med megen regn."</p> <p>Fra den 5. august -21. august var det meget solrigt vejr, fra den 10.-15. skyfrit dag og nat. Den 17. kom et stærkt tordennejr, men derefter blev det på ny fint sommervejr.</p> <p>I perioden fra den 5.-23. faldt der</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke, skydække og nedbørsdøgn fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u></p> <p><u>Skydække om dagen (3,8). Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (41 %) og SV-vind (18 %).</u></p> <p>Vinden var helt overvejende i vest. Den 10. var vinden dog i syd, den 14. og 15. i nord, den 19. og 20. i nord, den 21. og 22. i SØ.</p> <p>Det var kortvarigt sommervarmt den 21. og 22., hvilket vejr afsluttedes med et stærkt tordennejr den 22.</p> <p>Måneden var temmelig regnfuld</p>

<p>vest og fra den 22.-24. i SØ, og til sidst den 25. i NØ.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 3.-13., derefter var det tørt frem til den 25., hvor der kom et stærkt tordenvejr.</p> <p>Det var meget solfattigt fra den 6.-14., derefter fulgte en meget solrig periode fra den 15.-18. med skyfrit vejr dag og nat. Fra den 20.-23. var det overskyet.</p> <p>Vindstyrken lå fra den 1.-18. omkring det normale, derefter blev det mere vindigt.</p> <p>Det var formentlig varmest fra den 15.-19. og fra den 23.-25.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>kun nedbør den 17.</p> <p>Fra den 21.-31. var det normalt skydække og antallet af nedbørsdøgn normalt.</p> <p>Vinden var den 5.-8. i vest, fra den 9.-11. i nord og NØ, derefter i øst fra den 12.-14., så i syd og derefter skiftende. Fra den 21. var vinden i vest.</p> <p>Temperaturen synes at have ligget omkring det normale bortset fra perioden fra den 10.-21. hvor det formentligt var endog meget varmt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>	<p>med nedbøren jævnt fordelt hen over måneden.</p> <p>Det var meget stormende fra den 2.-5. Den 2. blæste det med hård kuling, den 3. med hård storm, den 4. med hård kuling og den 5. på ny med storm.</p> <p>Det blæste med hård kuling den 10., 17. og 18.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke, skydække og nedbørsdøgn fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u></p> <p><u>Skydække om dagen (2,4). Nedbørsdøgn (1). Østenvind (31 %) og søndenvind (24 %).</u></p> <p>Måneden var helt usædvanlig tør, der faldt kun regn den 14.</p> <p>Der var usædvanlig megen vind fra øst, SØ og syd. Vind fra disse retninger udgjorde 74 % af samtlige vindretninger. Der var ingen nordenvind og kun lidt vestenvind.</p> <p>Vinden var i SV og vest frem til den 5., derefter gik vinden i øst, SØ og syd, hvor den holdt sig helt frem til den 19. Den 20. var vinden kortvarigt i vest, men allerede samme dag gik vinden på ny i øst, hvor den forblev indtil den 27., hvor den gik i SSØ. Den</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke, skydække og nedbørsdøgn fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed</u></p> <p><u>Skydække om dagen (3,9). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (27 %) og søndenvind (24 %).</u></p> <p>Vinden var helt overvejende i vest og syd.</p> <p>Det var solrigt fra den 1.-21. og derefter solfattigt fra den 22.-28.</p> <p>Det blæste hård kuling den 7. og 8.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 6.-15., hvor det stort set regnede hver dag. Resten af måneden fra den 1.-5. og fra den 16.-30. var tør.</p> <p>Al nedbør faldt som regn.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 15. oktober - 3. november.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke, skydække og nedbørsdøgn fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u></p> <p><u>Skydække om dagen (5,7). Nedbørsdøgn (15). Søndenvind (23 %) og SV-vind (18%).</u></p> <p>Vejret var mildt med temperaturer omkring det normale frem til den 20. Resten af måneden var vinterlig med sne og frost, dog med tøfremstød.</p> <p>Fra den 1.-8. var vinden i syd, fra den 9.-11. i øst. Fra den 11.-15. på ny i syd, derefter i SV frem til den 20. I resten af måneden var det skiftende vind.</p> <p>Det blæste med hård kuling den 9. og 10., den 17., 28., 29. og 31.</p> <p>Det var meget blæsende fra den 28. - 31.</p> <p>Det var tørt frem til den 13., derefter</p>

<p>30. og 31. var vinden i SSV.</p> <p>Det blæste stærk østenstorm den 12. og 13., derefter drejede stormen til SØ med regnbyger den 14.</p> <p>Den 2. og 3. blæste det hård kuling.</p> <p>Hele måneden var blæsende, men dog især fra den 11.-14.</p> <p>Måneden var usædvanlig solrig, især fra den 4.-11. og fra den 22.- 31.</p> <p>Der blev observeret nattefrost den 30. og 31. og den 31. om aftenen rimfrost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Der blev observeret rimfrost den 1. og nattefrost den 2. På ny rimfrost den 14., nattefrost den 17. og 18. og rimfrost den 26.</p> <p>Efter en kold start gik vinden i vest fra den 2.-15. med mildt vejr. Fra den 16.-21. var vinden i øst og SØ med køligt vejr. I resten af måneden var vinden i vest og SV med mildt vejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p>regnfuldt fra den 14.-17., fra den 20.-24. faldt der sne hver dag. Den 27. og 28. faldt nedbøren på ny i form af regn. Fra den 29.-31. faldt nedbøren som sne, slud og tøsne.</p> <p>Der observeredes nattefrost den 17.-18., den 20.-21. og dagsfrost fra den 22.-24.</p> <p>Den 25. observeredes der rimfrost, den 29. dagsfrost og nattefrost nytårsnat.</p> <p>Der omtales fastis fra fastlandet til fregatten den 24. Den 25. arbejdede fregatten sig gennem isen ind til fortøjningspælene.</p> <p><u>Juleaften:</u> Der lå sne, det var dagsfrost og tyk tåge.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Det var det frost og snevejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 1 gr. C.</p>
---	--	--

Vejret i 1736

1736. Temperatur 8,0 gr. C. Februar-måned var meget blæsende. April var meget solrig. Meget mildt i december. Solrig sommer. Tørt i juni.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Skydække om dagen (3,7). Nedbørsdøgn (6). Søndenvind (51 %) og SØvind (21 %).</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg.</u></p>	<p><u>Skydække om dagen (5,4). Nedbørsdøgn (16). Søndenvind (27 %) og østenvind (26 %).</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg</u></p>	<p><u>Skydække om dagen (4,0). Nedbørsdøgn (7). Vestenvind (31 %) og søndenvind (30 %).</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg</u></p>
<p>Vinden var svag og helt overvejende i syd og SØ, i alt 72 pct.</p> <p>Det var overvejende frost frem til den 13., i resten af måneden lå temperaturen omkring frysepunktet og senere lidt over.</p> <p>Kun den 30. var det blæsende.</p> <p>Frem til den 12. var det tørvejr, så faldt der sne, som den 13. og 14. gik over i isslag efterfulgt af regn.</p> <p>Derpå fulgte en tør periode, indtil der den 21. faldt sne og senere regn. Efter endnu en længere periode uden nedbør faldt der sne den 30.</p> <p>Vinden var svag fra den 1.-17. og igen den 28. og 29.</p> <p>Der blev observeret dagsfrost nytårsdag, hvor isen begyndte at lægge sig ved siden af fregatten.</p> <p>Den 2. drev isen ind mod land, så fregatten kom til at ligge på åbent vand.</p> <p>Den 3. og 4. var det nattefrost og ligeledes den 5., hvor isen igen lå ud til fregatten med svær og fast is.</p> <p>Den 6. fortøjedes fregatten ved den yderste pæl i isen.</p>	<p>Vindene fra syd, SØ og øst udgjorde ca. 70 pct.</p> <p>Måneden var helt usædvanligt blæsende med en gennemsnitlig vindstyrke på 5,0.</p> <p>Det stormede fra den 16. -19. og blæste i alt i 15 døgn.</p> <p>Det var overvejende tørt frem til den 15. derefter vinter med stærk frost fra den 18.-25.</p> <p>Den 3. lettede fregatten anker og sejlede ud til Slibshavn.</p> <p>Natten mellem den 8. og 9. rimfrost. Den 9. og 10. rimfrost og isslag.</p> <p>Den 16., 17., 18. og 19. frost en stor del af tiden.</p> <p>Fra den 20. faldt der sne næsten dagligt.</p> <p>Den 20. sejlede færgesnekkerne ud fra byens bro igennem isen og fortøjede ved fregatten.</p> <p>Den 22. kom posten over Storebælt i isbåd, da færgerne ikke kunne sejle på grund af is. Samme dag gik frosten over i stærk frost.</p> <p>Den 23. var det fortsat stærkt frost, og Storebælt var nu tillagt, og der var</p>	<p>Måneden var karakteriseret af svage vinde fra vest, SV og syd, i alt 82 % af vindretningerne.</p> <p>Efter en vinterlig fortsættelse af februar måned frem til den 10. gjorde den centraleuropæiske bundkulde sig gældende i resten af måneden med temperaturer omkring frysepunktet eller lidt derover.</p> <p>Der var ingen dage med blæst, og især fra den 19. var vinden ganske svag.</p> <p>Der var få dage med nedbør, den 1. faldt der sne, den 5. og 6. regn, den 7. på ny sne. Fra den 11.-16. faldt nedbøren som regn. Fra den 17.-31. faldt der ingen nedbør og vejret stod næsten stille.</p> <p>Fra den 1.- 3. observeredes der stærk frost. Den 4. satte et stærk tørt vejr ind, den 5. og 6. med regn. Den 7. slog det om i sne og frost. Fra den 11.-16. var det tørt vejr med regn. Fra den 18.-20. kom et nyt kuldefremstød med frost. I resten af måneden lå temperaturen døgnnet rundt omkring frysepunktet, med solrigt vejr og svage vinde.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>

<p>Den 8., 9. og 10. var der nattefrost.</p> <p>Den 11. blev chaluppen slæbt i land over isen.</p> <p>Om aftenen den 12. og natten til den 13. faldt der sne, der natten mellem den 13. og 14. gik over i isslag og den 14. i tøvejr og regn.</p> <p>Den 17. var der frost langt op ad dagen og natten mellem den 19. og 20. var det stærk frost. Den 21. faldt der sne, der senere slog over i tøj og regn.</p> <p>Fra den 25.-27. lå isen endnu uden om fregatten, der den 28. endelig kom fri af isen.</p> <p>Den 29. på ny frost og den 30. sne.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p>intet klart vand over til Korsør.</p> <p>Frosten fortsatte den 24. og 25., den 26. satte en mildning ind med først sne senere slud. Men den 27. på ny koldere og frosten fortsatte måneden ud, den 29. med sne.</p> <p>Den 5. blæste det hård kuling. Den 12. med vindstyrke 8, den 13. og 14. med vindstyrke 9, den 15. med vindstyrke 8, der den 16. om morgenen gik over i storm, den 17. om morgenen i stærk storm, derefter storm, den 18. og 19. på ny i stærk storm. Den 20. blæste det endnu med vindstyrke 8., den 21. med vindstyrke 9.</p> <p>Perioden fra den 12.-21. var således helt usædvanligt stormende, og på bagsiden af stormlavtrykkene trængte vinteren igennem.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 1 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække om dagen (3,0). Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (35 %) og søndenvind (24 %).</u></p> <p><u>Der foreligger observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg. Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 11.-30. april.</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-3., derefter i vest og NV til den 8., så i øst fra den 8.-11., i syd og vest frem til den 17., så kortvarigt i nord den 17. og 18. Fra den 19.-25. i vest. I resten af måneden var vinden i syd.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 1.-26., især fra den 7.-17., hvor det var skyfrit dag og nat.</p> <p>Nedbøren faldt i perioder fra den 2.-4., fra den 18.-21., og den 27. og 28., de øvrige dage var det tørvejr. Nedbøren faldt udelukkende som regn. Fra den 23.-26. faldt der dog sneslug, hagl og regnbyger på Øresund.</p> <p>Den langvarige vinterlige stemning forsvandt i begyndelsen af måneden, og temperaturen var henover måne-</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække om dagen (4,1). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (35 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p><u>Der foreligger observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg. Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 1.-5. maj.</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-3., derefter i syd fra den 4.-9. På ny i vest fra den 10.-16., og så i SV og syd fra den 17.-19. Fra den 20.-22. var vinden i øst og fra den 23.-26. i nord. I resten af måneden var vinden i NV.</p> <p>Det blæste hård kuling den 15. Fra den 19.-31. var vinden meget svag.</p> <p>Det var solrigt fra den 2.-6. og den 19. og 20.</p> <p>Der faldt kun lidt regn fra den 1.-20., derefter fulgte en regnfuld periode fra den 21.-23.</p> <p>Det var formentlig ganske varmt den 19. og 20. og igen den 24. og 25.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække om dagen (2,7). Nedbørsdøgn (6). Vestenvind (24 %) og nordenvind (20 %).</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg.</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-4., derefter i syd og vest med megen vindstille fra den 5.-11. Den 12. og 13. var vinden i nord, så i vest fra den 14.-20. og i SØ fra den 21.-24. I resten af måneden var vinden i nord.</p> <p>Der var ingen blæstdøgn, men mange døgn med vindstille fra den 6.-11.</p> <p>Der faldt kun regn den 1., 2., 16. og 22., samt tordenregn den 27. og 29.</p> <p>Måneden var meget solrig, især fra den 6.-15., og fra den 23.-26.</p> <p>Det synes at have været ganske varmt fra den 3.-26.</p>

<p>den jævnt stigende omkring det normale.</p> <p>Den 17. og 18. blæste det med vindstyrke 8 på Øresund, den 19. endda med storm. Den 19. og 20. blæste det hård kuling ved Nyborg.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p>Varmen afsluttedes med tordenvejr natten mellem den 26. og 27.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække om dagen (2,5).</u> <u>Nedbørsdøgn (6). Nordenvind (25 %) og vestenvind (24 %).</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg.</u></p> <p>Vinden var i NØ fra den 1.-8., derefter kortvarigt i vest fra den 9.-11. Fra den 12.-16. var vinden i øst, derefter i nord frem til den 21. Fra den 22.-24. var vinden i SØ og fra den 25.-28. i vest. I resten af måneden var vinden i SØ.</p> <p>Måneden var meget solrig, især fra den 1.-10., og der var ganske få nedbørsdøgn. Der faldt ingen nedbør fra den 1.-14. Denne meget varme periode afsluttedes med tordenvejr den 15. Den 19.-20. var der på ny tordenvejr, formentlig i forbindelse med frontpassage. En ny varm periode afsluttedes med et nyt tordenvejr den 24. Derefter fulgte almindeligt sommervejr, indtil en ny varm periode begyndte den 29. og varede måneden ud.</p> <p>Der var kun 1 blæstdøgn (den 25.).</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække om dagen (4,7).</u> <u>Nedbørsdøgn (18). Søndenvind (29 %) og vestenvind (22 %).</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg.</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-3., derefter i øst frem til den 9. og i syd og SØ fra den 10.-16., derefter i SV og vest frem til den 21. Fra den 22.-24. var vinden i syd og SØ. Fra den 25.-31. var vinden i vest.</p> <p>Det var tørt, solrigt og varmt frem til den 8. Resten af måneden var meget regnfuld med sydlige og vestlige vinde og køligt vejr.</p> <p>Måneden var temmelig blæsende, den 18. blæste det hård kuling og den 19. storm.</p> <p>Der var ingen døgn med vindstille.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-25. september.</u></p> <p><u>Observationerne fra den 1.-11. september er fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg.</u> <u>Observationerne fra den 12.-25. september er fra fregatten "Blaahejren" på Københavns rhed.</u></p> <p>Fra den 1.-24. var der hele 18 dage med nedbør, den 15. (om natten) og den 18. (om formiddagen) endda med slud.</p> <p>Vinden var i nord den 1. og 2. med stærke regnbyger, den 3. og 4. var vinden i vest. Fra den 5.-8. var vinden i øst senere i NØ. Fra den 9.-11. var vinden i NV. Den 12. og 13. var vinden i SV, fra den 14.-17. i vest. Fra den 18.-20. var vinden i SV, fra den 21.-25. i vest.</p> <p>Det blæste storm den 16. om formiddagen og stærk storm samme dag om eftermiddagen.</p> <p>Ifølge <u>fregatten "Hummeren"</u> ved Nyborg var det i månedens sidste 10 dage regn og storm med kontinuerlige vinde fra SSV, NV og NNV. Vejrtilstanden besværliggjorde reparationer på fregatten.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p><u>Skydække om dagen (3,9).</u> <u>Nedbørsdøgn (11). Søndenvind (30 %) og vestenvind (20 %).</u></p> <p>Fra den 1.-6. hovedsagelig NV-vind, derefter kortvarigt søndenvind den 7. og 8., og fra den 9.-19. SSØ og SØ-vind. Fra den 25.-30. på ny vinde fra SØ og SSØ. Den 31. gik vinden i nord.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 21. og 31. Det blæste med vindstyrke 8 den 20.</p> <p>Nedbøren var jævnt fordelt, dog faldt der ingen nedbør fra den 22.-30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p><u>Skydække om dagen (4,8).</u> <u>Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (33 %) og SV-vind (24 %).</u></p> <p>Vinden var i nord fra den 1.-3., og der faldt sne den 1. I resten af måneden var det mildt vejr med SV- og vestlige vinde, dog faldt nedbøren som slud fra den 20.-24., og vinden var i NØ fra den 23.-25.</p> <p>Vindstyrken var jævn måneden igennem, bortset fra storm den 24.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 3.-19.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p><u>Skydække om dagen (5,6).</u> <u>Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (49 %), SV-vind (17 %) og søndenvind (17 %).</u></p> <p>Måneden var meget mild med vestenvinden som den helt dominerende vind måneden igennem, bortset fra den 31., hvor vinden gik i NØ.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 3., 11., 19. og 20., hvor nedbøren faldt som sne og slud.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 7. og 15. Det blæste med vindstyrke 9 den 5., og med vindstyrke 8 den 4., 6., 14., 24., 25., 28. og 29.</p> <p>Stormen den 7. pumpede varm luft op over landet, og det samme gentog sig den 15.</p> <p><u>Juleaften:</u> Det var dramatisk med stærk vestenblæst og tordenvejr, der fortsatte julenat.</p> <p><u>Nytårsaftensdag:</u> vejret slog om til vinterligt vejr med NØ-vind.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>

VEJRET i 1737

1737. Temperatur 8,0 gr. C. Mild vinter, men kold april. Kold november. Tør september. Den 21. januar blæste det formentlig med orkanstyrke og fregatten "Charlotte" strandede ved Saltholm. Der blev observeret nordlys den 20. og 25. august og den 17. september.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-27. januar.</u></p> <p>Vinden var i øst den 1. og 2. med snebyger. Derefter gik vinden i et mere vestligt hjørne fra den 3.-5. med sludnedbør. Fra den 6.-27. var vinden i vest og NV med nedbør i form af regn, dog var der et vist intermezzo den 14. og 15. med østenvind og snebyger. Den 21. faldt nedbøren som slud.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 7., 17., 18. og 20.</p> <p>Om aftenen den 21. kom en storm fra NV, som formentlig tiltog til orkan. <u>Fregatten "Charlotte"</u> strandede ved 22 - tiden ved Saltholm.</p> <p>Ifølge <u>Nystrøm</u> skete der i begyndelsen af 1737 stor skade ved en voldsom storm på Frederiksdal Slot og Dronninggård Slot ved Furesøen. Taget blæste af husene, og træerne væltede omkuld. Furesøen rasede. På Dronninggård var der en "iskule", beskygget af store træer, for at solen om sommeren ikke skulle smelte isen, men træerne væltede, og iskulen blev ødelagt.</p> <p>Ifølge <u>Linné</u> opkom der den 10. januar 1737 om aftenen en stærk orkan, som gjorde stor skade på muren af den grundmurede staldbygning på Marsvineholm i Skåne. Da Linnés dato er gammel stil, er der tale om orkanen den 21. januar.</p> <p>Der faldt nedbør i 13 af de første 17 dage af januar.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger.</p> <p>Ud fra vejroplysningerne frem til den 27. januar og igen fra den 12. marts må vejret formodes at have været mildt.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været 2 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 12.- 19. og fra den 29.-31.</u></p> <p>Fra den 12.-19. var vinden stedse i øst, og fra den 29.-31. i syd.</p> <p>Det meddeltes fra fregatten, at det den 15. blæste med lidt mildere vind, og at mandskabet den 16. gik i arbejde med at skuffe sne af skibsdækket.</p> <p>Formentligt var vejret temmeligt vinteragtigt i de første 3 uger af måneden, derefter mildt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>

Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 3 gr. C.		
--	--	--

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Skydække dag (2,9). Nedbørsdøgn 9 (heraf 6 med sne). Østenvind (25 %) og nordenvind (17 %).</u></p> <p>Vinden kom fra vekslende retninger frem til den 10., derefter gik vinden i øst og fra den 12.-18. i nord, fra den 20.-24. i øst og derefter i NV, den 30. på ny i øst.</p> <p>Nedbøren faldt hovedsageligt som sne frem til den 11., derefter er der ikke observeret nedbør i resten af måneden.</p> <p>Der blev observeret kulde den 10. og frost den 4., 5., 6., 8., 11. og 12.</p> <p>Måneden var meget solrig.</p> <p>I <u>Kjøbenhavnske Tidende</u> oplyses det i 1769, at foråret var det allerstrengeste på Island siden i 1737.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 9. Det blæste med vindstyrke 9 den 4., 5., 6. og 8. Den 7. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Det var således meget blæsende fra den 4.-10. Fra den 24. var vinden ret svag.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (8). Nordenvind (19 %) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Meget skiftende vind måneden igennem.</p> <p>Nedbørsrig periode fra den 1.-5., derefter ingen nedbør fra den 6.-19. og ret solrigt vejr, på ny nedbørsperiode fra den 20.-23., og derefter ingen nedbør i resten af måneden.</p> <p>Forholdsvis stille måned med ret mange døgn med vindstilleobservationer og ingen døgn med vindstyrke større end 6.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (26 %) og vindstille (19 %).</u></p> <p>Det tordnede den 6., 8. og 26.</p> <p>Den tørre periode i maj fra den 24.-31. maj fortsatte frem til den 20. Perioden fra den 21.-30 var meget regnfuld.</p> <p>Det synes at have været endog meget varmt fra den 1.-12., derefter køligere især fra den 21. Den sidste 1/3 af måneden synes at have været meget kølig.</p> <p>Vinden var i øst med megen vindstille frem til den 12., derefter vinde fra vest og NV. Det stormede den 13., og blæste med vindstyrke 9 den 23. og med vindstyrke 8 den 21.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperaturs til 15 gr. C.</p>
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (8). NV-vind (28 %) og nordenvind (25 %).</u></p> <p>Måneden havde helt usædvanligt megen NV- og nordenvind.</p>	<p><u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (20). Vestenvind (47 %) og søndenvind (21%).</u></p> <p>Vestenvinden var helt dominerende måneden igennem med mange nedbørsdøgn, især fra den 2.-8., fra den</p>	<p><u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (9). Søndenvind (21 %) og SØ-vind (17 %).</u></p> <p>Især vind fra sydlige, SØ og østlige retninger.</p>

<p>Der var en lang periode uden nedbør fra den 8. -21., med megen sol især fra den 13.-20. og stille vejr fra den 16.-21.- formentlig højtryksvejr.</p> <p>Fra den 22.-26. regnfuldt og fra den 27. på ny tørt.</p> <p>Det var varmest fra den 9.-21.</p> <p>Det stormede den 26. og blæste med vindstyrke 8 den 6.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>	<p>13.-19. og fra den 21.-31.</p> <p>Månedens var temmelig blæsende, især fra den 15. - 18.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 15., 16. og 26.</p> <p>Der blev observeret <u>nordlys</u> den 20. og 25.</p> <p>Månedens synes at have været meget regnfuld og kølig uden varme perioder.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>	<p>Vejret stabiliseres den 4., og resten af måneden var tør med en del sol og østenvind, især fra den 17.-20.</p> <p>Der blev observeret <u>nordlys</u> den 17. om aftenen.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 8., 28. og 29. og med vindstyrke 8 den 27. og 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (23 %) og SØ-vind (18 %).</u></p> <p>Vindretningerne fra syd, SØ og øst fra september måned fortsatte i oktober måned.</p> <p>Nedbøren var jævnt fordelt, dog var det tørt fra den 23.-31.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 12., 20. og 21. og med vindstyrke 8 den 11., 17. og 18.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (28 %) og nordenvind (20 %).</u></p> <p>Vinden var hovedsagelig i NØ og øst frem til den 22., derefter i vest og syd.</p> <p>Det var tørt frem til den 16., hvor en periode med snefald satte ind til den 21., derefter faldt nedbøren atter som regn.</p> <p>Det synes at have været temmelig koldt fra den 6.- 22.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 18. og 19., med vindstyrke 9 den 6. og med vindstyrke 8 den 15., 17., 26., 27. og 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,5). Nedbørsdøgn (15), heraf ingen døgn med sne. Vestenvind (34 %) og østenvind (15 %).</u></p> <p>Vestenvinden var dominerende fra den 1.-6., fra den 16.-20. og fra den 24.-26. Den blev afløst af perioder med østenvind fra den 7.-12., fra den 21.-23 og fra den 28.-31.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 1.-10. og fra den 24.-26.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 26. og 27. Det blæste med vindstyrke 9 den 18. og 20. og med vindstyrke 8 den 8., 9. 10., 17., og 25.</p> <p>Det var meget blæsende fra den 8.-10., 17. -20. og fra den 25. -27.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>

Vejret i 1738

1738. Temperatur 7,9 gr. C. Varmt i april, men kold og solfattig sommer. Megen nedbør i august.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-23. januar.</u></p> <p>Vinden var i SØ og øst fra slutningen af december måned og indtil den 11. januar, med sne nytårsdag og vinterligt med megen sol.</p> <p>Den 12. gik vinden i syd med overskyet vejr og den 13. i vest med først slut senere regn. Den 15. kom på ny kortvarigt snefald, der dog allerede samme dag slog over i regn.</p> <p>Frem til den 23. fortsatte det med regnfuldt vejr og vestenvind.</p> <p>Det formodes, at vejret fortsatte således måneden ud.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 19., med vindstyrke 9 den 13. og med vindstyrke 8 den 1., 2., 3., 4., 20. og 21.</p> <p>Det oplyses, at der forekom frost den 5., 6., 7., 8. og 9. og rimfrost den 10. Derefter omtales der ikke frost.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger om vinteren 1737-38.</p> <p>Ud fra vejroplysningerne fra januar måned frem til den 23. januar, og vejroplysningerne fra midten af marts formodes februar at have været forholdsvis mild.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været 1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 15.-31. marts.</u></p> <p>Vinden var midt i marts i vest og nedbøren faldt som regn.</p> <p>Fra den 20.-25. gik vinden i øst med skyfrit, først blæsende senere mere stille vejr.</p> <p>Fra den 26.-31. faldt der regn, og vinden var mest i SV og syd.</p> <p>Der oplyses om nattefrost natten til den 23.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (12). Nordenvind (22 %) og vestenvind (17 %).</u></p> <p>Vejret var regnfuldt fra den 1.-5., derefter kortvarigt med sludnedbør. Der var en ny regnperiode fra den 13.-18. Fra den 19. var det tørt, dog faldt der regn den 25.</p> <p>Vejret må have været mildt med nordlige og NV-lige vinde frem til den 15., derefter gik vinden i syd indtil den 21. Vinden gik derefter kortvarigt i øst den 22. og 23. og derefter på ny i nord.</p> <p>Det synes at have været meget koldt med NØ-vind den 29. og 30. Dette kuldefremstød kulminerede med snefald i begyndelsen af maj.</p> <p>Der oplyses om megen kulde den 30.</p> <p>Det stormede den 3., 12., og 14., og det blæste med vindstyrke 8 den 16.</p> <p>Vejret var meget omskifteligt med hensyn til vindstyrke fra den 11.-16.</p> <p>Vejret var meget stille med en del solskin og østenvind fra den 20.-26.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (25 %) og vindstille (14 %).</u></p> <p>Det meget kolde vejr sidst i april måned fortsatte de første dage i maj med sne den 1. og 3.</p> <p>Derefter fulgte en periode uden nedbør og fra den 8. faldt nedbøren atter som regn.</p> <p>Vinden kom fra skiftende retninger frem til den 7., derefter fra nord indtil den 11. Herefter var vinden langt overvejende i syd indtil den 22., hvorefter vinden kom fra skiftende retninger.</p> <p>Der var en regnfuld periode fra den 13.-25., derefter var det tørt og solrigt.</p> <p>Den 18. var der torden med stærk lynild og kraftig regn.</p> <p>Måneden synes at have været præget af søndenvind med fugtig luft.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 27.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (14). Søndenvind (26 %) og vestenvind (15 %).</u></p> <p>Det fugtige vejr med lummer søndenvind i maj måned synes at være fortsat indtil sidst i juni, hvor vinden gik i vest.</p> <p>Det tørre vejr, der satte ind den 26. maj fortsatte til den 5. juni.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 6.-14. og fra den 24.-30. Det var tørt fra den 15.-23.</p> <p>Den 27. var der torden, og sidst på måneden blev det blæsende.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 29. og 30.</p> <p>Måneden var meget solfattig, især fra den 11.-18. og fra den 26.-30. Der var kun enkelte solskinsdage samt fra den 19.-23.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (20 %) og nordenvind (19 %).</u></p>	<p><u>Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (40 %) og søndenvind (18%).</u></p>	<p><u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (11). Søndenvind (23 %) og vestenvind (19 %).</u></p>
<p>Det var meget regnfuldt fra den 1.-10. med skiftevis lun søndenvind og vestenvind.</p>	<p>Det var en meget solfattig måned, der var karakteriseret ved vestenvind og mange nedbørsdøgn.</p>	<p>Der faldt nedbør fra den 3.- 8. og fra den 11.-18., i resten af måneden var det tørvejr.</p>

<p>Den 11. slog vejret om, og det var tørvejr frem til den 22. Vinden var i nord og temmelig svag med meget sol, især fra den 16.-20.</p> <p>Fra den 20. trængte på ny lun søndenvind frem med regnfuldt og overskyet vejr til den 24.</p> <p>Den 25. gik vinden i vest og NV, og vejret stabiliseredes med tørvejr og fra den 29.-31. med sol.</p> <p>Samlet set var vinden temmelig skiftende.</p> <p>Der forekom torden den 8. og 24.</p> <p>Det stormede den 3. og den 26. Den 27. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p>Der var ingen egentlige solskinsdage.</p> <p>Der forekom torden den 6., 9. og 20.</p> <p>Vinden var svag i hele måneden, dog blæste det med vindstyrke 6 den 15.</p> <p>Den 15. observerede <u>fregatten "Høyenhald"</u> ved Helsingør <u>solfør-mørkelse</u> kl.12.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>	<p>Det var meget solrigt fra den 19.-30.</p> <p>Vinden var i syd fra den 2.-8., derefter i NV og vest. Fra den 13. i SV og syd. Fra den 22. var vinden meget i SØ, senere i øst.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 16.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (20). Østenvind (28 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p>Måneden havde mange nedbørsdøgn, der var jævnt fordelt måneden igennem.</p> <p>Det var meget overskyet fra den 6.-19. Derefter fulgte en kortere periode fra den 20.-23. med solrigt vejr.</p> <p>Vinden var meget i øst fra den 1.-15., derefter i vest og SV indtil den 20. I resten af måneden var vinden skiftende.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (25 %) og vestenvind (17 %).</u></p> <p>Vinden var konstant i øst fra den 1.-12., derefter i SØ indtil den 14. Den 15. gik vinden i vest og NV. Fra den 18.-20. var vinden i NØ, derefter i vest og NV, den 25. og 26. på ny i NØ. Fra den 26. var vinden i vest og til sidst i syd.</p> <p>Der var kun få nedbørsdøgn. Nedbøren faldt som regn, den 19. dog som sne. Fra den 20.-30. faldt der ingen nedbør.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (24 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Vinden var i syd og vest frem til den 18., derefter i øst fra den 19.-23. Den 24. gik vinden i NV og nord, hvor den forblev i resten af måneden.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn, især fra den 2.-19., hvor nedbøren faldt som regn. Den 23. faldt der sne. Fra den 24.-28. faldt der ingen nedbør, den 29. faldt nedbøren som regn, den 31. på ny som sne.</p>

<p>Det var temmelig stille fra den 4.-11., og ret blæsende fra den 12.-19.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 12., 13., og 15.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Det var næsten helt overskyet fra den 1.-12., derefter vekslende skydække. Fra den 25.-29. var det skyfrit.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 19. og 24. Perioden fra den 1.-12. var ganske blæsende med konstant østenvind.</p> <p>Der observeredes frost den 19. og 20. og fra den 26.-30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Det var næsten helt overskyet fra den 1.-19., resten af måneden var ret solrig.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 14., 17., 18. og 29.</p> <p>Der observeredes frost den 22., 23., 30. og 31.</p> <p>Vejret synes at have været mildt fra den 1.-19., mens resten af måneden var koldere.</p> <p>Der lå formentlig lidt sne juleaften efter snefald og dagsfrost den 23.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>
---	---	---

VEJRET i 1739

1739. Temperatur 7,9 gr. C. Solrigt forår. Varm og meget solrig sommer. Kold november. Meget tør oktober. Der observeredes nordlys den 2. januar.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-20. januar.</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-13. med snefald den 1., 4., 11., 12. og 13.</p> <p>Den 14. var det vindstille hele døgnet, hvorefter vinden den 15. gik i SØ, syd og SV med vekslende nedbør i form af sne, slud og regn. Dette vejr fortsatte den 16., hvorefter kulden på ny trængte frem med østenvind og snefald og fra den 20. med NØ-vind.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 12.</p> <p>Der omtales døgnfrost fra den 1.-8.,</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger om vinteren 1738-39.</p> <p><u>Charlotte Dorothea Biehl</u> fortæller i sin selvbiografi "Mit Ubetydelige Levnets Løb" (1787), at dagen før hendes bedstefaders begravelse (han døde den 19. februar) "var det en klingende frost".</p> <p>Da der imidlertid allerede var vagtskibe ude den 8. marts, og der på det tidspunkt ikke omtales is, formodes februar måneds temperatur at have ligget omkring det normale.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 8.-31. marts.</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 8.-20. med nedbør hovedsagelig som regn. Den 21. gik vinden i øst og NØ med snefald. Nedbøren blev ved med at falde som sne, dog var vinden fra den 24. mere i en sydlig retning. En vis mildning satte ind fra den 27.</p> <p>Månedens havde mange nedbørsdøgn, fra den 9.-28. således ikke færre end 17.</p> <p>Der omtales ikke isforekomst i måneden, men nattefrost den 23.-26. og igen den 29.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den</p>

<p>derefter nattefrost den 9. og 10., og den 11. på ny døgnfrost, dog mildere frost. Den 14. omtales også døgnfrost. En mildning indtrådte den 15. og 16., hvorpå der på ny omtales døgnfrost den 17., 18. og 20.</p> <p>Der omtales is i Københavns havn fra den 12.-20.</p> <p>Den 2. om aftenen observerede <u>fregatten "Høyenhald"</u> <u>nordlys</u> ved Helsingør.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.</p>	<p>Månedens middeltemperatur formodes således at have været 0 gr. C.</p>	<p>16., med vindstyrke 9 den 10., og med vindstyrke 8 den 9., 24., 25., 27. og 28.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække dag (3,2). Nedbørsdøgn (13). Søndenvind (28 %) og NV-vind (15 %).</u></p> <p>Fra den 1.-10. var vinden mest i NV og nord, fra den 11.-20. i syd og den 21. og 22. i øst, derefter i syd og SØ, fra den 27.-29. i øst og NØ. Den 30. gik vinden atter i syd.</p> <p>Der faldt nedbør fra den 3.-5., fra den 11.-22. og den 27. og 28. Der var således også tørre perioder indimellem.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 17., 18. og 19.</p> <p>Månedens var solrig med gennemgående svage vinde. Der omtales nattefrost den 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (2,1). Nedbørsdøgn (8). SØ-vind (23 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Det var koldt med østenvind frem til den 4., hvor der faldt sne om morgenen, om aftenen faldt nedbøren dog atter som regn.</p> <p>Den 5. gik vinden i SØ, hvor den holdt sig til den 10. Derefter gik vinden i øst, NØ og endelig i vest. Fra den 14. var SØ-lige og sydlige vinde dominerende, især fra den 20.-23. og fra den 25.-28.</p> <p>Der var kun få nedbørsdøgn, og det var tørt fra den 16.-31., bortset fra den 22. og 23.</p> <p>Vejret var helt usædvanligt solrigt, især fra den 12. Det var helt skyfrit dag og nat fra den 24.-31.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 3. og med vindstyrke 8 den 4., 14. og 16.</p> <p>Fra den 16. var vinden meget svag.</p> <p>Det må antages, at det var sommerligt varmt fra den 24.-31.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn (6). NV-vind (26 %) og nordenvind (21 %).</u></p> <p>Det meget solrige og tørre vejr fra maj måned fortsatte uden nedbør til den 13.</p> <p>Det var således skyfrit dag og nat fra den 24. maj til den 5. juni, og fra den 24. maj og til den 13. juni faldt der ingen nedbør. Der har således været en slem tørke på det tidspunkt, hvor afgrøderne havde mest brug for regn.</p> <p>I forbindelse med kraftig blæst fra den 14.-16. ændrede vejret karakter til noget mere almindeligt sommervejr, dog fortsatte det med tørt og solrigt vejr.</p> <p>Månedens havde meget få nedbørsdøgn. Disse lå fra den 13.-19. og den 23. og 24.</p> <p>Den dominerende vindretning var NV og nord. De første 5 døgn var skyfrie med søndenvind.</p> <p>Hele måneden synes at have været varm, dog mest i begyndelsen af måneden til den 5. og dernæst til den 13.</p> <p>Køligt vejr trængte kortvarigt frem fra den 14.-16. og den 23.</p>

		Samlet set skønnes månedens mid- delttemperatur til 17 gr. C.
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn (9). NV-vind (19 %) og vestenvind (19 %).</u></p> <p>Måneden var meget solrig, især den sidste tredjedel. Der var kun få nedbørsdøgn, og nedbøren faldt næsten udelukkende i forbindelse med tordenvejr.</p> <p>Vinden var meget svag måneden igennem, og der var mange døgn med vindstille.</p> <p>Vindretningen var ganske jævnt fordelt.</p> <p>Varmen i maj og juni synes at have fortsat i juli, og især den sidste uge i juli synes at have været meget varm.</p> <p>Tordenvejrene forekom den 3., 13., 18. og fra den 24.-26. og synes genererede bl.a. i forbindelse med lokal opvarmning.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (15). SV-vind (29 %) og NV-vind (26 %).</u></p> <p>Vinden var svag måneden igennem. SV-lige og NV-lige vinde var dominerende.</p> <p>Nedbøren var jævnt fordelt, dog faldt der kun lidt nedbør efter den 19.</p> <p>Det tordnede den 12. og 13., og perioden fra den 16.-19. var lummerfugtig ligeledes med torden.</p> <p>Temperaturen synes måneden igennem at have ligget omkring det normale.</p> <p>August betød således et afbræk i de 3 foregående måneders meget varme sommervejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- delttemperatur til 16 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn (12). SØ-vind (22 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Det var regnfuldt fra den 7.-14. og tørt fra den 15.-20.</p> <p>Frem til den 10. var SØ-vind og søndenvind dominerende, derefter vinde fra SV, syd og SØ. Fra den 26. gik vinden i øst, NØ og NV.</p> <p>Det blæste storm den 14. og med vindstyrke 8 den 10.</p> <p>Det tordnede den 7. og 10.</p> <p>Månedens første tredjedel synes at have været sommerlig.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- delttemperatur til 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (3). Nordenvind (27 %) og NØ-vind (22 %).</u></p> <p>Vinden var næsten konstant i nord og NØ måneden igennem. Der var kun kortvarige perioder med vestenvind fra den 20.-23. og fra den 27.-29.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 24., vinden var bortset herfra svag i hele måneden.</p> <p>Der faldt rekordagtigt lidt nedbør. Nedbøren faldt som regn, den 20., 23. og 29. Der faldt ingen nedbør overhovedet fra den 1.-20.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (26 %) og NØ-vind (17 %).</u></p> <p>Vinden gik i øst fra den 1.- 4., derefter gik den i syd og SV indtil den 10. Derefter gik den på ny i øst frem til den 23., hvor den gik i nord til den 27. De sidste 3 døgn var vinden i SV.</p> <p>Nedbøren faldt i 4 perioder, den 7. og 8. som regn, den 16. og 17. som sne og regn, den 21. og 22. som sne og den 26. og 27. som sne.</p> <p>Vejret synes at have været vinterligt fra den 16.-27., men der er kun omtalt døgnfrost den 24. og 25., og nattefrost den 29.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn (17). Søndenvind (22 %) og østenvind (17 %).</u></p> <p>Det milde vejr, der satte ind den 28. november med sydlige vinde fortsatte til den 9. december. Derefter blev vejret koldere med dominerende vinde fra øst og SØ frem til den 18. Derpå gik vinden på ny i syd og SV frem til den 25. Derefter blev vejret mere vinterligt.</p> <p>Nedbøren faldt som regn fra den 1.- 9., hvor der faldt nedbør i 8 døgn. Den 15. faldt nedbøren som sne, fra den 17.-26. på ny som regn, og i alt med nedbør i 8 døgn. Den 29. faldt nedbøren som regn og sne.</p>

<p>Den konstante norden- og NØ-vind må have afkølet havene.</p> <p>Månedens gennemsnitstemperatur synes at have ligget meget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p>Vinden var svag fra den 9.</p> <p>Perioden fra den 4.-7. var meget blæsende (fra syd og SV) med vindstyrke 8 den 4., 5., 6., og 7.</p> <p>Månedens gennemsnitstemperatur synes at have ligget noget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p>Den 24. var vinden i vest med tørt vejr efter, at der var faldet regn dagen før.</p> <p>Den 31. var det overskyet, vindstille og mildt.</p> <p>Den 11.-14. omtales der døgnfrost. Den 10. og 15. omtales der nattefrost.</p> <p>Det blæste storm den 3., og med vindstyrke 8 den 7., 14., 17. og 18.</p> <p>Fra den 23. var vinden svag.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
--	--	--

VEJRET i 1740

1740. Temperatur 6,0 gr. C. Helt usædvanligt koldt år. Det var ekstremt koldt i januar og februar. Man kørte over isen til Skåne. Forholdsvis varm sommer. Usædvanligt stormende i begyndelsen af december-måned.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-5. januar.</u></p> <p>Endnu den 2. var vinden i SV, og nedbøren faldt som regn. Den 3. gik vinden i NØ, og der meldes om nattefrost den 4. og 5. Den 5. var det vindstille med ringe skydække og dagsfrost.</p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> var vinteren 1740 én af de allerstrengeste. Han henviser til Hannov, der skriver ” at Sundet var i januar og februar tilfrosset, og man kørte over det med fragtvogne. Hjorte gik fra Sjælland til Skåne, og ulve fra Skåne til Sjælland”. Lillebælt var tilfrosset, ligesom Kieler Bugt så langt øjet rakte. Kulden kulminerede den 11.</p> <p>Ifølge <u>Linné</u> gik valnøddetræerne i</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> omtaler Pfaff vinteren som en af de overordentlig strenge. Ifølge Hennig var vinteren i streghed på niveau med vinteren i 1608.</p> <p>Vinteren 1740 bruges senere som reference for en meget kold vinter, i øvrigt sammen med vinteren i 1709. Der henvises således til vinteren i 1767 og 1776.</p> <p>Sundet må have været tilfrosset, og <u>Speerschneider</u> omtaler, at Ålandshavet var tilfrosset, så posten kunne komme over isen til Åland både fra Finland og Sverige. Der var megen kystis ud for Holland.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Ifølge <u>Speerschneider</u> var havet ved Englands kyst tillagt, og Pfaff skriver, at vinteren holdt ved til enden af marts.</p> <p>Det bemærkes dog, at der var vagtskibe på Øresund den 13. april.</p> <p>Der har således formentlig været hård vinter i begyndelsen af marts, hvorefter mildere vejr er sat ind.</p> <p>Det bemærkes, at <u>Speerschneider</u> kun omtaler kørsel over Øresund i januar og februar måned.</p> <p>Månedens middeltemperatur formodes at have været -1 gr. C.</p>

<p>Åhus og Simrishamn ud i de hårde vintre omkring 1740. Det samme skete for morbætræet.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -7 gr. C.</p>	<p>at have været - 6 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 13.-20. april og fra den 25.-30. april. Desuden foreligger der observationer fra fregatten "Hummeren" under sejlads fra København til Nyborg fra den 21.-30. april.</u></p> <p>Den 13. april var vinden i vest. Den 15. gik vinden i nord og NØ frem til den 20. Den 21. og 22. var vinden i vest, derefter i øst og nord måneden ud.</p> <p>Perioden fra den 13.-30. synes at have været meget tør. Der faldt regn den 16., og regn og senere sne den 18.</p> <p>Vinden var jævn. Den 29. blæste det dog med vindstyrke 8 og den 30. med vindstyrke 9.</p> <p>Gennemsnitstemperaturen for den 13.-30. synes at have ligget under det normale, jf. at havvandstemperaturen må have været lav.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (15). Nordenvind (21 %) og østenvind (21 %).</u></p> <p>Vinden var meget skiftende måneden igennem, dog mest fra nordlige og østlige retninger.</p> <p>Det synes at have været koldest i begyndelsen af måneden med haglbyger den 2. og 12. Hele måneden synes dog at have været kold, bl.a. på grund af lave havtemperaturer. Der faldt sne den 26.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 6.-21., derefter tørt.</p> <p>Det var ret overskyet frem til den 21., derefter meget solrigt, dog i en kold luftmasse, med skyfri døgn den 23. og 24, og fra den 28.-30.</p> <p>Vinden var svag i hele måneden, med højeste vindstyrke 6 den 4.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (12). Nordenvind (18 %) og NV-vind (14 %) og vindstille (14 %).</u></p> <p>Vinden var fra den 1.-7. mest i øst, derefter i nord til den 14., så i syd til den 20. og resten af måneden mest i SV.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 1.-5., derefter tørt til den 17.</p> <p>Vejret var meget solrigt fra den 6.-19. og meget solfattigt fra den 24.-30.</p> <p>Vinden var svag i hele måneden med megen vindstille fra den 3.-7., fra den 13.-15. og den 19. og 20.</p> <p>Det var varmt fra den 5.-20., hvor et tordenvejr afsluttede den varme periode. Vejret var køligt fra den 23.-30. med SV-vind og bygevejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (37 %) og NV-vind (18 %).</u></p> <p>Vestenvinden var dominerende måneden igennem med normalt sommervejr. Sommeren fortsatte med at skifte mellem varmere og køligere perioder.</p> <p>Således afløstes den kølige periode sidst i juni af en varm og tør periode</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (24 %) og søndenvind (15 %) og østenvind (15%).</u></p> <p>Vinden var svag måneden igennem og temperaturen lå formentlig noget over det normale.</p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-5., derefter i øst og syd fra den 6.-18. I resten af måneden var vinden i vest og</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (32 %) og søndenvind (23 %).</u></p> <p>Vinden var meget i SØ fra den 1.-9. med sommerligt vejr med tordenvejr og plaskregn den 5. og på ny stærk regn den 9.</p> <p>Derefter fulgte opklaring fra NV. Fra den 11.-28. var vinden i syd og vest.</p>

<p>fra den 1.- 8. juli med meget solskin. Derefter fulgte en køligere periode med blæsende vejr fra den 9.-11. og senere regnfuldt vejr fra den 16.-20. og igen fra den 24.-31.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 9., 10., og 11. og den 24. Det blæste med vindstyrke 8 den 20.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>syd.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 7.- 10. og fra den 25.- 28.</p> <p>Det var tørt, solrigt og varmt vejr fra den 11.-17. Vejret var ustabil og formentligt lummert fra den 25.-28., derefter temmelig varmt de sidste dage af måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>	<p>Den 29. gik vinden i NØ.</p> <p>Det var regnfuldt den 5., den 9., fra den 15.-18. og fra den 22.-30.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 22. og 23.</p> <p>Temperaturen faldt jævnt henover måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
---	---	--

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p><u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (23 %) og nordenvind (21 %).</u></p> <p>NØ-vinden, der satte ind den 29. september fortsatte frem til den 14. oktober, derefter var vinden skiftende til den 21. I resten af måneden var vinden i vest.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 17., og med vindstyrke 8 den 16. og 20.</p> <p>Der faldt nedbør næsten hver dag fra den 8.-21.</p> <p>Der faldt slud den 11., hagl fra den 17. - 19. og igen sneslud den 20. og 21.</p> <p>Vejret synes at have været koldt frem til den 21., derefter mildt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (21 %), nordenvind (17 %) og søndenvind (17 %).</u></p> <p>Vinden var i vest den 1. og 2., derefter i øst og nord fra den 3.-8., på ny i vest og syd fra den 9.-17., derefter kortvarigt i øst den 18., i SV fra den 19.-21., så i øst og nord fra den 22.-26. og til sidst i vest fra den 26.-30.</p> <p>Vinden var således periodevis skiftende måneden igennem.</p> <p>Det var tørt fra den 1.-9., derefter faldt der nedbør fra den 10.-14., hvor en stor del af nedbøren faldt som slud. Der faldt på ny slud den 18.</p> <p>Der var i alt 7 døgn med sludnedbør.</p> <p>Det blæste med storm den 30. og med vindstyrke 9 den 13. og 14.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer på Øresund fra den 1.-24. (27.) december. Desuden foreligger der observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed fra den 1.-31. december</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 26. november og frem til den 21. december.</p> <p>Det blæste med storm den 2., 9., 11., og stærk storm den 13.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn fra den 2.-10. Nedbøren faldt som regn og slud. Der faldt således slud den 5. og 6., den 8. og 9., den 14., 18. og 21.</p> <p>Vejret var mildt frem til den 21.</p> <p>Den 22. gik vinden i nord, og den 24. og 25. faldt der sne.</p> <p>Det var helt usædvanligt mange storme fra den 2.-13.</p> <p>Vejret var mildt i begyndelsen af måneden, normalt i midten og vinterligt i den sidste tredjedel.</p> <p><u>Fregatten "Hummeren" melder om snefald den 5. og 8., dog sammen med regn.</u></p> <p><u>Fregatten "Hummeren" melder endvidere om snefald den 28. og 29., og om nattefrost den 18. og fra den 20.-26. samt om dagsfrost den 21., 30. og 31.</u></p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>

VEJRET i 1741

1741. Temperatur 6,9 gr. C. Koldt år. Kold og langvarig vinter. Meget koldt forår og forsommer. Varmt i juli og september. Solrig sommer. Der observeredes nordlys den 11. august.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ikke observationer fra Øresund. Der foreligger derimod observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u></p> <p>Det var frost og sne fra den 1.-3., derefter fulgte et tøfremstød fra den 4.-8. Den 9. blev det på ny frostvejr med sne frem til den 29. Derefter tøvejr den 30. og 31.</p> <p>Vinden var i øst og SØ fra den 1.-4., i NØ den 5. og 6., og derpå fra nordlige og vestlige retninger fra den 8.-10. Fra den 11.-13 var vinden i øst, i SV fra den 15.-17., så i nord og NØ fra den 18.-25, i øst fra den 26.-28. og endelig i syd og SV fra den 29.-31.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 2. og 3. og den 25. og 26.</p> <p>Der omtales forekomst af is ved Nyborg den 1., 2., 17., 19., 20., 27. og 30.</p> <p>Ifølge Linné kom vinteren 1740-41 i Skåne, mens træerne endnu stod med grønne blade, og i vintrene 1740 og 1741 gik morbærræerne i Ystad ud. Ligeledes tog piletræerne i Kämpinge skade i den stærke vinter 1741.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 2 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer fra Øresund. Der foreligger derimod observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-6. med tøvejr. Fra den 7.-9. gik vinden i nord med sne og frost. Den 9. gik vinden kortvarigt i øst, fortsat med frost, natten til den 11. endog med stærk frost.</p> <p>Den 12. var det på ny vestenvind og tøvejr frem til 19. Den 20. kortvarigt frost, den 21. på ny tøvejr frem til den 28.</p> <p>Det omtales, at isen brød op den 4. Den 9. var der stærk drivis, som lagde sig ind på Nyborg fjord. På ny is fra den 10.-12. Den 13.-14. gik isen igen bort og atter den 18.-19. så hele Nyborg fjord var isfri. Den sidste is omtales den 21.</p> <p>Vejret var forholdsvis stille måneden igennem.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer fra Øresund. Der foreligger derimod observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u></p> <p>Vinden var i øst med hård frost fra den 2.-6. Derefter vinde fra vest og fra den 10. fra nord. Fra den 13. mest vinde fra nord og NV. Fra den 26.-31. var vinden i øst og SØ, den 27. med snebyger.</p> <p>Måneden var meget nedbørsfattig, der faldt kun nedbør den 1. (slud) og den 27. (sne).</p> <p>Det omtales, at Nyborg fjord blev tillagt med is den 7. Det nævnes ikke, hvornår isen forsvandt igen.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 5., i øvrigt ret stille vejr frem til den 28.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hvide Ørn" ved København fra den 12.-17. april og fra den 18.-30. april ved Helsingør.</u></p> <p><u>Der foreligger endvidere observationer fra fregatten "Hummeren" på</u></p>	<p><u>Skydække dag (2,8). Nedbørsdøgn (14). Nordenvind (19 %) og vindstille (16 %).</u></p> <p>Vinterligt vejr frem til den 10. med snebyger den 2. og fra den 7.-9.</p>	<p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (31 %) og nordenvind (27 %).</u></p> <p>Overvejende vinde fra vest og nord måneden igennem.</p>

<p><u>Nyborg rhed fra den 1.-11. april.</u></p> <p>Perioden fra den 22.-30. var helt usædvanligt blæsende, kulminerende med storme den 23.-24. og den 27. Det blæste endvidere med vindstyrke 9 den 26. og den 29.-30. Den 22. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-10. med snefald den 3. og 4. og frost fra den 3.- 6., natten til den 4. var det endog stærk frost. Fra den 11. gik vinden i NV og fra den 14. også i vest. Den 24. gik vinden i nord og NØ og kulde trængte frem på bagsiden af stormlavtrykkene med snefald og vinter den 29. og 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p>Der var megen vindstille fra den 13. og måneden ud.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 8.</p> <p>Vinden var hovedsagelig i nord frem til den 12., derefter i øst til den 20., og så igen i nord til den 26. De sidste dage i måneden var vinden meget i syd.</p> <p>Der var en nedbørsrig periode, især med sne fra den 7.-13. Det var meget tørt og med sol fra den 14.- 23., hvor temperaturen skønnes at være steget til omkring det normale. Et nyt kuldefremstød med sludnedbør kom den 26. Derefter blev på ny varmt med østenvind og tordenvejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p>Nedbørsperioder fra den 6.-24. og fra den 27.-30. Det var tordenvejr natten til den 1. juli.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 10. og med vindstyrke 8 den 26.</p> <p>Den 17. noterede <u>Chr. VI</u> i sin dagbog under sit ophold i Dyrehaven ” at der var stærk regn, der holdt op om eftermiddagen.”</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (20 %) og søndenvind (19 %). Mange døgn, hvor der forekom vindstille (13 %).</u></p> <p>Ingen døgn med blæst, men mange døgn, hvor der forekom vindstille.</p> <p>Der var meget tordenvejr fra den 1.- 4. Perioden fra den 19.- 31. var meget regnrig.</p> <p>Solen skinnede meget især fra den 5.-18. Den meget solrige og varme periode sluttede med tordenvejr den 19.</p> <p>Det skønnes, at perioden fra den 5.-18. lå langt over normaltemperaturen (hedebløge) med højtryksvejr. Denne stabile periode afløstes af mere omskifteligt vejr med mange nedbørsdage.</p> <p>Den 10. noterede <u>Chr. VI</u> i sin dagbog, at det var en frygtelig hede og den 13. noterede han i sin dagbog</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (39 %) og NV-vind (18 %).</u></p> <p>Der var forholdsvis mange døgn med torden 9.-10., fra den 16.-18., og den 22.</p> <p>Der var nedbørsperioder fra den 1.-3., fra den 9.-13., fra den 16.-18., og fra den 21.-26.</p> <p>Der var solrige perioder fra den 4.-8., og kortvarigt den 14.-15., den 19.-20. og endeligt fra den 27.-31.</p> <p>Det var meget blæsende fra den 21.-23., hvor det blæste med vindstyrke 9.</p> <p>Den 11. observerede <u>fregatten ”Hvide Ørn”</u> ved Helsingør <u>nordlys</u> i hundevagten.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn (11). Østenvind (26 %) og vestenvind (16 %).</u></p> <p>Det var ekstremt solrigt fra den 1.- 15., derefter meget solfattigt.</p> <p>Det var kun 1 døgn (den 9.) med nedbør fra den 27. august -17. september.</p> <p>Vinden var konstant i øst fra den 1.-8., og igen fra den 12.-18. Fra den 20.-26. og den 29. og 30. var vinden i vest.</p> <p>Der var blæste storm den 20. Det blæste med vindstyrke 9 den 4. og med vindstyrke 8 den 19.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>

<p>under sit ophold i Ringsted, at det midt på dagen var et ”kortvarigt stærkt uvejr” og om aftenen i Vallø, at ”heden er ikke mere så stærk”.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (16). Østenvind (21 %) og søndenvind (19 %).</u></p> <p>Måneden var temmelig solfattig, især fra den 19.-31.</p> <p>Vinden var i vest og NV fra den 1.-4., derefter kortvarigt i SØ den 6. og 7., på ny i vest fra den 8.-16., i øst fra den 17.-29. og sluttelig i syd.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 2., 10., 13., 14., 28. og 29.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (23 %) og SV-vind (18 %).</u></p> <p>Måneden var solfattig.</p> <p>Det var meget blæsende fra den 23.-26. Det blæste med stormstyrke den 24., med vindstyrke 9 den 3., 11., 13. og 26. og med vindstyrke 8 den 2., 23. og 25.</p> <p>Fra den 1.-11. var vinden hovedsagelig i øst og fra den 15.-30. i vest. Der faldt sne omkring den 15.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 1. - 28. december. Observationerne kan dog suppleres med observationer fra Nyborg rhed fra den 29. -31. december.</u></p> <p>Det var meget stormende og blæsende fra den 9.-19.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 4.-5. og den 11.-12. Det blæste med vindstyrke 9 fra den 17.-19.</p> <p>Der synes at være trængt koldt vinterligt vejr ned på bagsiden af stormlavtrykket den 11.-12., og det var stærk frost fra den 16.-19. med isdannelse ved Nyborg. Det blev kortvarigt mildere fra den 23.-26., derpå på ny koldere.</p> <p>Vinden var fra den 15. stedse i SSØ, bortset fra den 21., og derefter i øst.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>

VEJRET i 1742

1742. Temperatur 7,2 gr. C. Koldt år. Kold vinter, koldt forår og forsommer. Varm oktober. Der observeredes jordskælv den 3. august.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger observationer fra Øresund fra fregatten "Hummeren" til ankers på Københavns rhed fra den 16. - 20. januar.</u></p> <p><u>Der foreligger endvidere observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed og senere under sejl til København fra den 1.-15. januar.</u></p> <p>Det var meget blæsende fra den 8.- 11.</p> <p>Vinden var i øst i hele perioden frem til den 20., bortset fra den 13.- 16.</p> <p>Der omtales frost og streng frost den 8.-10. Der faldt sne fra den 6.-8. og den 11., fra den 13.-17. faldt nedbøren i form af regn, derpå atter som sne.</p> <p>Fra den 8.-14. var Grønsund fuld af drivis. Fra den 18.-20. berettes det, at der var så megen is ved Kastelspynten, at mandskabet gik i land på isen, og den 19. og 20. måtte man ise fregatten ind i Flåden.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 8. og 9., og med vindstyrke 8 den 10. og 11.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 2 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Der var større isdannelse den 20. januar, men allerede den 14. marts sejlede <u>fregatten "Hummeren"</u> ud. Det tyder på, at vejret har været forholdsvis mildt i februar.</p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur at have været 1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger observationer fra Øresund fra den 14.-16. marts</u></p> <p><u>Der foreligger endvidere observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed fra den 17. -31.marts.</u></p> <p>Der omtales ingen isforekomst, og der faldt ingen nedbør fra den 14.- 31.</p> <p>Fra den 14.-23. var vinden vestlig, i resten af måneden hovedsagelig nordlig.</p> <p>Det var meget stormende fra den 19.- 24.</p> <p>Det blæste med stærk storm den 19.- 20., og med vindstyrke 9 den 18., 21., 22., 23. og 29. Det blæste med vindstyrke 8 den 24.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 9.-30. april.</u></p> <p><u>Der foreligger endvidere observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed fra den 1.- 8. april.</u></p> <p>Der faldt sne den 2., 8. og 11. Fra den</p>	<p><u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (9). NV-vind (25 %) og vestenvind (18 %).</u></p> <p>Det var en meget blæsende måned, især fra den 11.-31. Det blæste med stormstyrke den 14. og med vindstyrke 8 den 25. Der var</p>	<p><u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (9). Nordenvind (34 %) og NV-vind (19 %).</u></p> <p>Det var en temmelig blæsende måned, især fra den 1.- 9., den 15. og 16., og fra den 21.-30., kulminerende med storm den 16.</p>

<p>17. begyndte nedbøren at falde som regn. Fra den 20. faldt der kun nedbør 1 dag (den 26.).</p> <p>Det stormede den 2. og 8. Det blæste med vindstyrke 9 den 13. og med vindstyrke 8 den 15.</p> <p>Det var solfattigt fra den 13.-27.</p> <p>Vinden var i vest fra den 9.-16., derefter i øst til den 23. og endelig i nord i resten af måneden.</p> <p>Der var stærk frost den 3. og det vinterlige vejr synes at have fortsat til den 12., derefter lå temperaturen formentlig omkring det normale, med sparsomt solskin og nedbør.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>usædvanligt megen vind fra NV.</p> <p>Temperaturen synes at have været jævnt stigende måneden igennem, indtil der kom et voldsomt kuldeangreb fra den 25.-28. med vinde fra NV og regn- og haglbyger 4 dage i træk, den 27. faldt der endog sne, derefter bedredes vejret, men kun lidt.</p> <p>Der faldt næsten ingen nedbør frem til den 25., derefter faldt der nedbør hver dag i resten af måneden.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 14.-24. og meget solfattigt fra den 1.-11. og fra den 25.-31.</p> <p>Ifølge <u>Chr. VI's</u> dagbog regnede og haglede det stærkt i Kolding den 5. om eftermiddagen, og modvind hindrede ham den 2. i at sætte over Storebælt fra Korsør.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p>Der var usædvanlig megen norden- og nordvestenvind.</p> <p>Det synes kun at have været sommerligt vejr fra den 8.-14.</p> <p>Denne varme periode sluttede med tordenvejr, efterfulgt af storm og på ny vinde fra nordlige retninger.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 3.-14. og meget solfattigt fra den 24.-30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (33 %), NV-vind (19 %) og søndenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var helt overvejende i vest og NV, samt til dels i syd. Der var stort set ingen vind fra østlige retninger.</p> <p>Det var tørt frem til den 7., derefter regnede det stort set hver dag i resten af måneden.</p> <p>Temperaturen synes at have været faldende måneden igennem. Det var kun varmt – lummervarmt indtil den 8.</p> <p>Det var meget dårligt sommervejr i månedens sidste 3 uger. Det var meget overskyet, dog især om natten.</p> <p>Den lune periode i begyndelsen af</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (27 %) og nordenvind (26 %).</u></p> <p>Vinden var helt overvejende i vest og NV, fra den 1.-7., dog i SV. Der var stort set ingen vind fra østlige retninger.</p> <p>Det var regnfuldt frem til den 8., derefter tørt fra den 10.-24., og på ny regnfuldt fra den 25.-29.</p> <p>Perioden fra den 1.-9. var meget solfattig, derefter fulgte en lang periode med meget solskin fra den 10.-19. og derefter vekslende skydække i resten af måneden.</p> <p>Den varmeste periode var fra den 10.-19. med solrigt vejr, men kølige vinde fra nord og NØ.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (33 %), NV-vind (15 %) og søndenvind (15 %).</u></p> <p>Det stormede den 4.- 5., i resten af måneden, bortset fra den 20.-21., var der ingen dage med blæst.</p> <p>Fra den 1.-11. var det tørt og solrigt vejr, i resten af måneden, bortset fra den 27.-29., var det temmelig skyet.</p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 12.-22., hvor det stort set regnede hver dag. Fra den 26.-30. var vinden i øst med tørt og solrigt vejr.</p> <p>Det var varmt vejr i de første 3 dage, derefter kom stormen, og vejret blev køligere. I resten af måneden lå temperaturen omkring det normale.</p>

<p>måneden afsluttedes med et stærkt tordenvejr den 8.</p> <p>Fra den 20.-31. regnede det hver dag, undtagen den 24., hvor det var klart solskinsvejr.</p> <p>Det var kun varmt vejr fra den 5.- 8. og den 24.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p>Temperaturen var i hele måneden tæt på det normale.</p> <p>Ifølge <u>Kjøbenhavnskes Tidende</u> fra 1769 var der et større jordskælv i Salling den 3. kl. 18, mens vejret var meget mildt og stille.</p> <p>Samme jordskælv beretter <u>Chr. VI</u> om i sin dagbog. Det mærkedes ved Fredensborg mellem kl. 18 og 19. Kongen mærkede det dog ikke selv, da han på det tidspunkt var på jagt.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn (14). Søndenvind (34 %) og vestenvind (16 %).</u></p> <p>Vinden var overvejende i syd helt frem til den 22., derefter i vest og fra den 27.-31. i SØ og NØ.</p> <p>Det var regnfuldt og solfattigt fra den 7.-20., hvor det samtidigt var blæsende. Det var endog meget blæsende fra den 11.-19.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 14., 15., 16., 17. og 19. og med vindstyrke 8 den 11. og 12.</p> <p>Måneden var mild frem til den 26.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (19). Søndenvind (30 %), vestenvind (14 %) og SV-vind (14 %).</u></p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-8., derefter i syd frem til den 21., og i NØ og øst i resten af måneden.</p> <p>Det var meget mildt vejr fra den 6.-21., fra den 25. var det vinterligt koldt med frost og lidt sne.</p> <p>Det stormede den 3.- 4. og igen den 7. Det blæste med vindstyrke 9 den 5. og med vindstyrke 8 den 6., 10., 12., 13., 26. og 27.</p> <p>Stormen den 7. åbnede op for en meget lun SSV-lig strømning, og lavtrykspassagen den 26.-27. for meget kold luft fra øst.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 1.- 24. december., fra den 1.-19. december fra fregatten "Høyenhald" og fra den 20.-24 fra fregatten "Hummeren".</u></p> <p><u>Endvidere foreligger der observationer fra fregatten "Hummeren" fra den 1.- 19. december på Nyborg rhed og under sejlads til København.</u></p> <p>Det var tøvejr fra den 1.-3. med nedbør i form af regn. Derefter blev det formentligt koldere og i forbindelse med en mildning fra den 8.-10. faldt der sne.</p> <p>Fra den 11. blev det på ny koldere, <u>fregatten "Hummeren"</u> melder således om dagsfrost den 11. Vinden gik i øst, og der faldt sne den 13., 17. og 19. <u>Fregatten "Hummeren"</u> observerede dog nedbøren den 17. som regn.</p> <p>Fra den 22.-24. indtrådte på ny en mildning.</p> <p>Da Arago ifølge <u>Speerschneider</u> oplyser, at Seinen var frosset til fra den 27. december - 10. januar, må det have været ganske koldt i slutningen af december.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid-</p>

deltemperatur til -1 gr. C.

VEJRET i 1743

1743. Temperatur 8,5 gr. C. Varmt år. Koldt i januar. Meget varm og hel ekstrem solrig sommer. Tørt i maj. Det meget solrige sommervejr varede til medio september. Der observeredes nordlys den 26. marts.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ikkeobservationer.</u></p> <p>Da Arago ifølge <u>Speerschneider</u> oplyser, at Seinen frøs til fra den 27. december - 10. januar må det have været meget koldt i Nordeuropa i begyndelsen af januar.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 3 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger.</p> <p>Da skibene kommer tidligt ud i foråret 1743, må det formodes, at det har været ganske mildt i februar.</p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Christiansøe", fra den 23.-28. marts på Københavns rhed og fra den 28.-31. på Helsingør rhed.</u></p> <p>Vinden og skydækket var fra 23.-31. vekslende og nedbøren faldt i form af slud og regn.</p> <p>Under henvisning til at skibene var tidligt ude, må det antages, at marts har været ganske mild.</p> <p>Den 26. observerede <u>fregatten "Christiansøe"</u> på Københavns rhed i A-vagten <u>nordlys</u>.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Det må formodes, at måneden temperaturmæssigt har ligget omkring det normale.</p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger observationer fra snauen "Møn", fra den 4.-20. maj på Københavns rhed og fra fregatten Blåhejren" fra den 21.-31. maj på Københavns rhed.</u></p> <p>Fra den 7.-12. var vinden i øst og NØ, derefter i nord og NV frem til den 17., hvor vinden kortvarigt gik i syd, fra den 19. på ny i nord indtil den 27., hvor den gik i vest.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 7.-23.</p> <p>Mellem den 7. og 24. faldt der kun nedbør den 10.</p> <p>Vinden var svag fra den 10.-18. Den 27. blæste det med stormstyrke. Den 4., 21. og 28. blæste det med vind-</p>	<p><u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (21 %) og nordenvind (15 %).</u></p> <p>Det var næsten skyfrit vejr fra den 1.-21. juni med østlige vinde og få nedbørsdøgn. Fra den 22. juni indtrådte et omslag til vestlige og nordlige vinde med regnfuldt, især fra den 26. juni, og temmelig blæsende vejr.</p> <p>Den 18. blæste det med vindstyrke 9.</p> <p>Ifølge <u>Chr. VI's</u> dagbogsoptegnelser var det den 17. juni "ikke særligt godt vejr" på Øresund.</p>

	styrke 8. Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 11 gr. C.	Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 16 gr. C.
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<p><u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (16 %) og vestenvind (15 %).</u></p> <p>Temmeligt normalt vejr fra den 1.-10. med en del regn og vind fra forskellige retninger. Fra den 9. juli blev vejret meget solrigt indtil den 20., derefter mere skyet, men dog stadig meget solrigt.</p> <p>Den 20. og 21. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Vinden var i hele måneden vekslende og ret svag. Den mest stille periode var fra den 9.-19.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (26 %) og østenvind (15 %).</u></p> <p>Temperaturen skønnes at have været normal frem til den 13., derefter blev det varmere, og fra den 18.-30. var det meget varmt.</p> <p>Der var kun få nedbørsdøgn, der lå i perioden fra den 1.-13. august, derefter fulgte 17 døgn uden nedbør, og det var skyfrit både dag og nat fra den 18.-29., med svage vinde fra øst og megen vindstille fra den 18.-23.</p> <p>Den 31. slog vejret om med regn og vinde fra NV og blæst og køligt vejr.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 8., 9. og 13.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (42 %) og NV-vind (18 %).</u></p> <p>Det var meget solrigt fra den 1. til den 12.</p> <p>Der var længere perioder med tørvejr fra den 8.-13. og fra den 19.-24. Der faldt i det hele taget næsten ingen nedbør fra den 19. til den 29.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 5., 15. og 16.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (22 %), nordenvind (20 %) og østenvind (20 %).</u></p> <p>Der var kun lidt søndenvind.</p> <p>Fra den 1.-11. var vinden hovedsageligt i vest, derefter i nord fra den 12.-18., kortvarigt i syd den 19. og 20. og derefter i øst i resten af måneden.</p> <p>Måneden var meget blæsende. Det blæste med stormstyrke den 2., og med vindstyrke 9 den 24. Det blæste med vindstyrke 8 den 1., 10., 14., 15., 23. og 25.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn fra den 10.-16., hvor der også faldt hagl,</p>	<p><u>Der foreligger observationer fra fregatten "Søridderen" til ankers mellem Københavns rhed og Dragør fra den 1.-12. november og fra snauen "Færø" fra den 13.-30. november. Der mangler enkelte observationer for den 12. og 13. november.</u></p> <p>Det var meget blæsende fra den 11.-18. og nedbøren faldt som regn, dog den 18. som hagl og samme dag lynede det. Den 17. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Den 22. faldt nedbøren som slud.</p> <p>Der var megen tåge fra den 1.-8., hvor vinden især var i syd og SØ. Derefter gik vinden i SV frem til den</p>	<p><u>Skydække dag 5,4, Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (37 %), NV-vind (19 %) og østenvind (19 %).</u></p> <p>Det blæste med stormstyrke den 5. og 29. Det blæste med vindstyrke 8 den 23.</p> <p>Vinden var i vest og nordvest fra den 1. til den 25., i resten af måneden var vinden i øst.</p> <p>Der faldt kun lidt nedbør fra den 11. til den 31., derimod var perioden fra den 1.-7. ret regnfuld. Der faldt ikke sne eller slud i måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>

<p>og igen fra den 21.-31., hvor nedbøren udelukkende faldt som regn.</p> <p>Af <u>Hammershus Tingbog</u> fremgår, at det ved stranding den 23. var stærk østenstorm.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 8 gr. C.</p>	<p>24. De sidste dage var vinden vekslende.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	
--	--	--

VEJRET i 1744

1744. Temperatur 7,7 gr. C. Solrig sommer. Varmt i november. Megen nedbør i august og september. Store storme den 14. og 20. december, hvor odden ved Hvalpsund blev borttaget af havet.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-7. januar</u></p> <p>Frostvejret fra julen fortsatte med vinde fra nord og øst. Den 7. gik vinden dog i vest. Den 2. kom der lidt sne, en yderligere mildning satte ind med isslag den 4.</p> <p>Vinden steg fra næsten stille til storm om morgenen den 2.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 10 den 2. og vindstyrke 8 den 3.</p> <p>Resten af måneden formodes at have haft temperaturer omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger.</p> <p>Måneden formodes at have haft temperaturer omkring det normale.</p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger.</p> <p>Måneden formodes at have haft temperaturer omkring det normale, hvilket kan understøttes af, at skibene kom på havet først i april.</p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>

<p><u>Der foreligger delvise observationer fra den 2.-30.april og fuldstændige fra den 11.-30. april</u></p> <p>Det synes at have været ganske lunt i vejret fra den 17.-27.</p> <p>Den 13. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Antal nedbørsdøgn skønnes at have ligget omkring det normale. Der er kun observeret nedbør i form af regn.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 14.-29.</p> <p>Ifølge Chr. VI's dagbogsoptegnelser var det i Hørsholm den 25. april "meget skønt og behageligt varmt vejr".</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,1). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (22 %) og NV-vind (17 %).</u></p> <p>Der var megen vindstille fra den 1.-4. Derefter var der megen vind fra østlige retninger indtil den 20., hvorefter vinden gik i NV.</p> <p>Der faldt meget lidt nedbør fra den 1.-25., derefter var resten af måneden regnfuld.</p> <p>Det var meget solrigt indtil den 25., især fra den 10. til den 25.</p> <p>Det blæste stærk storm den 30., og med vindstyrke 9 den 29. og 31.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (30 %) og NV-vind (29 %).</u></p> <p>Det var meget solrigt fra den 11. -16.</p> <p>Der var en lang periode næsten uden regn fra den 7.-19.</p> <p>Det var en usædvanlig blæsende juni-måned (gennemsnitlig vindstyrke på 3,7). Vinden var næsten udelukkende i nord og vest, især var det blæsende fra den 25. til den 29.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 10., 13., 25., 26., 28. og 29.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (4,3). Mange nedbørsdøgn (20). Vestenvind (16 %) og SØ-vind (16 %).</u></p> <p>De første 10 dage var meget solrige, mens resten af måneden var mere skyet.</p> <p>Der var mange nedbørsdage, der var jævnt fordelt henover måneden, dog var det tørvejr fra den 7.-10., fra den 19.-21 og fra den 29.-31.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 13.</p> <p>Der var forholdsvis megen vind fra SØ og øst.</p> <p>Der var tordenvejr den 4., 11., 22. og 27.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,9). Antal nedbørsdøgn (18). Vestenvind (28 %) og SV-vind (18 %).</u></p> <p>Det var meget overskyet fra den 1. til den 9. Det var solrigt fra den 18.- 21.</p> <p>Det var temmeligt blæsende fra den 10.</p> <p>Der var kun lidt østenvind, men derimod megen vind fra vest og sydvest.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 17. og igen den 31. Det blæste med vindstyrke 8 den 10. og 27.</p> <p>Der faldt megen regn og hagl den 17. i forbindelse med det stormende vejr. Det var meget regnfuldt fra den 22. og måneden ud, og der var en del døgn med torden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn 18. SV-vind (25 %) og søndenvind (25 %).</u></p> <p>Der faldt nedbør i 16 dage ud af de første 20 dage, derefter fulgte en tør periode.</p> <p>Fra den 7. - 20. regnede det hver dag. Det meget regnfulde vejr fra den 22. august fortsatte således til den 20. september, det regnede hver dag fra den 22. august til den 3. september. Vinden var frem til den 20. i vest og SV, derefter gik den mere i syd og SØ.</p> <p>Det var ligeledes meget solfattigt frem til den 19., hvorefter vejret blev solrigt.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 11. og 13. Det blæste med vindstyrke 9 den 22. og med vindstyrke 8 den 2. og 14. Den 24. var det et stormende vejrlig.</p>

		Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p><u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (15). SØ-vind (22 %) og østenvind (19 %).</u></p> <p>Vinden var i SØ og øst fra den 1.-16., derefter gik vinden i NØ og den 21. igen i SØ. Fra den 22.-29. var vinden mest i vest, fra den 30. var den igen i øst og SØ.</p> <p>Det var forholdsvis tørt frem til den 20., derefter regnfuldt i resten af måneden.</p> <p>Der blev observeret nattefrost den 25. og den 26.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 6. og den 27. Det blæste med vindstyrke 8 den 7., 24. og 25.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 8 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,3), Nedbørsdøgn (18). SV-vind (33 %) og vestenvind (28 %).</u></p> <p>Vinden var helt overvejende i SV og vest i alt 61 %, der var næsten ingen østen- eller nordenvind.</p> <p>Vinden var i vest og NV alle dage undtagen den 1., 6. og 30.</p> <p>Vejret var i hele måneden frem til den 29. mildt og regnfuldt. Den 29. og 30. blev det koldere.</p> <p>Det var solrigt fra den 4. - 8.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 1., den 2., og den 14. Det blæste med vindstyrke 9 den 13. og med vindstyrke 8 den 30.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 7 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,0), Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (35 %) og nordenvind (19 %).</u></p> <p>Det var en meget blæsende måned med to storme, den 14. stærk storm og den 20. storm og stormvind - ifølge <u>Berlingske Tidende</u> fra 1768 ”den store storm, hvor odden ved Hvalpsund blev borttaget af havet”.</p> <p>Herudover blæste det med vindstyrke 9-10 den 29. og 30. og med vindstyrke 9 den 1., 2., 3., 13., 25., 26. og 27. Det blæste med vindstyrke 8 den 16., 17., 19. og den 24.</p> <p>Tøvejret slog igennem fra den 2. -7., derefter fulgte et kortvarigt kuldefremstød efterfulgt af isslag den 8.</p> <p>Det var på ny tøvøj fra den 10. - 19., dog faldt der isslag den 12., og der var et kuldefremstød til den 15.</p> <p>Efter stormen den 20. trængte kulden på ny kraftigt frem indtil den 22. med snebyger, herefter fulgte på ny tøvøj frem til den 28., hvor der fulgte 1 døgn med sne og derefter tøvøj måneden ud.</p> <p>Kulden forsøgte således gentagne gange på bagsiden af dybe lavtryk at fortrænge den mildere luft, uden at det dog lykkedes.</p> <p><u>Chr. VI</u> skriver i sin dagbog om den 1. december, hvor han rejste fra København til Jægerspris ”i dag var det et afskyeligt slemt vejr”.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 2 gr. C.</p>

VEJRET i 1745

1745. Temperatur 7,2 gr. C. Koldt år. Kold og lang vinter. Meget solfattig sommer. Tørt og varmt i september og varmt i oktober. Der observeredes jordskælv den 7., 12. og 13. februar. Kvægsygen (kvægpesten) nåede den 4. oktober til Mørup ved Ringsted.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 1.-18. januar</u></p> <p><u>Der foreligger endvidere observationer fra fregatten "Hummeren" under sejlads fra Nyborg til København fra den 16.-31. januar</u></p> <p>Tøvejret med regn og vestlige vinde fortsatte indtil den 12., hvor vinden gik i nord og øst med snebyger.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 9., 13., 14 og 30. Den 11. blæste det med vindstyrke 9.</p> <p>Der faldt sne den 18., hvor det satte i med stærk frost, der varede måneden ud med SØ-vind. Snevejret fortsatte den 19. Den 24. var <u>fregatten "Hummeren"</u> helt omgivet af is ved Falster, den 25. var der dravis og den 29. lå der is på hele fjorden ved Stubbekøbing. Den 30. faldt der sne og var megen dravis i forbindelse med vest og VNV-lig blæst.</p> <p>Arago oplyser ifølge <u>Speerschneider</u>, at Italien havde en hård og lang vinter.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 2 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer fra Øresund.</u></p> <p><u>Til gengæld foreligger der observationer fra fregatten "Hummeren" under sejlads fra Nyborg til København.</u></p> <p>Kulden fortsatte den første uge af februar med streng frost og snefald de første 4 dage. Den 3.- 4. stormede det og mildere luft trængte frem på bagsiden af lavtrykket. Den 8. faldt der isslag og regn og vinden gik fra SØ til syd og SV.</p> <p>De vestlige vinde fortsatte frem til den 24., hvor vinden gik i NØ. Det var streng frost fra den 13.-16. og igen fra den 18. og måneden ud.</p> <p>Under den kortvarige mildning den 17. faldt der regn.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 fra den 15.-20.</p> <p>Fra den 10.-12., den 16., den 19. og den 28. faldt der sne.</p> <p>Der var isproblemer i hele måneden og den 6., 13., 17., 24. og 25. kørte man med slæde over isen ud til fregatten. Under mildningen fra den 8.-12. meldtes der om dravis.</p> <p>Den 5. var det kraftigt tøjvjr (<u>Luxdorph</u>).</p> <p>Den 19. var der stærkt snefald på Midtsjælland (<u>Luxdorph</u>).</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer fra Øresund.</u></p> <p><u>Til gengæld foreligger der observationer fra fregatten "Hummeren" under sejlads fra Nyborg til København.</u></p> <p>Det var stærk frost fra den 1.- 4. På bagsiden af stormlavtrykket den 5. trængte der på ny stærk kulde ned fra den 6.-9. Derefter kom en mildning med snefald fra den 10.-12. og derefter vekslen mellem frost og tøj fra den 13.-16.</p> <p>Den 17. slog vejret om til tøj med regn og tåge. Den 22. gik vinden i NØ med stærk frost.</p> <p>Den 25. blæste det storm fra SØ med snefald, som slog over i regn. Tøvejret slog endeligt igennem og i resten af måneden var det stærkt tøjvjr med regn og tåge.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6., 11. og 12. Den 28. blæste en SSV-storm.</p> <p>Der var isproblemer i hele måneden. Den 3., 11., 13., 17. og 18. kørtes der på isen ud til fregatten. Den 20. blev der iset ind til Stubbekøbing. Den 30. og 31. meldes der om stærk dravis. Den 31. var der så opskudt dravis i Grønsund, at det lignede isbjerg.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.</p>

	<p>Den 7. kl. 9 var der stærkt jordskælv i Salling, vejret var mildt og stille. Jordskælvet var ved Kristianssand og mærkedes i København. Ved Thyholm skred nogle bakker ned på stranden og muren over koret i Søndbjerg kirke revnede. <u>Luxdorph</u> omtaler også jordskælv den 12. i Søllerød og den 13. i Viborg.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -3 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (24 %) og østenvind (19 %).</u></p> <p>Det var meget blæsende fra den 12.-18., hvor det blæste storm den 13., 15. og 18. Der var endvidere storm den 2. Månedens havde således ikke mindre end 4 dage med storm.</p> <p>Den 16. og 17. blæste det med vindstyrke 9. Den 26. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (9). Nordenvind (14 %), søndenvind (14 %), SØ-vind (14 %), og østenvind (14 %).</u></p> <p>Det var stort set tørvejr i hele måneden, bortset fra en nedbørsperiode fra den 27.-31.</p> <p>På grund af megen norden- og østenvind fra den 1.-16. skønnes temperaturen at have ligget noget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (15). Søndenvind (23 %) og vindstille (22 %).</u></p> <p>Månedens var forholdsvis tør frem til den 14. Derefter fulgte en regnfuld periode frem til den 27.</p> <p>I perioden fra den 5.-14. var der usædvanligt mange observationer med vindstille.</p> <p>Fra den 22.-27. var det blæsende, bl.a. blæste det den 24. med vindstyrke 8.</p> <p>Der var megen tordenluft fra den 6.-19. med svage vinde fra syd. Perioden fra den 22.-27. var på ny karakteriseret af søndenvind, men med blæst.</p> <p>Ifølge <u>Luxdorps</u> dagbog for den 23. regnede det uafbudt i 3 dage på Mørup ved Ringsted.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (37 %) og nordenvind (15 %).</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (21 %) og NV-vind (17 %).</u></p> <p>De første 19 døgn var sommerlige, mens de sidste 12 døgn var kølige.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (8). SØ-vind (23 %), vestenvind (16 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 20.-30. Der var en nedbørsperiode fra den 3.-</p>

<p>Vejret var regnfuldt fra den 3.-18., derefter var det tørt i resten af måneden.</p> <p>De første 5 dage var det stille vejr, derefter blæste det pludselig op natten til den 6. med vindstyrke 9 en kort overgang og vindskift fra SØ til SV. Vinden var derefter i vest og NV helt frem til den 30., hvor vinden gik i øst.</p> <p>Vind- og vejromslaget den 6. blev indvarslet af tordenvejr den 3.-4.</p> <p>Det var temmelig blæsende fra den 6.-20.</p> <p>Det skønnes, at vejret var varmt frem til den 5., derefter var det køligt frem til den 20. I resten af måneden skønnes temperaturen at have ligget omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>De første 12 dage havde en del solskin, i resten af måneden var der kun lidt sol, og fra den 18. -30. var det regnfuldt.</p> <p>Vejret var overskyet med svage vinde fra øst fra den 13.-18. Denne periode, som synes at have været lummervarm, afsluttedes af tordenvejr fra den 18.-20. Derefter gik vinden i vest og det blev blæsende. Den 27. -28. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Temperaturen skønnes i de første 19 dage at have ligget over det normale, mens temperaturen i de sidste 12 dage skønnes at have ligget en del under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	<p>8., derudover faldt der stort set ikke nedbør.</p> <p>Det var forholdsvis stille vejr i hele måneden, dog blæste det den 19. med vindstyrke 8.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 9. og i resten af måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (11). Søndenvind (34 %) og vestenvind (17 %).</u></p> <p>Det var NØ-vind fra den 2.-6., derefter nordenvind. Fra den 10. og i resten af måneden dominerede søndenvinden.</p> <p>Der var forholdsvis megen stille vind i måneden, især fra den 1.-10.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 1.-10., der faldt således ingen nedbør i perioden fra den 20. september - 10. oktober.</p> <p>Ifølge <u>Luxdorphs</u> dagbog nåede kvægsygen (kvægpesten) den 4. til Mørup gods ved Ringsted.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (7,0). Nedbørsdøgn (21). Østenvind (29 %) og vestenvind (23 %).</u></p> <p>Måneden startede med søndenvind, men den 2. gik vinden i øst, og den var derefter konstant i øst og SØ indtil den 16., hvor den kortvarigt gik i NØ. Fra den 18. til den 30. var vinden i vest, bortset fra et kuldefremstød den 25. Den 29. og 30. kom et nyt kuldefremstød med snebyger.</p> <p>I forbindelse med den megen vind fra øst og SØ faldt der regn, hver dag fra den 1. til den 11. Der faldt således regn hver dag fra den 28. okt. til den 11. november. Derefter fulgte en tør periode, men fra den 19. og måneden ud, faldt der på ny nedbør næsten hver dag, mest som regn, men den 24. som hagl, den 25. som slud, og den 29. og 30. som sne.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-28. december</u></p> <p>Vinden var i øst fra den 3.-7., derefter i syd fra den 8.-12., fra den 13. i NØ og øst. Den 27. gik vinden i syd og vest.</p> <p>Der faldt nedbør fra den 1.-13. mest som regn, men også i form af sne. Den 12. faldt der sne og den 13. regn. Fra den 14.-27. faldt der ingen nedbør, den 28. faldt der regn.</p> <p>Det var meget overskyet indtil den 20., derefter meget solrigt frem til den 25., og derpå på ny meget overskyet.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.</p>

	<p>Måneden var meget solfattigt frem til den 23. kun afbrudt af ”dejligt solskin” og ”varmt solskin” den 11.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 7. og 8. og med vindstyrke 8 den 5., 13. og 14.</p> <p>Ifølge <u>Luxdorpha</u>s dagbog nåede kvægsygen den 6. til selve Mørup.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	
--	---	--

VEJRET i 1746

1746. Temperatur 7,3 gr. C. Langvarig vinter. Kold og meget solfattig sommer. Varm oktober og kold november. Varm december med megen vestenvind. Meget tør maj måned. Rekordagtig nedbør for sommerhalvåret (1. maj - 31. oktober) og nedbørsrekord for en måned i august, hvor der faldt regn i 29 af månedens dage og var mange døgn med torden.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Arago oplyser, ifølge <u>Speerschneider</u>, at vinteren var meget hård i russisk Asien.</p> <p>Under henvisning til at skibene kom meget sent ud på Øresund formodes vinteren at have varet ved ret længe.</p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 21.-30. april</u></p> <p>De sidste 10 dage af måneden skønnes at have været temmelig kolde, bl.a. faldt der slud den 25. og sne den 26. og 27. Vinden var fra den 25.-30. overvejende i øst og SØ.</p>	<p><u>Skydække dag (3,9). Nedbørsdøgn (4). Østenvind (20 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p>Der faldt nedbør fra den 2.- 4., derefter faldt der ikke nedbør før den 9. juni, altså i 5 uger, bortset fra lidt finregn den 12.</p>	<p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (23 %) og vestenvind (19 %).</u></p> <p>De første 8 dage var solrige og uden nedbør. Fra den 3.- 8. var det meget stille vejr, denne periode afsluttedes af tordenvejr den 9.</p>

<p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p>Fra den 1.-7. var vinden i øst og SØ. Fra den 11.-18. var vinden i NV. Fra den 19.-22. i øst og fra den 23.-26. i NØ.</p> <p>Fra den 1.- 4. var der kun lidt solskin, derefter kom der gradvis mere sol, især var det meget solrigt fra den 23.- 31.</p> <p>Sidst på måneden og i begyndelsen af juni var der tørke. Der faldt slet ingen nedbør fra den 13/5- 9/6.</p> <p>Temperaturen skønnes i begyndelsen af måneden at have ligget under det normale, fra den 7. skønnes tempera- turen at have ligget på det normale og lidt over. Fra den 22. skønnes tempe- raturen at have ligget meget over det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 13 gr. C.</p>	<p>Fra den 13.-19. fulgte en regnrig pe- riode med regn hver dag. Fra den 21. og måneden ud var vinden i NV og solen skinnede kun lidt, men vejret holdt stort set tørt.</p> <p>Vejret skønnes at have været varmt og tørt frem til den 13. Resten af må- neden var mere regnfuld og kølig.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 14 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (24 %) og NV-vind (22 %).</u></p> <p>Det var en måned med vekslende vejr, hvor sommeren ikke rigtigt brød igennem på noget tidspunkt.</p> <p>Der var usædvanligt mange blæst- døgn, især fra den 7.-11., fra den 17.- 19., og fra den 21.-25. Den 9. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>I hele måneden skønnes temperaturen at have ligget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (6,9). Nedbørsdøgn (29). Vestenvind (47 %) og SV-vind (25 %).</u></p> <p>Det regnede i 29 af månedens 31 døgn. Der faldt regn hvert døgn fra den 1. til den 25., altså i 25 døgn i træk. Kun den 26. og 27. holdt det tørvejr. Kun den 26. var en solskins- dag.</p> <p>Det var usædvanligt meget blæsende (vindstyrke 4,0 i gennemsnit), især var det meget blæsende den 23., hvor det blæste vindstyrke 9. Den 9. blæ- ste det med vindstyrke 8. Det var især blæsende i perioden fra den 21.-26.</p> <p>Der var usædvanligt mange døgn med torden. Tordenen faldt i peri- oderne fra den 4.-6., den 11. og 12., og fra den 16.-19.</p> <p>I hele måneden skønnes temperaturen at have ligget under det normale.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn (23). Vestenvind (31 %), SV-vind (19 %) og søndenvind (19 %).</u></p> <p>Der var megen vind fra vest, vind fra vest, SV og syd udgjorde således hele 69 %.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.-5., derefter regnede det stort set hver dag i resten af måneden.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 9., 10., 16., og 23.</p> <p>Samlet set skønnes månedens mid- deltemperatur til 12 gr. C.</p>

	Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.	
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (22 %) og søndenvind (22 %).</u></p> <p>Vestenvinden var meget dominerende, således udgjorde vinde fra vest, SV og syd hele 61 %.</p> <p>For første gang siden i maj-måned var der meget solskin.</p> <p>Natten til den 16. var der stærk lynild.</p> <p>Det stormede den 11. og 13. Det blæste med vindstyrke 8 den 30. og 31.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (9). Østenvind (29 %) og NV-vind (13 %).</u></p> <p>Der var få nedbørsdøgn.</p> <p>Det var en meget stille måned, hvor højeste vindstyrke var vindstyrke 6.</p> <p>Der var megen østenvind og vinterligt vejr fra den 19.-28. Bl.a med snebyger den 21. Fra den 29. brød vestenvinden igennem, der faldt dog sne den 30. i SV-vind.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (7,1). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (35 %) og søndenvind (28 %).</u></p> <p>Der var helt usædvanligt megen vestenvind, således udgjorde vind fra vest, SV og syd 88 %.</p> <p>Det stormede den 26.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 3., 20. og 25.</p> <p>Den 3. faldt der sne i SØ-vind.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>

VEJRET i 1747

1747. Temperatur 7,7 gr. C. Koldt i marts og april. Solfattig sommer. Der faldt nedbør i 27 døgn i november og 21 døgn i december.

<p style="text-align: center;"><u>Januar</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-7. januar</u></p> <p>Tøvejret i december 1746 fortsatte ind i januar 1747, men den 4. slog det om til frost.</p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Februar</u></p> <p><u>Der foreligger ingen observationer</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger.</p> <p>Det formodes at have været mildt vejr.</p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Marts</u></p> <p><u>Der foreligger ingen observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger.</p> <p>Under henvisning til at skibene kom forholdsvis sent ud på Øresund formodes der at være kommet vinter i marts måned.</p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>

<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 12.-30. april</u></p> <p>Vejret var vinterligt med slud- og snebyger fra den 19.-23., derefter blev det tøvejr.</p> <p>Der faldt nedbør hver dag fra den 19.-25.</p> <p>Til gengæld var det tørvejr fra den 12.-18. og fra den 26.-30.</p> <p>Der var meget solskin fra den 26.-30.</p> <p>Den 21. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (9). Østenvind (17 %), nordenvind (15 %), vestenvind (15 %) og vindstille (15 %).</u></p> <p>Det var stort set tørvejr fra den 1.-8., fra den 12.-20. og fra den 25.-31.</p> <p>Den 10. og 11. faldt der sne.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 25.-30.</p> <p>Temperaturen skønnes i de første 3 uger at have ligget noget under det normale. Fra den 25. skønnes temperaturen at have ligget en del over det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (18 %) og søndenvind (16 %).</u></p> <p>Der var ikke megen sol på noget tidspunkt i måneden. Da vinden var svag indtil den 20. og der næsten kun faldt regn i forbindelse med tordenvejr, må luften have forekommet lummer, under tiden lummervarm (lavtryk).</p> <p>Der synes kun at have været få frontpassager.</p> <p>Fra den 21. friskede vinden op fra vestlige retninger fra den 21.-24. og den 29.-30. og fra østlige fra den 25.-28.</p> <p>Temperaturen skønnes igennem hele måneden, bortset fra enkelte varmere perioder den 1. og 2., fra den 11.-13. og fra den 25.-28 for det meste at have ligget lidt under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (28 %) og NV-vind (19 %).</u></p> <p>Der var en helt usædvanlig lang periode med nedbør hvert døgn fra den 30. juni - 17. juli, altså 18 døgn i træk.</p> <p>Måneden kan i øvrigt opdeles i fire perioder. En meget regnrig periode fra den 1. til den 8., solfattig og blæsende med vinde fra SV og VNV. Den 7. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Fra den 9. til den 17., hvor det fortsat var meget regnfuld, men med mere sol og mindre blæsende med SV-vind.</p> <p>Fra den 18. til den 22., hvor vejret bedredes med især NV-vind.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (38 %) og NV-vind (20 %)</u></p> <p>Måneden var tør, bortset fra en regnperiode fra den 12. til den 18.</p> <p>Det var en blæsende måned, især blæste det fra den 14. til den 16. med vindstyrke 8. Det blæste endvidere med vindstyrke 8 den 5. og den 9.</p> <p>Vejret var sommerligt fra den 18.-24. med vinde fra nordlige retninger.</p> <p>De første 17 dage skønnes temperaturen at have ligget omkring det normale, derefter fulgte en sommerlig periode på en uges tid, hvorefter vejret blev køligere.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (16). Søndenvind (26 %) og vestenvind (18 %) og SV-vind (18 %).</u></p> <p>Den 27. blæste det med vindstyrke 9.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.- 8.</p> <p>Det lynede stærkt natten mellem den 17. og 18.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.</p>

<p>I resten af måneden var det mere sommerligt, især var det tørt og solrigt vejr fra den 27. med svage vinde fra østlige og nordlige retninger.</p> <p>Vejrskiftene indvarsledes af tordenvejr den 9. og den 17. og af vindstille den 18. og den 23.</p> <p>I de første 3 uger skønnes temperaturen at have ligget under det normale. I den sidste uge skønnes den at have ligget omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (29 %) og søndenvind (18 %).</u></p> <p>Fra den 14.-19. var det meget stormende.</p> <p>Det stormede den 14., 18. og 19. Den 16. blæste det med vindstyrke 8 og den 17. med vindstyrke 9.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (6,6). Nedbørsdøgn (27). Vestenvind (28 %) og NV-vind (20 %).</u></p> <p>Der var helt usædvanligt mange nedbørsdøgn 27 døgn ud af månedens 30 døgn.</p> <p>Det blæste storm den 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 14., 28. og 29. Det blæste med vindstyrke 9 den 12.</p> <p>Det var vinterligt med snebyger og NØ-vind fra den 5.-7., og den 15.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,7). Nedbørsdøgn (21). Søndenvind (27 %) og vestenvind (20 %).</u></p> <p>Der var mange nedbørsdøgn (21), heraf med sne den 6., 9. og fra den 10.-13.</p> <p>Det tordnede natten mellem den 2. og 3.</p> <p>Det stormede den 2. og 3., og den 12. og 13.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 1. og 21. og med vindstyrke 9 den 7., 8., 11. og 15.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.</p>

VEJRET i 1748

1748. Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Langvarig vinter. Meget varm og solrig sommer. Våd forsommer, meget tørt i juli og meget regnfuldt i august. December var varm og først regnfuld derefter stormende.

<p style="text-align: center;"><u>Januar</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-5. januar.</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Februar</u></p> <p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Marts</u></p> <p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p>
--	---	---

<p>Tøvejret i december måned skønnes at være fortsat med finregn fra den 1.-3.</p> <p>Vinden var stille, senere fra SØ og til sidst fra øst.</p> <p>Det var helt overskyet fra den 1.-5.</p> <p><u>Speerschneider</u> har ingen oplysninger.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.</p>	<p>Da skibene kommer meget sent ud på Øresund formodes det at have været vinterligt i februar og marts.</p> <p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>	<p>Samlet set formodes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p><u>Der foreligger kun observationer fra den 23.-30. april.</u></p> <p>Vejret skønnes at have været ret koldt med snebyger den 23. og 28.</p> <p>Vindene var fra SØ og NV. Det var solrigt med svage vinde.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p><u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (28 %) og vestenvind (17 %).</u></p> <p>Måneden vekslede mellem nedbørs- og tørvejrperioder. Den længste nedbørsperiode var fra den 8.-14.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 26.-31. med svage vinde fra østlige retninger. Denne periode afsluttedes med tordenevej den 31.</p> <p>Det skønnes, at temperaturen var jævnt stigende frem til den 26., hvor det blev varmt sommervejr, som fortsatte ind i juni måned.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p><u>Skydække dag (3,0). Nedbørsdøgn (7). Nordenvind (20 %), vestenvind (18 %) og østenvind (18 %).</u></p> <p>Fra den 1- 4. var der tordenevej og nedbør, derefter tørvejr frem til den 16., bortset fra nogen nedbør den 11. Der faldt megen nedbør i perioden fra den 16.-20. Fra den 21. og måneden ud var det tørt vejr.</p> <p>Det skønnes, at det var meget varmt fra den 1.-10. og fra den 21.-30. Det skønnes, at det var køligt fra den 16.-20.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (21 %) og NV-vind 16 %.</u></p> <p>Der var en lang periode uden nedbør fra den 1.-13. Den faldt således ingen nedbør fra den 21. juni til den 13. juli. Der må således have været en tørkeperiode på 3 uger.</p> <p>Fra den 2.-14. var der meget solskin og svage vinde fra forskellige retninger.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (12). Østenvind (17 %) og NV-vind (14 %).</u></p> <p>Der var vekslende svage vinde, dog især fra øst og nord. Muligvis meget varme perioder, der afsluttedes af stærke tordenevej den 4., den 11., og den 29., hvor tordenevejret den 4. var meget kraftigt.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn 10. Vestenvind (19 %) og østenvind (18 %).</u></p> <p>Det var meget blæsende fra den 16.-21. Den 20. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Vinden var i øst fra den 12.-23.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 1.-11.</p>

<p>ger, fra den 8.-14. var det især østenvind.</p> <p>Den 16. blæste det med vindstyrke 8. Fra 21. blev det mere fugtigt og fra den 21.-28. var det normalt sommervejr.</p> <p>Vejrskiftene indvarsledes af tordenvejr den 14. og 26., og af vindstille den 9.,14.,19. og 27.</p> <p>Det skønnes, at temperaturen i de første to uger lå langt over det normale (højtryksvejr), derefter blev vejret gradvis køligere og den sidste uge var det normalt sommervejr.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>	<p>Det skønnes, at temperaturen lå væsentligt over det normale i hele måneden.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.</p>	<p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (27 %) og NV-vind (18 %).</u></p> <p>Det var meget regnfuldt fra den 21.-31., hvor der faldt nedbør hver dag undtagen den 29.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 14. og 17.</p> <p>Fra den 23. blev østenvinden dominerende, indtil da havde vestenvinden været den dominerende vind.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (16). Østenvind (24 %) og NV-vind (15 %).</u></p> <p>Det var blæsende fra den 2.-7., især den 3., hvor det blæste med vindstyrke 8. Ligeledes fra den 11.-14, især den 12., hvor det blæste med vindstyrke 8.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 8.-22.</p> <p>Vinden var uafbrudt i øst fra den 1.-12, fra den 25. var vinden i vest.</p> <p>Der blev observeret frost fra den 18.-25., den 20. og 21. endda stærk frost. Den 19. og 21. faldt nedbøren som slud.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (6,0). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (31 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Der faldt nedbør i 14 af månedens første 18 dage.</p> <p>Det var tøvejr, bortset fra den 4.-6., hvor der blev observeret frost.</p> <p>Den 3. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Vinden var konstant i vest, bortset fra den 5. og 6., hvor vinden var i øst.</p> <p>Der faldt sne den 6., og igen den 22., men allerede om natten til 23. faldt nedbøren på ny som regn.</p> <p>Det var meget stormende fra den 20.-28. Således blæste det med stormstyrke den 20. og 21. og igen den 23. og 24. (om eftermiddagen og aftenen). Den 25., 27. og 28. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.</p>

VEJRET i 1749

1749. Temperatur 8,1 gr. C. Megen vindstille i maj. Regnfuldt i juni og august. December var varm og stormende.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra 1.-14.januar.</u></p> <p>Tøvejret i december 1748 fortsatte frem til den 5. Derefter gik vinden i øst med vintervejr og snefald den 8. og 13. Den 13. og 14. slog vejret om til tø med vinde fra SV.</p> <p>Det stormede den 5.</p> <p>Den 6., 7., 13. og 14. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p><u>Speerschneider</u> oplyser, at der muligvis har været isforekomst i første halvdel af februar.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på -1 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Under henvisning til at skibene er ude på Øresund i begyndelsen af april, må det formodes at have været relativt mildt i marts.</p> <p>Samlet set formodes middeltemperaturen at have ligget på 2 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 5.-30. april.</u></p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 27. og 28.</p> <p>Der faldt ingen nedbør fra den 5.- 15.</p> <p>Der faldt regn fra den 16.-18, herunder med torden den 17.</p> <p>Der faldt sne den 24. og 25., men allerede den 25. gik nedbøren over i regn. Der faldt derefter regn til 28.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 5 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (9). Vindstille (21 %) og nordenvind (18 %).</u></p> <p>Det var regnfuldt fra den 13.-19., bl.a. med tordenvejr den 17. og 18. I resten af måneden var det stort set tørvejr, især fra den 23.-31.</p> <p>Natten til den 18. stormede det. Det blæste med vindstyrke 8 den 6.</p> <p>Der var helt usædvanligt mange døgn, hvor der blev observeret vindstille (21 døgn).</p> <p>Temperaturen skønnes generelt at have ligget over det normale.</p>	<p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (20). Søndenvind (25 %) og vestenvind (14 %).</u></p> <p>Det var tørvejr i de første 4 dage, derefter fulgte mange regndøgn i resten af måneden, afbrudt af en kort varm periode fra den 18.-20. Især var der kun lidt solskin fra den 21.</p> <p>Der var megen torden fra den 5.-10.</p> <p>Bortset fra perioden fra den 18.-20., skønnes temperaturen at have ligget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 13 gr. C.</p>

	Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 12 gr. C.	
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p><u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (15). Vestenvind (22 %) og NV-vind (20 %).</u></p> <p>Vejret var omskifteligt.</p> <p>De første 11 dage var solfattige og regnfulde med vestenvinde. Derefter fulgte en kort sommerlig periode fra den 12.-15., efterfulgt af tordenvejr den 16. og regnfuldt vejr til den 18.</p> <p>Derefter fulgte atter en sommerlig periode fra den 19.-23. og derefter var det mere regnfuldt måneden ud med vinde fra sydlige og vestlige retninger.</p> <p>Den 31. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Temperaturen skønnes at have ligget under det normale frem til 11., derefter skønnes at have fulgt en varm periode frem til den 15. Derefter var vejret køligt frem til den 20. I resten af måneden skønnes temperaturen at have ligget omkring det normale.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 16 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>August</u></p> <p><u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (24 %), søndenvind (19 %) og østenvind (19 %).</u></p> <p>Vejret var omskifteligt frem til den 6. Derefter fulgte en solrig periode med østenvind frem til den 12., dog var vejret fra den 10.-12. meget blæsende, især den 12., hvor det blæste med vindstyrke 9.</p> <p>Fra den 13.-21. var der kun lidt solskin og mange regndøgn, herunder med torden den 19.-21.</p> <p>Derefter fulgte en periode med omskifteligt og lummert vejr frem til den 27., hvorefter vejret i resten af måneden blev mere solrigt og tørt, men med vinde fra vest.</p> <p>Temperaturen skønnes at have ligget lidt over det normale, bortset fra perioden fra den 10.-18., hvor den skønnes at have ligget noget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 16 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>September</u></p> <p><u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (13). Østenvind (22 %) og søndenvind (21 %).</u></p> <p>Den 12. blæste det med vindstyrke 8. Den 15. blæste det med vindstyrke 9.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 13 gr. C.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Oktober</u></p> <p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (22 %) og NV-vind (19 %).</u></p> <p>Det stormede den 17. Den 11., 18., 19., og 20. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 10 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>November</u></p> <p><u>Skydække dag (5,9). Nedbørsdøgn (13). Søndenvind (18 %) og østenvind (17 %).</u></p> <p>Nedbøren faldt hovedsagelig fra den 9.-20. Al nedbør i måneden faldt som regn.</p> <p>Vinden kom fra skiftende retninger.</p> <p>Det stormede den 30. Den 28. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 6 gr. C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>December</u></p> <p><u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (22). Nordenvind (21 %) og vestenvind (21 %).</u></p> <p>Vejret var vinterligt fra den 8.-14., og igen fra den 29.-31.</p> <p>Måneden havde i alt 7 døgn, hvor der faldt sne.</p> <p>Det tordnede mellem den 19. og 20., hvor det stormede, og der faldt sne, regn og hagl.</p>

		<p>Der var 20 døgn, hvor vindstyrken mindst var vindstyrke 6 og der var hele 6 døgn med storm.</p> <p>Den 6., 7., 9., 19., 25. og 26. stormede det. Den 5. blæste det med vindstyrke 9. Den 12., 17. og 20. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Vestenvinden var dominerende fra den 15.-28.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 4 gr. C.</p>
--	--	--

VEJRET i 1750

1750. Temperatur 8,0 gr. C. Helt usædvanlig mild vinter. Kold november med mange snedøgn. Solfattig sommer. Megen nedbør fra den 3.-19. juli.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p><u>Speersneider</u> oplyser, at der var skibsfart hele vinteren, og at der tales om den milde vinter.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 4 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger ikke observationer.</u></p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 3 gr. C.</p>	<p><u>Der foreligger kun observationer fra den 16.-31. marts</u></p> <p>Fra den 16. var vinden i vest, der faldt kun lidt nedbør, og det var ret solrigt. Det var formentligt relativt mildt vejr.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 4 gr. C.</p>
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<p><u>Skydække dag (4,6).Nedbørsdøgn (14). Søndenvind (24 %), nordenvind (18 %) og vestenvind (18 %).</u></p> <p>Det var tørvejr fra den 16.-24. Indtil da var der ret mange nedbørsdøgn med regn og hagl.</p> <p>Det blæste med stormstyrke natten mellem den 6. og 7.</p>	<p><u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (11). Nordenvind (24 %) og søndenvind (14 %).</u></p> <p>Der var to nedbørsperioder fra den 10.-17. og fra den 29.-31.</p> <p>Der ligeledes to tørvejrperioder fra den 3.-9., og fra den 18.-28.</p>	<p><u>Skydække dag (5,0). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (23 %) og søndenvind (19 %).</u></p> <p>Der var mange nedbørsdøgn og kun lidt solskin fra den 1.-11., derefter solrigt og tørt fra den 12.-21. med vinde fra østlige, senere nordlige og vestlige retninger.</p> <p>Resten af måneden var mere regnfuld bl.a. med torden den 23.-24.</p>

<p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 6 gr. C.</p>	<p>Det var meget blæsende fra den 10.-20., især den 15., hvor det blæste med vindstyrke 9.</p> <p>Temperaturen skønnes måneden igennem at have ligget lidt under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 10 gr. C.</p>	<p>Det skønnes, at temperaturen de første 11 døgn lå en del under det normale, derefter lå temperaturen omkring det normale frem til den 21., i resten af måneden skønnes temperaturen at have ligget lidt under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 13 gr. C.</p>
<p><u>Juli</u></p>	<p><u>August</u></p>	<p><u>September</u></p>
<p><u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (15). NV-vind (16 %), vestenvind (15 %) og søndenvind (15 %).</u></p> <p>Vejret var solrigt den 1. og 2., derefter fulgte en lang regnvejrperiode fra den 3.-19. med megen tordenvejr, især fra den 3.-9. Fra den 20. og måneden ud faldt der ingen nedbør og vejret bedredes, især fra den 23. var vejret meget solrigt med svage vinde fra sydlige og østlige retninger.</p> <p>Vejret var således køligt frem til den 18. og derefter varmt.</p> <p>Temperaturen skønnes fra den 3. til 18. at have ligget en del under det normale, mens temperaturen fra den 19.-31. skønnes at have ligget væsentligt over det normale, især skønnes det at have været meget varmt fra den 23. og måneden ud.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 16 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (5,5). Nedbørsdøgn (19). Vestenvind (30 %) og søndenvind (24 %).</u></p> <p>Der var kun lidt solskin, og det var regnfuldt og temmelig blæsende gennem hele måneden. Der var megen torden fra den 2.-6.</p> <p>Temperaturen skønnes i hele måneden at have ligget noget under det normale.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 14 gr. C.</p>	<p><u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (18 %) og SØ-vind (16 %).</u></p> <p>Måneden var solrig og der var få nedbørsdøgn.</p> <p>Det var blæsende fra den 6.-9. Den 6. blæste det med vindstyrke 9, og den 9. med vindstyrke 8.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 5.-9., derefter faldt der ikke nedbør i 14 dage. Ny regnperiode fra den 24.-27.</p> <p>Der var megen NV-vind frem til den 11., derefter østen og SØ-vind med megen vindstille fra den 16.-21., og derefter igen SØ- og østenvind.</p> <p>Måneden var ret sommerlig.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 14 gr. C.</p>
<p><u>Oktober</u></p>	<p><u>November</u></p>	<p><u>December</u></p>
<p><u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (12). Nordenvind (24 %) og NV-vind (21 %).</u></p> <p>Der faldt sne den 30.</p> <p>Der var ingen døgn med større vindstyrke end vindstyrke 6.</p>	<p><u>Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn (24). Østenvind (26 %) og NØ-vind (21 %).</u></p> <p>Der var hele 13 døgn, hvor der faldt sne, og der var hele 24 nedbørsdøgn.</p> <p>Der var hele 21 døgn med mindst vindstyrke 6.</p>	<p><u>Der foreligger kun oplysninger fra den 1.-24. december.</u></p> <p>Vejret var vinterligt med snebyger fra den 1.-3. og igen fra den 6.-9., derefter var vejret på vippen til tø, indtil tøvejret slog igennem den 12.</p> <p>Det var derefter tøvejr med mange regndage indtil den 18., hvor vejret</p>

<p>Måneden var helt domineret af nordenvind, og det var ret solrigt, især i begyndelsen af måneden.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 8 gr. C.</p>	<p>Det blæste med stormstyrke den 17. og den 27. Den 30. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Der faldt sne den 2. og perioden fra den 1.-8. var vinterlig med sne.</p> <p>Den 9. slog vejret om, og nedbøren faldt indtil den 20. som regn.</p> <p>Fra den 20.-30. faldt nedbøren på ny som sne, og vejret var vinterligt, dog var der et par kortvarige tøfremstød med regn den 22. og den 26.</p> <p>Østenvinden var dominerende især frem til den 21.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 3 gr. C.</p>	<p>slog om til østenvind og tørvejr dage lige frem til og med den 24.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 12. og med vindstyrke 8 den 1. og den 10.</p> <p>Observationer fra <u>snauen "Færø"</u> til ankers på Nyborg rhed melder om østenvind med tørvejr og frost fra den 25.-27., derefter blandet vejr med sne og regn den 28. og 29. og tøvejr med tåge den 30. og 31.</p> <p>Samlet set skønnes middeltemperaturen at have ligget på 1 gr. C.</p>
---	--	---

VEJRET i 1751

1751. Temperatur 6,8 gr. C. Koldt år. Koldt vinter og forår. Megen is i Øresund. Meget regnfuldt i maj, juli, august og september. Mange tordendøgn i august. Orkan og stormflod den 11. september fra Varde til Frederiksstad. Skybrud i København natten mellem den 11. og 12. september. Koldt i november.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p>Meget kold.</p> <p>Frost i stort set hele måneden.</p> <p>Den 5. gik vinden i SØ, hvor den holdt sig til den 17., derefter mere i øst til den 22. Fra den 23. til den 28. var vinden i SV, derefter i SØ.</p> <p>Der blev observeret stærk nattefrost fra den 8.-10., og dagsfrost fra den 12.-16. og fra den 21.-24. samt den 30. og 31.</p> <p>Der faldt sne den 10., isslag den 11., 15. og 17., sne og isslag den 24., sne den 25. og regn den 26. Den 13. ob-</p>	<p>Meget kold.</p> <p>Frost i stort set hele måneden, især var der meget stærk frost fra den 18.-22.</p> <p>Megen vindstille og en del tåge. Vinden var i øst til den 3., derefter i syd til den 12., fra den 15. i øst og fra den 17. i nord og NØ, fra den 22. mere skiftende.</p> <p>Megen is i Øresund den 8. og stærk drivis den 10. og 11.</p> <p>Der faldt sne den 1., finregn den 5. og på ny sne fra den 12. -20. og fra den</p>	<p>Normal.</p> <p>Den 1. omslag til tø. Koldt indtil den 16., derefter mildt især fra den 22.-26.</p> <p>Vestlig vind indtil den 5., derefter østlig vind fra den 6.- 9., herefter vestenvind i resten af måneden.</p> <p>Der faldt sne den 1., regn den 2. og 3., sne den 5. og 6. Fra den 8. faldt nedbøren som regn, den 14. dog som slud.</p> <p>Der var drivis i Øresund fra den 2.-4. og den 8. og 9. Den 10. brækkede isen</p>

<p>serveredes der stærk drivis i Øresund.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 10., 11. og 30. Det blæste med vindstyrke 8 den 29.</p> <p>Temperatur: -1,4 gr. C</p>	<p>23.-25.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 18. og 19.</p> <p>Temperatur: -2,7 gr. C</p>	<p>op. Den 14. var der endnu drivis.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 9. Den 17. og 18. blæste det med vindstyrke 9, og med vindstyrke 8 den 3., 4., 13., 14., 25. og 30.</p> <p>Temperatur: 2,1 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var især koldt indtil den 8.</p> <p>Vinden var i nord den 1. og 2., derefter i SV indtil den 10. Fra den 11.-20. var vinden i øst, derefter skiftende.</p> <p>Der var megen solskinsvejr fra den 22. og måneden ud.</p> <p>Der var mange regnvejrsgage fra den 5.-16. Fra den 17. april - 4. maj faldt der ingen nedbør.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 9., 10., 19. og 20. Det blæste med vindstyrke 8 den 15.</p> <p>Temperatur: 4,3 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Hele måneden var kold.</p> <p>SØ-vind fra den 1.-6., derefter NØ-vind fra den 7.-9., derefter overvejende SV-vind. Fra den 19.-25. skiftende vind, og fra den 26. NV-vind.</p> <p>Tordenvejr og stærk regn den 5.</p> <p>Temperatur: 8,6 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt indtil den 11. især omkring den 7. Varmt fra den 16.-18.</p> <p>Vinden var i nord frem til den 26., den 28. og 29. i syd, den 30. på ny i nord.</p> <p>Det var tordenvejr den 3., 5. og 6.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 26. og med vindstyrke 9 den 25.</p> <p>Temperatur: 13,1 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Kold.</p> <p>Meget solfattig. Koldt indtil den 9., varmt fra den 12.-16. og fra den 22.-25.</p> <p>Vestenvind indtil den 11., derefter skiftende vind.</p> <p>Tordenvejr hver dag fra den 3.-6., den 27. og 31.</p> <p>Den 25. stærk tordenvejr og hvirvelstorm i Randers.</p> <p>Temperatur: 15,0 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var især varmt fra den 12.-19. Solfattig, især indtil den 9. og fra den 13.-23.</p> <p>Skiftende vind måneden igennem. Mange nedbørsdage.</p> <p>Det var tordenvejr den 1., 3., 14., 15., 17., 21. og 29.</p> <p>Temperatur: 16,8 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Normal.</p> <p>Varmt indtil den 10., koldt fra den 20.-26. Meget solfattig.</p> <p>NV-vind indtil den 7., derefter sydlig vind, fra den 11. vestlig. Fra den 27.-30. SØ-vind.</p> <p>Tordenvejr den 24. ved København og i Husum i Sydslesvig.</p> <p>Det blæste storm den 11. i Øresund og med orkanstyrke med stormflod fra Varde til Frederiksstad. Natten mellem den 11. og 12. skybrud i København. Orkanen var værst fra kl. 17-21 den 11. Den ramte ligeledes</p>

		<p>Delmenhorst.</p> <p>Luftrykket var i København den 10. ca. 1010 hpa, den 11. ca. 981 hpa og den 12. ca. 996 hpa. Den 11. blæste det om morgenen med vindstyrke 9, om formiddagen og eftermiddagen med stormstyrke og først på aftenen med vindstyrke 8.</p> <p>Temperatur: 12,8 gr. C</p>
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p>Normal.</p> <p>Meget varmt indtil den 14. med sommerligt vejr fra den 6.-8. Meget koldt fra den 21.</p> <p>Stille og SØ-vind indtil den 9., derefter østlig og SØ-vind indtil den 17., derefter mest NV- og NØ-vind.</p> <p>Solrigt fra den 1.-8., derefter solfattigt fra den 9.-21., derefter atter solrigt.</p> <p>Temperatur: 9,5 gr. C</p>	<p>Meget kold.</p> <p>Koldt fra den 8. og vinterligt fra den 11.-16. Forholdsvis lunt fra den 27.</p> <p>Skiftende vind indtil den 22., derefter sydlig og SØ-vind.</p> <p>Solrigt fra den 1.-3.</p> <p>Nedbøren faldt som slud den 9., og som sne den 11., 12. og 14. Fra den 16. faldt nedbøren som regn.</p> <p>Storm den 16. og blæst af vindstyrke 8 den 15.</p> <p>Tørvejr fra den 23. oktober- 8. november.</p> <p>Temperatur: 2,9 gr. C</p>	<p>Kold.</p> <p>Lunt indtil den 8. Fra den 17. vintervej med kortvarigt omslag til tø den 23. og 24., derefter på ny frostvej.</p> <p>Vestenvind til den 7., NØ-vind fra den 8.-11. og fra den 17.- 20., derefter vestenvind. Fra den 29. østenvind.</p> <p>Nedbøren faldt som regn indtil den 7., den 8. som slud og den 17. og 18. som sne. Den 24. faldt der regn, og den 25. og 26. på ny sne.</p> <p>Det stormede den 2., 4. og 26. Den 1. og 25. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p><u>Juleaften:</u> Søndenvind med omslag til tø, overskyet med regn.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Frost, østenvind, overskyet og tørvejr.</p> <p>Temperatur: 0,9 gr. C</p>

VEJRET i 1752

1752. Temperatur 8,4 gr. C. Varmt år. Nogen vinter, dog uden langvarig kulde. Forårstørke i april. Helt usædvanligt varmt i juli og august. Mange tordendøgn i august. Varmt efterår. Stormflod i Ribe den 4. november. Stærkt nordlys den 3. oktober.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p>Meget kold.</p> <p>Der foreligger ikke oplysninger om vind og nedbør, undtagen for den 1.</p> <p>Det var tøvejr fra den 1.-6., derefter frost indtil den 23., kortvarig tø fra den 24.-27., derefter stærk frost.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 4., 8., 18., 25.-28. med dybt lavtryk den 27. (ca. 983 hpa). På bagsiden af dette lavtryk trængte meget kold luft frem.</p> <p>Der faldt regn den 1. i forbindelse med omslag til tø.</p> <p>Temperatur: -1,1 gr. C</p>	<p>Meget kold.</p> <p>Der foreligger ikke oplysninger om vind og nedbør.</p> <p>Stærk frost fra den 1.- 4., derefter omslag til tø. Fra den 13. på ny frost. Fra den 25.-28. tøvejr. Den 29. på ny frost.</p> <p>Lavtrykspassager den 4., 10., 12., 17., 19. og 27. (ca. 1002 hpa), derefter opbyggedes et højtryk der allerede den 29. var på ca. 1025 hpa.</p> <p>Temperatur: -1,2 gr. C</p>	<p>Meget varm.</p> <p>Der foreligger først vind- og nedbøroplysninger fra den 13.</p> <p>Let frost fra den 1.- 4. Mildt omkring den 9. Den 16. og 17. frost. Fra den 21. meget varmt for årstiden.</p> <p>Fra den 13.-24. NV- og vestlig vind, derefter skiftende.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 fra den 21.-23.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 13., 15., 21., fra den 24.-27. (den 25. var lufttrykket kun ca. 978 hpa) og den 29.</p> <p>Det var meget højt lufttryk fra den 10.-12., især den 11. med ca. 1040 hpa.</p> <p>Der faldt regn den 13., 20. og 26. (i VNV-vind). Den 27. faldt der sne i NØ-vind og ligeledes den 28. i nordenvind.</p> <p>Temperatur: 3,5 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var koldt fra den 6.-13. og varmt fra den 23. og måneden ud.</p> <p>Fra den 7.-14. var vinden i NØ, derefter i vest og fra den 19. skiftende.</p> <p>Meget solskinsvejr.</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt fra den 7.-22., især omkring den 14.</p> <p>Vinden var skiftende indtil den 11., derefter østlig og nordlig til den 27.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 14.</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var koldt fra den 1.-5. og fra den 17.-20. Det var varmt fra den 23. og meget varmt den 29. og 30.</p> <p>Meget solrig.</p>

<p>Der faldt regn den 1. og 3. Derefter faldt der først nedbør den 5. maj.</p> <p>Temperatur: 5,4 gr. C</p>	<p>Der faldt hagl den 7., 10., 11. og 26.</p> <p>Det regnede den 5. efter tørke siden den 3. april.</p> <p>Der var tordenvejr den 27.</p> <p>Temperatur: 9,8 gr. C</p>	<p>Vinden var i SØ fra den 1.-7., i vest fra den 13.-19. og i syd og SØ fra den 26. og måneden ud.</p> <p>Det blæste storm den 16.</p> <p>Der var stærkt tordenvejr den 6. og 7.</p> <p>Det var tørke fra den 20. juni-4. juli.</p> <p>Temperatur: 14,7 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var meget varmt fra den 1.-6., varmt fra den 9.-23. og meget varmt fra den 25. og måneden ud.</p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-5., i vest fra den 6.-16., vekslende fra den 17.-27. og i NV og NØ fra den 28. og måneden ud.</p> <p>Der faldt regn den 5. efter 14 dages tørke.</p> <p>Det var tordenvejr den 5., 6., 14., 19. og 31.</p> <p>Temperatur: 18,4 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Hedebølge fra den 1.-7., især varmt den 3., derefter varmt vejr og fra den 15.-24. på ny hedebølge, der kulminerede den 22. Varmt i resten af måneden.</p> <p>Vinden var skiftende.</p> <p>Det var tordenvejr den 2., 7., 14., 16., 17., 24., 26. og 27.</p> <p>Stærk regn den 8.</p> <p>Temperatur: 19,2 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Varmt fra den 1.-7., især den 6., og fra den 10.-21. Køligt den 29. og 30.</p> <p>Vestlig vind fra den 1.-9., SØ-lig fra den 10.-13., derefter NV.</p> <p>Den 6. stærkt tordenvejr.</p> <p>Den 7.-8. storm. Det blæste med vindstyrke 8 den 1. og 22.</p> <p>Temperatur: 14,4 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt indtil den 19.</p> <p>Østlig vind fra den 7.-12., derefter vestlig.</p> <p>Højt lufttryk måneden igennem, indtil lavtrykspassagen den 30.</p> <p>Tørke fra den 30. september- 12. oktober.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 30.</p> <p>Stærkt nordlys den 3.</p> <p>Temperatur: 10,1 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Varm.</p> <p>Meget varmt den 1. og 2., derefter mildt, koldt den 29. og 30.</p> <p>Vestenvind indtil den 28., derefter nordenvind.</p> <p>Snebyger den 29.</p> <p>Det blæste storm den 4.-5., den 8., den 10.-11. og den 27.</p> <p>Stormflod ramte Ribe den 4., dog stod vandet 1 fod lavere end i 1751.</p>	<p><u>December</u></p> <p>Normal.</p> <p>Frost fra den 27. og NØ-vind.</p> <p>Lavtryksmåned.</p> <p>Vestenvind fra den 10.-24., derefter NV-vind.</p> <p>Tordenvejr den 6.</p> <p>Sne den 8. og 9. Slud fra den 17.-19. Regn den 20. og 21. Den 23. slud, den 24. regn, den 25. slud og den 27. sne.</p>

	<p>Der var mange skibsforlis i stormene fra den 4.-8. både i Kattegat og Østersøen.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 26.</p> <p>Temperatur: 5,5 gr. C</p>	<p>Det blæste storm den 12., 19.-20. og den 24. Det blæste med vindstyrke 8 den 18.</p> <p><u>Julen:</u> Efter natlig storm, vestlig vind, tøvejr og overskyet.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Jævn østlig vind, overskyet med temperatur omkring frysepunktet.</p> <p>Temperatur: 1,6 gr. C</p>
--	---	--

VEJRET I 1753

1753 Temperatur 7,6 gr. C. Meget tordenvejr (12 døgn) i juli. Meget koldt sidst på året og megen sne i december. Stærkt nordlys den 2. september.

<p><u>Januar</u></p> <p>Kold.</p> <p>Der foreligger ikke vind- og nedbørsobservationer.</p> <p>Let frost fra den 1.-11. Fra den 19. på ny frost, der varede måneden ud.</p> <p>Forholdsvis højtryksmåned med et lufttryk på ca. 1035 hpa den 25.</p> <p>Der var lavtrykspassage den 11. og 31.</p> <p>Temperatur: -0,7 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Normal.</p> <p>Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 8.-18.</p> <p>Omslag til tøvejr den 1. og 2., derefter frost til den 15. I resten af måneden lå gennemsnitstemperaturen omkring 0 gr. C.</p> <p>Den 8. var vinden i øst, derefter skiftende. Fra den 12.-14. var det østenvind, fra den 15.-17. vestenvind og den 18. søndenvind.</p> <p>Der faldt sne den 8., finregn den 11., den 14. sne, den 15. regn, den 16. sne og den 17. regn.</p> <p>Der var lavtrykspassage den 10. Lufttrykket var meget lavt fra den 14.-21., den 19. således ca. 980 hpa.</p> <p>Det var meget højt lufttryk over 1040 hpa den 27. og 28.</p> <p>Temperatur: -0,2 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Let tø fra den 2.-9., derefter varmt for årstiden især den 15. og 18.</p> <p>Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 20.-31.</p> <p>Fra den 20.-23. var vinden i VNV, derefter i SØ i resten af måneden.</p> <p>Der faldt regn den 20., 21., 26. og 27.</p> <p>Den 21. blæste det med vindstyrke 9. Den 30. og 31. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Lufttrykket var højt ca. 1035 hpa den 1., 7. og 10.</p> <p>Lufttrykket var lavt fra den 15.-23. med lavtrykspassage den 16. og 21.</p> <p>Temperatur: 3,4 gr. C</p>
<p><u>April</u></p>	<p><u>Maj</u></p>	<p><u>Juni</u></p>

<p>Normal. Det var koldt fra den 7.-17. og varmt fra den 22.-30.</p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-13., derefter i syd, fra den 20. i SV.</p> <p>Der faldt regn indtil den 6. Den 7. og 9. faldt der sne. Fra den 14. på ny regn.</p> <p>Der var tordenvejr den 24. og 29.</p> <p>Lufttrykket var lavt fra den 3.-7. Der var lavtrykspassage den 16.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 2. og med vindstyrke 8 den 1.</p> <p>Temperatur: 5,8 gr. C</p>	<p>Kold. Det var koldt fra den 4.-18., især omkring den 8. Det var sommervarmt fra den 28. og måneden ud.</p> <p>Vinden var skiftende til den 11., derefter i syd, SØ og SV. Fra den 19. var vinden i nord og NV.</p> <p>Der faldt hagl hver dag fra den 3.-8., den 5. og 6. iblandet sne.</p> <p>Der faldt næsten ingen nedbør fra den 14. og måneden ud.</p> <p>Det var tordenvejr den 12.</p> <p>Der var meget solskinsvejr fra den 25.</p> <p>Temperatur: 9,9 gr. C</p>	<p>Varm. Det var varmt fra den 1.-17., især den 3. Det var koldt fra den 21.-27., især den 26. Fra den 28. var det på ny varmt især den 30.</p> <p>Vinden var mest i nord indtil den 19., derefter gik den i vest den 20. og derefter i vest og SV. Fra den 27. var vinden i NV.</p> <p>Indtil den 19. faldt der kun regn den 10. i forbindelse med tordenvejr.</p> <p>Der var stærk tørke på Als frem til den 16., hvor der faldt regn.</p> <p>Det var tordenvejr den 20.</p> <p>Fra den 26. var det på ny tørke.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 10. og 23.</p> <p>Vinden var ellers svag fra den 1.-8. og fra den 11.-18. samt fra den 27.</p> <p>Der var meget solskinsvejr fra den 1.-8., og fra den 11.-13.</p> <p>Temperatur: 15,1 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var varmt fra den 1.-9., især den 1. og 2. Det var koldt fra den 18. og måneden ud.</p> <p>Vinden var skiftende dog overvejende i NV måneden igennem.</p> <p>Det var tordenvejr den 2., 3., 8., 10., 12., 13., 18., 19., 20., 22., 23. og 27.</p> <p>Temperatur: 16,1 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Kold.</p> <p>Det var koldt fra den 1.-5. og fra den 13. og måneden ud.</p> <p>Vinden var hovedsagelig i SV.</p> <p>Det var tordenvejr den 6., 9., 10. og den 31.</p> <p>Temperatur: 15,0 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt indtil den 22.</p> <p>Vinden var mest i NV indtil den 15., derefter i syd til den 22., derefter i vest og NV, fra den 27. i SØ.</p> <p>Det var tordenvejr den 1.</p> <p>Meget solskinsvejr fra den 13.-17.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 28. og med vindstyrke 8 den 8.</p> <p>Stærkt nordlys den 2.</p> <p>Temperatur: 13,8 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt indtil den 24. især indtil den 17. Det var koldt fra den 28.</p> <p>Vinden var i syd fra den 1.-3., derefter i vest og fra den 7.-19. i SØ. Fra</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt fra den 1.-25. og fra den 28.-30.</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt i hele måneden og frost fra den 7.-22. og igen fra den 26.-31. Det var dog varmt fra den 3.-5.</p>

<p>den 20.-27. var vinden i øst. I de sidste dage af måneden var vinden i NØ.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 19. Det blæste med vindstyrke 8 den 13.</p> <p>Der faldt hagl- og snebyger den 29.</p> <p>Luftrykket var lavt den 30. med ca. 984 hpa.</p> <p>Temperatur: 10,9 gr. C</p>	<p>Vinden var mest i øst fra den 1.-10., derefter i SV. Den 29. og 30. var vinden i NØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 15. og med vindstyrke 8 den 16.</p> <p>Der faldt lidt sne den 2. ellers faldt nedbøren som regn.</p> <p>Luftrykket var lavt den 27. med ca. 981 hpa.</p> <p>Temperatur: 3,4 gr. C</p>	<p>Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 1.-28. Vinden var i øst den 1., derefter skiftende, fra den 12.-21. i øst. Fra den 22.-24. var vinden i vest. Fra den 28. i øst.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 4., 5. og 19.</p> <p>Der faldt sne den 6., 8., 10., 11., 15., 16., 17., 18., 19., 26. og 27. Der faldt regn den 22., 23., 24., 25. og 26.</p> <p>Der lå megen sne i København den 21.</p> <p>Der faldt så megen sne på Als den 8., at man ikke kunne komme ud af landsbyerne. Ca. 10 dage efter var der to dage med så meget isslag, at mange grene brækkede af. Den 21. omslag til tøjfjeld med megen vand i landskabet. Luftrykket var meget lavt ca. 973 hpa den 26.</p> <p><u>Juleaften:</u> Tøvejr, overskyet med lidt finregn. Jorden var formentlig tøjsjappet.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Frost og højtryksvejr.</p> <p>Temperatur: -1,1 gr. C</p>
--	--	--

VEJRET 1754

1754 Temperatur 6,3 gr. C. Meget koldt år. Helt ekstrem kold sommer, især var juli ekstrem kold. Ligeledes meget koldt i februar, marts og april. Nordlys den 23. september, 16.oktober og 20.oktober.

<p><u>Januar</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var afvekslende mellem frost og tø. Det var således frost fra den 1.- 4., derefter tø til den 7. Frost fra den 8.-16., så tø fra den 17.-25. I resten af måneden var det frost. Frosten var i hele måneden kun stærk den 31.</p> <p>Der foreligger ingen vind- og nedbørsobservationer.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 5., 8.,11.,15. og 24. Den 24. og 25. var lufttrykket kun ca. 980 hpa, derefter steg det til ca.1032 hpa den 31. Den 20. var lufttrykket ca. 1037 hpa.</p> <p>Temperatur: -0,4 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var stærk frost fra den 1.-10., især fra den 6.-9. Fra den 11. og måneden ud var det tø, dog var der let frost den 17. og 18. og den 24. og 25. Det var varmt for årstiden den 28.</p> <p>Der foreligger ingen vind- og nedbørsobservationer.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 3., 11.,16., og 23. Lufttrykket var højt ca. 1026 hpa den 1. og igen den 10. og 27. Den 28. var lufttrykket ca. 1030 hpa.</p> <p>Temperatur: -1,6 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var tøvejr den 1. og 2., derefter frost den 3. og 4. Det var på ny tøvejr fra den 5.- 8. Den 9. satte det ind med stærk frost frem til den 22., derefter let frost. Det var tøvejr fra den 25.-28., derefter på ny frost.</p> <p>Der foreligger ingen vind- og nedbørsobservationer.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 7., 14., og 29. Lufttrykket var højt ca. 1030 hpa den 1. og 4. Det var meget højt den 24. ca. 1039 hpa.</p> <p>Temperatur: -1,5 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt i hele måneden, bortset fra den 29. og 30. Det var frost den 1.</p> <p>Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 8.-30.</p> <p>Den 8. var vinden i øst. Fra den 12. var vinden skiftende, fra den 23. vestlig. Den 28. og 29. var vinden i nord.</p> <p>Der faldt regn den 8. Den 15., 16. og 17. faldt der haglbyger, den 18. slud og den 19. på ny hagl. Fra den 20. faldt nedbøren som regn. Stærk regn den 25.</p> <p>Temperatur: 2,9 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var koldt fra den 1.-19., resten af måneden var varm.</p> <p>Vinden var i øst og SØ indtil den 11., derefter i syd og vest. Fra den 20. var vinden meget i SØ, den 30. dog i NØ og den 31. i nord.</p> <p>Det var tørt fra den 28. april - 7. maj.</p> <p>Der faldt stærk regn den 13. og 23. Det var tordenvejr den 8.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 18. og 28.</p> <p>Temperatur: 10,4 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt i hele måneden især fra den 10.-14. og den 30.</p> <p>Vinden var i NØ fra den 1.-6., derefter i NV til den 14., så i SØ til den 18. I resten af måneden var vinden mest i NV.</p> <p>Det var tørt fra den 30. maj - 5. juni. Der faldt stærk regn den 26. Der faldt regn hver dag fra den 6.-11. og fra den 26.-30. Det var tordenvejr den 7.</p> <p>Temperatur: 12,5 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var meget koldt indtil den 24., derefter fulgte 4 dage med normalt vejr, den 27. endda med varmt vejr. Fra den 29. blev det på ny koldt, den 31. var helt ekstrem kold.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt i hele måneden, dog især den 1.</p> <p>Den 1. var vinden i nord. Vinden var i SV fra den 2.-6., derefter i syd til</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt i hele måneden, dog undtaget fra den 3.-5. Det var især koldt fra den 17.-19., den 24. og den 30.</p>

<p>Vinden var i VNV frem til den 21., derefter i SV frem til den 28. Den 29. og 30. var vinden i NV, den 31. i nord.</p> <p>Der faldt stærk regn den 10.</p> <p>Det var tordenejr den 14. og 16.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 31.</p> <p>Temperatur: 12,8 gr. C</p>	<p>den 9. Fra den 10. -18. var vinden i vest. Fra den 21.-26. i øst, derefter kortvarig i syd og fra den 29.-31. i vest og SV.</p> <p>Der faldt hagl den 30.</p> <p>Temperatur: 13,7 gr. C</p>	<p>Vinden var i NV frem til den 25., den 26. og 27. i SSØ, den 28. og 29. på ny i NV og den 30. i nord.</p> <p>Det var tørvejr fra den 13. september - 3. oktober.</p> <p>Det var tordenejr den 12.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 9.</p> <p>Nordlys den 23.</p> <p>Temperatur: 11,2 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var især varmt fra den 4.-7., fra den 10.-12., fra den 20.-23. og den 26. og 27.</p> <p>Vinden var i NV indtil den 6., derefter i syd til den 13., så i vest, den 16. og 17 i SØ. Frem til den 30. var vinden derefter i vest. Den 31. var vinden i øst.</p> <p>Der faldt stærk regn den 13. og 30.</p> <p>Det blæste stærk storm den 12. Den 25. blæste det med vindstyrke 9.</p> <p>Nordlys den 16. og 20.</p> <p>Temperatur: 9,7 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var varmt indtil den 15., især den 2. Fra den 18. var det koldt. Den 29. og 30. var det frost.</p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-3., derefter i NV til den 6. Fra den 8.-13. var vinden i SØ. Frem til den 27. var vinden i vest og NV. Den 28. og 29. var vinden i SØ. Den 30. var vinden i vest.</p> <p>Det var tørvejr fra den 7.-23. Den 24. faldt der regn og den 25. stærk regn.</p> <p>Der faldt sne den 26., 27. og 30.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 25.</p> <p>Luftrykket var meget lavt den 25. ca. 970 hpa.</p> <p>Temperatur: 4,4 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var koldt fra den 1.-3., den 1. endda med frost. Det var varmt for årstiden fra den 11.-18. Fra den 19.-31. var det koldt. Det var let frost den 26. og 31.</p> <p>Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 1.-18.</p> <p>Vinden var i vest fra den 1.- 6., den 7. i nord, derefter i syd til den 14., så i SV, den 17. i SØ og den 18. i nord.</p> <p>Det blæste stærk storm den 5. og storm den 7. Det blæste med vindstyrke 9 den 13. Det blæste med vindstyrke 8 den 3., 4. og 8.</p> <p>Der faldt stærk regn den 4. og stærk sne den 7. Der faldt sne den 2. og 7. Der faldt regn den 14.,16., 17. og 18.</p> <p>Fra den 19. og måneden ud var luftrykket meget højt fra ca. 1025 hpa den 26. og 27. og til ca. 1040 hpa den 22. og 23.</p> <p><u>Juleaften:</u> Meget højt luftryk ca. 1035 hpa og let tø. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Meget højt luftryk ca. 1035 hpa og let frost. Intet snelandskab.</p> <p>Temperatur: 1,4 gr. C</p>

VEJRET 1755

1755. Temperatur 6,0 gr. C. Helt usædvanlig koldt år. Kold vinter. Det var usædvanligt koldt i februar. Meget koldt i august og september.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var frost i hele måneden med stærk frost omkring den 6. og især den 30. og 31. Den 13. steg temperaturen kortvarigt til frysepunktet.</p> <p>Der foreligger ikke vind- og nedbørs-observationer.</p> <p>Luftrykket var højt den 1. med ca. 1035 hpa. Fra den 22.-25. var lufttrykket ca. 1039 hpa. Der var lavtrykspassager den 9., 13. og 29.</p> <p>Temperatur: -2,5 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Helt usædvanlig kold.</p> <p>Det var frost i hele måneden. Det var især koldt fra den 1.-10., med ekstrem kulde den 8.</p> <p>Der foreligger ikke vind- og nedbørs-observationer.</p> <p>Luftrykket var højest den 19. med ca. 1027 hpa. Der var lavtrykspassager den 2., 4., 10. og 27. Den 11. og 12. var luftrykket meget lavt ca. 983 hpa.</p> <p>Temperatur: -4,8 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt med frost indtil den 27., derefter tøvejr.</p> <p>Der foreligger ikke vind- og nedbørs-observationer.</p> <p>Luftrykket var højest den 19. med ca. 1019 hpa. Der var lavtrykspassager den 6., 11., 22. og 26. Luftrykket var lavest ca. 995 hpa den 7., 12. og 26.</p> <p>Temperatur: -1,0 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Kold.</p> <p>Det var koldt fra den 1.-11. Fra den 15.-20. var det varmt.</p> <p>Der foreligger kun vind- og nedbørsobservationer fra den 10.-30.</p> <p>Den 10. var vinden i vest. Fra den 11.-15. i SV, derefter mest i vest. Fra den 24.-26 i SØ, derefter i vest.</p> <p>Det var tørvejr fra den 10.-16. Den 17. faldt der regn. Der faldt sne den 25.</p> <p>Temperatur: 4,8 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var meget koldt fra den 1.-11., især den 1. og 4. Det var kortvarigt varmt fra den 14.-16. og omkring den 25. Det var på ny koldt den 29. og 30.</p> <p>Vinden var i vest fra den 1.- 4., derefter kortvarig i syd, fra den 8.-13. i nord. Den 14. var vinden i syd. Fra den 15.-27. var vinden på ny i nord. Fra den 29.-31. var vinden atter i nord.</p> <p>Der faldt sne den 1. og 4., i resten af måneden faldt nedbøren som regn.</p> <p>Det var tordenvejr den 14. og 31.</p> <p>Temperatur: 9,1 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var varmt fra den 3.-10., fra den 15.-17., den 20. og 30. Det var koldt den 1., den 11. og 12., den 18. og 19. og fra den 22.-28., især fra den 25.-27.</p> <p>Vinden var i øst den 1., derefter i nord til den 5. Den 6. var vinden i syd. Fra den 7.-12. i nord, derefter kortvarig i syd. Fra den 15.-22. var vinden i vest, den 23. i SØ, derefter i vest til den 27. Fra den 28.-30. var vinden i SØ.</p> <p>Det var tordenvejr den 5., og 18.</p> <p>Temperatur: 14,5 gr. C</p>
<p style="text-align: center;"><u>Juli</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var varmt den 1. og 2. derefter koldt indtil den 10. Varmt fra den 12.-18., især den 14., 16. og 17. Det var koldt fra den 20. og måneden ud.</p> <p>Vinden var i nord og NV frem til den 10., i SØ fra den 11.-14., i nord den</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt i hele måneden, især fra den 9.-12. og fra den 23.</p> <p>Vinden var overvejende i NV til den 13., fra den 19. i syd og SV. Fra den 25.-30. i NV. Den 31. i syd.</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt fra den 10.-28., især den 12. og fra den 22.-28.</p> <p>Vinden var fra den 1.-3. i syd, den 4. og 5. i SV. Derefter gik vinden i nord og NV. Fra den 17.- 24. var vinden i øst, derefter mest i SV.</p>

<p>15. og fra den 16.-18. i syd. I resten af måneden var vinden i vest og NV.</p> <p>Det var tordenvejr den 2., 11., 12., 14., og 23.</p> <p>Temperatur: 15,5 gr. C</p>	<p>Det var tordenvejr den 24.</p> <p>Temperatur: 13,2 gr. C</p>	<p>Det var tordenvejr den 11.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 13. og 14.</p> <p>Temperatur: 10,7 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Kold.</p> <p>Det var varmt fra den 1.-8., derefter koldt fra den 9.-15. På ny varmt fra den 16.-20. Derefter koldt og meget koldt fra den 28.-31.</p> <p>Vinden var i SV til den 11., derefter i SØ til den 15. Fra den 16. i syd og vest. Fra den 27. i NØ.</p> <p>Der faldt haglbyger den 10., 25., 26., og 27.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 24., 25., 26., 27., 28. og 30.</p> <p>Temperatur: 8,3 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt den 1. og fra den 5. og måneden ud. Det var vinterligt fra den 8.-11.</p> <p>Den 1. var vinden i NØ. Vinden var i vest fra den 2.-6. Fra den 7.-11. var vinden på ny i NØ. Den 12. var vinden i SV og fra den 13.-19. i SØ. Fra den 20.-25. var vinden mest i SØ, den 26. og 27. i SV. Fra den 28.-30. var vinden i NØ.</p> <p>Der faldt sne den 9. og 10.</p> <p>Det blæste storm den 25. og 26. Det blæste med vindstyrke 9 den 4. og 23. Det blæste med vindstyrke 8 den 3.</p> <p>Temperatur: 3,0 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var frost fra den 3.-5., især den 5. og let frost den 14. og 15., samt den 31. I resten af måneden var det mildt, især den 9. og fra den 27.-30.</p> <p>Fra den 1.-5. var vinden i NØ. Fra den 6.-11. i vest og NV. Fra den 14.-17. var vinden i SØ. Fra den 18.-23. var vinden i syd. Fra den 24. og måneden ud var vinden i vest.</p> <p>Der faldt slud den 6. og 25. I resten af måneden faldt nedbøren som regn.</p> <p><u>Juleaften:</u> Mildt, overskyet, med jævn vestenvind. Intet snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Skyfrit med svag vestenvind og let frost. Intet snedække.</p> <p>Temperatur: 1,3 gr. C</p>

VEJRET I 1756

1756. Temperatur 7,2 gr. C. Koldt år. Det var mildt i januar og februar og helt ekstrem koldt i april og maj. Mange tordendøgn i juni. Den 7. oktober ramte Den store Vandflod Holsten. Den 20. januar var der ligeledes oversvømmelser i Holsten og ved Frederiksstad.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Fra den 1.-9. lå temperaturen omkring 0 gr. C eller lidt over, fra den 10.-14. var det meget mildt. Derefter temperaturer omkring 0 gr. C, fra den 20. meget mildt, især den 25.</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Temperaturen lå fra den 1.-5. omkring 0 gr. C, derefter fulgte en længere mild periode. Fra den 18.-20. lå temperaturen kun lidt over 0 gr. C. Den 21. og 22. steg tempe-</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Normal.</p> <p>Temperaturen lå i begyndelsen af måneden omkring 0 gr. C, men mild luft trængte fra den 3. ind over landet og temperaturen steg i de følgende dage, indtil den toppede</p>
---	---	--

<p>Måneden var præget af lavtryksvejr, den 5., 15. og 20. med lavtrykspassager. Fra den 27. blev det højtryksvejr.</p> <p>Den 20. var der digegennembrud og oversvømmelser i Holsten, heftig SV-vind (registreret som stormflod). Ligeledes oversvømmelser ved Frederiksstad (og ved Cuxhaven).</p> <p>Temperatur: 1,6 gr. C</p>	<p>raturen til over 5 gr. C. formentlig i vestenvind. Den 26. og 27. lå temperaturen omkring 0 gr. C.</p> <p>Luftrykket var meget højt fra den 1.-9., især den 3. Der var lavtrykspassage med "orkan" i Salling den 13. i forbindelse med en lavtrykspassage. Der var et nyt dybt lavtryk fra den 16.-19., med stærkt stigende tryk den 20. På bagsiden af lavtrykket strømmede meget mild luft frem fra vest.</p> <p>Landet blev muligvis ramt af den storm, der den 18. omtales at have ramt Stor-Polen og Schlesien.</p> <p>Temperatur: 1,7 gr. C</p>	<p>den 8. med 7 gr. C. Derefter fulgte en kølig periode fra den 10.-17., så en varm fra den 18.-22., hvor det især var varmt den 20. I resten af måneden var det koldt for årstiden med temmelig vinterligt vejr.</p> <p>Luftrykket var forholdsvis højt fra den 1.- 8. og på ny fra den 12.-17., især den 14. I resten af måneden var luftrykket forholdsvis lavt. Der var lavtrykspassager den 19.- 20., 23.-24., og fra den 27.-29.</p> <p>Vinden var fra den 11.-14. i NØ, derefter fra skiftende retninger. Fra den 21. i det østlige hjørne. Fra den 28. i SV og vest.</p> <p>Det var tørvejr fra den 11.-15. Den 16. faldt der regn siden sne. Den 19. og 20. faldt der lidt regn. Den 23. faldt der først regn siden slud. Den 24. og 25. faldt der sne. Den 27. faldt der først slud siden regn. Den 28. faldt der slud, den 29. slud og senere sne. Den 30. og 31. faldt der sne.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 24. og med vindstyrke 8 den 23. og 28.</p> <p>Luftrykket var højest den 14. og lavest den 24.</p> <p>Temperatur: 2,0 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Helt usædvanlig kold.</p> <p>Det var vinterligt med frost og sne fra den 1.- 10. I resten af måneden var det tørt, men meget koldt for årstiden. Den 22., 27. og 29. faldt der sne.</p> <p>Vinden var hovedsagelig i øst frem til den 24., hvorefter den gik i vest.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 25. og med vindstyrke 8 den 3., 4., 5., 22., 24. og 29.</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Helt usædvanlig kold.</p> <p>Temperaturen var fra den 1.- 6. som i marts måned og i resten af måneden som i april måned, kun den 22. og 23. var temperaturen majagtig.</p> <p>Vinden var først skiftende og fra den 15.-24 østlig og nordlig, derefter mest vestlig.</p> <p>Der var en del dage med vindstille, og den stærkeste vind var vindstyrke 7</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var helt usædvanligt koldt den 1. og 2., derefter var det koldt frem til den 14. I resten af måneden var det forholdsvis varmt, især den 20. og 26.</p> <p>Det tordnede den 4., 5. og 6. Den 8. trak et tordenvejr op fra Tyskland, og det vedvarede til den 9. På ny torden den 17., 18., 21., 25., 26., 27., 28. og 29.</p>

<p>I slutningen af måneden faldt der en del haglbyger.</p> <p>Det tordnede den 17.</p> <p><u>Flagskibet ”Stormarn”</u> observerede frost den 2., 5. og 7.</p> <p>Luftrykket var højest den 2. og lavest den 21</p> <p>Temperatur: 1,3 gr. C</p>	<p>den 2.</p> <p>Der var en del dage med torden, således den 8., 9., 16. og 17.</p> <p>Der faldt sne og hagl den 1., hagl den 5., slud den 10. og hagl den 30.</p> <p>Det var tørt fra den 11.-14., og fra den 19.- 23. med meget solskin.</p> <p>Luftrykket var højest den 13. og 14. og lavest den 2. og 27.</p> <p>Temperatur: 6,7 gr. C</p>	<p>Vinden var mest i syd frem til den 17., derefter skiftende.</p> <p>Den stærkeste vind var den 9. og 11., hvor det blæste med vindstyrke 7.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.-3., og fra den 22.-24. Det var regnfuldt fra den 4.-11., fra den 13.-18. og fra den 25.-30.</p> <p>Luftrykket var højest den 22. og 23. og lavest den 9. og 11.</p> <p>Temperatur: 13,9 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var koldt fra den 1.-9. og varmt fra den 12.-25. Det var hedebløge fra den 16.-23.</p> <p>Frem til den 14. var vinden meget i NV, derefter i øst, fra den 24. i vest.</p> <p>Vinden var gennemgående svag. Den stærkeste vindstyrke var den 9. og 29., hvor det blæste med vindstyrke 6.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.- 4., fra den 10.-19., og fra den 27.-29.</p> <p>Det tordnede den 20., 25. og 31.</p> <p>Luftrykket var højest den 19. og lavest den 2. og 3.</p> <p>Temperatur: 17,1 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var køligt fra den 1.- 8., derefter normalt. Det var kun rigtig varmt den 11., 19. og 20.</p> <p>Vinden var vestlig frem til den 8., derefter østlig frem til den 13., så NV-lig til den 16. Fra den 17.-23. var vinden i NØ. I resten af måneden var vinden i vest.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 7., 26. og 31., og med vindstyrke 8 den 5.</p> <p>Der faldt regn fra den 1.-5., fra den 12.-14., den 20. og 21., fra den 24.-29. og den 31.</p> <p>Der var ingen dage med torden.</p> <p>Luftrykket var højest den 8. og lavest den 1.</p> <p>Temperatur: 15,4 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var varmt frem til den 14., i resten af måneden lå temperaturen omkring det normale.</p> <p>Vinden var mest i NV frem til den 13., derefter i SØ og øst frem til den 22. I resten af måneden var vinden skiftende.</p> <p>Den stærkeste vind var vindstyrke 7 den 15., 17. og 18.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.-14., fra den 17.-20., og fra den 23.- 26.</p> <p>Det tordnede den 16. med stærk lynen.</p> <p>Luftrykket var højt måneden igennem, højest den 26. og lavest den 30.</p> <p>Temperatur: 13,4 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var temmelig varmt frem til den 7., derefter var temperaturen lidt under det normale.</p> <p>Vinden var i SV til den 7., derefter</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var meget varmt i begyndelsen af måneden, især den 2. og 3., og igen den 16. og 17. Derefter blev det vinterligt med stærk frost især den 21. og 23. Den 29. slog det om til</p>	<p><u>December</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var forholdsvis mildt fra den 1.-4. Det var frostvejr fra den 5.-8. I resten af måneden lå temperaturen omkring det normale 1-3 gr. C. Der foreligger ikke observationer fra den</p>

<p>kortvarigt i nord og NV. Fra den 10.-14. mest i SV, så i øst og NØ frem til den 25., derefter i NV.</p> <p>Det blæste storm den 7. med meget store oversvømmelser i Holsten - Den store Vandflod i Holsten. Det blæste med vindstyrke 9 den 8. Det blæste med vindstyrke 8 den 24., 28. og 29.</p> <p>Det var tørvejr fra den 14.-19., og fra den 24.-31.</p> <p>Der faldt stærk regn den 4.</p> <p>Luftrykket var højest den 27. og lavest den 7. Luftrykket var lavt frem til den 18., derefter højt.</p> <p>Temperatur: 8,8 gr. C</p>	<p>tøvejr.</p> <p>Vinden var temmelig skiftende, og det var meget blæsende. Det blæste med vindstyrke 9 den 4., 18. og 26., og med vindstyrke 8 den 2., 5., 7., 15., 16., 19., 24., 25., 27., 28., 29. og 30.</p> <p>Nedbøren faldt som regn den 1., 3., delvis den 4., den 5., 6., 10., 16. og 17.</p> <p>Nedbøren faldt som delvis sne den 4., den 18. som sne og hagl, den 19., 20. og 24. som sne, den 25. som sne og hagl, den 26. som sne, siden regn, den 27. som sne og hagl, den 28. som sne, hagl og slud, den 29. som sne, siden regn. Den 22. faldt nedbøren som hagl og den 30. som regn.</p> <p><u>Fregatten "Samsøe"</u> observerede frost den 19., 20. (stærk frost), 21. (stærk frost), 22., 23. (stærk frost), 24., 25., 26., 27., 28. og 29.</p> <p>Luftrykket var højest den 9. og lavest den 6. Der var lavtrykspassager den 4., 6., 17., 23. og 27.</p> <p>Temperatur: 3,0 gr. C.</p>	<p>29.- 31.</p> <p>Vinden var i SV den 1., derefter i øst og NØ til den 8. I vest og SV fra den 9.-11. Derefter i SØ indtil den 21. Fra den 22.-27. var vinden i øst og SØ. Den 28. gik vinden i NV.</p> <p>Det var blæsende frem til den 24. Således blæste det med vindstyrke 8 den 4., 5., 7., 10., 13., 16., 17., 22. og 24.</p> <p>Det var barfrost fra den 5.- 8., og der faldt ingen nedbør fra den 1.- 9. Der faldt lidt regn fra den 10.-12. Der faldt igen lidt regn den 15. og 16. Der faldt sne og siden lidt regn den 17. Den 18. faldt der lidt regn. Den 20. og 21. faldt der lidt sne. Der faldt hagl den 27.</p> <p><u>Fregatten "Samsøe"</u> observerede frost den 4., 5. (dagsfrost), 6. (dagsfrost), 7. (dagsfrost), 8. (dagsfrost), 9., 13. og 14.</p> <p><u>Juleaften:</u> Blæsende med SØ-vind, grå himmel og tøvejr. Intet snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> (der foreligger ingen observationer).</p> <p>Luftrykket var højest den 22. og lavest den 16. Luftrykket var måneden igennem højt.</p> <p>Temperatur: 1,5 gr. C.</p>
---	---	---

VEJRET I 1757

1757. Temperatur 7,5 gr. C. Det var stærk storm i København den 14. januar og den 26. februar i København og ved Eiderstedt, ligeledes stærk storm fra den 23.-25. februar med stærkt stormfald. Der var formentlig en del is i farvandene fra den 10. januar-10. februar. Ifølge Luxdorph var det fra den 23. marts stærk storm og kulde, der varede i 3 dage. Stormen var stærkest om natten og varede i 30 timer. Stormen blæste hele stykker af skove om og gjorde nogen skade i Holsten. Stærkt nordlys den 22. marts og nordlys den 15. og 16. september, den 22. oktober, den 12. november og den 6. december. Helt ekstremt varmt i juli - den varmeste måned i tidsrummet 1703-2020. Den 16. juli faldt der ifølge Luxdorph hagl så store som nødder i København. Det var ekstremt varmt den 15., 20. og 21. juli. Det var meget koldt i oktober.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
(Der foreligger kun lufttryksobservationer).	(Der foreligger kun lufttryks- og temperaturobservationer).	(Der foreligger kun vejrligsobservationer fra den 12.-31. marts).
Meget kold.	Normal.	Meget kold.
Ifølge <u>Speerschneider</u> var der skibsfart indtil den 10/1. Der var is på Seinen fra den 1/1-20/1. Og der tales om den stærke og langvarige frost. Det formodes, at der har været stærk frost fremtil den 20.	Det var meget koldt i de første dage af måneden, især fra den 1.-3. Fra den 7.-14. var det mindre streng frost, den 15. var det stærk frost, derefter slog det om i tø, og det var tøvejr i resten af måneden.	Det blev frost og vinterligt fra den 3., og fortsatte så med frostvejr indtil den 18., fra den 6.-10. endda med stærk frost. Efter en forholdsvis mildning fra den 12.-16. med let frost, skiftevis med tø, blev det kortvarigt stærkere frost den 17. og 18., hvorefter det slog over i varigt tøvejr dog med kortvarigt kuldefremstød den 26. og 27. Fra den 28. var det varmt for årstiden.
Luftrykket var højest den 7. og lavest den 26., hvor det var ekstremt lavt. Luftrykket var højt fra den 1.-10., i resten af måneden var luftrykket lavt. Der var lavtrykspassager fra den 11.-14., den 19. og 20. og den 25. og 26.	Ifølge <u>Luxdorph</u> begyndte det at tø om aftenen den 6.	Vinden var den 12. og 13. i vest og NV, den 14. i SØ, den 15. i NV, den 16. og 17. i NØ, fra den 18. var vinden i SV, den 25. og 26. dog i NV.
Ifølge <u>Luxdorph</u> var det den 13. sne og kulde. Dette vejr fortsatte den 14., nu også med stærk storm.	Den 10. brød isen op ved Fanø.	Det blæste stærk storm den 23. og 24., og storm den 25. Det blæste med vindstyrke 9 den 21. og 22. og med vindstyrke 8 den 16., 18. og 31.
Ifølge <u>Luxdorph</u> var der i dagene fra den 14.-18. problemer med at få posten fra Hamborg frem på grund af frost.	Ifølge <u>Luxdorph</u> var det tøvejr i perioden fra den 18.-28. og stærk storm i København den 26. Samme dag meldes der også om stor storm ved Eiderstedt.	Der faldt sne den 16., og slud den 18. og 21., siden regn. Fra den 22. faldt nedbøren som regn, den 26. dog som sne.
Ifølge <u>Luxdorph</u> var det den 25. stærkt snefald mellem København og Nærum.	Der var lavtrykspassager fra den 6.-9., den 14., og den 26. og 27. I forbindelsen med lavtrykket den 6. trængte en mildning frem, men på bagsiden trængte allerede den 9. ny kulde frem. Luftrykket var højest den 2. og lavest den 14.	Det tordnede den 29.
Det var meget koldt den 1. februar. En mildning satte formentlig ind omkring den 20., men på bagsiden af det meget dybe lavtryk den 26. satte formentlig en ny kuldebølge ind.	Temperatur: -0,4 gr. C	Luftrykket var højest den 27. og lavest den 16. og 24. Luftrykket var gennemgående lavt måneden igennem.
Månedens middeltemperatur formodes at have været - 2 gr. C.		Der var lavtrykspassager den 3. og 4., fra den 11.-16., fra den 19.-21., den 24., 28., 29. og 31.
Temperatur: -2,0 gr. C		Ifølge snaven "Færø" var det stærk frost natten mellem den 16. og 17. og

		<p>frost natten mellem den 17. og 18. Det var dagsfrost den 26. og frost den 27. indtil middag.</p> <p>Ifølge <u>Luxdorph</u> var det tøvejr den 1. og 2., men begyndte så at fryse den 3. efter 14 dages tøvejr.</p> <p>Ligeledes ifølge <u>Luxdorph</u> var det den 8. stærk vedvarende frost.</p> <p>Ifølge <u>Luxdorph</u> var det stærkt nordlys den 22. om aftenen.</p> <p>Ifølge <u>Luxdorph</u> var det fra den 23. stærk storm og kulde, der varede i 3 dage. Stormen var stærkest om natten og varede i 30 timer. Stormen blæste hele stykker af skove om og gjorde nogen skade i Holsten.</p> <p>Temperatur: 0,1 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Kold.</p> <p>Vejret var koldt fra den 3.- 8., fra den 14.-17., og fra den 24.-27. Det var varmt for årstiden fra den 20.-23.</p> <p>Den 1. og 2. var vinden i syd, fra den 3.- 8. i NV. Fra den 9.-14. var vinden på ny i syd. Fra den 19.-21. i SØ, derefter skiftende, fra den 28.-30. dog i NØ.</p> <p>Månedens gavde gennemgående svage vinde, den stærkeste vind var frisk vind den 2., 8., 17. og 18.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, den 4. og 16., dog som hagl, og den 15., som regn og hagl. Den 23. faldt nedbøren som regn siden som slud. Den 12. faldt der stærk regn.</p> <p>Det tordnede den 20. og 23.</p> <p>Den 6. om morgenen observerede fregatten ”Christiansøe” rimfrost. Den 21. melder fregatten om tilstrømning af varm luft, ligeledes den 28. Den 24. observerede fregatten tilstrømning af kold luft.</p> <p><u>Luxdorph</u> omtaler stærk torden og lynild i København den 21. efterfulgt af regn om natten. Ligeledes at der i København den 23. var torden og lynild med stærkt snefald. Den 27. kom varmen for alvor i luften.</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt fra den 4.- 23. Det var forholdsvis varmt fra den 28.-31.</p> <p>Vinden var i øst og NØ frem til den 7., derefter kortvarigt i vest den 8. og 9., så i SØ og øst frem til den 17. Fra den 18.-27. var vinden i NV, fra den 28.-31. var vinden i SØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 19.</p> <p>Nedbøren faldt som hagl den 4. og den 23. og delvis som hagl den 26. ellers som regn. Der faldt vedholdende regn den 6. og 17., og stærk regn den 14. og 15.</p> <p>Det tordnede den 1.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 6.- 8., den 11. og 12., fra den 15.-17., og den 23. og 24.</p> <p><u>Fregatten ”Christiansøe”</u> melder den 13. om tilstrømning af kold luft.</p> <p><u>Luxdorph</u> oplyser, at det den 4. og 5. var regn og kulde, ligesom den 13. Den 14. endog regn og stærk kulde. Den 15. regn og kulde. Den 16. var det solskin og mildt vejr. Den 17. faldt der stærk regn i København.</p> <p>Luftrykket var højest den 27. og lavest den 17.</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var meget varmt fra den 3.-5., derefter køligt fra den 7.-9. I resten af måneden var det meget varmt, bortset fra den 25. Der var hedebløge fra den 3.-5., fra den 12.-15., og fra den 18.-20. Det var især varmt den 14.</p> <p>Vinden var i øst og stille frem til den 19., derefter gik vinden i SV, vest og NV frem til den 26. Fra den 27.-29. var vinden i NØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 25.</p> <p>Det tordnede den 1. og den 19.</p> <p>Det var tørvejr fra den 2.-5., fra den 8.-19. og fra den 24.-28.</p> <p><u>Fregatten ”Christiansøe”</u> melder om tilstrømning af varm luft den 1., den 4. og 5., og fra den 8.-13., samt den 15. og 17.</p> <p><u>Luxdorph</u> oplyser, at det den 3. var stærk varme og at der efter stærk tørke faldt nogen tordenregn den 19. Den 23. var det køligt med blæst.</p> <p>Luftrykket var højest den 13. og lavest den 7.</p> <p>Temperatur: 16,9 gr. C</p>

<p>Der var lavtrykspassager den 2., fra den 11.-14. og fra den 21.-23. Luftrykket var højest den 6. og lavest den 13.</p> <p>Temperatur: 4,8 gr. C</p>	<p>Temperatur: 9,0 gr. C</p>	
<p><u>Juli</u></p> <p>Helt ekstrem varm.</p> <p>Det var hedebløge fra den 5. og i stort set resten af måneden. Det var især varmt fra den 5.-7., fra den 10.-16., og fra den 18. og måneden ud. Det var ekstremt varmt den 15., 20. og 21.</p> <p>Vinden var i NV frem til den 4., derefter i SØ og stille fra den 5.-7., så i nord fra den 8.-12., fra den 13.-22. var vinden mest i syd og SØ. Fra den 23.-25. var vinden i syd og vest. Fra den 26.-31. var vinden i syd og øst.</p> <p>Vinden var stort set svag måneden igennem. Den stærkeste vind var frisk vind den 18.</p> <p>Det var tørvejr fra den 4.-7., fra den 9.-18., og fra den 24.-27.</p> <p>Der faldt hagl den 16. og 23.</p> <p><u>Fregatten "Christiansøe"</u> melder om tilstrømning af varm luft den 6. og 7., fra den 10.-15., den 20. og 21. og den 26. og 27.</p> <p>Det tordnede den 15., 21., 22., 28. og 31.</p> <p><u>Luxdorph</u> oplyser, at der den 16. faldt usædvanlig store hagl, så store som nødder, der slog mange ruder i stykker i København. Ligeledes, at der faldt stærk tordenregn i Nærum den 22. om morgenen, og at det den 31. var stærk torden og regn i Nærum.</p> <p>Luftrykket var højest fra den 9.-11., og lavest den 22. Luftrykket var gennemgående højt måneden igennem.</p> <p>Temperatur: 20,7 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Der var hedebløge fra den 2.-11. Det var køligt fra den 17. og måneden ud, bortset fra den 25., hvor det var varmt.</p> <p>Vinden var i SØ fra den 1.-3., derefter mest i NØ, fra den 12. i NV, fra den 16.-20. i øst og NØ. Fra den 21. var vinden i syd og SV.</p> <p>Det blæste med stormstød den 13. og med vindstyrke 8 den 1. og 29.</p> <p>Det tordnede den 3., 17., 20. (stærk torden) og den 25.</p> <p>Det var tørvejr fra den 5.-12., og fra den 14.-16.</p> <p><u>Fregatten "Christiansøe"</u> melder om tilstrømning af varm luft den 6., 7. og 9.</p> <p><u>Luxdorph</u> oplyser, at der den 13. faldt usædvanlig stærk regn i Nærum.</p> <p>Luftrykket var højest den 7. og lavest den 23.</p> <p>Temperatur: 17,0 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var sommerligt varmt frem til den 21., fra den 22.-25. var det normalt og køligt, og fra den 26. koldt for årstiden.</p> <p>Vinden var i NV og NØ frem til den 8., derefter i SØ til den 11., den 12. i NØ, og fra den 13.-15. i NV og vest. Fra den 16. var vinden i NØ og øst, den 28. og 29. dog i vest og den 30. i nord.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 21., 22., 23. og 24.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.-7., fra den 11.-18. og fra den 20.-22.</p> <p>Der faldt hagl den 30.</p> <p><u>Fregatten "Christiansøe"</u> melder om tilstrømning af kold luft den 27.</p> <p><u>Luxdorph</u> oplyser, at det natten til den 27. var stærk nattefrost.</p> <p>Luftrykket var højest den 22. og lavest den 30. Luftrykket var gennemgående højt måneden igennem.</p> <p>Der blev observeret <u>nordlys</u> den 15. og 16.</p> <p>Temperatur: 13,5 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget kold.</p>	<p><u>November</u></p> <p>Normal.</p>	<p><u>December</u></p> <p>(Der foreligger kun vejrligsobservationer fra den 1.-21. december.)</p>

<p>Det var meget koldt for årstiden i hele måneden, det var varmest den 27. og koldest den 29.</p> <p>Vinden var i NØ fra den 1.-5., derefter i SØ fra den 6.-14. Fra den 15. og stort set i resten af måneden var vinden i NV.</p> <p>Det blæste storm den 27. og 30. Det blæste med vindstyrke 9 den 21. og med vindstyrke 8 den 22.</p> <p>Der faldt hagl den 1. og 2. Der faldt hagl- og snebyger den 28. Der faldt stærkt regn den 15.</p> <p><u>Fregatten "Christiansøe"</u> melder om tilstrømning af kold luft den 1., fra den 11.-13., den 23., den 25., og den 29. Fregatten observerede frost den 1. om aftenen, den 23. om morgenen, natten mellem den 28. og 29., og den 29. om aftenen.</p> <p><u>Luxdorph</u> oplyser, at kulden vedvarede den 2., og at vintervejrliget begyndte den 22.</p> <p>Luftrykket var højest den 17. og lavest den 24.</p> <p>Der blev observeret <u>nordlys</u> den 22.</p> <p>Temperatur: 5,6 gr. C</p>	<p>Det var meget varmt for årstiden fra den 2.- 6., derefter faldt temperaturen til 0 gr. C den 8. og 9. Det blev på ny koldt den 14. og 15. Fra den 20.-25. var det lunt, derefter koldere og den 29. og 30. vinterligt.</p> <p>Vinden var i NV frem til den 4., derefter i SV frem til den 21. Fra den 22. og måneden ud i SØ.</p> <p>Det stormede den 7. og 30. Det blæste med vindstyrke 9 den 10. og den 29., og med vindstyrke 8 den 1.</p> <p>Der faldt stærkt regn den 5. og 28.</p> <p>Der faldt slud den 7. og 30., og sne den 9.</p> <p><u>Fregatten "Christiansøe"</u> melder om tilstrømning af kold luft den 8. Fregatten observerede stærk frost den 9. om aftenen.</p> <p>Der blev observeret <u>nordlys</u> den 12.</p> <p>Luftrykket var højest den 1. og 2. og lavest den 7., hvor det var meget lavt.</p> <p>Temperatur: 4,4 gr. C</p>	<p>Meget kold.</p> <p>Det var meget varmt for årstiden fra den 1.-9., især den 4. og 7. Fra den 11. slog det om til frost, og fra den 17. og måneden ud var det frostvejr. Vinden var fra den 1.-3. i øst, så i syd indtil den 8. Fra den 9.-12. var vinden i SØ. Fra den 13.-15. var vinden i SV. Fra den 16.-20. var vinden i NØ.</p> <p>Den stærkeste vind var frisk vind den 17. og 18.</p> <p>Nedbøren faldt som regn frem til den 10. Den 13. faldt der slud og sne, den 14. regn. Der faldt ligeledes regn den 16. Den 20. faldt der sne.</p> <p><u>Fregatten Christiansøe</u> observerede frost om morgenen den 11., og nattefrost natten mellem den 11. og 12., og natten mellem den 12. og 13. Fregatten observerede ligeledes nattefrost natten mellem den 17. og 18., og natten mellem den 18. og 19.</p> <p><u>Luxdorph</u> oplyser, at det den 26. var frost og blæst i Nærum.</p> <p>Der observeredes <u>nordlys</u> den 6.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1. og 2., den 6. og 7., og den 15.</p> <p>Fra den 18. var det stabilt højtryksvejr, endda med stigende luftryk fra den 28. Luftrykket var højest fra den 29.-31. og lavest den 15.</p> <p><u>Juleaften:</u> Det var frost, og der var faldet sne den 20. En forholdsvis mildning den 23. og 24. kan have givet lidt mere sne. Formentligt snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Det var stærk frost og højt luftryk. Formentligt snedække.</p> <p>Temperatur: 0,4 gr. C</p>
--	--	---

VEJRET i 1758

1758. Temperatur 6,7 gr. C. Meget koldt år. Det var meget koldt i januar, og ligeledes i februar, marts og april. Det var endvidere koldt i juli og oktober. Meget tør maj-måned. Uventet storm den 20. juni. Nordlys den 3. oktober.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var meget koldt den 1. og 2., derefter fulgte omslag til tøj fra den 3.-5. Fra den 6. blev det på ny koldt i nogle dage. Den 13. og 14. slog det om til tøj. Den 15. blev det meget koldt, og det var særdeles koldt fra den 16.-21., især var det ekstremt koldt den 19. og 20. Den 22. indtrådte en forholdsvis mildning i forbindelse med en lavtrykspassage, men på bagsiden strømmede på ny meget kold luft frem og kulden vedblev i resten af måneden.</p> <p>Der var endvidere lavtrykspassager den 3. og 14., og på bagsiden strømmede meget kold luft frem. Luftrykket var højest den 31. og lavest den 22.</p> <p>Temperatur: - 4,2 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>En forholdsvis mildning indtrådte den 1. og 2., men den 3. slog det atter om til streng frost. Kulden kulminerede den 7. med ekstrem kulde. Fra den 21. slog det om i tøj, og i resten af måneden var frosten ikke så hård.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 3., den 9., fra den 11.-14., den 17., den 21., den 23. og den 27.</p> <p><u>Luxdorph</u> oplyser, at det den 8. var stærkt snefald. At det den 10. slog om til stærk tøj og at tøjret for alvor begyndte den 21.</p> <p>Der omtales isproblemer på Storebælt den 23. i forbindelse med mildningen, og den 24. er der kun is i mindre omfang tilbage på Øresund.</p> <p>Luftrykket var højest den 7. og lavest den 13. Luftrykket var ekstremt lavt den 13. og 17., og luftrykket var måneden igennem lavt.</p> <p>Temperatur: -2,8 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var let tøj fra den 1.-7. Derefter var det let frost fra den 8.-15. I resten af måneden var det let tøj med et mindre kuldefremstød fra den 21.-26.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1.-2., den 6.-7., fra den 17.-19. og den 23.</p> <p><u>Luxdorph</u> oplyser, at det den 8. på ny begyndte at fryse. At det var stærk frost den 21. At det atter begyndte at tøj den 27. og at det på ny begyndte at fryse den 30.</p> <p>Luftrykket var højest den 29. og lavest den 19.</p> <p>Temperatur: 0,3 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var vinterligt med frost fra den 2.-7., derefter mildere, men koldt for årstiden, indtil det på ny blev vinterligt med frost fra den 13.-16. Vejret blev mildt fra den 20. og var ret varmt den 26. og 27.</p> <p>Vinden var skiftende frem til den 10., hvor den gik i øst, hvor den holdt sig til den 28. Den 29. og 30. var vinden i NV. Det var vindstille fra den 18.-20., og igen den 26. og 27.</p> <p>Den 29. blæste det med vindstyrke 9, ellers var det temmeligt stille måneden igennem.</p> <p>Der faldt regn den 1., sne den 3., 4., 5., 6. og 7. Derefter var det tørvejr</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var meget koldt fra den 1.- 4. og på ny koldt den 9. og 10. Det var derefter varmt frem til den 28. I de sidste dage var det forholdsvis køligt. Det var sommerligt fra den 18.-22.</p> <p>Vinden var i hele måneden overvejende østlig, fra den 23.-27. SØ-lig.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 29. og med vindstyrke 8 den 30., indtil da havde vinden gennemgående været svag.</p> <p>Det tordnede den 28.</p> <p>Det var tørvejr fra den 2.- 27. Der faldt småregn den 1., 28. og 30., og</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var meget koldt fra den 1.-3., derefter køligt fra den 4.-7. Det var varmt fra den 9.-18., især den 12. I resten af måneden var det køligt, og den 29. og 30. koldt.</p> <p>Fra den 2.- 6. var vinden sydlig, derefter var den skiftende, fra den 17.-22. vestlig. Fra den 25.-27. var vinden østlig, derefter vestlig.</p> <p>Det blæste storm den 20. og med vindstyrke 8 den 21.</p> <p>Det tordnede den 8.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.-5. Den 16. faldt der stærk regn.og ligeledes den 18.</p>

<p>indtil den 13., hvor der faldt sne. Den 15. faldt der slud. I resten af måneden faldt der ikke nedbør.</p> <p><u>Fregatten "Wildmanden"</u> observerede frost den 2. (dagsfrost), 3. (stærk frost om morgenen), den 4., den 5, den 6., den 12., den 13., den 14. (stærk frost om morgenen) og den 15. (stærk frost om morgenen).</p> <p><u>Luxdorff</u> oplyser, at det den 15. begyndte at tø, og at der den 29. kom kold luft med hagl.</p> <p>Luftrykket var højest den 13. og lavest den 4.</p> <p>Temperatur: 3,0 gr. C</p>	<p>kun den 31. faldt der egentlig regn, ledsaget af hagl.</p> <p>Det var solskinsvejr fra den 3.-15. Derefter var det letskyet og diset. I de sidste dage var det overskyet.</p> <p><u>Fregatten "Wildmanden"</u> melder om tilstrømning af varm luft fra den 5.-7., fra den 13.-16., den 21. og den 23.</p> <p><u>Luxdorff</u> oplyser, at det den 28. begyndte at regne efter lang tids tørke.</p> <p>Luftrykket var højest den 10. og 11. og lavest den 29. Luftrykket var højt måneden igennem.</p> <p>Temperatur: 11,7 gr. C</p>	<p><u>Fregatten "Wildmanden"</u> melder om tilstrømning af varm luft den 3. og om skader på orlogsskibe under den pludselige storm den 20.</p> <p><u>Luxdorff</u> oplyser, at det var nattefrost i Nærum natten til den 2., at der den 16. faldt en mild og frugtbar regn, og at to orlogsskibe gik på grund på Rheden den 20.</p> <p>Luftrykket var højest den 25. og lavest den 28. og den 29.</p> <p>Temperatur: 13,9 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Kold.</p> <p>Det var køligt måneden igennem uden rigtig varme dage.</p> <p>Vinden var i SØ og øst, indimellem i syd og vest frem til den 23. Derefter var vinden i vest, den 27. i SØ, den 28. i syd og fra den 29.-31. i NØ.</p> <p>Den stærkeste vind var den 1. med vindstyrke 7.</p> <p>Det tordnede den 6., 8., 28. og 29.</p> <p>Det regnede meget den 4. Herudover faldt der kun lidt regn frem til den 21. Derefter fulgte en periode med regn fra den 22.-29.</p> <p>Luftrykket var højest den 30. og lavest den 23. Luftrykket var stedse lavt fra den 3.-25.</p> <p>Temperatur: 14,8 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var varmt fra den 1.-10., dog kun rigtigt varmt den 6. Derefter var det forholdsvis køligt indtil den 21., hvorefter fulgte en varm periode indtil den 29. Rigtigt varmt var det dog kun den 23.</p> <p>Vinden var i øst og SØ frem til den 19., den 20. og 21. var vinden i NV, derefter gik den atter i SØ. Den 31. var vinden i nord.</p> <p>Det blæste storm den 11. og med vindstyrke 9 den 10., 12. og 13. Det var tørvejr fra den 1.-9., og fra den 14.-18.</p> <p>Det tordnede den 23., 25., 26., 28. (med stærk lynild) og den 29.</p> <p><u>Fregatten "Wildmanden"</u> melder om tilstrømning af varm luft den 5., 6., 8. og 22.</p> <p><u>Luxdorff</u> oplyser, at det den 12. var dagsregn, og at det var tordenvejr den 26.</p> <p>Luftrykket var højest den 4. og den 16., og lavest den 30.</p> <p>Temperatur: 16,5 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Normal.</p> <p>Der var sommerlige temperaturer fra den 1.-10., derefter temperaturer omkring det normale, koldt fra den 19. og i resten af måneden.</p> <p>Vinden var skiftende i begyndelsen af måneden, fra den 7.-14. SV-lig og vestlig, derefter gik vinden i nord og NØ, hvor den holdt sig indtil den 26. I de sidste dage var vinden i NV.</p> <p>Det blæste storm den 29. og med vindstyrke 8 den 2., 5., 6. og 14.</p> <p>Efter en længere periode med regnbyger var det tørvejr fra den 15.-22. og fra den 25.-28.</p> <p>Det tordnede den 23.</p> <p><u>Luxdorff</u> oplyser, at det var uroligt vejr omkring den 1., at det den 14. blæste med en stærk kold vind, og at det natten til den 15. var nattefrost i Nærum. Endvidere at det lynede den 23., og at det den 29. blæste stærkt og regnede.</p> <p>Luftrykket var højest den 28. og lavest den 14.</p> <p>Temperatur: 12,6 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Temperaturen var omkring det normale for årstiden frem til den 10., i</p>	<p><u>November</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var meget mildt for årstiden frem til den 12. Derefter blev det koldere</p>	<p><u>December</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var mildt fra den 1.-6., derefter omkring det normale frem til den 12.</p>

<p>resten af måneden lå temperaturen meget under det normale.</p> <p>Vinden var mest i vest frem til den 21., derefter i SØ og senere i NØ. Fra den 28.-31. var vinden i syd.</p> <p>Det stormede den 9. og blæste med stormstød den 10. og 11. Den 1., 2., 6. og 7. blæste det med vindstyrke 8. Fra den 17.-26. var det temmelig stille vejr.</p> <p>Det var tørvejr den 3. og 4., 6., 8.-11., 14.-24. og 28.-31.</p> <p>Der faldt haglbyger den 12. og snebyger den 26.</p> <p><u>Fregatten "Wildmanden"</u> observerede <u>nordlys</u> den 3. og nattefrost natten til den 17. og rimfrost den 18. om morgenen.</p> <p><u>Luxdorph</u> oplyser, at det den 13. var solskin og varmt efter 8 dage med uroligt vejr, blæst og regn. Endvidere at det natten til den 15. var stærk nattefrost i Nærum.</p> <p>Luftrykket var højest den 16. og lavest den 25. Luftrykket var ekstremt højt den 16. og 17.</p> <p>Temperatur: 7,5 gr. C</p>	<p>og fra den 23.-27. var det temmeligt vinterligt. I de sidste dage af måneden blev det atter mildere.</p> <p>Vinden var i begyndelsen af måneden vestlig, den 8. og 9. i SØ, derefter skiftende og fra den 20. i NØ og øst.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 27. og 28.</p> <p>Nedbøren faldt som regn, således den 2., den 19., den 28., den 29. og den 30. Der var således længere perioder uden nedbør.</p> <p><u>Fregatten "Wildmanden"</u> melder om frost den 13., nattefrost natten til den 15. og til den 16., natten til den 24. og den 24. (dagsfrost).</p> <p>Luftrykket var højest den 13. og den 26. og lavest den 16. Luftrykket var højt fra den 23.-29.</p> <p>Temperatur: 4,8 gr. C</p>	<p>Det var vinterligt fra den 13.-15. og derpå atter mildt til den 19. I resten af måneden lå temperaturen omkring frysepunktet.</p> <p>Vinden var i øst den 1. og den 2., derefter i SV, fra den 12.-14. i NØ, så i SV og vest, fra den 19. i NØ og øst. Fra den 26.-31. var vinden i SV og SØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 9 den 9. og med vindstyrke 8 den 10.</p> <p>Nedbøren faldt den 2. som vedholdende regn, der varede til den 3. Den 4. som slud. Den 6. som slud. Den 7. var der stærkt snefald. Den 9. faldt der slud og senere sne. Den 10. og 11. faldt der regn. Den 15. faldt der først sne siden regn. Den 16. og den 18. faldt der regn. Den 19. faldt der regn. Den 22. faldt der sne og ligeledes den 24. Den 25. faldt der først sne siden regn. Fra den 28.-31. faldt der sne.</p> <p><u>Fregatten "Wildmanden"</u> melder om frost natten til den 7., den 7. om stærk frost og dagsfrost, den 8. om frost. Den 13. om dagsfrost og den 14. om stærk dagsfrost. Den 20. om stærk dagsfrost og den 21. om dagsfrost. Den 22. om først frost siden mildning med sne.</p> <p><u>Juleaften:</u> Overskyet med jævn østlig vind, om aftenen snevejr. Temperatur omkring frysepunktet. Formentlig har der ligget et tyndt lag sne fra snefaldet den 22.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Blæsende fra øst med snefald, senere opklaring. Snelandskab.</p> <p>Luftrykket var højest den 25. og lavest den 11. Luftrykket var meget højt den 25. og ekstremt lavt den 11.</p> <p>Temperatur: 1,5 gr. C</p>
---	--	---

VEJRET I 1759

1759. Temperatur 8,1 gr. C. Usædvanlig mild vinter. Helt usædvanlig stormende maj måned. Varm og solrig sommer. Kold november og december. Stærk jordrystelse natten mellem den 21. og 22. december. Nordlys den 4. februar, den 16. september og den 27. november.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Mildt i hele måneden, undtaget fra den 1.- 4. Især var det usædvanligt mildt fra den 10.-19. og den 30. og 31.</p> <p>Vesten- og SV-vinden var helt dominerende.</p> <p>Meget lavt lufttryk den 3. og meget højt lufttryk den 21.</p> <p>Temperatur: 2,9 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Usædvanligt mildt indtil den 5.</p> <p>Meget stærk storm og overmåde slemt tordenvejr på Fyn den 6.</p> <p>Vestenvind, dog omslag til østenvind den 23.</p> <p>Megen nattefrost sidst på måneden.</p> <p>Meget højt lufttryk omkring den 14.</p> <p>Nordlys den 4.</p> <p>Temperatur: 2,9 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Varm.</p> <p>Vinterligt fra den 6.-9. Især mildt fra den 26.-30.</p> <p>Storm den 24., den 26. og den 30.</p> <p>Temperatur: 3,0 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Kold.</p> <p>Varmt fra den 4.- 8. og fra den 26.-30. Koldt fra den 16.-19. med sne, slud og hagl.</p> <p>Måneden var meget solrig, især fra den 24.-30.</p> <p>Måneden havde en del østenvind.</p> <p>Storm den 1. og stormende den 17.</p> <p>Tørke fra den 21. april - 4. maj.</p> <p>Temperatur: 5,2 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var koldt måneden igennem.</p> <p>Der var megen NV-vind.</p> <p>Det var uroligt vejr med en række dybe lavtryk fra NV.</p> <p>Måneden var helt usædvanlig stormende med storm den 6., 14., 17., 25. og 31</p> <p>Det var en regnfuld måned og der faldt en del haglbyger.</p> <p>Temperatur: 8,7 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var varmt fra den 22.</p> <p>Der var megen søndenvind.</p> <p>Der var en del torden, især i begyndelsen af måneden.</p> <p>Temperatur: 14,7 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt fra den 1.-3. og fra den 8.-24. med hedeølger fra den 9.-13. og fra den 16.-19.</p> <p>Måneden var meget solrig, især var det meget solrigt fra den 8.-24.</p> <p>Der var megen NV-vind.</p> <p>Luftrykket var højt fra den 5.-24.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Måneden var meget solrig, især var det meget varmt og solrigt fra den 10.-16. med hedeølger den 12. og 13.</p> <p>Det var køligt fra den 3.-8.</p> <p>Der var en del torden.</p> <p>Det var tørke fra den 6.-22.</p> <p>Temperatur: 17,1 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var østenvind fra den 19.</p> <p><u>Fregatten "Christiansøe"</u> observerede stærkt nordlys om aftenen den 16., ligeledes <u>Luxdorph</u> i Nærum</p> <p>Temperatur: 13,3 gr. C</p>

Temperatur: 17,5 gr. C		
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
Varm.	Meget kold.	Meget kold.
Det var meget varmt fra den 1.-16., derefter koldt.	Det var temmelig vinterligt med frost og sne fra den 16.-25. Der var megen nattefrost.	Det var vinterligt med frost fra den 6. Der var is på havnen i København den 17., og på Vejle fjord og Limfjorden den 21.
Det var en forholdsvis stille måned med overvægt af vesten- og SV-vind.	Måneden var meget solrig.	Der var svage vinde, overvejende fra øst.
Der faldt slud- og snebyger den 30. og 31.	Det var en temmelig tør måned.	Det var stillestående vejr fra den 13.-22.
Temperatur: 9,6 gr. C	Nordlys den 27.	Det var stormende fra øst fra den 28.-31. med omslag til tø den 31.
	Temperatur: 2,6 gr. C	Der forekom en stærk jordrystelse natten mellem den 21. og 22.
		<u>Juleaften:</u> SØ-vind og let frost. Formentlig barfrost.
		<u>Nytårsaften:</u> SØ-vind. Temperatur omkring 0 C. Meget lavt lufttryk. Uvist om der var snedække.
		Temperatur: -0,8 gr. C

VEJRET I 1760

1760. Temperatur 7,6 gr. C. Isvinter. Man kører over isen til Skåne den 18. januar. Meget solfattig og regnfuld sommer. Regnfuldt forår og efterår. Østenstorm og stormflod ved Køge den 13. oktober efterfulgt af vestenvindsstorm den 18. oktober. Solformørkelse den 13. juni.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Meget kold.	Kold.	Meget kold.
Det var især stærk frost fra den 4.-17. med konstant NØ-vind, i resten af måneden vestenvind. Omslag til tøvejr den 27.	Det var frostvejr indtil den 9. og fra den 18.-27. Det var tøvejr fra den 10.-16., og den 28. og den 29.	Der var en del norden, NØ- og NV-vind.
Den 18. kører man over isen til Skåne. Storebælt er også fuld af is. Den 24. bliver der atter åbent vand i midten af Øresund.	Det var et helt usædvanligt lavt lufttryk den 16.	Det var højt flodvande ved Ribe den 7.
Temperatur: - 2,6 gr. C	Der var på ny megen is i Øresund den 24.	Temperatur: 1,0 gr. C
<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
Kold.	Meget kold.	Varm.

<p>Der faldt sne- og haglbyger fra den 1.-3.</p> <p>Det var varmt fra den 21. Der var megen nordenvind, især fra den 24.</p> <p>Det var tordenvejr den 22.</p> <p>Det var en regnfuld måned.</p> <p>Temperatur: 4,9 gr. C</p>	<p>Det var meget koldt vejr med en del haglbyger og norden- og østenvind indtil den 14. Det var sommervejr fra den 27.-31.</p> <p>Måneden var meget solfattig.</p> <p>Det var en meget regnfuld måned.</p> <p>Temperatur: 9,5 gr. C</p>	<p>Det var varmt sommervejr med nordlig vind indtil den 10. Det var koldt vejr fra den 14.-18. med SV-vind.</p> <p>Det var højtryksvejr indtil den 11.</p> <p>Det var en regnfuld måned.</p> <p>Solformørkelse den 13.</p> <p>Temperatur: 15,2 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt fra den 1.-8. og fra den 12.-20. Resten af måneden var kold. Der var kortvarige hedeølger fra den 4.-7. og den 15. og 16.</p> <p>Måneden var solfattig. Der var kun lidt sol fra den 15.-28.</p> <p>Der var megen norden- og NV-vind.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 20.</p> <p>Temperatur: 16,8 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var varmt fra den 1.-9., meget køligt fra den 13.-20. og igen fra den 26.-31.</p> <p>Måneden var ekstrem solfattig. Der var mange overskyede dage.</p> <p>Der var megen SV-vind.</p> <p>Måneden var meget regnfuld.</p> <p>Temperatur: 15,8 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var sommervejr fra den 7.-21.</p> <p>Luftrykket var højt fra den 5.-18.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 25.</p> <p>Temperatur: 15,4 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var usædvanligt varmt indtil den 12., derefter koldt i resten af måneden.</p> <p>Måneden var solfattig.</p> <p>Det var en voldsom østenstorm den 13. og 14. med usædvanlig høj vandstand ved Århus. NV-storm den 18.</p> <p>Det var en regnfuld måned.</p> <p>Ifølge www.vang-hansen.dk/hammershus Tingbog/Strandinger.htm. optegnedes den 22. oktober 1760 følgende forklaring om en hollandsk smakke, der var kommet fra Sct. Petersborg med hamp og jern og strandet: "Vi sejlede ned langs Ø-land den 12. oktober, hvor det blæste op til stiv kuling. Dagen efter den 13. oktober blæste det så hårdt, at de måtte stryge foksejlet, og de sejlede mod syd med en ØSØ-vind med storm. På eftermiddagsvagten så de Bornholm i VSV- retning. De satte fokken og stormklyveren til for at</p>	<p><u>November</u></p> <p>Kold.</p> <p>Der var megen vestenvind.</p> <p>Der var lavt lufttryk fra den 2.-23., herunder ekstremt lavt lufttryk den 21.</p> <p>Det var en regnfuld måned.</p> <p>Temperatur: 4,2 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var vinterligt fra den 5.-12. med nordlige vinde og sne. Det var meget lunt fra den 25.</p> <p>Måneden havde et meget lavt lufttryk.</p> <p>Der var megen SV-vind.</p> <p>Det blæste storm fra den 25.-27.</p> <p>Det var en meget nedbørsrig måned.</p> <p><u>Juleaften:</u> Lunt, blæsende med regnbyger. Intet snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Søndenvind og lunt. Intet snedække.</p> <p>Temperatur: 2,2 gr. C</p>

komme syd om Bornholm, men det lykkedes ikke. Kl 18 havde de Christiansø VSV ¼ mil foran dem. De forsøgte så at komme nord om Bornholm. Kl. 19 gik loj(?)bommen i stykker, så fokken, og de kunne ikke styre skibet. Da de kom tæt ved kysten, drejede skibet for vinden, og en styrt sø slog klyvfokken i stykker. De kastede anker på ca. 20 favne vand, men ankertovet sprang. De drev mod stranden, og efter 3 - 4 stød fik de vand på 3 til 4 fod i skibet. Strandingen skete kl. 22 så tæt ved land, at folk kunne komme dem til hjælp. Men søen var så hård, at de ikke kunne redde skibet. Kl. 02 den 14. oktober forlod de skibet i deres båd.

Det blev bevidnet, at det var stærk østenstorm med stærk regn.

Det bevidnedes senere, at det den 13. oktober var et forkrækkeligt hårdt stormvejr med vinde af SØ og ØSØ. Vidnerne kom til stranden kl. 22, hvor de fandt smakken "De fire brødre" strandet ved Sandvig. De gjorde deres bedste for at redde besætningen i den stærke pålandstorm. Trosser blev fastgjort om livet på nogle af de redningsfolk, som gik i vandet for at fange det tov, der var smidt i vandet fra skibet. Kl 02 blev folkene reddet i land. Skipperen havde fået et hul i hovedet, der blødte kraftigt. Dagen efter var vidnerne kommet ombord på skibet, hvor de kunne konstatere, at bomme, sejl og fokken var slået i stykker, og at der var ligeså meget vand inde i skibet som udenfor. Det var et held, at skibet ikke var strandet lidt nord eller lidt syd for stedet. I såfald var det blevet slået i stykker på klipperne og det havde været umuligt at redde mandskabet".

Af Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn samlede af Franziska Carlsen, 2. del (København 1878) omtales ovennævnte storm s. 82.

"Dette år, 1760 den 13de oktober, rasede her i egnen om Gammelkjøgegaard en meget stærk storm og vandflod. Underretning herom fik grevinde Meyerfeldt i et brev fra C. Brasch af den 18. oktober 1760. At den 13. oktober begyndte at rase en så stærk storm, som ingen erindrede magen til; søen voksede med en

<p>østenvind så stærk, at den i 24 timer stod 12 fod højere end sædvanligt og dermed forårsagede en oversvømmelse over alle ved stranden liggende marker. I Køge havde vandet nedbrudt et af købmændenes pakhuse. Ved Gammelkjøgegaard, som var omfyldt med vand, stod vandet 2 alen højt op på den storesalslængde, og det havde nedrevet dæmningen ud til Køge å. Stormen havde revet både tage og træer over ende og forårsaget en ubodelig skade på søfarende. På Køge Bugt var strandet 6 skibe, hvoraf det ene var løbet ind på Kjøgegade og et andet lå oppe på Københavnsvejen, nogle hundrede skridt fra søen. Han skriver, at den dag han skrev dette brev, den 18. oktober, vedblev det hårde vejr endnu, men med vestenvind, som var endnu stærkere end før, og ender beretningen om denne slemme storm og vandflod med "Gud se i nåde til os og stille dette forfærdelige vejr".</p> <p>Temperatur: 9,3 gr. C</p>		
--	--	--

VEJRET 1761

1761. Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Mild vinter. Usædvanlig regnfuld juli måned. Meget varm september-måned og meget kold oktober-måned. Venuspassage den 6. juni. Nordlys den 11. maj og den 25. og 26. september.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget mildt fra den 1.-11., derefter kortvarigt koldere. Fra den 19. vekslede mellem tø og frost.</p> <p>Meget højt lufttryk omkring den 29.</p> <p>Storm og stærk regn den 3. og stærk storm den 5.</p> <p>Temperatur: 1,8 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solfattig. Kortvarig frostperiode omkring den 12., meget mildt fra den 16.</p> <p>Meget lavt lufttryk omkring den 23.</p> <p>Dominerende vestenvind.</p> <p>Stærk regn den 15. og den 26.</p> <p>Temperatur: 1,7 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig. Kun enkelte nætter med nattefrost. Vestenvind indtil den 8., derefter østenvind med meget solrigt vejr indtil den 20., og derefter sydlig vind.</p> <p>Temperatur: 4,6 gr. C</p>
<p><u>April</u></p>	<p><u>Maj</u></p>	<p><u>Juni</u></p>

<p>Normal.</p> <p>Temperatur: 5,4 gr. C</p>	<p>Normal.</p> <p>Meget solfattig. Nattefrost den 10. og derefter megen NØ- vind.</p> <p>Stærk regn den 23.</p> <p>Nordlys den 11.</p> <p>Temperatur: 11,1 gr. C</p>	<p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig. Varmt sommervejr fra den 14. En del torden, bl. a. stærkt tordenvejr den 5.</p> <p>Megen østenvind.</p> <p>Venuspassage den 6.</p> <p>Temperatur: 15,7 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Kold.</p> <p>Helt usædvanlig solfattig. Hedebløge fra den 1.-3., derefter køligt vejr, især omkring den 20.</p> <p>Vestenvind i hele måneden.</p> <p>Meget regnrig måned med regn næsten hver dag, den 9. stærk regn.</p> <p>En del torden.</p> <p>Temperatur: 15,1 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solrig. Varmt fra den 5. Meget søndenvind.</p> <p>Temperatur: 17,2 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig. Varmt sommervejr indtil den 11., med hedebløge fra den 8.-11.</p> <p>Regnfuldt vejr fra den 12.-20., derefter østenvind med solrigt vejr.</p> <p>Den 15. stærkt tordenvejr og den 18. stærk regn.</p> <p>Nordlys den 25. og den 26.</p> <p>Temperatur: 15,5 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Koldt med østenvind i hele måneden og nattefrost fra den 21.-23.</p> <p>Stormende med stærk storm den 4. og storm den 12., hvor der også faldt slud.</p> <p>Temperatur: 6,9 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget mildt indtil den 25., derefter vinterligt med nordenvind.</p> <p>Stærk regn den 11.</p> <p>Temperatur: 4,9 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Solfattig. Gennemsnitstemperaturer omkring 0 gr. C måneden igennem. SØ-vind.</p> <p><u>Juleaften:</u> SØ-vind med frost.</p> <p>Temperatur: - 0,3 gr. C</p>

VEJRET I 1762

1762. Temperatur 7,5 gr. C. Meget sne i februar, helt usædvanligt meget solskin i april måned, og helt usædvanligt højt lufttryk i december måned. Nordlys den 13. august.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget varm.</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Varm.</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget kold.</p>
---	------------------------------------	--

<p>Meget solfattig.</p> <p>Stærk regn den 12. og stærkt snefald den 16. SV-vind.</p> <p>Temperatur: 1,6 gr. C</p>	<p>Meget højt lufttryk den 3. og helt usædvanligt lavt lufttryk den 10., også dybe lavtryk den 13. og den 20.</p> <p>Den 9.-10. faldt der en usædvanlig stor mængde sne. Snestorm den 12.</p> <p>Tøvejr fra den 15.-21., derefter frosvejr.</p> <p>Temperatur: 0,5 gr. C</p>	<p>Vinterligt med frost og sne indtil den 26., med kortvarigt tøfrembrud i forbindelse med en stærk storm den 13.</p> <p>Stærkt snefald den 8. og den 30.</p> <p>Meget lavt lufttryk den 31. og omslag til tøvejr.</p> <p>Temperatur: - 0,5 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Helt usædvanlig solrig. Nattefrost og megen sol med østen- og NØ-vind indtil den 9. Derefter fortsat meget solskin, varmt fra den 22. og fra den 27. nærmest sommerligt.</p> <p>Meget nedbørsfattig.</p> <p>Temperatur: 6,9 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Varm.</p> <p>Koldt fra den 5.-13. med en del nattefrost, derefter sommerligt, dog atter koldt fra den 29.-31.</p> <p>Temperatur: 11,7 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Koldt fra den 1.-3. Hedebløge fra den 11.-13. og fra den 18.-20. Begge hedebløge afsluttedes med tordenejr. Varmt fra den 9.-20.</p> <p>Temperatur: 15,6 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Normal.</p> <p>Stormende og regnfuldt i begyndelsen af måneden. Stærk NV-storm den 2. Varmt fra den 10.-23., især den 19. og 20. Køligt fra den 24.</p> <p>Vestlige vinde undtagen den 11.-16., hvor vinden var i nord, øst og SØ.</p> <p>Temperatur: 15,6 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Koldt hele måneden igennem, fra den 23. efterårsagtigt.</p> <p>Meget regnfuld måned, især fra den 6.- 14.</p> <p>Vestlige vinde.</p> <p>Nordlys den 13.</p> <p>Temperatur: 13,8 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Normal.</p> <p>SV-vind. Nattefrost den 1.</p> <p>Regnfuldt fra den 4.-7.</p> <p>Temperatur: 12,8 gr. C</p>

<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Mildt fra den 1.-5. Stormende den 3. Resten af måneden østlige vinde og koldt med megen nattefrost.</p> <p>Der faldt slud den 21. og 27.</p> <p>Temperatur: 6,1 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Kold.</p> <p>SV-vind. Meget lavt lufttryk den 12. med storm og regn den 11. og 12.</p> <p>Stærk regn den 7.</p> <p>Temperatur: 3,9 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget mildt fra den 1.- 4. Tåget vejr fra den 9.-16. Den 12. stærk regn. Vinterligt fra den 19.</p> <p>Helt usædvanligt højt lufttryk fra den 6., som kulminerede fra den 26.-30.</p> <p><u>Juleaften:</u> Blæsende.</p>
---	--	---

Temperatur: 1,7 gr. C

VEJRET 1763

1763. Temperatur 7,3 gr. C. Kortvarig isvinter i slutningen af januar og i februar. Den 28. januar gik folk over isen til Sverige. Regnfuld sommer. Megen sol og megen nattefrost i september. Meget mildt i december. Stormflod ved Ribe sidst i december.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Højt lufttryk.</p> <p>Frost i hele måneden. NØ-vind indtil den 13. Barfrost.</p> <p>Nedbørsfattig.</p> <p>Den 28. går folk over isen til Skåne.</p> <p>Temperatur: - 2,5 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Normal.</p> <p>Åbent vand mellem Helsingør og Helsingborg den 4. Den 7. fortsat megen is mellem Sjælland og Ven.</p> <p>Drivis i Øresund indtil den 28.</p> <p>Vekslede mellem let frost og let tø.</p> <p>Fra den 15. megen SV-vind.</p> <p>Den 21. stærk regn.</p> <p>Temperatur: 0,1 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Vekslede mellem tøvejr og frost.</p> <p>En del sne.</p> <p>Temperatur: 0,9 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Koldt med frost indtil den 12.</p> <p>Nedbørsfattig. Stærk regn den 23.</p> <p>Temperatur: 3,8 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Nattefrost fra den 27.-31.</p> <p>Temperatur: 10,7 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solrig.</p> <p>Meget koldt den 6. og derefter køligt indtil den 18., derefter varmt sommervejr.</p> <p>Megen regn den 23.</p> <p>Temperatur: 14,1 gr. C</p>

<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Megen vesten- og SV-vind. Varmt indtil den 15., derefter tordenvejr og køligt resten af måneden. Hedebløge fra den 8.-13. Meget regnfuld måned med en del torden. Stærk tordenregn den 15. og den 18. styrtregn, stærke regnbyger den 21.</p> <p>Temperatur: 16,6 gr. C.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Varm.</p> <p>Dominerende SV-vind, dog SØ-vind og kortvarig hedebløge fra den 17.-20., der afsluttedes med tordenvejr. Derefter køligt vejr</p> <p>Regnfuld måned.</p> <p>Temperatur: 16,2 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Normal.</p> <p>Helt usædvanlig solrig. Megen norden-, NØ- og SØ-vind.</p> <p>Sommerligt i 1. halvdel af måneden. Nattefrost fra den 20.-22. og stærk nattefrost den 29. og 30.</p> <p>Temperatur: 12,8 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Solrig.</p> <p>Helt dominerende vestenvind, kun lidt østenvind. Nattefrost den 1., 7., 15., 20. og 22.</p> <p>SV-storm den 4.</p> <p>Stærk regn den 10. og den 26.</p> <p>Temperatur: 7,7 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>SV-vind.</p> <p>Mildt fra den 1.-11. og fra den 27.-30. Vinterligt fra den 17.-23.</p> <p>Dominerende vestenvind fra den 20.</p> <p>Den sidste uge af måneden var meget regnfuld. Stærk regn den 25.</p> <p>Temperatur: 3,5 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Storm den 2.</p> <p>Stærk regn den 5. og den 20. Stærkt snefald og stærk regn den 27.</p> <p>Fra den 27.-31. stærkt stormende og frygtelig stormflod ved Ribe.</p> <p>Meget mildt indtil den 20.</p> <p><u>Juleaften:</u> Regnvejr og mildt.</p> <p>Temperatur: 3,5 gr. C</p>

VEJRET 1764

1764. Temperatur 7,7 gr. C. Meget mild vinter. Meget kold juni. Usædvanlig varm og solrig juli. Meget solrigt, men koldt efterår. Stormflod ved Ribe fra den 11.-13. november. Nordlys den 3. og 4. marts samt den 28. og 29. september.

<p><u>Januar</u></p> <p>Varm.</p> <p>Indtil den 11. NØ-vind, let frost og megen sne, derefter SØ-vind og tøv-vejr.</p> <p>Meget lavt lufttryk den 31.</p> <p>Temperatur: 0,9 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solrig.</p> <p>Fugtigt vejr indtil den 7., derefter sol og blæst. Fra den 24. sol og nattefrost.</p> <p>Syd og SV-vinde indtil den 22.</p> <p>Temperatur: 3,4 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Megen NØ-, øst og SØ-vind, og vinterligt indtil den 12. med nattefrost, men ingen sne.</p> <p>Nedbørsfattig måned.</p> <p>Højtryk måneden igennem.</p> <p>Stærkt nordlys den 3. og 4.</p> <p>Temperatur: 2,7 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Lufttrykket var højt indtil den 8., derefter lavt, bortset fra i perioden fra den 21.-24.</p> <p>Regnfuld måned.</p> <p>Det var varmest i begyndelsen af måneden og forholdsvis koldt fra den 8.-22.</p> <p>Der var en del NØ-vind.</p> <p>Temperatur: 4,5 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Normal.</p> <p>Vejret var koldt indtil den 15., derefter varmt. Vejret var dog forholdsvis køligt i de sidste dage af måneden.</p> <p>Vinden var meget i SV og NV.</p> <p>Temperatur: 10,9 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Især usædvanligt koldt i begyndelsen af måneden med nattefrost.</p> <p>Temperatur: 12,1 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Helt usædvanlig solrig.</p> <p>Hedebølge fra den 5.-23.</p> <p>Ingen vestenvind fra den 1.-19.</p> <p>Højtryksvejr bortset fra lavtrykspassager den 20. og 26.</p> <p>Langvarigt regnvejr den 16. Stærke regnbyger den 20. Tordenvejr den 26.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Vekslede vejr. Stærk og langvarig regn den 8. og langvarig regn den 11.</p> <p>Temperatur: 15,9 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Ingen østlige vinde.</p> <p>Koldt fra den 18. Meget stærk nattefrost den 20., nattefrost den 21. og den 28. og stærk nattefrost den 29.</p> <p>Langvarigt regnvejr den 27. Hagl og sne den 29.</p>

<p>Temperatur: 18,9 gr. C</p>		<p>Meget koldt den 28.-30. Nordlys den 28. og 29.</p> <p>Temperatur: 11,9 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Solrig.</p> <p>Megen sønden og SV- vind.</p> <p>Koldt i begyndelsen af måneden.</p> <p>Mildt fra den 6.-22., derefter på ny koldt. Stærk nattefrost den 30. og 31.</p> <p>Temperatur: 8,0 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Meget lavt tryk den 7.</p> <p>Stærk SV-storm og vandflod ved Ribe fra den 9.-11. Fra den 15. NØ-vind, nattefrost og solskinsvejr.</p> <p>Nedbørsfattig måned.</p> <p>Temperatur: 2,7 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>NØ-vinden var dominerende.</p> <p>Fugtigt vejr indtil den 15., derefter barfrost.</p> <p>Nedbørsfattig måned.</p> <p><u>Juleaften:</u> Overskyet, barfrost og NØ-vind.</p> <p>Temperatur: 0,6 gr. C</p>

VEJRET I 1765

1765. Temperatur 7,1 gr. C. Koldt år. Kortvarigt isvinter i februar med isbådsejlad på Storebælt. Februar måned var helt usædvanlig solrig, mens marts måned var helt usædvanlig solfattig. Meget koldt sommervejr i sidste halvdel af juni og i juli måned. Nordlys den 20. september.

<p><u>Januar</u></p> <p>Normal.</p> <p>Østenvinden var dominerende fra den 1.-11. og fra den 20.-24. Søndenvinden dominerede fra den 12.-19. og SV-vinden fra den 25.-29. Der var ingen nordenvind.</p> <p>Frostvejr i begyndelsen af måneden, men omslag til tøvejr den 6. og derefter tåget vejr. Atter frostvejr i nogle dage fra den 20.</p> <p>Temperatur: - 0,2 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Helt usædvanlig solrig.</p> <p>Frost i hele måneden med østenvind indtil den 17. Omkring den 22. kortvarigt isbådssejlads på Storebælt.</p> <p>Temperatur: -1,8 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Normal.</p> <p>Helt usædvanlig solfattig.</p> <p>Måneden var helt domineret af vesten- og søndenvinde, og ingen nordenvind.</p> <p>En del nattefrost indtil den 23., derefter meget mildt vejr.</p> <p>Den 18. meget stærkt tordenvejr på Fyn og i Sønderjylland med meget stærk regn.</p> <p>Temperatur: 2,4 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solrig.</p> <p>SV-vind indtil den 15. med regnfuldt vejr, derefter NØ-vind med tørt vejr.</p> <p>Træerne på Volden var sprunget ud den 26.</p> <p>Langvarigt regnvejr den 9.</p> <p>Temperatur: 5,4 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Koldt vejr indtil den 16. og igen fra den 24.</p> <p>Træerne i skoven var sprunget ud den 3.</p> <p>Stærk regn den 25. og 26.</p> <p>Temperatur: 9,0 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Især kold fra den 11. med dominerende østenvind og regnfuldt vejr.</p> <p>Langvarigt regnvejr den 14.</p> <p>Tordenregn den 30.</p> <p>Temperatur: 13,2 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Regnfuldt og blæsende med vesten- og SV-vind indtil den 30.</p> <p>Stærk tordenregn den 16. og stærk regn den 17. Atter stærk regn den 18. og 21. Den 22. mange regnbyger, fra den</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solrig.</p> <p>Varmt i begyndelsen og slutningen af måneden. Kølgt fra den 10.- 25.</p> <p>Tordenregn den 7. Stærk regn den 14.</p> <p>Temperatur: 15,9 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solrig.</p> <p>Sommerligt indtil den 7.</p> <p>Vestenvinden dominerede indtil den 20.</p> <p>Den 20. nordlys og nattefrost og derefter kold luft fra nord. Den 27. stærk nattefrost.</p>
<p>23. bedredes vejret noget.</p> <p>Temperatur: 14,0 gr. C</p>		<p>Temperatur: 12,6 gr. C</p>

<p><u>Oktober</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solfattig. Måneden var helt domineret af SV-vinden med megen regn. Meget lavt lufttryk i hele måneden. Ingen nattefrost. Stærk regn den 3. Stormende den 12. Den 14. langvarigt regnvejr. Temperatur: 9,2 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Normal.</p> <p>Måneden var helt domineret af sønden- og vestenvinde. Ingen nattefrost før den 18., derefter megen nattefrost. Sne fra den 19.-21. Temperatur: 5,1 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Kold.</p> <p>Meget solrig. Nattefrost måneden igennem, fra den 26. også dagsfrost. Nedbørsfattig. <u>Juleaften:</u> Tøvejr og formentlig overskyet med temperatur omkring 1-2 gr. C. Temperatur: 0,8 gr. C</p>
---	---	--

VEJRET I 1766

1766. Temperatur 7,3 gr. C. Helt usædvanligt solrigt år. Kold vinter, men kun lidt is. Solrig sommer. Vinterligt vejr i juledagene.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solrig. Fra den 1.-28. nordenvind. Ingen søndenvind. Meget højt lufttryk, dog undtagen den 18. og 23. med frontpassager. Stærk frost indtil den 13., derefter temperatur omkring 0 gr. C. Stærk regn natten til den 23. Temperatur: -1,3 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Stærk frost fra den 4.-10. Kun mindre isforekomster. Den 2. SV-storm ved København og Korsør. Den 19. og 20. storm ved Korsør. Temperatur: -2,1 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Normal.</p> <p>Stille måned, fra den 20. overvejende SV-vinde. Den 26. stærkt snefald. Den 27. stærk regn. Den 31. storm i Nærum. Temperatur: 1,3 gr. C</p>
---	---	--

<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Helt usædvanlig solrig.</p> <p>Megen østen- og NØ-vind.</p> <p>Nedbørsfattig.</p> <p>Jævnt stigende temperatur måneden igennem.</p> <p>Træerne springer ud den 23.</p> <p>Den 2. stærkt regn. Den 14. stærkt tordenvejr i Salling.</p> <p>Temperatur: 5,9 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Kold.</p> <p>Koldt omkring den 11. med stærkt snefald ved Slesvig den 10.</p> <p>Temmelig varmt fra den 18.</p> <p>Den 11. storm ved Korsør.</p> <p>Den 25. stærk regn ved Odense.</p> <p>Temperatur: 10,2 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>En del torden fra den 9.-15., hvorefter en kortvarig hedeølge blev efterfulgt af kølig luft. Igen varmt fra Sct. Hans.</p> <p>Natten til den 13. og natten til den 14. stærk regn. Den 17. stærk regn om morgenen.</p> <p>Temperatur: 15,1 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Indtil den 16. østenvind, derefter SV-vind.</p> <p>En del torden. Slem tordenvejr den 18. i Viborg og den 26. i Nærum.</p> <p>Meget varmt fra den 13.-22.</p> <p>Den 1. stærk regn. Den 4. stærk regn hele dagen. Den 5.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Megen NV-vind og kun lidt østenvind.</p> <p>Det synes at have været varmt om dagen og køligt om natten.</p> <p>Solformørkelse den 5. og en mængde stjernesud fra den 12.-16.</p>	<p><u>September</u></p> <p>Normal.</p> <p>Vestlige vinde var totalt dominerende, bortset fra den 26.-30., hvor vinden var i NØ og øst, og lufttrykket var meget højt med stærk nattefrost.</p> <p>Stærk storm den 14. og 15.</p> <p>Den 17. stærk regn om aftenen.</p>
<p>stærk regn. Den 31. torden og stærk regn hele dagen.</p> <p>Temperatur: 16,9 gr. C</p>	<p>Temperatur: 15,4 gr. C</p>	<p>Temperatur: 13,0 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Østenvind i begyndelsen af måneden, fra den 12. overvejende søndenvind og SV-vind. Blæsende fra den 1.-11.</p> <p>Temperatur: 8,5 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Varm.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Fugtigt mildt vejr måneden igennem.</p> <p>Ingen nordenvind.</p> <p>Højtryksvejr.</p> <p>Den 8. stærk storm i København.</p> <p>Den 27. stærke regnbyger.</p> <p>Temperatur: 5,3 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Nordenvinden var dominerende fra den 1.-5., og NØ-vinden fra den 21.-31. Vinterligt vejr, især fra den 19.</p> <p><u>Juleaften:</u> Stærk frost og blæsende. Den 20. var der faldet megen sne.</p> <p>Temperatur: -0,4 gr. C</p>

VEJRET 1767

1767. Temperatur 6,3 gr. C. Helt usædvanligt koldt år. Isvinter (i januar og februar). Januar var helt usædvanlig kold og den 15. januar gik man over isen til Helsingborg. Den 15. februar kørte man stadig over isen til Landscrona. Koldt forår. Våd og kold sommer. Meget stormende i oktober med stor vandflod ved Ribe fra den 4.-6. oktober. Stormende i december med høj vandstand ved Korsør. Meget solfattigt år. Nordlys den 5. og 6. august.

<p><u>Januar</u></p> <p>Helt usædvanlig kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Den 15. går folk over isen fra Helsingør til Helsingborg. Ekstrem kulde fra den 15.-18. Omslag til tøvejr den 26. Endnu den 31. var $\frac{3}{4}$ af Øresund dækket af is. Den 24. stærkt snefald.</p> <p>Temperatur: - 6,0 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Kold.</p> <p>Helt usædvanlig solfattig.</p> <p>Stærk frost i begyndelsen af måneden med ekstrem kulde den 6. Derefter vekslende mellem tøvejr og stærk frost. Fra den 16. vedvarende tøvejr.</p> <p>Den 14. blev der åbent vand mellem Helsingør og Helsingborg. Den 15. kørte man stadig over isen fra Nivå til Landskrona, og den 22. var der fortsat is fra Rungsted til Ven.</p> <p>Stærk storm ved Nyborg den 26. og 27.</p> <p>Temperatur: - 0,9 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Kold.</p> <p>Helt usædvanlig solfattig.</p> <p>Øresund var isfrit fra den 5.</p> <p>Megen sne fra den 17.-19.</p> <p>Temperatur: 1,2 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>I hele måneden var vinden i NØ og øst.</p> <p>Meget højt lufttryk fra den 1.-8. med megen sol og nattefrost.</p> <p>Vinterligt fra den 14.-19. med sne og stærk nattefrost. Atter nattefrost den 27. og 28.</p> <p>Temperatur: 2,7 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Stærkt snefald den 2.</p> <p>Hele måneden var kold, bortset fra lidt mildere vejr omkring den 15. I den sidste uge af måneden faldt der en del hagl.</p> <p>Sønden- og vestenvinden var dominerende.</p> <p>Den 25. stærkt tordenejr ved Viborg. Den 30. stærk regn.</p> <p>Temperatur: 8,3 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Sønden- og vestenvinden var dominerende.</p> <p>Hele måneden var kold, dog især fra den 18.-23.</p> <p>Temperatur: 12,1 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget kold.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p>

<p>Meget solfattig. Megen SV- vind og ingen østenvind. Megen nedbør, især i begyndelsen af måneden. Blæsende. Hele måneden var kold, bortset fra den 31., hvor der var hvirvelstorm i Odense. Temperatur: 14,5 gr. C</p>	<p>Solrig. Megen regn i begyndelsen af måneden, og fra den 14.- 21., derefter tørt. Varmt vejr fra den 5.-15. Nordlys den 5. og den 6. i Salling. Stærk regn natten til den 16. Den 17. stærk regn. Stærk regn den 20. om formiddagen og stærk regn den 24. Temperatur: 15,7 gr. C</p>	<p>Solrig. Varmt vejr indtil den 19., især omkring den 6. Meget koldt den 29. og 30. Den 6. hvirvelstorm i Salling. Temperatur: 13,7 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u> Meget kold. Meget solfattig. Stormende. Vestenvinden var dominerende. Helt usædvanligt lavt lufttryk den 4. Stærk NV- og SV- storm fra den 4.-6., og overmåde stor vandflod ved Ribe. Stormen efterfulgtes af koldt vejr med nattefrost. Hårde storme den 18. og 19. og den 26. og 27. med for årstiden meget varmt vejr. Stærke regnbyger den 4., 5. og 6. Temperatur: 8,0 gr. C</p>	<p><u>November</u> Varm. Mest SV-vinde og megen regn. Meget højt lufttryk den 21. Temperatur: 5,5 gr. C</p>	<p><u>December</u> Meget kold. Stærk NV-storm den 1., med høj vandstand i Korsør, efterfulgt af frostvejr. Indtil den 16. vestenvind, derefter østenvind og barfrost. Stærk østenstorm den 20.-22., efterfulgt af højt lufttryk. <u>Juleaften:</u> Overskyet og frostvejr. Temperatur: 0,2 gr. C</p>

VEJRET I 1768

1768. Temperatur 7,3 gr. C. Isvinter i januar og februar måned. Vestenvindsorkaner den 14. og 18. marts med en mængde væltede træer i skovene. Usædvanlig solfattig november måned, og meget mild og usædvanlig solrig december måned. Nordlys den 4. og 5. maj, og den 6. august.

<p><u>Januar</u> Meget kold. Usædvanlig megen SØ-vind. Streng frost i begyndelsen af måneden, derefter mildere og fra den 24. tøjvejr. Den 21. isfart fra Sjælland til Ven. Stærkt snefald den 24. og 25.</p>	<p><u>Februar</u> Meget kold. Stærk frost fra den 1.-5. og fra den 15.-20. Tøjvejrperioder fra den 8.-13. og fra den 21.-29. Megen SØ og NØ-vind. Meget højt lufttryk omkring den 17.</p>	<p><u>Marts</u> Meget kold. Stærk frost den 2. og 3. Megen norden- og vestenvind. Den 14. og 18. meget kraftige vestenvindsorkaner med en mængde væltede træer i skovene.</p>
---	---	---

<p>Temperatur: - 1,9 gr. C</p>	<p>Megen is i Øresund den 19.</p> <p>Stærkt snefald den 12.</p> <p>Temperatur: - 1,0 gr. C</p>	<p>Stærkt snefald den 20.</p> <p>Temperatur: - 0,3 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solrig.</p> <p>Indtil den 10. NØ-vind med megen nattefrost og solskin, derefter SV-vind. Forholdsvis varmt fra den 13.-26.</p> <p>Tørt indtil den 19. Stærk regn den 22.</p> <p>Temperatur: 5,4 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Kold.</p> <p>Megen NØ- og NV-vind.</p> <p>Varm periode fra den 4.-8.</p> <p>Nordlys den 4. og 5.</p> <p>Stærk regn den 26.</p> <p>Temperatur: 9,9 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Varmt fra den 4.-19., derefter køligt, især var det koldt omkring Sct. Hans.</p> <p>Stærk tordenregn den 18.</p> <p>Temperatur: 14,5 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Varm.</p> <p>Østenvind og stærk varme fra den 26. Indtil da blandet vejr med en kølig periode fra den 10.-23.</p> <p>Stærke regnbyger den 8.</p> <p>Temperatur: 16,5 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Megen vestenvind fra den 3.- 14.</p> <p>Stormende den 26. og 27. og køligt i resten af måneden.</p> <p>Meget regnfuld måned. En del torden.</p> <p>Nordlys den 6.</p> <p>Stærke regnbyger den 25.</p> <p>Temperatur: 16,0 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Normal.</p> <p>Koldt, men tørt vejr fra den 23. med fremherskende NØ-vind.</p> <p>Meget højt lufttryk den 27.</p> <p>Meget regnfuld måned. Stærk regn den 18. om morgenen og den 21. om aftenen og den 25. ved middagstid.</p> <p>Temperatur: 12,2 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Kold.</p> <p>Solrig.</p> <p>Varmt indtil den 10., derefter højtryksvejr med østenvind med solskin og kulde. Fra den 26. regnfuldt og blæsende.</p> <p>Temperatur: 8,6 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Normal.</p> <p>Usædvanlig solfattig.</p> <p>Dominerende SV-vind med fugtigt vejr.</p> <p>Meget stormende fra SØ og meget lavt lufttryk fra den 21.-24.</p> <p>Stærk regn den 22.</p> <p>Temperatur: 4,6 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Usædvanlig solrig.</p> <p>Mildt indtil den 9., derefter østenvind med frost, sol og blæst indtil den 18.</p> <p><u>Juleaften:</u> Solskin og frost, den 25. omslag til tøvejr, der vedvarede resten af måneden.</p> <p>Temperatur: 3,2 gr. C</p>

VEJRET I 1769

1769. Temperatur 7,7 gr. C. Solfattigt år. Kraftige regnbyger i august. Nordlys den 1., 26. og 30. september og den 1., 8. og 26. oktober. Meget kold oktober-måned. Megen sne i juledagene. Venuspassage den 3. juni.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Meget lavt tryk den 29.</p> <p>Stærkt snefald den 21.</p> <p>Temperatur: 1,2 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Megen sne.</p> <p>Megen østenvind.</p> <p>Stærkt snefald den 8. og 9. Stærkt snefald og regn den 28.</p> <p>Temperatur: 0,2 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Varm.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Temperatur: 2,7 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Megen østenvind.</p> <p>Meget højt lufttryk den 26.</p> <p>Megen nattefrost indtil den 10., derefter mildt vejr.</p> <p>Den 9. stærk østenstorm i København.</p> <p>Temperatur: 5,5 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Kold.</p> <p>Koldt med nordenvind indtil den 21. SØ-vind og sommerligt fra den 24.</p> <p>Den 1. stærk regn om morgenen. Den 10. stærk regn.</p> <p>Temperatur: 10,0 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Rigtigt varmt fra den 23.</p> <p>Venuspassage den 3. kl. 20,01.</p> <p>Solfør mørkelse (50 pct.) den 4. kl. 7,46 - 9,38.</p> <p>Den 12., 17., og 22. stærke regnbyger.</p> <p>Temperatur: 14,4 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Varm.</p> <p>Køligt indtil den 15., derefter hede-bølge indtil den 25.</p> <p>Græsseligt tordenvejr den 25. i Haderslev.</p> <p>Hård storm den 30.</p> <p>Den 12. stærk regn. Den 31. stærk regn om morgenen.</p> <p>Temperatur: 16,3 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Megen SV- vind.</p> <p>Megen regn. Den 7. tordenregn næsten hele dagen. Den 11. stærk regn ved middagstid. Den 12. stærk regn om eftermiddagen. Stærke regnbyger den 13., 14. og 15. Stærk regn natten til den 28.</p> <p>Temperatur: 15,3 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Varmt fra den 1.- 6., køligt fra den 22.</p> <p>Nordlys den 1., 26. og 30.</p> <p>Stærke regnbyger den 16. Stærk regn den 23. om eftermiddagen. Stærk regn og torden den 29.</p> <p>Temperatur: 13,8 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Især meget koldt i begyndelsen af måneden.</p>	<p><u>November</u></p> <p>Kold.</p> <p>Meget mildt indtil den 8., derefter omslag til vintervejr indtil den 18.</p>	<p><u>December</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Indtil den 16. højtryksvejr med tåge.</p>

<p>Usædvanlig solrig.</p> <p>Megen NØ-vind.</p> <p>Meget højt luftryk, især omkring den 14.</p> <p>Nordlys den 1., 8. og 26.</p> <p>Temperatur: 6,9 gr. C</p>	<p>Temperatur: 4,0 gr. C</p>	<p>Stærk frost i juledagene med snestorm og store mængder sne den 27. og 28.</p> <p>Juleaften: Blæsende med slud.</p> <p>Temperatur: 1,6 gr. C</p>
---	------------------------------	--

VEJRET I 1770

1770. Temperatur 7,8 gr. C. Isvinter i slutningen af marts og den 26. marts gik man til Skåne via Ven. Varmt i juli, august og september. Nordlys den 18. januar, den 31. august, den 1. og den 17. september.

<p><u>Januar</u></p> <p>Kold.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Meget koldt fra den 5.-9. Tøvejr fra den 12., dog frost fra den 17.-19.</p> <p>Indtil den 12. nordenvind, derefter vestenvind.</p> <p>Meget stærkt nordlys den 18.</p> <p>Stærkt snefald den 5.</p> <p>Den 8. megen drivis i Øresund.</p> <p>Den 11. stærkt snefald.</p> <p>Temperatur: - 0,7 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Mildt vejr, undtagen fra den 7.-10. og fra den 22.- 26.</p> <p>Meget lavt lufttryk fra den 18.-20.</p> <p>Megen SV-vind.</p> <p>Temperatur: 1,3 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Helt usædvanlig kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Megen NØ-vind.</p> <p>Meget stærk frost fra den 7.-27.</p> <p>Den 26. kunne man gå til Skåne via Ven.</p> <p>Temperatur: - 2,3 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Nattefrost indtil den 16. Endnu den 8. var der megen is i Øresund.</p> <p>Meget lavt lufttryk fra den 5.-7.</p> <p>Stærkt snefald den 4. Stærkt snefald natten til den 7.</p> <p>Temperatur: 4,2 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Meget koldt fra den 29.-31.</p> <p>Konstant østenvind fra den 10.-22.</p> <p>Temperatur: 10,5 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Meget koldt den 1. og 2.</p> <p>En del torden.</p> <p>Varmt fra den 24.</p> <p>Temperatur: 14,0 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Meget højt lufttryk, der var usædvanlig højt den 23.</p> <p>Tordenbyger og stærk regn om aftenen den 2.</p> <p>Natten til den 13. stærkt tordenvejr.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget højt lufttryk.</p> <p>Megen nordenvind. Meget stærk hede fra den 8.-10. Køligt fra den 23.</p> <p>Stærkt nordlys den 31.</p> <p>Den 1. stærk regn.</p> <p>Temperatur: 17,3 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var især meget varmt omkring den 19.</p> <p>Megen nordenvind.</p> <p>Nordlys den 1. og den 17.</p> <p>Stærk regn den 11. og natten til den 27. Stærke regnbyger den 27.</p> <p>Temperatur: 15,3 gr. C</p>

Temperatur: 17,0 gr. C		
<u>Oktober</u> Meget varm. Solrig. Det var især varmt indtil den 13. Stærk regn natten til den 22. Temperatur: 11,0 gr. C	<u>November</u> Meget kold. Det var meget mildt indtil den 13., derefter stærk frost fra den 16.-23. og derefter køligt. SV- storm i København den 7. og kraftig storm den 26. og 27. Temperatur: 3,4 gr. C	<u>December</u> Normal. Stærkt snefald den 12. <u>Juleaften:</u> Overskyet, fugtigt mildt vejr. Temperatur: 2,0 gr. C

VEJRET I 1771

1771. Temperatur 6,4 gr. C. Meget koldt år. Kold vinter og ekstremt koldt forår, ekstremt regnrig august med mange nedbørsdøgn. Streng isvinter. Marts var helt ekstrem kold og april var den koldeste april i tidsrummet 1703-2020. Man gik til Ven den 8. februar, den 15. marts kørte man til Ven, og den 29. marts kørte man med slæde til Skåne. Den 14. april gik man fortsat til Ven, den 19. april var der fortsat fast is til Skåne, den 26. april var der store drivisbjerge ved Helsingør og den 29. april fortsat is til Ven. Meget varmt i juni og meget koldt i august og november.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Det var især meget koldt fra den 8.-16. og den 29.</p> <p>Limfjorden blev tillagt den 7. og der kørtes over Limfjorden den 22.</p> <p>Stærkt snefald den 7. og 8.</p> <p>Kun is i Øresund nogle dage fra den 20.</p> <p>Temperatur: -2,5 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var især meget koldt omkring den 5.- 8. og begyndende isdannelse i Øresund. Man gik fra Rungsted til Ven den 8.</p> <p>Usædvanligt højt lufttryk den 17. og 18.</p> <p>Temperatur: -3,5 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Helt ekstrem kold.</p> <p>Det var især meget koldt omkring den 24.- 27. Den 15. kørte man til Ven. Den 29. kørte man med slæde til Skåne. Isen på Limfjorden var den 27. over 1 alen tyk.</p> <p>Stærkt snefald fra den 9.-11., den 14. og fra den 20.-23. Megen sne ved Ribe den 8. Kun tøvejr den 18.</p> <p>Temperatur: -4,0 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Helt ekstrem kold.</p> <p>Det var især meget koldt omkring den 6.- 8. Den 14. gik man stadig til Ven. Den 19. var der fortsat fast is til Skåne. Den 26. var der store drivisbjerge ved Helsingør. Den 29. fortsat is til Ven.</p> <p>Stærkt snefald den 6.</p> <p>Tøvejr fra den 14.</p> <p>Stærk regn den 25.</p> <p>Temperatur: 1,2 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Normal.</p> <p>Ekstrem solrig.</p> <p>Meget varmt fra den 26.-30. med kraftige tordenejr og hvirvelstorme.</p> <p>Den 10. megen drivis ved Helsingør.</p> <p>Den 14. snefald.</p> <p>Nedbørsfattig.</p> <p>Temperatur: 11,2 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Især meget varmt fra den 10. -15. og fra den 24.-30.</p> <p>Temperatur: 17,0 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Varm.</p> <p>Temmelig solfattig.</p> <p>Meget varmt fra den 1.-7.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Solfattig og ekstrem regnrig.</p> <p>Kun et par dage uden nedbør.</p>	<p><u>September</u></p> <p>Normal.</p> <p>Regnfattig, især den sidste tredjedel.</p>

<p>En del torden i begyndelsen af måneden. Sidst på måneden køligt og blæsende. Stærk regn ved Ålborg den 7. Stærk regn den 27.</p> <p>Temperatur: 16,4 gr. C</p>	<p>Blæsende. Stormende den 13. Overmåde stærk regn den 13. Stærk regn den 4., 26 og 27.</p> <p>Temperatur: 14,3 gr. C</p>	<p>Temperatur: 12,8 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Normal.</p> <p>Megen SV- og vestenvind. Blæsende måned og storm den 18.</p> <p>Plaskregn den 5.</p> <p>Temperatur: 9,4 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Vinterligt fra den 18. Storm den 20.</p> <p>Temperatur: 2,5 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Varm.</p> <p>Solfattig.</p> <p><u>Juleaften:</u> Tåget og fugtigt vejr.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Nattefrost og tåge.</p> <p>Temperatur: 2,5 gr. C</p>

VEJRET I 1772

1772. Temperatur 7,1 gr. C. Koldt år. Det var meget koldt i de første 5 måneder af året og meget varmt i de sidste 4 måneder af året. Kold vinter og meget koldt forår. Den største snemængde i Salling i 60 år. Den 17. marts kunne man gå til Skåne. Normal sommer og meget varmt efterår. Orkan den den 6. og den 25. september. Nordlys den 25. juli, den 5. september, den 26. september og den 18. oktober.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Solrig.</p> <p>Stærkt snefald den 8.</p> <p>Limfjorden tillagt den 16.</p> <p>Kanekørsel i Københavns gader den 19.</p> <p>Megen NØ-vind.</p> <p>Temperatur: -2,1 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var især meget koldt den 24. og den 25.</p> <p>Stærkt snefald den 2., 3., 16. og 23.</p> <p>Snestorm den 14. Den største snemængde i Salling i 60 år den 23.</p> <p>Megen østenvind.</p> <p>Temperatur: -3,0 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Det var især meget koldt omkring den 15. Den 17. kunne man gå til Skåne.</p> <p>Megen sne den 19.</p> <p>Den 23. omslag til tø.</p> <p>Temperatur: -2,2 gr. C</p>
<p><u>April</u></p>	<p><u>Maj</u></p>	<p><u>Juni</u></p>

<p>Meget kold.</p> <p>Solrig.</p> <p>Drivis fra Østersøen den 7.</p> <p>Frostvejr den 19.</p> <p>Blæsende måned.</p> <p>Storken kom den 1.</p> <p>Temperatur: 3,0 gr. C</p>	<p>Meget kold.</p> <p>Det var især meget koldt den 18.</p> <p>Meget tør.</p> <p>Temperatur: 8,4 gr. C</p>	<p>Normal.</p> <p>Varmt fra den 21.-30.</p> <p>Tørt fra den 11.</p> <p>Temperatur: 14,4 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget regnrig, især den 20. (stærk regn) og 21. (megen regn i Århus).</p> <p>Nordlys den 25.</p> <p>Temperatur: 16,0 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Varmt fra den 5.-9.</p> <p>Stærk regn den 3. og den 31. Meget stærk regn ved Helsingør og Nærum den 10., den 24. stærk regn ved Helsingør.</p> <p>Temperatur: 16,0 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Den 6. stærk storm på Als, så ærterne fløj af markerne, stormen ramte også Helsingør.</p> <p>Den 25. stærk søndenstorm i Salling med mange skader på husene.</p> <p>Nordlys den 5. og den 26.</p> <p>Temperatur: 13,8 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Ret solrig.</p> <p>Især den første halvdel af måneden var meget varm.</p> <p>Den 29. søndenstorm i Salling.</p> <p>Den 26. stærk regn.</p> <p>Nordlys den 18.</p> <p>Temperatur: 11,1 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Temmelig solfattig.</p> <p>Det var især meget varmt fra den 1.-12. Den 10. stærk regn.</p> <p>Temperatur: 6,9 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p><u>Juleaften</u>: Klart vejr med barfrost.</p> <p><u>Nytårsaften</u>: Råkoldt med snevejr.</p> <p>Temperatur: 2,7 gr. C</p>

VEJRET I 1773

1773. Temperatur 8,5 gr. C. Varmt år. Frygtelige tordenvejr i august. Orkan den 4. november. Nordlys den 16. januar, 18. januar, 27. juli, 19. oktober og 15. november.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Meget stormende.</p> <p>Stærk regn den 20.</p> <p>Stærkt snefald den 30.</p> <p>Nordlys den 16. og den 18.</p> <p>Temperatur: 1,2 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Især meget stærk frost den 2. og 3.</p> <p>Mildt i den sidste uge.</p> <p>Temperatur: -1,3 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Højeste lufttryk i 11 år den 12.</p> <p>Stærkt snefald ved Helsingør den 27.</p> <p>Temperatur: 1,4 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Storken kom den 19.</p> <p>Temperatur: 5,6 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Første halvdel var kold for årstiden, anden halvdel meget varm for årstiden.</p> <p>Megen nedbør, især i den første halvdel. Megen torden. Stærk regn den 15. og tordenvej den 6., 19., 23. og 26.</p> <p>Temperatur: 11,9 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Usædvanlig kulde for årstiden den 7.</p> <p>Stærk regn den 26. Tordenvej den 2., 15., 24. og 25.</p> <p>Temperatur: 14,4 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solrig og tør.</p> <p>Især varmt fra den 18.-27.</p> <p>Tørke fra den 7.-28.</p> <p>Nordlys den 27.</p> <p>Temperatur: 17,4 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solrig og meget tør.</p> <p>Især meget varm fra den 8.-17. Varmen kulminerede den 14. og efterfulgtes af tordenvej den 15. og 16. Køligt fra den 21., atter varmt fra den 26.</p> <p>Den 20. slemt tordenvej med overmåde stærk regn ved Ærøskøbing.</p> <p>Samme dag forskrækkelig storm i Odense.</p> <p>Den 15. frygteligt uvejr med torden, regn, hagl og storm i Viborg.</p> <p>Temperatur: 17,8 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Megen søndenvind.</p> <p>Varmt indtil den 8.</p> <p>Stærk regn den 8. og 9., derefter regnfuldt indtil den 19.</p> <p>Meget højt vande ved Helsingør den 12.</p> <p>I Salling var september meget våd.</p> <p>Temperatur: 14,5 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Megen søndenvind.</p> <p>Den 12. stærk storm ved</p>	<p><u>November</u></p> <p>Normal.</p> <p>Første halvdel var varm for årstiden.</p> <p>Megen SØ-vind og blæsende. Frost-</p>	<p><u>December</u></p> <p>Varm.</p> <p>En del tåge.</p> <p>Meget mildt i Helsingør fra den 8.-16.</p>

Helsingør. Nordlys den 19. Temperatur: 11,4 gr. C	vejr fra den 24.-27., derefter tø. Orkan fra SSV i Salling den 4. og ligeledes i Helsingør. Nordlys den 15. Temperatur: 5,0 gr. C	Vinterligt fra den 23. <u>Juleaften:</u> solskin og barfrost <u>Nytårsaften:</u> stærk frost og snefald Temperatur: 2,2 gr. C
---	--	--

Vejret i 1774

1774. Temperatur 6,6 gr. C. Meget koldt år. Det var meget koldt i januar. November måned var den koldeste i tidsrummet 1703- 2020. Uvejr i juni-måned. Meget tordenvejr i juli. Begyndende isdannelser i Storebælt den 30. november. Meget sne i begyndelsen af december og meget is i Øresund den 10. december. Meget kold december-måned. Nordlys den 26. juli, den 3. september og den 1. oktober.

<u>Januar</u> Meget kold. Solrig. Kulden kulminerede den 19. med meget stærk kulde. Megen sne i dagene omkring den 21. Lidt is i Sundet og Storebælt. Temperatur: -3,9 gr. C	<u>Februar</u> Normal. Solfattig. Meget kold indtil den 11., især den 2. Is på Limfjorden. Megen vestenvind. Mildt i slutningen af måneden. Temperatur: -0,3 gr. C	<u>Marts</u> Normal. Megen nattefrost. Ekstremt højt lufttryk omkring den 23. Meget nedbørsfattig, især efter den 9. Temperatur: 2,1 gr. C
<u>April</u> Normal. Solfattig. En del haglbyger og regn. Temperatur: 6,1 gr. C	<u>Maj</u> Normal. Varmt omkring den 5. og 24., koldt for årstiden omkring den 8. og 17., og nattefrost omkring den 20. og haglbyge med store hagl ved Helsingør. SØ-storm ved Helsingør den 7. Megen østenvind. Stærk regn den 16. Temperatur: 10,7 gr. C	<u>Juni</u> Meget varm. En del torden. Meget varmt den 18. på Fyn efterfulgt af stærkt uvejr. Stærk heldagsregn ved Helsingør den 23. og tordenvejr ved Århus. Tordenvejr ved Augustenborg og Silkeborg den 21. Stærke regnbyger den 30. Temperatur: 15,5 gr. C

<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget regnrig.</p> <p>Megen torden, især slemt tordenvejr den 4. på Ærø og den 28. i København.</p> <p>Stærk regn den 10. og stærke regnbyger den 14. Stærk heldagsregn den 21. og stærke regnbyger den 22.</p> <p>Nordlys den 26.</p> <p>Temperatur: 16,9 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Heldagsregn den 3., stærke regnbyger den 11. og stærk regn den 17.</p> <p>Temperatur: 16,0 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Normal.</p> <p>Stærk storm den 7. og 8. og fra den 24.-26.</p> <p>Megen østenvind.</p> <p>Temperatur: 12,7 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget højt lufttryk.</p> <p>Stærk storm den 11. og 12.</p> <p>Heldagsregn den 24.</p> <p>Nattefrost fra den 28. og måneden ud.</p> <p>Temperatur: 8,9 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Helt ekstrem kold.</p> <p>Streng vinter fra den 5. især fra den 10.-14. og omkring den 20., dog tøvvejr den 17. og 18. med stærk storm ved Helsingør.</p> <p>Nordlige og østlige vinde.</p> <p>Begyndende isdannelse i Storebælt den 30.</p> <p>Snefald den 7. Stærkt snefald den 24.</p> <p>Temperatur: -2,8 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Vintervejr i hele måneden.</p> <p>Megen sne fra den 7.-10., så det var vanskeligt at gå. Tøvejr fra den 11.-15., derpå på ny frost.</p> <p>Fra den 10. megen is i Øresund.</p> <p>Meget højt lufttryk den 30.</p> <p><u>Juleaften:</u> frostvejr med stærk tåge, men formentlig intet snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> stærk frost, men formentlig intet snedække.</p> <p>Temperatur: -2,2 gr. C</p>

VEJRET I 1775

1775. Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år. Meget solrigt år. Meget lang og varm sommer. September måned var den næstvarmeste i tidsrummet 1703-2020. 5 meget varme måneder i træk fra juni måned til og med oktober måned. Der faldt megen sne i marts. Hedebløge fra den 7.-19. juni og fra den 21. juli-13. august. Meget kold og vinterlig november-måned. Nordlys den 19. april, den 19. august og den 23. september.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var især meget koldt omkring den 26.</p> <p>Meget højt lufttryk den 24. og 25.</p> <p>Lidt is i Øresund i begyndelsen af måneden.</p> <p>Stærkt snefald den 6. og derefter stærkt tøvejr. Fra den 14. på ny frost. Fra den 21. stærk frost og en del is i Øresund. Tøvejr fra den 30.</p> <p>Stærk regn den 7.</p> <p>Temperatur: -1,7 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Tøvejr fra den 1.-3., og isen i Øresund forsvinder. Fra den 5. hård frost i et par dage. Vedvarende tøvejr fra den 8.</p> <p>Næsten ingen østenvind.</p> <p>Temperatur: 1,4 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Megen vind fra vestlige kanter. Overmåde stærk SSV-storm den 11. og 12. og tillige stærk regn. Stærk snestorm den 29. og 30. med stærkt snefald og mange skibsforlis.</p> <p>I Ålborg faldt der en stor mængde sne og der var høj vandstand.</p> <p>Vinterligt fra den 26.-31.</p> <p>Temperatur: 3,1 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Vinterligt fra den 12.-14. Sommerligt den 27. og 28.</p> <p>Nordlys den 19.</p> <p>Temperatur: 5,4 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Normal.</p> <p>Tørke omkring den 4. Koldt omkring den 18. Sommerligt omkring den 24. Den 18. tordenvejr, storm, stærk regn og en mængde hagl ved Helsingør. Stærk regn den 9. og 10.</p> <p>Temperatur: 10,7 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Hedebløge fra den 7.-19. Heden kulminerede den 13. Tørke indtil den 19. Stærk regn den 20., den 23. og den 24., hvor der også faldt hagl.</p> <p>Temperatur: 17,7 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Hedebløge fra den 21.-31. Heden kulminerede den 24.</p> <p>Skrækkelige tordenvejr den 23. og 24. Megen søndenvind. Stærk regn den 8., 9. og 14.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Hedebløge fra den 1.-13. Heden kulminerede den 6. Det var således hedebløge fra den 21. juli til den 13. august.</p> <p>Slem tordenvejr den 6. og 7.</p> <p>Endvidere tordenvejr den 3. på Bågø</p>	<p><u>September</u></p> <p>Helt ekstrem varm.</p> <p>Solrig.</p> <p>Stærk varme fra den 6.-10., især den 8. Varmt vejr hele måneden igennem.</p> <p>Meget vind fra sydlige kanter. SSV-storm ved Helsingør den 11.</p> <p>Stærk regn den 1.</p>

Temperatur: 18,5 gr. C	og Helnæs og den 10. stærkt tor- denvejr og stærk regn på Falster. Megen søndenvind. Stærk regn den 7. og 9. Nordlys den 19. Temperatur: 18,9 gr. C	Nordlys den 23. Temperatur: 17,2 gr. C
<u>Oktober</u> Meget varm. Sommerligt fra den 1.-4. Stærk storm fra den 20.-22. Megen SV-vind. Koldt fra den 25. Stærk regn den 10. og 20. Temperatur: 10,3 gr. C	<u>November</u> Meget kold. Vinterligt fra den 16. En del tåge. Megen østenvind. Stærk regn den 3. Temperatur: 1,5 gr. C	<u>December</u> Normal. Meget mildt til den 8. Stærk nordenstorm den 9. Stærk NV- storm den 14. og 15. og derefter stærk kulde. Tøvejr den 17. og 18., derefter frost indtil den 22. Mildt omkring den 25., let frost fra den 27. <u>Juleaften:</u> SV-vind, fugtigt og tåget tøvejr, dog råkoldt. <u>Nytårsaften:</u> SV-vind, let frost og lidt snefald. Temperatur: 2,0 gr. C

VEJRET 1776

1776. Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Helt usædvanlig fastlandsklimaår med forskel mellem koldeste og varmeste måned på hele 27,2 gr. Januar-måned var den koldeste i tidsrummet 1703-2020. Streng isvinter. Den 22. januar kunne man gå til Skåne og den 31. januar køre med hestevogn over isen til Skåne. Isbådetræk på Storebælt den 2. februar og den 21. februar kørte man stadig til Skåne. Lang og meget varm sommer med hedeølger i juli og august. Meget solrigt år.

<u>Januar</u> Helt ekstrem kold. Meget solrig. Østlige og NØ- vinde. Stærk frost i hele måneden. Kulden kulminerede fra den 24.-31.	<u>Februar</u> Varm. Meget solfattig. Megen søndenvind. Meget koldt fra den 1.-3., derefter tøvejr.	<u>Marts</u> Varm. Den 8. megen drivis i Øresund og den 10. fortsat drivis i Storebælt. Den 11. fortsat is ved Sjællandskysten. Den 15. driver isen ud af Øresund.
---	---	--

<p>Is i Øresund og Storebælt fra den 15. Den 22. kunne man gå til Skåne. Den 29. kørte mange slæder over isen til Skåne. Den 31. kørte en bagersvend med hestevogn til Skåne.</p> <p>Temperatur: -7,6 gr. C</p>	<p>Isbådetræk på Storebælt den 2. Den 3. kom mange folk over fra Skåne. Den 7. kunne man endnu gå over isen til Helsingborg, men den 8. begyndte isen at brække op. Den 12. gik man stadig til Landscrona. Den 19. var der åbent vand mellem Helsingør og Helsingborg. Den 20. var der stadig en stor ismængde i Storebælt. Den 21. kørte man stadig til Skåne.</p> <p>Den 10. stærk slud. Den 23. stærkt snefald.</p> <p>Temperatur: 0,7 gr. C</p>	<p>Især varmt for årstiden omkring den 23.</p> <p>Den 8. stærkt snefald.</p> <p>Temperatur: 2,8 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Smukt forårsvejr den 18., 19. og 25. Den 26. stærk regn.</p> <p>Temperatur: 6,1 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Megen regn i begyndelsen af måneden. Nattefrost den 30.</p> <p>Temperatur: 9,7 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Den 7. regn efter en tørkeperiode. Morbærtræerne sprang ud nogle dage før den 7.</p> <p>Især varmt fra den 10.-17.</p> <p>Den 24. tordenvejr med hagl ved Bogense. Den 26. stærk regn.</p> <p>Temperatur: 17,1 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Køligt fra den 1.-3., derefter varmt i resten af måneden.</p> <p>Hedebløge fra den 5.-8. og fra den 16.-28.</p> <p>Meget stærkt tordenvejr i 16 timer med lynnedslag sydøst for Viborg og i Viborg den 24. og 25., ligeledes sydvest for Nibe. Den 25. ligeledes tordenvejr ved Nærum.</p> <p>Den 13. og 30. stærk regn.</p> <p>Temperatur: 19,6 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Hedebløge fra den 1.-7., især var det ekstremt varmt den 5. Køligt fra den 25.</p> <p>Den 7. og 25. tordenvejr ved Nærum. Stærk regn den 16.</p> <p>Temperatur: 18,5 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Sommerligt vejr, dog koldt med natte- og rimfrost fra den 18.-21.</p> <p>Tørke fra den 9. september til den 7. oktober.</p> <p>Stærk regn den 4. og 5.</p> <p>Temperatur: 14,7 gr. C</p>

<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Stormende fra den 8.-12. og der blæste en kold nordenvind fra den 11.-14.</p> <p>Stærk regn den 10. og 27.</p> <p>Temperatur: 10,1 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Normal.</p> <p>Mildt vejr, fra den 23. nattefrost.</p> <p>Stærk regn den 2. og 16.</p> <p>Temperatur: 4,9 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Normal.</p> <p>Stærk frost fra den 27.-31.</p> <p>Fugtigt vejr.</p> <p>Stærk regn den 20.</p> <p><u>Juleaften:</u> Råt og tåget vejr.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Stærk frost, blæst og sne.</p> <p>Temperatur: 2,0 gr. C</p>
--	---	--

VEJRET I 1777

1777. Temperatur 6,6 gr. C. Meget koldt år. Drivisvinter. Kold vinter og forår. Meget kold og stormende sommer. Kun maj, august, november og december var ikke meget kolde. Nordlys den 29. marts, den 1. april og i mange nætter omkring den 10. april.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Nordlige vinde i begyndelsen af måneden, østlige vinde fra den 15.</p> <p>Stærk frost fra den 1.-10. Tøvejr fra den 12.-16. Frost fra den 17.-31.</p> <p>Den 9. begyndende isdannelse i Sundet, isen forsvandt dog igen den 16. Drivis i Storebælt den 24. og den 31. i Sundet.</p> <p>Den 12. stærkt snefald, siden stærk regn.</p> <p>Temperatur: -2,0 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Drivisen i Øresund forsvandt den 2.</p> <p>Megen drivis i Storebælt den 5.</p> <p>Stærkt snefald den 6.-8.</p> <p>Streng kulde omkring den 18. Tøvejr fra den 22.</p> <p>Den 25. lå isen stadig fast langs kysten fra Helsingør til København.</p> <p>Der var megen drivis i Storebælt den 25. Sundet var på ny isfrit den 28.</p> <p>Storm ved Helsingør den 2. og 22. den 21. ved Korsør.</p> <p>Temperatur: -1,8 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Frost indtil den 17., derefter tøvejr.</p> <p>Meget stærk SØ-storm den 17.</p> <p>Megen drivis i Sundet i begyndelsen af måneden bl.a. ved Saltholm. Den 8. var Sundet fri for is, men den 14. var der på ny drivis. Samme dag var der is ved Agersø. Den 17. lå der megen is i Sundet ved Sjællandskysten. Den 18. var der stadig drivis i Storebælt.</p> <p>Den 22. hård NV-storm ved Korsør.</p> <p>Den 24. var Sundet endeligt fri for is.</p> <p>Storm ved Korsør den 1.</p> <p>Stærkt snefald den 9.</p>
--	---	--

		Nordlys den 29. Temperatur: 0,1 gr. C
<u>April</u> Meget kold. Megen nattefrost. Stærkt snefald den 1. og den 20. Den 25. og 26. stærk storm i Kattegat med en del skibsforslis. Nordlys den 1. og i mange nætter omkring den 10. Temperatur: 4,4 gr. C	<u>Maj</u> Normal. Megen østenvind. Koldt vejr for årstiden indtil den 25., derefter varmt, især fra den 28.-31. Tordenvejr ved Nærum den 27. Stærke haglbyger den 8. Stærk regn den 9., 15. og 17. Temperatur: 10,9 gr. C	<u>Juni</u> Meget kold. Meget solfattig. Meget koldt vejr for årstiden fra den 6.-14. og den 28. og 29. Den 6. stærk NV-storm ved Helsingør. Skrækkelig storm i Nærum den 28. Stærk regn den 5. Temperatur: 13,0 gr. C
<u>Juli</u> Meget kold. Meget koldt for årstiden den 1., den 13., den 14. og den 28. Blæsende med stærk NV-storm den 14. og den 15. Tordenvejr ved Nærum den 25. og 26. Stærk regn den 7. og 19. Temperatur: 14,4 gr. C	<u>August</u> Kold. Kun lidt sommer omkring den 10. Nattefrost omkring den 22. Stærk regn den 2., den 16. og den 23. Skybrud med hagl i Løvel ved Viborg den 6. Den 31. august og den 1. september orkan i Holsten (Bramstedt), Nordtyskland og Polen, og ved Helsingør og Nærum overmåde stærk storm. Temperatur: 15,0 gr. C	<u>September</u> Meget kold. Indtil den 15. norden og NV- vind. Nattefrost den 15. Stærk storm den 1. og stærk NV-storm den 20. ved Nærum, Anholt og Læsø med skibsforslis. Temperatur: 11,3 gr. C
<u>Oktober</u> Meget kold. Solrig. Mildt fra den 1.-9. Lave dagtemperaturer fra den 19.-24. Mildt den 30. og den 31. Stærk SSV-storm den 29. ved Helsingør. Stærk regn den 9., 25. og 30. Temperatur: 7,7 gr. C	<u>November</u> Normal. Solfattig. Megen søndenvind. Meget mildt fra den 1.- 6. Stærk SSØ-storm den 9. Stærk blæst og højvande ved København den 20. Stærk regn den 22. og 23. Temperatur: 4,9 gr. C	<u>December</u> Normal. Meget lavt lufttryk den 5. og stærk storm ved Læsø. NØ- vind og vin-terligt fra den 16. <u>Juleaften:</u> Frostvejr og overskyet. <u>Nytårsaften:</u> NØ-vind og stærk barfrost. Temperatur: 1,3 gr. C

VEJRET I 1778

1778. Temperatur 7,2 gr. C. Koldt år. Is i Storebælt og Øresund i midten af februar. God sommer. Helt usædvanlig kold oktober-måned med vintervej i midten og slutningen af måneden. Nordlys den 25. februar, den 26. marts, den 22. august og 22. september.

<p><u>Januar</u></p> <p>Kold.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>NØ-vinden var fremherskende fra den 1.-21.</p> <p>Vekslede vejr mellem frost og tø.</p> <p>Ingen is i Øresund.</p> <p>Stærkt snefald den 21. og 24.</p> <p>Temperatur: - 0,8 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Østenvind og frost fra den 2.-22. med is i Storebælt og Øresund, derefter tø.</p> <p>Den 27. og 28. atter frost.</p> <p>Meget højt lufttryk indtil den 13., derefter lavt lufttryk.</p> <p>Stærkt snefald den 17.</p> <p>Nordlys den 25.</p> <p>Temperatur: -1,4 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Megen NØ-vind indtil den 12.</p> <p>Usædvanligt højt lufttryk den 12.</p> <p>Frost fra den 1.- 4., derefter tø. Atter frost fra den 12.-16., fra den 19.-21. og fra den 25.-27.</p> <p>Vestenvindsstorm den 31.</p> <p>Stærk slud den 18.</p> <p>Temperatur: 0,7 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Temmelig ensartede temperaturer måneden igennem, dog lave temperaturer fra den 14.-20.</p> <p>Stærkt snefald den 15.</p> <p>Temperatur: 6,8 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Kold.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Megen østenvind og koldt vejr indtil den 8. Sommervej med søndenvind fra den 9.-15. Resten af måneden var på ny kold.</p> <p>Regnfuld måned.</p> <p>Temperatur: 9,8 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Torden i Nærum den 1.-2.</p> <p>Varmt fra Sct. Hans.</p> <p>Temperatur: 14,6 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solrig.</p> <p>Vestenvind indtil den 15., derefter østenvind indtil den 21., og resten af måneden søndenvind.</p> <p>Tordenvej ved København den 14., den 18., den 28. og den 29.</p> <p>Varmt solskinsvej fra den 6.-22.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solrig.</p> <p>Højtryksvej, især meget højt lufttryk omkring den 18.</p> <p>Kortvarig hedeølge fra den 21.-23.</p> <p>Køligt fra den 25.</p> <p>Næsten ingen østenvind.</p> <p>Tordenvej ved Nærum den 14.</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>NØ-vind fra den 1.-10. og meget kold luft.</p> <p>Stærk regn den 1., den 13. og den 27.</p> <p>Nordlys den 22.</p> <p>Temperatur: 11,5 gr. C</p>

Temperatur: 16,9 gr. C	Stærk regn den 31. Nordlys den 22. Temperatur: 16,2 gr. C	
<u>Oktober</u> Helt usædvanlig kold. Mildt vejr fra den 1.-10. Natten til den 11. skrækkelig storm med regn og sne ved Ålborg efterfulgt af nordenvind og stærkt snefald ved Helsingør den 16. Dagsfrost fra den 16.-19. og igen sne og dagsfrost fra den 26.-29. Stærk regn den 2. og 10. Stærkt snefald den 26. Temperatur: 5,0 gr. C	<u>November</u> Normal. Solfattig. Østenstorm fra den 4.-6. Kolde perioder med frost den 14. og 15., og den 20. og 21. Mildt og regnfuldt fra den 23. med SV-vind. Stærk regn og hagl den 2. Stærk regn den 22. Temperatur: 4,3 gr. C	<u>December</u> Varm. Solfattig. Meget højt lufttryk den 25., hvorefter lufttrykket faldt med ca. 46 mm (ca. 61 hpa), til den 29., hvor det var meget lavt, fra ca. 1040 hpa til ca. 979 hpa. Fugtigt vejr måneden igennem. Stærk vestenvindsstorm den 26., og den 31. meget højt vande ved Korsør. Stærk regn den 2. og den 12. <u>Juleaften:</u> Kold nordlig blæst med frost og nogen sne. <u>Nytårsaften:</u> solskin og frost. Temperatur: 2,2 gr. C

VEJRET I 1779

1779. Temperatur 8,9 gr. C. Meget varmt år. Usædvanligt solrigt år. Usædvanligt mildt i februar. Meget varm sommer med helt usædvanlig varm august-måned. Hedebløge fra den 3. august til den 3. september. Tørkesituation med vandmangel på Lolland i august, september og til ind i oktober. Helt usædvanligt lavt lufttryk den 22. december. Nordlys den 13. februar, den 25. april og den 17. september.

<u>Januar</u> Normal. Overvejende let frost indtil den 15.,	<u>Februar</u> Meget varm. Solfattig.	<u>Marts</u> Meget varm. Solrig.
---	---	--

<p>derefter tøvejr. Megen tåge. Stærk regn den 4. og 31. Temperatur: 0,4 gr. C</p>	<p>Kun få nætter med nattefrost. Især meget mildt den 6. og den 18. SV-vinden var totalt dominerende, ingen østen- og nordenvind. Døgngennemsnitstemperaturen var i hele måneden over 0 gr. C. Stærk storm i København den 7. Nordlys den 13. Temperatur: 3,8 gr. C</p>	<p>SV-vinden var dominerende fra den 17. Kun lidt østen- og nordenvind. Megen nattefrost fra den 4.-16. Fra den 19.-27. meget mildt, især fra den 23.-25. Temperatur: 3,1 gr. C</p>
<p><u>April</u> Normal. Solfattig. Ingen østenvind. SV-vinden var helt dominerende. Meget omskifteligt vejr med meget bygevejr fra den 23. og temmelig køligt i slutningen af måneden. Blæsende måned. Den 23. storm ved Helsingør. Nordlys den 25. Temperatur: 5,4 gr. C</p>	<p><u>Maj</u> Normal. Solrig. Usædvanligt koldt fra den 1.- 6., derefter sommerligt indtil den 12. Kortvarig hedebløge fra den 25.-27. En del torden. Meget bygevejr. Tordenvejr ved Fredensborg og København den 18. og den 19. Den 4. og den 11. stærk regn. Temperatur: 10,9 gr. C</p>	<p><u>Juni</u> Meget varm. Meget solrig. Koldt fra den 1.- 6. Varmt fra den 8.-18. med meget varmt vejr den 11. med efterfølgende tordenvejr. Hedebløge og tordenvejr den 14. Atter hedebløge fra den 25.- 28., derefter køligt vejr. Voldsomt haglvejr ved Giesegård og Tokssværd den 4. Temperatur: 16,1 gr. C</p>
<p><u>Juli</u> Meget varm. Usædvanlig solrig. Indtil den 19. NØ- og NV-vind, derefter SØ-vind. Koldt fra den 1.- 7., derefter kortvarige hedebløge fra den 8.-11, og fra den 19.- 21., med meget varmt vejr den 20., 24. og 25., og den 28.-31. Den 29. tordenvejr ved Juellinge. Stærkt tordenvejr den 31. ved Nærum og i Rødby. Stærk regn den 16. Temperatur: 17,5 gr. C</p>	<p><u>August</u> Helt usædvanlig varm. Usædvanlig solrig. Meget højt lufttryk måneden igennem, især den 21. Hedebløge fra den 3. og måneden ud. Hedebløgen kulminerede med meget stærk hede den 5. Tornado på Frederiksberg den 18. Kun enkelte dage med nedbør, således den 11. tordenvejr i København, den 14. stærk regn i Nærum og den 15. regnbyger. Der faldt således ingen nedbør fra den 1.-10. og fra den 16. august til den 2. september. Temperatur: 20,0 gr. C</p>	<p><u>September</u> Meget varm. Solrig. Vestenvinden var den dominerende vindretning. Hedebløge fra den 1.-3. Hedebløgen sluttede med tordenvejr fra den 3.-5. Den 8. stærk regn. Nordlys den 17. Temperatur: 14,7 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p>	<p><u>November</u></p>	<p><u>December</u></p>

<p>Varm.</p> <p>Mild luft indtil den 20., derefter SV-vind og vandkoldt.</p> <p>I Brøns hastigt påkommen vandflod den 28.</p> <p>Temperatur: 9,8 gr. C</p>	<p>Kold.</p> <p>Meget mildt indtil den 13., derefter mere vinterligt med nattefrost og fugtigt vejr.</p> <p>Den 26. meget lavt lufttryk og øsende regn hele dagen. Den 4. stærk regn.</p> <p>Temperatur: 3,9 gr. C</p>	<p>Normal.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Helt usædvanligt lavt lufttryk den 22. og helt usædvanligt højt lufttryk den 29. Stigning på 58 mm (77 hpa) fra ca. 965 hpa til ca. 1042 hpa.</p> <p>Frostvejr fra den 4.-10.</p> <p>Meget regnfuldt fra den 13.-18.</p> <p>Den 11. storm ved Helsingør.</p> <p>Storm den 22. og 23., der efterfulgtes af frostvejr i resten af måneden.</p> <p><u>Juleaften:</u> Fugtigt vejr og nattefrost med stærkt stigende lufttryk.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Frostvejr med rimtåge.</p> <p>Temperatur: 1,2 gr. C</p>
--	--	---

VEJRET I 1780

1780. Temperatur 7,6 gr. C. Der var kun lidt is i farvandene. Meget stærk storm i Nordjylland den 10. marts. Meget koldt i april med vinterligt vejr i 1. halvdel. Meget varm sommer med helt usædvanlig varm og tør august måned, sommeren fortsatte ind i september. Resten af året var koldt med stærke storme den 1. oktober og den 23. november.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Vekslende mellem frost og tø i begyndelsen af måneden, fra den 11.-16. frost efterfulgt af tø. Fra den 22. og måneden ud frost. Fra den 11.-13. faldt der megen sne på Als. Kun lidt is i Øresund.</p> <p>Temperatur: -1,0 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Stærkt snefald den 1., derefter frost. Kortvarigt tøvejr den 8. og den 18. Stærk frost den 24. Den 14. is langs Sjællands Øresundskyst. Den 25. dravis ved Helsingør. Den 28. var der is på Københavns havn. Den 29. tøvejr.</p> <p>Temperatur: -1,2 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Normal.</p> <p>Natten til den 10. voldsom storm i Nordjylland (og Norge).</p> <p>Mildt fra den 15.-18. Frost fra den 24.-26., derefter tø. Den 31. på ny frost.</p> <p>Stærk regn fra den 5.-7.</p> <p>Temperatur: 2,2 gr. C</p>
<p><u>April</u></p>	<p><u>Maj</u></p>	<p><u>Juni</u></p>

<p>Meget kold.</p> <p>Vinterligt, med sne den 7., indtil den 14., hvor der kom omslag til tøj. Forårsagtigt den 17. og 18., derefter atter ret koldt.</p> <p>Stærk regn den 29. og 30.</p> <p>Temperatur: 2,5 gr. C</p>	<p>Normal.</p> <p>Det var varmt fra den 4.- 6., derpå koldt til den 11. og på ny koldt fra den 18.-26., især var den 20. og 21. kolde med haglbyger. Det var koldt og blæsende med regnbyger fra den 23.-26. Fra den 27. varmt sommervejr.</p> <p>Stærk regn den 2., den 9., den 10. og den 17.</p> <p>Temperatur: 10,9 gr. C</p>	<p>Kold.</p> <p>Varmt sommervejr fra den 1.- 3., derefter koldt og blæsende fra den 5.-16., så en periode med varmt vejr fra den 18.- 21., på ny koldt fra den 23.-28.</p> <p>Vinden var i syd og SV fra den 14.- 21. og i NV fra den 24.-29.</p> <p>Stærk regn den 25.</p> <p>Temperatur: 13,7 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget varmt fra den 1.- 4., der afsluttedes med tordenvejr den 4. Derefter koldt og stormende bygevejr fra den 6.- 9. Fra den 10. atter sommerligt med stærk varme den 18. og den 19. Fra den 22.-25. hedebløge, der afsluttedes med tordenvejr den 25.</p> <p>Vinden var fra den 1.- 4. sydlig, derefter vestlig og NV- lig, fra den 15. vestlig og SV- lig. Fra den 18.-23. var vinden i SØ og syd, derefter i NV.</p> <p>Stærk regn den 9.</p> <p>Temperatur: 17,3 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Varmt solskinsvejr i hele måneden. Hedebløge fra den 2.-9. og fra den 29.-31.</p> <p>Vinden var svag i næsten hele måneden, den stærkeste vind var jævn vind den 10., den 17. og den 31. Fra den 14.-22. var vinden østlig, derefter nordlig og den 30. og 31. sydlig.</p> <p><u>Fregatten "Søridderen"</u> på Københavns rhed observerede overhovedet ikke nedbør i måneden.</p> <p><u>Luxdorph</u> observerede et lille stænk regn ved Nærum den 22. og oplyser, at der nogle dage før var tordenregn og hvirvelstorm ved Kalundborg.</p> <p>Temperatur: 20,2 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget varmt den 1. og sommerligt i 1. halvdel, derefter køligere. Atter sommerligt fra den 24.-26. Koldt fra den 28.</p> <p>Der var en del østen- og søndenvind i måneden.</p> <p>Stærk regn den 21., den 22., den 29. og den 30.</p> <p>Temperatur: 14,2 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Kold.</p> <p>Koldt fra den 1.-9. Varmt fra den 12.- 19. På ny koldt fra den 27.</p> <p>I begyndelsen af måneden vestlig og NV-vind. Fra den 6. sydlig og SØ-vind. Fra den 26. østenvind. Den 1. meget stærk SØ-storm ved Helsingør</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Frost den 6., 8. og 9. Nattefrost fra den 1.-3. og fra den 15.-18. Den 6. faldt der megen sne i Ålborg og derefter frost. Den 18. og 20. faldt der slud og den 25. meget tøsne.</p> <p>Den 10. var der storm ved Korsør og</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var mildt indtil den 4., derefter let frost indtil den 11. og igen fra den 15.-28. Tøvejr fra den 29. Kun lidt sne. Meget højt lufttryk den 19. Der faldt sne den 23.</p> <p><u>Juleaften:</u> Overskyet og blæ-</p>

og Bornholm med en del skibsforlis. Nattefrost den 6. og den 31. Stærk regn den 1., den 2., den 3., den 8., den 19. og den 21. Temperatur: 8,5 gr. C	den 23. stærk storm ved Als. Stærk regn den 12. og den 13. Temperatur: 3,0 gr. C	sende med snedække. <u>Nytårsaften</u> : Fugtigt vejr med småregn. Temperatur: 0,4 gr. C
---	--	--

VEJRET 1781

1781. Temperatur 7,3 gr. C. Meget solrigt år. Tørke i maj og juni. Megen torden i juli og august. Stærkt tordenvejr ved Ærøskøbing den 2. og 3. juli og uvejr med tordenvejr og hvirvelvind ved Roskilde, Nakskov og Nærum den 2. september. Usædvanlig solrig december måned. Nordlys den 13. august og 24. september.

<u>Januar</u> Kold. Meget solrig. Gennemgående frost fra den 4., dog omslag til tøvejr den 28. Barfrost til den 18., derefter snelag. Ingen is i Øresund. Temperatur: - 0,6 gr. C	<u>Februar</u> Normal. Temperatur omkring 0 gr. C måneden igennem, dog en kortvarig kold periode den 7. og den 8. Temperatur: 0,1 gr. C	<u>Marts</u> Normal. Megen NV-vind. En del nattefrost fra den 20.-31. Lidt dagsfrost fra den 28.-31. Temperatur: 2,2 gr. C
<u>April</u> Normal. Solfattig. Østenvind og solfattigt fra den 1.-6., derefter vestenvind og mildt indtil den 24. NØ-vind og koldt vejr fra den 25.-28. Temperatur: 6,0 gr. C	<u>Maj</u> Meget kold. Solrig. Kun kortvarige varme perioder. Rigtig koldt fra den 5.-11. Tørke fra den 13. og måneden ud med solskin og kølig blæst fra øst og nord. Temperatur: 9,1 gr. C	<u>Juni</u> Meget varm. Meget solrig. Tørke fra den 9. og måneden ud. Køligt indtil den 9., derefter varmt vejr med hedebløge den 27. og den 28. Megen SØ- og NØ-vind. Temperatur: 17,1 gr. C
<u>Juli</u> Varm. Meget solfattig. Frygteligt tordenvejr den 2. og 3., især ved Ærøskøbing. Varmt med SØ-vind og en del torden	<u>August</u> Meget varm. Solrig. Varmt med hedebløge fra den 1.-13., med svage vinde fra syd og øst. Resten af måneden køligt.	<u>September</u> Meget varm. Sommerligt indtil den 18., derefter koldere og regnfuldt. Skrækkeligt uvejr med hvirvelvind og tordenvejr den 2. i Roskilde, Nakskov

indtil den 8., derefter køligt vejr resten af måneden. Megen torden måneden igennem. Stærkt tordenvejr i Nærum og København natten mellem den 21. og 22. Temperatur: 16,4 gr. C	Megen torden måneden igennem. Stærk regn den 20. og den 23. Nordlys den 13. Temperatur: 17,1 gr. C	og Nærum. Stærk regn den 6. Stærk østenstorm den 26. i Nærum og på Øresund. Nordlys den 24. Temperatur: 13,9 gr. C
<u>Oktober</u> Meget kold. Mildt indtil den 5., resten af måne- den var kold med NV-vind. Natte- frost fra den 8.-10. Mange haglbyger. Nattefrost og sne fra den 22.-24. Stærk regn den 21. og 31. Temperatur: 7,1 gr. C	<u>November</u> Normal. Meget solrig. Vesten- og søndenvind, dog SØ-vind fra den 27.-30. og frost. Mildt, solskin og fugtigt vejr indtil den 22., derefter nattefrost senere også dagsfrost. Fra den 15. en del tåge. Stærk regn den 12. Temperatur: 4,3 gr. C	<u>December</u> Meget kold. Usædvanlig solrig. Megen østenvind i begyndelsen af måneden. Dagsfrost indtil den 14., derefter vekslende mellem tø og frost. Usædvanligt solrigt indtil den 14. <u>Juleaften:</u> Tøvejr, stille og klart. <u>Nytårsaften:</u> Klart og stærk frost. Temperatur: - 0,7 gr. C

VEJRET I 1782

1782. Temperatur 7,4 gr. C. Usædvanligt nedbørsrigt år, meget solfattigt år. Varm og lang sommer. Meget kold november. Stærk storm ved Ålborg den 28.-29. december. Mange nætter med nordlys således den 18. februar, den 7. marts, den 10. marts, den 14. marts, den 15. marts, den 17. marts, den 27. april, den 5. maj, den 24. august, den 25. august, den 1. oktober, den 8. oktober, den 19. november og den 30. december.

<u>Januar</u> Meget varm. Solfattig, megen vestenvind. Helt usædvanlig megen nedbør. Temperatur: 1,9 gr. C	<u>Februar</u> Meget kold. Usædvanlig solrig. Især ekstrem frost den 12. og 15. Den 22. var der isbelagt til Ven. Mege drivis i Øresund. Tøvejr fra den 23.	<u>Marts</u> Meget kold. Meget solfattig. Især koldt omkring den 14. og den 24. Megen drivis i Øresund. Usædvanligt lavt tryk den 9. med
--	--	---

	<p>Nordlys den 18.</p> <p>Temperatur: -1,5 gr. C</p>	<p>stærk regn og sne. Stærkt snefald den 12. Ekstrem megen nedbør.</p> <p>Stærk storm i København fra den 28.-30.</p> <p>Nordlys den 7., den 10., den 14., den 15. og den 17.</p> <p>Temperatur: - 0,4 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Sol- og nedbørsfattig.</p> <p>Vinterligt fra den 23.-29. Stort temperaturfald fra den 22. til den 23.</p> <p>Megen østen- og SØ-vind.</p> <p>Nordlys den 27.</p> <p>Temperatur: 4,3 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Kold.</p> <p>Solrig.</p> <p>Koldt fra den 1.-10., og den 20. og den 21. Varmt fra den 11.-18. og omkring den 29.</p> <p>Nordlys den 5.</p> <p>Temperatur: 10,0 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Varm.</p> <p>Ekstremt koldt fra den 1.-7. Især varmt den 15. og fra den 19.-27. Stærk regn den 1.</p> <p>Temperatur: 15,2 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solfattig og usædvanlig nedbørsfattig.</p> <p>Køligt fra den 1.-7. Hedebløge fra den 22.-29.</p> <p>Stærkt tordenevejr den 14. Stærk regn den 10. Regnfuldt den 30. og den 31.</p> <p>Temperatur: 16,8 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Helt ekstremt megen nedbør. Megen vestenvind.</p> <p>Stærk regn den 5., den 8., den 14., den 17., den 21., den 26., og den 30.</p> <p>Stærke nordlys den 24. og den 25.</p> <p>Temperatur: 16,7 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Sommervejrt indtil den 13.</p> <p>Stormende vejr den 20. Meget stærk SV-storm den 30.</p> <p>Stærk regn den 17. og den 18.</p> <p>Temperatur: 15,1 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Især koldt fra den 7.-14.</p> <p>Regnfuldt i begyndelsen af måneden.</p> <p>Stærk storm den 19.-20.</p> <p>Nordlys den 1. og 8.</p> <p>Temperatur: 7,8 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Nedbørsfattig.</p> <p>Frostvejr med NØ-vind fra den 17.</p> <p>Stærkt snefald den 17.</p> <p>Nordlys den 19.</p> <p>Temperatur: 2,1 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Kold.</p> <p>Nedbørsfattig.</p> <p>Østlige vinde indtil den 15., derefter vestlige vinde. Koldt i 1. halvdel, mildt i 2. halvdel.</p> <p>Skrækkelig storm ved Ålborg natten mellem den 28. og 29. Stærk storm i Kattegat og ved Bornholm med stranding.</p> <p>Stærkt snefald den 15. Stærk regn den 23. og 26.</p>

		<p>Nordlys den 30.</p> <p><u>Juleaften:</u> Omslag til nordenvind med frost.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Klart vejr og stærk frost.</p> <p>Temperatur: 1,1 gr. C</p>
--	--	---

VEJRET I 1783

1783. Temperatur 9,3 gr. C. Meget varmt år. Rekordvarm sommer, den varmeste i tidsrummet 1703-2020 - og helt usædvanlig varm juni og juli. Meget solrigt og nedbørsfattigt år. Stormflod ved Ribe den 6.-7. september. Sne og snestorm i juledagene. Mange nætter med nordlys således den 20. januar, den 28. februar, den 1. marts, den 4. marts, den 12. april, den 26. april, den 27. april, den 29. april, den 12. maj, den 21. maj, den 1. august, den 10. august, den 25. september, den 26. september og den 30. oktober.

<p><u>Januar</u></p> <p>Normal.</p> <p>Koldt fra den 1.- 4. og fra den 17. til den 24.</p> <p>Stærk storm og ekstremt lavt lufttryk den 15.</p> <p>Den 21. var Øresund kortvarigt fuld af tynd is.</p> <p>Nordlys den 20.</p> <p>Temperatur: - 0,1 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Mildt indtil den 24., derefter frost.</p> <p>Stærkt snefald den 23. og 24.</p> <p>Nordlys den 28.</p> <p>Temperatur: 2,4 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Især koldt fra den 1.- 6.</p> <p>Ekstremt lavt lufttryk den 7.</p> <p>Meget nedbørsfattig.</p> <p>Nordlys den 1. og den 4.</p> <p>Temperatur: 0,3 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Sommervejr den 30.</p> <p>Højt lufttryk.</p> <p>Stærk regn den 15.</p> <p>Nordlys den 12., den 26., den 27. og den 29.</p> <p>Temperatur: 7,6 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Sommer fra den 13. Meget varmt den 29. Tørt.</p> <p>Nordlys den 12. og den 21.</p> <p>Temperatur: 13,3 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Meget varmt med torden fra den 14.- 16. Hedeølge fra den 20.- 27., varmen kulminerer den 26. Tørt.</p> <p>Temperatur: 18,1 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p>	<p><u>August</u></p>	<p><u>September</u></p>

<p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Meget varmt fra den 2.-4. Hedebløge fra den 10. med ekstremt varmt vejr den 29. Tørt.</p> <p>Slem tordenvejr den 3. ved Tønningen. Sidst i juli stor hvirvelstorm ved Hohenwedstedt med store skader. Stærk storm i Nærum den 6. og den 7. Tornadoer.</p> <p>Stærk regn den 19.</p> <p>Temperatur: 20,5 gr. C</p>	<p>Meget varm.</p> <p>Meget varmt fra den 1.-4., fra den 6.-8. og den fra den 17.-31.</p> <p>Megen søndenvind.</p> <p>Stærk regn den 7., den 9. og den 31.</p> <p>Nordlys den 1. og den 10.</p> <p>Temperatur: 18,7 gr. C</p>	<p>Meget varm.</p> <p>Natten mellem den 6. og 7. stormflod ved Ribe.</p> <p>Stærk regn den 9. Tørt.</p> <p>Nordlys den 25. og den 26.</p> <p>Temperatur: 15,8 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Især meget varmt for årstiden den 1.-8.</p> <p>Stærk regn den 30. Tørt.</p> <p>Nordlys den 30.</p> <p>Temperatur: 11,5 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Vinterligt fra den 20.-26.</p> <p>Stærk regn den 14. og den 15.</p> <p>Temperatur: 3,8 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Højtryksvejr fra den 2.-14. med fugtigt vejr og tåge.</p> <p>Frostvejr fra den 21. med meget stærk frost den 29. og 30.</p> <p>Stærkt snefald den 24. og 25.</p> <p>Østensnestorm på Bornholm fra den 24.-26. og i København den 26. og den 27.</p> <p><u>Juleaften:</u> Frost, blæsende og stærkt snefald.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Solskin og frost.</p> <p>Temperatur: - 0,1 gr. C</p>

VEJRET 1784

1784. Temperatur 6,9 gr. C. Koldt år. Kold og lang vinter, isvinter. I marts kørte man over isen mellem Fyn og Ærø. Meget tør periode i oktober. Nordlys den 22. februar, den 16. maj, den 17. maj, den 25. juli og den 15. september.

<u>Januar</u> Meget kold. Meget solrig. Det var især meget koldt fra den 28.-30. Meget højt lufttryk den 4. Stærkt snefald den 20. Temperatur: -3,6 gr. C	<u>Februar</u> Meget kold. Solrig. En del sne. Stærkt snefald den 6. Nordlys den 22. Temperatur: -1,5 gr. C	<u>Marts</u> Helt usædvanlig kold. Meget solrig. Tøvejr fra den 5.-10., resten af måneden stærk frost. Kørsel over isen mellem Fyn og Ærø. Stærkt snefald den 21. Temperatur: -2,2 gr. C
<u>April</u> Meget kold. Helt usædvanlig solfattig. Vintervejr indtil den 13. Megen is i Storebælt. Stærk storm den 24. ved Ærøskøbing og Helsingør og stærk regn. Stærkt snefald den 11. Temperatur: 3,2 gr. C	<u>Maj</u> Normal. Svovlregn i Kerteminde og Århus den 28. Nordlys den 16. og den 17. Temperatur: 11,0 gr. C	<u>Juni</u> Varm. Solfattig. Især varmt den 4. og den 21. Stærk regn den 22. og den 25. Temperatur: 15,1 gr. C
<u>Juli</u> Varm. Solfattig. Varmt fra den 7.-9. Stærk regn den 18. Nordlys den 25. Temperatur: 16,3 gr. C	<u>August</u> Varm. Varmt fra den 1.-5. NØ-vind fra den 11.-20. Stærk regn den 7. og den 23. Temperatur: 16,5 gr. C	<u>September</u> Meget varm. Sommervejr indtil den 13. Nordenvind og nattefrost den 15., derefter megen østenvind. Stærk storm ved Ørholm den 28. Nordlys den 15. Temperatur: 14,0 gr. C
<u>Oktober</u> Kold. Megen NØ-vind.	<u>November</u> Varm. Meget solfattig.	<u>December</u> Meget kold. Fra den 11. NØ-vind.

<p>Meget nedbørsfattig. Ingen nedbør fra den 1.-23.</p> <p>Temperatur: 8,2 gr. C</p>	<p>Skiftende perioder med østen- og vestenvind. Fra den 1.-8. østenvind, fra den 9.-18. vestenvind, fra den 19.-22. østenvind og fra den 23.-29. vestenvind.</p> <p>Meget stærk storm ved Helsingør den 11. og storm ved Helsingør den 20.</p> <p>Temperatur: 5,3 gr. C</p>	<p>Den 4. snestorm ved Helsingør. Stærkt snefald den 6.</p> <p><u>Juleaften:</u> Sol, stille og frost</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Rimfrost og tåge.</p> <p>Temperatur: 0,0 gr. C</p>
--	---	---

VEJRET I 1785

1785. Temperatur 7,0 gr. C. Koldt år. Kold og lang vinter, streng isvinter med helt usædvanlig kold marts. Isbåde på Storebælt fra den 22. februar. Man går og kører til Sverige fra den 14. marts. Meget koldt forår med megen sne først i april og snefald endnu den 17. maj. Stærke storme den 8. og den 10. juli, orkanagtig storm den 26.-27. september, og overmåde stærk storm den 30. oktober med usædvanligt højvande ved Helsingør. Meget solfattigt og meget nedbørsfattigt år. Nordlys den 24. juli, den 29. november og den 30. december.

<p><u>Januar</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Megen SØ- vind.</p> <p>Omkring frysepunktet måneden igennem.</p> <p>Stærk storm ved Helsingør den 30.-31.</p> <p>Stærkt snefald den 16 og den 29.</p> <p>Temperatur: - 0,4 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Solrig.</p> <p>Stærk kulde, der satte ind fra den 10. NØ-vinde og især meget koldt fra den 17. Ekstrem koldt fra den 24-27.</p> <p>Stærk storm ved Helsingør den 15.-16.</p> <p>Stærkt snefald den 17. og 21.</p> <p>Isbåde på Storebælt fra den 22.</p> <p>Temperatur: -3,6 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Helt usædvanlig kold.</p> <p>Megen NØ-vind.</p> <p>Stærkt snefald den 28.</p> <p>Fra den 14. kunne man gå og køre til Sverige.</p> <p>Meget stærk frost den 30. og 31.</p> <p>Temperatur: -2,9 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Helt usædvanlig solrig.</p> <p>Frost indtil den 11., derefter stærkt tøvejr.</p> <p>Endnu megen drivis i Sundet den 18.</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Helt usædvanlig solfattig.</p> <p>Megen NV-vind, og stærk NV- storm den 15. -16., også storm ved Helsingør den 8.-9.</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Megen nordenvind.</p> <p>En del torden, og især slemt tordenvejr ved Ingstrup i Vendsyssel</p>

<p>Megen NV-vind. Meget stærkt snefald fra den 1.-3., så alle veje var lukkede af sne. Temperatur: 3,9 gr. C</p>	<p>Snevejr i Helsingør den 17. Nattefrost den 24. Stærk regn den 20. Temperatur: 8,9 gr. C</p>	<p>den 7. Stærk storm ved Helsingør den 26.-27. Temperatur: 16,1 gr. C</p>
<p><u>Juli</u> Varm. Meget solfattig. Varmt fra den 1.-8. Kølgt fra den 10.-24. Hedebløge fra den 27. Stærk storm i Odense den 8. Stormende fra den 9.-14. Storm på Lolland fra den 10.-13., med stærk storm den 10., og stærk storm ved Christiansø den 10. Stærk regn den 19., den 22. og den 23. Nordlys den 24. Temperatur: 16,2 gr. C</p>	<p><u>August</u> Normal. Meget solfattig. Kølgt fra den 25. Stærk storm ved Helsingør den 27.-28. Stærk regn den 6., den 13., den 25., den 27. og den 28. Temperatur: 16,1 gr. C</p>	<p><u>September</u> Meget varm. Meget solfattig. Sommerligt indtil den 16. Nattefrost den 19. og fra den 28.-30. Stærk regn den 4., den 17., den 24., den 25. og den 26. Overmåde stærk storm den 26.-27. ved Helsingør og København med mange strandinger. Temperatur: 13,9 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u> Normal. Ekstrem solfattig. Den 26. stærk storm ved Helsingør og den 30. overmåde stærk storm af SV ved Ålborg og Helsingør og ekstrem høj vandstand ved Helsingør. Stærk regn den 14. Temperatur: 9,1 gr. C</p>	<p><u>November</u> Meget varm. Usædvanlig solfattig. Stærk regn den 27. Nordlys den 29. Temperatur: 5,8 gr. C</p>	<p><u>December</u> Kold. SØ-vinde og frost fra den 18. Snelandskab fra den 23. Nordlys den 30. <u>Juleaften:</u> Stærk blæst, frost og lidt sne på jorden. <u>Nytårsaften:</u> Stærk frost, stille og snelandskab. Temperatur: 0,8 gr. C</p>

VEJRET I 1786

1786. Temperatur 6,8 gr. C. Koldt år. Helt usædvanlig kold marts og november. Nogen is i Øresund i januar og februar. Den 10. marts kørte man over isen fra Nyborg til Korsør for første gang siden i 1709 og man kunne køre over Lillebælt ved Strib. Den 12. marts kunne man gå over isen til Sverige. Tørke i maj og juni. Grusom orkan i Thy den 4. september med store ødelæggelser på lader, stalde og fæhuse og hvor meget

korn på markerne ødelagdes. Snefald midt i oktober. Mange nætter med nordlys således den 28. februar, den 2. april, den 18. april, den 22. april, den 2. maj, den 22. maj, den 15. juli, den 29. september, den 13. oktober og den 14. november.

<p><u>Januar</u></p> <p>Kold.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Stærk frost fra den 1.-9., især den 5. og 6. Fra den 10.-14. tøvejr. Derefter frostvejr fra den 15.-21. Meget varmt fra den 25. Megen regn fra den 24.-26.</p> <p>Is på Øresund den 9., derefter drivis, fra den 27. var Sundet isfrit. Også is i Storebælt.</p> <p>Stærkt snefald den 2. og 3.</p> <p>Temperatur: - 0,8 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Kold.</p> <p>Solrig.</p> <p>Forholdsvis mildt indtil den 20., hvor det satte i med stærk frost, men kun lidt sne.</p> <p>Højtryksvejr fra den 13.</p> <p>Stærk regn den 1.</p> <p>Snefygning den 4. og den 12. Stærk vestenstorm ved Helsingør den 7.</p> <p>Is på Øresund den 22. og Sundet var dækket af is den 24.</p> <p>Nordlys den 28.</p> <p>Temperatur: - 0,6 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Helt usædvanlig kold.</p> <p>Solrig.</p> <p>Meget stærk frost med NØ-vind i 1. halvdel af måneden. Kulden kulminerede fra den 3.-7.</p> <p>Kun lidt sne.</p> <p>Den 10. kørte man over isen fra Nyborg til Korsør for første gang siden i 1709, og man kunne køre over Lillebælt ved Strib. Den 12. kunne man gå til Sverige. Fra den 24. begyndte isen at bryde op.</p> <p>Temperatur: -2,9 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Meget tør.</p> <p>Kuldetilbageslag fra den 9.-13. og den 30. Meget varmt fra den 20.-28.</p> <p>Den 3. var der stadig fast is mellem Sjælland og Ven, og den 6. anvendtes der stadig isbåde på Storebælt. Den 10. var der fortsat fast is ved Dragør. Den 15.-18. en mængde drivis i Øresund. Snebyger den 30.</p> <p>Østenstorm den 6. på Storebælt.</p> <p>Nordlys den 2., den 18. og den 22.</p> <p>Temperatur: 6,9 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Koldt igennem hele måneden. Tør måned med megen nattefrost i begyndelsen af måneden og SØ-vind.</p> <p>Snevejr den 1.</p> <p>Stærk haglbyge ved Ålborg den 23.</p> <p>Nordlys den 2. og den 22.</p> <p>Temperatur: 9,0 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Hedebølge med vinde fra nord, øst og SØ fra den 20.-30., især varmt den 23. Tørkeperiode indtil den 25.</p> <p>Forfærdeligt skybrud med store hagl ved Svendborg den 25.</p> <p>Temperatur: 17,0 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Normal.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Vestlige vinde.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Vekslende mellem kølige og varme</p>	<p><u>September</u></p> <p>Kold.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Varmt fra den 1.- 4., derefter</p>

<p>Varmt fra den 1.-3., derefter køligt til 13. I resten af måneden vekslende mellem varmt og køligt vejr.</p> <p>Stærk regn den 5. og 6., derefter tørt til den 20. og 21., hvor der kom tordenregn. Stærk regn den 27.</p> <p>Nordlys den 15.</p> <p>Temperatur: 15,7 gr. C</p>	<p>perioder, varmt fra den 17.- 22.</p> <p>Natten mellem den 4. og 5. en art orkan ved Ålborg.</p> <p>Den 7., den 8., den 16. og den 31. stærk regn.</p> <p>Temperatur: 15,9 gr. C</p>	<p>temmelig køligt i resten af måneden.</p> <p>Stærk regn den 4., den 9., den 12., den 14., den 18. og den 26.</p> <p>Grusom orkan i Thy den 4. fra SV, hvorved mange lader, stalde og fæhuse blæste omkuld, kornet på markerne ødelagdes og nogle hundrede kreaturer og får druknede i Limfjorden.</p> <p>Den 9. og den 15. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Den 19. stod stadig meget korn uhøstet, bl.a. ved Horsens, og meget fordærvet af den usædvanlige strenge og vedholdende regn og blæst.</p> <p>Nordlys den 29.</p> <p>Temperatur: 12,1 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Lunt i begyndelsen af måneden.</p> <p>I 1. halvdel blæsende og regnfuldt vejr.</p> <p>Den 14. sne og derefter megen nattefrost i resten af måneden.</p> <p>Højtryksvejr fra den 20.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 5. og med stærk storm ved Ålborg den 13. og den 14.</p> <p>Nordlys den 13.</p> <p>Temperatur: 7,8 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Helt usædvanlig kold.</p> <p>Solrig.</p> <p>Temperaturer omkring frysepunktet måneden igennem, dagtø og nattefrost. Især koldt omkring den 13.</p> <p>Ingen regn og kun lidt sne, dog stærkt snefald den 20.-22. i forbindelse med en mildning.</p> <p>Nordlys den 14.</p> <p>Temperatur: 0,1 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Den 1. omslag til tøvejr og meget mildt omkring den 7. Fra den 17. frostvejr og stærk frost fra den 19. - 24., derefter på ny mildere.</p> <p>Megen isslag den 1.</p> <p>Stærkt snefald den 16. og 20.</p> <p>Den 3. SSØ-storm ved Helsingør.</p> <p><u>Juleaften:</u> Stærk frost og vekslende skydække. Den 20. var der faldet megen sne, så jorden var snedækket.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Tøvejr, men råt og fugtigt.</p> <p>Temperatur: 1,2 gr. C</p>

VEJRET 1787

1787. Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Mild vinter. Stærke tordenvejr om sommeren. Snefald og snefygning i juledagene. Mange nætter med nordlys således den 22. januar, den 25. januar, den 20. februar, den 21. februar, den 18. marts, den 21. marts, den 24. marts, den 2. april, den 20. april, den 21. april og den 13. oktober.

<p><u>Januar</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Temperaturer vekslende omkring frysepunktet.</p> <p>Kun lidt nedbør.</p> <p>Isslag den 23. og 30.</p> <p>Nordlys den 22. og den 25.</p> <p>Temperatur: 0,0 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Megen vestenvind.</p> <p>Tøvejr, dog kortvarig frost fra den 21.-25., derpå på ny tø.</p> <p>Stærk regn den 5. og stormende.</p> <p>Atter stormende den 18.</p> <p>Nordlys den 20. og den 21.</p> <p>Temperatur: 2,1 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Gennemgående meget mildt, dog lidt vinter fra den 5.-10. Meget mildt omkring den 15. og fra den 29.-31.</p> <p>Den 6. stærk storm på Øresund.</p> <p>Snebyger den 9. og 10. Kun lidt nedbør.</p> <p>Nordlys den 18., den 21. og den 24.</p> <p>Temperatur: 3,5 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Kold.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>NØ-vind og koldt fra den 1.- 8. med megen nattefrost, derefter mildt, fra den 17.-21. vinterligt, derefter på ny mildt.</p> <p>Tørke helt frem til den 29., hvor der kom stærk regn. Sne og slud fra den 20.- 23.</p> <p>Nordlys den 2., den 20. og den 21.</p> <p>Temperatur: 5,0 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Normal.</p> <p>Koldt frem til den 8., derefter sommervejr fra den 9.-12., der kulminerede den 12. med tordenvejr. Ganske køligt den 15.-17. med hård nattefrost, hvorefter det vekslede mellem køligt og varmt vejr.</p> <p>Stærk regn den 4., den 24. og den 25. Tordenvejr den 26.</p> <p>Temperatur: 10,8 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Hedebølge fra den 13.-16. Temmelig køligt fra den 20.</p> <p>Stærk regn den 16., den 23. og den 27. Tordenvejr den 5., den 14 og den 26.</p> <p>Temperatur: 14,6 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt fra den 6.-9., fra den 14.-17., den 23. og den 24. og den 30. og den 31. Det var køligt den 11. og 12.</p> <p>Stærk tordenregn i Lyngby den 7.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var varmt den 2., den 6., fra den 9.-11., og fra den 17.-19. Det var køligt den 8., den 14. og den 24.</p> <p>Stærk regn den 1. og den 19. Stærk</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solrig.</p> <p>Varmt sommervejr fra den 1.-8.</p> <p>Koldt fra den 13.-16., derefter på ny varmt for årstiden frem til den 27.</p>

<p>Stærkt tordenevejr i Valby den 31. Stærk regn den 16., den 22., den 24., den 25.</p> <p>Temperatur: 16,9 gr. C</p>	<p>tordenregn i Ørholm den 10. Torden- vejr den 17. i Ørholm og stærk tor- denregn ved Helsingør den 20. Regn- byger og torden ved Bogense fra den 11.-13.</p> <p>Temperatur: 16,2 gr. C</p>	<p>Stærk regn den 17. og den 27.</p> <p>Temperatur: 14,3 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Sommerligt fra den 4.-11. Stærk regn den 14., den 19. og den 26. Nattefrost fra den 29. Nordlys den 13.</p> <p>Temperatur: 11,1 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Mildt indtil den 13., derefter vin- terligt med en del frost. Stærk regn den 1. og den 22., og stærk regn og slud den 14. Lidt sne fra den 18.-21. og den 29. Højtryk fra den 26.-30.</p> <p>Temperatur: 3,6 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Mildt indtil den 16., derefter vintervejr. Snefygning fra den 23.-25. Stærk regn og sne den 8. Stærkt snefald den 23., den 26. og den 27. NØ-vind fra den 18.-27.</p> <p><u>Juleaften:</u> NØ-vind, stærk frost og lidt snefald og snefygning. Sneland- skab fra snefald den 22. og den 23.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Temperatur omkring frysepunktet med svag vind, det meste sne var smeltet væk.</p> <p>Temperatur: 1,4 gr. C</p>

VEJRET I 1788

1788. Temperatur 7,5 gr. C. Helt usædvanligt fastlandsklimaår med en forskel mellem varmeste og koldeste måned på hele 27,6 gr. C, den største i tidsrummet 1703-2020 overhovedet. Kold vinter i februar og marts med is i sund og bælt. Den 20. februar gik enkelte over isen til Sverige. Usædvanlig varm sommer, især i juli. Tørke i maj og juni og hedebølge fra den 14.-28. juni med helt ekstrem varme den 18. juni. Hedebølge fra den 10.-18. juli med ekstrem varme den 11. og den 13. juli. Helt ekstremt vinterligt vejr i december med den koldeste måned overhovedet i tidsrummet 1703-2020. Vinteren satte ind den 1. december og den 15. december var Øresund tillagt. Nordlys den 17. februar, den 2. september og formentlig den 23. december.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solfattig.</p> <p>Vinden var mest i vest.</p> <p>Vejret var mildt indtil den 13., derefter storm fra NV efterfulgt af frost i et par dage. Ny storm den 19. fra nord efterfulgt af et par dage med frost. Fra den 24. vekslende mellem tø og frost og vandkoldt.</p> <p>Tordenvejr ved Viborg den 25.</p> <p>Temperatur: 1,6 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Megen østenvind.</p> <p>Den 10. slog det om til frost, fra den 13. stærk frost og meget stærk frost fra den 14.-18. Den 20. og den 21. gik enkelte over Øresund til Sverige. Isen gik atter bort den 22.</p> <p>Nordlys den 17.</p> <p>Temperatur: -2,3 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Nordenvind og frost til den 12., derefter østenvind og fortsat frost til den 17.</p> <p>I resten af måneden overvejende tøvejr med SØ-vind og temperaturer omkring 0 gr. C. Fra den 5. snedække og stærkt snefald den 7.</p> <p>Megen is i Sundet fra den 11.-14. og den 31. endnu dravis i Sundet.</p> <p>Snefygning ved Viborg fra den 22.-24.</p> <p>Temperatur: -1,0 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Solrig.</p> <p>Vinden var skiftende, dog mest i vest.</p> <p>Stærk regn den 14.</p> <p>Koldt den 26. og den 27. med sne- og haglbyger og stærk NV-blæst.</p> <p>Temperatur: 5,8 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Koldt med nordenvind fra den 3.-5. og igen fra den 10.-13. Fra den 16. sommerligt. Meget lummervarmt fra den 25.-27., derefter regn og normale temperaturer.</p> <p>Østenvind fra den 11.-20., derefter vestenvind.</p> <p>Tørke fra den 11.-27.</p> <p>Temperatur: 12,0 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solrig.</p> <p>Det var koldt, derefter køligt i begyndelsen af måneden. Fra den 9. gik vinden i øst med varmt og solrigt vejr. Fra den 14. til den 28. hedebølge med ekstremt varmt vejr den 18.</p> <p>Stærk tørke fra den 8.-27.</p> <p>Tordenvejr og stærk regn den 28. og 29.</p> <p>Temperatur: 16,8 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Det var varmt fra den 3.-20. med ekstremt varmt vejr den 11. og 13.</p> <p>Hedebølge fra den 10.-18.</p> <p>Vinden var i SØ fra den 9.-16.</p> <p>Stærk regn den 2. og 7.</p> <p>Skrækkeligt tordenvejr i København den 20. Det var køligt den 26. og 27., men blev på ny varmt den 30. og 31.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solfattig.</p> <p>Vinden var gennemgående i vest, fra den 11.-14. og fra den 22.-25. dog i syd med varmt vejr.</p> <p>Det var stærkt blæsende den 15. og den 16.</p> <p>Der faldt stærk regn den 5., den 6., den 16., den 20. og den 25.</p> <p>Temperatur: 16,7 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Fra den 4. megen søndenvind. Varmt sommervejr frem til den 14., hvor der kom tordenvejr på Bornholm. Tørt i øvrigt fra den 1.-20.</p> <p>Meget stærk regn ved Viborg den 23.</p> <p>Nordlys den 2.</p> <p>Temperatur: 15,7 gr. C</p>

Temperatur: 19,6 gr. C		
<u>Oktober</u> Normal. Solrig. Megen NV-vind. Lunt indtil den 11. Regnperiode fra den 1.-5., derefter tørvejr fra den 6.-15. Fra den 18.-20. temmeligt vinterligt med slud og hagl. Ingen dage med blæst. Temperatur: 8,8 gr. C	<u>November</u> Kold. Lunt med vestenvind indtil den 13., især lunt den 12. og den 13. Den 14. slog vejret om til vinter med NØ-vind, sne og snefygning. Den 19. storm med snebyger. Fra den 21. blev vejret mildere med lidt regn. Fra den 25. på ny vinterligt med NØ-vind og sne. Tørt indtil den 14. Stærk storm i Kattegat den 4. Temperatur: 4,0 gr. C	<u>December</u> Helt ekstremt kold. Vinteren satte for alvor ind den 1. og varede måneden ud og ind i 1789. Østen- og NØ-vind i stort set hele måneden. Stærkt snefald den 1. Snefygning den 3. og 4., den 13. og 14. og den 21. Fra den 6. lå der megen sne. Fra den 13. helt ekstrem frost. Storm den 15. og 16., og hård storm den 23. og 24. Den 15. var Øresund tillagt og fuld af is og drivis. Kulden var stærkest den 14., den 22., den 23., den 28. og den 29. Formentlig nordlys den 23. <u>Juleaften:</u> NV-vind, klart og stille vejr med lidt frost og sneandskab. <u>Nytårsaften:</u> NV-vind, gråvejr og meget stærk frost. Temperatur: - 8,0 gr. C

VEJRET I 1789

1789. Temperatur 7,6 gr. C. Helt ekstremt fastlandsklimaår med en forskel på varmeste og koldeste måned på 25,1 gr. C. Helt ekstrem koldt vejr i januar og marts. Marts var den koldeste i tidsrummet 1703-2020. Den 2. januar gik folk over isen til Sverige og den 3. januar gik folk over isen på Storebælt. Den 13. februar kunne man køre over isen til Ven. Den 24. marts kørtes med vognlæs mellem Ærø og Fyn. Den 4. april kørte man fra Drejø til Ærø. Tøvejr i februar-måned. Meget varm og solrig sommer. Stærke tordenvejr om sommeren. Helt usædvanlig varmt i december. Nordlys den 23. februar og den 23. maj.

<p><u>Januar</u></p> <p>Helt ekstrem kold.</p> <p>Fra den 1.-14. var vinden i øst og nord, i resten af måneden i vest bortset fra fra den 29.-31., hvor vinden på ny var i nord.</p> <p>Den helt ekstreme kulde i december måned fortsatte indtil den 15. I resten af måneden var der kun lidt frost, fra den 25.-28. endda plusgrader.</p> <p>Derefter på ny stærk frost. Kulden var strengest fra den 1.- 4. og fra den 11.-13.</p> <p>Den 2. gik folk over isen til Sverige, den 3. gik folk over isen på Storebælt, og den 8. gik mange folk over Storebælt.</p> <p>Den 3. lå der meget sne overalt ved Viborg. Stærk snefygning den 13. og den 14.</p> <p>Den 14. isslag og tøvejr. Den 17. på ny stærk frost. Den 19. stærk storm og regn. Den 23. kom der slæder over isen fra Landscrona. Den 26. lå der endnu fast is mellem Ven og Sjælland. Den 29. megen drivis i Øresund. Den 31. snefygning.</p> <p>Temperatur: - 6,6 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Normal.</p> <p>Mest vestenvind.</p> <p>Skiftevis frost og tø. Streng frost den 1. og den 2., derefter tøvejr til den 11. Stærk frost den 12., men fra den 14. på ny tø. Stærkt snefald den 8. Den 9. var Storebælt fuld af drivis og den 17. var der også megen drivis i Storebælt. Den 13. kunne man køre med heste fra Sjælland til Ven.</p> <p>Nordlys den 23.</p> <p>Temperatur: 0,4 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Helt ekstrem kold.</p> <p>Vind fra østlige kanter måneden igennem.</p> <p>Der var frost hver dag i måneden. Især var det stærk frost fra den 17.-20. Der lå sne i hele måneden. Den 6. atter is på Øresund, den 13. gik folk til Ven. Den 19. var isen på Øresund tykkere end i januar måned, og den 27. var Øresund helt tillagt.</p> <p>Den 24. kørtes der med heste og vognlæs mellem Ærø og Fyn.</p> <p>Der var snefygning den 14. og igen fra den 21.-25.</p> <p>Temperatur: - 6,1 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Skiftende vind. Stærk frost den 1. og 2. og vinterligt indtil den 17. På ny koldt med slud den 23.-26.</p> <p>Meget stærk snefygning den 3.</p> <p>Den 3. var Sundet belagt med is.</p> <p>Den 4. kørte man med heste fra Drejø til Ærø.</p> <p>Den 13. sås de første skibe i Øresund. Den 24. og 27. stadig megen drivis i Øresund.</p> <p>Den 23. stærk regn og slud.</p> <p>Temperatur: 2,9 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Megen sønden- og østenvind.</p> <p>Det var koldt i begyndelsen af måneden. Sommerligt fra den 27.</p> <p>Torden den 1. (med stærk regn), den 5., den 6. og den 30. Der faldt stærk regn den 15., den 18. og den 26.</p> <p>Nordlys den 23.</p> <p>Temperatur: 11,8 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Megen norden- og søndenvind.</p> <p>Varmt fra den 10.</p> <p>Den 8. meget stærk tordenregn og den 17. stærkt tordenvejr på Ærø.</p> <p>Det var stærk regn den 1., den 4., den 20., den 22., og den 24.</p> <p>Storm ved Als den 29.</p> <p>Temperatur: 16,7 gr. C</p>

<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Megen sønden- og nordenvind.</p> <p>Vejret var meget uroligt i den sidste halvdel af måneden. Det var varmt fra den 4.-17. og derefter ustadigt.</p> <p>Der faldt megen regn den 1. og stærk regn den 21.</p> <p>Stærk torden og megen regn den 29.</p> <p>Temperatur: 17,8 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Meget solrig.</p> <p>Skiftende vind.</p> <p>Tørt fra den 1.- 6., fra den 15.-21. og fra den 24.-30.</p> <p>Overmåde stærk regn den 7. og 8. og stærkt blæsende.</p> <p>Forfærdelig stærk tordenregn ved København den 12. og stærk torden og regn den 13. Stærkt tordenvejr den 22., stærk regn den 23.</p> <p>Temperatur: 18,5 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Solrig.</p> <p>Megen vesten- og søndenvind.</p> <p>Meget uroligt vejrlig med sommerligt vejr fra den 1.-18.</p> <p>Stærk regn den 3. og regnfuldt med stærk varme fra den 3.-9.</p> <p>Temperatur: 15,4 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Usædvanlig solrig.</p> <p>Vinden var helt overvejende i syd og øst.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 1. og den 2., resten af måneden var ret stille.</p> <p>Det var regnfuldt fra den 1.-8., med stærk regn den 1., den 3. og den 4. Derefter var det tørvejr indtil den 16. og igen fra den 25.-29.</p> <p>Temperatur: 11,3 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Kold.</p> <p>Usædvanlig solrig.</p> <p>Megen søndenvind. Svag vind.</p> <p>Stærk regn den 8.</p> <p>Mildt indtil den 21., derefter vinter fra den 22.-29. med frost, men kun lidt sne.</p> <p>Temperatur: 4,3 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Lunt i hele måneden. Stærk regn den 19. og den 21.</p> <p><u>Juleaften:</u> Helt usædvanlig mild med SV-blæst til storm.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Helt usædvanlig mild med søndenvind.</p> <p>Temperatur: 5,3 gr. C</p>

VEJRET I 1790

1790. Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Helt usædvanlig mild vinter. Meget mildt i januar, februar og marts, men vinterligt i april. Meget stærk storm den 13. februar. I juni et utal af guldsmede. Meget solfattig sommer.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget varm.</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Helt usædvanlig varm.</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget varm.</p>
---	--	--

<p>Det var mildt til den 17., derefter mere normalt. Stærkt snevejr den 30. Temperatur: 2,8 gr. C</p>	<p>Kun lidt vinter den 9. og den 10. Meget stærk storm ved Stavnsolt og på Bornholm den 13. Stærk regn fra den 26.-28. Temperatur: 4,6 gr. C</p>	<p>Meget tør. Lidt vinter fra den 1.-6. Meget høje temperaturer fra den 18.-28. Temperatur: 5,8 gr. C</p>
<p><u>April</u> Meget kold. Vinterligt koldt indtil den 25. Stærkt snefald den 13. og den 14. Snestorm den 17.-18. NØ-vind fra den 1.-21. Temperatur: 2,9 gr. C</p>	<p><u>Maj</u> Meget varm. Meget solrig. Jorden var tør. Varmt fra den 25.-30. Den 26. stærkt tordenvejr og skylleregn ved Stavnsolt, derefter tørt i resten af måneden. Temperatur: 12,0 gr. C</p>	<p><u>Juni</u> Normal. Meget solfattig. Stærk regn den 5., den 6., den 9. og den 26. Den 23. stærk tordenregn ved Nr. Tulstrup. Tordenvejr den 20. Varmt den 10. og den 23. Køligt fra den 5.-8., fra den 13.-18. og fra den 27.-30. Omkring den 10. et utal af guldsmede. Temperatur: 13,9 gr. C</p>
<p><u>Juli</u> Normal. Meget solfattig. Det blev først rigtigt sommerligt fra den 27., og det var koldt den 22. og den 23. Stærk regn den 2., den 3., den 10. og den 14. Den 7. og den 29. stærk torden ved Nr. Tulstrup. Uroligt vejr og blæsende fra den 20.-23. Temperatur: 15,9 gr. C</p>	<p><u>August</u> Normal. Solfattig. Kun varmt den 17., køligt og blæsende fra den 22. Stormende ved Helsingør den 21. og 22. Regnfuldt i begyndelsen af måneden. Stærk regn den 22., den 29. og den 31. Temperatur: 15,4 gr. C</p>	<p><u>September</u> Meget varm. Meget solfattig. Vestenvind. Stærk regn den 1., den 2., den 7., den 10., den 11., den 16. og den 25. Natten mellem den 15.-16. stærkt tordenvejr ved Stavnsolt og Øresund og igen tordenvejr dér den 20. Stormende ved Helsingør den 27. Temperatur: 13,8 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u> Normal. Næsten sommerligt i den første uge. Koldt i de sidste dage af måneden. Stormende ved Helsingør den 12. og den 13. Temperatur: 8,8 gr. C</p>	<p><u>November</u> Meget kold. Megen NØ-vind. Temperaturen var i hele måneden under det normale. Vinter fra den 27. Det blæste med vindstyrke 8 den 2. Temperatur: 2,7 gr. C</p>	<p><u>December</u> Normal. Hovedsageligt vestlige vinde, med vekslende vejr mellem frost og tø. Der faldt en stor dyne sne den 18., men sneen smeltede bort igen fra den 22. Den 25. stærk regn. <u>Juleaften:</u> Klart, mildt tøvejr og</p>

		vestenvind. <u>Nytårsaften:</u> Overskyet med lidt sne. Temperatur: 1,4 gr. C
--	--	---

VEJRET 1791

1791. Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år. Det var meget mildt i januar, februar, marts og april. Meget tørt forår. Det var tørt fra den 2.-20. marts. Der faldt ingen nedbør fra den 24. marts-21. april og fra den 21. maj-10. juni. Det var meget varmt i juli med hedebløge fra den 15.-19. juli og fra den 25.-31. juli. Det var ekstremt varmt den 1. august. Den 13. december stærk storm og derefter mange dage med snevejr.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p>Meget varm.</p> <p>Formentlig solfattig.</p> <p>Vinden var helt overvejende i det vestlige hjørne.</p> <p>Temperaturen lå fra den 1.-9. omkring 0 gr. C, derefter blev det meget mildt især omkring den 17. og 26.</p> <p>Den 5. faldt der sne, regn og slud (ved Stavsholt). Fra den 14. -28. bestandig VSV- og SV- vind med tyk luft og regn (ved Helsingør).</p> <p>Den 14. var der højvande i Stavsholt gade-kær formentlig på grund af megen nedbør.</p> <p>Det blæste stærkt den 3. (ved Helsingør) - udløber af stor storm over Sydengland.</p> <p>Luftrykket var højest den 1. og lavest den 8. Luftrykket var gennemgående lavt måneden igennem.</p>	<p>Meget varm.</p> <p>Formentlig solfattig.</p> <p>Vinden var i nord fra den 2.- 4., derefter i vest indtil den 18., i resten af måneden overvejende i SØ.</p> <p>Temperaturen lå fra den 2.- 6. lidt under 0 gr. C., derefter over 0 gr. C. i resten af måneden. Det var meget mildt fra den 13.-18., køligere sidst på måneden.</p> <p>Der faldt slud den 2. (ved Stavsholt) og sne (ved Nr. Tulstrup). Omslag til tø den 6. Fra den 12.-19. regn og slud (ved Nr. Tulstrup).</p> <p>Luftrykket var højest den 5. og den 6., og lavest den 1.</p> <p>Der var lavtrykspassage den 30. januar, og den 11., den 13. og Den 16. februar.</p> <p>Lavtrykket den 30. januar gav stærk</p>	<p>Meget varm.</p> <p>Formentlig solrig.</p> <p>Den 1. var det lidt koldt i en østenvind med sneslud ved Nr. Tulstrup og Stavsholt, men allerede den 2. gik vinden i SV med mildere luft. I resten af måneden var det mildt for årstiden især omkring den 16.</p> <p>Vinden var i øst den 1., derefter i det vestlige hjørne frem til den 19., derefter i syd og vest, fra den 24. og måneden ud i NØ og øst med lidt køligere, men tør luft.</p> <p>Luftrykket var højest den 3. og lavest den 22. Luftrykket var gennem-gående højt.</p> <p>Den 22. var der en lavtrykspassage, der i Nr. Tulstrup gav meget stærk blæst og ved Stavsholt regn. På bagsiden strømmede køligere luft frem fra nord og øst.</p>

<p>Der var lavtrykspassager den 3., den 8., den 14., den 16., den 20. og den 30.</p> <p>Temperatur: 3,1 gr. C</p>	<p>storm over Holland fra den 1.-3. februar. I Danmark gav det nordenvind og frost.</p> <p>Temperatur: 2,7 gr. C</p>	<p>Den 9.-10. overmåde stærk NV-storm ved Helsingør, og meget stærk blæst ved Nr. Tulstrup.</p> <p>Tørt vejr fra den 2.-20., derefter et par dage med regn, fra den 25. stærk forårstørke.</p> <p>Temperatur: 4,4 gr. C</p>
<p style="text-align: center;"><u>April</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Formentlig solrig.</p> <p>Vinden var overvejende i øst frem til den 16., derefter i SV frem til den 25., i resten af måneden i nord og siden i øst. I begyndelsen af måneden var der en del nattefrost. Det blev varmere fra den 15. og var meget varmt for årstiden fra den 17.-25., derefter blev det køligere.</p> <p>Der faldt først nedbør den 22. Der faldt således ikke nedbør fra den 24. marts til den 21. april.</p> <p>Luftrykket var højest den 3. og lavest den 23.</p> <p>Der var lavtryksfrembrud den 6. og 10. Den 21. var der en lavtrykspassage, der gav regn den 22. og 23., derefter blev det på ny tørt.</p> <p>Temperatur: 7,7 gr. C</p>	<p style="text-align: center;"><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Formentlig solrigt frem til den 12., derefter solfattigt til den 24., i resten af måneden på ny solrigt.</p> <p>Vinden var i nord og øst frem til den 8., derefter vekslende, fra den 25. nordlig.</p> <p>Det var meget koldt for årstiden frem til den 10. især omkring den 5. Det var på ny koldt fra den 17.-21. Den 31. var det sommervejr.</p> <p>Der faldt sne og hagl i skarp NØ-vind ved Stavsholt fra den 4.-6., og der var streng nattefrost ved Nr. Tulstrup. Fra den 13.-20. faldt der regn. Den 20. endda megen regn ved Stavsholt.</p> <p>Der var stærk tørke frem til den 12. og på ny fra den 21.</p> <p>Det blæste stærk storm ved Helsingør den 20., og der var stærk blæst ved Aalborg den 24.</p> <p>Luftrykket var højest den 27. og lavest den 20.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 4., 13. og 20.</p> <p>Temperatur: 9,5 gr. C</p>	<p style="text-align: center;"><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Formentlig solrigt frem til den 10., i resten af måneden solfattigt.</p> <p>Vinden var skiftende frem til den 16., i resten af måneden fra det vestlige hjørne, den 30. dog SSØ-vind.</p> <p>Det var meget varmt frem til den 9, derefter var det køligt frem til den 26, derefter på ny varmt, især den 30</p> <p>Det var tørvejr frem til den 10. Der faldt således ingen regn fra den 21. maj til den 10. juni.</p> <p>Luftrykket var højest den 5. og lavest den 11.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 11., den 17., den 20. og den 26.</p> <p>Det var stærk storm ved Helsingør og Ålborg den 10.-11., ved Stavsholt var det stærk blæst. Den 15. var der over-måde stærk blæst ved Nr. Tulstrup.</p> <p>Omslaget den 10. blev efterfulgt af daglig regn fra den 11.-25. Den 12. faldt der hagl ved Nr. Tulstrup, og den 16. kom der stærk regn sammesteds. Den 30. kom der torden og</p>

		regn efter en hed dag i Nr. Tulstrup og Stavnsholt. Temperatur: 14,1 gr. C
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Formentlig solfattigt frem til den 12. og derefter solrigt i resten af måne-den.</p> <p>Vinden var i vest frem til den 10., der-efter i syd til den 13., så i nord til den 18., derefter i øst og SØ til den 21. I resten af måneden var vinden i syd.</p> <p>Det var varmt fra den 1.-3., derefter koldt fra den 4.-12. I resten af måne-den var det meget varmt, endda med hedeølge fra den 15.-19. og fra den 25. og måneden ud.</p> <p>Der faldt en del regn frem til den 12., endda megen regn ved Stavnsholt den 5. og stærk regn ved Nr. Tulstrup den 10.</p> <p>Stærk tordenregn ved Nr. Tulstrup den 23. Mere regnfuldt fra den 27.</p> <p>Det var tørvejr fra den 13.-21.</p> <p>Luftrykket var højest den 31. og lavest den 5.</p> <p>Der var lavtrykspassage den 5., 12., 25. og 30.</p> <p>Temperatur: 18,5 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Formentlig solrigt fra den 6.- 23., derefter solfattigt.</p> <p>Vinden var i vest indtil den 7., der-efter skiftende, fra den 26. i vest.</p> <p>Det var ekstrem varmt den 1. og meget varmt den 2. Derefter var det køligt frem til den 9. Fra den 10.-28. var det meget varmt, især omkring den 17. og den 24.</p> <p>Der faldt regn den 1. og 3. Derefter var det tørvejr indtil den 23. I resten af måneden mere regnfuldt.</p> <p>Der faldt strenge regnbyger ved Nr. Tulstrup den 3. og den 30., stærk regn den 24. og den 26. og tordenregn den 28.</p> <p>Luftrykket var højest den 20. og 21. og lavest den 29.</p> <p>Der var lavtrykspassage den 3., den 8., den 26. og den 29.</p> <p>Luftrykket var gennemgående højt.</p> <p>Temperatur: 17,7 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Varm.</p> <p>Formentlig solfattigt til den 4., solrigt fra den 5.-14. og fra den 23.</p> <p>Vinden var skiftende til den 18. der-efter nordlig til den 22., i resten af måneden østlig og NØ.</p> <p>Det var varmt frem til den 13., endda meget varmt omkring den 6. Resten af måneden var kølig og decideret kold omkring den 19. og den 30.</p> <p>Der faldt stærk regn ved Nr. Tulstrup og Stavnsholt den 1. Fra den 5.-14. tørvejr. Den 15. faldt der stærke regnbyger ved Nr. Tulstrup. Fra den 19. formentlig tørvejr.</p> <p>Den 1. stærk storm af SSØ, senere af NV med kastevinde ved Helsingør.</p> <p>Natten mellem den 14. og 15. stærk NV-storm ved Helsingør.</p> <p>Luftrykket var gennemgående højt måneden igennem, højest den 10. og</p>

		den 11. og lavest den 18. Der var lavtrykspassage den 4., den 15. og den 18. Temperatur: 13,3 gr. C
<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>

<p>Varm.</p> <p>Det var solrigt i begyndelsen af måneden, derefter formentlig solfattigt indtil slutningen af måneden.</p> <p>Det var varmt for årstiden indtil den 14. Fra den 27. var det koldt for årstiden.</p> <p>Vinden var i SØ og syd frem til den 6., derefter skiftende, fra den 13.-19. var vinden i NØ og øst. Fra den 20.-30. var vinden i vest og SV. Den 31. gik vinden i ØNØ.</p> <p>Det var tørvejr i begyndelsen af måneden, fra den 6.-23. synes vejret at have været regnfuldt. I de sidste dage af måneden var det på ny tørvejr.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 8., den 14., fra den 18.-21., den 25. og den 29.</p> <p>Der er ikke omtalt storm eller blæst.</p> <p>Luftrykket var højest den 4. og lavest den 21. Luftrykket var højt frem til den 5., derefter lavt til den 30.</p> <p>Temperatur: 9,9 gr. C</p>	<p>Kold.</p> <p>Det satte ind med vinter den 5. og den 7. var det stærk frost, den 9. blev det atter tøvejr. Det var mildt for års-tiden omkring den 17.</p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-3., derefter i nord til den 7. Fra den 8.-11. var vinden i SV og vest. Vinden var derefter i syd til den 25. De sidste dage i måneden var vinden i vest.</p> <p>Der er ikke omtalt storm eller blæst.</p> <p>Der faldt en del sne ved Stavnsbolt og Klemensker den 5. I slutningen af måneden faldt der regn ved Nr. Tulstrup.</p> <p>Luftrykket var højest den 7. og lavest den 29.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 4., den 9., den 12., fra den 14.-18. og fra den 25.-29.</p> <p>Temperatur: 4,0 gr. C</p>	<p>Kold.</p> <p>Det var forholdsvis mildt fra den 1.-8., især den 2. Resten af måneden var vinterlig, dog med omslag til tøvejr den 10., fra den 14.-16., den 24.-25. og den 28.</p> <p>Vinden var i syd og SV frem til den 12., derefter nordlig og NV-lig indtil den 18. I resten af måneden var vinden skiftende.</p> <p>Den 13. havde Helsingør en overmåde stærk storm af SSØ og regnvejr. Samme dag havde Nr. Tulstrup snevejr og stærk snefygning.</p> <p>Nr. Tulstrup havde endvidere stærkt snefald den 23. og fygning.</p> <p>Den 17. lå der et godt lag sne mellem Nr. Tulstrup og Viborg.</p> <p>Den 25. og den 26. snevejr og snefygning ved Nr. Tulstrup.</p> <p>Den 3. havde Nr. Tulstrup stærke regnbyger. Fra den 4.-12. faldt der sne ved Nr. Tulstrup.</p> <p><u>Juleaften:</u> SV-vind og meget lavt luftryk, formentlig med snevejr og temperatur omkring frysepunktet. Formentlig snelandskab. Nr. Tulstrup havde stærkt snefald med opklaring om aftenen og vindskifte til SV-vind (og tøj).</p> <p><u>Nytårsaften:</u> søndenvind og tøvejr.</p> <p>Luftrykket var højest den 17. og lavest den 2. Luftrykket var måneden igennem gennemgående lavt.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1., den 2., den 6., fra den 8.-10., den</p>
--	---	--

		13.-14., den 19., fra den 22.-24., den 26. og den 28. Temperatur: 1,0 gr. C
--	--	---

VEJRET I 1792

1792. Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Megen sne i januar og februar. Det var ekstremt koldt omkring den 9. marts, og den 10. marts folk gik over Øresund. Samtidig lå der sne over husene i Ålborg, og den 7. og 8. marts var der stærk snestorm ved Klemensker og Nr. Tulstrup. Den 29. marts gik isbåden stadig på Storebælt. Det var til gengæld meget varmt i 2. halvdel af marts. Snefygning den 12. maj. Det var helt usædvanlig varmt fra den 5. juli-14. august med hedebløge fra den 8.-19. juli og ekstrem hede fra den 10.-13. juli. Fra den 18.-20. november var der højvande i gaderne i Korsør. Oktober og november var nedbørsfattige. Der var ifølge historiske stormflodshændelser stormflod fra den 7.-12. december. På Bornholm faldt der megen nedbør om sommeren, efteråret og lige til juletid.

Januar	Februar	Marts
<p>Kold.</p> <p>Måneden startede med temperaturer omkring frysepunktet. På bagsiden af lavtrykspassagen den 7. strømmede meget kold luft ned fra nord. Den 16. og den 17. slog det kortvarigt om til tø. Fra den 18.-24. var det på ny frostvejr. Derefter slog det om til tø, dog med frost ind imellem. Det var meget mildt den 31.</p> <p>Vinden var den 1. og den 2. i SØ, den 3. og den 4. i NØ, fra den 5.-11. i vest og SV, den 7. og den 8. dog i nord. Den 13. og den 14. var vinden i nord, derefter i syd til den 17. så i NV til den 20. I resten af måneden var vinden skiftende.</p> <p>Den 9. og 10. melder Helsingør om stærk og hård storm fra SSV og syd (grusom storm fra NV ved Oslo fra den 10.-12., efterfulgt af ekstrem kulde).</p> <p>Nr. Tulstrup havde stærkt snefald den 1. og den 15. (med fygning). Klemensker havde snefald fra den 10.-12. Stavsholt fik sne den 18. og Helsingør den 24.</p> <p>Der faldt stærk regn ved Stavsholt den 17. og regn den 26. Nr. Tulstrup fik regn den 25.</p>	<p>Normal.</p> <p>Det var meget mildt fra den 1.-3. Det var fortsat forholdsvis mildt frem til den 12., derefter var det vinterligt med frost i resten af måneden. Det var især stærk frost omkring den 16. og omkring den 24.</p> <p>Kulden strømmede frem på bagsiden af lavtrykspassagen den 12.</p> <p>Vinden var fra den 1.- 3. vestlig, derefter NV-lig frem til den 12. I resten af måneden var vinden hovedsagelig i øst og NØ.</p> <p>Der var stærk snefygning ved Klemensker fra den 15.-18. Den 13. snefald ved Stavsholt. Den 19. og den 20. snevejr og fygning ved Nr. Tulstrup. Den 21. snefald ved Nr. Tulstrup.</p> <p>Klemensker havde fra den 26. februar til den 3. marts det bedst tænkelige slædeføre.</p> <p>Nr. Tulstrup havde den 26. jordfygning.</p> <p>Nr. Tulstrup havde meget stærk blæst den 4., samme dag havde Korsør stærk storm. Klemensker havde storm</p>	<p>Meget kold.</p> <p>Det var vinterligt med stærk frost frem til den 14., i resten af måneden var det meget mildt. Det var ekstrem stærk frost fra den 6.-11., især den 9. med en gennemsnitstemperatur på - 14,1 gr. C. Det var til gengæld meget varmt for årstiden den 28.</p> <p>Det regnede meget i Klemensker den 5., men på bagsiden af lavtrykket strømmede den ekstrem kolde luft ned fra NØ.</p> <p>Vinden var fra den 1.-3. i SØ, derefter i øst og den 9. og den 10. i NNØ. Omslaget til tøvejr satte ind ved søndenvind den 14. I resten af måneden var vinden i syd og SV.</p> <p>Det regnede i Klemensker den 3. Det sneede i Klemensker fra den 6.-10., den 7. med meget stærk fygning. I resten af måneden synes det at have været tørvejr, dog havde Nr. Tulstrup den 25. støvregn. Den 8. havde Nr. Tulstrup snevejr og meget stærk fygning. Den 6. havde Nr. Tulstrup lidt snefald.</p> <p>Øresund var den 2. fuld af drivis, den 9. var der is helt til Hven, og den 10.</p>

<p>Den 23. var Sundet næsten ganske belagt med is, men derefter kun lidt drivis.</p> <p>Månedens var præget af lavtryksvejr, fra den 20.-23. dog af højtryksvejr.</p> <p>Luftrykket var højest den 22. og lavest den 12.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 7., fra den 9.-12., den 15., den 18., fra den 23.-26. og den 29.</p> <p>Temperatur: - 0,9 gr. C</p>	<p>den 19.</p> <p>Det var formentligt klart og solrigt fra den 24.-29.</p> <p>Fra den 20. var der en mængde drivis i Storebælt, og fra den 24.-27. var Øresund helt tillukket af is.</p> <p>Luftrykket var højest den 29. og lavest den 3.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 3., den 8., den 11.-12., og fra den 17.-21.</p> <p>Temperatur: - 0,4 gr. C</p>	<p>gik nogle folk over isen til Helsingborg. Den 19. lå der endnu is mellem Snekkersten og Hven. Den 26. var Øresund meget fuld af drivis, den 27. drev isen over til Sverige. Den 29. gik isbåden stadig på Storebælt.</p> <p>Klemensker havde meget stærk snestorm den 7.</p> <p>Den 30. begyndte man at pløje ved Klemensker.</p> <p>Luftrykket var højest den 12. og den 13. og lavest den 5.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 3.-5., den 7., den 15., og fra den 21.-26.</p> <p>Temperatur: 0,3 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt for årstiden fra den 9.-13., derefter blev det meget koldt, den 20. med en gennemsnitstemperatur på - 0,5 gr. C med hård nattefrost. Fra den 23.-30. var det nærmest sommerligt.</p> <p>Det synes at have været solrigt fra den 8.-21.</p> <p>Vinden var skiftende frem til den 14. Fra den 15.-17. var vinden i NV, derefter gik den i øst og NØ fra den 18.-20. I resten af måneden var vinden i SV og syd, den 29. og den 30. dog i NV.</p> <p>Stavnsholt havde dagsregn den 5.</p> <p>Luftrykket var højest den 29. og lavest den 5.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 2.-5., og fra den 16.-19., hvorpå vintervejret trængte frem fra ØNØ. Fra den 22.-25. var der på ny en</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var meget koldt fra den 2.-5. med nattefrost. Nattefrosten fortsatte til den 13. Den 5. var gennemsnitstemperaturen - 0,3 gr. C. Fra den 19. blev det forårsmildt.</p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-3., derefter i øst og ØNØ fra den 5.-7., derefter var vinden skiftende dog mest fra nordlig retning, den 16. gik vinden i syd, fra den 19.-21. skiftende, derefter i NV frem til den 25. Fra den 26.-29. var vinden i syd, den 30. og den 31. var vinden i nord.</p> <p>Det var blæsende i begyndelsen af måneden, og Nr. Tulstrup havde stærk tørke.</p> <p>Stavnsholt havde omslag til hagl, sne og kulde og siden regnbyger den 10.</p> <p>Nr. Tulstrup havde snefygning den 12., men omslag til mildere vejr den</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var gennemgående varmt måneden igennem bortset fra den 5. og den 15. og den 16. Den 15. frøs det endog om natten ved Nr. Tulstrup. Det var meget varmt fra den 24.-29.</p> <p>Det var stærk torden i Nr. Tulstrup den 21., og det tordnede i Stavnsholt den 30., hvor der faldt megen regn.</p> <p>Vinden var i øst fra den 1.- 8., hvor vinden gik i SSØ med stærk varme og heldagsregn i Nr. Tulstrup. Vinden var derefter i SV til den 12. Fra den 13.-23. mest i NV. Den 26. og den 27. var vinden i NØ, i resten af måneden i SV.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.- 4., derefter regnfuldt til den 8. Det var stort set tørvejr fra den 15.- 27.</p> <p>Den 7. faldt der stærk regn i Nr.</p>

<p>lavtrykspassage med omslag til mildt vejr med regn og stærk blæst i Nr. Tulstrup den 22. Endvidere var der lavtrykspassage fra den 30. april-1. maj.</p> <p>Temperatur: 7,7 gr. C</p>	<p>13. Nr. Tulstrup fik den 18. megen regn og den 27. jævn stærk regn.</p> <p>Luftrykket var højest den 7. og den 25. og lavest den 1.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 30. april-1. maj, den 8.-9., den 16.-17. og fra den 26.-28.</p> <p>Temperatur: 9,6 gr. C</p>	<p>Tulstrup.</p> <p>Luftrykket var højest den 17. og lavest den 21.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 4.-5., den 8., den 11., fra den 18.-21. og 30. juni -1. juli.</p> <p>Temperatur: 15,7 gr. C</p>
<p>Juli</p> <p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Det var forholdsvis køligt fra den 1.-3., derefter varmt i resten af måneden. Det var hedebløge fra den 8.-19., med ekstremt varmt vejr fra den 10.- 13.</p> <p>Det var meget solrigt fra den 7.-18. Fra den 22.-30. temmeligt solfattigt med lummervarme og nogen regn.</p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-3., derefter i SØ frem til den 12., fra den 13.-19. var vinden i vest, i resten af måneden temmelig skiftende.</p> <p>Stavnsholt fik i de første dage af måneden megen regn, men havde derpå tørke og brændende solhede frem til den 18. I disse dage var det ligeledes tørt i Nr. Tulstrup.</p> <p>Stavnsholt havde torden og stærk lummerhede den 18. Stavnsholt havde ligeledes stærk torden og regn den 21. Samme dag fik Nr. Tulstrup megen regn. Den 28. faldt der stærk regn i Nr. Tulstrup.</p> <p>Luftrykket var højest den 31. og lavest den 28.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 21.-22., og fra den 26.-28.</p> <p>Temperatur: 19,9 gr. C</p>	<p>August</p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var hedebløge frem til den 14., derefter blev det noget køligere, men dog fortsat ganske varmt. Det var køligt den 20. og den 21. og igen fra den 28.-31.</p> <p>Vinden var i øst fra den 2.- 8., derefter i NV til den 12. Den 13. gik vinden i SV og den 14. i vest. Derefter var vinden mest i NNV, fra den 22. i SV og vest. Den 30. og den 31. var vinden i NØ</p> <p>Det var meget stærk tørke frem til den 13., dog fik Klemensker meget stærk tordenregn den 4., så der stod vand som efter et tøbrud.</p> <p>Ved vejromslaget den 14. fik Stavns- holt stærk skylregn, derpå fulgte dage med stærke regnbyger, fra den 22. blev det tørvejr, den 27. havde Nr. Tulstrup dog stærk torden og regn.</p> <p>Luftrykket var højest den 1. og lavest den 23.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 3.-6., den 13., den 16.-17., den 19.-20. og den 22.-23.</p> <p>Temperatur: 18,1 gr. C</p>	<p>September</p> <p>Varm.</p> <p>Det var varmt, men lummert frem til den 9., derefter blev det normalt for årstiden i resten af måneden.</p> <p>Vinden var mest i øst frem til den 5., derefter mest i vest og NV, den 17. og den 18. var vinden i øst, derefter i syd og SV. Fra den 25. var vinden i SØ med tørvejr.</p> <p>Helsingør havde stærk storm den 10.-11. og stærk SSV- storm natten mellem den 12. og 13. Samtidig havde Nr. Tulstrup meget stærk blæst.</p> <p>Stavnsholt havde stærk regn fra den 3.- 6. Nr. Tulstrup havde dagsregn den 10. og meget stærk regn den 22.</p> <p>Luftrykket var højest den 17. og lavest den 22.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 1.- 5., fra den 8.-11., den 13., fra den 19.-22. og den 29.</p> <p>Temperatur: 13,5 gr. C</p>

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<p>Meget kold.</p> <p>Det var gennemgående koldt måneden igennem, bortset fra en lunere periode fra den 14.- 22.</p> <p>Det var formentlig solrigt i 1. halvdel af måneden og igen fra den 20.</p> <p>Vinden var stedse i øst og SØ frem til den 13., derefter i vest til den 20. Den 21. og den 22. var vinden i syd. Fra den 23. var vinden i NØ og øst, den 30. og den 31. dog i syd.</p> <p>Den 29. - 30. blæste en meget hård SSØ-storm ved Helsingør og Nyborg.</p> <p>Det var tørt frem til den 15. Den 16. havde Nr. Tulstrup regn og haglbyger. Det var atter tørvejr fra den 20.-31. Måneden synes således at have været nedbørsfattig.</p> <p>Luftrykket var højest den 3. og lavest den 15. Luftrykket var gennemgående ret højt.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 10.-15., den 18. og den 30.-31.</p> <p>Temperatur: 7,8 gr. C</p>	<p>Varm.</p> <p>Det var meget varmt i 1. halvdel af måneden, især omkring den 8. Fra den 16. blev det koldere, og der fulgte kortvarigt frost på bagsiden af stormlavtrykket den 19. Derefter blev det normalt for årstiden. Fra den 26. blev det vinterligt.</p> <p>Vinden var i vest frem til den 19., derefter kortvarigt i nord den 20., derefter i SV, fra den 27. var vinden i øst.</p> <p>Måneden synes at have været meget nedbørsfattig.</p> <p>I forbindelse med den hårde SV til nord drejende storm den 18.-20. var der højvande i gaderne i Korsør.</p> <p>Luftrykket var højest den 5. og lavest den 15.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 3., fra den 10.-15., og den 19.</p> <p>Temperatur: 5,5 gr. C</p>	<p>Normal.</p> <p>Det vinterlige vejr fra slutningen af november fortsatte i de første 3 dage af december, derefter blev vejret mildt frem til den 7., så kom et kuldefremstød den 8., men straks den 9. efterfulgt af mildt vejr indtil den 12. på ny slog om til frost. Fra den 18. blev det varigt tøvejr, som holdt til den 30. Den 31. var det let frost.</p> <p>Ifølge <u>historiske stormflodshændelser</u> var der stormflod fra den 7.-12.</p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-3., derefter i NV til den 8., så i vest til den 11. Fra den 12.-16. var vinden i nord. Fra den 17.-23. i vest og siden i NV. Den 23. og 25. var vinden i SØ og syd. Fra den 26. og året ud var vinden i vest.</p> <p>Nr. Tulstrup havde kortvarigt stærk blæst den 7., Stavnholt havde blæsende vejr fra den 8.-11. Helsingør havde overmåde hård VNV-storm den 7. og 8.</p> <p>Stavnholt fik sne den 1. og fra den 25.-28. Stavnholt fik slud den 4. og 5.</p> <p>Nr. Tulstrup fik megen regn den 5., den 7. regn, hagl og snebyger, endvidere sne den 8., stærk regn den 11. og nogen sne den 15. Regn i dagene fra den 17., især den 22. Endelig kom der stærk regn den 29.</p> <p>Stavnholt fik regn fra den 8.-11. og fik megen regn den 19.</p> <p>Klemensker fik megen regn den 17. og 18.</p> <p><u>Juleaften</u>: SØ-vind med gråt stille</p>

		<p>vejr. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Let barfrost med solskinsvejr.</p> <p>Luftrykket var højest den 2. og 3. og lavest den 6. Luftrykket var måneden igennem lavt.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 6., fra den 9.-11., den 14., fra den 18.-21. og fra den 25.-27.</p> <p>Temperatur: 1,9 gr. C</p>
--	--	--

VEJRET I 1793

1793. Temperatur 8,8 gr. C. Meget varmt år. Der var en vestenvindsorkan den 24. februar med stor skade i skovene. Megen østenvind om foråret. Hagl, sne og hård nattefrost sidst i maj måned. Meget varm juli måned med helt usædvanligt voldsomt tordenvejr den 18. juli (ved Nr. Tulstrup) og ødelæggende haglvejr på Agersø den 17. juli, samt ødelæggende tornado ved Hjallerup den 19. juli. Varmt efterår.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p>Varm.</p> <p>Temperaturer omkring frysepunktet frem til den 8., derefter streng frost fra den 9.-11., derpå kortvarigt omslag til tø den 12. og den 13., derpå på ny frostvejr indtil den 18., så tøvejr til den 23. Fra den 24.-26. frost, der på tøvejr.</p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-5., derefter i SØ frem til den 14., så i øst fra den 15.-17., i resten af måneden var vinden i NV og vest.</p> <p>I begyndelsen af måneden faldt der sne i Klemensker og ved Stavnsholt, så man kunne køre med slæde. Der faldt sne ved Stavnsholt fra den 6.- 8. og igen den 12. Nr. Tulstrup fik sne den</p>	<p>Meget varm.</p> <p>Gennemsnitstemperaturen lå for alle dage over 0 gr. C, men der synes at have været megen nattefrost, fra den 23. omslag til mildt vejr.</p> <p>Vinden var i SV og vest frem til den 5. derefter skiftende, fra den 14. i SSV senere SSØ frem til den 18. Fra den 21. var vinden i SV og vest.</p> <p>Der faldt regn i Nr. Tulstrup den 2. Den 16. faldt der sammesteds regn, sne og hagl. Nr. Tulstrup fik stærk sne den 23., der slog over i regn.</p> <p>Den 24. var der ved Nr. Tulstrup overmåde stærk blæst og der skete</p>	<p>Kold.</p> <p>Det milde vejr fra slutningen af februar fortsatte til den 6. marts, derefter blev det vinterligt indtil den 13. Derefter tø om dagen og frost om natten. Den 25. slog det om til vintervejr, der varede til den 30., hvor det slog om til tø.</p> <p>Vinden var i vest indtil den 3., derefter i nord. Fra den 9. og måneden ud var vinden i SØ og øst.</p> <p>Det regnede meget i begyndelsen af måneden. Stavnsholt og Klemensker fik en del sne den 9. Der faldt også sne den 11., den 12. og den 27.</p>

<p>11. og den 12.</p> <p>Der faldt formentlig ingen nedbør efter den 12.</p> <p>Luftrykket var højest den 17. og lavest den 29.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 2., den 11.-12., den 20.-21. og fra den 27.-29.</p> <p>Temperatur: 0,6 gr. C</p>	<p>stor skade i skovene. Stavnholt havde stærk storm, med skader på bygninger, og en stor mængde træer i skove og haver væltede. Klemensker havde en meget stærk storm.</p> <p>Formentlig må stormen kategoriseres som en vestenvindsorkan.</p> <p>Luftrykket var højest den 20. og lavest den 10.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1., den 9.-10., og fra den 23.-25.</p> <p>Temperatur: 2,2 gr.</p>	<p>Klemensker havde en meget stærk vestenstorm den 3.</p> <p>Der var lidt isforekomst på Øresund den 13. og den 28.</p> <p>Der faldt stærk regn den 11. før end omslaget til sne.</p> <p><u>Fregatten "Christiania"</u> ved København omtaler nattefrost fra den 8.-10. og dagsfrost den 11. efter den stærke regn, endvidere stærk nattefrost natten til den 12. Ligeledes nattefrost natten til den 23. og nætterne til den 25.-28., natten til den 28. endda stærk frost.</p> <p>Luftrykket var højest den 13. og lavest den 3. og 4. Luftrykket var gennemgående højt.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 1.-4., den 16.-17. og den 28.</p> <p>Temperatur: 1,5 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det blev mildere i vejret fra den 3. Fra den 15. blev det på ny vinterligt i nogle dage, indtil det slog om den 21. Fra den 26. var det majagtigt vejr.</p> <p>Østenvinden fortsatte indtil den 10., derpå gik vinden i NV. Fra den 18.-28. var vinden atter i øst. Den 29. og den 30. var vinden i SV og syd.</p> <p>Der faldt regn den 1., derefter tørrende luft indtil den 15., hvor der faldt snebyger. Der faldt også sne den 16. Den 18. gik sneen over i regn, den 19. og den 20. megen regn iblandet sne. Der faldt regn den 25. og den 26., hvor det også tordnede ved Nr. Tulstrup. Stavnholt fik endvidere regn den 30.</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det blev sommerligt fra den 7.-13., især den 13. Derefter blev det koldt i vejret især den 16. Varmen vendte kortvarigt tilbage den 20. og den 21. I resten af måneden var det koldt især den 29.</p> <p>Vinden var først skiftende og fra den 6.-13. mest SØ-lig, derefter mest NØ-lig indtil den 25. I resten af måneden var vinden mest vestlig.</p> <p>Der var en del dage med svage vinde, og den stærkeste vind var vindstyrke 8 den 28.</p> <p>Det tordnede om morgenen den 14.</p> <p>Der faldt sne og hagl den 29. ved Nr.</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var varmt fra den 5.-9., derefter blev det køligere, og det var meget koldt den 21. og den 22. Det blev på ny varmt fra den 27.</p> <p>Vinden var i nord og NØ i begyndelsen af måneden, derefter i syd og SØ. Fra den 8. blev vinden skiftende. Fra den 16. var vinden i vest.</p> <p>Det tordnede den 20. med tordenregn i Nr. Tulstrup.</p> <p>Der faldt stærk regn i Stavnholt den 17. og den 18. og heldagsregn den 22. i Nr. Tulstrup. Der faldt stærk regn på Øresund den 12. og den 18.</p> <p>Regnmangel i Stavnholt indtil den</p>

<p>Luftrykket var højest den 8 (hvor det var meget højt). Og lavest den 17. Luftrykket var gennemgående højt.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 12.-17. og den 29.-30.</p> <p><u>Fregatten "Christiania"</u> ved København observerede nattefrost den 6. og den 16.</p> <p>Temperatur: 5,5 gr. C</p>	<p>Tulstrup og Stavnholt, mens <u>fregatten "Christiania"</u> på Øresund meldte om hagl. Der faldt endvidere hagl den 23. ved Stavnholt og den 31. ved Nr. Tulstrup.</p> <p>Stavnholt meldte om forfærdelig hård nattefrost natten til den 30. Nr. Tulstrup meldte om hård nattefrost natten til den 1. juni, og samme nat var det stærk nattefrost ved Stavnholt.</p> <p>Der faldt stærk regn på Øresund den 1. og den 2. ved Nr. Tulstrup. Nr. Tulstrup havde skybrud den 31.</p> <p>Stavnholt havde tørke fra den 2.-14. Nr. Tulstrup havde tørke fra den 3.-28.</p> <p>Stavnholt omtaler meget varmt vejr omkring den 11., Nr. Tulstrup omtaler meget koldt vejr den 19. og Stavnholt den 28. Begge omtaler det usædvanligt kolde vejr den 29. og den 31.</p> <p>Luftrykket var højest den 7. og lavest den 1.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1., den 14. (efter en længere periode med højtryk), 16., den 18., og fra den 25.-29.</p> <p>Temperatur: 11,3 gr. C</p>	<p>8.</p> <p>Svag vind indtil den 10.</p> <p><u>Fregatten "Christiania"</u> melder den 28. og den 29. om frembrud af varm luft.</p> <p>Luftrykket var højest den 4. og lavest den 18.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 8., den 12., fra den 15.-18., fra den 21.-23. og den 30.</p> <p>Temperatur: 14,5 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var koldt fra den 2.-5.</p> <p>Det var varmt fra den 8.-20. og igen fra den 24. Det var meget varmt den 16. og især den 17.</p> <p><u>Fregatten "Christiania"</u> melder om</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var meget varmt fra den 1.-10., især den 3. og den 4., og igen fra den 13.-16., derefter faldt temperaturen hen igennem måneden. Begyndelsen af måneden var meget lummerhed med hyppige tordenvejr.</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt frem til den 18., især var det lummervarmt fra den 14.-17., i resten af måneden lå temperaturen omkring det normale, dog var det meget koldt fra den 20.-22.</p> <p>Vinden var i vest frem til den 11.,</p>

<p>varmefrembrud den 9. og den 15.</p> <p>Vinden var i vest frem til den 7., derefter stille senere østlig. Den 16. gik vinden i SV og syd. Den 17. var vinden i SSV, den 18. gik vinden i vest, den 20. dog i SØ. Fra den 21.-23. var vinden i NV. Fra den 24.-30. var vinden mest i øst og SØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 7 den 3. og den 5. Fra den 8.- 17. var vinden svag og igen fra den 23.-28. Det var meget stærk blæst ved Stavnholt den 5.</p> <p>Begyndelsen af måneden var regnfuld, og det regnede meget af den 4. og 5. på Øresund, ligeledes ved Stavnholt. Fra den 6. blev det tørvejr frem til den 16.</p> <p>Den 17. tordnede det på Øresund og ved Stavnholt. Samme dag blev Agersø udsat for et ødelæggende haglvejr.</p> <p>Natten til den 18. havde Nr. Tulstrup et helt usædvanligt voldsomt tordenvejr, ligeledes torden i Stavnholt. Nr. Tulstrup meldte om stærk regn den 29.</p> <p>Endvidere frygteligt uvejr, formentlig tornado, ved Hjallerup den 19. juli med omblæste huse og ødelagte kornmarker.</p> <p>Luftrykket var højest den 10. og den 11. og lavest den 5. Luft trykket var forholdsvis højt fra den 6.- 16. og fra den 22.-28.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 2., 5., 17.-18., 20., og 29.-30.</p> <p>Temperatur: 18,5 gr. C</p>	<p>Vinden var i syd den 1., derefter svage østlige og nordlige vinde. Fra den 6. gik vinden i vestlige retninger, hvor den holdt sig i resten af måneden.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 16.</p> <p>Der var mange nedbørsdøgn.</p> <p>Nr. Tulstrup meldte om stærk varme den 2., og <u>fregatten "Christiania"</u> meldte om fremstød af varm luft den 3. og den 4.</p> <p>Det tordnede på Øresund og i Nr. Tulstrup den 4. Der faldt tordenbyger den 15. på Øresund.</p> <p>Der faldt stærk regn ved Stavnholt den 18. og på Øresund den 23.</p> <p>Luftrykket var højest den 20. og lavest den 16.</p> <p>Der var lavtrykspassage den 9.- 10., den 15.-16., den 22.-23., den 28. og den 31.</p> <p>Temperatur: 17,1 gr. C</p>	<p>derefter i SØ fra den 12.-14. og i SV fra den 15.-17. Derefter gik vinden i NØ frem til den 23. Fra den 24.-27. var vinden i vest og NV, derefter gik vinden i SØ.</p> <p>Det blæste storm den 22. fra ØNØ og det blæste med vindstyrke 8 den 4.</p> <p>Det tordnede den 16. i Nr. Tulstrup, den 17. var det stærk torden med regnskyl ved Stavnholt. Der faldt stærk regn den 14. i Nr. Tulstrup og den 23. på Øresund.</p> <p>Luftrykket var højest den 27. og lavest den 3. Luftrykket var relativt højt fra den 7.-29.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1., den 3., den 10., den 14.-15. og den 30.</p> <p>Temperatur: 14,0 gr. C</p>
---	---	---

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
Meget varm.	Meget varm.	Normal.
Det var sommerligt varmt i de første dage af måneden og i det hele taget meget lunt i 1. halvdel af måneden, fra den 18. blev det temmelig koldt frem til den 24., derefter på ny varmt for årstiden.	Det var meget varmt for årstiden, især omkring den 13. Fra den 25. blev det lidt vinteratigt.	Det satte ind med stærk frost den 2., og frosten fortsatte frem til den 9. Den 8. var det meget stærk frost. Den 10. og den 11. var det tøvejr, den 12. satte frosten på ny ind, men den 14. blev det tøvejr. Derefter var det meget lunt for årstiden frem til den 23. Fra den 26. blev det på ny vinterligt.
Vinden var mest i SV frem til den 12., derefter kortvarigt i SØ, fra den 16.-22. i NV og nord, fra den 23. og måneden ud i SV og vest.	Vinden var temmelig skiftende frem til den 10., derefter gik vinden i SV, fra den 16. i øst og ØSØ, hvor den holdt sig indtil den 24. Fra den 25.-28. var vinden i nord, den 29. og Den 30. i VNV.	Vinden var den 1. endnu i VNV, derefter i NØ fra den 2.- 8., så i SØ den 9., i SV den 10. Den 11. gik vinden i SSØ, hvori den holdt sig til den 15., vinden var derefter i SV frem til den 21. Den 22. gik vinden i SØ, den 25. i NØ, hvori den forblev til månedens udgang.
Det blæste med stormstyrke den 8. og med vindstyrke 8 den 7. og den 16.	Den højeste vindstyrke var vindstyrke 7 fra den 17.-19.	Om aftenen den 1. blæste det med vindstyrke 8, senere med stormstød. Den 9. blæste det storm og den 13. blæste det med vindstyrke 8. Fra den 15. var det temmelig stille i vejret.
Der faldt megen regn fra den 6.- 8.	Nedbøren faldt som regn, Nr. Tulstrup observerede dog slut den 5. og den 9.	Der faldt sne den 4., den 5. og den 9. Den 10., den 11. og den 13. faldt der slut. Nr. Tulstrup meldte om snefald den 2., den 9. og den 13. og endvidere om lidt kraftigt snefald den 27. og kraftigt snefald hele dagen den 28. Nr. Tulstrup meldte om snefygning den 9. og stærk regn den 11. Stavsholt fik sne i dagene efter den 2. og den 14.
<u>Fregatten "Christiania"</u> meldte om rimfrost om morgenen den 23.	<u>Fregatten "Christiania"</u> observerede frost den 27. om dagen, og rimfrost den 28. om morgenen.	<u>Fregatten "Friedrichsværn"</u> medte om nattefrost den 3., den 5. og den 7. (stærk frost). Nr. Tulstrup meldte om hård frost fra den 2., og igen den 8.
Luftrykket var højest den 14. og lavest den 26.	Luftrykket var højest den 25. og lavest den 12. Fra den 16. og måneden ud var luftrykket højt.	
Der var lavtrykspassager den 8., den 16., den 20. og den 26.	Der var lavtrykspassager fra den 4.- 6., og fra den 9.-12.	
Temperatur: 11,8 gr. C	Temperatur: 6,7 gr. C	

		<p><u>Juleaften:</u> Østen og NØ-vind med gråvejr og temperatur over frysepunktet. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Nordenvind med temperatur lidt under frysepunktet og overskyet. Barfrost på Sjælland og snelandskab i Midtjylland.</p> <p>Luftrykket var højest den 30. og lavest den 11.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 4., den 6., fra den 9.-11., den 14.-15., og den 22.</p> <p>Temperatur: 1,5 gr. C</p>
--	--	---

VEJRET 1794

1794. Temperatur 9,7 gr. C. Helt usædvanligt varmt år. Det tredievarmeste år i tidsrummet 1703-2020 kun overgået af 2014 (10,0 gr. C) og 2020 (9,8 gr. C). Alle årets måneder undtagen december lå over det normale. Det var mildt i januar og februar, meget varmt for årstiden i marts og april, og helt usædvanlig varmt i juli med hedebløge fra den 5.-21. Fra den 9. juni 6 ugers hård tørke på Bornholm så kornet gik ud. Det satte ind med vinter midt i december. Ifølge Historiske stormflodshændelser var der stormflod fra den 24.-26. januar.

<p><u>Januar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Gennemgående tøvejr, dog med kortvarige frostperioder fra den 4.-6., den 21., den 22., den 27. og den 28.</p> <p>Vinden var i SØ den 1. og den 2., derefter i vest frem til den 11., den 12. i SØ, derefter i vest og NV, den 21. i NØ og den 22. i NV, resten af måneden i vest og SV.</p> <p>Luftrykket var højest den 4. og lavest den 26., hvor det var ekstremt lavt. Luftrykket var meget højt frem til den 10.</p> <p>Der var kun én lavtrykspassage fra den 23.-26.</p> <p>Frem til den 22. faldt der ingen nedbør, den 23. faldt der regn i Nr. Tulstrup, den 24. og den 25. lidt sne, og den 26. stærke snebyger. Den 27. og den 28. var det snefygning i Nr. Tulstrup, efterfulgt af omslag til tøvejr.</p> <p>Ved Stavsholt sås lyn i SØ den 27.</p> <p>Klemmenser havde storm den 26.</p> <p>Ifølge Historiske stormflodshændelser var der stormflod fra den 24.-26.</p> <p>Temperatur: 1,7 gr. C</p>	<p><u>Februar</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var lunt tøvejr frem til den 12., derefter blev det vinterligt med stærk frost ra den 17.-19. Derpå meget varmt for årstiden, især fra den 22.-25. De sidste 3 dage var det på ny vinterligt.</p> <p>Vinden var i SV fra den 1.-7., den 8. i vest, derefter i NV frem til den 13., den 14. i SØ, fra den 15.-19. i nord og NØ, derefter i vest, fra den 26.-28. var vinden i SØ.</p> <p>Den 8. faldt der regn ved Nr. Tulstrup, sammesteds faldt der sne fra den 14.-16. med snefygning. Den 26. faldt der på ny sne med snefygning ved Nr. Tulstrup. Den 16. sneede det ved Klemmenser.</p> <p>Det blæste meget stærkt fra VNV den 12. ved Nr. Tulstrup og ved Stavsholt.</p> <p>Luftrykket var højest den 4. og lavest den 15., hvor det var ekstremt lavt.</p> <p>Der var lavtrykspassage fra den 9.-11., den 14. og den 15., og fra den 22.-24.</p> <p>Den 12. nedbrændte Lille Værløse by, og om aftenen den 26. Christiansborg slot.</p> <p>Temperatur: 1,7 gr. C</p>	<p><u>Marts</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var frostvejr den 1. og 2., men allerede den 3. slog det om til tø. Det var især meget varmt for årstiden fra den 16.-30.</p> <p>Vinden var i SV, syd og SØ frem til den 12. derefter i syd og SV frem til den 19., derefter i NV og nord, fra den 24 i syd.</p> <p>Luftrykket var gennemgående højt, højest den 25. og lavest den 12.</p> <p>Der var lavtrykspassage den 3., den 12., den 16., den 30. og den 31.</p> <p>Der faldt lidt regn ved Nr. Tulstrup den 6. og den 7. Slud den 12. ved Stavsholt, heldagsregn ved Nr. Tulstrup den 15., og regn ved Nr. Tulstrup og Stavsholt den 30. og den 31.</p> <p><u>Briggen "Sarpen"</u> observerede slud den 31.</p> <p>Ved Stavsholt var det meget stærk solhede i dagene omkring den 28.</p> <p><u>Briggen "Sarpen"</u> ved København observerede rimfrost den 21., den 25. og den 26.</p> <p>Vinden var gennemgående svag.</p> <p>Temperatur: 5,6 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Omslaget til kulde sidst i marts fortsatte den 1. april med nattefrost og sne. Den 2. forsvandt sneen på ny, og fra den 5.-8. var det meget varmt for</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var omskifteligt frem til den 8., derefter varmt og meget varmt den 12., derefter normalt for årstiden indtil en kold periode satte ind fra</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Efter en blandet start, der sluttede af med kulde, blæst og regn den 9. blev det varmt fra den 11., især den 14., den 16., den 18., den 19., den</p>

<p>årstiden, derefter satte et kuldefremstød kortvarigt ind den 10. og den 11. Det blev derefter på ny varmt og fra den 16.-21. med majagtige temperaturer, fra den 23.-28. med juniagtige temperaturer.</p> <p>Vinden var i SØ fra den 1.-3., derefter i SV frem til den 8., derefter i øst indtil den 25., i resten af måneden var vinden i NV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 29., og Stavsholt havde jordfygning.</p> <p>Nr. Tulstrup fik sne og regn den 3., stærk regn den 4. og dagsregn den 7.</p> <p>Nr. Tulstrup havde den 19. meget varmt vejr, men derefter nattefrost. Stavsholt havde meget stærk solhede den 20., og fra Horsens meldtes den 26. om, at skoven allerede var grøn, og at ingen kunne mindes en så (varm) april måned.</p> <p>Luftrykket var højest den 17. og lavest den 8.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 4. og den 5., den 7. og den 8., og den 28. og den 29.</p> <p><u>Briggen "Sarpen"</u> observerede frost den 1. og den 2.</p> <p>Temperatur: 9,2 gr. C</p>	<p>den 21.-25., derefter atter varmt.</p> <p>Vinden var i SV den 1., derefter i nord fra den 2.- 4., den 5. kortvarigt i SØ, derpå i SV, fra den 9.-12. i syd og SØ. Derefter fulgte NV-vind frem til den 17. og igen den 22. og den 23. Fra den 26. gik vinden i SØ og øst, fra den 30. dog i nord.</p> <p>Det var nattefrost ved Nr. Tulstrup natten til den 3.</p> <p>Nr. Tulstrup fik stærk regn den 10. På Øresund langvarig regn den 13. og den 15. Stavsholt fik hagl den 23.</p> <p>Luftrykket var højest den 16. og lavest den 6. og den 21.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 6., den 9., den 12., den 20. og den 21., og den 28. og den 29.</p> <p>Temperatur: 11,8 gr. C</p>	<p>25., den 26. og den 30.</p> <p>Vinden var i NØ frem til den 4., derefter gik vinden i vest og NV indtil den 11. Den 12. gik vinden i SØ, den 16. og den 17. i NØ. Fra den 18.-22. var vinden i NV. Den 23. og den 24. var vinden i SØ. Fra den 25.-28. var vinden i NV, den 29. og den 30. i øst.</p> <p>Fra den 9. satte en meget hård tørke ind i 6 uger så sæden tørrede ud mange steder (Klemensker).</p> <p>Der faldt en del regn ved Stavsholt og Klemensker den 9. Det regnede ved Nr. Tulstrup den 25. og den 26., og ved Stavsholt efter 14 dages hede den 26.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 6 den 9., før og efter var vinden svag.</p> <p>Stavsholt og Nr. Tulstrup omtaler stærk varme fra den 12.-26. <u>Briggen "Sarpen"</u> omtaler tilstrømning af varm luft den 25., den 26. og den 30.</p> <p>Luftrykket var højest den 29. og den 30.. og lavest den 9.</p> <p>Temperatur: 16,9 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Helt ekstrem varm.</p> <p>Det var usædvanlig varmt frem til den 26., i de sidste dage var det moderat varmt. Heden kulminerede den 8., den 14. og den 20. Det var decideret hedeølge fra den 5.-21. Det meget varme vejr afsluttedes med stærkt</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Måneden var gennemgående varm, det var dog køligt fra den 11.-14. og fra den 28.- 30. Det var især varmt den 3. og den 4., den 8., fra den 18.-21., den 24. og den 26.</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var sommerligt varmt frem til den 8., derefter blev det køligere, fra den 17. blev det på ny sommerligt varmt, især omkring den 20. Fra den 28. blev temperaturen oktoberagtig.</p>

<p>tordensvej ved Nr. Tulstrup den 21.</p> <p><u>Briggen "Sarpn"</u> rapporterer om fremstød af varmluft hver dag fra den 1.- 8., og igen fra den 16.-20.</p> <p>Fra Horsens rapporteres om stærk hede i begyndelsen af måneden, fra Nr. Tulstrup om stærk varme og tørke hver dag, og fra Stavsholt om uafbrudt hede til begyndelsen af hundedagene, derefter bygevejr. Fra Horsens tales den 14. om, at den stærke hede brænder alt bort på markerne.</p> <p>Vinden var i NV i begyndelsen af måneden, fra den 6.-8. i øst, derefter på ny i NV frem til den 15. Den 16. gik vinden i øst indtil den 20. I resten af måneden var vinden mest i NV.</p> <p>Vinden var svag frem til den 26. Den 29. blæste det med vindstyrke 7.</p> <p>Luftrykket var højest den 1. og lavest den 28.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 14., den 23. og den 24., og den 27. og den 28.</p> <p>Temperatur: 20,6 gr. C</p>	<p><u>Briggen "Sarpn"</u> rapporterer om fremstød af varmluft den 19. og den 22.</p> <p>Vinden var sydlig frem til den 5., derefter skiftende, fra den 9.-12. NV-lig, så nordlig indtil den 17. Derpå gik vinden i SØ frem til den 21. Den 22. og den 23. var vinden i NØ. I resten af måneden i syd og senere i NV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 7 den 28. Fra den 14.-26. var vinden svag.</p> <p>Der faldt stærk regn ved Nr. Tulstrup og Stavsholt den 2. og på Kattegat den 27. Det tordnede på Samsø Bælt den 26.</p> <p>Luftrykket var højest den 14. og lavest den 28. og den 29.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1. og den 2., fra den 4.- 6., den 11., og fra den 27.-29.</p> <p>Temperatur: 17,9 gr. C</p>	<p>Vinden var i øst og NØ frem til den 10., derefter NV-lig. Fra den 14.-20. var vinden i SØ og syd. Fra den 21.-27. var vinden i vest og syd. Den 28. gik vinden i NØ, den 29. og den 30. var vinden i NV.</p> <p>Vinden var svag frem til den 6. Den stærkeste vind var vindstyrke 6 fra den 7.-9.</p> <p>Der faldt stærk regn ved Nr. Tulstrup den 19. og den 23., og langvarig regn ved Stavsholt den 28.</p> <p>Luftrykket var højest den 30. og lavest den 27.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 13. og den 14., fra den 18.-21. og fra den 24.-27.</p> <p>Temperatur: 14,1 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var sommerligt fra den 1.- 4. I resten af måneden blev det jævnt køligere, den 29. var det decideret koldt med sludnedbør.</p> <p>Vinden var i syd den 1. og den 2., derefter i øst den 3. og den 4. Derefter gik vinden i SV og senere i NV. Fra den 14. fulgte en længere periode med SØ-vind frem til den 19. Vinden gik</p>	<p><u>November</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var meget varmt med oktober-temperaturer frem til den 13., derefter satte en vinterlig periode ind med frost og sne. Fra den 27. blev det atter mildere. Det var meget mildt fra den 6.- 10.</p> <p>Vinden var i SV frem til den 11., derefter gik vinden i NØ, og fra den 18.-23. var vinden i øst og SØ, fra den</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var mildt for årstiden frem til den 13., resten af måneden var vinterlig. Det var meget koldt den 30. og især den 31.</p> <p>Vinden var i vest og syd frem til den 10., derefter gik vinden i øst og SØ, fra den 15.-19. var vinden mest i SV, derefter gik vinden i øst, den 29. i nord.</p>

<p>derefter i NV og siden i SV, den 29. var vinden dog kortvarigt i øst.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 9.</p> <p>Stavnsholt fik megen regn den 6., og Nr. Tulstrup fik megen regn den 7. og langvarig regn den 9. Nr. Tulstrup meldte om haglbyger den 28.</p> <p>Luftrykket var højest den 16. og lavest den 9.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 4.-9., den 18., og fra den 23.-28.</p> <p>Temperatur: 11,0 gr. C</p>	<p>24.-26. i SØ. Fra den 27. var vinden i vest.</p> <p>Der faldt sne ved Nr. Tulstrup den 16. og ved Klemensker den 19. Sneen forsvandt atter den 20. ved omslag til tø.</p> <p><u>Briggen "Sarpen"</u> rapporterede om stærk regn den 17. og om slud den 25. og den 26. "<u>Sarpen</u>" meldte endvidere om frost i dagene fra den 16.- 20.</p> <p>Det var stærkt tordenvejr ved Nr. Tulstrup den 30.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 7 den 13. og den 20.</p> <p>Luftrykket var højest den 23. og lavest den 4.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 2.- 4., den 7., den 11. og den 12., den 16., den 20., fra den 25.-27. og den 29.</p> <p>Temperatur: 5,5 gr. C</p>	<p>Der faldt regn den 1. og den 2., derefter var der en lang periode med tørvejr. Den 24. og den 25. faldt der sne med fygning. Den 26. havde Klemensker stærk jordfygning.</p> <p>Det var barfrost fra den 15.-23. og igen fra den 28.-31.</p> <p><u>Briggen "Sarpen"</u> observerede i sin sidste observation den 17. frost, indtil da havde "<u>Sarpen</u>" kun observeret svage vinde. Nr. Tulstrup omtaler den 22. streng østenblæst, der vedblev.</p> <p><u>Juleaften:</u> Blæsende med østenvind, streng frost med snevejr sidst på aftenen. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Svag nordenvind med meget streng frost og barfrost.</p> <p>Luftrykket var højest den 20. og lavest den 29. og 30. Luftrykket var højt fra den 10.-24.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 2., den 7., fra den 24.-26., og den 29. og den 30.</p> <p>Temperatur: 0,3 gr. C</p>
--	--	---

VEJRET 1795

1795. Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Lang vinter. Helt usædvanlig kold januar, hvor Store Bælt frøs til og der var isbådssejlad. Der var ligeledes is i Øresund indtil sidst i marts-måned. Langvarig vedholdende sommer fra juni til ind i oktober. Stærk tørke i Jylland og på Bornholm i juni-måned. Mange tordendøgn i juli-måned. Oktober måned var den varmeste nogensinde i tidsrummet fra 1703-2020.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Helt usædvanlig kold.	Meget kold.	Meget kold.
Det var streng frost den 1., derefter slog det om til tøj, og den 4. og den 5. faldt der regn. Den 9. begyndte det igen at fryse, og fra den 10.-14. og igen fra den 18. og måneden ud var det streng frost. Kulden kulminerede den 1., den næstkoldeste dag var den 25.	Det var stærk frost indtil den 8. Den 9. slog vejret om til tøj. Den 13. kom frosten tilbage, og den 17. og den 18. var det meget stærk frost. Fra den 20.-23. var frosten moderat, derefter slog det om til tøj indtil den 27. Den 28. på ny streng frost.	Det var frost den 1. og den 2., derefter fulgte nogle dage med let tøj. Fra den 8. satte det ind med en langvarig periode med frost. Frosten kulminerede den 14. med meget hård frost. Den 22. blev det tøj, og mildningen holdt i resten af måneden.
Vinden var i nord den 1., fra den 2.-4. i syd, derefter i NV og SV. Den 9. og den 10. var vinden i nord. Fra den 12.-14. var vinden i NØ, fra den 15.-24. i øst. Den 25. gik vinden kortvarigt i syd og den 26. kortvarigt i vest. Den 27. gik vinden i SØ. I de sidste dage var vinden i NØ og NV.	Den 1. var vinden i NV, derefter i SØ fra den 2.-5. Fra den 6.-8. skiftende, derefter fra vestlige retninger indtil den 16. Den 17. gik vinden i NØ, fra den 20. i SØ. Fra den 24.-26. var vinden i SV, den 27. i SØ og den 28. i nord.	Vinden var den 1. i SØ, derefter i vest og SV. Den 8. gik vinden i NØ frem til den 14. Vinden gik derefter i SØ, den 19. gik vinden i vest, den 25. og den 26. i syd. Fra den 27. gik vinden i øst.
Nr. Tulstrup fik sne den 9., den 12. satte vinteren rigtigt ind i Klemesker med sne og meget hård frost. Nr. Tulstrup fik sne den 19. og den 27. sne og snefygning. Natten til den 28. var det ganske kortvarigt tøj på Bornholm, men den 28. henimod aften begyndte det på ny at sne og fryse stærkt.	Nr. Tulstrup fik sne den 3. og den 4. med snefygning. Ved tøbruddet den 8.-9. kom der et stærkt vandløb ved Nr. Tulstrup. Klemesker fik en del sne i begyndelsen af måneden. Nr. Tulstrup fik sne den 14. og en del sne fra den 23.-25.	Der var snefygning ved Klemesker den 1., og den 2. sneede det ved Klemesker. Ved Højelse på Sjælland var der snelandskab den 4. Nr. Tulstrup fik sne den 7. og stærk snefygning den 8. Samme dag fik Klemesker også sne. Nr. Tulstrup havde snefygning fra den 10.-12. og igen den 16. og den 17. Nr. Tulstrup fik kraftigt snefald den 21. og sne den 22. I resten af måneden var det tøj.
Luftrykket var højest den 15. og lavest den 28.	Luftrykket var meget højt den 17. og lavest 11.	Luftrykket var højest den 9. og den 30. Luftrykket var lavest den 6.
Der var lavtrykspassager den 5., den 9., den 18., den 23., og den 27. og den 28.	Der var lavtrykspassager fra den 2.-4., fra den 8.-11. og fra den 23.-27.	Øresund var belagt med is af flere gange, senest den 26. På samme tidspunkt lå isen endnu fast mellem Nivå og Hven.
Sidst i januar måtte man opgive at trække isbåde på isen over Store Bælt, da isen ikke kunne bære.	Klemesker havde NØ-storm natten til den 18.	Temperatur: - 0,9 gr. C
Temperatur: - 4,0 gr. C	Temperatur: - 2,2 gr. C	

<p><u>April</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Temperaturen var normal for årstiden i begyndelsen af måneden, det var koldt den 13. og den 14. Fra den 17. og måneden ud var det maj-temperaturer, den 30. endda med juni-temperatur.</p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-14., fra den 15. var vinden i syd, fra den 19.-21. på ny i øst, derefter i syd og vest i resten af måneden.</p> <p>Nr. Tulstrup fik stærk regn den 1. Derefter fulgte en lang periode uden nedbør, indtil Nr. Tulstrup fik stærk natte-regn den 24. og ligeledes den 26. Den 30. om aftenen var det meget stærkt tordenvejr i Nr. Tulstrup.</p> <p>Luftrykket var højest den 14. og lavest den 21.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 16.-21. og fra den 28.-30.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 7 den 26. og den 27.</p> <p>Der var nattefrost i Nr. Tulstrup den 2., den 3. og den 7.</p> <p>Temperatur: 7,9 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var varmt fra den 1.-7., derefter fulgte en længere periode med aprilsvejr frem til den 17., så fulgte en kortere sommerlig periode frem til den 21., derefter blev det på ny koldt, indtil kulden kulminerede den 26., i de sidste dage var temperaturen omkring det normale.</p> <p>Vinden var i nord frem til den 3., den 4. i syd og derefter i NV, fra den 12. i nord, den 16. gik vinden i NV, hvor den holdt sig til den 26. Den 27. og Den 28. var vinden i nord. I de sidste dage var vinden i syd og vest.</p> <p>Den 8. faldt der store hagl- og regnbyger. Den 12. faldt der sne ved Klemsker. Den 13. faldt der sne og hagl ved Nr. Tulstrup, ligeledes den 14. og den 15., og igen den 16. og den 17. Der faldt sne ved Helsingør den 12. og hagl den 8., den 9., den 14., den 15., den 16. og den 26.</p> <p>Det blæste storm den 22., med vindstyrke 9 den 8. og den 9., og med vindstyrke 8 den 23.</p> <p>Luftrykket var højest den 4. og lavest den 11.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 8., den 10. og den 11., den 16., fra den 22.-24., og den 30.</p> <p>Temperatur: 9,8 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det blev varmt sommervejr fra den 4., fra den 12. noget køligere. Det var meget varmt den 7. og den 8. På ny meget varmt fra den 15.-19. Den 21. og den 22. var det koldt og den 27. ekstremt koldt. Fra den 28. på ny varmt sommervejr.</p> <p>Vinden var i øst og SØ frem til den 10., derpå i NV den 11. og den 12., den 13. i syd, så på ny i SØ fra den 14.-16. Fra den 17.-22. var vinden i NV. Fra den 23.-25. var vinden i VSV. Den 26. gik vinden kortvarigt i SØ derefter i NV. Den 29. var vinden i SV og den 30. i SØ.</p> <p>Det var stort set tørvejr på Sjælland frem til den 10. og i Jylland stort set frem til den 23. med stærk tørke. På Bornholm var det stærk tørke indtil den 25.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 7 den 3., i øvrigt mange dage med svag og let vind.</p> <p>Det tordnede den 8. og den 11.</p> <p>Luftrykket var højest den 10. og lavest den 26.</p> <p>Temperatur: 16,3 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det satte ind med hedebløge fra den 6.-11. Det var fortsat meget varmt fra den 12.-14. Derefter blev det koldt</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt den 1. og den 2., fra den 7.-11., den 14. og den 15., og fra den 25.-29., det var meget varmt</p>	<p><u>September</u></p> <p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Det var meget varmt fra den 1.-20., fra den 6.-10. med hedebløge, og den 8. var en meget varm dag. Fra den 21.</p>

<p>fra den 15.-20., den 18. endda ekstremt koldt. Fra den 21.-27. temmeligt varmt. Den 28. kortvarigt hede-bølge, derefter varmt fra den 29.-31.</p> <p>Vinden var i syd den 1., derefter i NV den 2. og den 3., den 4. i vest. Fra den 5.-7. var vinden i nord. Fra den 8. var vinden skiftende, fra den 15.-20. var vinden i NV. Fra den 21.-23. var vinden i SØ, fra den 24.-26. var vinden i NØ og ØNØ. Den 27. var vinden i nord, den 28. og den 29. var vinden i NV, den 30. i vest, den 31. på ny i NV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 7 den 17., frem til den 14. var vinden svag og let.</p> <p>Mange dage med torden fra den 6.-18. Det tordnede således den 6., den 7., den 9., den 12., den 13., den 16. og den 18.</p> <p>Den 12. berettede Nr. Tulstrup om stærk varme hver dag og tørt, så afgrøderne var begyndt at vansmægtes.</p> <p>Den 22. dagsregn i Nr. Tulstrup og den 27. i Klemensker.</p> <p>Det var varmest den 6. og den 28.</p> <p>Luftrykket var højest den 7. og lavest den 17.</p> <p>Temperatur: 17,2 gr. C</p>	<p>den 28.</p> <p>Vinden var mest i NV frem til den 7., derefter i SØ fra den 8.-11. Den 12. var vinden i VNV, fra den 13.-18. var vinden i SØ, den 19. i NØ, den 19. var vinden i syd, den 20. og den 21. i NV, den 22. og den 23. i SV og syd. Den 24. gik vinden i NØ. Fra den 25.-28. var vinden i syd og SØ. Den 29. var vinden i NV, den 30. og den 31. i NØ og SØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 21.</p> <p>Det tordnede den 22. ved Klemensker, hvor der kom temmelig stærk tordenregn.</p> <p>Der kom stærk regn ved Nr. Tulstrup den 2. og den 3.</p> <p>Der faldt mange regnbyger på Bornholm fra den 18.-24.</p> <p>Det var varmest den 28.</p> <p>Luftrykket var højest den 31. og lavest den 22.</p> <p>Temperatur: 17,0 gr. C</p>	<p>temperaturer omkring det normale, den 29. og den 30. på ny sommerlige temperaturer.</p> <p>Vinden var i SØ fra den 1.-10., dernæst i nord og NV frem til den 17. Vinden var i nord og NØ fra den 18.-22. Fra den 26.-28. var vinden i NV, den 29. og den 30. i syd og SØ.</p> <p>Den stærkeste vind var vindstyrke 6 den 14.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.-13., og der meldes kun om nedbør ved København den 14., den 18., den 24. og den 25.</p> <p>Luftrykket var højt fra den 1.-23. og igen fra den 28. Luftrykket var højest den 1. og lavest den 26.</p> <p>Temperatur: 16,8 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Det var meget varmt frem til den 9., endda med sommertemperaturer fra den 1.- 6. Det var på ny meget varmt for årstiden fra den 13. og måneden ud, med sommerlige temperaturer den 22. og den 23.</p>	<p><u>November</u></p> <p>Kold.</p> <p>Det varme vejr for årstiden fortsatte til den 3., hvorefter vejret slog om til frost og sne. Den 5. slog vejret dog atter om med lunt vejr indtil den 13., hvor et nyt kortvarigt kuldefremstød satte ind med frost og sne. Den 18.</p>	<p><u>December</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var temmelig vinterligt frem til den 13., derefter var det i resten af måneden meget varmt for årstiden. Dog var der et kortvarigt kuldefremstød den 21. Det var især meget varmt den 20., den 23. og den 29.</p>

<p>Vinden var i syd og SØ frem til den 15. og på ny i syd og SØ fra den 18.-24. I resten af måneden var vinden i SV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 10., den 11., den 24. og den 30. endda med stormstød.</p> <p>København meldte om stærk regn den 17., og Nr. Tulstrup om streng regn og blæst den og strenge regnbyger og blæst den 30.</p> <p>Luftrykket var højest den 1. og lavest den 24. Luftrykket var højt frem til den 8., derefter lavt.</p> <p>Temperatur: 12,7 gr. C</p>	<p>blev det på ny mildt. Fra den 26. blev vejret mere vinteragtigt, og den 30. var det hård frost med sammenføjet sne.</p> <p>Vinden var i vest den 1. og den 2., den 3. gik vinden i NV og fra den 4. var vinden mest i NØ frem til den 10. Fra den 11.-13. var vinden i vest, den 14. i nord. I resten af måneden var vinden i vest og SV, den 28. og den 29. dog i NØ.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 19. og med vindstyrke 8 den 12., den 13., den 18., den 22. og den 23.</p> <p>Der faldt meget stærk regn ved Nr. Tulstrup den 2., endvidere stærk regn sammesteds den 5. og 23. og strenge regnbyger den 24.</p> <p>Der faldt sne ved Nr. Tulstrup den 3., slud ved Helsingør den 4., snebyger ved Helsingør den 14. og den 15., og slud den 16. Nr. Tulstrup fik sne den 21. og fra den 26.</p> <p>Den 13. om aftenen trak en torden-sky fra nord ind over Bornholm med efterfølgende tordenvejr efterfulgt af nattefrost og nye torden-skyer med sne og hagl.</p> <p><u>Fregatten "St. Thomas"</u> observerede nattefrost den 4. og dagsfrost den 5. <u>Fregatten "Havfruen"</u> observerede nattefrost den 13. <u>Fregatten "St. Thomas"</u> observerede dagsfrost den 30.</p> <p>Luftrykket var højest den 10., hvor det var meget højt, og lavest den 25.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 6., den 13., den 18. og den 19., den 23. og den 25.</p> <p>Temperatur: 4,0 gr. C</p>	<p>Vinden var i øst og NØ frem til den 8., derefter i NV den 9. og den 10. Fra den 11.-14. var vinden i SØ. I resten af måneden var vinden i vest og SV, bortset fra den 21., hvor den var i nord.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 6 den 14. og den 20. Nr. Tulstrup meldte om stærk blæst fra den 29.-31.</p> <p>Der faldt regn den 3., sne den 4. og den 5., slud den 6., sne den 12. og den 13., slud den 14., regn den 15., den 17., den 18., den 19. (stærk regn ved Nr. Tulstrup), og den 20. Den faldt der 21. slud og ved Nr. Tulstrup sne med fygning, senere regn. Endelig faldt der regn ved Nr. Tulstrup den 29. og streng regn sammesteds den 31.</p> <p><u>Fregatten "St. Thomas"</u> observerede nattefrost fra den 7.-9. og dagsfrost den 1.</p> <p><u>Juleaften:</u> SØ-vind med mildt gråvejr. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> SV-vind med mildt vejr. Intet snelandskab.</p> <p>Luftrykket var højest den 9. og lavest den 20.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 2. og den 3., den 6., fra den 13.-15., fra den 18.-20., den 22., den 25. og den 29.</p> <p>Temperatur: 3,3 gr. C</p>
--	--	---

VEJRET I 1796

1796. Temperatur 9,1 gr. C. Meget varmt år. Meget mild vinter, meget varmt i april og august. Januar måned var den varmeste i tidsrummet 1703-2020. Storm den 15. januar, den 21. januar og den 31. maj. Regnfuldt vejr fra den 9.-29. juli. Meget stærkt tordenvejr henover landet den 3. august. Meget koldt i december med snedække i hele måneden. Fregatten ”Sct. Thomas” observerede nordlys ved Helsingør den 28. oktober og den 8. december.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Der foreligger ingen skibsobservationer.	Der foreligger ingen skibsobservationer.	Der foreligger kun skibsobservationer fra den 22.
Helt ekstrem varm.	Meget varm.	Normal.
Middeltemperaturen var alle døgn > 0 gr. C. Særlig varmt var det fra den 13.-15. og fra den 19.-22., hvor temperaturerne var efterårsagtige med 8-10 gr. C. De koldeste perioder var fra den 9.-12. og den 16., hvor middeltemperaturen kun var 2-3 gr. C.	Det meget lune vejr vedvarede til den 8. I resten af måneden var det mere vinterligt, dog med milde perioder. Det var frost fra den 10.-12., den 19.-20. og fra den 27.-29. Det var meget varmt den 17.	Det var frostvejr frem til den 9., derefter tø om dagen og frost om natten. Store temperaturforskelle på dag og nat fra den 14.-22. Vinterligt fra den 23.-30.
Vinden var konstant i det vestlige hjørne ofte i SV. Kun den 10. og den 11. var vinden i øst og den 16. i nord.	Frem til den 11. var vinden hovedsagelig i SØ, derefter var den hovedsagelig i SV frem til den 17. Derefter gik den i NV og nord. Den 21. var vinden i SSØ, den 22. i syd. I resten af måneden var vinden i NØ.	Vinden var i NØ fra den 1.- 4., derefter i SØ frem til den 14. Derefter fulgte nogle dage med vesten og NV-vind. Fra den 21. gik vinden i nord, den 29. gik den i vest.
Der var lavtrykspassager den 2.-3., den 6., den 10.-11., fra den 13.-15., den 19.-20., fra den 24.-26. og den 31.	Det var tørvejr frem til den 7., derefter regn den 8. efterfulgt af sneslud den 9. og stærk snefygning den 10. Den 11. lå der sne overalt, men den 12. slog det om til tø. Efter den meget milde 17., trængte kold luft frem. Den 21. satte en ny mildning ind med stangsne. Fra den 22. opbyggedes et højtryk, og i de sidste dage af måneden var det tørvejr og frost.	Det var klart med frost frem til den 22. Den 23.-27. sneede det en del ved Klemensker. Den 26., den 28. og den 29. sneede det ved Nr. Tulstrup. Den 24. faldt der hagl og regn på Øresund, den 25. regn, hagl og sne, den 26. og den 27. sne. Den 29. faldt der sne og den 31. stærk regn.
Det var klart vejr den 1., derefter fulgte stærk regn og blæst fra den 2.- 4. Derefter en del dage med opklaring, den 13. på ny regn og blæst, den 15. meldte Nr. Tulstrup om meget stærk blæst og Odense om stærk storm. Den 16. faldt der lidt slud ved Nr. Tulstrup, derefter på ny mildt og regnfuldt. Den 21. streng blæst ved Nr. Tulstrup så mange træer blæste om. I resten af	Luftrykket var højest den 27. og lavest den 9.	Der var lavtrykspassager den 22 og fra den 24.-26.
	Temperatur: 2,4 gr. C	Luftrykket var højest den 7. og 12. (meget højt) og lavest den 26. Luftrykket var højt fra den 1. til den 20., derefter lavt.

<p>måneden mildt, regnfuldt og blæsende. Den 31. faldt der stærk regn ved Nr. Tulstrup.</p> <p>Luftrykket var højest den 17. og lavest den 3.</p> <p>Temperatur: 5,9 gr. C</p>		<p>Temperatur: 2,3 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var forholdsvis mildt i vejret frem til den 20. I resten af måneden var det forsommervarmt.</p> <p>Vinden var svag og skiftende frem til den 8. Derefter fulgte en længere periode, hvor vinden hovedsagelig var i nord frem til den 20. I resten af måneden var vinden i syd.</p> <p>Vinden var gennemgående svag.</p> <p>Lidt nattefrost den 2., den 4. og den 18.</p> <p>Ved Nr. Tulstrup forsvandt sneen den 2. og det regnede lidt. Resten af måneden var meget tør. Det tordnede på Øresund den 9., den 12. faldt der lidt sne, det regnede den 16. og den 30.</p> <p>Der var lavtrykkspassager den 11., fra den 15.-17. og fra den 28.-30.</p> <p>Luftrykket var højest den 4. og lavest den 30. Luftrykket var højt fra den 20.-27. med stabilt solskinsvejr.</p> <p>Temperatur: 8,2 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Den 2. og den 3. blev det vinterligt med sne. Derefter fulgte en længere periode med koldt vejr og først efter den 17. steg temperaturen til det normale for årstiden.</p> <p>Vinden var i øst indtil den 4., derefter i NV til den 17. I resten af måneden var vinden skiftende.</p> <p>Det blæste SV-storm den 31. og med vindstyrke 8 den 14.</p> <p>Nr. Tulstrup havde nattefrost i nætterne omkring den 9. og igen den 19.</p> <p>På Øresund faldt der sne og slud den 2. og den 3. Den 4. faldt der sne, slud og til sidst regn. Den 6. faldt der atter sne, fra den 8. faldt nedbøren som regn, den 14. dog også i form af snebyger. Den 20. faldt der stærk regn. Den 31. faldt der i forbindelse med SV-stormen stærk plaskregn.</p> <p>Nr. Tulstrup fik sne og slud den 3., og den 4. en god del sne.</p> <p>Den 3.- 4. fik Klemmensker regn i forbindelse med en hård storm fra NØ og øst.</p> <p>Stormen på Øresund den 31. blev ved</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Varm.</p> <p>Temperaturen var omkring det normale eller lidt under frem til den 11., derefter blev det varmere. Det var meget varmt fra den 26.</p> <p>Vinden var hovedsagelig i vest.</p> <p>Det tordnede på Øresund den 3. og den 4., og i Nr. Tulstrup den 9.</p> <p>Det regnede stærkt i Nr. Tulstrup den 3. og omkring den 6.</p> <p>Luftrykket var højest den 30. og lavest den 3.</p> <p>Temperatur: 15,1 gr. C</p>

	<p>Nr. Tulstrup beskrevet som en overmåde stærk blæst, som gjorde stor skade på huse og skove.</p> <p>Der var lavtrykkspassager den 1., den 4.-5., den 9., fra den 11.-14., den 26.-27. og den 29.-31.</p> <p>Luftrykket var højest den 18. og lavest den 1. Luftrykket var gennemgående lavt.</p> <p>Temperatur: 9,8 gr. C</p>	
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var meget varmt den 1., derefter køligt frem til den 13. I resten af måneden var det varmt, især omkring den 19.</p> <p>I de første dage var vinden i NV, fra den 4.- 6. i øst og SØ, derefter i SV, fra den 14. var vinden skiftende, fra den 27. dog i vest.</p> <p>Vinden var gennemgående svag. Den stærkeste vindstyrke var den 6., hvor det blæste med vindstyrke 5-6.</p> <p>Det var stærkt tørvejr fra den 1.-6., derefter regnfuldt med stærk regn i Nr. Tulstrup den 9. og den 10. Den 9. faldt der stærk regn i Klemensker, og den 12. meldtes det fra Fyn, at det regnede i et væk. Øresund havde stærk regn den 14., Fyn den 15., Nr. Tulstrup den 19., den 23. og den 25. Det regnfulde vejr fortsatte til den 29.</p> <p>Det tordnede på Øresund den 16. og den 17., hvor der var stærk lynen. Nr. Tulstrup havde tordenvejr den 19.</p> <p>Luftrykket var højest den 1. og lavest den 3.</p> <p>Temperatur: 17,4 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var meget varmt fra den 1.- 3., derefter blev det mere normalt, fra den 9. var det på ny meget varmt, og det varme vejr fortsatte måneden ud. Det var især varmt den 10., den 26. og den 27.</p> <p>Vinden var i SØ den 1. og den 3., derefter blev den vestlig, den 10. var den i SSØ efterfulgt af vinde fra NV og NØ. Fra den 17.- 22. var vinden i NV og senere i nord. Den 23. og den 24. var vinden i syd, den 27.-31. i SØ.</p> <p>Vinden var gennemgående svag og stille. Den stærkeste vind blæste med vindstyrke 5 den 7. og den 8.</p> <p>Det tordnede på Øresund den 3. og der faldt stærk regn. Samme dag forskrækkelig torden og regn i Nr. Tulstrup. Der faldt atter stærk regn på Øresund den 6. Den 10. lynede det på Øresund. Derefter stabiliseredes vejret, og det var tørt og varmt indtil den 26. Den 27. havde Nr. Tulstrup torden og stærk regn om morgenen, Øresund torden og stærk regn om aftenen. Den 28. faldt der stærk regn ved Nr. Tulstrup. Øresund havde lynen den 29.</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Temperaturen var svingende med koldt vejr den 9. og fra den 24.-30. Den 30. var det meget koldt. Til gengæld var det varmt fra den 1.- 5. og fra den 11.-22. Det var meget varmt sommervejr fra den 17.-21.</p> <p>Den 1. var vinden i SØ, derefter i vest indtil den 17. Derefter gik vinden i syd. Den 23. gik vinden i øst, fra den 26. i nord og NØ.</p> <p>Den kraftigste vind var den 8. med vindstyrke 7.</p> <p>Der var mange dage med nedbør i 1. halvdel af måneden, fra 16.-30. var det tørvejr.</p> <p>Nr. Tulstrup havde stærk regn den 1.</p> <p>Nr. Tulstrup og Fyn havde fint sommervejr fra den 18.-20. Til gengæld meldte Fyn om isnende kulde den 25. og om koldt vejr den 30.</p> <p>Luftrykket var højest den 25. og lavest den 7.</p> <p>Temperatur: 15,9 gr. C</p>

	<p>Det stærke tordenvejr den 3. ramte over hele landet.</p> <p>Luftrykket var højest den 21. og den 22. og lavest den 27. Luftrykket var gennemgående højt.</p> <p>Temperatur: 19,6 gr. C</p>	
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var sommerligt fra den 3.-7. Det var køligt for årstiden med temperaturer lidt under normalen fra den 15. og i resten af måneden.</p> <p>Vinden var i NV fra den 1.-3., derefter i syd til den 9. Den 13. og den 14. atter i syd. Den 18. gik vinden i SØ, den 21. i SV. Den 24. gik vinden i NV, og det var meget koldt den 25. Fra den 26. gik vinden mere i SV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 2. og den 3.</p> <p>Det regnede hver dag fra den 7.-14., og den 10. faldt der megen regn. Det var tørvejr fra den 15.-17., derefter fulgte en ny periode med regn fra den 18.-25. Den 31. faldt der både regn og hagl.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1.-2. og fra den 5.-10. Det 10. var luftrykket meget lavt. Der var atter lavtrykspassage den 15., den 23.-24. og den 31.</p> <p>Der blev observeret nordlys den 28.</p> <p>Luftrykket var højest den 27. og lavest den 10. Luftrykket var gennemgående højt fra den 17.-30.</p>	<p><u>November</u></p> <p>Kold.</p> <p>Det var varmt fra den 1.-9., i resten af måneden var temperaturen under det normale, den 30. var det stærk frost.</p> <p>Vinden var overvejende sydlig til den 7., derefter gik den i øst og NØ, hvor den holdt sig indtil den 25., i resten af måneden var vinden mest i NV.</p> <p>Vinden var svag frem til den 17. Først fra den 28. blev det blæsende. Fra den 28.-30. blæste det med vindstyrke 7.</p> <p>Nedbøren faldt som regn den 1., den 3., den 6., den 7., den 20., den 23. (stærk regn), den 24. (stærk regn), den 26. og den 27. Den 1. faldt der også kraftige haglbyger. Den 29. faldt der først kraftige sludbyger senere hagl- og snebyger. Den 30. faldt der kraftig sne.</p> <p>Der blev observeret stærk rimfrost natten mellem den 12. og den 13. på <u>fregatten "Sct. Thomas"</u>, samme skib observerede frost natten til den 30. og stærk frost den 30. om aftenen.</p> <p>Luftrykket var højest den 25. og lavest den 30. Der var lavtrykspassager den 1., den 3., den 5., den 7., den 10., fra den 15.-17., den 20., og fra den 28.-30.</p> <p>Temperatur: 3,9 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 1.-19. december.</p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var streng frost i hele måneden, kun med korte mildninger den 3.-4., den 11., den 13., den 18. og den 30.-31. Det var meget koldt den 1., den 9.-10., den 15.-16., den 21. og fra den 26.-28.</p> <p>Vinden var i NNØ den 1., derefter i vest og SV indtil den 8., den 9. i NNØ, derefter i vest indtil den 14. Den 15. var vinden atter i NNØ, fra den 18.-25. var vinden mest i vest, den 26. og den 27. i nord og NØ, derefter i øst og SØ. Den 31. var vinden i SSV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6., derefter fulgte en periode med stille vejr fra den 9.-14. Vinden var derefter fortsat ret svag indtil den 19.</p> <p>Der faldt sne den 3., den 4., den 5. (stærkt snefald), 6. (stærkt snefald), den 7. og den 8. Der faldt derefter først nedbør den 18. og den 19., denne nedbør faldt ligeledes som sne.</p> <p>Nr. Tulstrup observerede stærkt snefald den 24.</p> <p><u>Fregatten "Sct. Thomas"</u> observerede stærk frost den 1., den 8., den 9., og</p>

<p>Temperatur: 10,2 gr. C</p>		<p>den 19.</p> <p>Nr. Tulstrup observerede hård frost den 24. og den 26., klart vejr og dagsfrost den 27. og den 28.</p> <p>Ligeledes hård frost og jordfygning den 30. Nr. Tulstrup observerede omslag til tøj og regn den 31.</p> <p>Der synes at have været snedække i hele måneden indtil et større tøjvejr satte ind den 30.-31.</p> <p><u>Fregatten "Sct. Thomas"</u> observerede nordlys den 8.</p> <p>Luftrykket var højest den 28. og lavest den 5. Der var lavtrykspasager fra den 3.-5., den 11., fra den 17.-20., den 23., og den 30.-31.</p> <p><u>Juleaften:</u> Temmelig stille med dagsfrost, muligvis med snefald. Snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Omslag til tøj, SSV-vind og formentlig regn. Snedækket, men lidt grumset.</p> <p>Temperatur: - 2,1 gr. C.</p>
-------------------------------	--	---

VEJRET I 1797

1797. Temperatur 8,2 gr. C. Varmt år. Meget tørt i februar og marts. Meget stormende april. Stærk storm ved Lolland-Falster og Holsten fra den 5.-7. april. Koldt forår og forsommer. Meget varm høj- og eftersommer. Fra den 12.-20. juli var det hedebløge, især fra den 15.-18. juli var det helt ekstremt varmt. Meget varmt i august med mange tordendøgn. Noget vinterligt i november.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p>Der foreligger ingen skibsobservationer.</p>	<p>Der foreligger ingen skibsobservationer.</p>	<p>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 19.</p>
<p>Meget varm.</p>	<p>Meget varm.</p>	<p>Kold.</p>
<p>Tøjvejr, der satte ind i slutningen af december varede til den 3., derefter</p>	<p>Det var meget mildt for årstiden fra den 1.-6., især den 2. og den 3. Det</p>	<p>Temperaturen lå frem til den 21. omkring frysepunktet. Derefter blev</p>

<p>lå temperaturen og svingede omkring frysepunktet. Den 16. blev det frost i et par dage. Den 20. slog det om til meget mildt vejr, som varede resten af måneden, dog med et mindre temperaturfald den 26. og den 27.</p> <p>Vinden var i SV den 1. og den 2. Den 3. gik vinden i SØ. Fra den 4.-9. var vinden i NV, derefter i SØ. Den 15. gik vinden i NV. Fra den 20. gik vinden i SV og vest, den 27. dog i SSØ.</p> <p>Nr. Tulstrup fik regn den 1. og den 29. faldt der ligeledes regn. Fra den 7.-21. sneede det af og til i Nr. Tulstrup.</p> <p>Luftrykket var højest (meget højt) den 4. og den 7. og lavest den 14.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 14., den 21., den 28. og den 31.</p> <p>Temperatur: 1,1 gr. C</p>	<p>var på ny meget mildt fra den 9. og måneden ud. Middeltemperaturen var alle dage > 0 gr. C. Vinden var i vest frem til den 15., derefter skiftede den mellem NV og vest.</p> <p>Luftrykket var højest (meget højt) den 6. og lavest den 15. Luftrykket var gennemgående højt fra den 3.-11. og igen fra den 16.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1. og fra den 12.-15.</p> <p>Nr. Tulstrup observerede nattefrost den 22.</p> <p>Temperatur: 3,2 gr. C</p>	<p>det forholdsvis mildt i vejret, især den 28. og den 29.</p> <p>Vinden var i SØ og øst frem til den 12., derefter i NV, fra den 19.-23. i nord. Vinden gik derefter i vest og syd, fra den 28. dog i SØ.</p> <p>I Nr. Tulstrup var det tørvejr med nattefrost frem til den 17. Den 18. var det blevet meget tørt, og den nat var der hård nattefrost.</p> <p><u>Chebequen "Lindormen"</u> observerede frost om morgenen den 19., nattefrost natten til den 20. og rimfrost den 31.</p> <p><u>"Lindormen"</u> observerede kun nedbør (regn) den 26.</p> <p>Nr. Tulstrup fik regn den 25. og den 26. Den 28. meldte Nr. Tulstrup på ny om tørt hver dag.</p> <p>Formentlig faldt der ingen nedbør fra den 2. februar til den 24. marts.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 7 den 19.</p> <p>Luftrykket var højest den 4. og lavest den 26. Luftrykket var højt frem til den 13. Der var lavtrykspassager fra den 14.-16., den 24. og den 26.</p> <p>Temperatur: 1,5 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Meget lun luft, med middeltemperatur på 9,5 gr. C., trængte frem fra SSØ den 3. Efter en østenstorm om aftenen den 3. og den 4. faldt døgnets middeltemperatur den 5. til -0,5 gr. C. Derefter fulgte mange dage med lave temperaturer, men fra den 12. blev det mildere i vejret. Fra den 16. blev det atter koldere end normalt, og fra den 28.-30. var det vinterligt koldt.</p> <p>Vinden var i syd fra den 1.-3., hvor den slog om i østenvind. Østenvinden fortsatte til den 13., derefter fulgte vestenvind til den 17., derpå søndenvind den 18. og den 19. Den</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var ekstrem koldt den 1. Det forblev meget koldt efter årstiden frem til den 17. Derefter blev det mere majagtigt, fra den 25.-30. temmelig varmt, den 31. var atter ganske kold.</p> <p>Vinden var skiftende i hele måneden, fra den 5.-9. og fra den 23.-25. dog nordlig</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 1. og den 5.</p> <p>Det tordnede den 10. på Øresund og den 20. i Nr. Tulstrup.</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var meget koldt den 1., derefter fulgte temperaturer omkring det normale for årstiden. Fra den 17. og i resten af måneden var det koldt, især den 28.</p> <p>Vinden var mest i nord frem til den 12., den 13. og 14. i SØ, den 15. i syd, derefter gik vinden i NV, fra den 23.-26. i syd, i de sidste dage var den i NV.</p> <p>Vinden var svag indtil den 29., hvor det blæste med vindstyrke 6.</p> <p>Det tordnede på Øresund den 3. og den 15.</p>

<p>20. gik vinden i nord, den 21. i øst og SØ, hvori den forblev måneden ud.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 3. og den 4., den 10. og igen den 30. Det blæste med vindstyrke 9 den 11. og med vindstyrke 8 den 23. og den 28.</p> <p>Den 1. ophørte den stærke tørke i Nr. Tulstrup, den 5. på Øresund efter stormen. Derefter fulgte mange dage med regn indtil den 20. Fra den 21. var det tørvejr. Der faldt slud på Øresund den 6. og den 7. sne og hagl.</p> <p>Luftrykket var højest den 9. og lavest den 2.</p> <p>Temperatur: 4,2 gr. C</p>	<p>Der faldt kun nedbør i form af regn, især den 1. og 14.</p> <p>Nr. Tulstrup observerede nattefrost den 1. og hård nattefrost den 9. Luftrykket var højest den 9. og lavest den 5.</p> <p>Temperatur: 8,5 gr. C</p>	<p>Natten til den 10. faldt der så stærk regn ved Nr. Tulstrup, at det "flød". Der faldt ligeledes stærk regn ved Nr. Tulstrup den 24.</p> <p>Det var tørvejr fra den 4.-7., fra den 11.-14., og fra den 18.-23.</p> <p>Luftrykket var højest den 6. og lavest den 28.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 7.-10., den 20.-21. og den 28.</p> <p>Temperatur: 13,1 gr. C</p>
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var køligt frem til den 6., derefter blev det varmere, og fra den 12.-20. var det hedebløge, især fra den 15.-18. var det helt ekstremt varmt. Fra den 21.-29. var temperaturen omkring det normale, den 30. og 31. blev det atter meget varmt.</p> <p>Vinden var fra den 1.-10. mest i vest, derefter skiftende og stille indtil den 20. Den 21. og den 22. var vinden i vest, derefter i NV, fra den 25.-28. i nord. Den 30. og den 31. gik vinden i SØ.</p> <p>Vinden var gennemgående svag med megen vindstille fra den 12.-20.</p> <p>Det tordnede på Øresund den 24.</p> <p>Nr. Tulstrup oplyste i sin sidste observation, at det regnede dér den 1.</p> <p>På Øresund regnede det hver dag fra den 1.-6., derefter holdt det tørvejr til den 12. Der faldt regn den 13. og den 14., hvorefter det holdt tørvejr indtil den 23. I de sidste dage regnede det af og til.</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det meget varme vejr fra den 30. juli fortsatte indtil den 5. august. Derefter var det forholdsvis køligt i nogle dage. Fra den 9. blev det atter meget varmt indtil den 12. Derefter var det omkring normalen den 13. og den 14. I resten måneden var det temmeligt varmt især den 16., den 18.-19., og fra den 26.-31.</p> <p>Vinden var sydlig indtil den 5. og igen fra den 9.-13., derefter blev vinden skiftende, fra den 20.-25. dog NV-lig. Fra den 26. og måneden ud var vinden i syd.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 2. Fra den 23.-26. var der megen vindstille.</p> <p>Der var mange døgn med nedbør fra den 1.-8., og fra den 13.-22.</p> <p>Der var usædvanligt mange døgn med tordenvejr således den 5., den 6., den 7., den 18., den 19., den 20. og den 30., hvor der faldt stærk regn.</p> <p>Luftrykket var højest den 25. og lavest den 13. Der var lavtrykspassager den 2., den 12.-13., den 16., fra den 19.-21. og den 28.</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>De første 2 dage var meget varme, derefter faldt temperaturen indtil den 9., derefter blev det på ny sommervarmt helt frem til den 21. Efter et par dage med temperatur omkring det normale blev det meget varmt for årstiden den 25. og 26. Varmen holdt sig måneden ud.</p> <p>Fra den 1.-3. var det søndenvind, derefter blev vinden mere vestlig, den 9. og den 11. var den dog i syd. Fra den 12.-16. var vinden i SV, derefter i syd den 17. og den 18. Fra den 19.-21. var vinden i SV. Fra den 22.-26. var vinden i øst. I de sidste dage var vinden skiftende.</p> <p>Det blæste stærk storm fra SV den 9. og den 10. Igen storm fra SØ, senere SV, den 11. og den 12.</p> <p>Der var mange døgn med nedbør frem til den 23., i resten af måneden holdt det tørvejr.</p> <p>Der faldt svære regnbyger den 9., den 10. og den 11.</p> <p>Luftrykket var højest den 22. og lavest den 9. Der var lavtrykspassager den 2., fra den 7.-9., den 12.,</p>

<p>I Odense beskrev man vejrliget den 18. som "utålelig hede".</p> <p>Luftrykket var højest den 10. og den 16., og lavest den 6. Der var lavtrykspassager fra den 5.-7., den 23., den 25. og den 28.</p> <p>Temperatur: 18,1 gr. C</p>	<p>Temperatur: 18,9 gr. C</p>	<p>den 15., den 17.-18., den 20. og den 25.-26.</p> <p>Temperatur: 16,1 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var sommerligt fra den 1.-3. Derefter blev vejret mere normalt for årstiden, indtil det blev ganske koldt den 14. og den 15., derefter blev det på ny mildt indtil den 21. I resten af måneden var det koldt for årstiden.</p> <p>Vinden var i øst frem til den 8. Fra den 10.-15. var vinden i NV. Fra den 17.-20. var vinden i SV, derefter mest i SØ indtil den 25., hvorefter vinden gik i vest. Fra den 29.-31. var vinden i NØ.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 13. og den 25., men herudover var vinden temmelig svag for årstiden.</p> <p>Det holdt tørvejr fra den 25. september til den 9. oktober. Derefter fulgte en regnfuld tid frem til den 18. I resten af måneden var det mest tørvejr. Der faldt stærk regn den 12.</p> <p>Luftrykket var højest den 5. og lavest den 25.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 13.-14., den 21.-22., den 24.-25. og den 30.</p> <p>Temperatur: 8,9 gr. C</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var vinterligt koldt den 1. Fra den 3.-5. var det normalt for årstiden, et nyt kuldetilbagefald skete den 7.-8. Fra den 19.-26. og fra den 28.-30. var det vintervejr.</p> <p>Den 1. var vinden i nord, fra den 2.-4. i SV, fra den 5.-7. i øst, fra den 8.-10. i NV, derefter fulgte nogle dage med søndenvind. Fra den 15.-17. var vinden i SV, derefter i nord den 18. og den 19. Vinden gik derefter i syd indtil den 23., derefter i SV og vest, den 26. dog i NØ. Den 30. var vinden i øst.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6., den 7., den 17., den 20., den 21., den 22. og den 27.</p> <p>Nedbøren faldt som regn den 4., den 5., den 15., den 17., og den 27.</p> <p>Nedbøren faldt som sne den 24., den 27., den 28. og den 29.</p> <p>Luftrykket var højest den 11. og lavest den 22.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 3., den 18., fra den 20.-22., og den 27.</p> <p>Luftrykket var usædvanlig højt for årstiden fra den 6.-13.</p> <p>Temperatur: 3,0 gr. C</p>	<p><u>December</u></p> <p>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 1.-18.</p> <p>Varm.</p> <p>Det var temmelig koldt frem til den 14., derefter blev det lunt frem til den 21. og igen den 27. og den 28. På bagsiden af stormen fra den 26.-28. trængte kold luft ind over landet. Den 30. og 31. var det vintervejr med frost.</p> <p>Vinden var i SØ den 1., gik derefter i syd og senere i NV. Fra den 12.-20. var vinden mest sydlig, den 22. NØ-lig og den 23. SØ-lig. Fra den 24.-29. var vinden vestlig senere NV-lig. Den 30. og den 31. var vinden i øst senere SØ.</p> <p>Den 9. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Der faldt lidt sne den 1. Den 2. faldt der først sne, senere regn. Den 3. og den 5. faldt der regn. Den 6. faldt der regn og hagl. Den 7. faldt der først regn senere sne. Den 9. faldt der først slud senere sne. Den 10. faldt der først sne senere regn. Den 11. og den 12. faldt der sne. Den 16. faldt der regn. Dette er den sidste observation af nedbør.</p> <p>I <u>Kiøbenhavnske Tidender</u> omtales en rasende storm ved Helsingør den 26.-28., der umuliggjorte overfarten over Sundet.</p> <p><u>Juleaften:</u> Vinden var VSV-lig og luftrykket var stigende til højtryk. Temperaturen har formentlig ligget på 2-3 gr. C. Der har formentlig ikke været noget snedække.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> SØ-lig vind og frost. Der er formentlig faldet nedbør i</p>

		<p>form af sne i forbindelse med lavtrykspassagen fra den 26.-31. Formentlig snedække.</p> <p>Luftrykket var højest den 25. og lavest den 9.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 2.-3., den 5.-6., den 9., den 13., og fra den 26.-31.</p> <p>Temperatur: 2,2 gr. C</p>
--	--	---

VEJRET I 1798

1798. Temperatur 8,7 gr. C. Meget varmt år. Sommeren var helt usædvanlig varm, ja den næstvarmeste i tidsrummet 1703-2020. Det var helt usædvanligt varmt både i juni, juli og august. Tørt fra 20. maj-20. juni. Der var hyppige tordenvejr i meget ustabil trykkende luft fra begyndelsen af juli til midten af august, især fra den 4.-14. august. Mange nedbørsdøgn i en meget varm september-måned. Det var ekstrem koldt fra den 21.-31. december. Der var Is i Øresund fra sidst i december.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<p>Der foreligger ikke skibsobservationer.</p> <p>Normal.</p> <p>Temperaturen lå i hele måneden mest omkring frysepunktet, dog var det meget koldt den 4., den 7. og den 8., og meget varmt den 20. og den 21.</p> <p>Vinden var i øst fra den 1.-4., derefter kortvarigt i SV og vest den 5. og 6. Fra den 7.-10. var vinden i nord og øst (meget højt luftryk). Den 11. gik vinden i vest, hvor den holdt sig til den 16. Derefter gik vinden i SØ indtil den 20. Vinden gik så atter i vest og SV fra den 21.-24. Den 25. og den 26. var vinden kortvarigt i nord, fra den 27.-29. var den i SV og vest. Den 30. gik vinden i øst og den 31. i syd.</p> <p>Luftrykket var højest den 8., hvor det var meget højt, og lavest den 31., hvor det var meget lavt.</p>	<p>Der foreligger ikke skibsobservationer.</p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var mildt og meget mildt i 1. halvdel af måneden. I 2. halvdel lå gennemsnitstemperaturen omkring frysepunktet. Det var især mildt fra den 7.-15.</p> <p>Vinden var i vest fra den 1.-20., derefter i SØ og øst, den 27. og den 28. dog i vest.</p> <p>Luftrykket var højest den 6. og lavest den 1.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 3., den 10., den 15., den 20., og den 24. Der var et kraftigt trykfald fra den 14.-15.</p> <p>Temperatur: 1,8 gr. C</p>	<p>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 24.-31.</p> <p>Kold.</p> <p>Temperaturen lå frem til den 10. omkring det normale, derefter fulgte en kold periode frem til den 14., især var det streng frost den 12. Fra den 15.-18. var det meget mildt. I resten af måneden faldt temperaturen til at ligge omkring frysepunktet.</p> <p>Vinden var i NV frem til den 10., derefter gik den i NØ og nord den 10. og den 11. Den 14. var den kortvarigt i SØ under stærkt stigende tryk. Allerede den 15. satte imidlertid et meget stærkt trykfald ind, fulgt af SV-vind. Efter denne lavtrykspassage gik vinden den 21. i NØ. Vinden gik den 24. kortvarigt i NV og SV. Den 27. gik vinden i øst og senere i NØ. Den 31. var vinden i syd.</p> <p>Den 7. var frosten gået af jorden på Vestfyn, så man kunne påbegynde forårspløjningen.</p>

<p>Der var lavtrykspassager den 1., den 5., den 14., den 24. og den 30.-31. Der var meget store trykfald fra den 4.-5., hvor en kraftig mildning satte ind med skift til vestenvind, fra den 13.-14. og fra den 23.-24.</p> <p>Temperatur: 0,3 gr. C</p>		<p>Der faldt slud den 26., regn den 27. og snebyger den 31.</p> <p>Vinden var svag fra den 24.-31.</p> <p>Luftrykket var højest den 14. og lavest den 19.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 5.-6., den 10.-11., fra den 15.-19. og fra den 29.-31.</p> <p>Temperatur: 1,4 gr. C</p>
<p><u>April</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var vinterligt med frost og sne fra den 1.- 3. Derefter fulgte nogle milde dage, indtil det atter blev koldt fra den 9.-11. I resten af måneden lå temperaturen omkring det normale for årstiden, dog var det forholdsvis koldt i de sidste dage af måneden.</p> <p>Vinden var i vest frem til den 9., den 10. og den 11. var den i NØ, den 12. og den 13. i NV og nord. Den 14. gik vinden i syd og SV. Den 18. gik vinden i NV og den 19. i SSV. Den 20. gik vinden i NV, fra den 24.-28. var vinden i nord. Den 29. og den 30. var vinden i SØ.</p> <p>Det var temmelig solrigt fra den 10.-14. og fra den 21.-27.</p> <p>Det blæste med stormstyrke den 30. og med vindstyrke 8 den 26.</p> <p>Der faldt sne og slud fra den 1.-3. I resten af måneden faldt nedbøren som regn.</p> <p>Holevad på Vestfyn fik stærk regn den 30.</p> <p>Det tordnede natten mellem den 19. og den 20. på Øresund.</p> <p>Luftrykket var højest den 10. (hvor det var ekstremt højt) og lavest den 4. Luftrykket var fra den 7. gennemgående højt.</p> <p>Der var lavtrykspassage den 3.- 4., den 16. og den 30.</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Normal.</p> <p>Det var koldt den 1. og den 2. Derefter blev temperaturen normal, den 9. og den 10. var det forholdsvis varmt. Derefter fulgte nogle kølige dage, dog afbrudt af varmt vejr den 16. og den 17., helt frem til den 24. I resten af måneden var det forholdsvis varmt især den 27. og den 28.</p> <p>Den 1. og den 2. var vinden i øst, fra den 3.-14. mest i syd. Fra den 15.-19. var vinden i vest, derefter gik den i nord, hvor den holdt sig til den 29. Den 30. og 31. var vinden i SSV.</p> <p>Vinden var svag og stille fra den 3.-11. og fra den 25. Den 17. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Der faldt regn fra den 1.- 4., fra den 12.-15., og den 19. og den 20.</p> <p>Fra den 21. maj - 10. juni faldt der ingen nedbør.</p> <p>Den 1. pløjede man på Vestfyn.</p> <p>Luftrykket var højest den 22. og lavest den 13. Luftrykket var højt fra den 21.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 8., efter meget kraftigt trykfald, fra den 11.-13. og den 20.</p> <p>Temperatur: 10,9 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Det var varmt fra månedens begyndelse og meget varmt fra den 3.-7., derefter faldt temperaturen, og den 10.-11. var det køligt. Fra den 14. blev det på ny varmt og fra den 16.-25. og igen fra den 28.-30. var det meget varmt. Den 23. var det ekstremt varmt.</p> <p>Vinden var i SV den 1. Fra den 2. gik vinden i NV og nord, hvor den holdt sig indtil den 15. Den 16. gik vinden kortvarigt i syd. Fra den 17.-19. var vinden i SØ. Den 20. gik vinden i SSV og den 21. i SØ, derefter gik vinden i nord og NV, hvor den holdt sig indtil den 29. Den 30. var vinden i SSV.</p> <p>Det regnede kun fra den 11.-13. og den 19. og 20.</p> <p>Den stærkeste vind var den 25., hvor det blæste med vindstyrke 7,5. Vinden var i øvrigt gennemgående svag.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.-10., 14.-18. og 21.-30.</p> <p>Holevad på Vestfyn oplyser, at vejret var varmt og tørt fra sidst i maj og indtil den 20. juni.</p> <p>Luftrykket var højest den 6. og lavest den 20. Luftrykket var gennemgående højt måneden igennem.</p> <p>Der var lavtrykspassage fra den 18.-20.</p>

Temperatur: 5,3 gr. C		Temperatur: 17,9 gr. C
<p><u>Juli</u></p> <p>Helt usædvanlig varm.</p> <p>Det var meget varmt den 1. og den 2., fra den 5.- 8., den 11. og den 12., fra den 16.-22., og fra den 24.-31. Det var især varmt den 21. og den 22.</p> <p>Frem til den 8. var vinden skiftende, derefter gik den i vest frem til den 14. Den 15. og den 16. var vinden i SV. Fra den 17.-22. var vinden på ny skiftende. Den 23. og den 24. var vinden i vest. Den 25. og den 26. var vinden i syd, fra den 28. var vinden i nord.</p> <p>Vinden var forholdsvis svag måneden igennem, og luften synes at have været meget trykkende.</p> <p>Det var tit tordenvejr, således den 2., den 3., den 8., den 11., den 12., den 15., den 16., den 22., den 23., den 25. og den 26. Det lumre vejr fortsatte den 27. og den 28.</p> <p>Der faldt regn fra den 1.-3., fra den 7.-17., fra den 20.-23., og den 25. og den 26. Det holdt tørt fra den 27.-31. Der faldt stærk regn den 8., 9., og 23.</p> <p>Luftrykket var højest den 31. og lavest den 3. Der var lavtrykspassager den 2.-3., 9., 12., 15., 17., og 21.</p> <p>Temperatur: 19,6 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Usædvanlig varm.</p> <p>Det var meget varmt den 1. og ekstremt varmt den 2. Det var atter meget varmt den 4. og den 5. Fra den 7.-12. var det på ny meget varmt, fra den 7.-10. endda ekstemt varmt. Fra den 13. blev det køligere, men det forblev varmt indtil den 28. De sidste dage i måneden var meget kolde for årstiden især den 30.</p> <p>Vinden var i syd den 1. og den 2. derefter i SØ den 3. og i NV den 5. og den 6. Fra den 7.-10. var vinden i SØ og syd. Derefter var vinden skiftende. Fra den 25. var vinden i NV og nord.</p> <p>Det trykkende vejr fortsatte, og i 1. halvdel af måneden var der mange tordenvejr, således den 3., den 8., den 9., den 10., den 11., den 13., og den 14., hvor det var stærkt tordenvejr ved Holbæk.</p> <p>Der faldt regn på Øresund den 2., den 6., den 8., den 9., den 10., den 11., den 12., den 13., og den 14. Derefter holdt det tørvejr fra den 15.-23. I resten af måneden holdt det kun tørvejr den 27. og den 28. Den 25. faldt der hårde regnbyger, og fra den 29.-31. var regnen iblandet hagl.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 29. Vinden var ellers gennemgående svag, dog blæste det med vindstyrke 5 den 4., den 24. og den 26.</p> <p>Luftrykket var højest den 18. og lavest den 25. Luftrykket var gennemgående højt.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 14. og den 24.-25.</p> <p>Temperatur: 19,1 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var gennemgående varmt måneden igennem, især var det meget varmt den 4. og den 11.</p> <p>Den 1. var vinden i NØ, derefter gik den i syd, den 7. og den 8. var vinden i ØSØ, derefter gik den atter i syd. Den 14. og den 15. var vinden i NØ. Fra den 16.-25. var vinden mest i SV. Den 26. gik vinden i NV, fra den 27.-30. i syd og SØ.</p> <p>Den blæste med vindstyrke 8 den 8. og den 14.</p> <p>Det regnede næsten hver dag måneden igennem, den 1. og 26. iblandet hagl.</p> <p>Det tordnede den 10. i Næstved.</p> <p>Luftrykket var højest den 23. og lavest den 29.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 2., den 4., den 8.-9., den 11., den 13., den 21. og fra den 25.-29.</p> <p>Temperatur: 15,3 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var temmelig varmt for årstiden frem til den 11. I resten af måneden</p>	<p><u>November</u></p> <p>Kold.</p> <p>Det var meget varmt for årstiden frem til den 13., især den 1. og den 2.</p>	<p><u>December</u></p> <p>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 1.-14. december.</p> <p>Meget kold.</p>

<p>lå temperaturen omkring det normale.</p> <p>Vinden var i SV den 1., den 2. og den 3. var vinden i NØ, derefter i SØ den 4. og den 5. Fra den 6.-11. var vinden i vest, den 12. og den 13. i NV og nord. Fra den 15.-19. var vinden i SØ. Fra den 20.-22. var vinden i SV, derefter var vinden mest i SØ i resten af måneden.</p> <p>Det blæste storm på Øresund den 2. og med vindstyrke 8 den 1., den 22. og den 23. Ved Nexø blæste det storm den 3. Ved Nysted blæste det SØ-storm den 15.-16.</p> <p>Det var tørvejr fra den 1.- 6. og fra den 14.-28.</p> <p>Der faldt stærk regn den 11. og den 12. Det tordnede natten mellem den 11. og den 12., hvor regnen var iblandet hagl.</p> <p>Luftrykket var højest den 4. og lavest den 11. Luftrykket var gennemgående højt.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 11., og den 28.-29.</p> <p>Temperatur: 10,6 gr. C</p>	<p>Fra den 15. satte det ind med vintervejr med frost helt frem til den 27. Fra den 28.-30. blev det atter tøvejr.</p> <p>Vinden var vestlig og SV-lig frem til den 6. Derefter gik vinden i SØ til den 9. Derefter på ny i SV og vest indtil den 12. Den 13. var vinden i NV. Fra den 14.-16. var vinden i nord og NØ. Den 17. og den 18. var vinden i vest. Den 18. gik vinden i NØ og øst, hvor den holdt sig, indtil varmefrembruddet den 26. I de sidste dage var vinden i SV.</p> <p>Det blæste storm den 5., den 6., og den 27. Den 28. blæste det med vindstyrke 8.</p> <p>Det var tørvejr i de første dage af måneden. Det var regnfuldt fra den 6.-18., med stor regn den 10. Der faldt endvidere slud og regn den 27. og regn den 28.</p> <p>Det var barfrost fra den 16.-26., den 21. med streng frost.</p> <p><u>Fregatten "Sct. Thomas"</u> observerede nattefrost den 19.</p> <p>Holevad på Vestfyn oplyser, at vinteren begyndte omkring ved 18. og vedblev året ud.</p> <p>Luftrykket var højest den 21. og lavest den 9.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 2., fra den 5.-9., den 18., den 23.-24. og den 27.-28.</p> <p>Temperatur: 4,2 gr. C</p>	<p>Det var meget mildt fra den 1.-5., derefter satte det ind med vintervejr. Efter en mildning med tøvejr den 17. og den 18. satte det ind med usædvanlig kulde i resten af måneden, især den 20.-21., den 24.-25. og den 29.</p> <p>Vinden var i SV og vest fra den 1.-4. Vinden var derefter i øst, NØ og SØ frem til den 16. Fra den 19.-22. var vinden i nord, derefter i nord, NØ og øst måneden ud.</p> <p>Den stærkeste vind fra den 1.-14. var den 2. med vindstyrke 6.</p> <p>Der faldt slud og regn den 1., regn den 2., den 4. og den 5. Der faldt ingen nedbør fra den 6.-14.</p> <p><u>Chebecquen "Lindormen"</u> observerede frost den 9.-14., den 14. endda stærk frost og begyndende isdannelse.</p> <p>Den 28. var Øresund fuld af dravis, og den 28. var der fast is ved Snekersten.</p> <p>I Klemensker var det meget glat fra nogle dage før jul, ekstrem kulde med snefygning juleaften og i juledagene.</p> <p><u>Juleaften:</u> Meget stærk frost og ØNØ-vind med meget højt luftryk. Formentlig er der faldet sne i forbindelse med den kortvarige mildning fra den 17.-19., muligvis igen ved mildningen den 22. Formentlig snefygning. Formentlig snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Helt ekstremt højt luftryk. Svag vind og meget stærk frost. Formentlig snelandskab.</p> <p>Luftrykket var højest den 31., hvor det var nærmest rekordhøjt med ca. 1047 hpa. og lavest den 3. Luftrykket var måneden igennem meget højt.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 2.-3., den 16.-18., og den 27.-28.</p>
--	--	--

VEJRET I 1799

1799. Temperatur 6,3 gr. C. Meget koldt år. Isvinter med helt ekstrem kulde i februar, og vinteren var den 4. koldeste i tidsrummet 1703-2020. Fra den 4. januar var der isbådssejlads på Storebælt. Det var ekstrem koldt i februar indtil den 20. februar, hvor vejret slog om til tø. Den 4. marts slog det atter om til frost og marts-måned blev meget kold og isvinteren fortsatte. Det meget kolde vejr fortsatte i april og maj. Den 8. april slog det om til vedvarende tø, men endnu den 21. april sad skibe fast i isen på Øresund og endnu den 13. maj var der megen drivis i Øresund. Fra juni-november lå temperaturen over det normale, streng vinter satte ind fra midten af december. Ny isvinter fra slutningen af december. Den 31. december var der isbådssejlads på Storebælt.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Der foreligger ingen skibsobservationer.	Der foreligger ingen skibsobservationer.	Der foreligger ingen skibsobservationer.
Meget kold.	Helt ekstrem kold.	Helt usædvanlig kold.
Det var vinterligt frem til den 22., dog var der et kortvarigt varmfrembrud den 13.-14. Den 27. blev det atter vinter og den 31. var det ekstremt koldt.	Det var ekstremt koldt frem til den 15., især var det vanvittigt koldt den 8. og den 9. Det kolde vintervejr fortsatte indtil den 21. I resten af måneden var det mildt tøjvejr.	I de første 3 dage var det let tø, men den 4. blev det på ny frost og vinterligt. Frostvejret fortsatte måneden ud med skarp kulde fra den 27.-31.
Vinden var i nord og NV frem til den 5., derefter gik den i vest og fra den 8.-20. i syd og SV. Fra den 21.-23. var vinden i SØ. Den 24. og den 25. var vinden i SV, derefter på ny i SØ, den 31. i NØ.	Vinden var i øst og SØ indtil den 3., derefter gik vinden i NØ frem til den 13. Fra den 14.-19. var vinden i SØ, den 18. dog kortvarigt i nord. Fra den 22. og måneden ud var vinden i vest.	Den 1. var vinden i NV, den 2. gik vinden i SØ, hvor den holdt sig indtil den 30., hvor vinden gik i nord.
Den 4. var Storebælt så isbelagt, at transporten kun kunne ske med isbåde.	I Holevad på Vestfyn sneede det så meget fra den 1.-3., at man nærmest var sneet inde. Det blev ved med at sne og fyge.	I Holevad på Vestfyn blev det på ny frost den 4. og koldt med barfrost. Den 27. var det stærk snefygning, så vejene sneede til.
Ifølge Holevad på Vestfyn var det i hele januar tåget og rimfrost og en overgang tøjvejr, så man ikke kunne se ret langt.	I Klemensker var det meget stærk snefygning og meget hård frost i begyndelsen af måneden. Det var ikke muligt at tøj vinduerne i stuen op, ligegyldigt hvor varm kakkelovnen var. Vejret slog om til tøj omkring den 20.-21. og tøjvejr fortsatte måneden ud.	Den 29. var Øresund fortsat ikke sejlbare på grund af streng frost og drivis.
Luftrykket var højest den 1. (meget højt) og lavest den 28. Luftrykket var højt indtil den 22., derefter lavt.	Luftrykket var højest den 9. og lavest den 16.	Luftrykket var højest den 5. (meget højt) og lavest den 14.
Der var lavtrykspassage fra den 23.-28.		Der var lavtrykspassage den 2., den 13.-14., den 18.-19. og den 27.
Temperatur: - 2,1 gr. C		Temperatur: - 2,3 gr. C

	<p>Der var lavtrykspassage fra den 1.-3., den 11.-12., den 15.-16., den 20., den 22. og den 26.</p> <p>Temperatur: - 7,2 gr. C</p>	
<p><u>April</u></p> <p>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 24. april.</p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var vinter med streng frost frem til den 7. Den 8. slog det endeligt vedvarende om til tø. Den 17. og den 21.-22. var det mildt for årstiden, i resten af måneden blev det atter koldt for årstiden.</p> <p>Fra den 1.-3. var vinden i nord derefter i øst, fra den 10.-14. i syd og SV. Den 15. gik vinden i SØ. Den 20. gik vinden i vest og syd. I resten af måneden var vinden i syd og SØ, den 29. og den 30. dog i NØ.</p> <p>Vinden var meget svag fra den 24.-30.</p> <p>Den 24.-25. faldt der meget stærk regn på Øresund, og ligeledes den 28.</p> <p>Det slog om til tøvejr ved Hølevad på Vestfyn den 8., og den 12. kunne man påbegynde forårspøjningen.</p> <p>Først den 20. kunne man påbegynde forårspøjningen i Klemensker.</p> <p>Den 21. sad skibe fortsat fast i isen i Øresund og den 22. var der dravis. Endnu den 29. var der dravis i Øresund og sejllads var farlig.</p> <p>Luftrykket var højest den 14. og lavest den 11.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 6.-11., den 16., den 18.-19., fra den 23.-25. og den 28.</p> <p>Temperatur: 2,9 gr. C</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var meget koldt for årstiden fra den 1.-6. Koldt vejr fortsatte måneden igennem, og den 12. og den 25. var det meget koldt for årstiden. Den 30. og den 31. var juniagtige.</p> <p>Frem til den 6. var vinden i NØ, derefter i øst. Fra den 9.-13. var vinden på ny i NØ. Den 14. var vinden kortvarigt i SV og den 15. i SØ. Den 16. og den 17. var vinden i nord. Fra den 18. gik vinden i SV og vest, hvor den holdt sig til den 24. Fra den 25.-29. var vinden atter i nord, den 26. dog i vest. Den 30. gik vinden i syd og den 31. i NV.</p> <p>Der var mange dage med svage vinde og den stærkeste vind var fra den 18.-21. med vindstyrke 6.</p> <p>Der var mange dage med regn, især fra den 18.-27., hvor det regnede hver dag. Den 23. faldt der stærk regn på Øresund, den 21. var regnen iblandet hagl, og den 2. faldt der først regn siden slut og sne.</p> <p><u>Fregatten "Sct. Thomas"</u> observerede stærk frost natten til den 3.</p> <p>Natten til den 3. var der stærkt snefald ved Helsingør og sneen lå endnu om formiddagen. Helsingør rapporterer om, at Øresund var fuld af dravis den 4. og den 6. Den 11. og den 13. rapporteres på ny om megen dravis i Øresund.</p> <p>Fra den 20.-25. faldt der så megen regn hver dag i Hølevad på Vestfyn, at man hverken kunne pløje eller så.</p> <p>På Bornholm var maj usædvanlig kold og det regnede meget, og nogle dage regnede det hele og halve dage, så jorden blev meget våd.</p> <p>Temperatur: 7,9 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var meget varmt den 2., derefter normalt og på ny meget varmt den 9. Den 13. og den 14. var det usædvanlig koldt for årstiden. Derefter blev det på ny varmt og fra den 21.-23. var det meget varmt, så fulgte nogle kølige dage, indtil det den 27. på ny blev ganske varmt.</p> <p>Vinden var i syd den 1. og derefter i SV frem til den 5. Derefter var vinden i nord og NØ frem til den 22. Fra den 23.-30. var vinden i NV og nord.</p> <p>Vinden var gennemgående svag, og den stærkeste vind var den 28. og den 29., hvor det blæste med vindstyrke 6.</p> <p>Der faldt regn fra den 2.-4., den 2. med torden. Derefter var det tørvejr indtil den 11. Så fulgte en regnperiode fra den 12.-15. Luften var lummert den 20. og den 21., og den 23. faldt der regn. Der faldt atter regn den 27., den 29. og den 30.</p> <p>Luftrykket var højest den 8. (meget højt) og lavest den 13.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 2.-4., den 12.-13., den 23. og den 29.-30.</p> <p>Temperatur: 14,9 gr. C</p>

<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var meget varmt i begyndelsen af måneden frem til den 9., fra den 3.- 9. var det varmebølge. Fra den 10. blev det normalt, dog var det meget varmt den 12. og den 20. og koldt den 21. I resten af måneden var det varmt sommervejr, dog undtaget den 30. der var kold.</p> <p>Vinden var i SV fra den 1.-3., derefter i nord og NØ til den 11. Vinden var i syd og SV fra den 12.-18. Den 19. gik vinden i nord og NØ, hvor den holdt sig til den 23. I resten af måneden var vinden mest i NV.</p> <p>Der faldt regn den 1., derefter var det tørvejr indtil den 8. Fra den 9.-23. faldt der regn hver dag. I resten af måneden var det tørvejr, dog faldt der stærk regn den 30.</p> <p>Der var ingen døgn med torden.</p> <p>Vinden var svag indtil den 11. Den stærkeste vind forekom den 22., hvor det blæste med vindstyrke 5.</p> <p>Luftrykket var højest den 6. og lavest den 20.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 12.-13., den 16., fra den 18.-20. og den 29.-30.</p> <p>Temperatur: 17,7 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Varm.</p> <p>Temperaturen lå måneden igennem omkring det normale, det var dog ganske varmt fra den 15.-21. og temmelig koldt fra den 24.-30.</p> <p>Vinden var skiftende frem til den 14., derefter var vinden i SØ og syd indtil den 20. I resten af måneden var den i NV og vest.</p> <p>Der faldt regn jævnt fordelt henover måneden. Den 15. lynede det på Øresund.</p> <p>Det blæste med stormstød natten mellem den 25. og 26.</p> <p>Luftrykket var højest den 11. og 14., og lavest den 6.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 3.-6., den 12., den 15.-16., fra den 18.-20., fra den 23.-25., den 28.-29. og den 31.</p> <p>Temperatur: 16,3 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var temmelig sommerligt måneden igennem.</p> <p>Vinden var i SV og NV frem til den 7., derefter gik vinden i SØ og syd, hvor den holdt sig til den 19. I resten af måneden var vinden i vest og syd.</p> <p>Der faldt regn fra den 1.- 4., derefter holdt det tørvejr indtil den 14. I resten af måneden faldt regnen spredt.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 29.</p> <p>Holevad på Vestfyn oplyser, at vejret fra den 15. blev ustadigt, og at den lange vinter havde ført til sen såtid, og at regnvejret sommeren igennem førte til sen høst.</p> <p>Luftrykket var højest den 7. og lavest den 30.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1., den 14.-15., fra den 18.-20., og den 29.-30.</p> <p>Temperatur: 14,3 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var varmt for årstiden frem til den 15., især omkring den 13. I resten af måneden lå temperaturen omkring det normale eller lidt under.</p> <p>Vinden var i SV frem til den 12., derefter gik vinden i SØ frem til den 19. Fra den 20. til den 25. var vinden i øst. Den 26. og den 27. var vinden i nord. Den 30. og den 31. var vinden i SØ.</p> <p>Det blæste storm den 1. og den 14. Det blæste med vindstyrke 8 den 13.</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var meget varmt for årstiden i den 1. uge, især fra den 1.- 4. Det milde vejr fortsatte derefter frem til den 23., derefter blev det koldere og den 28.-29. vinteragtigt. Den 30. blev det atter mildt.</p> <p>Vinden var i syd og SØ den 1. og den 2. Derefter var vinden fra vestlige retninger frem til den 29. Den 30. gik vinden i syd.</p>	<p><u>December</u></p> <p>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 1.-17.december.</p> <p>Meget kold.</p> <p>Det var mildt frem til den 5., derefter blev det koldere, og fra den 14. lå gennemsnitstemperaturen under 0 gr. C. Det var især koldt den 18.-19., den 27.-28. og den 31.</p> <p>Den 1. var vinden i VSV, derefter gik den i SØ og øst og den 6.-7. i NØ. Vinden var derefter i øst frem til den 16. Den 17. var vinden kortvarigt i vest, men allerede den 18. gik</p>

<p>Vejret var meget regnfuldt indtil den 16. I resten af måneden faldt der kun regn den 26.</p> <p>Luftrykket var højest den 27. og lavest den 9. Luftrykket var lavt frem til den 10., derefter forholdsvis højt.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 4., den 8.-9., den 14., den 25. og den 31.</p> <p>Temperatur: 9,9 gr. C</p>	<p>Det blæste storm den 6. Det blæste med vindstyrke 8 den 7., den 11., den 29. og den 30.</p> <p>Vinden var gennemgående svag fra den 15.-28.</p> <p>Det var meget regnfuldt i 1. halvdel af måneden. Den 7. faldt der endvidere hagl og den 9. slud. 2. halvdel af måneden var tør, dog faldt der regn den 16., den 20. og den 23., og slud og sne den 30.</p> <p>Holevad på Vestfyn oplyser, at det i den 1. uge var bestandigt regnvejr, og derefter mindre regnfuldt i resten af måneden.</p> <p>Luftrykket var højest den 28. og lavest den 11. Luftrykket var meget lavt frem til den 13., i resten af måneden var luftrykket højt.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1., fra den 4.-8., den 11., den 13., den 16., og den 29.-30.</p> <p>Temperatur: 6,3 gr. C</p>	<p>den i nord. Den 20. var vinden atter kortvarigt i vest. Fra den 22.-24. var vinden i øst. Den 26. og den 27. var vinden i nord, den 28. kortvarigt i vest. I de sidste dage af måneden var vinden i NV og nord.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 14.</p> <p>Det var tørvejr frem til den 17., idet der kun faldt nedbør (regn) den 4.</p> <p>Holevad på Vestfyn oplyser, at der faldt sne i den 3. uge og at den lå året ud. Ligeledes at frosten begyndte i den 2. uge.</p> <p>Der rapporteres drivis på Øresund den 24. og den 27.</p> <p>Den 31. var Storebælt så belagt med is, at overfarten kun kunne ske med isbåde.</p> <p><u>Fregatten "Sct. Thomas"</u> observerede frost natten mellem den 8. og den 9., stærk dagsfrost den 11. og dagsfrost den 16. og den 17.</p> <p><u>Juleaften:</u> Meget koldt med stærk frost og østenvind. Muligvis snefald. Snelandskab fra tidligere snefald.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Nordenvind, meget højt luftryk og ekstremt koldt. Formentlig ingen nedbør. Snelandskab.</p> <p>Luftrykket var højest den 22. (meget højt) og lavest den 1. Luftrykket var gennemgående meget højt fra den 5.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1., den 4., den 14., den 16.-17., fra den 23.-25. og den 28.</p> <p>Temperatur: - 2,5 gr. C</p>
--	--	--

VEJRET I 1800

1800. Temperatur 7,9 gr. C. Isvinter i januar og igen fra 7. februar. Februar og marts var helt usædvanligt kolde. Omslag til tøvejr den 24. marts. Der var endnu dravis i Øresund den 14. april. Den 1. januar gik man over Øresund og den 12. januar var der ved Sprogø så megen is som ingen kunne mindes. Den 9. marts gik man over isen til Helsingborg og den 12. marts transporteredes dagligt hornkvæg over isen til Råå. Der var en del tordenvejr sidst i april. Meget varmt i april og maj. Det var ligeledes varmt fra juli og året ud. Det var ekstremt varmt den 14. august.

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
Der foreligger ingen skibsobservationer.	Der foreligger ingen skibsobservationer.	Der foreligger ingen skibsobservationer.
Meget kold.	Helt usædvanlig kold.	Helt usædvanlig kold.
1. halvdel af måneden var meget kold, især var det ekstremt koldt den 2. og den 3. Fra den 16. var det tøvejr, fra den 22.-24. dog lettere frost.	Det var tøvejr frem til den 4. I resten af måneden lå gennemsnitstemperaturen under 0 gr. Fra den 7. var det meget koldt. Kulden kulminerede den 22.	Den 2. og den 3. var kulden moderat, fra den 5.-10. var den ekstrem. Derefter holdt den stærke kulde sig, indtil det den 19.-20. blev blidere frost. Fra den 21.-23. satte på ny meget stærk frost ind. Den 24. slog vejret om til tøj, og i resten af måneden var det meget mildt for årstiden med stærkt tøvejr.
Vinden var i vest den 1., den 2. og den 3. i nord. Fra den 4.-16. var vinden først i øst derefter i SØ. Den 17. gik vinden i vest, hvor den holdt sig til den 22. Fra den 23.-25. var vinden i SØ. Fra den 26.-29. var vinden i SV og vest. Den 30. og den 31. var vinden i nord.	Holevad på Vestfyn oplyser, at det på ny blev frostvæjr den 5., og at frosten vedvarede måneden ud. Undertiden var det rimfrost.	Vinden var mest vestlig indtil den 3. Fra den 5.-13. var vinden i nord. Derefter var vinden i SØ. Den 22. gik vinden i SV. Derefter holdt den sig i vest og syd i resten af måneden.
Den 1. kunne man gå over Øresund til Sverige.	Det har formentlig været barfrost det meste af tiden.	Holevad på Vestfyn oplyser, at vinteren holdt ved til den 22. med stærk østenvind og kulde. Ligeledes at det var blæsende den 23. med sne efterfulgt af tøvejr. Den 28. kunne man påbegynde forårspløjningen.
Ved Sprogø var der den 12. så meget is, at ingen kunne mindes noget lignende.	På Øresund meldes der den 7. atter om is, og den 10. var Øresund fuld af dravis.	Den 9. var Øresund tilfrosset, og mange folk gik til Helsingborg. Den 21. transporteredes dagligt hornkvæg over isen til Råå.
Den 31. var Øresund atter fri for is.	Luftrykket var højest den 15. og lavest den 2.	Den 23. faldt der en mængde sne ved Helsingør. Den 24. slog det om til tøj, og den 25. var der åbent vand mellem Kronborg og Helsingborg.
Holevad på Vestfyn oplyser, at året begyndte med vinter med frost og lidt sne, og at det den 23. slog om til tøvejr, der vedvarede måneden ud.	Der var lavtrykspassager den 1.-2., den 4., den 19.-20., den 22.-23. og den 28.	Luftrykket var højest den 22. og lavest den 4.
Luftrykket var højest den 10. og lavest den 20. Luftrykket var højt indtil den 11., i resten af måneden var luftrykket gennemgående lavt.	Temperatur: - 4,2 gr. C	Der var lavtrykspassager fra den 1.-4., den 7.-8., den 23.-24. og den 28.
Der var lavtrykspassager den 12.-13., den 15.-16., fra den 18.-20., fra den 24.-27., og den 29.		
Temperatur: -2,5 gr. C		

		Temperatur: - 3,8 gr. C
<p><u>April</u></p> <p>Der foreligger kun skibsobservationer fra den 12.-30. april.</p> <p>Meget varm.</p> <p>I begyndelsen af måneden lå temperaturen omkring det normale. Fra den 20. og måneden ud var det usædvanligt varmt for årstiden.</p> <p>Vinden var skiftende frem til den 11. Derefter gik vinden kortvarigt i øst med kulde den 12. og den 13. Fra den 14.-21. var vinden i SV, derefter i SØ og NØ i resten af måneden. Den stærkeste vind fra den 12.-30. blæste med vindstyrke 5 den 13.-15., og den 18.-19.</p> <p>Der var meget solskinsvejr fra den 23.-30.</p> <p>Der faldt regn på Øresund den 13., den 17., den 22. og den 23. Den 13. var regnen iblandet hagl.</p> <p>Det tordnede på Øresund den 28. Samme dag var det stærk torden og lynen på Vestfyn og ved Holbæk. Vestfyn havde atter tordenvejr natten mellem den 29. og 30. og den 30. om formiddagen.</p> <p>Ligeledes observeredes undertiden torden på Vestfyn af og til i 2. halvdel af måneden.</p> <p>Holevad på Vestfyn oplyser endvidere, at det fra den 11.-13. var koldt og regnfuldt, men fra den 15. var det smukt vejr i resten af måneden.</p> <p><u>Fregatten "Sct. Thomas"</u> observerede frost om eftermiddagen den 12.</p> <p>Øresund var fuld af drivis den 4. og den 5., den 12. og den 14.</p> <p>Luftrykket var højest den 27. og lavest den 11.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1.-2., den 5., fra den 9.-11., den 13.-14., den 17.-18., den 21.-22., den 24., og den 28.-29.</p>	<p><u>Maj</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var sommervejr fra den 2.-9., endda meget varmt for årstiden den 2. Derefter fulgte en kold periode frem til den 16. Det var meget koldt den 14. Fra den 20. til den 30. var det sommervarmt især den 24.</p> <p>Vinden var i syd fra den 4.-8., derefter gik vinden i nord til den 15. Fra den 16.-21. var vinden i SV. Fra den 22.-30. var vinden i nord og NØ. Den 31. var vinden i vest.</p> <p>Den stærkeste vind var den 8., hvor det blæste med vindstyrke 6.</p> <p>Der var mange dage med solskin i 1. halvdel af måneden.</p> <p>Der faldt ingen nedbør på Øresund fra den 29. april til den 16. maj.</p> <p>Det var tordenvejr på Øresund natten mellem den 24. og den 25.</p> <p>Holevad på Vestfyn oplyser, at det fra den 1.-12. var stærkt tørvejr og solskin. Ligeledes at det fra den 20. og måneden ud var behageligt vejr med regn og solskin.</p> <p>Luftrykket var højest den 4. og lavest den 18.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 9., den 12.-13., fra den 16.-18., og den 31.</p> <p>Temperatur: 13,4 gr. C</p>	<p><u>Juni</u></p> <p>Meget kold.</p> <p>Vejret var koldt måneden igennem, dog var det meget varmt fra den 3.-6. og den 26. Det var helt usædvanlig koldt fra den 9.-18, især den 12.</p> <p>Vinden var i NØ fra den 1.-4., derefter i NV indtil den 13. Den 14. og den 15. var vinden i SV, derefter gik vinden i nord. Den 20. var vinden kortvarigt i SV. Fra den 21. og måneden ud var vinden i NV, den 26. dog i SV og den 30. i nord.</p> <p>Den stærkeste vind var den 7., hvor det blæste med vindstyrke 7.</p> <p>Der var meget solskin fra den 4.-6.</p> <p>Fra den 9.-15. var vejret regnfuldt, den 9. og 12. faldt en del af nedbøren som hagl. 2. halvdel af måneden var gennemgående tør, dog faldt der stærk regn den 26.</p> <p>Luftrykket var højest den 28. og lavest den 15.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1., fra den 5.-7., den 9., den 12., den 14.-15., og den 20.-21.</p> <p>Temperatur: 12,7 gr. C</p>

<p>Temperatur: 8,3 gr. C</p>		
<p><u>Juli</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var køligt fra den 1.- 4. Det var varmt fra den 5.-10., meget varmt fra den 7.-9. Derefter var temperaturen under det normale, indtil den 23. blev meget varmt. Det var solrigt fra den 23.-30.</p> <p>Vinden var i nord den 1. og den 2., derefter gik den i NV. Fra den 5.-9. var vinden i SV. Fra den 10.-23. var vinden i nord, den 18. dog kortvarigt i SV. Fra den 24.-26. var vinden i NV. I resten af måneden var vinden i SV og syd, den 30. dog nordlig.</p> <p>Den stærkeste vind forekom den 13. og den 20., hvor det blæste med vindstyrke 6.</p> <p>Nedbøren var jævnt fordelt frem til den 22. Fra den 23. var det tørvejr.</p> <p>Luftrykket var højest den 28. og lavest den 21.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 3. og den 20.-21.</p> <p>Temperatur: 17,2 gr. C</p>	<p><u>August</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var meget varmt den 3. Derefter fulgte nogle kølige dage. Fra den 8. og måneden ud var det gennemgående varmt, dog undtaget den 23. Det var meget varmt fra den 9.-15., den 14. var det helt ekstremt varmt. Det var atter meget varmt den 17., 22. og den 29.-31.</p> <p>Vinden var frem til den 9. mest i NV. Den 10. gik vinden kortvarigt i nord, derefter i syd fra den 11.-14. Fra den 15.-20. var vinden i vest. I resten af måneden var vinden i øst og NØ.</p> <p>Der stærkeste vind forekom den 16., den 18., den 21. og den 22., hvor det blæste med vindstyrke 6.</p> <p>Frem til den 19. faldt der kun regn den 4. og den 5. I resten af måneden var regnen jævnt fordelt.</p> <p>Natten mellem den 22. og den 23. var der et stærkt tordenvejr på Bornholm.</p> <p>Luftrykket var højest den 11. og lavest den 21. Luftrykket var meget højt fra den 8.-12.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 4.-5., den 21. og den 26.</p> <p>Temperatur: 17,9 gr. C</p>	<p><u>September</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt i hele måneden frem til den 24., i de sidste dage lå temperaturen omkring det normale. Det var især varmt fra den 12.-19.</p> <p>Vinden var i øst og SØ frem til den 11. Fra den 12. gik vinden i syd indtil den 18. Fra den 25. og måneden ud var vinden i SØ.</p> <p>Den stærkeste vind var vindstyrke 7 den 29.</p> <p>Der var kun enkelte dage med regn indtil den 18., således den 1., den 8. og den 9.</p> <p>Luftrykket var højest den 14. og lavest den 8.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 5.-8., den 19.-20., den 22.-23. og fra den 28.-30.</p> <p>Temperatur: 15,9 gr. C</p>
<p><u>Oktober</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt for årstiden frem til den 14., især den 7. og den 8. I resten af måneden lå temperaturen omkring det normale, dog var det meget koldt den 22. og den 23.</p> <p>Vinden var i SV frem til den 11., derefter gik vinden i NV, hvor den holdt sig frem til den 24. I de sidste dage var vinden i vest.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 16. og den 22.</p>	<p><u>November</u></p> <p>Meget varm.</p> <p>Det var varmt for årstiden i 1. halvdel, især den 11. Temperaturen lå i 2. halvdel omkring det normale, dog var det koldt den 20.-21., og fra den 28.-30.</p> <p>Vinden var frem til den 16. vestlig. Den 17. var vinden i SSØ, derefter i NØ indtil den 20. Fra den 21. og måneden ud var vinden i SV.</p> <p>Det blæste med vindstyrke 8 den 3., den 10., den 24. og den 27.</p>	<p><u>December</u></p> <p>Varm.</p> <p>Det var forholdsvis mildt frem til den 14. Fra den 14.-21. var det vinterligt, derpå blev det atter mildt. Fra den 28. blev det på ny vinterligt.</p> <p>Vinden var i de første dage i SV. Den 5. gik vinden i SØ, hvor den holdt sig indtil den 13. Derefter var vinden i øst frem til den 17. Den 18. og den 19. var vinden i SØ. Fra den 21. til den 26. var vinden i SV. I de sidste dage var vinden skiftende, indtil den den 31. gik i NNØ.</p>

<p>Nedbøren var jævnt fordelt ud over måneden.</p> <p>Det var tordenvejr den 9., og den 8. faldt der stærk regn.</p> <p>Luftrykket var højest den 17. og den 25., og lavest den 11. og den 22.</p> <p>Der var lavtrykspassager den 1., fra den 3.-5., fra den 8.-11., den 15., den 21.-22., den 29. og den 31.</p> <p>Temperatur: 10,6 gr. C</p>	<p>Der var mange nedbørsdøgn. Nedbøren faldt som regn, den 21. dog som sne, og den 23. først som sne senere som regn.</p> <p>Den 9. var det tordenvejr.</p> <p>Luftrykket var højest den 20. og lavest den 26.</p> <p>Der var lavtrykspassager fra den 3.-5., den 8., den 12., fra den 15.-17., fra den 21.-23., og den 25.-26.</p> <p>Temperatur: 6,4 gr. C</p>	<p>Det blæste med vindstyrke 8 den 6., den 20. og den 21.</p> <p>Nedbøren faldt som regn frem til den 14. Den 15. faldt der sne. Den 21. slog det om til tø med først nedbør i form af sne, så isslag og slud, og endelig regn. Efter nogle dage med regnedbør faldt nedbøren den 29. først som slud og sne, senere som regn og slud. Den 31. faldt nedbøren på ny som sne.</p> <p><u>Fregatten "Sct. Thomas"</u> observerede stærk frost den 19. og frost natten til den 30.</p> <p>Den 19. oplystes det fra Helsingør, at det havde frosset stærkt i et par dage.</p> <p><u>Juleaften:</u> SSV-vind, mildt med grå himmel. Intet snelandskab.</p> <p><u>Nytårsaften:</u> Svag NNV-vind, skyfrit, frost og lidt snelandskab, da århundredet randt ud.</p> <p>Temperatur: 2,2 gr. C</p>
--	--	---