

Jens Ernholtz

”Vinteren man ikke kunne glemme”

- analyse af vejret i Danmark 1735-42 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Storebælt og det vestlige Øresund -

Forord

Hermed starter udgivelsen af bøger vedrørende mit historiske arbejde gennem 25 år med de geofysiske rammer for livet i Danmark 1690-1820 og med de svenske indvandrere på Bornholm i slutningen af 1800 - tallet.

Min store interesse er de geofysiske forhold og de deraf afledte agrarmæssige forhold, og for så vidt angår svenskerne på Bornholm de sociale forhold, således som disse kan beskrives ud fra oplysninger i retssager.

Bogen "Vinteren man ikke kunne glemme" - analyse af vejret i Danmark 1735-42 baseret på logbøger fra vagtskibe i det vestlige Storebælt og det vestlige Øresund - viser desværre, at den geofysiske synsvinkel snarere er en intention end indholdsmæssigt dækkende, idet vejret fylder uforholdsmæssigt meget. Jeg er herved havnet i en situation, der minder om den, der kom til at overgå min gamle lærer professor Niels Skyum-Nielsen, der omkring 1970 ville skrive en danmarkshistorie med hovedvægt på det tavse flertal - kvinder og slaver-, men som på grund af det bevarede kildemateriale mest kom til at skrive om overklassen i form af fyrster, godsejere og gejstlige.

Men som for Skyum-Nielsens vedkommende, så har jeg så vidt muligt i mit historiske arbejde forsøgt at følge intentionen. Så alt, hvad jeg har fundet om landskabsændringer, jordskælv, oversvømmelser, nedfald fra vulkanudbrud, sygdomme o. lign. samt himmelfænomener som nordlys, venuspassager, solformørkelser, kometer og ildkugler vil blive medtaget i mine bøger.

Denne bog, der er den første i en længere serie, omhandler perioden 1735-42. Dag for dag og time for time er indeholdt i analyserne af de bevarede data fra vagtskibene på Storebælt og Øresund.

Min skriveproces har været langvarig, mere end 20 år. Jeg skal her rette en tak for teknisk support til mange kollegaer i Landbrugs- og senere Fødevareministeriet igennem de mange år. En særlig tak vil jeg rette til Bente Jakobsen.

Jeg vil også takke min gamle fodboldkammerat Henrik Bak for uvurderlig hjælp til det tekniske i forbindelse med det afsluttende arbejde med dataoplagring.

Ligeledes til min hustru Heidi, der med slet skjult ærgrelse, har affundet sig med, at stablerne af mapper ophobede sig i vores lille hus.

Ølby, den 21. januar 2012

Bemærkninger til læsning af bogen.

Tabellerne i bogen er tilstræbt at være let læselige.

Skydækket er analyseret ud fra de lyse timer (dag) og de mørke timer (nat) og gennemsnittet heraf. Målestokken er fra 0,0 (helt skyfrit eller næsten skyfrit) til 8,0 (helt overskyet eller næsten overskyet).

Vindstyrken er analyseret ud fra de lyse timer (dag) og de mørke timer (nat) og gennemsnittet heraf. Målestokken er fra 0,0 (helt vindstille eller næsten vindstille) til 12,0 (orkan).

Nedbøren er analyseret inden for det borgerlige døgn, dvs. fra kl. 24 til kl. 24. Nedbørstidpunktet angiver det første tidspunkt, hvor den pågældende nedbørstype falder. Der er således ingen angivelse af, hvornår den pågældende nedbørstype ophører. Hvis nedbøren er beskrevet anderledes, er den nye betegnelse anført, f.eks. hvis snuskregn (dvs. finregn) er gået over i (almindelig) regn. Hvis der er faldet nedbør i H-vagten er det altid angivet.

De almindelige klokkeslæt er anvendt, hvor de findes i skibsjournalerne, ellers er vagterne angivet (i 4 timers forløb).

H er hundevagten fra kl. 24-04.

D er dagvagten fra kl. 04-08.

F er formiddagsvagten fra kl. 08-12.

E er eftermiddagsvagten fra kl. 12-16.

P er platfodsvagten fra kl. 16-20.

A er førstevagten fra kl. 20-24.

Vindretning er angivet på de almindelige klokkeslæt, hvor de findes i skibsjournalerne, ellers tillempet ud fra vagtangivelserne.

En større statistisk analyse af de anførte data vil foreligge i et senere oversigtsværk over de geofysiske rammer for livet i Danmark 1690-1820.

Temperaturen er skønnet for de enkelte måneder. Der er tale om et skøn, så temperaturen 6 gr. C dækker over en vis usikkerhed, således at det blot formentlig kan fastslås, at middeltemperaturen lå et sted imellem 5 og 7 gr. C.

For enkelte måneder er det ikke engang muligt at skønne en middeltemperatur, i disse tilfælde er der tale om en "formodet" temperatur. Temperaturen er "formodet" ud fra viden om de kendte vejrforhold på begge sider af "begivenhedshorisonten".

Kilder:

Ud over vagtskibenes logbøger(journaler) er følgende kilder anvendt:

Linnes rejse i Skåne 1749. Trykt i Linné i Skåne en antologi sammenstaldt af Bertil Gullander (Stockholm 1975)

Charlotte Dorothea Bihl: Mit Ubetydelige Levnets Løb (1787)


Kjøbenhavnske Tidender fra 1767, 1769 og 1776

Eiler Nystrøm: Søllerød sogn i fortid og nutid (København 1911)

C.I.H. Speerschneider: Om isforholdene i danske farvande i ældre og nyere tid aarene 690-1860. Trykt i Publikationer fra Det danske meteorologiske Institut (København 1915)

Christian VI's dagbøger 1740-44. Trykt i Danske Samlinger, 2. række bind 4-5 (København 1874-77)

Tegningerne i bogen er fra logbøgerne fra fregatten "Raae" for 1740 og 1741.



Vejret i 1735

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skvdække om dagen (5,7).</u> <u>Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (28 %)</u> <u>og søndenvind (26 %).</u> Måneden var karakteriseret af mange nedbørsdøgn, så der faldt nedbør næsten hver dag. Nedbøren faldt den 1. og 2. som regn, den 3. og 5. som sne, derefter som regn frem til den 23. Den 24. faldt nedbøren som sne og slut, som slut den 25., derefter som regn, den 30. som slut, sne og senere som regn.	<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-19.</u> Allerede ved månedens begyndelse var det vinterligt, og det vinterlige vejr fortsatte frem til den 12. Der blev således observeret frost i alle de mellemliggende døgn. Den 5., 6. og 11. formentlig døgnfrost. Den 12. slog vejret om til tøvejr med NV-lige vinde og lidt regn den 12. og 13., resten af perioden frem til den 19.	<u>Der foreligger kun observationer fra den 23.-31.</u> Speerschneider har ingen oplysninger om vinteren 1734-35. Efter vinter i første halvdel af februar blev det mildt frem til den 19. februar. Fra perioden 20. februar - 22. marts haves ingen oplysninger. Under henvisning til at vagtskibene igen kommer ud den 23. marts, må

Vejret var mildt i hele måneden med vestlige og sydlige vinde. Der forekom dog en række korte frostperioder, således fra den 3.-6. Perioden fra den 13.-21. var meget blæsende, fra den 17.-19. endog med storm. Det blæste med vindstyrke 8 den 13. og 14. og den 16., den 21., den 25. og 26. og den 29. og 30. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.	var det tørvejr, den 18. og 19. med vestlige vinde og frisk vind. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.	det betyde, at isen, hvis den er forekommet i marts, kun har været kortvarig. Det formodes, at marts temperaturmæssigt har været normal. Der er ingen vinter observeret efter den 23. marts, og nedbøren faldt som regn, vinden var svag og fra skiftende retninger. Samlet set formodes månedens middeltemperatur at have været 2 gr. C.
<u>April</u> <u>Skydække om dagen (5,3 på Nyborg rhed). Nedbørsdøgn (10). Søndenvind (28 %) og østenvind (27 %). Skydækkeobservationerne er fra fregatten "Hummeren" på sejlads fra København til Nyborg og på Nyborg rhed.</u> Vinden var den 1. i vest, derefter i øst og SØ fra den 2.-10. Fra den 14. gik vinden mere i NØ, fra den 19. mest i syd, hvilken vindretning stort set holdt sig i resten af måneden. Den 2. faldt der slud og sne (ved Stubbekøbing). Resten af måneden faldt nedbøren som regn. Nedbøren var jævnt fordelt henover måneden. Ved Nyborg var der 13 nedbørsdøgn. Fra den 18.-21. tordenvejrperiode ved København. Det blæste med vindstyrke 9 den 4. og vindstyrke 8 den 16.-19. Fra den 20. og resten af måneden var vinden svag.	<u>Maj</u> <u>Skydække om dagen (6,0 på Nyborg rhed). Nedbørsdøgn (15). Nordenvind (23 %) og vestenvind (19 %). Skydækkeobservationerne er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u> Vinden var skiftende fra den 1.-10., derefter var den nordlig fra den 11.-14. så østlig den 15. og 16, derefter vestlig fra den 17.-22., SØlig den 24. og 25., i resten af måneden skiftende især fra SØ, den 29.-31. dog fra nord. Det var en meget solfattig måned med overskyet vejr fra den 2.-5. og fra den 11.-29. Perioden fra den 4.-11. var regnfuld, derefter fulgte en tør periode fra den 12.-18. Fra den 19.-29. regnede det stort set hver dag. Ved Nyborg var der 15 nedbørsdøgn. Vinden var svag måneden igennem, den højeste vindstyrke var vindstyrke 5.	<u>Juni</u> <u>Skydække om dagen (3,7 på Nyborg rhed). Nedbørsdøgn (15). Nordenvind (28 %) og søndenvind (21 %). Skydækkeobservationerne er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u> I den første tredjedel af måneden var vinden i nord og øst, og vejret var solrigt, fra den 6.-10. var det skyfrit dag og nat, den 9. og 11. med tordenvejr. Den 1.-4. var det overskyet og lummert med tordenvejr ved København. Det solrige og varme vejr holdt til den 14., den 10.-12. formentligt med meget varmt vejr. Fra den 15. blev vejret overskyet, køligt og regnfuldt. Fra den 20. blev vejret meget solrigt med skiftende vinde og uden nedbør, dog faldt der nedbør de fleste dage ved København. Vindstyrken var måneden igennem svag, især i den første tredjedel.

Temperaturen var formentlig jævnt stigende henover måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.	Temperaturen synes at have ligget under det normale igennem hele måneden, dog blev det varmere sidst på måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	Den højeste vindstyrke var vindstyrke 4 den 18. og 20. Ved Nyborg var der kun 9 nedbørsdøgn. Det tordnede ved København den 1. og 3., derefter var det tørvejr fra den 4.-11. Den 12. tordnede det. Fra den 15.-29. regnede det stort set hver dag. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke og nedbørsdøgn fra fregatten "Blåhejren" 1.-19. juli på Københavns rhed og tilsvarende observationer samt skydække observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed 1.-25. juli.</u> Ifølge fregatten "Hummeren" var det "fra den 25. juli-5. august omløbende variabel vind, stormvinde med megen regn." Vinden var fra den 1.-5. juli i nord, derefter i vest og SV frem til den 14. Fra den 15.-19. var vinden i syd og SØ, den 19. i NØ, fra den 20.-22. i vest og fra den 22.-24. i SØ, og til sidst den 25. i NØ. Det var meget regnfuldt fra den 3.-13., derefter var det tørt frem til den 25., hvor der kom et stærkt tordenvejr. Det var meget solfattigt fra den 6.-14., derefter fulgte en meget solrig periode fra den 15.-18. med skyfrit	<u>August</u> <u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke, skydække og nedbørsdøgn fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed 5.-31. august</u> Ifølge fregatten "Hummeren" var det "fra den 25. juli-5. august omløbende variabel vind, stormvinde med megen regn." Fra den 5. august -21. august var det meget solrigt vejr, fra den 10.-15. skyfrit dag og nat. Den 17. kom et stærkt tordenvejr, men derefter blev det på ny fint sommervejr. I perioden fra den 5.-23. faldt der kun nedbør den 17. Fra den 21.-31. var det normalt skydække og antallet af nedbørsdøgn normalt. Vinden var den 5.-8. i vest, den 9.-11. i nord og NØ, derefter i øst fra den 12.-14., så i syd og derefter skiftende. Fra den 21. var vinden i vest.	<u>September</u> <u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke, skydække og nedbørsdøgn fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u> <u>Skydække om dagen (3,8). Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (41 %) og SV-vind (18 %).</u> Vinden var helt overvejende i vest. Den 10. var vinden dog i syd, den 14. og 15. i nord, den 19. og 20. i nord, den 21. og 22. i SØ. Det var kortvarigt sommervarmt den 21. og 22., hvilket vejr afsluttedes med et stærkt tordenvejr den 22. Måneden var temmelig regnfuld med nedbøren jævnt fordelt hen over måneden. Det var meget stormende fra den 2.-5. Den 2. blæste det med hård kuling, den 3. med hård storm, den 4. med hård kuling og den 5. på ny med storm.

vejr dag og nat. Fra den 20.-23. var det overskyet. Vindstyrken lå fra den 1.-18. omkring det normale, derefter blev det mere vindigt. Det var formentlig varmest fra den 15.-19. og fra den 23.-25. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	Temperaturen synes at have ligget omkring det normale bortset fra perioden fra 10.-21. hvor det formentligt var endog meget varmt. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.	Det blæste med hård kuling den 10., 17. og 18. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke, skydække og nedbørsdøgn fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u> <u>Skydække om dagen (2,4).</u> <u>Nedbørsdøgn (1). Østenvind (31 %) og søndenvind (24 %).</u> Månedens var helt usædvanlig tør, der faldt kun regn den 14. Der var usædvanlig megen vind fra øst, SØ og syd. Vind fra disse retninger udgjorde 74 % af samtlige vindretninger. Der var ingen nordenvind og kun lidt vestenvind. Vinden var i SV og vest frem til den 5., derefter gik vinden i øst, SØ og syd, hvor den holdt sig helt frem til den 19. Den 20. var vinden kortvarig i vest, men allerede samme dag gik vinden på ny i øst, hvor den forblev indtil den 27., hvor vinden gik i SSØ. Den 30. og 31. var vinden i SSV. Det blæste stærk østenstorm den 12. og 13., derefter drejede stormen til SØ med regnbyger den 14.	<u>November</u> <u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke, skydække og nedbørsdøgn fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed</u> <u>Skydække om dagen (3,9).</u> <u>Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (27 %) og søndenvind (24 %).</u> Vinden var helt overvejende i vest og syd. Det var solrigt fra den 1.-21. og derefter solfattigt fra den 22.-28. Det blæste hård kuling den 7. og 8. Det var meget regnfuldt fra den 6.-15., hvor det stort set regnede hver dag. Resten af måneden fra den 1.-5. og fra den 16.-30. var tør. Al nedbør faldt som regn. Der faldt ingen nedbør fra den 15. oktober - 3. november. Der blev observeret rimfrost den 1. og nattefrost den 2. På ny rimfrost den 14., nattefrost den 17. og 18. og rimfrost den 26.	<u>December</u> <u>Der foreligger kun observationer over vindretning, vindstyrke, skydække og nedbørsdøgn fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u> <u>Skydække om dagen (5,7).</u> <u>Nedbørsdøgn (15). Søndenvind (23 %) og SV- vind (18%).</u> Vejret var mildt med temperaturer omkring det normale frem til den 20. Resten af måneden var vinterligt med sne og frost, dog med tøfremstød. Den 1.-8. var vinden i syd, den 9.-11. i øst. Den 11.-15. på ny i syd, derefter i SV frem til den 20. I resten af måneden var det skiftende vind. Det blæste med hård kuling den 9. og 10., den 17., den 28., 29. og 31. Det var meget blæsende fra den 28. - 31. Det var tørt frem til den 13. , derefter regnfuldt fra den 14.-17., fra den 20.-24. faldt der sne hver dag. Den 27. og 28. faldt nedbøren på ny i form af regn. Fra den 29.-

Den 2. og 3. blæste det hård kuling. Hele måneden var blæsende, men dog især fra den 11.-14. Måneden var usædvanlig solrig, især fra den 4.-11. og fra den 22.-31. Der blev observeret nattefrost den 30. og 31. og den 31. om aftenen rimfrost. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	Efter en kold start gik vinden i vest fra den 2.-15. med mildt vejr. Fra den 16.-21. var vinden i øst og SØ med køligt vejr. Resten af måneden var vinden i vest og SV med mildt vejr. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.	31. faldt nedbøren som sne, slud og tøsne. Der observeredes nattefrost den 17.-18., den 20.-21. og dagsfrost fra den 22.-24. Den 25. observeredes der rimfrost, den 29. dagsfrost og nattefrost nytårsnat. Der omtales fastis fra fastlandet til fregatten den 24., den 25. arbejdede fregatten sig gennem isen ind til fortøjningspælene. Juleaften lå der sne, det var dagsfrost og tyk tåge. Nytårsaften var det frost og snevejr. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.
--	--	---

JANUAR 1735

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	6,8	4,9	(P)regn	2,0	3,4	2,7	sv	vsv	vsv	sø
2.	5,5	7,0	6,3	(H)regn (P)regn	3,0	2,9	3,0	ssø	vsv	ssv	ssv
3.	5,5	3,0	4,3	(D)snebyger (F)småsne	4,0	3,0	3,5	nnv	nv	nv	nv
4.	3,0	3,0	3,0		2,5	3,5	3,0	nv	nnv	nv	nv
5.	8,0	5,1	6,6	(F)sne	4,0	4,0	4,0	sø	sø	s	s

				(A)slud							
6.	1,5	6,8	4,2	(P)snuskregn	4,0	3,1	3,6	nv	vnv	v	ssv
7.	5,5	3,0	4,3		4,0	4,3	4,2	sv	ssv	ssv	ssv
8.	5,5	4,3	4,9	(E)snuskregn	4,0	4,0	4,0	sø	s	ssø	sø
9.	8,0	6,8	7,4	(D)snuskregn (E)regn (P)snuskregn	4,0	3,5	3,8	sø	sø	sø	sø
10.	4,0	4,5	4,3	(D)snuskregn	3,0	4,3	3,7	sø	sø	nø	ø
gen	5,0	5,0	5,0	8 nedbørsdøgn	3,5	3,6	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	4,8	5,4		3,5	2,0	2,8	øno	no	ø	øso
12.	3,0	3,5	3,3		2,0	2,0	2,0	ssv	ssv	vsv	v
13.	5,5	8,0	6,8		3,0	7,3	5,2	vnv	vnv	vsv	v
14.	3,0	6,8	4,9	(D)regn	4,5	3,3	3,9	sv	sv	v	vsv
15.	3,0	6,8	4,9		2,5	2,0	2,3	vsv	vsv	sv	sv
16.	5,5	8,0	6,8		2,5	6,6	4,6	vsv	vsv	vsv	vnv
17.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskregn	6,5	10,0	8,3	vnv	vnv	v	vsv
18.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (A)regnbyger	10,0	9,5	9,8	vsv	vsv	vsv	vsv
19.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (A)regn	8,0	9,5	8,8	vsv	vsv	ssv	ssv
20.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)regn	10,0	8,0	9,0	ssv	vsv	sv	vsv
gen	5,8	7,0	6,4	5 nedbørsdøgn	5,3	6,0	5,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,4	4,0	4,8	(H)regn	6,5	4,5	5,5	vsv	vsv	sv	sv
22.	3,0	4,3	3,7		4,0	4,0	4,0	sv	sv	ssv	s
23.	5,5	8,0	6,8	(E)snuskegn	4,0	4,0	4,0	sø	sø	ssv	sv
24.	8,0	8,0	8,0	(H)småsne (D)sne (F)slud	4,0	5,0	4,5	vsv	v	s	ssø
25.	8,0	6,0	7,0	(F)slud	5,0	7,3	6,2	ssø	ssø	ssø	sø
26.	8,0	6,0	7,0	(F)regn	5,0	4,5	4,8	s	s	s	sv
27.	8,0	3,5	5,8		4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	ssø	sv
28.	3,5	6,3	4,9	(P)regn	4,3	3,5	3,9	sv	sv	sv	ssv
29.	4,0	4,5	4,3	(H)regn	3,0	5,9	4,5	sv	nv	nv	s
30.	8,0	8,0	8,0	(D)slud (E)sne og snuskegn	6,5	1,0	3,8	sø	sø	sø	sø
31.	8,0	6,0	7,0		2,0	2,8	2,4	stille	sø	sø	sø
gen	6,3	5,9	6,1	8 nedbørsdøgn	4,4	4,2	4,3				

FEBRUAR 1735

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,0	7,0		3,0	4,0	3,5	nø	nø	øno	øno
2.	8,0	5,0	6,5	(D)småsne	3,0	3,8	3,4	nø	nø	nø	nø
3.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,3	2,7	nnø	nø	øno	nø
4.	1,5	4,3	2,9		2,0	2,0	2,0	nø	n	vno	vno

5.	8,0	4,8	6,4	(F)sne	4,5	4,8	4,7	vnv	v	vsv	nø
6.	1,5	5,5	3,5		4,0	4,0	4,0	nø	nø	nø	vnv
7.	8,0	5,8	6,9	(D)sne (F)slud	4,0	4,0	4,0	v	v	vsv	v
8.	2,0	2,0	2,0		4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	nv	vnv
9.	2,0	3,8	2,9		4,5	5,0	4,8	nv	nnv	nnv	nv
10.	5,5	3,5	4,5	(D)sne	5,0	5,0	5,0	vnv	v	vnv	vnv
gen	4,5	4,1	4,3	4 nedbørsdøgn	3,7	3,9	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		5,0	4,0	4,5	vnv	nv	n	nv
12.	4,0	6,4	5,2	(A)snuskregn	2,5	2,0	2,3	nv	nv	v	v
13.	3,5	0,0	1,8	(H)snuskregn	2,0	2,0	2,0	sv	v	vnv	nv
14.	5,5	8,8	6,2		2,5	4,0	3,2	nv	vnv	nv	nv
15.	3,5	3,8	3,7		4,5	4,0	4,3	nv	nv	vnv	nv
16.	4,0	3,5	3,7		4,0	6,5	5,3	nv	nv	vnv	vnv
17.	3,5	6,8	5,2		5,0	4,0	4,5	nv	nv	v	vsv
18.	5,5				4,5			sv	sv	vsv	v
19.								v			
20.											
gen											

MARTS 1735

Observationerne er fra fregatten "Blåhejren" på København rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.											
22.											
23.										nø	sv
24.						1,0				vsv	
25.					3,5			v	sv	s	
26.					4,0	3,5	3,8		ssø	ssø	ssø
27.					1,3	0,7	1,0	ssø	sv	s	ssø
28.				(D)småregn	1,7	4,0	2,9	sø	sv	vnv	nv
29.					1,8	2,2	2,0	n	var	sø	ønø
30.				(F)regnbayer	2,7	4,7	3,7	sø	ønø	vnv	nnv
31.					3,8	2,5	3,2	nv	n	nnv	nv
gen											

APRIL 1735

Observationerne er fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed. Skydække og nedbørsobservationerne (angivet med skrå skrift) er dog fra fregatten "Hummeren", den 1.-3. april under sejl til Nyborg og den 4.-30. april på Nyborg rhed. Nedbørsobservationerne den 2. april er således foretaget ved Stubbekøbing.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	Nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	4,0	6,0		1,8	1,0	1,4	v	vsv	v	vnv
2.	8,0	8,0	8,0	(D)tyk regn og sne (F)tykke snebyger	3,5	1,5	2,5	ssv	ssv	s	sø
3.	8,0	8,0	8,0		1,8	4,0	2,9	ssø	sø	sø	ssø
4.	8,0	8,0	8,0	(A)småregn	6,3	7,0	6,7	øsø	øsø	sø	nø

5.	5,0	4,0	4,5	(H)regn	2,5	1,0	1,8	sø	s	ssø	s
6.	0,0	8,0	4,0		1,5	3,5	2,5	ssø	ssø	sø	ssø
7.	4,0	8,0	6,0		5,1	5,0	5,1	øsø	ø	øsø	ø
8.	6,0	4,0	5,0		3,4	3,0	3,2	ø	ø	sø	ssø
9.	4,0	8,0	6,0		1,9	1,0	1,5	ssø	sø	sø	ø
10.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (D)snuskregn	0,5	0,5	0,5	ønø	ø	var	var
gen	5,9	6,8	6,4	4 nedbørsdøgn	2,8	2,8	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	0,8	0,0	0,4	var	stille	nv	nv
12.	4,0	4,0	4,0		0,8	0,8	0,8	stille	stille	ssø	ssø
13.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	0,5	1,0	0,8	ø	ø	ssø	n
14.	0,0	8,0	4,0		2,9	4,3	3,6	nnø	nnø	nø	ønø
15.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	4,3	6,5	5,4	nø	ønø	nø	ønø
16.	8,0	8,0	8,0	snuskregn	5,6	8,0	6,8	nø	ønø	nø	nø
17.	8,0	8,0	8,0		7,8	8,0	7,9	ø	ø	ø	nø
18.	4,0	4,0	4,0		5,1	7,3	6,2	ø	ø	øsø	sø
19.	4,0	4,0	4,0		2,1	1,0	1,6	øsø	sø	sv	var
20.	6,0	6,0	6,0		1,0	1,0	1,0	vnv	vnv	s	ø
gen	5,8	6,6	6,2	4 nedbørsdøgn	3,1	3,8	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	8,0	4,0		2,3	2,0	2,2	ø	ø	øsø	øsø
22.	4,0	8,0	6,0	(F)regnbyger	2,0	2,0	2,0	øsø	sø	ssv	ssv

23.	1,5	8,0	4,8	(H)regnbyger (E)regnbyger	1,0	1,0	1,0	s	sø	ssø	sø
24.	4,0	0,0	2,0		2,0	1,0	1,5	s	sv	vnv	vnv
25.	0,0	8,0	4,0		0,8	1,0	0,9	nv	v	var	ø
26.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)snuskegn	3,0	2,5	2,8	s	ssø	ssø	ssø
27.	8,0	8,0	8,0		3,3	3,0	3,2	sø	ssv	vnv	nnv
28.	4,0	8,0	6,0		0,9	1,0	1,0	nv	nv	s	sø
29.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	2,8	2,0	2,4	sø	ssø	sø	ssø
30.	4,0	0,0	2,0	(F)regn	2,3	3,0	2,7	v	nv	ssv	ssø
gen	4,2	6,4	5,3	5 nedbørsdøgn	2,0	1,9	2,0				

Nedbørsobservationer fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed

1.-10. april: 2 nedbørsdøgn

- 2. april D-vagten: regn og slud
- 5. april D-vagten: regn

11.-20. april: 4 nedbørsdøgn

- 15. april D-vagten: regn
- 18. april A-vagten: regn, torden og lynild
- 19. april H-vagten: regn
- 20. april A-vagten: lynild

21.-30. april: 4 nedbørsdøgn

- 21. april H-vagten: lynild
- 22. april F-vagten: regn
- 26. april E-vagten: regn

30. april F-vagten: regn

MAJ 1735

Observationerne er fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed. Skydække og nedbørsobservationerne (angivet med skrå skrift) er dog fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	8,0	4,0		3,0	3,5	3,3	ssø	ssø	s	sv
2.	8,0	8,0	8,0		3,4	3,5	3,5	nv	nv	sv	s
3.	8,0	8,0	8,0		3,5	4,0	3,8	v	vnv	sv	v
4.	8,0	8,0	8,0	(E)stærke regnbyger	4,4	4,5	4,5	ssv	sv	vsv	v
5.	8,0	8,0	8,0	(H)stærke regnbyger	4,0	2,5	3,3	nv	nnv	nnv	nnv
6.	4,0	0,0	2,0	(H)regn	1,5	1,0	1,3	n	n	n	n
7.	0,0	0,0	0,0		1,0	3,0	2,0	n	n	ø	s
8.	0,0	8,0	4,0		4,0	4,8	4,4	ssø	sø	øsø	øsø
9.	8,0	4,0	6,0	(H)regnbyger (D)regn (P)regnbyger	3,0	2,0	2,5	sø	sø	s	sv
10.	4,0	4,0	4,0		2,0	1,0	1,5	s	s	ssø	sø
gen	4,8	5,6	5,2	4 nedbørsdøgn	3,0	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	2,0	2,0	2,0	nø	n	ø	var
12.	8,0	8,0	8,0		1,5	0,5	1,0	sv	nv	sv	nnø
13.	8,0	4,0	6,0		1,0	2,0	1,5	ø	nø	n	n
14.	8,0	8,0	8,0		2,0	1,0	1,5	nnø	nø	sø	sø

15.	4,0	4,0	4,0		1,0	1,0	1,0	ø	ø	ø	ø
16.	4,0	4,0	4,0		0,8	2,0	1,4	øso	s	stille	v
17.	8,0	8,0	8,0		2,8	3,0	2,9	vnv	nv	nnv	nnv
18.	8,0	8,0	8,0		3,3	3,0	3,2	nv	vnv	vnv	vnv
19.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	3,5	3,0	3,3	vnv	v	vsv	v
20.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger	4,0	4,5	4,3	vnv	nv	vnv	nv
gen	7,2	6,8	7,0	3 nedbørsdøgn	2,2	2,2	2,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(E)stærke haglbyger	4,8	3,0	3,9	vnv	vnv	nv	vnv
22.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger	2,3	2,5	2,4	vsv	sv	s	sv
23.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger	3,0	3,5	3,3	ssø	ssv	ssø	sø
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	4,5	4,5	4,5	øso	øso	ø	nø
25.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)små regnbyger	3,3	3,8	3,6	ø	øso	sø	ssø
26.	6,0	6,0	6,0	(F)regnbyger	4,0	2,0	3,0	sv	v	v	vnv
27.	4,0	4,0	4,0		3,8	4,5	4,2	sv	s	sø	sø
28.	8,0	8,0	8,0	(P)lidt snuskregn	3,9	1,5	2,7	sø	sø	sø	ssø
29.	8,0	8,0	8,0	(H)lidt snuskregn	2,0	2,0	2,0	n	nnø	nnø	n
30.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,0	2,3	n	n	nnv	nnv
31.	0,0	8,0	4,0		2,5	3,0	2,8	n	n	n	n
gen	6,0	6,7	6,4	8 nedbørsdøgn	3,3	2,9	3,2				

Nedbørsobservationer fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed

1.-10. maj: 7 nedbørsdøgn

1. maj D-vagten: regn. A-vagten: regnbyger
2. maj H-vagten: regnbyger. E-vagten: regn
3. maj E-vagten: regnbyger
4. maj H-vagten: regnbyger. P-vagten: regn. A-vagten: regnbyger
5. maj H-vagten: regnbyger
9. maj D-vagten: regn
10. maj P-vagten: regn

11.-20. maj: 3 nedbørsdøgn

11. maj E-vagten: regn
19. maj F-vagten: regnbyger
20. maj F-vagten: regnbyger

21.-31. maj: 5 nedbørsdøgn

21. maj H-vagten: regnbyger
24. maj P-vagten: regnbyger
25. maj H-vagten: regn
26. maj H-vagten: regn
29. maj P-vagten: regn

JUNI 1735

Observationerne er fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed. Skydække og nedbørsobservationerne (angivet med skrå skrift) er dog fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(E)snuskregn	2,4	2,5	2,5	nnø	nnø	nø	ønø

2.	4,0	4,0	4,0		2,8	2,0	2,4	øsø	ssø	ssv	sv
3.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn	2,3	2,0	2,2	ø	nø	ønø	ø
4.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	2,0	1,3	1,7	øsø	ssø	s	ssv
5.	4,0	0,0	2,0		1,3	2,0	1,7	var	n	nnø	n
6.	0,0	0,0	0,0		0,5	1,5	1,0	nnø	nnø	ø	ø
7.	0,0	0,0	0,0		2,8	3,0	2,9	n	nnv	nnv	nnv
8.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,0	2,3	nnv	nnv	nnv	nnv
9.	1,5	0,0	0,8	(E)tordenslag og regnbyger	1,4	0,3	0,9	n	n	var	var
10.	0,0	0,0	0,0		0,9	2,0	1,5	var	n	stille	s
gen	3,4	2,8	3,1	4 nedbørsdøgn	1,9	1,9	1,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	8,0	5,5	(A)stærk lynild, torden og lidt regn	2,3	3,0	2,7	ssø	sø	sø	sø
12.	2,0	0,0	1,0		2,3	3,0	2,7	ø	ø	sv	vnv
13.	0,0	0,0	0,0		2,0	3,0	2,5	vnv	nv	nv	nv
14.	0,0	0,0	0,0		2,6	1,5	2,1	nv	nnv	nv	nnv
15.	8,0	8,0	8,0		1,5	3,0	2,3	n	ø	ønø	ønø
16.	8,0	6,0	7,0	(A)regn	2,0	3,0	2,5	nø	nø	nnø	nnø
17.	6,0	4,0	5,0		2,5	2,5	2,5	n	nv	nv	nv
18.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	3,8	4,0	3,9	nv	nnv	nv	v
19.	8,0	8,0	8,0	(H)stærk regn (D)regn (E)regnbyger (A) regn	3,4	3,5	3,5	vsv	sv	ssv	s
20.	3,0	0,0	1,5		3,6	4,0	3,8	sv	vsv	v	s
gen	4,6	4,2	4,4	4 nedbørsdøgn	2,6	3,1	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0		2,5	2,0	2,3	ssø	ssø	ssv	ssv
22.	2,0	0,0	1,0		2,1	1,0	1,6	s	sv	vsv	s
23.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	var	s	s	s
24.	4,0	4,0	4,0		2,8	3,0	2,9	n	n	n	nø
25.	4,0	4,0	4,0		2,8	2,0	2,4	n	nnv	nnv	nv
26.	0,0	8,0	4,0		1,5	2,0	1,8	v	nv	var	s
27.	8,0	8,0	8,0		3,1	3,5	3,3	ssø	ssø	sø	øsø
28.	8,0	4,0	6,0	(F)småregn	2,5	2,5	2,5	sø	sø	v	nv
29.	2,3	0,0	1,2		1,5	1,5	1,5	nv	nnv	v	sø
30.	0,0	4,0	2,0		1,8	0,5	1,2	s	sv	s	Sv
gen	3,2	3,6	3,4	1 nedbørsdøgn	2,3	2,0	2,2				

Nedbørsobservationer fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed

1.-10. juni: 3 nedbørsdøgn

1. juni E-vagten: torden og regn

2. juni H-vagten:regn

3. juni E-vagten: torden og regn

11.-20.juni: 7 nedbørsdøgn

12. juni H-vagten:torden, lynild og regn

15. juni P-vagten: regn

16. juni H-vagten: regn

17. juni H-vagten: regn

18. juni H-vagten: regn

19. juni H-vagten: regn

20. juni H-vagten: regn

21.-30. juni: 5 nedbørsdøgn

22. juni F-vagten: regnbyger

24. juni H-vagten: regn

26. juni F-vagten: regnbyger

28. juni E-vagten: regn

29. juni D-vagten: regn

JULI 1735

Observationerne 1.-19. juli er fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed. Skydække og nedbørsobservationerne (angivet med skrå skrift) er dog fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed. Observationerne 20.-31. juli (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0		1,3	1,5	1,4	stille	stille	nø	nnø
2.	3,0	4,0	3,5		1,8	1,5	1,7	nv	vnv	v	v
3.	2,0	0,0	1,0	(D)småregn	2,0	2,0	2,0	n	n	vnv	s
4.	0,0	8,0	4,0		3,0	2,3	2,7	nv	nnv	nv	nv
5.	4,0	8,0	6,0	(P)regnbyger	1,5	2,8	2,2	nnv	n	var	s
6.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (E)regnbyger	3,7	3,5	3,6	s	sv	sv	v
7.	8,0	8,0	8,0	(D)bestandige regnbyger	4,8	3,8	4,3	vsv	vsv	sv	vsv
8.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger	3,0	3,0	3,0	v	vnv	vnv	vnv
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	2,3	2,5	2,4	vnv	v	v	v

10.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn	2,5	3,0	2,8	sv	sv	s	sv
gen	5,3	6,4	5,9	7 nedbørsdøgn	2,6	2,6	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	4,0	6,0	(D)stærke regnbyger (E)regnbyger	2,8	2,0	2,4	sø	øsø	sv	v
12.	6,0	8,0	7,0		2,0	2,0	2,0	v	vnv	vnv	nv
13.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregnbyger	2,0	2,0	2,0	nnv	ssv	v	sv
14.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	2,0	1,5	1,8	s	sv	v	sv
15.	0,0	0,0	0,0		1,8	2,0	1,9	ssv	sv	ssø	s
16.	0,0	0,0	0,0		2,0	1,0	1,5	sv	ssø	ssø	s
17.	0,0	0,0	0,0		1,5	0,0	0,8	s	ssø	s	ssø
18.	0,0	0,0	0,0		3,3	4,8	4,1	stille	nnø	øsø	ø
19.	4,0	4,0	4,0		4,2	2,5	3,4	ønø	ønø	ø	nø
20.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	nv	nv	v	vnv
gen	4,2	4,0	4,1	3 nedbørsdøgn	2,6	2,2	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	vnv	v	v	v
22.	8,0	8,0	8,0	regn	4,0	4,0	4,0	v	sv	sv	sv
23.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	sø	sø
24.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	sø	sø	ssø	ssø
25.				stærk torden og regnbyger				ssø	ssø	nø	nø
26.											
27.											

28.											
29.											
30.											
31.											
gen											

Fra den 26. juli-5. august har fregatten "Hummeren" ingen observationer. Der står blot i skibsjournalen "blev liggende ved Slibsodde bro til den 5. august, hver dag med omløbende variable vinde og ubestandige stormvinde med megen regn."

Nedbørsobservationer fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed

1.-10. juli: 6 nedbørsdøgn

1. juli D-vagten: småregn

3. juli F-vagten: småregn

4. juli H-vagten: regn

6. juli D- vagten: regn. F-vagten: regnbyger

7. juli D-vagten: regnbyger

8. juli F-vagten: regnbyger

11.-19. juli: 4 nedbørsdøgn

11. juli H-vagten: regn

12. juli E-vagten: regnbyger. P-vagten: regn

14. juli F-vagten: regn

19. juli D-vagten: regn. P-vagten: regnbyger

AUGUST 1735

Fra den 26. juli-5. august har fregatten "Hummeren" ingen observationer. Der står blot i skibsjournalen "blev liggende ved Slibsodde bro til den 5. august, hver dag med omløbende variable vinde og ubestandige stormvinde med megen regn."

Observationerne 5.-31. august (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											
4.											
5.	0,0	0,0	0,0		3,6	3,0	3,3		vnv	vsv	vsv
6.	2,0	4,0	3,0		4,5	6,0	5,3	ssv	sø	v	v
7.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	V	vnv	vnv	vnv
8.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	vnv	nv	vnv	vnv
9.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	Nv	nnv	nnv	nnv
10.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	nnv	n	nø	nø
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		3,0	0,0	1,5	nø	nø	nø	nø
12.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,0	3,3	stille	øso	øso	øso
13.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,0	3,3	øso	ø	nø	nø
14.	0,0	0,0	0,0		3,0	0,5	1,8	nø	øso	sø	sø
15.	0,0	0,0	0,0		1,8	2,5	2,2	nv	nv	øno	sv
16.	0,0	8,0	4,0		0,9	0,5	0,7	ssv	ssv	stille	stille
17.	3,0	0,0	1,5	(H)regnbøger (D)småregn, stærk torden og lynild	3,3	0,5	1,9	vsv	v	nnø	nnø

18.	0,8	0,0	0,4		1,1	3,0	2,1	var	var	øsø	var
19.	0,0	4,0	2,0		1,6	0,5	1,1	nv	vnv	ønø	ssv
20.	2,0	0,0	1,0		1,8	3,0	2,4	var	var	øsø	nv
gen	0,6	1,2	0,9	1 nedbørsdøgn	2,4	1,7	2,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	vnv	nv	vnv	vnv
22.	6,0	8,0	7,0		3,0	2,0	2,5	vnv	n	nø	nø
23.	4,0	8,0	6,0		1,8	0,5	1,2	nv	nnv	nnø	nnø
24.	7,0	8,0	7,5	(H)stærk regn (D)regn	3,8	4,0	3,9	sv	vsv	ssv	ssv
25.	0,0	4,0	2,0		2,3	2,0	2,2	ssv	ssv	var	var
26.	2,0	8,0	5,0		3,5	3,0	3,3	n	ssø	øsø	øsø
27.	8,0	4,0	6,0	(H)regnbyger	4,0	4,0	4,0	sv	ssv	ssv	ssv
28.	8,0	8,0	8,0		4,0	6,0	5,0	vsv	vsv	vsv	vsv
29.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)snuskegn	5,0	5,0	5,0	vnv	vsv	sv	sv
30.	6,0	6,0	6,0	(H)regnbyger	6,0	4,0	5,0	sv	vsv	ssv	ssv
31.	4,0	0,0	2,0		3,5	4,0	3,8	v	ssv	sv	sv
gen	4,8	5,6	5,2	4 nedbørsdøgn	3,6	3,4	3,5				

SEPTEMBER 1735

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	1,3	4,0	2,7		4,0	6,0	5,0	<i>nv</i>	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>	<i>vsv</i>
2.	4,0	8,0	6,0	(D)stærke regnbyger (A)regnbyger	7,0	8,0	7,5	<i>sv</i>	<i>vsv</i>	<i>sv</i>	<i>sv</i>
3.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	8,3	3,0	5,7	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>
4.	4,0	8,0	6,0	(P)regn	5,0	9,0	7,0	<i>vsv</i>	<i>sv</i>	<i>sv</i>	<i>ssø</i>
5.	0,0	4,0	2,0	(H)regnbyger	4,5	4,0	4,3	<i>nv</i>	<i>vnv</i>	<i>sv</i>	<i>vsv</i>
6.	6,0	4,0	5,0		4,5	5,0	4,8	<i>sv</i>	<i>sv</i>	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>
7.	4,0	8,0	6,0		4,0	4,0	4,0	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>
8.	4,0	8,0	6,0	(H)regnbyger	4,0	4,0	4,0	<i>v</i>	<i>sv</i>	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>
9.	1,3	8,0	4,7		4,4	0,5	2,5	<i>sv</i>	<i>sv</i>	<i>ssv</i>	<i>s</i>
10.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	4,5	8,0	6,3	<i>v</i>	<i>nv</i>	<i>s</i>	<i>ssø</i>
gen	3,7	6,4	5,0	6 nedbørsdøgn	5,0	5,2	5,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)stærke regnbyger	5,0	3,5	4,3	<i>nnv</i>	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>
12.	7,0	8,0	7,5		3,9	2,0	3,0	<i>v</i>	<i>v</i>	<i>nv</i>	<i>nv</i>
13.	4,0	4,0	4,0	(D)småregn	1,3	2,0	1,7	<i>vnv</i>	<i>var</i>	<i>nv</i>	<i>nv</i>
14.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	<i>nnv</i>	<i>n</i>	<i>nø</i>	<i>nø</i>
15.	0,0	4,0	2,0		1,3	1,5	1,4	<i>nv</i>	<i>nnv</i>	<i>ssø</i>	<i>ssv</i>
16.	7,0	4,0	5,5	(F)småregn (E)regnbyger	4,6	6,0	5,3	<i>v</i>	<i>sv</i>	<i>vsv</i>	<i>v</i>
17.	7,0	8,0	7,5	(A)regnbyger	3,8	8,0	5,9	<i>v</i>	<i>nv</i>	<i>sv</i>	<i>sv</i>
18.	6,0	5,0	5,5	(H)regnbyger (F)stærke regnbyger	3,9	0,5	2,2	<i>sv</i>	<i>sv</i>	<i>nv</i>	<i>nnv</i>
19.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger (P)småregn	3,6	1,8	2,7	<i>var</i>	<i>ønø</i>	<i>nnø</i>	<i>nnv</i>

20.	1,3	8,0	5,7		4,3	3,5	3,9	vsv	nv	nv	nnv
gen	4,8	5,7	5,4	6 nedbørsdøgn	3,4	3,1	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	8,0	5,0		1,6	4,0	2,8	vsv	vsv	sø	øsv
22.	2,0	8,0	5,0	(P)stærk lynild	3,5	0,3	1,9	sø	ssø	sø	sø
23.	3,0	0,0	1,5		2,0	3,5	2,8	stille	var	sv	vsv
24.	2,0	6,0	4,0	(P)småregn	3,3	3,0	3,2	var	ssø	ssv	sv
25.	3,0	1,0	2,0	(A)regnbyger	3,1	4,0	3,6	v	vsv	ssv	sv
26.	1,0	0,0	0,5		3,5	4,0	3,8	vsv	sv	v	vsv
27.	2,0	8,0	5,0	(A)regn	3,9	4,5	4,2	nv	nv	nv	ssv
28.	5,0	8,0	6,5	(H)regn (P)regnbyger	4,4	4,0	4,2	v	vsv	sv	v
29.	5,0	2,0	3,5	(H)regnbyger (F)småregn	4,0	4,0	4,0	nv	nv	vsv	vsv
30.	3,0	4,0	3,5		4,3	4,0	4,2	nv	nv	vsv	vsv
gen	2,8	4,5	3,7	6 nedbørsdøgn	3,4	3,5	3,5				

OKTOBER 1735

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,3	8,0	6,7		4,0	4,0	4,0	vsv	sv	v	sv
2.	4,0	8,0	6,0		5,7	8,0	6,9	vsv	ssv	sv	v
3.	4,0	8,0	6,0		4,0	4,0	4,0	var	vsv	sv	v

4.	2,7	2,7	2,7		4,2	4,2	4,2	v	v	v	vnv
5.	0,0	0,0	0,0		1,8	0,0	0,9	vnv	nv	stille	stille
6.	1,3	1,3	1,3		1,8	4,3	3,1	stille	n	øsø	øsø
7.	0,0	5,3	2,7		4,3	4,2	4,3	sø	øsø	øsø	sø
8.	0,0	2,7	1,4		3,7	3,8	3,8	ssø	ssø	ssø	sø
9.	1,3	2,7	2,0		4,0	4,0	4,0	s	ssø	ssø	ssv
10.	1,3	2,7	2,0		4,0	4,5	4,3	ssv	s	s	sø
gen	2,0	4,1	3,1	0 nedbørsdøgn	3,8	4,1	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,3	1,3	1,3		5,2	6,0	5,6	sø	ssø	ssø	sø
12.	4,0	5,3	4,7		8,3	10,0	9,2	sø	øsø	ø	øsø
13.	4,0	5,3	4,7		10,7	10,0	10,4	øsø	øsø	sø	sø
14.	8,0	0,0	4,0	(H)regnbyger	8,7	6,0	7,4	øsø	sø	ssø	øsø
15.	0,0	2,7	1,4		4,5	4,2	4,4	øsø	sø	øsø	øsø
16.	1,3	3,7	2,5		4,0	2,2	3,1	øsø	øsø	sø	ssø
17.	5,0	5,3	5,2		2,7	4,0	3,4	sø	sv	ssø	sø
18.	6,7	5,3	6,0		3,5	3,8	3,7	sø	ssø	ssø	sø
19.	2,0	4,0	3,0		3,3	2,0	2,7	sø	øsø	nnø	nnø
20.	4,0	1,3	2,7		3,0	3,2	3,1	vnv	vnv	vnv	øsø
gen	3,6	3,4	3,6	1 nedbørsdøgn	5,4	5,1	5,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	2,7	3,4		4,0	6,0	5,0	øsø	øsø	øsø	øsø
22.	1,3	2,7	2,0		5,0	6,0	5,5	øsø	nø	sø	øsø
23.	2,7	1,3	2,0		6,0	6,0	6,0	øsø	øsø	øsø	øsø

24.	2,7	2,7	2,7		7,0	7,0	7,0	sø	øsø	ø	øsø
25.	1,3	1,3	1,3		7,0	6,3	6,7	øsø	ø	nø	ø
26.	1,3	1,3	1,3		5,7	5,0	5,4	nø	ø	øsø	sø
27.	2,7	1,3	2,0		4,5	4,0	4,3	øsø	øsø	sø	ssø
28.	0,0	1,3	0,7		4,0	4,0	4,0	ssø	ssø	ssø	sø
29.	1,3	0,0	0,7		4,0	4,0	4,0	ssø	ssø	ssø	ssø
30.	0,0	0,0	0,0		3,0	1,5	2,3	sø	sv	ssv	vsv
31.	0,0	0,0	0,0		1,8	1,5	1,7	ssv	ssv	ssv	sv
gen	1,6	1,3	1,5	0 nedbørsdøgn	4,7	4,7	4,7				

NOVEMBER 1735

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	1,5	1,0	1,3		3,8	2,6	3,2	sv	ssø	sv	ssv
2.	0,0	2,0	1,0		1,0	3,1	2,1	sv	v	s	sv
3.	8,0	3,0	5,5	(P)snuskregn	4,0	3,8	3,9	vsv	v	nv	vnv
4.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,5	2,3	vnv	vnv	nv	nnø
5.	4,0	7,0	5,5		4,3	4,0	4,2	øsø	øsø	ssø	ssø
6.	2,0	6,0	4,0	(H)småregn (A)regnbyger	1,3	4,4	2,9	s	sø	v	v
7.	8,0	7,0	7,5	(H)regnbyger (F)regnbyger	7,0	8,8	7,9	nv	v	sv	sv
8.	4,0	8,0	6,0		9,0	6,3	7,7	sv	nv	vnv	vnv
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regnbyger (P)regn	2,3	4,0	3,2	sv	vsv	vnv	nv

10.	3,0	5,0	4,0	(H)regn (A)regn	4,3	3,6	4,0	nnø	n	n	sv
gen	3,9	4,7	4,3	5 nedbørsdøgn	3,9	4,3	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	8,0	6,0	(P)regnbyger (A)regn	3,8	4,0	3,9	nv	sv	nv	sv
12.	4,0	5,0	4,5	(H)regn	2,0	3,0	2,5	nnv	v	var	ssø
13.	6,0	3,0	4,5	(D)småregn	0,5	3,0	1,8	ssø	v	var	vsv
14.	2,0	6,0	4,0	(P)snuskregn	2,8	4,0	3,4	v	vnv	v	nv
15.	8,0	4,0	6,0	(D)regnbyger	4,5	2,0	3,3	vsv	vsv	vnv	vnv
16.	0,0	0,8	0,4		2,0	1,6	1,8	nnø	øsø	øsø	var
17.	3,5	2,0	2,8		3,5	3,1	3,3	n	øsø	v	sø
18.	0,0	1,0	0,5		2,0	4,0	3,0	ønø	nø	øsø	øsø
19.	0,0	0,8	0,4		4,0	4,6	4,3	s	sø	sø	sø
20.	0,0	1,0	0,5		6,0	5,5	5,8	ssø	ssø	s	sv
gen	2,8	3,2	3,0	5 nedbørsdøgn	3,1	3,5	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	2,0	1,0		6,0	3,8	4,9	ssø	sø	s	ssv
22.	8,0	5,5	6,8		2,0	2,5	2,3	sv	sv	var	var
23.	3,5	4,0	3,8		2,0	3,0	2,5	vsv	vsv	vsv	sv
24.	8,0	5,0	6,5		4,5	3,9	4,2	sv	vsv	vsv	sv
25.	6,0	0,0	3,0		4,0	3,0	3,5	vsv	ssv	ssv	ssv
26.	3,0	7,0	5,0		0,5	4,0	2,3	ssv	sv	ssv	sv
27.	8,0	7,0	7,5	(E)snuskregn	4,0	4,1	4,1	ssv	ssv	ssv	ssv

28.	8,0	7,0	7,5		4,3	4,1	4,2	sv	vsv	sv	sv
29.	3,5	6,0	4,8		4,3	4,0	4,2	ssv	ssø	ssø	sø
30.	3,0	0,8	1,9		3,3	2,4	2,9	sø	sø	s	sø
gen	5,1	4,4	4,8	1 nedbørsdøgn	3,5	3,5	3,5				

DECEMBER 1735

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	0,0	1,5		1,8	2,3	2,1	ssø	ssø	sø	s
2.	3,0	2,0	2,5		4,0	4,5	4,3	sø	sø	ssø	sø
3.	6,0	3,5	4,8		4,8	4,1	4,5	sø	s	sø	sø
4.	4,0	7,0	5,5		2,0	2,8	2,4	ssø	sø	ssv	sv
5.	6,0	8,0	7,0		1,8	0,3	1,2	ssv	ssv	stille	stille
6.	4,0	4,0	4,0		0,0	0,5	0,3	ssv	stille	stille	stille
7.	5,0	5,0	5,0		2,5	3,6	3,1	stille	sø	s	sv
8.	8,0	8,0	8,0		4,3	5,4	4,9	s	sø	ssø	ssø
9.	8,0	8,0	8,0	(P)regnbyger	8,0	8,0	8,0	øsø	øsø	øsø	øsø
10.	4,0	8,0	6,0		4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	øsø	sø
gen	5,1	5,4	5,2	1 nedbørsdøgn	3,3	3,6	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------


	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	6,0	5,0		3,8	3,9	3,9	øsø	ssø	s	sø
12.	4,0	7,0	5,5		4,0	3,9	4,0	s	sø	sø	s
13.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	sv	sv	sv	ssv

14.	8,0	8,0	8,0	(A)snuskregn	4,0	3,6	3,8	ssv	ssv	vsv	vsv
15.	8,0	6,0	7,0	(H)snuskregn	4,0	4,1	4,1	sv	ssv	ssv	sv
16.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (D)regn	4,8	4,8	4,8	sv	sv	sv	vsv
17.	4,0	4,0	4,0	(H)regn (D)regnbyger	7,0	4,5	5,8	vsv	sv	nv	nnv
18.	4,0	6,0	5,0		3,8	3,8	3,8	vnv	vnv	sv	vsv
19.	4,0	4,0	4,0		3,5	1,3	2,4	sv	vsv	vsv	var
20.	4,0	5,0	4,5	(A)sne	3,8	3,6	3,7	var	sv	sv	vsv
gen	5,2	5,8	5,5	5 nedbørsdøgn	4,3	3,8	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	3,0	2,5	(H)sne	3,8	3,4	3,6	nv	nnv	ssv	ssv
22.	8,0	8,0	8,0	(F)sne	2,0	2,0	2,0	ssv	nnv	nnv	nv
23.	8,0	8,0	8,0	(P)småsne	2,0	1,6	1,8	nv	nv	vsv	vsv
24.	8,0	8,0	8,0	(H)småsne	0,5	1,4	1,0	vnv	stille	var	var
25.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,0	2,0	var	sv	sv	sv
26.	8,0	8,0	8,0		1,8	2,4	2,1	nv	vsv	vsv	vsv
27.	8,0	8,0	8,0	(E)snuskregn (A)regn	3,5	4,1	3,8	sv	vsv	sv	vsv
28.	8,0	6,0	7,0	(F)regnbyger	8,0	8,0	8,0	nv	nnv	nv	vsv
29.	4,0	8,0	6,0	(D)sne (F)snebyger (P)tyk sne (A)sne	8,0	3,3	5,7	vsv	nnø	nø	nnø
30.	6,0	7,5	6,8	(H)sne (F)sne (A)småsne	2,0	5,0	3,5	nnø	sv	ssv	ssv

31.	7,0	5,0	6,0	(H)tyk sne (D)tøsne (F)slud (P)sne	7,0	8,0	7,5	sø	sø	nnv	nnø
gen	6,8	7,0	6,9	9 nedbørsdøgn	3,7	3,7	3,7				



Vejret i 1736

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Skvdække om dagen (3,7).</u> <u>Nedbørsdøgn (6). Søndenvind (51 %)</u> og <u>SØ-vind (21 %).</u> <u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg</u> Vinden var svag og helt overvejende i syd og SØ, i alt 72 pct. Det var overvejende frost frem til den 13., i resten af måneden lå temperaturen omkring frysepunktet og senere lidt over. Kun den 30. var det blæsende. Frem til den 12. var det tørvejr, så faldt der sne, som den 13. og 14. gik over i isslag efterfulgt af regn. Derpå fulgte en tør periode, indtil der den 21. faldt sne og senere regn. Efter endnu en længere periode uden nedbør faldt der sne den 30. Vinden var svag fra den 1.-17. og igen den 28. og 29.	<u>Skvdække om dagen (5,4).</u> <u>Nedbørsdøgn (16). Søndenvind (27 %)</u> og <u>østenvind (26 %).</u> <u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg</u> Vindene fra syd, SØ og øst udgjorde ca. 70 pct. Månedens var helt usædvanligt blæsende med en gennemsnitlig vindstyrke på 5,0. Det stormede fra den 16. -19. og blæste i alt i 15 døgn. Det var overvejende tørt frem til den 15. derefter vinter med stærk frost fra den 18.-25. Den 3. lettede fregatten anker og sejlede ud til Slibshavn. Natten mellem den 8. og 9. rimfrost. Den 9. og 10. rimfrost og isslag.	<u>Skvdække om dagen (4,0).</u> <u>Nedbørsdøgn (7). Vestenvind (31 %)</u> og <u>søndenvind (30 %).</u> <u>Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg</u> Månedens var karakteriseret af svage vinde fra vest, SV og syd, i alt 82 % af vindretningerne. Efter en vinterlig fortsættelse af februar måned frem til den 10.. gjorde den centraleuropæiske bundkulde sig gældende i resten af måneden med temperaturer omkring frysepunktet eller lidt derover. Der var ingen dage med blæst, og især fra den 19. var vinden ganske svag. Der var få dage med nedbør, den 1. faldt der sne, den 5. og 6. regn, den 7. på ny sne. Fra den 11.-16. faldt nedbøren som regn. Fra den 17.-31. faldt der ingen nedbør og vejret stod næsten stille.

Der blev observeret dagsfrost nytårsdag, hvor isen begyndte at lægge sig ved siden af fregatten. Den 2. drev isen ind mod land, så fregatten kom til at ligge på åbent vand. Den 3. og 4. var det nattefrost og ligeledes den 5., hvor isen igen lå ud til fregatten med svær og fast is. Den 6. fortøjedes fregatten ved den yderste pæl i isen. Den 8., 9. og 10. var der nattefrost. Den 11. blev chaluppen slæbt i land over isen. Om aftenen den 12. og natten til den 13. faldt der sne, der natten mellem den 13. og 14. gik over i isslag og den 14. i tøvejr og regn. Den 17. var der frost langt op ad dagen og natten mellem den 19. og 20. var det stærk frost. Den 21. faldt der sne, der senere slog over i tøj og regn. Den 25.-27. lå isen endnu uden om fregatten, der den 28. endelig kom fri af isen. Den 29. på ny frost og den 30. sne. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.	Den 16., 17., 18. og 19. frost en stor del af tiden. Fra den 20. faldt der sne næsten dagligt. Den 20. sejlede færgesnekkerne ud fra byens bro igennem isen og fortøjede ved fregatten. Den 22. kom posten over Storebælt i isbåd, da færgerne ikke kunne sejle på grund af is. Samme dag gik frosten over i stærk frost. Den 23. var det fortsat stærkt frost, og Storebælt var nu tillagt, og der var intet klart vand over til Korsør. Frosten fortsatte den 24. og 25., den 26. satte en mildning ind med først sne senere slud. Men den 27. på ny koldere og frosten fortsatte måneden ud, den 29. med sne. Den 5. blæste det hård kuling. Den 12. med vindstyrke 8, den 13. og 14. med vindstyrke 9, den 15. med vindstyrke 8, der den 16. om morgenen gik over i storm, den 17. om morgenen i stærk storm, derefter storm, den 18. og 19. på ny i stærk storm. Den 20. blæste det endnu med vindstyrke 8., den 21. med vindstyrke 9. Perioden fra den 12.-21. var således helt usædvanligt stormende, og på bagsiden af stormlavtrykkene trængte vinteren igennem. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 1 gr. C.	Den 1.- 3. observeredes der stærk frost. Den 4. satte et stærk tøvejr ind, den 5. og 6. med regn. Den 7. slog det om i sne og frost. Den 11.-16. var det tøvejr med regn. Den 18.-20. kom et nyt kuldefremstød med frost. Resten af måneden lå temperaturen døgnet rundt omkring frysepunktet, med solrigt vejr og svage vinde. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.
--	--	--

<u>April</u> <u>Skydække om dagen (3,0).</u> <u>Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (35 %)</u> og <u>søndenvind (24 %).</u> Der foreligger observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg. Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 11.-30. april. Vinden var i øst fra den 1.-3., derefter i vest og NV til den 8., så i øst fra den 8.-11., i syd og vest frem til den 17., så kortvarigt i nord den 17. og 18. Fra den 19.-25. i vest. Resten af måneden var vinden i syd. Det var meget solrigt fra den 1.-26., især fra den 7.-17., hvor det var skyfrit dag og nat. Nedbøren faldt i perioder 2.-4., 18.-21., og den 27. og 28., de øvrige dage var det tørvejr. Nedbøren faldt udelukkende som regn. Den 23.-26. faldt der dog sneslud, hagl og regnbyger på Øresund. Den langvarige vinterlige stemning forsvandt i begyndelsen af måneden, og temperaturen var henover måneden jævnt stigende omkring det normale. Den 17. og 18. blæste det med vindstyrke 8 på Øresund, den 19. endda med storm. Den 19. og 20. blæste det hård kuling ved Nyborg. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.	<u>Maj</u> <u>Skydække om dagen (4,1).</u> <u>Nedbørsdøgn (8). Vestenvind (35 %)</u> og <u>søndenvind (16 %).</u> Der foreligger observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg. <u>Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 1.-5. maj.</u> Vinden var i vest fra den 1.-3., derefter i syd fra den 4.-9. På ny i vest fra den 10.-16., og så i SV og syd den 17.-19. Den 20.-22. var vinden i øst og den 23.-26. i nord. Resten af måneden var vinden i NV. Det blæste hård kuling den 15. Fra den 19.-31. var vinden meget svag. Det var solrigt fra den 2.-6. og den 19. og 20. Der faldt kun lidt regn fra den 1.-20., derefter fulgte en regnfuld periode fra den 21.-23. Det var fmt. ganske varmt den 19. og 20. og igen den 24. og 25. Varmen afsluttedes med tordenvejr natten mellem den 26. og 27. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.	<u>Juni</u> <u>Skydække om dagen (2,7).</u> <u>Nedbørsdøgn (6). Vestenvind (24 %)</u> og <u>nordenvind (20 %).</u> Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg. Vinden var i øst fra den 1.-4., derefter i syd og vest med megen vindstille fra den 5.-11. Den 12. og 13. var vinden i nord, så i vest fra den 14.-20., og i SØ den 21.-24. Resten af måneden var vinden i nord. Der var ingen blæstdøgn, men mange døgn med vindstille fra den 6.-11. Der faldt kun regn den 1. og 2., den 16., 22., og tordenregn den 27. og 29. Måneden var meget solrig, især fra den 6.-15., og fra den 23.-26. Det synes at have været ganske varmt fra den 3.-26. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.
<u>Juli</u>	<u>August</u> <u>Skydække om dagen (4,7).</u> <u>Nedbørsdøgn (18). Søndenvind (29 %)</u> og <u>vestenvind (22 %).</u>	<u>September</u> Der foreligger kun observationer fra den 1.-25. september.

<u>Skydække om dagen (2,5).</u> <u>Nedbørsdøgn (6). Nordenvind (25 %) og vestenvind (24 %).</u> Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg. Vinden var i NØ fra den 1.-8., derefter kortvarigt i vest 9.-11. Den 12.-16. var vinden i øst, derefter i nord frem til den 21. Den 22.-24. var vinden i SØ, den 25.-28. i vest, resten af måneden var vinden i SØ. Måneden var meget solrig, især fra den 1.-10., og der var ganske få nedbørsdøgn. Der faldt ingen nedbør fra den 1.-14. Denne meget varme periode afsluttedes med tordenvejr den 15. Den 19.-20. var der på ny tordenvejr, formentlig i forbindelse med trontpassage. En ny varm periode afsluttedes med nyt tordenvejr den 24. Derefter fulgte almindeligt sommervejr, indtil en ny varm periode begyndte den 29. og varede måneden ud. Der var kun 1 blæstdøgn (den 25.). Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.	Der foreligger kun observationer fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg. Vinden var i vest den 1.-3., derefter i øst frem til den 9. og i syd og SØ den 10.-16., derefter i SV og vest frem til den 21. Den 22.-24. var vinden i syd og SØ. Fra den 25.-31. var vinden i vest. Det var tørt, solrigt og varmt frem til den 8. Resten af måneden var meget regnfuld med sydlige og vestlige vinde og køligt vejr. Måneden var temmelig blæsende, den 18. blæste det hård kuling og den 19. storm. Der var ingen døgn med vindstille. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.	Observationerne fra den 1.-11. september er fra fregatten "Hummeren" ved Nyborg. Observationerne fra den 12.-25. september er fra fregatten "Blåheiren" på Københavns rhed. Fra den 1.-24. var der hele 18 dage med nedbør, den 15. (om natten) og den 18. (om formiddagen) endda med slud. Vinden var i nord den 1. og 2. med stærke regnbyger, den 3. og 4. var vinden i vest. Den 5.-8. var vinden i øst senere i NØ. Fra den 9.-11. var vinden i NV. Den 12. og 13. var vinden i SV, den 14.-17. i vest. Den 18.-20. var vinden i SV, fra den 21.-25. var vinden i vest. Det blæste storm den 16. om formiddagen og stærk storm samme dag om eftermiddagen. Ifølge fregatten "Hummeren" ved Nyborg var det i månedens sidste 10 dage regn og storm med kontinuerlige vinde fra SSV, NV og NNV. Vejrliget besværliggjorde reparationer på fregatten. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække om dagen (3,9).</u> <u>Nedbørsdøgn (11). Søndenvind (30 %) og vestenvind (20 %).</u> Fra 1.-6. hovedsagelig NV-vind, derefter kortvarigt søndenvind den 7. og 8., og fra den 9.-19. SSØ og SØ-vind. Fra den 25.-30. på ny	<u>November</u> <u>Skydække om dagen (4,8).</u> <u>Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (33 %) og SV-vind (24 %).</u> Vinden var i nord fra den 1.-3., og der faldt sne den 1. Resten af måneden var det mildt vejr med SV og vestlige vinde, dog faldt	<u>December</u> <u>Skydække om dagen (5,6).</u> <u>Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (49%), SV (17%) og søndenvind (17%).</u> Måneden var meget mild med vestenvinden som den helt dominerende vind måneden

vinde fra SØ og SSØ. Den 31. gik vinden i nord. Det blæste med stormstyrke den 21. og 31. Det blæste med vindstyrke 8 den 20. Nedbøren var jævnt fordelt, dog faldt der ingen nedbør fra den 22.-30. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 10 gr. C.	nedbøren som slud den 20.-24., og vinden var i NØ fra den 23.-25. Vindstyrken var jævn måneden igennem, bortset fra storm den 24. Det var meget regnfuldt fra den 3.-19. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.	igennem, bortset fra den 31., hvor vinden gik i NØ. Nedbøren faldt som regn, bortset fra den 3., 11., 19. og 20., hvor nedbøren faldt som sne og slud. Det blæste med stormstyrke den 7. og 15. Det blæste med vindstyrke 9 den 5., og med vindstyrke 8 den 4., 6., 14., 24., 25., 28. og 29. Stormen den 7. pumpede varm luft op over landet, og det samme gentog sig den 15. Juleaften var dramatisk med stærk vestenblæst og tordenvejr, der fortsatte julenat. Nytårsaftensdag slog vejret om til vinterligt vejr med NØ-vind. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.
---	--	---

JANUAR 1736

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	1,0	0,5		0,5	0,4	0,5	nø	øno	stille	stille
2.	4,0	3,0	3,5		1,8	1,5	1,7	stille	ssv	sv	sv
3.	0,0	0,0	0,0		1,5	1,9	1,7	sv	ssv	ssv	ssv
4.	0,0	0,0	0,0		2,8	1,9	2,4	ssv	ssv	ssv	sv
5.	0,0	0,0	0,0		2,0	0,3	1,2	ssv	ssv	ssv	ssø
6.	0,0	4,0	2,0		0,5	1,3	0,9	stille	ssø	ssø	ssø
7.	8,0	5,0	6,5		3,5	2,4	3,0	ssv	ssv	ssv	ssv
8.	3,0	0,0	1,5		2,0	2,0	2,0	s	ssø	s	s
9.	2,0	0,0	1,0		2,0	2,4	2,2	sø	sø	s	sv
10.	2,0	3,0	2,5		3,8	1,6	2,7	sø	ssø	ssø	sø
gen	1,9	1,6	1,8	0 nedbørsdøgn	2,0	1,6	1,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

11.	8,0	8,0	8,0		0,5	2,0	1,3	s	vsv	stille	sø
12.	2,0	8,0	5,0	(A)småsne	3,0	4,0	3,5	sø	sø	sø	øssø
13.	8,0	8,0	8,0	(H)småsne (A)regn og isslag	4,0	3,3	3,7	øssø	sø	sø	ssø
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regn og isslag (E)snuskregn	1,0	2,1	1,6	sø	stille	ssø	ssø
15.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	4,0	3,0	3,5	sv	sø	ssv	ssø
16.	8,0	6,0	7,0		0,5	2,4	1,5	ssø	sv	stille	ssv
17.	4,0	7,0	5,5		2,5	2,4	2,5	ssv	sv	ssv	ssv
18.	3,5	3,8	3,7		3,5	3,9	3,7	sv	sv	ssv	sø
19.	4,0	0,0	2,0		4,0	4,0	4,0	ssv	sø	sø	sø
20.	0,0	1,3	0,7		4,0	3,3	3,7	ssø	ssø	ssø	s
gen	5,4	5,8	5,6	4 nedbørsdøgn	2,7	3,0	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	3,6	5,8	(D)sne (F)snuskregn	4,0	4,0	4,0	sø	sv	ssv	ssv
22.	2,0	3,0	2,5		4,0	3,3	3,7	ssv	ssv	sø	sø
23.	0,0	3,0	1,5		2,0	4,1	3,1	sv	vsv	vsv	s
24.	4,0	6,0	5,0		5,0	4,9	5,0	ssø	øssø	øssø	øssø
25.	6,0	2,0	4,0		4,3	3,5	3,9	øssø	øssø	ssv	ssv
26.	2,0	6,0	4,0		3,8	4,1	4,0	ssv	ssv	s	s
27.	4,0	5,0	4,5		4,5	3,8	4,2	sø	sø	ssø	ssø
28.	5,5	6,0	5,8		1,0	0,9	1,0	ssø	s	ø	var
29.	0,0	2,0	1,0		0,0	3,0	1,5	sø	var	stille	var
30.	8,0	5,0	6,5	(F)småsne	6,0	4,1	5,1	sø	ssø	sv	s
31.	2,0	2,0	2,0		4,5	4,1	4,3	ssø	sø	sø	ssø
gen	3,8	4,0	3,9	2 nedbørsdøgn	3,6	3,6	3,6				

FEBRUAR 1736

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskregn	4,0	4,0	4,0	ssø	ssø	sø	øsø
2.	7,0	7,5	7,3	(H)snuskregn (E)sne og snuskregn	4,0	4,3	4,2	øsø	sø	sø	ssø
3.	8,0	8,0	8,0	(P)regnbyger	5,0	4,3	4,7	s	vsv	sv	vsv
4.	8,0	6,0	7,0		4,0	5,5	4,8	ssv	sv	ssv	s
5.	8,0	6,0	7,0	(H)sludregn (D)sneslud	6,3	4,3	5,3	ssø	ssø	ssø	ssø
6.	3,0	8,0	5,5		1,0	5,4	3,2	sø	ssø	ssø	ssø
7.	8,0	7,0	7,5		3,8	4,1	4,0	ssø	sv	s	sø
8.	2,0	0,0	1,0		6,0	2,0	4,0	ssø	nø	øsø	sø
9.	0,0	6,0	3,0	(A)isslag	2,0	2,0	2,0	ssø	ssø	ssø	sø
10.	8,0	7,5	7,8	(H)isslag (F)isslag (P)småregn	2,0	3,0	2,5	sø	øsø	sø	ssø
gen	6,0	6,4	6,2	6 nedbørsdøgn	3,8	3,9	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,5	4,3	øsø	øsø	øsø	øsø
12.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskregn	6,0	7,0	6,5	ønø	ø	øsø	sø
13.	8,0	8,0	8,0		9,0	8,8	8,9	ssø	sø	ssø	ssø
14.	8,0	5,0	6,5		8,0	4,0	6,0	ssø	sø	sø	ssø

15.	3,0	5,0	4,0		4,0	8,0	6,0	ssø	ssø	ssø	ssø
16.	8,0	8,0	8,0		10,0	10,3	10,2	sø	ø	nø	nø
17.	8,0	2,8	5,4	(P)sneslud	10,0	10,3	10,2	øno	øno	øno	øno
18.	2,0	1,5	1,8		11,0	8,8	9,9	øno	øno	øno	nø
19.	0,0	3,0	1,5		5,0	5,3	5,2	øno	nø	nø	øno
20.	4,0	8,0	6,0	(A)småsne	6,0	7,8	6,9	øno	ø	sø	sø
gen	5,7	5,7	5,7	3 nedbørsdøgn	7,3	7,5	7,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)småsne (E)sne (A)småsne	9,0	7,4	8,2	sø	ø	ø	ø
22.	2,0	0,0	1,0	(H)småsne	4,3	4,4	4,4	ø	nø	nø	nø
23.	0,0	4,0	2,0	(P)småsne	4,0	3,9	4,0	nø	nnø	nnø	nø
24.	8,0	4,0	6,0	(D)småsne	3,5	2,1	2,8	nø	nnø	nnø	v
25.	4,0	8,0	6,0	(P)sne	4,0	3,5	3,8	v	vsv	vsv	vsv
26.	8,0	4,0	6,0	(H)sne (P)sneslud	3,5	3,3	3,4	vsv	v	ssv	sv
27.	0,0	4,0	2,0		2,0	1,1	1,6	sv	v	v	stille
28.	1,5	8,0	4,8		2,0	3,0	2,5	vnv	nnv	v	stille
29.	8,0	8,0	8,0	(D)hyppig sne (A)småsne	4,0	1,6	2,8	sø	øsø	nø	øno
gen	4,4	5,3	4,9	7 nedbørsdøgn	4,0	3,4	3,7				

MARTS 1736

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning..... ..
---------------	--------------	-----------------	---------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	2,7	5,4	(H)sne	0,5	2,0	1,3	stille	nø	stille	øso
2.	0,0	0,0	0,0		1,5	4,0	2,8	øso	ssø	ssø	ssø
3.	1,3	8,0	4,7		4,2	3,5	3,9	sø	øso	øso	s
4.	8,0	8,0	8,0		3,5	3,5	3,5	sv	sv	sv	sv
5.	8,0	8,0	8,0	regn	4,0	4,0	4,0	sv	v	v	v
6.	8,0	8,0	8,0	snuskregn	4,0	4,0	4,0	v	vsv	vsv	nv
7.	8,0	0,0	4,0	(D)tyk sne	3,5	3,5	3,5	nv	vsv	vsv	vsv
8.	0,8	4,0	2,4		3,5	3,5	3,5	nv	sv	vsv	vsv
9.	2,7	2,7	2,7		3,5	3,5	3,5	v	ssv	sv	sv
10.	0,0	1,3	0,7		3,5	4,0	3,8	sø	ssø	sø	ssø
gen	4,5	4,3	4,4	4 nedbørsdøgn	3,2	3,6	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,3	6,7	6,0	(A)regn	4,0	3,7	3,9	ssø	s	ssv	sv
12.	8,0	5,3	6,7	(H)regn (D)snuskregn	4,0	4,0	4,0	ssv	ssv	sv	vsv
13.	8,0	5,3	6,7		4,0	4,0	4,0	vsv	sv	vsv	vsv
14.	5,3	8,0	6,7		4,0	4,0	4,0	vsv	sv	ssø	ssø
15.	0,0	5,3	2,7		4,0	4,0	4,0	sø	s	ssv	ssv
16.	8,0	2,7	5,4	(D)småregn	3,8	3,5	3,7	sv	vsv	sv	sv
17.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	nv	vnv
18.	6,7	1,3	4,0		3,8	1,5	2,7	vnv	vsv	sv	v
19.	0,0	0,0	0,0		2,7	0,5	1,6	v	vnv	sv	v
20.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	v	sv	sv	sø
gen	4,5	3,9	4,2	3 nedbørsdøgn	3,6	3,1	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,7	0,0	0,4		3,5	2,0	2,8	sø	ssø	sø	sø
22.	2,7	2,7	2,7		2,0	2,0	2,0	sv	sv	ssv	ssv
23.	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5	0,5	ssv	var	var	var
24.	8,0	0,0	4,0		1,5	1,5	1,5	var	v	v	v
25.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,5	3,5	v	ssv	ssv	ssv
26.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	ssv	v	sv	sv
27.	8,0	8,0	8,0		3,5	3,5	3,5	sv	vsv	vsv	vsv
28.	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5	0,5	vsv	s	ssø	ssø
29.	4,0	4,0	4,0		0,5	0,5	0,5	ssø	var	var	var
30.	4,0	4,0	4,0		0,5	0,5	0,5	s	s	s	s
31.	1,3	0,0	0,7		1,5	3,5	2,5	s	øso	ø	ø
gen	3,0	2,1	2,5	0 nedbørsdøgn	1,8	1,8	1,8				

APRIL 1736

Observationerne er fra fregatten "Blåhejren" på Øresund

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.						0,5				sø	ssø
12.					0,5	0,5	0,5	var	nnø	n	n
13.		8,0			2,1	1,0	1,6	n	sv	sv	ssv
14.	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5	0,5	s	var	var	var
15.	2,0	8,0	5,0		2,0	2,0	2,0	v	v	v	v
16.	5,0	8,0	6,5		4,8	5,0	4,9	v	vnv	vnv	vnv
17.	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	nv	vnv	nv	nv

18.	3,0	4,0	3,5		5,0	8,0	6,5	nv	nnv	nv	nv
19.	6,5	4,0	5,3	(D)regn	10,0	8,0	9,0	nv	vnv	nnv	nnv
20.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	6,0	8,0	7,0	vnv	nv	vnv	vnv
gen						4,2					

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	vnv	nv
22.	2,0	8,0	5,0		3,5	6,5	5,0	nv	vnv	vnv	vsv
23.	8,0	8,0	8,0	(F)regn-og snebyger (E)regn	4,3	4,5	4,4	sv	vnv	sv	sv
24.	8,0	0,0	4,0	(D)regn (E)hagl- og snebyger (P)haglbyger	4,8	4,3	4,6	vsv	nv	nnv	nv
25.	2,8	1,5	2,2		4,5	3,5	4,0	nv	nv	nv	nv
26.	4,0	8,0	6,0	(D)slud og regn (A)regn	5,0	2,8	3,9	ssø	ssø	ssø	sø
27.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)regnbyger	2,9	4,3	3,6	ssø	sø	ssø	sø
28.	5,0	8,0	6,5		4,0	3,0	3,5	ssø	sø	sø	sø
29.	0,0	0,0	0,0		4,3	4,5	4,4	ssv	ssv	sv	sv
30.	5,0	8,0	6,5	(A)regnbyger	4,3	4,5	4,4	ssv	sø	ssø	sø
gen	4,3	5,0	4,6	5 nedbørsdøgn	4,2	4,2	4,2				

APRIL 1736

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,5	3,5	ø	nø	nø	nø
2.	8,0	8,0	8,0	(D)små regnbyger	4,0	4,0	4,0	nø	ønø	ønø	ønø
3.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger	4,0	4,0	4,0	ønø	s	s	s
4.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	4,0	4,0	4,0	s	vnv	vnv	vnv
5.	2,0	8,0	5,0		3,0	2,0	2,5	vnv	vnv	v	v
6.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	v	vnv	nv	nv
7.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	nv	nv	nnv	nnv
8.	2,0	2,0	2,0		3,5	3,5	3,5	nnv	ø	ø	ø
9.	0,0	0,0	0,0		3,5	4,0	2,8	ø	sø	ssø	ssø
10.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,5	3,5	ssø	sø	øsø	øsø
gen	2,8	3,4	3,1	3 nedbørsdøgn	3,7	3,7	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		1,5	2,0	1,8	øsø	stille	ssv	ssv
12.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	ssv	ssø	ssø	ssø
13.	0,0	0,0	0,0		1,5	0,5	1,0	ssø	s	sv	sv
14.	0,0	0,0	0,0		1,0	1,5	1,3	stille	var	v	v
15.	0,0	0,0	0,0		2,4	2,0	2,2	v	v	v	v
16.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,5	3,8	v	vnv	vnv	vnv
17.	0,0	0,0	0,0		4,0	6,0	5,0	nv	nv	nnv	nv
18.	4,0	8,0	6,0	(E)regnbyger	5,0	6,0	5,5	nv	n	v	v
19.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	8,0	8,0	8,0	v	vnv	vnv	nv
20.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (F)snuskregn (P)stærk regn	6,8	6,0	6,4	v	vsv	vsv	vnv

gen	2,0	2,4	2,2	3 nedbørsdøgn	3,6	3,8	3,7				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	4,0	3,0	(H)stærk regn	4,3	4,0	4,2	vnv	vnv	vnv	vnv
22.	1,3	0,0	0,7		4,0	4,0	4,0	nv	nv	vnv	vnv
23.	2,0	2,0	2,0		4,0	4,0	4,0	vnv	nv	vnv	vnv
24.	4,0	4,0	4,0		4,3	4,3	4,3	vnv	vnv	nv	nv
25.	4,0	6,0	6,0		4,0	2,0	3,0	nv	v	v	sv
26.	4,0	8,0	6,0		3,5	3,5	3,5	s	s	sø	sø
27.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn	4,0	4,0	4,0	sø	s	ssø	ssø
28.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	4,0	4,0	4,0	sv	s	s	s
29.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	s	sv	ssv	ssv
30.	4,0	4,0	4,0		6,0	6,0	6,0	ssv	sv	ssv	ssv
gen	4,1	5,0	4,6	3 nedbørsdøgn	4,2	4,0	4,1				

MAJ 1736

Observationerne er fra fregatten "Blåhejren" på Øresund

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	6,0	6,5	(F)regn	4,5	4,5	4,5	sv	sv	sv	sv
2.	2,0	0,0	1,0		4,0	2,3	3,2	vsv	v	vnv	nv
3.	0,0	0,0	0,0		3,0	0,3	1,7	v	var	sø	øsø
4.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	var	nø	ssø	sv
5.	0,0	0,0	0,0		2,8	3,0	2,9	ssø	ønø	nø	sø
6.								ø			

7.											
8.											
9.											
10.											
gen											

MAJ 1736

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning..... ..
---------------	--------------	-----------------	---------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0		6,0	6,0	6,0	vsv	vsv	vsv	vsv
2.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	vsv	vnv	vnv	vnv
3.	4,0	4,0	4,0		2,0	0,0	1,0	vnv	vnv	vnv	vnv
4.	0,0	0,0	0,0		1,8	0,0	0,9	stille	s	s	ssø
5.	0,0	0,0	0,0		1,0	2,0	1,5	stille	stille	var	var
6.	2,7	4,0	3,4		3,5	4,0	3,8	var	sø	ssø	ssø
7.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	ssø	ssø	s	s
8.	8,0	8,0	8,0	regnbyger	4,5	4,5	4,5	s	s	s	v
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	6,0	6,0	6,0	vsv	sv	sv	sv
10.	4,0	4,0	4,0		4,5	4,5	4,5	vsv	vsv	vsv	vsv
gen	3,9	4,0	3,9	2 nedbørsdøgn	3,5	3,3	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,3	0,0	0,7		4,5	4,5	4,5	v	v	nv	nv

12.	2,0	4,0	3,0		4,3	4,5	4,4	<i>nv</i>	<i>nv</i>	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>
13.	5,0	8,0	6,5		4,4	4,0	4,2	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>	<i>v</i>	<i>sv</i>
14.	1,3	0,0	0,7	<i>(H)regn</i>	4,0	8,0	6,0	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>
15.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,0	4,5	<i>sv</i>	<i>sv</i>	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>
16.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>	<i>vsv</i>	<i>sv</i>
17.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	<i>sv</i>	<i>sv</i>	<i>sv</i>	<i>sv</i>
18.	4,0	4,0	4,0		3,5	3,5	3,5	<i>sv</i>	<i>ssv</i>	<i>ssv</i>	<i>var</i>
19.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	<i>var</i>	<i>ssø</i>	<i>s</i>	<i>s</i>
20.	0,0	0,0	0,0		0,8	4,0	2,4	<i>var</i>	<i>stille</i>	<i>ønø</i>	<i>sø</i>
gen	3,4	4,4	3,9	<i>1 nedbørsdøgn</i>	3,7	4,3	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	<i>(F)stærk regn</i> <i>(P)småregn</i>	2,6	0,0	1,3	<i>ønø</i>	<i>ø</i>	<i>nnø</i>	<i>stille</i>
22.	2,0	0,0	1,0	<i>(H)småregn</i>	0,9	1,5	1,2	<i>stille</i>	<i>var</i>	<i>stille</i>	<i>nnø</i>
23.	8,0	8,0	8,0	<i>(F)regn</i> <i>(E)småregn</i>	1,5	0,5	1,0	<i>n</i>	<i>nnø</i>	<i>n</i>	<i>var</i>
24.	5,0	4,0	4,5		0,5	0,5	0,5	<i>var</i>	<i>stille</i>	<i>var</i>	<i>var</i>
25.	1,3	4,0	2,7		1,3	2,0	1,7	<i>var</i>	<i>nø</i>	<i>var</i>	<i>var</i>
26.	2,0	8,0	5,0	<i>(A)torden og lynild</i>	1,8	0,5	0,9	<i>nnø</i>	<i>nnø</i>	<i>var</i>	<i>var</i>
27.	8,0	0,0	4,0	<i>(H)torden og lynild</i>	2,0	1,0	1,5	<i>var</i>	<i>v</i>	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>
28.	0,0	6,0	3,0		0,8	0,5	0,7	<i>stille</i>	<i>stille</i>	<i>stille</i>	<i>stille</i>
29.	4,0	8,0	6,0		2,0	1,0	1,5	<i>var</i>	<i>nv</i>	<i>nv</i>	<i>nv</i>
30.	8,0	8,0	8,0		2,5	2,5	2,5	<i>stille</i>	<i>nv</i>	<i>nv</i>	<i>nø</i>
31.	8,0	8,0	8,0		0,5	0,5	0,5	<i>nø</i>	<i>nv</i>	<i>nv</i>	<i>nnø</i>
gen	4,9	5,6	5,3	<i>5 nedbørsdøgn</i>	1,4	1,0	1,2				

JUNI 1736

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	1,3	2,0	1,7	var	var	ø	ø
2.	4,0	4,0	4,0	(H)småregn	4,0	3,0	3,0	ø	ø	ø	ø
3.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	n	ønø	ønø	ønø
4.	4,0	4,0	4,0		2,5	2,0	2,3	ønø	ønø	sø	sø
5.	4,0	4,0	4,0		1,8	0,5	1,2	s	ssv	v	v
6.	1,3	0,0	0,7		1,3	0,5	0,9	v	sv	stille	stille
7.	4,0	4,0	4,0		0,5	0,0	0,3	stille	var	var	var
8.	1,3	0,0	0,7		2,3	2,0	2,2	stille	vnv	v	v
9.	0,0	0,0	0,0		0,3	0,0	0,2	v	var	stille	stille
10.	0,0	0,0	0,0		0,9	3,5	2,2	stille	stille	stille	v
gen	2,7	2,4	2,5	2 nedbørsdøgn	1,8	1,7	1,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	0,0	1,0		2,3	3,5	2,9	v	vnv	nnø	stille
12.	0,0	6,0	3,0		2,9	4,0	3,5	nø	ønø	nnv	nnø
13.	2,0	4,0	3,0		3,1	4,0	3,6	vnv	nø	nnø	n
14.	1,3	4,0	2,7		3,5	3,0	3,3	vnv	nv	vnv	vnv
15.	2,0	4,0	3,0		3,1	2,0	2,6	vnv	vnv	sv	v
16.	6,0	8,0	7,0	(F)småregn (P)snuskregn	1,6	4,0	2,8	sv	v	ssø	s
17.	5,0	8,0	6,5		4,0	4,0	4,0	v	v	sv	vsv
18.	4,0	4,0	4,0		3,5	3,5	3,5	vsv	vsv	nv	nv
19.	2,0	0,0	1,0		2,0	2,0	2,0	nv	vnv	nv	vnv

20.	5,0	4,0	4,5		0,5	2,0	1,3	<i>vnv</i>	<i>v</i>	<i>var</i>	<i>var</i>
gen	2,9	4,2	3,6	1 nedbørsdøgn	2,7	3,2	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	8,0	6,0		2,8	0,0	1,4	<i>s</i>	<i>sø</i>	<i>ssø</i>	<i>ssø</i>
22.	5,0	4,0	4,5	(H)småregn (D)småregn	3,1	3,5	3,3	<i>stille</i>	<i>s</i>	<i>ssv</i>	<i>ssv</i>
23.	0,0	0,0	0,0		1,0	2,0	1,5	<i>ssv</i>	<i>stille</i>	<i>sø</i>	<i>sø</i>
24.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	<i>sø</i>	<i>øsø</i>	<i>øsø</i>	<i>øsø</i>
25.	0,0	0,0	0,0		1,5	2,0	1,8	<i>øsø</i>	<i>stille</i>	<i>nv</i>	<i>nv</i>
26.	0,0	8,0	4,0		4,0	4,0	4,0	<i>nv</i>	<i>nnv</i>	<i>nnv</i>	<i>nnv</i>
27.	6,0	6,0	6,0	(D)torden (F)regn	3,5	3,5	3,5	<i>nnv</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>
28.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>nnv</i>	<i>nnv</i>
29.	3,0	4,0	3,5	(D)tordenregn	4,0	4,0	4,0	<i>nø</i>	<i>nnø</i>	<i>nnø</i>	<i>nv</i>
30.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	<i>nnø</i>	<i>n</i>	<i>nnø</i>	<i>nnø</i>
gen	2,6	3,8	3,2	3 nedbørsdøgn	3,0	2,9	3,0				

JULI 1736

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	0,0	1,0		4,0	2,0	3,0	<i>nø</i>	<i>ønø</i>	<i>ønø</i>	<i>ønø</i>
2.	0,0	0,0	0,0		2,4	3,5	3,0	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>nø</i>	<i>nø</i>
3.	0,0	4,0	2,0		4,0	2,0	3,0	<i>nø</i>	<i>nø</i>	<i>nnø</i>	<i>nnø</i>

4.	0,0	0,0	0,0		2,0	0,5	1,3	øno	no	øno	øno
5.	0,0	2,0	1,0		3,9	4,0	4,0	var	nnø	no	nnø
6.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	nnø	nv	nnv	nnv
7.	2,5	4,0	3,3		3,6	3,5	3,6	nnv	nnv	n	no
8.	2,0	4,0	3,0		1,3	2,0	1,7	no	var	no	no
9.	2,0	2,0	2,0		3,5	3,5	3,5	v	v	vsv	vsv
10.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0	4,0	vsv	sv	vsv	vsv
gen	0,9	1,6	1,2	0 nedbørsdøgn	3,3	2,9	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	vsv	vsv	vsv	vsv
12.	1,0	4,0	2,5		1,6	3,5	2,6	vsv	var	øsø	øsø
13.	3,0	4,0	3,5		2,0	0,5	1,3	øsø	øsø	øsø	var
14.	6,0	8,0	7,0		2,0	4,0	3,0	var	sø	sø	sø
15.	8,0	4,0	6,0	(E)stærk tordenregn	4,0	2,0	3,0	sø	ø	ø	ø
16.	4,0	0,0	2,0		1,8	0,5	1,2	nnø	no	no	ø
17.	0,0	0,0	0,0		1,9	2,0	2,0	n	nnø	nnø	nnø
18.	3,0	4,0	3,5		2,3	2,0	2,2	nnv	nnv	n	n
19.	2,0	8,0	5,0	(P)torden og regn	0,9	0,0	0,5	n	nv	nv	var
20.	6,0	4,0	5,0	(D)stærk torden og regn	1,3	2,0	1,7	stille	var	nnv	nnv
gen	3,7	4,0	3,9	3 nedbørsdøgn	2,0	1,9	2,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,0	2,0	2,5		2,0	0,0	1,0	nnv	nnv	vnv	stille
22.	3,0	4,0	3,5		1,8	3,5	2,7	stille	vnv	stille	ssø

23.	4,0	0,0	2,0		4,0	2,0	3,0	ssø	sø	sø	sø
24.	1,0	8,0	4,5	(A)stærk torden, lynild og regn	2,6	4,5	3,6	sv	sv	sø	sø
25.	6,0	0,0	3,0	(P)regn	5,0	4,0	4,5	sv	vsv	v	v
26.	3,0	4,0	3,5		4,8	4,0	4,4	vsv	vsv	v	v
27.	6,0	4,0	5,0	(F)regnbyger	4,5	4,0	4,3	vsv	vsv	v	vnv
28.	1,0	0,0	0,5		3,8	1,5	2,7	vnv	vnv	nnv	nnv
29.	3,0	0,0	1,5		2,3	2,0	2,2	nnv	vnv	øsø	øsø
30.	2,0	4,0	3,0		3,8	4,5	4,2	sø	ssø	sø	øsø
31.	0,0	2,0	1,0		4,6	4,3	4,5	ssø	ssø	ssø	sø
gen	2,9	2,5	2,7	3 nedbørsdøgn	3,6	3,1	3,4				

AUGUST 1736

Observationerne (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	0,0	2,0	(F)regnbyger	4,3	4,0	4,2	v	sv	nv	vnv
2.	1,0	0,0	0,5		3,9	3,5	3,7	vsv	nv	nnv	vnv
3.	0,0	0,0	0,0		2,6	2,0	2,3	vnv	vnv	nnø	ønø
4.	0,0	4,0	2,0		1,5	1,5	1,5	nv	nnø	ønø	nø
5.	0,0	8,0	4,0		2,8	3,0	2,9	øsø	øsø	sø	øsø
6.	0,0	8,0	4,0		1,3	4,0	2,7	øsø	sø	sø	nnø
7.	1,5	4,0	2,8		4,0	2,0	3,0	ø	nø	nø	ønø
8.	1,0	4,0	2,5		3,6	4,0	3,8	nø	sø	øsø	øsø
9.	5,0	6,0	5,5	(A)regnbyger	4,1	4,5	4,3	øsø	sø	ssø	ssø
10.	6,0	8,0	7,0	(H)regnbyger	4,5	4,5	4,5	ssø	ssø	ssø	s
gen	1,9	4,2	3,0	3 nedbørsdøgn	3,3	3,3	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		4,5	4,0	4,3	s	s	s	sv
12.	5,0	6,0	5,5		4,0	4,0	4,0	ssv	sv	ssv	ssv
13.	1,0	8,0	4,5		3,8	4,0	3,9	s	sø	ssø	sø
14.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbryger	4,8	4,0	4,4	sø	ssø	ssø	øssø
15.	5,0	6,0	5,5	(A)lidt regn	3,9	3,5	3,7	øssø	øssø	sø	ssø
16.	6,0	8,0	7,0	(H)lidt regn	4,5	4,0	4,3	ssø	ssø	sø	ssø
17.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbryger	4,5	4,5	4,5	sv	sv	ssv	ssv
18.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbryger	4,8	9,0	6,9	ssv	sv	vsv	sv
19.	8,0	4,0	6,0	(H)regn (F)regnbryger	3,1	3,5	3,3	nv	vnv	vnv	vnv
20.	5,0	8,0	6,5	(P)regnbryger	4,1	4,5	4,3	v	v	sv	vsv
gen	5,8	6,8	6,3	7 nedbørsdøgn	4,2	4,5	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbryger	4,5	4,5	4,5	vsv	sv	ssv	ssv
22.	7,0	8,0	7,5	(D)regnbryger	5,5	6,0	5,8	ssv	sv	sø	ssø
23.	8,0	8,0	8,0		6,0	6,0	6,0	sø	sø	ssø	ssø
24.	4,0	8,0	6,0	(A)regnbryger	4,5	5,0	4,8	ssø	ssø	ssø	ssø
25.	7,0	8,0	7,5	(H)regnbryger	4,4	4,0	4,2	sv	sv	ssv	ssv
26.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	ssv	sv	sv	sv
27.	4,0	8,0	6,0		3,6	3,5	3,6	vsv	vsv	sv	sv
28.	7,0	8,0	7,5	(E)regnbryger	4,5	6,0	5,3	v	sv	vsv	vsv
29.	6,5	4,0	5,3	(F)regnbryger	4,4	4,0	4,2	sv	vsv	vsv	sv
30.	7,0	8,0	7,5	(F)regnbryger	4,0	4,0	4,0	sv	vsv	vsv	vnv
31.	7,5	8,0	7,8	(H)regnbryger	5,3	6,0	5,7	v	vsv	v	nv

				(F)regnbyger (E)stærke regnbyger							
gen	6,4	7,3	6,8	8 nedbørsdøgn	4,6	4,8	4,7				

SEPTEMBER 1736

Observationerne 1.-11. september (angivet med skrå skrift) er fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.
 Observationerne 12.-25. september er fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed.

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(H)stærke regnbyger (D)regnbyger (A)regn	4,1	6,0	5,1	<i>nv</i>	<i>v</i>	<i>nnv</i>	<i>nv</i>
2.	0,0	0,0	0,0	(H)regn	3,9	0,8	2,4	<i>nnø</i>	<i>nnø</i>	<i>nø</i>	<i>nnø</i>
3.	1,0	0,0	0,5		3,5	2,0	2,8	<i>v</i>	<i>v</i>	<i>vnv</i>	<i>sv</i>
4.	0,0	4,0	2,0		2,5	6,0	4,3	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>	<i>nø</i>	<i>ønø</i>
5.	7,0	4,0	5,5		5,0	4,0	4,5	<i>nø</i>	<i>ønø</i>	<i>ønø</i>	<i>ønø</i>
6.	4,0	4,0	4,0	(F)småregn	4,0	4,0	4,0	<i>nø</i>	<i>nø</i>	<i>nø</i>	<i>nø</i>
7.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	4,5	4,5	4,5	<i>nø</i>	<i>nnø</i>	<i>ønø</i>	<i>ønø</i>
8.	6,0	8,0	7,0	(A)regn	4,3	4,0	4,2	<i>ønø</i>	<i>ønø</i>	<i>n</i>	<i>nø</i>
9.	8,0	8,0	9,0	(H)regn	4,4	4,5	4,5	<i>v</i>	<i>nv</i>	<i>nv</i>	<i>nv</i>
10.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbyger	5,0	4,5	4,8	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>	<i>vnv</i>
gen	5,0	5,2	5,1	7 nedbørsdøgn	4,1	4,0	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		4,5	4,5	4,5	<i>nv</i>	<i>nv</i>	<i>nnv</i>	<i>nnv</i>

12.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	2,6	1,3	2,0	vsv	ssv	ssv	vsv
13.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)snuskregn	1,4	1,0	1,2	sv	sv	var	sø
14.	5,0	5,0	5,0	(H)småregn	1,4	2,8	2,1	s	stille	v	v
15.	7,0	8,0	7,5	(D)regn (A)regn og slud	4,3	5,5	4,9	v	vsv	vnv	s
16.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (D)regnbyger (E)regnbyger	10,0	4,5	7,3	ssø	v	v	v
17.	3,0	0,0	1,5	(H)regn (D)sommetider regn	3,4	2,0	2,7	vsv	nv	vnv	nv
18.	6,0	8,0	7,0	(F)regn og slud (E)regn	3,3	4,0	3,7	v	nv	sv	sv
19.	5,0	8,0	6,5	(D)sommetider regn	4,4	3,5	4,0	sv	ssv	vsv	ssv
20.	4,0	0,0	2,0	(D)snuskregn	5,3	4,8	5,1	s	ssv	vsv	vnv
gen	6,2	5,9	6,1	9 nedbørsdøgn	4,1	3,4	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	4,0	2,0		5,0	4,5	4,8	nv	vnv	vnv	vnv
22.	4,0	8,0	6,0	(P)regnbyger	7,0	6,5	6,8	sv	vsv	v	vnv
23.	4,0	0,0	2,0		4,0	3,0	3,5	vnv	nv	vnv	vnv
24.	4,0	8,0	6,0	(P)lidt regn	3,8	5,5	4,7	nv	nv	sv	sv
25.								v	v		
26.											
27.											
28.											
29.											
30.											

gen											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OKTOBER 1736

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" på Helsingør rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	2,7	1,4		4,7	3,3	4,0	n	n	nnø	n
2.	2,7	4,0	3,4		1,7	3,7	2,7	nv	var	vnv	vnv
3.	8,0	6,7	7,4	(D)regn	3,0	3,0	3,0	nv	vnv	v	v
4.	4,0	0,0	2,0	(D)regn	3,0	3,0	3,0	vsv	v	vnv	vnv
5.	4,0	5,3	4,7		3,0	3,0	3,0	nv	v	vnv	nv
6.	4,0	4,0	4,0		1,7	2,7	2,2	nø	ø	nv	nv
7.	1,3	1,0	1,2		1,8	2,3	2,1	var	sv	s	sv
8.	5,3	5,3	5,3	(E)småregn	3,7	3,0	3,4	sv	ssv	ssv	vsv
9.	4,0	5,3	4,7		2,8	3,0	2,9	v	vsv	vsv	ssø
10.	8,0	6,0	7,0	(D)regn	4,0	3,3	3,7	ssø	sø	ssø	ssø
gen	4,1	4,0	4,1	4 nedbørsdøgn	2,9	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,7	8,0	5,9		2,7	1,7	2,2	sø	ssø	var	sv
12.	3,7	1,3	2,5		3,3	4,0	3,7	vsv	var	øso	øso
13.	2,7	5,3	4,0		4,5	3,7	4,1	var	sø	sø	ø
14.	3,7	4,7	4,2		3,0	3,3	3,2	sø	sø	s	s
15.	5,0	4,0	4,5	(D)snuskregn	4,0	3,0	3,5	sø	sø	ssø	ssø
16.	5,3	8,0	6,7		1,7	3,7	2,7	ssø	sø	ssø	ssø

17.	4,0	6,7	5,4	(A)regnbøger	4,0	4,0	4,0	var	ssv	sø	ssø
18.	4,0	6,7	5,4	(A)regn	3,7	3,3	3,5	ssø	sv	ssv	ssv
19.	4,0	1,3	2,7	(H)regn	4,3	4,0	4,2	vsv	vsv	ssø	ssø
20.	5,3	7,3	6,3	(A)regn	4,0	6,7	5,4	øso	s	ssv	øso
gen	4,1	5,3	4,8	5 nedbørsdøgn	3,5	3,7	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	4,7	6,4	(H)regn (D)småregn (F)regnbøger (E)regn (A)regnbøger	4,8	5,7	5,3	øso	s	nv	nv
22.	2,7	4,0	3,4		4,0	2,7	3,4	sv	vsv	nv	vsv
23.	4,7	1,0	2,9		0,0	2,0	1,0	sv	stille	stille	v
24.	0,0	0,0	0,0		1,3	2,0	1,7	ønø	nø	var	stille
25.	0,0	4,7	2,4		4,0	4,0	4,0	var	sø	var	sø
26.	4,0	4,0	4,0		4,0	3,7	3,9	øso	sø	sø	sø
27.	5,3	6,7	6,0		4,0	3,3	3,7	sø	ssø	ssø	sø
28.	6,7	6,3	6,5		4,0	3,7	3,9	ssø	sø	ssø	ssø
29.	2,3	1,3	1,8		1,7	3,3	2,5	ssø	stille	ssø	ssø
30.	1,3	4,0	2,7		3,0	3,2	3,1	ssø	ssø	v	sv
31.	4,0	2,7	3,4	(E)regnbøger	4,2	8,2	6,2	vnv	n	n	nv
gen	3,5	3,6	3,6	2 nedbørsdøgn	3,2	3,8	3,5				

NOVEMBER 1736

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning..... ..
---------------	-------------	-----------------	---------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,0	1,0	3,0	(E)småsne	5,0	3,5	4,3	nø	n	n	n
2.	4,0	2,0	3,0		1,0	3,0	2,0	nø	nnø	var	nnv
3.	0,0	7,0	3,5	(A)regn	2,0	4,0	3,0	nv	vnv	nv	var
4.	6,0	3,0	4,5	(H)regn	4,0	2,5	3,3	sv	sv	v	var
5.	3,5	8,0	5,8	(P)snuskregn	2,5	4,6	3,6	vnv	vnv	nv	vsv
6.	8,0	6,0	7,0	(H)snuskregn	5,0	4,0	4,5	vsv	vsv	v	vsv
7.	5,5	8,0	6,8	(F)snuskregn (P)regnbyger	3,5	3,3	3,4	sv	ssv	sø	ssø
8.	8,0	3,3	5,7	(H)snuskregn (F)snuskregn (E)regnbyger	4,3	4,4	4,4	sø	sv	ssv	sv
9.	3,0	6,8	4,9		5,0	4,3	4,7	ssv	ssv	sv	vsv
10.	3,5	2,5	3,0	(D)regnbyger	4,5	3,5	4,0	sv	vsv	sv	sv
gen	4,7	4,8	4,7	8 nedbørsdøgn	3,7	3,7	3,7				

skydække.....	nedbør..... .. ,	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	------------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0	(E)regnbyger (P)stærke regnbyger	4,3	3,8	4,1	nv	nnv	vnv	nv
12.	3,0	5,5	4,3		4,0	3,8	3,9	nv	vnv	nv	vsv
13.	8,0	3,0	5,5	(F)snuskregn	4,0	4,0	4,0	sv	vsv	ssv	ssv
14.	5,5	4,3	4,9		4,0	3,5	3,8	sv	ssv	sv	ssv
15.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	4,0	4,1	4,1	sv	ssv	sv	sv
16.	8,0	6,8	7,4	(H)regn (P)regn	5,0	4,9	5,0	sv	sv	sv	ssv
17.	3,0	3,5	3,3	(H)regn	4,0	5,0	4,5	sv	ssv	s	sv

18.	8,0	6,3	7,2	(E)regn	4,0	4,8	4,4	ssv	vsv	vsv	sv
19.	3,0	5,5	4,3	(H)regn (A)regn	4,0	4,3	4,2	sv	vsv	ssv	var
20.	3,5	6,8	5,2	(H)slud (P)slud	4,8	4,1	4,5	sv	v	sv	vsv
gen	5,4	5,4	5,4	8 nedbørsdøgn	4,2	4,2	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	7,0	6,5	(E)slud	4,0	4,0	4,0	vsv	sv	sv	v
22.	6,0	2,0	4,0	(E)slud	4,5	4,4	4,5	vsv	v	var	var
23.	4,0	7,0	5,5		4,0	6,9	5,5	nnø	nnø	nø	ssø
24.	8,0	4,0	6,0	(H)slud	8,0	4,8	6,4	sø	øsø	ø	ønø
25.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,0	3,3	nnø	nnø	nø	nø
26.	2,0	4,0	3,0		2,5	2,3	2,4	n	nv	nv	vsv
27.	0,0	1,0	0,5		3,5	2,5	3,0	vsv	v	nv	nv
28.	4,0	0,0	2,0		3,0	3,5	3,3	vsv	vsv	nv	v
29.	6,0	8,0	7,0	(E)snuskegn	3,3	4,3	3,8	vsv	vsv	vsv	vsv
30.	6,0	1,0	3,5	(H)snuskegn	4,0	3,0	3,5	vsv	vsv	v	vsv
gen	4,2	3,4	3,8	5 nedbørsdøgn	4,0	3,9	4,0				

DECEMBER 1736

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	7,5	8,0	7,8	(F)snuskregn (E)regn	3,0	3,9	3,5	vnv	vnv	nv	nv
2.	8,0	7,5	7,8	(H)regn (A)regn og slud	4,3	5,4	4,9	vnv	vnv	nv	vnv
3.	4,0	2,0	3,0	(H)slud	5,0	3,8	4,4	vnv	n	n	nv
4.	6,0	7,0	6,5	(F)regn	4,0	7,5	5,8	nv	nv	ssv	ssv
5.	3,5	8,0	5,8	(H)regn (E)snuskregn (P)regn	7,5	6,0	6,8	nv	nv	v	ssv
6.	3,0	3,3	3,2	(H)snuskregn	5,0	5,9	5,5	ssv	ssv	ssv	sv
7.	6,0	4,0	5,0		9,5	3,3	6,4	sv	s	s	vnv
8.	4,0	4,0	4,0		1,5	2,8	2,2	vnv	vnv	nv	nv
9.	4,0	3,8	3,9		4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	ssv	ssv
10.	3,0	3,3	3,2		4,0	4,0	4,0	sv	sv	sv	vnv
gen	4,9	5,1	5,0	6 nedbørsdøgn	4,8	4,7	4,8				


skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	3,8	4,4	(E)småsne og haglbyger	4,3	4,6	4,5	vnv	vnv	ssv	sv
12.	6,0	6,8	6,4	(E)regn	5,0	3,8	4,4	sv	ssv	ssv	sv
13.	8,0	3,8	5,9	(H)regn (E)regn	2,0	3,0	2,5	ssv	ssv	ssv	ssv
14.	3,5	6,8	5,2	(A)regn	3,3	8,0	5,7	v	v	sv	sv
15.	8,0	4,8	6,4	(H)regn (D)slud	5,0	3,8	4,4	s	ssv	ssv	v
16.	3,5	3,8	3,7	(D)regn	3,5	3,8	3,7	sv	vsv	sv	v
17.	6,5	4,5	5,5		3,5	4,0	3,8	v	sv	vsv	vsv
18.	4,0	5,0	4,5		4,0	3,5	3,8	vsv	ssv	vnv	vnv

19.	8,0	4,5	6,3	(D)sne (F)slud	5,0	3,5	4,3	vnv	vsv	vsv	sv
20.	8,0	3,5	5,8	(D)slud	5,0	4,0	4,5	vsv	vsv	v	nv
gen	6,1	4,7	5,4	8 nedbørsdøgn	4,1	4,2	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,5	6,8	6,2	(F)snuskregn	4,0	4,0	4,0	nv	nv	v	sv
22.	8,0	4,5	6,3	(D)snuskregn	5,0	4,4	4,7	vsv	sv	v	sv
23.	8,0	6,8	7,4	(D)snuskregn (E)snuskregn	5,5	4,8	5,2	vsv	vsv	nv	v
24.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (E)snuskregn (A)torden, lynild og regn	6,0	7,3	6,7	v	vnv	v	v
25.	5,5	4,0	4,8	(H)lynild (D) snuskregn	5,0	3,5	4,3	v	vnv	v	v
26.	4,0	3,8	3,9		2,0	1,5	1,8	vnv	vnv	vnv	v
27.	3,0	6,8	4,9	(A)snuskregn	2,0	5,0	3,5	var	vsv	vsv	vsv
28.	8,0	4,3	6,2	(H)snuskregn (F)regn	8,0	7,5	7,8	sv	vsv	sv	v
29.	5,5	8,0	6,8		4,5	5,5	5,0	sv	vsv	vsv	vsv
30.	5,5	3,8	4,7	(H)regn	3,5	3,3	3,4	vsv	vsv	sv	var
31.	4,0	4,5	4,3		5,0	4,8	4,9	nø	nø	ønø	nø
gen	5,9	5,6	5,8	8 nedbørsdøgn	4,6	4,7	4,7				



Vejret i 1737

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
	<u>Der foreligger ingen observationer.</u>	<u>Der foreligger kun observationer fra den 12.- 19. , og fra den 29.-31.</u>

<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-27. januar.</u> Vinden var i øst den 1. og 2. med snebyger. Derefter gik vinden i et mere vestligt hjørne fra den 3.-5. med sludnedbør. Fra den 6.-27. var vinden i vest og NV med nedbør i form af regn, dog var der et vist intermezzo den 14. og 15. med østenvind og snebyger. Den 21. faldt nedbøren som slud. Det blæste med vindstyrke 8 den 7., 17., 18. og 20. Om aftenen den 21. kom en storm fra NV, som formentlig tiltog til orkan. Fregatten "Charlotte" strandede ved 22-tiden ved Saltholm. Ifølge Nystrøm skete der i begyndelsen af 1737 stor skade ved en voldsom storm på Frederiksdal Slot og Dronninggård Slot ved Furesøen. Taget blæste af husene, og træerne væltede omkuld. Furesøen rasede. På Dronninggård var der en "iskule", beskyttet af store træer, for at solen om sommeren ikke skulle smelte isen, men træerne væltede, og iskulen blev ødelagt. Ifølge Linné opkom der den 10. januar 1737 om aftenen en stærk orkan, som gjorde stor skade på muren af den grundmurede staldbygning på Marsvineholm i Skåne. Da Linnés dato er gammel stil, er der tale om orkanen den 21. januar. Der faldt nedbør i 13 af de første 17 dage af januar. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.	Speerschneider har ingen oplysninger. Ud fra vejroplysningerne frem til den 27. januar og igen fra den 12. marts må vejret formodes at have været mildt. Månedens middeltemperatur formodes at have været 2 gr. C.	Fra den 12.-19. var vinden stedse i øst, og fra den 29.-31. i syd. Det meddeltes fra fregatten, at det den 15. blæste med lidt mildere vind, og at mandskabet den 16. gik i arbejde med at skuffe sne af dækket. Formentligt var vejret temmeligt vinteragtigt i de første 3 uger af måneden, derefter mildt. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.
--	--	---

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Skydække dag (2,9). Nedbørsdøgn 9 (heraf 6 med sne). Østenvind (25%) og nordenvind (17%).</u> Vinden var fra vekslende retninger frem til den 10., derefter gik vinden i øst og fra den 12.-18. i nord, fra den 20.-24. i øst og derefter i NV, den 30. på ny i øst. Nedbøren faldt hovedsageligt som sne frem til den 11., derefter er der ikke observeret nedbør i resten af måneden. Der blev observeret kulde den 10. og frost den 4., 5., 6. 8., 11. og 12. Måneden var meget solrig. I Kjøbenhavnske Tidende oplyses det i 1769, at foråret var det allerstrengeste på Island siden i 1737. Det blæste med stormstyrke den 9. Det blæste med vindstyrke 9 den 4., 5., 6. og 8. Den 7. blæste det med vindstyrke 8. Det var således meget blæsende fra den 4.-10. Fra den 24. var vinden ret svag. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.	<u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (8). Nordenvind (19 %) og søndenvind (18 %).</u> Meget skiftende vind måneden igennem. Nedbørsrig periode fra den 1.-5., derefter ingen nedbør fra den 6.-19. og ret solrigt vejr, på ny nedbørsperiode fra den 20.-23., og derefter ingen nedbør i resten af måneden. Forholdsvis stille måned med ret mange døgn med vindstilleobservationer og ingen døgn med vindstyrke større end 6. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.	<u>Skydække dag (4,7). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (26 %) og vindstille (19 %).</u> Det tordnede den 6., 8. og 26. Den tørre periode i maj fra den 24.-31. fortsatte frem til den 20. Perioden 21.-30 var meget regnfuld. Det synes at have været endog meget varmt fra den 1.-12., derefter køligere især fra den 21. Den sidste 1/3 af måneden synes at have været meget kølig. Vinden var i øst med megen vindstille frem til den 12., derefter vinde fra vest og NV. Det stormede den 13., og blæste med vindstyrke 9 den 23. og med vindstyrke 8 den 21. Samlet set skønnes månedens middeltemperaturs til 15 gr. C.
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (8). NV-vind (28 %) og nordenvind (25 %).</u> Helt usædvanligt megen NV- og nordenvind.	<u>Skydække dag (5,6). Nedbørsdøgn(20). Vestenvind (47 %) og søndenvind (21%).</u> Vestenvinden var helt dominerende måneden igennem med mange	<u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (9). Søndenvind (21 %) og SØ-vind (17 %).</u> Især vind fra sydlige, SØ og østlige retninger.

Lang periode uden nedbør fra den 8. -21., med megen sol især fra den 13.-20. og stille vejr fra den 16.-21.-formentlig højtryksvejr. Fra den 22.-26. regnfuldt og fra den 27. på ny tørt. Det var varmest fra den 9.-21. Det stormede den 26. og blæste med vindstyrke 8 den 6. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.	nedbørsdøgn, især fra den 2.-8., 13.-19. og 21.-31. Temmelig blæsende måned, især fra den 15. - 18. Det blæste med vindstyrke 9 den 15., 16. og 26. Der blev observeret <u>nordlys</u> den 20. og 25. Månedens synes at have været meget regnfuld og kølig uden varme perioder. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.	Vejret stabiliseres den 4., og resten af måneden var tør med en del sol og østenvind, især fra den 17.-20. Der blev observeret <u>nordlys</u> den 17. om aftenen. Det blæste med vindstyrke 9 den 8., 28. og 29. og med vindstyrke 8 den 27. og 30. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skvdække dag (5,2). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (23 %) og SØ-vind (18 %).</u> Vindretningerne fra syd, SØ og øst fra september måned fortsatte i oktober måned. Nedbøren var jævnt fordelt, dog var det tørt fra den 23.-31. Det blæste med vindstyrke 9 den 12., 20. og 21. og med vindstyrke 8 den 11., 17. og 18. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	<u>November</u> <u>Skvdække dag (5,0). Nedbørsdøgn (9). Vestenvind (28 %) og nordenvind (20 %).</u> Vinden var hovedsagelig i NØ og øst frem til den 22., derefter i vest og syd. Det var tørt frem til den 16., hvor en periode med snefald satte ind til den 21., derefter faldt nedbøren atter som regn. Det synes at have været temmelig koldt fra den 6.- 22. Det blæste med stormstyrke den 18. og 19., med vindstyrke 9 den 6. og med vindstyrke 8 den 15., 17., 26., 27. og 30. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.	<u>December</u> <u>Skvdække dag (6,5). Nedbørsdøgn (15), heraf ingen døgn med sne. Vestenvind (34%) og østenvind (15%).</u> Vestenvinden var dominerende fra den 1.-6., 16.-20. og 24.-26. Den blev afløst af perioder med østenvind fra den 7.-12., 21.-23 og 28.-31. Det var meget regnfuldt fra den 1.-10. og fra den 24.-26. Det blæste med stormstyrke den 26. og 27. Det blæste med vindstyrke 9 den 18. og 20. og med vindstyrke 8 den 8., 9. 10., 17., og 25. Det var meget blæsende fra den 8.-10., 17. -20. og fra den 25. -27. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.

JANUAR 1737

Observationerne er fra fregatten "Charlotte" ved Helsingør 1.-13. januar og ved København 14.-27. januar

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,00	(H)snebyger	4,0	2,8	3,4	ø	nø	sø	sø

2.	3,5	6,8	5,2	(P)slud	3,5	4,8	4,2	øso	øso	øso	ssv
3.	3,0	3,0	3,0	(H)slud	4,0	2,5	3,3	ssv	ssv	ssv	ssv
4.	4,0	6,8	5,4	(A)slud	4,5	3,3	3,9	ssv	var	nnø	var
5.	3,0	3,0	3,0	(H)slud	4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	v	nv
6.	5,5	5,5	5,5	(P)snuskregn	3,5	3,5	3,5	nv	v	vsv	vsv
7.	5,5	4,3	4,9		7,0	5,8	6,4	vsv	sv	sv	sv
8.	4,0	5,5	4,8	(A)regn	5,0	4,8	4,9	sv	sv	nv	vnv
9.	3,5	4,3	3,9	(H)regn (A)snuskregn	4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	nv	vsv
10.	5,5	4,5	5,0	(P)snuskregn	4,3	4,8	4,6	vsv	vsv	vsv	sv
gen	4,2	4,8	4,5	9 nedbørsdøgn	4,4	4,0	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	3,8	3,9		5,5	4,0	4,8	sv	nv	nv	vnv
12.	4,0	6,8	5,4	(E)snuskregn (A)regnbyger	3,5	5,3	4,4	nv	n	var	sv
13.	8,0	4,5	6,3	(H)regn (E)regnbyger	5,5	3,0	4,3	nv	nv	vnv	vnv
14.	4,0	5,0	4,5	(A)snebyger	2,0	4,4	3,2	øno	øno	øno	vsv
15.	3,5	3,3	3,4		5,5	4,4	5,0	nv	nø	nnø	nø
16.	5,5	3,0	4,3		3,5	2,0	2,8	n	v	vsv	nv
17.	8,0	4,0	6,0	(D)snuskregn (E)regn	4,8	6,8	5,8	n	sv	vsv	nv
18.	4,0	4,0	4,0		5,0	2,5	3,8	nnv	nnv	n	nv
19.	3,0	3,5	3,3		0,0	4,9	2,5	vsv	nnv	stille	vnv
20.	4,0	3,8	3,9		6,5	5,3	5,9	vnv	vnv	nv	nv
gen	4,8	4,2	4,5	4 nedbørsdøgn	4,2	4,3	4,3				

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0			(F)slud	4,4			nv	nv	vsv	nv
22.											
23.					3,8					vnv	
24.					4,0					nv	
25.					4,5					sv	
26.										v	
27.										s	
28.											
29.											
30.											
gen											

Fregatten "Charlottes" stranding

Mandag 21. januar 1737

Dagvagten: Vinden i NV med revet merssejlskuling, disig luft.

Formiddagsvagten: Vinden i NV med merssejlskuling, overtrukken luft, i det 6. glas bramsejlskuling med slud.

Eftermiddagsvagten: Vinden i VSV og V med stiv merssejlskuling og revet merssejlskuling.

Platfodsvagten (kl. 16-20): Vinden i V og V til N, stiv revet merssejlskuling. I det 3. glas (kl. 17-17,30) begyndte kulingen stærkt at tiltage, og vi lod da vort styrbords anker falde og stak ud på et ½ tov og på bagbordssiden 1½ tov. Mens folkene var i arbejde med at klæde(?) tovene, både for skroget og i klyset, rev forreste (?)stagsejl sig løs på bovspydet, som med al magt ikke kunne bjærges, men måtte lade det skære i stykker og stumper. Sidst i 5. glas (kl. 18,30) rev skibet sig i drift, slog sig mod sine tove og drev for vinden, derpå blev kastet et slag fra beddingen, såsom der var dobbelt bedding, for at ankeret skulle tage tovet, men ville ikke kræve(?) tovet, imidlertid bugserede vi pligtankeret af, og lod det falde, som da udløb til tampen, som var fastgjort på masten, men da det tørnede, sprang ankertovet. Skibet drev på tværs og de hårde bølger kastede sig mod rælingen. Imidlertid fik vi 3 til 3½ fod vand i skibet, foruden en stor del slagvand imellem

dækket. Da ankerne ikke ville holde, og vi dog præsumerede, at ankeret var på styrbords tov, drev skibet alt drivende henimod ØSØ, imidlertid kaldte løjtnanten samtlige skibets underofficerer og konsulterede dem med, hvad de syntes var bedst, for at skibeat kunne bevares. Proponerede om at skulle sætte sejl for at søge luv vallen eller/ og kappe masterne, hvis ankeret da ville holde. Det blev af samtlige underofficerer besvaret med at sætte sejl var umuligt, da skibet allerede førte rælingen til vandet, og at kappe masterne, førend vi drev på grunden var ikke tilrådeligt for ikke at rund... i drivningen skulle støde hul på skibet.

Vi blev således ved med at drive henimod en opgående grund, da styrbords anker fattede (?) (dvs. manglede ?) og tog tovet ud på tampen, dog kom skibet ikke nær op mod vinden, men blev drivende indtil omtrent i det 5 glas i Førstevagten (kl. 22-22,30), da skibet tørnede på grunden og kastede sig fladt på siden.

Løjtnanten lod igen samtlige underofficerer kalde frem og spurgte dem, hvad der var rådeligt, hvorpå alle enstemmigt svarede, at det var rådeligt, at masterne blev kappet, så skibet ikke skulle kæntre, da det lå lavt på siden, eller det også var at frygte, at skibet skulle flække over, hvad samtlige i hele mandskabet også påstod. Hvorpå masterne blev kappet overbord, ligesom alt det redskab, der lå på styrbords side. Vi loddede straks og fandt til bagbords 10 fod og til styrbords, som var på læsiden, 8 fod vand. I det samme som masterne blev kappet overbord, rev travaillechaluppen, der hang på siden sig løs af fregatten og drev bort.

Ved daggry den 22. januar befandt vi os at stå på Saltholms grund, og vi begyndte straks at kanonere under flaghejsning for at få assistance fra Dragør, hvorfra om formiddagen kl. 10 kom en båd ombord, men da det kulede så stærkt, at vi ikke kunne arbejde med båden ved fregatten, gik båden igen i land, og vi beholdt 2 mand fra Dragør ombord.

MARTS 1737

Observationerne er fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed 12. marts- 19. marts og fra fregatten "Raae" til ankers ved Kastelspynten 29.-31. marts

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.											
12.	4,0	0,0	2,0		2,0	4,0	3,0		ØSØ	ØSØ	ØSØ
13.	0,0	0,0	0,0		4,0	4,5	4,3	ØSØ	ØSØ	ØSØ	SØ

14.	4,0	4,0	4,0		4,0	5,7	4,9	øso	so	so	so
15.					9,0	9,0	9,0	so	so	øso	øso
16.		2,7			3,0	2,7	2,9	øso	ø	ønø	ønø
17.	6,7	4,0	5,4		4,3	5,3	4,8	nnø	nø	øso	so
18.	2,7	0,0	1,4		2,7	3,3	3,0	nø	nø	ø	nø
19.	5,0				3,7			ønø	ønø	øso	
20.											
gen											

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.											
22.											
23.											
24.											
25.											
26.											
27.											
28.											
29.	8,0				2,5			ssø			
30.	8,0				4,0			ssø			
31.	4,0				2,5			s			
gen											

APRIL 1737

Observationerne er fra fregatten "Raae" ved Kastelspynten 1.- 4. april og ved Helsingør 5. - 30. april

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	2,0	4,0	(H)regnbyger	4,0	2,0	3,0	øsø	ssv	vnv	sv
2.	4,0	7,0	5,5		2,0	2,3	2,2	sv	ssø	ssø	ssv
3.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	3,6	2,0	2,8	nnv	nnv	nv	vnv
4.	4,0	8,0	6,0	(A)snebyger	3,6	9,0	6,3	nv	nv	nnv	vnv
5.	4,0	8,0	6,0	(H)snebyger	9,0	9,0	9,0	øsø	øsø	sø	sø
6.	5,0	8,0	6,5	(H)sne	5,8	8,5	7,2	nø	ønø	øsø	øsø
7.	4,0	8,0	6,0		4,3	3,0	3,7	ø	ønø	ønø	ønø
8.	6,0	8,0	7,0	(D)sne og hagl	7,3	4,5	5,9	v	v	nv	nv
9.	4,8	8,0	6,4	(H)regn	8,0	5,0	6,5	v	v	vnv	nv
10.	8,0	8,0	8,0	(F)sne (E)slud	2,5	5,3	3,9	v	vnv	øsø	øsø
gen	5,0	6,9	5,9	8 nedbørsdøgn	5,0	5,1	5,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	2,0	3,5	(D)sne	3,8	4,0	3,9	øsø	ø	sø	ønø
12.	0,0	0,0	0,0		4,4	4,5	4,5	ønø	ønø	nnv	nv
13.	2,0	2,0	2,0		4,0	4,0	4,0	n	nø	nnv	nnv
14.	3,0	0,0	1,5		3,6	3,5	3,6	n	nø	nv	nø
15.	3,0	8,0	5,5		4,3	2,8	3,6	nnø	n	nø	nnø
16.	4,0	8,0	6,0		3,6	4,0	3,8	nnv	vnv	vnv	vnv
17.	5,0	0,0	2,5		4,5	4,5	4,5	nv	n	nv	vnv
18.	0,0	0,0	0,0		3,3	1,5	2,4	nv	nnø	nv	nv
19.	0,0	0,0	0,0		1,6	3,5	2,6	stille	stille	ssv	ssv
20.	0,0	2,0	1,0		3,8	4,0	3,9	ssø	sø	ssø	øsø
gen	2,2	2,2	2,2	1 nedbørsdøgn	3,7	3,6	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	2,0	2,0		5,8	5,5	5,7	øsø	øsø	øsø	øsø
22.	3,0	2,0	2,5		5,8	5,5	5,7	øsø	øsø	øsø	sø
23.	0,0	0,0	0,0		3,6	2,5	3,1	ønø	ø	sø	øsø
24.	1,0	6,0	3,5		2,8	2,8	2,8	ønø	nø	nnv	nnv
25.	2,0	8,0	5,0		1,6	1,8	1,7	v	nv	stille	nnv
26.	2,8	0,0	1,4		2,9	0,0	1,5	v	nv	n	nv
27.	1,0	8,0	4,5		0,8	2,8	1,8	stille	stille	nø	stille
28.	2,0	0,0	1,0		2,4	0,0	1,4	sv	ssv	nv	nnv
29.	0,0	0,0	0,0		0,3	2,0	1,2	stille	stille	stille	stille
30.	1,8	8,0	4,9		1,4	2,5	2,0	ø	ø	nø	sø
gen	1,6	3,4	2,5	0 nedbørsdøgn	2,7	2,5	2,7				

MAJ 1737

Observationerne er fra fregatten "Raar" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn	3,1	2,8	3,0	nø	nø	ønø	ønø
2.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)snuskregn	3,1	0,0	1,6	n	nnv	nv	nnv
3.	4,3	8,0	6,2		1,5	3,3	2,4	stille	stille	sø	ssø
4.	3,0	8,0	5,5	(D)regn	2,0	3,0	2,5	sø	sø	ssv	var
5.	8,0	4,0	6,0	(D)regn	2,4	1,8	2,1	sø	s	sv	nv
6.	3,8	4,0	3,9		1,9	0,0	1,0	v	vnv	nv	stille
7.	3,0	4,0	3,5		0,9	0,5	0,7	stille	stille	n	nv
8.	4,0	4,0	4,0		3,3	2,8	3,1	ssø	sø	s	s
9.	4,0	4,0	4,0		3,3	4,0	3,7	s	sø	s	ssø

10.	4,0	4,0	4,0		2,8	3,0	2,9	ssø	s	var	nv
gen	5,0	5,6	5,3	4 nedbørsdøgn	2,4	2,1	2,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	6,0	5,0		4,1	5,5	4,8	vnv	vnv	vnv	vnv
12.	3,0	6,0	4,5		4,3	4,0	4,2	nv	vnv	nnv	nnv
13.	1,0	2,0	1,5		3,3	0,5	1,9	nv	nv	nv	nv
14.	3,0	4,0	3,5		4,4	2,0	3,2	stille	ssv	sø	sø
15.	2,5	3,0	2,8		0,3	0,0	0,2	stille	stille	stille	sv
16.	2,3	3,0	2,7		1,8	2,8	2,3	stille	s	nv	nø
17.	3,0	3,0	3,0		2,3	3,8	3,1	nø	stille	ssø	sø
18.	3,0	8,0	5,5		5,0	4,0	4,5	sø	sø	sø	øsø
19.	5,8	8,0	6,9		3,4	3,8	3,6	sø	ssø	sø	ssv
20.	6,8	8,0	7,4	(E)regn	3,4	4,0	3,7	vsv	vnv	s	var
gen	3,4	5,1	4,3	1 nedbørsdøgn	3,2	3,0	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	8,0	7,0	(H)regn	2,6	0,9	1,8	øsø	ssø	sø	sø
22.	8,0	6,0	7,0	(D)regn	3,1	4,0	3,6	sv	sv	nnv	nv
23.	8,0	6,0	7,0	(D)regn	4,0	3,8	3,9	nnv	nnv	nnv	n
24.	3,0	6,0	4,5		3,8	3,3	3,6	nnv	nnv	nnv	nv
25.	2,0	2,0	2,0		2,0	0,9	1,5	vsv	nv	ssv	var
26.	0,0	4,0	2,0		1,8	0,0	0,9	v	s	vsv	vnv
27.	4,0	4,0	4,0		2,4	4,0	3,2	stille	ssø	var	nnv
28.	3,3	0,0	1,7		4,3	3,5	3,9	nv	nnv	nnv	nnv
29.	3,0	2,0	1,5		1,0	1,5	1,3	n	stille	var	stille

30.	1,5	2,0	1,8		4,1	0,0	2,1	nv	nv	nnv	n
31.	3,0	3,0	3,0		1,8	2,8	2,3	stille	stille	nnv	nv
gen	3,8	3,9	3,8	3 nedbørsdøgn	2,8	2,2	2,6				

JUNI 1737

Observationerne er fra fregatten Raee" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,0	3,0	3,0		2,6	0,0	1,3	øsø	ønø	nnv	nnv
2.	3,0	3,0	3,0		0,5	0,0	0,3	stille	n	s	stille
3.	3,0	3,0	3,0		3,9	1,3	2,6	stille	nø	øsø	sø
4.	3,0	3,0	3,0		0,9	0,5	0,7	stille	stille	sø	sø
5.	3,0	3,0	3,0		0,0	0,0	0,0	stille	stille	stille	stille
6.	5,5	6,0	5,8	(E)tordenvejr (A)lynen	0,5	1,8	1,2	stille	stille	ønø	ønø
7.	3,3	6,0	4,7		1,4	0,0	0,7	nø	stille	sø	sø
8.	7,0	3,0	5,0	(H)lynild	0,4	0,5	0,5	stille	stille	var	var
9.	3,0	3,0	3,0		0,9	1,8	1,4	stille	stille	vnv	nø
10.	3,3	3,0	3,2		0,8	0,0	0,4	nnø	stille	n	stille
gen	3,7	3,6	3,7	2 nedbørsdøgn	1,2	0,6	0,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	3,0	3,0		2,3	2,8	2,6	stille	sv	ssø	ssø
12.	4,5	4,0	4,3		2,6	3,0	2,8	ssø	sø	ssø	sø
13.	7,0	4,0	5,5	(D)stærke	8,3	4,0	6,2	vsv	vnv	nv	vnv

				regnbyger (F)regn							
14.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	nv	vsv
15.	3,5	6,0	4,8		5,0	5,0	5,0	sv	sv	s	s
16.	6,0	6,0	6,0	(F)regn	5,5	3,0	4,3	ssø	sv	sv	v
17.	6,0	4,0	5,0		0,8	3,0	1,9	v	stille	stille	nnv
18.	2,0	0,0	1,0		3,8	2,5	3,2	nø	nø	nnv	nv
19.	6,0	6,0	6,0		3,9	5,5	4,7	nv	vnv	nv	nnv
20.	6,0	6,0	6,0		5,5	7,0	6,3	vnv	vnv	nv	nv
gen	4,8	4,3	4,6	2 nedbørsdøgn	4,2	4,0	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	6,0	6,5	(H)regn (E)regnbyger	5,0	2,8	3,9	n	nø	nv	nv
22.	7,0	6,0	6,5	(H)regn	1,4	1,0	1,2	var	v	vsv	var
23.	7,5	4,0	5,8	(D)regn (F)regnbyger (P)regn	6,3	4,5	5,4	sv	vsv	ssv	vnv
24.	5,0	8,0	6,5	(A)regnbyger	3,0	1,0	2,0	nv	vsv	sø	var
25.	5,5	5,0	5,3	(H)regnbyger (E)regnbyger (A)regn- og haglbyger	3,3	4,0	3,7	var	var	v	nv
26.	6,0	8,0	7,0	(D)store regn- og haglbyger (F)tordenluft med regn- og haglbyger (E)regn	4,6	3,0	3,8	vsv	ssv	vsv	sv
27.	6,0	4,0	5,0	(D)regn	5,0	4,0	4,5	vsv	v	vnv	vsv

28.	4,0	4,0	4,0		3,8	3,5	3,7	v	vnv	vsv	var
29.	5,0	8,0	6,5	(E)lidt regn	4,5	3,3	3,9	sø	sø	øsø	øsø
30.	3,0	4,0	3,5	(D)regn	2,4	0,5	1,5	ssv	vnv	vnv	nnv
gen	5,6	5,7	5,7	9 nedbørsdøgn	3,9	2,8	3,4				

JULI 1737

Observationerne er fra fregatten "Raae" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0		3,5	2,3	2,9	v	nv	nv	nnv
2.	3,0	4,0	3,5		2,5	2,5	2,5	nv	nv	nv	nv
3.	1,0	2,0	1,5		2,6	1,0	1,8	nv	nv	n	n
4.	1,5	3,5	2,5		0,5	1,8	1,2	nv	stille	nnø	stille
5.	7,0	4,0	5,5	(E)regn	4,0	3,5	3,8	ssø	ssø	s	vsv
6.	5,0	6,0	5,5	(E)stærke regnbyger	5,8	6,0	5,9	vsv	vsv	vsv	vnv
7.	8,0	6,0	7,0	(D)regnbyger	5,8	4,3	5,1	nv	vnv	nv	vnv
8.	5,0	4,0	4,5		3,1	2,8	3,0	v	vnv	nv	nnv
9.	3,0	2,0	2,5		2,5	0,5	1,5	nnv	nv	n	n
10.	0,0	1,5	0,8		1,9	2,0	2,0	v	sv	var	vsv
gen	3,8	3,7	3,7	3 nedbørsdøgn	3,2	2,7	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,8	0,0	0,4		2,5	0,0	1,3	vnv	vnv	nv	nv
12.	4,8	2,0	3,4		2,6	1,8	2,2	stille	nv	nnv	nv

13.	2,0	0,0	1,0		3,0	1,8	2,4	nv	nv	nv	nv
14.	1,0	2,0	1,5		2,3	3,3	2,8	nv	n	nv	vnv
15.	4,0	4,0	4,0		4,5	2,3	3,4	nv	vnv	nnv	nnv
16.	0,0	2,0	1,0		3,0	2,0	2,5	nnv	nv	nnv	nnv
17.	1,0	2,0	1,5		2,3	2,3	2,3	nnv	nnv	nnv	nv
18.	1,0	4,0	2,5		2,3	3,0	2,7	nv	nnv	nv	nø
19.	1,0	4,0	2,5		0,8	1,8	1,3	øsø	øsø	stille	ssø
20.	0,0	4,0	2,0		0,4	0,0	0,2	sø	nnø	sø	sø
gen	1,6	2,4	2,0	0 nedbørsdøgn	2,4	1,8	2,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,0	4,0	3,5		0,5	1,8	1,2	stille	stille	ssv	stille
22.	8,0	6,0	7,0	(D)lidt regn (F)regn (E)stærk regn (P)lidt regn	2,9	0,0	1,5	øsø	øsø	sø	sv
23.	5,0	8,0	6,5		2,3	3,5	2,9	stille	ssø	s	sø
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)torden og regn	2,3	1,0	1,7	sø	ssø	sø	nnø
25.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (F)regnbyger (P)regnbyger	2,4	3,3	2,9	nv	vnv	sv	sv
26.	8,0	6,0	7,0	(H)regn	7,5	6,0	6,8	ssv	vnv	nv	nv
27.	4,0	4,0	4,0		2,8	2,8	2,8	nv	nv	nnv	nnv
28.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,3	3,2	nv	nnv	nnv	nnv
29.	3,0	2,0	2,5		3,6	2,0	2,8	nnv	nnv	n	nnv
30.	3,0	4,0	3,5		1,5	3,5	2,5	nnv	vnv	stille	s

31.	6,0	6,0	6,0	(E)lidt regn	3,5	2,8	3,2	s	ssø	s	sv
gen	5,5	5,5	5,5	5 nedbørsdøgn	2,9	2,7	2,9				

AUGUST 1737

Observationerne 1.-17. august er fra fregatten "Hummeren" på Københavns rhed. Observationerne 18.-31. august er fra fregatten Blåhejren" til ankers på Københavns rhed.

Skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	6,0	6,0		3,0	3,5	3,3	sv	vnv	nnv	nnv
2.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbøger	3,8	3,5	3,7	vnv	vnv	vnv	sv
3.	8,0	4,0	6,0		4,5	4,5	4,5	ssv	sv	s	ssv
4.	4,0	8,0	6,0	(E)torden (P)regnbøger	4,5	4,5	4,5	vsv	vsv	ssv	ssv
5.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbøger (F)regn	4,3	3,0	3,7	ssv	ssv	s	ssv
6.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	3,3	1,0	2,2	ssv	nnv	nnv	vnv
7.	8,0	0,0	4,0	(P)regnbøger	3,0	3,0	3,0	vsv	sv	vsv	sv
8.	6,0	0,0	3,0	(F)torden	0,0	3,0	1,5	vsv	stille	stille	stille
9.	4,0	8,0	6,0		3,3	4,0	3,7	v	vnv	v	sv
10.	8,0	8,0	8,0		4,5	4,0	3,3	vsv	vsv	nv	var
gen	6,6	5,4	6,0	6 nedbørsdøgn	3,4	3,4	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	0,0	4,0		3,8	3,5	3,7	v	v	v	v
12.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,5	3,8	v	v	nv	nv

13.	6,0	8,0	7,0	(D)små regnbyger	3,3	3,5	3,4	v	v	sv	vsv
14.	4,0	0,0	2,0	(F)regnbyger	3,5	3,0	3,3	vsv	vsv	ssv	ssv
15.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (A)regn	6,8	4,5	5,7	ssv	øsø	øsø	ssv
16.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	8,0	4,5	6,3	var	nv	v	vnv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)regnbyger	4,6	5,3	5,0	v	v	vnv	vnv
18.	6,5	4,0	5,3	(H)regnbyger (E)regnbyger	5,3	4,0	4,7	nv	nv	vnv	var
19.	3,0	0,0	1,5	(H)regnbyger	2,1	0,3	1,2	nv	vsv	vnv	n
20.	1,0	2,0	1,5		3,8	2,5	3,2	stille	nv	nv	vnv
gen	5,3	3,8	4,5	7 nedbørsdøgn	4,5	3,5	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....,,,
---------------	-------------	-----------------	---------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	6,0	5,0	(A)regn	3,6	6,0	4,8	nv	nv	ssv	ssv
22.	4,0	5,0	4,5		3,3	3,0	3,2	sv	vsv	vsv	v
23.	5,0	5,0	5,0	(F)regnbyger	3,8	4,0	3,9	vsv	v	vnv	vnv
24.	7,0	4,0	5,5	(H)regn	3,8	2,0	2,9	vnv	sv	v	vnv
25.	5,0	6,0	5,5		2,0	1,8	1,9	v	nv	vnv	vnv
26.	5,0	0,0	2,5	(P)regnbyger	5,6	4,0	4,8	sv	ssv	ssv	ssv
27.	3,0	0,0	1,5		4,5	4,0	4,3	vsv	vsv	vsv	vsv
28.	5,0	6,0	5,5	(E)regnbyger	4,3	4,3	4,3	vsv	v	v	v
29.	4,0	4,0	4,0		3,8	3,5	3,7	nv	ssv	s	ssø
30.	6,0	6,0	6,0	(E)regnbyger	3,5	0,0	1,8	sv	ssv	s	s
31.	7,0	4,0	5,5	(H)regn	0,4	1,3	0,9	stille	n	nnø	ønø
gen	5,0	4,2	4,6	7 nedbørsdøgn	3,5	3,1	3,3				

SEPTEMBER 1737

Observationerne er fra fregatten "Blåhejren" til ankers på Københavns rhed

Skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0	(F)lidt regn	2,7	1,8	2,3	s	sv	ssv	vsv
2.	5,3	1,3	3,3	(F)regnbøger	2,0	2,7	2,4	sv	sv	ssv	ssv
3.	4,7	5,3	5,0	(E)regnbøger	2,3	0,7	1,5	ssv	sv	nnv	stille
4.	1,3	4,0	2,7		1,0	1,7	1,4	v	nv	ø	stille
5.	8,0	4,0	6,0		2,3	1,3	1,8	øno	no	øno	stille
6.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,7	2,9	n	n	n	n
7.	5,3	8,0	6,7	(A)regn	3,0	4,0	3,5	nnv	nv	sv	sv
8.	8,0	6,7	7,4		4,0	7,0	5,5	ssø	sv	nnv	no
9.	1,3	8,0	4,7		3,0	3,0	3,0	nnø	no	øno	nnv
10.	5,3	6,7	6,0	(H)regn	3,3	1,5	2,4	vsv	nv	vsv	nv
gen	4,3	4,8	4,6	5 nedbørsdøgn	2,7	2,6	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,7	4,0	5,4		2,7	3,0	3,0	vsv	ssv	nv	nv
12.	8,0	8,0	8,0	(D)regnbøger	2,0	2,0	2,0	vsv	vsv	sv	ssv
13.	4,0	0,0	2,0		3,8	5,7	4,8	øso	so	so	øso
14.	0,0	0,0	0,0		4,8	2,3	3,6	so	ssø	ssø	ssø
15.	6,0	2,7	4,4		0,3	0,2	0,3	s	s	stille	stille
16.	4,0	5,3	4,7		1,5	2,0	1,8	ssv	no	nnv	nv
17.	1,3	2,7	2,0		1,5	1,8	1,7	vsv	nv	øso	øno
18.	0,0	2,7	1,4		3,8	4,3	4,1	ssø	so	so	øso
19.	0,0	2,7	1,4		5,7	5,3	5,5	øso	øso	øso	øso
20.	4,7	5,3	5,0	(E)småregn	2,3	2,0	2,2	øso	so	so	so

gen	3,5	3,3	3,4	2 nedbørsdøgn	2,8	2,9	2,9				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0		2,7	3,0	2,9	vsv	nv	nv	vnv
22.	4,0	4,0	4,0		4,0	2,7	3,4	nv	vnv	nnv	nv
23.	6,7	8,0	7,4	(A)iblandt småregn	3,0	3,7	3,4	vsv	vsv	s	sø
24.	5,3	6,7	6,0	(D)småregn	2,0	1,5	1,8	sv	ssv	nnv	nv
25.	6,7	6,7	6,7		0,5	3,0	1,8	sv	ssv	ssv	sø
26.	2,7	1,3	2,0		4,8	5,5	5,2	ssø	øso	sø	ssø
27.	2,7	4,0	3,4		6,7	7,7	7,2	øso	øso	ssø	sø
28.	4,0	5,3	4,7		8,3	8,3	8,3	sø	ssø	sø	sø
29.	5,0	5,3	4,7		8,0	8,0	8,0	sø	sø	sø	sø
30.	8,0	6,7	7,4		4,0	3,7	3,9	sø	øso	ssø	ssø
gen	4,8	5,2	5,0	2 nedbørsdøgn	4,4	4,7	4,6				

OKTOBER 1737

Observationerne er fra fregatten "Blåhejren" til ankers på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	6,0	5,0	(H)regn	2,0	3,8	2,9	sø	ssv	ssv	s
2.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn (A)snuskregn	3,0	1,5	2,3	ssø	sø	ssø	ssø
3.	4,0	3,0	3,5		0,5	1,3	0,9	ssø	ssv	sv	nv
4.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	4,3	3,1	3,7	sø	sø	sø	nø

5.	7,0	7,0	7,0	(H)regn	2,0	1,3	1,7	nnø	nv	vnv	nv
6.	2,5	4,0	3,3	(D)småregn	1,0	1,8	1,4	ssv	ønø	stille	stille
7.	8,0	6,5	7,3		4,0	1,6	2,8	ønø	nnø	n	nv
8.	8,0	7,0	7,5		0,3	1,6	1,0	v	v	stille	sø
9.	0,0	2,0	1,0		2,0	4,0	3,0	ssø	ssø	ssø	sø
10.	2,0	3,0	2,5		6,0	6,5	6,3	øsø	øsø	øsø	sø
gen	5,2	5,5	5,3	5 nedbørsdøgn	2,5	2,7	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	8,0	6,0		8,0	8,5	8,3	sø	sø	sø	sø
12.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	4,5	4,5	4,5	sø	sø	sø	sø
13.	4,0	5,0	4,5		5,0	3,8	4,4	ssv	ssv	ssv	ssv
14.	4,0	5,0	4,5		3,3	2,1	2,7	vsv	sv	ssv	ssv
15.	8,0	8,0	8,0		2,5	4,3	3,4	ssv	vsv	n	nv
16.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	4,0	5,0	4,5	nv	nnø	nø	ønø
17.	6,0	8,0	7,0	(F)regn	5,0	6,5	5,8	ønø	ønø	ønø	ønø
18.	2,0	5,0	3,5		4,0	4,1	4,1	ønø	ønø	nø	ø
19.	2,0	3,0	2,5		3,5	1,6	2,5	nø	ønø	ønø	ønø
20.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskregn	3,0	8,3	5,7	ønø	nv	vsv	sv
gen	5,4	6,6	6,0	4 nedbørsdøgn	4,3	4,9	4,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	7,0	7,5	(H)regn (E)snuskregn	7,5	5,3	6,4	sv	vsv	v	vsv
22.	4,0	5,0	4,5	(H)iblandt regnbyger	3,0	3,5	3,3	sv	vsv	vnv	sv

				(D)regnbøger (F)haglbyger							
23.	4,0	3,0	3,5		6,0	2,8	4,4	vsv	vsv	vsv	vsv
24.	0,0	4,0	2,0		3,5	5,3	4,4	n	nnø	nnø	nnø
25.	4,0	5,0	4,5		2,5	3,0	2,8	nnø	nø	nnv	nv
26.	2,0	5,0	3,5		3,5	1,8	2,7	nnv	nnv	nnv	nnv
27.	8,0	6,0	7,0	(D)småregn (E)regn	4,3	3,1	3,7	ssø	ssv	sv	ssv
28.	4,0	4,0	4,0		2,0	1,6	1,8	s	sø	sv	s
29.	6,0	4,0	5,0		3,0	1,5	2,3	sø	sø	s	ssv
30.	6,0	7,0	6,5		0,5	1,6	1,1	øsø	ønø	nø	ønø
31.	8,0	7,0	7,5		2,0	1,0	1,5	sø	sø	s	ssv
gen	4,9	5,2	5,0	3 nedbørsdøgn	3,4	2,8	3,1				

NOVEMBER 1737

Observationerne er fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	8,0	5,0		0,3	2,0	1,2	stille	stille	ønø	nnø
2.	4,0	3,0	3,5		2,0	3,8	2,9	n	nv	nø	nnø
3.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,6	3,8	ønø	ønø	ønø	nø
4.	2,0	7,0	4,5	(A)snuskregn	4,8	4,8	4,8	ønø	ønø	ø	nø
5.	8,0	5,0	6,5	(H)snuskregn	3,5	5,0	4,3	ønø	nø	nnø	nnø
6.	0,0	1,0	0,5		9,0	4,5	6,8	nnø	nnø	nnø	nnø
7.	0,0	2,0	1,0		2,0	2,5	2,3	nø	sv	vnv	vnv
8.	4,0	3,0	3,5		3,5	0,5	2,0	vnv	vnv	vnv	nv

9.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,8	2,4	stille	stille	sv	vsv
10.	8,0	4,0	6,0		3,0	1,4	2,2	sv	s	sø	ssø
gen	3,6	4,1	3,9	2 nedbørsdøgn	3,4	3,1	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	2,0	4,0		1,8	2,8	2,3	stille	n	nnø	nnø
12.	0,0	3,0	1,5		4,0	2,3	3,2	nnø	ønø	nø	nnø
13.	4,0	5,0	4,5		0,3	2,8	1,6	ønø	stille	nø	vnv
14.	8,0	4,0	6,0		3,0	3,5	3,3	vnv	nv	v	v
15.	2,0	4,0	3,0		8,0	4,6	6,3	nø	ønø	nnø	nnø
16.	4,0	6,0	5,0	(H)små snebyger	1,0	2,3	1,7	nnv	vnv	stille	stille
17.	8,0	5,0	6,5		5,5	10,0	7,8	v	sv	nv	nv
18.	2,0	7,0	4,5	(P)stærke haglbyger (A)haglbyger	9,0	9,8	9,4	vnv	nv	nnv	nnv
19.	8,0	4,0	6,0	(H)hagl og sne	9,0	1,8	5,4	n	n	nø	nnv
20.	4,0	5,0	4,5		5,0	1,1	3,1	stille	nø	nnø	n
gen	4,6	4,5	4,6	3 nedbørsdøgn	4,7	4,1	4,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	5,0	6,5	(F)småsne	0,5	0,9	0,7	stille	v	øsø	ønø
22.	4,0	7,0	5,5		2,0	2,0	2,0	ønø	øsø	ssv	vsv
23.	8,0	3,0	5,5		2,0	2,8	2,4	vsv	sv	sv	vsv
24.	8,0	5,0	6,5	(E)snuskregn	3,8	4,0	3,9	sv	ssv	vsv	vnv
25.	8,0	7,0	7,5		5,0	4,8	4,9	v	sv	vsv	vsv
26.	7,0	8,0	7,5	(H)snuskregn (E)regn	4,0	7,5	5,8	ssv	sv	ssv	vsv

				(P)snuskregn (A)regnbyger							
27.	8,0	8,0	8,0		8,0	5,0	6,5	vsv	vsv	v	nv
28.	4,0	5,0	4,5	(H)regn (A)snuskregn	4,0	3,9	4,0	vsv	sv	vsv	vsv
29.	6,0	5,0	5,5		2,5	2,0	2,3	vsv	vsv	vnv	n
30.	6,0	4,0	5,0		2,0	6,5	4,3	nv	vsv	vsv	ssv
gen	6,7	5,7	6,2	4 nedbørsdøgn	3,4	3,9	3,7				

DECEMBER 1737

Observationerne 1.-20. december er fra fregatten "Blåhejren" på Københavns rhed. Observationerne 21.-31. december 1737 er fra fregatten "Høyenhald" på Helsingør rhed.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,0	5,5	5,3	(E)regnbyger	4,8	4,4	4,6	ssv	sv	v	nv
2.	6,0	3,0	4,5	(D)snuskregn	4,5	4,6	4,6	nv	v	nv	vnv
3.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	5,0	5,3	5,2	vnv	nv	v	nv
4.	8,0	8,0	8,0	(A)iblandt regnbyger	5,0	5,5	5,3	v	vsv	vsv	vsv
5.	8,0	7,0	7,5	(D) snuskregn (E)haglbyger og snuskregn	4,0	2,3	3,2	vsv	vsv	vsv	vsv
6.	6,0	2,0	4,0		2,0	2,0	2,0	v	v	nv	nv
7.	2,0	7,0	4,5		1,3	2,0	1,7	vnv	nv	nnø	sø
8.	8,0	8,0	8,0	(E)snuskregn (A)regn	3,0	7,3	5,2	sø	sø	s	sø
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)snuskregn	7,0	7,5	7,3	sø	ssø	øsø	øsø
10.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	6,5	7,3	6,9	ønø	ønø	ønø	ønø

gen	6,7	6,5	6,6	8 nedbørsdøgn	4,3	4,8	4,6				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--


skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		4,8	1,6	3,2	ønø	nø	ønø	nø
12.	4,0	7,0	5,5		0,5	0,5	0,5	n	stille	nv	vsv
13.	8,0	8,0	8,0	(P)regn- og haglbyger	2,0	4,0	3,0	ssv	ssv	ssø	sø
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,5	3,3	3,9	øsø	ø	ssø	sø
15.	8,0	6,0	7,0		3,0	3,5	3,3	sø	sv	ssv	sv
16.	8,0	8,0	8,0	(E)snuskregn (P)regn	4,5	4,9	4,7	vsv	vsv	vsv	vsv
17.	6,0	7,5	6,8		6,0	5,1	5,5	vsv	vsv	vsv	sv
18.	6,0	4,0	5,0	(H)regn	7,5	5,0	6,8	vsv	sv	vsv	v
19.	6,0	7,0	6,5		4,5	5,5	5,0	vsv	vsv	vnv	vsv
20.	8,0	4,0	6,0		5,0	3,6	4,3	sv	vsv	vsv	ssv
gen	7,0	6,8	6,9	4 nedbørsdøgn	4,2	3,7	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	3,0	3,5		4,0	4,9	4,5	vsv	var	nnø	nø
22.	8,0	8,0	8,0		4,8	3,6	4,2	ønø	nø	nnø	ønø
23.	7,0	7,0	7,0		1,8	2,3	2,1	ønø	sø	sø	stille
24.	6,0	8,0	7,0	(P)snuskregn (A)regn	3,8	5,0	4,4	sv	vsv	v	v
25.	8,0	8,0	8,0	(H)slud (F)regn (E)snuskregn (P)regn	8,0	6,3	7,2	sv	sv	v	sv

26.	8,0	5,0	6,5	(H)regn	9,0	9,5	9,3	v	v	vsv	vsv
27.	4,0	0,0	2,0		5,5	1,1	3,3	nv	nv	nnv	nnv
28.	0,0	6,0	3,0		3,0	3,0	3,0	stille	ø	øsø	øsø
29.	8,0	6,0	7,0		3,5	4,3	3,9	øsø	øsø	sø	ssø
30.	4,0	6,0	5,0		5,5	4,0	4,8	ssø	sø	ssø	øsø
31.	8,0	8,0	8,0		4,0	5,4	4,7	sø	nø	nø	nø
gen	5,9	5,9	5,9	3 nedbørsdøgn	4,8	4,5	4,7				



Vejret i 1738

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-23. januar.</u> Vinden var i SØ og øst fra slutningen af december måned og indtil den 11. januar, med sne nytårsdag og vinterligt med megen sol. Den 12. gik vinden i syd med overskyet vejr og den 13. i vest med først slud senere regn. Den 15. kom på ny kortvarigt snefald, der dog allerede samme dag slog over i regn. Frem til den 23. fortsatte det med regnfuldt vejr og vestenvind. Det formodes, at vejret fortsatte således måneden ud. Det blæste med stormstyrke den 19., med vindstyrke 9 den 13. og med vindstyrke 8 den 1., 2., 3., 4., 20. og 21. Det oplyses, at der forekom frost den 5., 6., 7., 8. og 9. og rimfrost den 10. Derefter omtales der ikke frost. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Speerschneider har ingen oplysninger om vinteren 1737-38. Ud fra vejroplysningerne fra januar måned frem til den 23. januar, og vejroplysningerne fra midten af marts formodes februar at have været forholdsvis mild. Månedens middeltemperatur formodes at have været 1 gr. C.	<u>Der foreligger kun observationer fra den 15.-31. marts.</u> Vinden var midt i marts i vest og nedbøren faldt som regn. Fra den 20.-25. gik vinden i øst med skyfrit, først blæsende senere mere stille vejr. Fra den 26.-31. faldt der regn, og vinden var mest i SV og syd. Der oplyses om nattefrost natten til den 23. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.

<u>April</u>	<u>Maj</u>	<u>Juni</u>
<u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (12). Nordenvind (22 %) og vestenvind (17 %).</u> Vejret var regnfuldt fra den 1.-5., derefter kortvarigt med sludnedbør. Der var en ny regnperiode fra den 13.-18. Fra den 19. var det tørt, dog faldt der regn den 25. Vejret må have været mildt med nordlige og NV-lige vinde frem til den 15., derefter gik vinden i syd indtil den 21. Vinden gik derefter kortvarigt i øst den 22. og 23. og derefter på ny i nord. Det synes at have været meget koldt med NØ-vind den 29. og 30. Dette kuldefremstød kulminerede med snefald i begyndelsen af maj. Der oplyses om megen kulde den 30. Det stormede den 3., 12., og 14., og det blæste med vindstyrke 8 den 16. Vejret var meget omskifteligt med hensyn til vindstyrke fra den 11.-16. Vejret var meget stille, med en del solskin og østenvind fra den 20.-26. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.	<u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (12). Søndenvind (25 %) og vindstille (14 %).</u> Det meget kolde vejr sidst i april måned fortsatte de første dage i maj med sne den 1. og 3. Derefter fulgte en periode uden nedbør og fra den 8. faldt nedbøren atter som regn. Vinden kom fra skiftende retninger frem til den 7., derefter fra nord indtil den 11. Herefter var vinden langt overvejende i syd indtil den 22., hvorefter vinden kom fra skiftende retninger. Regnfuld periode fra den 13.-25., derefter tørt og solrigt. Den 18. var der torden med stærk lynild og kraftig regn. Månedens synes at have været præget af søndenvind med fugtig luft. Det blæste med vindstyrke 8 den 27. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.	<u>Meget solfattig (5,5). Nedbørsdøgn (14). Søndenvind (26 %) og vestenvind (15 %).</u> Det fugtige vejr med lummer søndenvind i maj måned synes at være fortsat indtil sidst i juni, hvor vinden gik i vest. Det tørre vejr, der satte ind den 26. maj fortsatte til den 5. juni. Det var meget regnfuldt fra den 6.-14. og fra den 24.-30. Det var tørt fra den 15.-23. Den 27. var der torden, og sidst på måneden blev det blæsende. Det blæste med vindstyrke 9 den 29. og 30. Månedens var meget solfattig, især fra den 11.-18. og 26.-30. Der var kun enkelte solskinsdage samt fra den 19.-23. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.
<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (20 %) og nordenvind (19 %).</u>	<u>Skydække dag (6,4). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (40 %) og søndenvind (18%).</u>	<u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (11). Søndenvind (23 %) og vestenvind (19 %).</u>

Det var meget regnfuldt fra den 1.-10. med skiftevis lun søndenvind og vestenvind. Den 11. slog vejret om, og det var tørvejr frem til den 22. Vinden var i nord og temmelig svag med megen sol, især fra den 16.-20. Fra den 20. trængte på ny lun søndenvind frem med regnfuldt og overskyet vejr til den 24. Den 25. gik vinden i vest og NV, og vejret stabiliseredes med tørvejr og fra den 29.-31. med sol. Samlet set var vinden temmelig skiftende. Der forekom torden den 8. og 24. Det stormede den 3. og den 26. Den 27. blæste det med vindstyrke 8. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.	Det var en meget solfattig måned, der var karakteriseret ved vestenvind og mange nedbørsdøgn. Der var ingen egentlige solskinsdage. Der forekom torden den 6., 9. og 20. Vinden var svag i hele måneden, dog blæste det med vindstyrke 6 den 15. Den 15. observerede fregatten "Høyenhald" ved Helsingør <u>solformørkelse kl.12.</u> Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 14 gr. C.	Der faldt nedbør fra den 3.-8. og fra den 11.-18., i resten af måneden var det tørvejr. Det var meget solrigt fra den 19.-30. Vinden var i syd fra den 2.-8., derefter i NV og vest. Fra den 13. i SV og syd. Fra den 22. var vinden meget i SØ, senere i øst. Det blæste med vindstyrke 9 den 16. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,8). Nedbørsdøgn (20). Østenvind (28 %) og søndenvind (16 %).</u> Måneden havde usædvanligt mange nedbørsdøgn, der var jævnt fordelt måneden igennem. Det var meget overskyet fra den 6.-19. Derefter fulgte en kortere periode fra den 20.-23. med solrigt vejr. Vinden var meget i øst fra den 1.-15., derefter i vest og SV indtil den 20. Resten af måneden var vinden skiftende.	<u>November</u> <u>Skydække dag (5,1). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (25 %) og vestenvind (17 %).</u> Vinden var konstant i øst fra den 1.-12., derefter i SØ indtil den 14. Den 15. gik vinden i vest og NV. Fra den 18.-20. var vinden i NØ, derefter i vest og NV, den 25. og 26. på ny i NØ. Fra den 26. var vinden i vest og til sidst i syd. Der var kun få nedbørsdøgn. Nedbøren faldt som regn, den 19. dog som sne. Fra den 20.-30. faldt der ingen nedbør.	<u>December</u> <u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (24 %) og søndenvind (21 %).</u> Vinden var i syd og vest frem til den 18., derefter i øst fra den 19.-23. Den 24. gik vinden i NV og nord, hvor den forblev resten af måneden. Der var mange nedbørsdøgn, især fra den 2.-19., hvor nedbøren faldt som regn. Den 23. faldt der sne. Fra den 24.-28. faldt der ingen nedbør, den 29. faldt nedbøren som regn, den 31. på ny som sne.

Det var temmelig stille fra den 4.-11., og ret blæsende fra den 12.-19. Det blæste med vindstyrke 9 den 12., 13., og 15. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	Det var næsten helt overskyet fra den 1.-12., derefter vekslende skydække. Fra den 25.-29. var det skyfrit. Det blæste med vindstyrke 8 den 19. og 24. Perioden fra den 1.-12. var ganske blæsende med konstant østenvind. Der observeredes frost den 19. og 20. og den 26.-30. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	Det var næsten helt overskyet fra den 1.-19., resten af måneden var ret solrig. Det blæste med vindstyrke 8 den 14., 17., 18. og 29. Der observeredes frost den 22., 23., 30. og 31. Vejret synes at have været mildt fra den 1.-19., mens resten af måneden var koldere. Der lå formentlig lidt sne juleaften efter snefald og dagsfrost den 23. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.
---	---	---

JANUAR 1738

Observationerne 1.-8. januar er fra fregatten "Raae" ved Helsingør, den 9.-16. januar under sejl mod København og den 17.-23. januar i Flåden

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	8,0	7,5	(F)snebyger	5,0	6,3	5,7	sø	ssø	sø	ssø
2.	8,0	8,0	8,0		6,0	6,5	6,3	øssø	sø	ssø	ssø
3.	8,0	8,0	8,0		6,0	5,0	5,5	ssø	ssø	sø	sø
4.	6,0	2,0	4,0		7,0	5,8	6,4	ssø	ssø	ssø	ssø
5.	0,0	0,0	0,0		5,0	5,0	5,0	sø	ssø	sø	sø
6.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,3	3,7	øssø	øssø	sø	sø
7.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,8	2,9	sø	ø	ø	ønø
8.	0,0	0,0	0,0		2,3	3,1	2,7	ø	sø	øssø	øssø
9.	0,0	1,0	0,5		2,5	2,5	2,5	øssø	øssø	sø	sø
10.	4,0	2,0	3,0		3,8	5,4	4,6	sø	sø	sø	ssø
gen	3,3	2,9	3,1	1 nedbørsdøgn	4,5	4,6	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	3,0	1,5		5,0	3,8	4,4	ssø	ssø	sø	s
12.	8,0	8,0	8,0		3,5	6,5	5,0	ssv	ssv	ssv	ssv
13.	8,0	8,0	8,0	(D)slud	6,3	4,9	5,6	ssv	ssv	sv	vsv

				(F)småregn (E)regn (A)regn							
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (P)regn	6,0	5,5	5,8	vsv	vsv	sv	vsv
15.	7,0	1,0	4,0	(H)snebyger (F)snebyger og slud (E)regnbyger	6,0	4,5	5,3	sv	nv	v	v
16.	4,0	4,0	4,0		3,5	3,8	3,7	vnv	v	v	sv
17.	2,0	5,0	3,5		4,3	4,6	4,5	sv	ssv	ssv	ssv
18.	8,0	8,0	8,0	(D)haglbyge og regn	6,0	7,1	6,6	ssv	sv	sv	vsv
19.	8,0	6,0	7,0	(D)regn	7,5	4,8	6,2	ssv	vsv	vsv	sv
20.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	3,5	5,3	4,4	sv	sv	ssv	ssv
gen	6,1	5,9	6,0	6 nedbørsdøgn	5,2	5,1	5,2				

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	8,0	7,0	(H)regn	6,3	5,5	5,9	sv	sv	ssv	ssv
22.	6,0	3,0	4,5		5,5	3,8	4,7	ssv	ssv	vsv	vsv
23.								vsv	vsv		
24.											
25.											
26.											
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
gen											

MARTS 1738

Observationerne er fra snauen "Hummeren" til ankers ved Kastelspynten 15.-18. marts og fra brigantinen "Langeland" til ankers på Københavns rhed 19.-31. marts

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.											
12.											
13.											
14.											
15.									vsv		
16.	2,7	4,7	3,7	(E)regnbyger	4,3	5,0	4,2		vnv	vnv	vnv
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	3,0	2,5	2,8	v	vsv	vsv	var
18.	0,0	0,0	0,0		2,0	3,0	2,5	nø	stille	vnv	v
19.	2,7	0,0	1,4		3,7	4,3	4,0	ssv	ssv	ssv	ssø
20.	0,0	0,0	0,0		5,3	6,0	5,7	ssø	ssø	sø	sø
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		6,0	6,0	6,0	øsø	øsø	øsø	øsø
22.	0,0	0,0	0,0		6,0	6,0	6,0	øsø	sø	sø	sø
23.	0,0	0,0	0,0		4,0	1,3	2,7	sø	ønø	ønø	nø
24.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	n	ø	n	n
25.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	nnv	nv	v	v
26.	0,0	5,3	2,7	(A)regn	1,7	2,0	1,9	vsv	vsv	ø	ø
27.	4,0	4,0	4,0	(D)regn	2,0	2,0	2,0	nø	nø	ø	sø

28.	8,0	8,0	8,0		2,0	2,0	2,0	sø	øsø	sø	ssv
29.	5,3	1,3	3,3		3,3	2,0	2,7	sv	s	sv	sv
30.	3,3	1,3	2,3	(F)regn	2,3	4,0	3,2	sv	ssv	sø	sø
31.	4,0	8,0	6,0	(P)regnbyger	2,7	4,3	3,5	sv	ssv	ssv	sv
gen	2,2	2,5	2,4	4 nedbørsdøgn	3,1	3,1	3,1				

APRIL 1738

Observationerne er fra brigantinen "Langeland" til ankers på Københavns rhed 1.-11. april og fra fregatten "Høyenhald på Øresund og ved Helsingør 12.-30. april

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	6,0	6,0	(A)regnbyger	3,1	6,0	4,6	sv	sv	v	vsv
2.	7,0	2,0	4,5	(E)regnbyger (A)regn	3,6	5,3	4,5	vsv	vsv	sv	sv
3.	0,0	0,0	0,0		6,9	4,3	5,6	v	v	sv	nv
4.	0,0	3,0	1,5		2,0	2,0	2,0	nv	nv	nv	nnv
5.	6,0	4,0	5,0	(H)regn (E)småregn	2,0	2,0	2,0	nnv	nø	nv	v
6.	7,5	4,0	5,8	(E)haglbyger (P)regnbyger	4,3	3,3	3,8	v	v	v	v
7.	7,0	8,0	7,5	(D)slud	3,5	3,0	3,3	v	nv	nnø	nø
8.	2,0	0,0	1,0		2,0	2,0	2,0	nnø	nø	nnv	nnø
9.	3,0	8,0	5,5		2,5	4,0	3,3	ø	sø	s	sv
10.	7,0	4,0	5,5	(D)regn	3,6	4,3	4,0	ssv	sv	vnv	nnv
gen	4,6	3,9	4,2	6 nedbørsdøgn	3,4	3,6	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,8	4,0	3,9		3,6	5,8	4,7	nnv	nnv	nnv	vnv
12.	4,0	4,0	4,0		9,3	4,5	6,9	nv	nv	nv	nnv
13.	2,0	8,0	5,0	(A)små regnbyger	2,1	3,5	2,8	nv	nnv	vnv	sv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regn	6,9	4,5	5,7	vnv	nv	nnv	nnv
15.	4,0	6,0	5,0		2,5	2,8	2,7	nnv	nnv	nv	vnv
16.	7,5	8,0	7,8	(H)småregn (D)regn	6,9	6,5	6,7	sv	sv	sø	sø
17.	6,5	8,0	7,3	(H)regn (P)regn	3,4	2,5	3,0	ssø	ssø	s	var
18.	5,5	4,5	5,0	(P)regnbyger	3,8	2,0	2,9	sv	s	sv	vsv
19.	3,8	3,5	3,7		2,6	2,8	2,7	sv	sv	ssø	sø
20.	0,8	4,0	2,4		1,1	0,5	0,8	sv	sø	s	ssv
gen	4,6	5,8	5,2	5 nedbørsdøgn	4,2	3,5	3,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,8	0,0	0,9		2,0	3,5	2,8	sø	ssø	sø	øsø
22.	0,0	0,0	0,0		4,9	5,0	5,0	øsø	øsø	sø	øsø
23.	3,3	6,0	4,7		1,5	2,0	1,8	øsø	øsø	ssø	øsø
24.	4,6	7,0	5,8		0,6	0,0	0,3	sø	ssø	nnv	stille
25.	6,0	5,0	5,5	(E) regn (P)småregn	1,0	2,0	1,5	stille	stille	nnv	nnv
26.	3,8	4,0	3,9		2,0	2,5	2,3	nnv	ø	nø	nø
27.	4,0	0,0	2,0		3,5	2,5	3,0	nnø	nnø	nnv	nnv
28.	3,0	6,0	4,5		2,5	5,0	3,8	nnv	stille	vnv	vnv
29.	6,0	8,0	7,0		5,3	5,3	5,3	ø	nø	ønø	n
30.	8,0	8,0	8,0		5,5	5,0	5,3	ø	nø	ønø	ønø

gen	4,1	4,4	4,2	1 nedbørsdøgn	2,9	3,3	3,1				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

MAJ 1738

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald ved Helsingør den 1.-10. maj og den 23.-31. maj, og fra fregatten "Raæ" ved Trekroner den 11.-22. maj

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	4,0	6,0	(F)småsne	2,8	3,0	2,9	nnv	ønø	ønø	sø
2.	4,0	8,0	6,0		3,5	2,5	3,0	ssv	sv	sv	sv
3.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbøger (D)sne og slud	2,0	0,8	1,4	nø	var	nnv	nnø
4.	5,0	6,0	5,5		2,6	2,5	2,6	øsø	s	s	sv
5.	7,0	8,0	7,5		3,3	4,0	3,7	øsø	øsø	sø	sø
6.	4,0	4,0	4,0		0,3	0,0	0,2	sø	stille	stille	nnv
7.	3,0	6,0	4,5		0,5	1,8	1,2	stille	stille	stille	vnn
8.	6,5	8,0	7,3	(P)regn (A)småregn	3,8	5,0	4,4	nv	vnn	vnn	nø
9.	4,0	4,0	4,0		5,0	3,5	4,3	nnø	nnø	n	var
10.	0,0	0,0	0,0		2,5	1,5	2,0	nnø	nnø	n	nnv
gen	4,7	5,6	5,1	3 nedbørsdøgn	2,6	2,5	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	8,0	5,0		2,4	3,5	3,0	nv	ssø	s	s
12.	3,0	8,0	5,5		4,1	4,5	4,3	ssø	s	ssø	ssø
13.	6,0	0,0	3,0	(E)regnbøger	4,4	3,0	3,7	sø	vsv	v	sv

14.	0,0	4,0	2,0		3,1	2,3	2,7	v	v	sø	ssø
15.	4,3	6,0	5,2	(H)nogle regn- dråber (D)lidt regn iblandt	4,1	3,0	3,6	s	s	ssø	ssø
16.	0,8	1,0	0,9		2,8	1,5	2,2	ssø	ssø	s	sø
17.	3,0	0,0	1,5		3,3	0,6	2,0	ssø	sø	øssø	sv
18.	2,8	8,0	5,4	(E)nogen småregn (P)torden, stærk lynild og kraftig regn (A)iblandt regn	2,0	4,5	3,3	stille	øssø	nø	s
19.	6,0	8,0	7,0	(H)iblandt regn (D)iblandt nogen regn	4,9	4,5	4,7	ssø	ssø	s	s
20.	8,0	8,0	8,0	(H)iblandt nogle regnbyger	2,0	1,5	1,8	ssø	ssø	s	sø
gen	3,6	5,1	4,4	5 nedbørsdøgn	3,3	2,9	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	5,0	6,0		1,6	2,0	1,8	øssø	øssø	stille	ssv
22.	6,0	8,0	7,0	(P)regn (A)regnbyger	1,9	0,3	1,1	stille	sø	var	nv
23.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (A)snuskegn	0,9	2,5	1,7	stille	stille	ønø	vnv
24.	7,0	6,0	6,5		2,9	2,8	2,9	nv	vnv	nnv	nnv
25.	3,0	4,0	3,5	(H)snuskegn	2,3	0,0	1,2	nv	nø	nnv	sv
26.	4,0	8,0	6,0		1,5	4,0	2,8	stille	stille	stille	øssø
27.	5,0	4,0	4,5		6,8	6,5	6,7	sø	øssø	øssø	øssø
28.	4,0	4,0	4,0		2,8	2,0	2,4	øssø	ssø	sv	vnv

29.	1,0	2,0	1,5		2,1	0,3	1,2	vnv	vnv	nnv	stille
30.	1,8	4,0	2,9		2,4	2,5	2,5	stille	stille	s	sv
31.	0,0	6,0	3,0	(A)lidt regn	1,4	0,3	0,9	vnv	nv	nø	stille
gen	4,3	5,4	4,8	4 nedbørsdøgn	2,4	2,1	2,3				

JUNI 1738

Observationerne er fra fregatten "Høyenhal" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0		1,4	2,0	1,7	stille	stille	nv	nv
2.	2,0	4,0	3,0		2,0	1,8	1,9	nø	n	nv	nnv
3.	5,0	6,0	5,5		3,0	4,5	3,8	nø	ønø	nnø	sø
4.	6,0	0,0	3,0		3,0	3,0	3,0	sø	sø	ssv	ssv
5.	2,0	8,0	5,0		3,0	2,8	2,9	sø	sv	sv	ssv
6.	8,0	8,0	8,0	(P)små regnbyger	2,3	2,8	2,6	ssv	sv	ssv	vsv
7.	6,0	8,0	7,0	(H)regnbyger (A)regn	2,8	3,0	2,9	vsv	nv	nv	stille
8.	6,0	4,0	5,0	(H)regn (F)regn	3,0	3,3	3,2	ssv	nnø	vnv	nv
9.	1,0	0,0	0,5		2,9	1,3	2,1	nnv	n	nnv	nnv
10.	3,0	8,0	5,5	(P)regn	2,9	3,0	3,0	vnv	sv	s	ssv
gen	4,3	5,0	4,7	4 nedbørsdøgn	2,6	2,8	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

11.	7,0	8,0	7,5	(H)regnbyger	2,9	2,3	2,6	vnv	sv	nnv	sv
12.	8,0	8,0	8,0	(F)småregn (E)regnbyger	3,8	1,8	2,8	ssv	ssv	sø	sø
13.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	0,0	0,0	0,0	sø	stille	stille	stille
14.	7,0	8,0	7,5	(H)småregn (F)regnbyger	0,9	0,8	0,9	stille	vsv	nnv	stille
15.	8,0	8,0	8,0		2,5	2,0	2,3	ssv	nnv	nv	vsv
16.	8,0	8,0	8,0		1,4	1,5	1,5	sv	ssv	var	øsø
17.	7,0	8,0	7,5		3,0	2,8	2,9	ssv	ssø	s	s
18.	8,0	8,0	8,0	(P)regnbyger (A)regn	2,6	1,0	1,8	ssv	ssv	var	vnv
19.	4,0	4,0	4,0		2,8	1,8	2,3	nnø	nø	nnø	nø
20.	4,0	8,0	6,0		1,8	3,0	2,4	nnv	stille	ssv	ssø
gen	6,9	7,6	7,3	5 nedbørsdøgn	2,2	1,7	2,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	0,0	1,0		3,3	4,5	3,9	ssv	sø	ssø	øsø
22.	3,0	4,0	3,5		4,0	3,0	3,5	øsø	ssø	ssø	sø
23.	1,0	2,0	1,5		3,5	5,0	4,3	øsø	øsø	øsø	øsø
24.	6,5	6,0	6,3	(F)regnbyger og stor regn (E)regnbyger (P)stærk regn (A)regn	3,5	1,5	2,5	sø	sø	vnv	vnv
25.	4,0	2,0	3,0		3,8	2,0	2,9	stille	ssv	vsv	sv
26.	6,0	2,0	4,0		3,0	2,3	2,7	v	sv	sv	sv
27.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger og torden	2,3	1,3	1,7	v	sv	ssv	stille

28.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	3,4	4,0	3,7	øssø	ssø	ssø	ssv
29.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbyger	8,3	7,5	7,9	ssv	sv	v	v
30.	6,0	8,0	7,0	(F)regn (A)regnbyger	6,0	2,0	4,0	sv	v	v	v
gen	5,3	4,8	5,0	5 nedbørsdøgn	4,1	3,3	3,7				

JULI 1738

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	6,0	6,5	(F)regnbyger (P)regnbyger	1,8	1,8	1,8	sv	vsv	v	vnv
2.	5,0	8,0	6,5		1,4	4,0	2,7	sø	sø	øssø	ssø
3.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (P)regnbyger (A)regn	7,1	5,5	6,3	øssø	sø	vsv	vsv
4.	6,0	8,0	7,0	(D)regn	4,3	3,8	4,1	vsv	sv	v	sv
5.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (P)regnbyger	2,1	2,3	2,2	vsv	sv	nø	vnv
6.	6,0	6,0	6,0	(H)regnbyger (F)regn (A)lille regnbyge	2,3	2,5	2,4	vsv	sø	vnv	vnv
7.	5,0	8,0	6,5	(A)regn	3,0	3,0	3,0	vnv	nv	nv	sø
8.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)regn, lynen	2,5	2,5	2,5	ssv	ssv	ssø	ssø

				og torden (P)lidt regn (A)lynen og torden							
9.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (A)regn	3,8	1,3	2,6	vnv	vnv	vnv	v
10.	5,0	0,0	2,5	(D)småregn	2,3	2,8	2,6	ssv	ssø	ssv	nv
gen	6,6	6,8	6,7	9 nedbørsdøgn	3,1	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	4,0	2,0		2,8	1,0	1,9	nnv	nv	nv	nv
12.	6,0	4,0	5,0		2,4	0,8	1,6	stille	nø	nø	nnv
13.	2,0	4,0	3,0		1,0	1,3	1,2	øno	stille	n	nnø
14.	5,0	4,0	4,5		2,8	2,8	2,8	vnv	n	nø	vnv
15.	4,0	4,0	4,0		4,5	2,8	3,7	nv	vnv	nnv	nnv
16.	0,0	2,0	1,0		2,8	2,0	2,4	nnv	nv	nnv	nnv
17.	1,0	2,0	1,5		2,3	2,3	2,3	nnv	nnv	nnv	nv
18.	1,0	5,0	3,0		2,3	3,0	2,7	nv	nnv	nv	nø
19.	1,0	4,0	2,5		0,8	1,8	1,3	øsø	øsø	stille	ssø
20.	0,0	4,0	2,0		0,5	0,0	0,3	sø	nnø	sø	sø
gen	2,0	3,7	2,9	0 nedbørsdøgn	2,2	1,8	2,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,0	4,0	3,5		0,5	1,8	1,2	stille	stille	ssv	stille
22.	8,0	6,0	7,0	(D)lidt regn (F)regn (E)stærk regn	2,9	0,3	1,6	øsø	øsø	sø	sv

				(P)lidt regn							
23.	5,0	8,0	6,5		2,3	3,5	2,9	stille	ssø	s	sø
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)torden og regn	2,4	1,0	1,7	sø	ssø	sø	n
25.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (F)regnbyger (P)regnbyger (A)regn	2,4	3,3	2,9	nv	vnv	sv	sv
26.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	7,5	7,0	7,3	sv	vnv	nv	nv
27.	7,0	4,0	5,5		6,1	3,5	4,8	nnv	nnv	nnv	nv
28.	6,0	4,0	5,0		3,1	1,3	2,2	nv	nv	nnv	nv
29.	2,0	2,0	2,0		2,0	0,7	1,4	nv	nnv	nnv	nnv
30.	2,5	2,0	2,3		2,0	3,0	2,5	nnv	nv	s	ssø
31.	1,0	4,0	2,5		2,8	0,0	1,4	sø	øsø	sv	sv
gen	5,3	5,3	5,3	4 nedbørsdøgn	3,1	2,3	2,7				

AUGUST 1738

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,0	4,0	4,5	(P)regnbyger	1,8	2,5	2,2	stille	stille	sv	vnv
2.	7,5	4,0	5,8	(F)regnbyger (P)iblandt regnbyger	2,5	2,5	2,5	v	sv	sø	sv
3.	4,0	4,0	4,0		2,8	2,5	2,7	vsv	nv	vnv	vnv
4.	6,5	2,0	4,3		2,3	2,0	2,2	v	vsv	s	vnv
5.	7,0	6,0	6,5		2,0	2,0	2,0	sv	vsv	sv	vsv

6.	3,0	2,0	2,5	(D)lynen, torden og store regnbyger	2,8	0,8	1,8	vsv	var	stille	nnv
7.	6,0	8,0	7,0	(P)regnbyger	1,8	0,8	1,3	vnv	sv	vsv	nnv
8.	7,0	8,0	7,5	(F)små regnbyger (E)regnbyger (A)småregn	1,0	1,8	1,4	sv	var	sv	vsv
9.	8,0	7,0	7,5	(D)stærke regnbyger og torden (E)lynen, torden og stærk regn (P)regn	2,5	1,3	1,9	sv	sv	nø	vsv
10.	6,0	4,0	5,0		2,8	2,0	2,4	vsv	nv	nø	nø
gen	6,0	4,9	5,5	6 nedbørsdøgn	2,2	1,8	2,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	8,0	7,0	(D)regnbyger	2,5	0,8	1,7	nnv	vnv	vnv	vnv
12.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger (A)lidt regn	1,3	2,0	1,7	vsv	stille	vnv	vsv
13.	7,5	6,0	6,8	(H)regnbyger (D)regn (F)iblandt regnbyger (E)regnbyger	3,6	5,0	4,3	sv	vsv	vsv	vnv
14.	8,0	8,0	8,0	(E)hårde regnbyger (P)regnbyger	4,8	3,8	4,3	vnv	vnv	vnv	vnv
15.	8,0	8,0	8,0	(D)iblandt regnbyger (E)regnbyger	5,3	5,0	5,2	v	v	v	v
16.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger	5,0	4,5	4,8	sv	v	vnv	vnv

				(D)stærke regnbyger (F)regnbyger (P)regn (A)regnbyger							
17.	6,0	8,0	7,0		3,4	4,5	4,0	v	v	sø	ssø
18.	6,0	2,0	4,0	(H)små regnbyger	4,0	1,5	2,8	ssø	ssø	nv	vnv
19.	4,0	4,0	4,0		2,5	2,5	2,5	v	vnv	nnv	nnv
20.	6,0	8,0	7,0	(A)regn og lynen	3,1	4,3	3,7	ssø	ssø	ssø	sø
gen	6,8	6,8	6,8	8 nedbørsdøgn	3,6	3,4	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	8,0	7,5	(H)regn	2,6	1,5	2,1	sø	sv	sv	v
22.	6,0	6,0	6,0	(H)regn (P)regnbyger	3,5	4,0	3,8	sø	ssv	sv	vsv
23.	5,0	6,0	5,5		2,8	2,0	2,4	vsv	vsv	sv	sv
24.	7,0	8,0	7,5	(A)regnbyger	2,1	3,0	2,6	sv	ssv	s	øssø
25.	8,0	4,0	6,0	(F)regnbyger (E)regn	2,6	2,8	2,7	ssø	sø	ssv	ssv
26.	6,5	4,0	5,3	(F)regn (E)regnbyger	3,0	2,8	2,9	ssv	ssv	ssv	sv
27.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,5	2,3	ssv	ssv	sv	sv
28.	7,0	7,0	7,0	(D)regn (A)småregn	2,4	2,0	2,2	øssø	øssø	ønø	nnø
29.	8,0	8,0	8,0		2,4	2,8	2,6	nv	nnv	nv	nv
30.	5,0	8,0	6,5		2,3	0,0	1,2	vnv	vnv	v	sv
31.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	1,0	2,8	1,9	stille	nv	v	var
gen	6,5	6,5	6,5	7 nedbørsdøgn	2,4	2,4	2,4				

SEPTEMBER 1738

Observationerne den 1.- 3. september er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør. Observationerne den 4.- 30. september er fra fregatten "Raae" ved Trekroner.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,7	8,0	7,4		2,3	2,7	2,5	vsv	vsv	nv	ssv
2.	8,0	6,7	7,4		2,7	3,5	3,1	sø	ssø	sø	ssø
3.	7,3	8,0	7,7	(D)småregn	3,0	2,7	2,9	sø	sø	s	nv
4.	0,0	0,0	0,0	(H)regn	4,0	2,0	3,0	nv	nnv	vnv	nv
5.	0,0	0,0	0,0		3,5	4,5	4,0	v	ssv	s	s
6.	5,3	8,0	6,7	(F)nogle regndråber (P)regn	4,3	6,3	5,3	s	s	sø	sø
7.	2,7	8,0	5,4	(H)lynild	5,5	4,0	4,8	sø	sø	sø	ø
8.	6,7	6,7	6,7	(D)småregn	3,5	3,0	3,3	sø	sø	ssø	sø
9.	4,0	0,0	2,0		2,7	2,8	2,8	ssv	nv	nnv	nv
10.	2,7	6,7	4,7		4,2	3,7	4,0	nv	nv	nv	nv
gen	4,3	5,2	4,8	5 nedbørsdøgn	3,6	3,5	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regn (P)regnbyger (A)regn	4,2	5,3	4,8	vsv	sv	vsv	sv
12.	6,7	4,0	5,4	(H)regn	6,7	5,5	6,1	vsv	vsv	vsv	vsv
13.	2,7	0,0	1,4		4,7	4,0	4,4	sv	ssv	sv	sv

14.	8,0	6,7	7,4	(P)regnbyger	3,8	3,8	3,8	vsv	sv	vsv	sv
15.	6,7	8,0	7,4	(H)regn (A)stærk lynild og regn	2,5	3,7	3,1	v	stille	ssø	sv
16.	5,3	4,7	5,0	(H)regn (A)iblandt regnbyger	7,2	5,5	6,4	sv	nnø	nnv	nnv
17.	4,7	8,0	6,4		4,0	3,0	3,5	v	vnv	v	v
18.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	3,8	3,3	3,6	vsv	ssv	ssv	ssv
19.	0,0	5,7	2,9		4,3	4,0	4,2	s	s	s	vsv
20.	2,7	8,0	5,4		4,5	5,0	4,8	vsv	ssv	ssv	sv
gen	5,3	6,1	5,7	6 nedbørsdøgn	4,6	4,3	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,7	8,0	6,4		5,0	3,5	4,3	ssv	ssv	vsv	vsv
22.	1,3	0,0	0,7		3,0	3,0	3,0	ssv	ssv	ssø	sø
23.	0,0	0,0	0,0		1,7	3,0	2,4	sø	sø	nv	nv
24.	2,7	5,3	4,0		2,7	1,3	2,0	sv	nv	nnv	nv
25.	8,0	0,0	4,0		2,0	3,3	2,7	var	stille	øsø	sø
26.	0,0	0,0	0,0		3,5	4,0	3,8	sø	sø	ssø	sø
27.	2,7	1,0	1,9		4,0	3,3	3,7	øsø	øsø	sø	sø
28.	4,0	4,0	4,0		4,0	2,8	3,4	ønø	ønø	nø	ønø
29.	1,3	0,0	0,7		1,0	1,0	1,0	nnv	nv	sv	v
30.	1,3	4,0	2,7		3,0	4,0	3,5	nnv	ønø	ø	ø
gen	2,6	2,2	2,4	0 nedbørsdøgn	3,0	2,9	3,0				

OKTOBER 1738

Observationerne er fra fregatten "Raae" den 1.- 20. oktober ved Trekroner, den 21.-24. oktober under sejl til og fra Bornholm, på ny ved Trekroner den 25.-31. oktober

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	5,3	6,7	(E)regn	5,5	5,5	5,5	ø	nø	ø	ø
2.	0,0	2,7	1,4		3,0	3,7	3,4	ø	ssø	ssø	ssø
3.	4,7	3,0	3,9	(D)nogen småregn	3,7	2,8	3,3	øso	øso	øso	øso
4.	8,0	8,0	8,0		2,0	1,0	1,5	ø	nø	ønø	ø
5.	4,0	6,0	5,0		0,8	1,5	1,2	s	ssø	sv	sø
6.	6,7	5,3	6,0	(D)nogle regndråber (A)stærk lynen	1,0	2,7	1,9	sv	øso	ssø	ssø
7.	8,0	8,0	8,0	(H)lynen (E)regn	2,7	2,8	2,8	sø	ø	ssø	øso
8.	6,7	8,0	7,4		1,8	1,5	1,7	var	var	vsv	var
9.	5,3	1,3	3,3		2,0	1,7	1,9	nv	nnv	nnø	nø
10.	4,3	2,7	3,5	(D)nogen regn	1,0	0,7	0,9	nv	sø	sv	vnv
gen	5,6	5,0	5,3	5 nedbørsdøgn	2,4	2,4	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,7	8,0	6,9	(E)iblandt nogen regn (A)regn	1,7	2,3	2,0	vnv	vnv	nnv	nv
12.	8,0	0,3	4,2	(H)nogen regn (E)nogen regn	4,0	8,3	6,2	sv	øso	ø	ø
13.	2,7	8,0	5,4	(E)regnbyger (P)regn	9,0	7,0	8,0	ø	ø	sø	ønø
14.	8,0	8,0	8,0		5,7	7,7	6,7	øso	øso	øso	øso
15.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	6,8	5,2	6,0	øso	øso	øso	øso

16.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	2,7	4,0	3,4	ssv	vsv	sv	s
17.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	5,2	8,0	6,6	vsv	ssø	sø	ssø
18.	7,3	6,7	7,0	(H)regn (E)nogle regndråber	5,3	5,5	5,4	sv	ssv	ssv	sv
19.	8,0	4,0	6,0	(H)nogle regndråber (P)nogen regn	6,3	6,8	6,6	vsv	vsv	vsv	v
20.	4,0	2,7	3,4		3,2	2,0	2,6	sv	vsv	ssø	var
gen	6,8	6,2	6,5	8 nedbørsdøgn	5,0	5,7	5,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		2,8	0,3	1,6	ønø	ø	nø	stille
22.	1,3	3,0	2,2	(A)regn	1,5	4,0	2,8	sø	ø	ønø	sø
23.	3,3	4,7	4,0	(A)nogen regn	4,8	5,7	5,3	sv	sø	s	sø
24.	8,0	7,3	7,7	(D)regn	5,0	3,5	4,3	s	sø	vsv	vsv
25.	6,7	0,0	3,4		3,3	2,5	2,9	vsv	nø	nø	nnv
26.	2,7	8,0	5,4	(P)småregn	1,0	2,8	1,9	vsv	vsv	ssv	sø
27.	6,7	0,0	3,4	(H)regn	4,3	6,3	5,3	sø	ø	nø	nnø
28.	6,7	8,0	7,4		6,0	4,5	5,3	nø	n	n	nø
29.	8,0	7,0	7,5	(H)nogen småregn	2,8	1,0	1,9	nnø	nnø	nø	nv
30.	6,7	8,0	7,4	(H)nogen regn	2,8	1,0	1,9	vsv	vsv	sv	sv
31.	5,3	8,0	6,7		1,0	2,7	1,9	sv	sv	sv	ssv
gen	5,0	4,9	5,0	7 nedbørsdøgn	3,2	3,1	3,2				

NOVEMBER 1738

Observationerne 1.-18. november er fra fregatten "Raae ved Trekroner. Observationerne 19.-30. november er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør.

skydække.....	nedbør..... ..	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	----------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,0	7,0	(P)iblandt nogen regndråber	5,0	5,5	5,3	sø	sø	ssø	sø
2.	6,0	4,0	5,0		5,5	5,3	5,4	ssø	ssø	sø	sø
3.	8,0	6,0	7,0		5,5	3,8	4,7	øsø	øsø	ssø	ssø
4.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,4	5,2	sø	øsø	sø	øsø
5.	8,0	8,0	8,0	(E)småregn	6,5	5,9	6,2	øsø	øsø	ø	ø
6.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	6,0	6,0	6,0	ø	nø	sø	sø
7.	8,0	8,0	8,0		5,5	6,0	5,8	øsø	øsø	øsø	øsø
8.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,4	5,2	øsø	øsø	øsø	øsø
9.	8,0	8,0	8,0	(F)nogen småregn	4,0	4,8	4,4	øsø	øsø	sø	sø
10.	8,0	6,0	7,0		5,0	5,8	5,4	ø	øsø	øsø	øsø
gen	7,8	7,0	7,4	4 nedbørsdøgn	5,3	5,4	5,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	8,0	7,0		5,0	6,0	5,5	sø	øsø	øsø	øsø
12.	8,0	4,0	6,0		7,0	5,4	6,2	øsø	sø	øsø	sø
13.	0,0	0,0	0,0		4,3	2,0	3,2	ssø	sø	ssø	ssø
14.	0,0	2,5	1,3		1,0	0,8	0,9	stille	stille	ssø	ssø
15.	8,0	4,0	6,0	(E)småregn	3,3	4,0	3,7	stille	vnv	vnv	nnv
16.	0,0	7,0	3,5		2,5	2,3	2,4	nø	nø	n	vnv
17.	6,0	8,0	7,0	(A)regn	2,5	2,8	2,7	nnv	vnv	vnv	sv
18.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)småregn (A)regn og senere sne	2,5	4,1	3,3	nø	n	s	sv

19.	8,0	2,0	5,0	(F)snebyger	8,0	4,0	6,0	øso	ø	nø	nnø
20.	0,0	4,0	2,0		2,5	3,0	2,8	nø	nnø	nnø	v
gen	4,4	4,8	4,6	4 nedbørsdøgn	3,9	3,4	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	7,0	7,5		4,0	4,0	4,0	v	nv	nv	nv
22.	6,0	7,0	6,5		5,0	5,0	5,0	sv	sv	nv	v
23.	6,0	8,0	7,0		4,5	4,9	4,7	vsv	vsv	vsv	vsv
24.	8,0	3,0	5,5		4,0	5,5	4,8	vnv	vnv	nv	vnv
25.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	nv	nv	nnø	nø
26.	0,0	0,0	0,0		3,0	1,6	2,3	nø	nnø	nnø	nø
27.	0,0	0,0	0,0		0,5	1,0	0,8	nv	stille	vsv	vsv
28.	0,0	0,0	0,0		1,5	1,8	1,7	sv	sv	vsv	vsv
29.	0,0	0,0	0,0		1,8	1,5	1,7	vsv	sv	sv	vsv
30.	4,0	4,0	4,0		2,3	2,9	2,7	ssv	sø	s	s
gen	3,2	2,9	3,1	0 nedbørsdøgn	3,0	3,1	3,1				

DECEMBER 1738

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	3,5	6,0	4,8		3,0	3,0	3,0	ssø	ssø	ssø	ssø
2.	8,0	8,0	8,0	(H)regnvejr (P)regnvejr	3,0	2,1	2,6	ssø	sv	sv	vsv
3.	8,0	8,0	8,0	(P)smudsig	2,5	3,5	3,0	ssv	ssv	ssv	ssv

				regnvejr							
4.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn (A)smudsig regnvejr	6,0	3,5	4,8	vsv	vsv	vnv	v
5.	8,0	5,0	6,5	(E)småregn	3,0	2,1	2,6	vsv	sv	sv	sv
6.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	3,0	3,5	3,3	vsv	ssv	s	sø
7.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	4,0	3,5	3,8	sø	s	s	s
8.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (E)småregn	4,0	4,0	4,0	s	s	s	s
9.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	5,0	3,3	4,2	sv	sv	v	v
10.	8,0	8,0	8,0		3,0	2,8	2,9	sv	sv	s	sv
gen	7,6	7,5	7,5	8 nedbørsdøgn	3,7	3,1	3,4				


skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	sø	ssv	sv	ssø
12.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	2,5	3,0	2,8	sø	sø	s	sv
13.	8,0	7,0	7,5	(H)smudsig regnvejr (F)regn	4,0	5,3	4,7	sv	ssv	ssv	vsv
14.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (E)iblandt regnbyger	5,0	4,0	4,5	vsv	vsv	v	v
15.	8,0	7,0	7,5	(H)regnbyger (D)regn	4,5	5,5	5,0	sv	ssv	vsv	vsv
16.	8,0	8,0	8,0		5,0	5,0	5,0	sv	vsv	vsv	sv
17.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)stærke regnbyger (E)regnbyger	8,0	6,3	7,2	vsv	ssv	v	v

18.	7,0	6,0	6,5	(D)regnbyger	6,5	2,0	4,3	sv	sv	vnv	vsv
19.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)småregn	2,3	3,3	2,8	øsø	øsø	øsø	nø
20.	4,0	8,0	6,0		1,5	4,0	2,8	ønø	nnø	stille	sø
gen	7,5	7,6	7,6	7 nedbørsdøgn	4,2	4,1	4,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	Nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0	(H)sneslud	4,0	2,3	3,2	ønø	nø	ønø	nø
22.	6,0	6,0	6,0	(E)småregn (P)regn - og haglbyger	4,0	4,8	4,4	nnø	vsv	nv	vnv
23.	0,0	3,0	1,5	(H)snebyger	4,5	2,5	3,5	ønø	nø	nnø	nnø
24.	4,0	3,0	3,5		2,0	4,5	3,3	nv	nnv	nnv	nnv
25.	4,0	1,0	2,5		2,5	2,5	2,5	nv	nnv	nv	nnv
26.	0,0	1,0	0,5		2,5	1,1	1,8	nnv	nnv	nv	n
27.	4,0	5,0	4,5		0,0	2,8	1,4	stille	stille	stille	vnv
28.	5,5	5,0	5,3		2,8	4,5	3,7	vnv	vnv	nv	vnv
29.	6,0	3,0	4,5	(F)snuskegn	6,5	2,8	4,7	nv	vnv	nnv	nnv
30.	0,0	3,0	1,5	(D)haglbyger	2,0	1,4	1,7	nv	nø	n	n
31.	6,0	8,0	7,0	(E)snebyger	2,5	2,0	2,3	nv	stille	nnv	øsø
gen	3,6	3,8	3,7	6 nedbørsdøgn	3,0	2,8	3,0				



Vejret i 1739

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-20. januar.</u>	<u>Der foreligger ikke observationer.</u>	<u>Der foreligger kun observationer fra den 8.-31. marts.</u>

Vinden var i øst fra den 1.-13. med snefald den 1., 4., 11., 12. og 13. Den 14. var det vindstille hele døgnet, hvorefter vinden den 15. gik i SØ, syd og SV med vekslende nedbør i form af sne, slud og regn. Dette vejr fortsatte den 16., hvorefter kulden på ny trængte frem med østenvind og snefald og fra den 20. med NØ-vind. Det blæste med vindstyrke 8 den 12. Der omtales døgnfrost fra den 1.-8., derefter nattefrost den 9. og 10., og den 11. på ny døgnfrost, dog mildere frost. Den 14. omtales også døgnfrost. En mildning indtrådte den 15. og 16., hvorpå der på ny omtales døgnfrost den 17., 18. og 20. Der omtales is i Københavns havn fra den 12.-20. Den 2. om aftenen observerede fregatten "Høyenhald" <u>nordlys</u> ved Helsingør. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -2 gr. C.	Speerschneider har ingen oplysninger om vinteren 1738-39. Charlotte Dorothea Biehl fortæller i sin selvbiografi "Mit Ubetydelige Levnets Løb" (1787), at det dagen før hendes bedstefaders begravelse (han døde den 19. februar) "var det en klingende frost". Da der imidlertid allerede var vagtskibe ude den 8. marts, og der på det tidspunkt ikke omtales is, formodes februar månedens temperatur at have ligget omkring det normale. Månedens middeltemperatur formodes således at have været 0 gr. C.	Vinden var i vest fra den 8.-20. med nedbør hovedsagelig som regn. Den 21. gik vinden i øst og NØ med snefald. Nedbøren blev ved med at falde som sne, dog var vinden fra den 24. mere i en sydlig retning. En vis mildning satte ind fra den 27. Månedens havde mange nedbørsdøgn, fra den 9.-28. således ikke færre end 17. Der omtales ikke isforekomst i måneden, men nattefrost den 23.-26. og igen den 29. Det blæste med stormstyrke den 16., med vindstyrke 9 den 10., og med vindstyrke 8 den 9., 24., 25., 27. og 28. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.
<u>April</u> <u>Skydække dag (3,2). Nedbørsdøgn (13). Søndenvind (28 %) og NV-vind (15 %).</u> Fra den 1.-10. var vinden mest i NV og nord, fra den 11.-20. i syd og den 21. og 22. i øst, derefter i syd og SØ, den 27.-29. i øst og NØ. Den 30. gik vinden atter i syd.	<u>Maj</u> <u>Skydække dag (2,1). Nedbørsdøgn (8). SØ-vind (23 %) og søndenvind (21 %).</u> Det var koldt med østenvind frem til den 4., hvor der faldt sne om morgenen, om aftenen faldt nedbøren dog atter som regn.	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (2,7). Nedbørsdøgn (6). NV-vind (26 %) og nordenvind (21 %).</u> Det meget solrige og tørre vejr fra maj måned fortsatte uden nedbør til den 13. Det var således skyfrit dag og nat fra den 24. maj til den 5. juni, og

Der faldt nedbør den 3.-5., 11.-22. og den 27. og 28. Der var således også tørre perioder indimellem. Det blæste med vindstyrke 8 den 17., 18. og 19. Månedens var solrig med gennemgående svage vinde. Der omtales nattefrost den 30. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.	Den 5. gik vinden i SØ, hvor den holdt sig til den 10. Derefter gik vinden i øst, NØ og endelig i vest. Fra den 14. var SØ-lige og sydlige vinde dominerende, især fra den 20.-23. og fra den 25.-28. Der var kun få nedbørsdøgn, og det var tørt fra den 16.-31., bortset fra den 22. og 23. Vejret var helt usædvanligt solrigt, især fra den 12. Det var helt skyfrit dag og nat fra den 24.-31. Det blæste med vindstyrke 9 den 3. og med vindstyrke 8 den 4., 14. og 16. Fra den 16. var vinden meget svag. Det må antages, at det var sommerligt varmt fra den 24.-31. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.	fra den 24. maj og til den 13. juni faldt der ingen nedbør. Der har således været en slem tørke på det tidspunkt, hvor afgrøderne havde mest brug for regn. I forbindelse med kraftig blæst fra den 14.-16. ændrede vejret karakter til noget mere almindeligt sommervejr, dog fortsatte det med tørt og solrigt vejr. Månedens havde meget få nedbørsdøgn. Disse lå fra den 13.-19. og den 23. og 24. Den dominerende vindretning var NV og N. De første 5 døgn var skyfrie med søndenvind. Hele måneden synes at have været varm, dog mest i begyndelsen af måneden til den 5. og dernæst til den 13. Køligt vejr trængte kortvarigt frem den 14.-16. og den 23. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (3,5). Nedbørsdøgn (9). NV-vind (19 %) og vestenvind (19 %).</u> Månedens var meget solrig, især den sidste tredjedel. Der var kun få nedbørsdøgn, og nedbøren faldt næsten udelukkende i forbindelse med torden. Vinden var meget svag måneden igennem, og der var mange døgn med vindstille.	<u>August</u> <u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (15). SV-vind (29 %) og NV-vind (26 %).</u> Vinden var svag måneden igennem. SV-lige og NV-lige vinde var dominerende. Nedbøren var jævnt fordelt, dog faldt der kun lidt nedbør efter den 19. Det tordnede den 12. og 13., og perioden den 16.-19. var lummerfugtig ligeledes med torden.	<u>September</u> <u>Skydække dag (4,6). Nedbørsdøgn (12). SØ-vind (22 %) og søndenvind (21 %).</u> Det var regnfuldt fra den 7.-14. og tørt fra den 15.-20. Frem til den 10. var SØ-vind og søndenvind dominerende, derefter vinde fra SV, syd og SØ. Fra den 26. gik vinden i øst, NØ og NV. Det blæste storm den 14. og med vindstyrke 8 den 10.

Vindretningen var ganske jævnt fordelt. Varmen i maj og juni synes at have fortsat i juli, og især den sidste uge i juli synes at have været meget varm. Tordenvejre forekom den 3., 13., 18. og 24.-26. og synes genererede bl.a. i forbindelse med lokal opvarmning. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.	Temperaturen synes måneden igennem at have ligget omkring det normale. August betød således et afbræk i de 3 foregående måneders meget varme sommervejr. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	Det tordnede den 7. og 10. Månedens første tredjedel synes at have været sommerlig. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (3,6). Nedbørsdøgn (3). Nordenvind (27 %) og NØ-vind (22 %).</u> Vinden var næsten konstant i nord og NØ måneden igennem. Der var kun kortvarige perioder med vestenvind 20.-23. og 27.-29. Det blæste med vindstyrke 8 den 24., vinden var bortset herfra svag i hele måneden. Der faldt rekordagtigt lidt nedbør. Nedbøren faldt som regn, den 20., 23. og 29. Der faldt ingen nedbør overhovedet fra den 1.-20. Den konstante norden- og NØ-vind må have afkølet havene. Månedens gennemsnitstemperatur synes at have ligget meget under det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 6 gr. C.	<u>November</u> <u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (8). Østenvind (26 %) og NØ-vind (17 %).</u> Vinden gik i øst fra den 1.-4., derefter gik den i syd og SV indtil den 10. Derefter gik den på ny i øst frem til den 23., hvor den gik i nord til den 27. De sidste 3 døgn var vinden i SV. Nedbøren faldt i 4 perioder, den 7. og 8. som regn, den 16. og 17. som sne og regn, den 21. og 22. som sne og den 26. og 27. som sne. Vejret synes at have været vinterligt fra den 16.-27., men der er kun omtalt døgnfrost den 24. og 25., og nattefrost den 29. Vinden var svag fra den 9. Perioden fra den 4.-7. var meget blæsende (fra syd og SV) med vindstyrke 8 den 4., 5., 6., og 7. Månedens gennemsnitstemperatur synes at have ligget noget under det normale.	<u>December</u> <u>Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn (17). Søndenvind (22 %) og østenvind (17 %).</u> Det milde vejr, der satte ind den 28. november med sydlige vinde fortsatte til den 9. december. Derefter blev vejret koldere med dominerende vinde fra øst og SØ frem til den 18. Derpå gik vinden på ny i syd og SV frem til den 25. Derefter blev vejret mere vinterligt. Nedbøren faldt som regn fra den 1.-9., hvor der faldt nedbør i 8 døgn. Den 15. faldt nedbøren som sne, den 17.-26. på ny som regn, og i alt med nedbør i 8 døgn. Den 29. faldt nedbøren som regn og sne. Den 24. var vinden i vest med tørt vejr efter, at der var faldet regn dagen før. Den 31. var det overskyet, vindstille og mildt. Den 11.-14. omtales der døgnfrost. Den 10. og 15. omtales der nattefrost.

	Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.	Det blæste storm den 3., og med vindstyrke 8 den 7., 14., 17. og 18. Fra den 23. var vinden svag. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.
--	---	---

JANUAR 1739

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør 1.-10. januar, derefter på Øresund og til sidst i Flåden

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	4,5	6,3	(D)snebyger (E)nogle snebyger	5,0	4,5	4,8	øsø	øsø	øsø	øsø
2.	2,0	1,0	1,5		4,0	2,9	3,5	øsø	ø	ø	nø
3.	2,0	3,0	2,5		2,0	2,3	2,2	sø	øsø	øsø	øsø
4.	2,0	4,0	3,0	(D)iblandt lidt sne	2,5	1,3	1,9	sø	ssø	øsø	ø
5.	8,0	8,0	8,0		0,5	3,3	1,9	ø	sv	sv	ssø
6.	8,0	6,0	7,0		4,0	4,8	4,4	ssø	ssø	sø	sø
7.	8,0	8,0	8,0		5,0	6,0	5,5	sø	sø	sø	ssø
8.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,5	4,8	ssø	øsø	øsø	sø
9.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,5	4,8	sø	ssø	sø	sø
10.	8,0	8,0	8,0		5,0	4,0	4,5	øsø	øsø	sø	øsø
gen	6,2	5,9	6,0	3 nedbørsdøgn	3,8	3,8	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(H)lidt sne	2,3	1,1	1,7	ønø	nø	nø	nv
12.	8,0	8,0	8,0	(P)sne	5,0	6,5	5,8	vsv	sø	sø	øsø
13.	8,0	8,0	8,0	(H)sne (P)sne	5,3	1,0	3,2	øsø	sø	ønø	nø
14.	4,0	4,0	4,0		0,0	1,5	0,8	stille	stille	stille	stille
15.	8,0	8,0	8,0	(D)sne (E)sne og senere regn (P)sneslud (A)sneslud og regn	5,0	2,8	3,9	sø	ssø	øsø	sv

16.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (F)slud (P)småregn og senere småsne (A)smudsig regn	2,5	2,8	2,7	ssø	øsø	ø	stille
17.	4,0	8,0	6,0	(H)sne	3,0	2,6	2,8	øsø	nnø	nnø	n
18.	8,0	8,0	8,0	(A)sne	4,0	4,0	4,0	nø	sø	sø	øsø
19.	8,0	7,0	7,5	(F)sne (E)iblandt snebyger	4,0	4,1	4,1	ssø	ssø	ssø	øsø
20.	8,0				2,5			nø	nø	nø	
gen	7,2				3,4						

MARTS 1739

Observationerne fra den 8.-12. marts er fra fregatten "Hummeren" på Københavns rhed og fra den 12. -14. marts i Køge Bugt og udfor Stevns. Observationerne fra den 14.-18. marts er fra fregatten "Høyenhald" på Københavns rhed og fra den 19. marts på Øresund.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.	1,3	4,0	2,7		5,0	4,0	4,5		v	nv	v
9.	1,3	5,3	3,3	(P)regnbyger	4,7	7,3	6,0	sv	vsv	v	v
10.	6,7	1,3	4,0	(F)regnbyger	9,0	6,0	7,5	nv	vnv	vnv	nv

gen											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,7	0,0	1,4		4,0	2,5	3,3	nv	ø	øsø	øsø
12.	0,0	0,0	0,0		3,1	4,0	3,6	n	v	nv	nv
13.	0,0	6,7	3,4	(P)lidt regn	1,8	1,0	1,4	nv	vnv	nv	nv
14.	4,0	2,7	3,4		3,3	3,7	3,5	v	v	vsv	vsv
15.	2,0	6,3	4,2	(A)snebyger	3,0	5,3	4,2	v	vnv	sv	ssv
16.	3,7	2,7	3,2	(F)regn (P)regn	7,3	6,3	6,8	vsv	vsv	vnv	vnv
17.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	3,3	4,7	4,0	vnv	sv	sv	vsv
18.	8,0	2,7	5,4	(H)regn	4,8	3,3	4,1	v	sv	ssv	v
19.	8,0	8,0	8,0	(F)småsne (P)strengt regnbyger (A)regn	3,3	4,5	3,9	v	sv	ssv	v
20.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (F)slud og regn	1,3	3,3	2,3	nv	v	ssø	ssv
gen	4,4	4,5	4,5	7 nedbørsdøgn	3,5	3,9	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(A)småsne	3,0	1,3	2,2	sv	nø	ø	nø
22.	8,0	2,7	5,4	(F)små snefog	1,5	2,0	1,8	ønø	ønø	ønø	n
23.	0,0	2,7	1,4	(A)snefog	2,3	2,3	2,3	n	n	nnø	nnø
24.	0,0	5,3	2,7	(P)sne	3,2	5,7	4,5	nv	v	sv	ssv
25.	5,3	5,3	5,3	(E)sne og slud (P)slud	4,2	5,3	4,8	sv	nv	ssv	sø

26.	3,3	8,0	5,7	(E)sne (A)småsne	1,3	1,3	1,3	nv	v	ssv	ssv
27.	6,3	8,0	7,2	(H)småsne (F)småsne (A)regn	4,7	7,0	5,9	øsø	sø	sø	øsø
28.	8,0	5,3	6,7	(H)sne og slud (D)stærk sne (F)regn (E)sne og slud	4,0	4,3	4,2	sø	ssø	sø	sø
29.	3,0	1,0	2,0		3,0	3,0	3,0	øsø	ø	ssø	ssø
30.	1,0	0,0	0,5		2,2	1,7	2,0	ssø	ssø	ssø	ssø
31.	0,0	3,0	1,5		4,0	1,5	2,8	ssø	ssø	ssø	ssø
gen	3,9	5,5	4,2	8 nedbørsdøgn	3,0	3,2	3,2				

APRIL 1739

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	1,0	0,0	0,5		1,2	2,2	1,7	stille	nv	nnv	nnv
2.	0,0	1,0	0,5		3,7	3,7	3,7	nnø	nnø	øsø	øsø
3.	3,0	8,0	5,5	(P)regn	1,0	1,2	1,1	s	stille	nv	nv
4.	6,3	8,0	7,2	(H)regn (E)småregn (P)regn	0,5	0,3	0,4	stille	nv	ssv	sv
5.	8,0	6,3	7,2	(P)småregn	0,3	1,0	0,7	ssv	stille	ssv	ssv
6.	1,0	2,0	1,5		2,0	2,3	2,2	nv	stille	nv	nv
7.	0,0	0,0	0,0		4,5	4,3	4,4	nv	nnv	nv	nv

8.	0,0	0,0	0,0		4,3	3,3	3,8	nv	nv	nnv	nv
9.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,3	3,3	nnv	nnø	nnø	nnv
10.	1,0	3,0	2,0		0,5	2,5	1,5	nø	ø	vsv	sø
gen	2,0	2,8	2,4	3 nedbørsdøgn	2,1	2,4	2,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,3	8,0	7,2	(F)småregn	3,5	3,3	3,4	vsv	ssv	sv	sv
12.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (D)regn	3,0	1,3	2,2	sv	sv	sv	sv
13.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	1,0	3,2	2,1	sø	ssv	vsv	sv
14.	2,7	2,3	2,5	(H)regn	4,0	2,7	3,4	ssv	ssv	vsv	vsv
15.	0,0	1,0	0,5		2,3	1,0	1,7	ssv	ssv	sv	sv
16.	8,0	5,3	6,7	(D)småregn (F)hagl og regn (A)haglbyger	1,8	2,8	2,3	ssv	vsv	nnv	nnv
17.	1,0	4,0	2,5	(H)haglbyger	3,3	5,5	4,1	ssv	vsv	vsv	ssv
18.	1,3	4,0	2,7		4,0	5,5	4,8	nv	nv	nø	sø
19.	8,0	2,7	5,4	(H)regn	6,7	3,0	4,9	sø	sø	sø	ssø
20.	1,3	0,0	0,7		4,3	2,7	3,5	ssv	ssø	ssø	ssø
gen	4,5	4,3	4,4	7 nedbørsdøgn	3,4	3,1	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,0	6,7	3,9		2,2	3,8	3,0	ø	øsø	øsø	nv
22.	8,0	2,7	5,4	(D)småregn	3,3	3,0	3,2	ønø	øsø	ssø	ssø
23.	0,0	2,7	1,4		2,2	2,5	2,4	ssø	ssø	n	nnv
24.	2,3	1,0	1,7		1,3	2,7	2,0	nv	nnv	ssø	ssø

25.	2,0	3,0	2,5		3,3	1,5	2,4	ssø	ssø	ssø	sø
26.	8,0	8,0	8,0		1,0	0,5	0,8	øsø	sø	s	sø
27.	6,3	8,0	7,2	(D)regn (E)småregn	0,5	0,5	0,5	ssø	øsø	ønø	ønø
28.	1,0	0,0	0,5	(H)småregn	2,7	3,0	2,9	øsø	nnø	nø	nø
29.	1,0	1,3	1,2		2,7	3,0	2,9	nø	nnø	nv	ønø
30.	0,0	0,0	0,0		2,5	1,8	2,2	øsø	ssø	ssv	ssv
gen	3,0	3,3	3,2	3 nedbørsdøgn							

MAJ 1739

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" på Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	1,8	1,5	1,7		2,0	2,5	2,3	sv	vsv	nø	vnv
2.	3,0	0,0	1,5		3,5	4,0	3,8	øsø	ssø	ssø	ssø
3.	0,0	4,0	2,0		5,5	8,5	7,0	øsø	øsø	øsø	øsø
4.	7,0	3,5	5,3	(D)sne (P)regn	4,3	3,0	3,7	øsø	øsø	øsø	øsø
5.	4,5	3,0	3,8		2,5	2,0	2,3	sø	øsø	øsø	sø
6.	5,5	5,5	5,5	(H)småregn	1,5	2,5	2,0	sø	ssø	s	sø
7.	3,3	4,0	3,7		1,8	2,5	2,2	sø	øsø	nnv	nnv
8.	1,8	2,0	1,9		2,8	3,3	3,1	sø	øsø	sø	øsø
9.	5,0	6,0	5,5		1,3	0,5	0,9	øsø	øsø	sø	sø
10.	4,0	2,0	3,0	(H)stærk regn (D)småregn	0,9	0,5	0,7	sø	ssø	sv	sv
gen	3,6	3,2	3,4	3 nedbørsdøgn	2,6	2,9	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	7,0	4,0	5,5	(F)regn	2,4	0,5	1,5	ssv	ønø	nø	nø
12.	0,0	0,0	0,0		0,9	0,5	0,7	nø	nnv	n	vnv
13.	2,5	0,0	1,3		0,8	0,5	0,7	vnv	vnv	vnv	vnv
14.	2,5	5,5	4,0	(P)regn	5,1	3,0	4,1	nv	ssø	ssø	sø
15.	5,5	8,0	6,8	(P)småregn (A)regn	1,5	6,5	4,0	sø	ssø	sø	øsø
16.	2,0	2,0	2,0		3,1	1,8	2,5	øsø	s	v	sv
17.	0,0	0,0	0,0		1,8	0,5	1,2	sø	ssø	nnø	nnø
18.	2,8	3,0	2,9		2,3	0,5	1,4	nnø	stille	nv	nnv
19.	1,0	0,0	0,5		2,0	0,5	1,4	nnv	nnv	nnv	n
20.	0,0	0,0	0,0		0,5	2,8	1,7	nnv	nnv	ssv	ssv
gen	2,3	2,3	2,3	3 nedbørsdøgn	2,0	1,7	1,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		1,9	2,8	2,4	ssv	øsø	ssv	ssv
22.	1,0	7,0	4,0	(A)regn	3,5	2,3	2,9	ssø	sø	sø	ssø
23.	4,0	0,0	2,0	(H)småregn	0,5	0,5	0,5	s	ssø	sø	nv
24.	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5	0,5	nv	nv	nv	v
25.	0,0	0,0	0,0		0,5	0,5	0,5	ssv	ssv	ssv	ssv
26.	0,0	0,0	0,0		1,3	2,5	1,9	ssv	sø	sø	sø
27.	0,0	0,0	0,0		2,5	2,3	2,4	sø	sø	sø	sø
28.	0,0	0,0	0,0		1,1	3,8	2,5	sø	sø	sø	n
29.	0,0	0,0	0,0		3,8	2,5	3,2	nnv	nnv	nnv	nnv
30.	0,0	0,0	0,0		2,8	2,5	2,7	nnv	nnv	nnv	nnv
31.	0,0	0,0	0,0		1,8	1,0	1,4	sø	sø	nv	nv

gen	0,5	0,6	0,5	2 nedbørsdøgn	1,8	1,9	1,9				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

JUNI 1739

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" på Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		1,3	0,5	0,9	stille	s	sv	sø
2.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	sø	s	sv	sv
3.	0,0	0,0	0,0		2,6	2,0	2,3	s	ssø	sø	s
4.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	s	sø	sv	sv
5.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,0	2,5	sv	n	nnv	nnv
6.	4,0	6,0	5,0		2,0	1,0	1,5	nv	nv	nv	nv
7.	2,0	1,5	1,8		3,6	3,0	3,3	stille	s	vsv	vsv
8.	2,0	2,0	2,0		3,4	2,0	2,7	nv	nv	nø	nø
9.	2,0	4,0	3,0		3,0	3,0	3,0	nnø	nnø	nnv	nnv
10.	3,0	4,0	3,5		4,0	3,5	3,8	nnv	nnv	nv	nø
gen	1,3	1,8	1,5	0 nedbørsdøgn	2,7	2,1	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		2,8	3,0	2,9	nv	stille	nv	nv
12.	1,0	0,0	0,5		3,5	2,5	3,0	nv	nv	nv	sø
13.	3,0	2,0	2,5	(E)regn	3,5	3,0	3,2	sv	nv	nv	sv
14.	5,0	8,0	6,5	(P)småregn	5,5	8,0	6,8	nv	sv	sø	sø
15.	7,0	8,0	7,5	(H)regn (F)regn	8,0	8,0	8,0	vnv	vnv	nnv	nnv

				(A)regnbyger							
16.	3,0	0,0	1,5		6,3	2,5	4,4	nnv	nnv	nnv	nv
17.	0,0	4,0	2,0		1,8	3,0	2,4	nnv	nnv	s	ssv
18.	5,0	0,0	2,5		3,5	2,5	3,0	ssv	s	s	s
19.	4,5	4,0	4,3	(F)småregn	2,3	4,0	3,2	s	sø	sv	sv
20.	6,0	6,0	6,0		4,0	3,5	3,8	vsv	vsv	v	v
gen	3,5	3,2	3,3	4 nedbørsdøgn	4,1	4,0	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	4,0	3,0		3,0	2,0	2,5	v	nv	nv	nv
22.	5,0	6,0	5,5		3,0	3,0	3,0	v	v	sø	sø
23.	4,0	8,0	6,0	(H)regnbyger (A)regn	3,8	3,5	3,7	sv	sv	sv	v
24.	4,0	2,0	3,0	(H)småregn	3,0	3,0	3,0	nv	nv	nnv	vnv
25.	4,0	4,0	4,0		3,8	3,5	3,7	nv	nv	vnv	nv
26.	2,0	0,0	1,0		3,0	1,3	2,2	nv	nv	nnv	nnv
27.	0,0	0,0	0,0		2,8	2,5	2,7	nv	nv	nnv	nnv
28.	5,0	4,0	4,5		4,0	2,5	3,3	vnv	vnv	nv	nv
29.	4,0	2,0	3,0		2,8	2,0	2,4	vnv	vnv	nv	nv
30.	2,0	4,0	3,0		2,8	2,0	2,4	nv	nv	vnv	vnv
gen	3,2	3,4	3,3	2 nedbørsdøgn	3,2	2,5	2,9				

JULI 1739

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" på Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	4,0	4,0		1,5	2,0	1,8	ssv	sv	vsv	stille
2.	4,0	6,0	5,0		2,5	4,0	3,3	vnv	vnv	vnv	sø
3.	5,0	4,0	4,5	(D)tordenbyge med regn og lynild	4,0	2,0	3,0	sø	vsv	vsv	vsv
4.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	3,0	2,0	2,5	vsv	ssv	ssv	sv
5.	5,0	0,0	2,5	(H)regn	3,3	2,0	2,7	sø	nø	nnv	nv
6.	3,5	4,0	3,8		3,0	2,0	2,5	nv	nv	nv	nv
7.	4,0	4,0	4,0		2,8	2,0	2,4	ssv	vsv	vsv	sø
8.	0,0	4,0	2,0		3,5	2,0	2,8	sø	ssø	ssø	ssø
9.	4,0	4,0	4,0		1,5	2,5	2,0	øsø	øsø	stille	ssø
10.	6,0	4,0	5,0		1,0	3,0	2,0	ssø	stille	ssv	sv
gen	4,0	4,2	4,1	3 nedbørsdøgn	2,6	2,4	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	0,0	1,0		2,5	2,0	2,3	ssø	sø	sø	sø
12.	0,0	8,0	4,0		2,3	2,0	2,2	sø	sø	sv	sv
13.	7,0	4,0	5,5	(H)regn (E)tordenbyger og regn	1,8	2,5	2,2	vsv	sv	stille	nnv
14.	7,0	2,0	4,5		2,8	2,0	2,4	nnv	vnv	vnv	vnv
15.	2,0	4,0	3,0		2,3	2,0	2,2	nv	nv	nv	nv
16.	4,0	4,0	4,0		3,0	1,0	2,0	vsv	vsv	nnv	nnv
17.	6,0	4,0	5,0	(F)regn	2,8	3,0	2,9	stille	sv	sv	sv
18.	4,5	4,0	4,3	(E)tordenbyge med regn	2,8	3,0	2,9	sv	nv	sv	sv

				(P)tordenbyger og regn							
19.	4,0	4,0	4,0		3,5	2,5	3,0	sv	sv	vnv	nv
20.	6,0	4,0	5,0		3,5	2,5	3,0	sv	nv	ssv	vnv
gen	4,3	3,8	4,0	3 nedbørsdøgn	2,7	2,3	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,0	2,0	2,5		2,5	3,0	2,8	nv	nv	vsv	vsv
22.	3,0	2,0	2,5		3,0	2,5	2,8	sv	sv	sv	sø
23.	4,0	5,0	4,5		2,5	1,0	1,8	sø	sø	sø	nnø
24.	2,0	2,0	2,0	(H)lynild og stærk regnbyge	2,0	2,0	2,0	stille	sø	ssø	nv
25.	0,0	7,5	3,8	(A)regn, torden og lynild	2,8	3,0	2,9	nv	nø	sø	sø
26.	6,0	4,0	5,0	(H)regn, torden og lynild	1,5	2,0	1,8	sø	sø	stille	stille
27.	3,5	3,5	3,5		2,5	1,0	1,8	nø	nø	nø	nv
28.	0,8	0,0	0,4		1,8	3,0	2,4	stille	sø	nv	nv
29.	0,0	0,0	0,0		2,8	2,5	2,7	nv	nv	vnv	vnv
30.	3,0	0,0	1,5		3,5	3,0	3,3	vnv	nv	nnv	nnv
31.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	nv	nv	vnv	nnv
gen	2,3	2,4	2,3	3 nedbørsdøgn	2,5	2,4	2,5				

AUGUST 1739

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	4,0	5,5	(D)regn (P)regnbyger	3,5	4,0	3,8	nv	nv	vnv	vnv
2.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,5	2,8	nø	nnø	nnø	nnø
3.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	nv	nv	vnv	vnv
4.	6,0	4,0	5,0		2,3	2,0	2,2	sv	sv	sv	stille
5.	4,0	8,0	6,0	(A)småregn	3,0	2,0	2,5	sv	sv	sv	nv
6.	4,0	4,0	4,0	(H)småregn	2,5	3,5	3,0	nv	nv	nv	nv
7.	4,0	4,0	4,0		2,5	1,5	2,0	vnv	nv	nv	nv
8.	2,0	4,0	3,0		5,0	3,5	4,3	sv	sv	sv	sv
9.	5,5	4,0	4,8	(E)regn (P)regnbyger	3,0	3,0	3,0	sv	sv	sv	sø
10.	4,5	4,0	4,3	(E)regnbyger	3,0	3,0	3,0	sv	vsv	sv	ssv
gen	4,1	4,0	4,1	5 nedbørsdøgn	3,1	2,8	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	6,0	4,0	5,0	(E)regn	2,3	2,0	2,2	ssv	sv	ssø	ssø
12.	4,0	5,0	4,5	(A)tordenbyge med lynild	3,5	3,0	3,3	nv	sv	sv	sø
13.	4,5	4,0	4,3	(P)stærk tordenbyge	3,0	2,0	2,5	sv	sv	sv	sv
14.	3,5	4,0	3,8		1,5	1,0	1,3	sv	sv	sv	stille
15.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	sv	sv	sø	nø
16.	5,5	4,0	4,8	(F)regnbyge	3,0	2,0	2,6	ssø	ssø	ssø	ssø
17.	5,0	5,0	5,0	(F)regnbyge	2,8	3,0	2,9	sø	sø	ssv	sø
18.	5,5	4,0	4,8	(H)regnbyge (E)regnbyge	3,0	2,0	2,5	ssø	ssø	sv	sø

				og torden							
19.	4,5	4,0	4,3	(F)regnbølge	2,0	3,0	2,5	sv	vsv	sø	nnv
20.	4,0	4,0	4,0		3,0	2,5	2,8	øsø	øsø	nnv	nv
gen	4,7	4,2	4,5	7 nedbørsdøgn	2,6	2,3	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,5	2,3	nv	nv	nnv	nnv
22.	5,5	4,0	4,8	(D)regn	2,8	2,0	2,4	nv	nv	ssv	nv
23.	4,0	4,0	4,0		2,3	2,0	2,2	nv	nv	sv	nv
24.	4,0	4,0	4,0		0,6	3,0	1,8	sø	sø	sv	stille
25.	4,0	4,0	4,0		3,0	1,5	2,3	sv	nv	nv	nv
26.	1,0	4,0	2,5		3,0	2,5	2,8	sv	nv	nv	nv
27.	3,0	6,0	4,5		3,0	3,0	3,0	sv	sv	sø	sø
28.	7,0	4,0	5,5	(H)regn (D)småregn (E)regn	3,0	3,0	3,0	sv	sø	nv	nv
29.	4,5	4,0	4,3	(P)regnbølger	3,5	3,0	3,3	nv	vnv	nv	nv
30.	4,0	4,0	4,0		3,3	3,0	3,2	nv	nv	vnv	vnv
31.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	vnv	vnv	vnv	vnv
gen	4,1	4,2	4,1	3 nedbørsdøgn	2,7	2,6	2,7				

SEPTEMBER 1739

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" på Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,5	4,0	4,3	(D)regnbølge	3,0	3,0	3,0	vnv	vnv	vnv	vnv
2.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	vsv	vsv	ssv	sø
3.	2,3	3,0	2,7		2,8	2,0	2,4	sø	sø	sø	sø
4.	3,5	4,0	3,8		2,3	0,0	1,2	sø	sø	sø	stille
5.	4,0	4,0	4,0		2,0	3,0	2,5	stille	sø	sø	sø
6.	3,0	2,0	2,5		3,5	2,0	2,8	ssø	ssø	ssø	sø
7.	4,0	6,0	5,0	(A)lynild og regn	2,8	2,5	2,7	ssø	ssø	sv	s
8.	4,0	6,0	5,0	(H)regnbølge (A)småregn	2,0	3,0	2,5	sø	sv	s	sv
9.	4,5	7,0	5,8	(P)regnbølger	3,5	6,0	4,8	vsv	sv	ssv	sv
10.	5,0	4,0	4,5	(F)regnbølger (E)stærk regnbølge og torden	4,5	3,0	3,8	ssv	ssv	vsv	sv
gen	3,9	4,4	4,2	5 nedbørsdøgn	2,9	2,8	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,5	4,0	4,3	(E)regnbølge	3,5	4,0	3,8	sv	sv	vnv	nv
12.	4,0	4,0	4,0		4,3	4,0	4,2	nv	ssv	ssv	sv
13.	4,5	8,0	6,3	(P)regn	4,3	4,0	4,2	sv	sv	sø	sø
14.	8,0	4,0	6,0	(D)regnbølger (P)regn	6,5	4,5	5,5	ssø	sv	sø	sø
15.	4,0	4,0	4,0		3,5	3,0	3,3	nv	nv	vnv	nnv
16.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,3	3,2	vnv	vnv	sø	sø
17.	6,0	4,0	5,0		3,0	3,0	3,0	sø	sø	ssø	ssø
18.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	ssø	sø	sv	ssv

19.	6,0	4,0	5,0		3,5	4,0	3,8	sv	sv	vsv	vsv
20.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	vsv	sv	sv	ssv
gen	5,3	4,8	5,1	3 nedbørsdøgn	3,8	3,6	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	3,0	3,0	3,0	ssv	vsv	nv	nv
22.	2,0	0,0	1,0		3,0	3,0	3,0	ssv	sv	nv	nv
23.	2,0	4,0	3,0		3,0	3,0	3,0	ssø	ssø	sø	sø
24.	6,5	8,0	7,3	(E)regn	3,1	3,8	3,5	sv	sv	ssv	ssv
25.	6,0	8,0	7,0	(H)regn (E)regn	4,0	4,0	4,0	sv	øsø	sø	sø
26.	8,0	6,0	7,0		4,0	3,8	3,9	nø	ønø	ønø	ønø
27.	6,0	8,0	7,0		3,3	3,0	3,2	nø	nø	nv	nv
28.	5,0	2,0	3,5		2,5	2,0	2,3	nnø	nnø	vnv	vnv
29.	2,0	8,0	5,0		3,3	3,8	3,6	sv	sv	nv	nv
30.	4,0	6,0	5,0	(H)regn	3,1	3,0	3,1	nv	vnv	nnv	nv
gen	4,6	5,8	5,2	4 nedbørsdøgn	3,2	3,2	3,2				

OKTOBER 1739

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,7	0,0	1,4		3,2	3,7	3,5	nnv	nnv	nnø	nv
2.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	3,0	nø	nnø	nv	nnv
3.	0,0	0,0	0,0		3,0	1,8	2,4	nnø	nnø	nnø	nnø

4.	0,0	2,7	1,4		3,0	0,7	1,9	nnø	sø	sø	ssv
5.	4,0	4,0	4,0		0,0	3,0	1,5	stille	stille	stille	ssv
6.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	øsø	øsø	sø	øsø
7.	4,0	1,3	2,7		3,0	3,0	3,0	øsø	sø	nø	nø
8.	4,0	6,7	5,4		3,0	3,0	3,0	nø	nø	nø	nø
9.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	nø	nø	nø	nø
10.	4,0	1,3	2,7		3,2	3,0	3,1	ønø	ønø	ønø	ønø
gen	3,1	2,8	3,0	0 nedbørsdøgn	2,7	2,7	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,7	4,0	3,4		3,0	3,0	3,0	nnø	nnø	nnø	nø
12.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	nø	nø	ønø	nnø
13.	4,0	5,3	4,7		3,0	3,2	3,1	nnø	nnø	nnø	nnø
14.	3,7	4,0	3,9		3,0	2,7	2,9	nnø	nnø	nnø	ønø
15.	1,3	2,7	2,0		2,7	2,7	2,7	nø	nø	ønø	nø
16.	2,7	1,3	2,0		2,7	3,3	3,0	ønø	nø	øsø	nø
17.	4,0	4,0	4,0		1,8	1,8	1,8	ø	ønø	nø	nø
18.	4,0	4,0	4,0		3,5	1,8	2,7	ønø	nnø	ønø	ønø
19.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	nø	nnø	nø	nv
20.	8,0	5,3	6,7	(F)småregn	3,0	3,0	3,0	nv	nv	vnv	vnv
gen	3,8	3,9	3,9	1 nedbørsdøgn	2,8	2,7	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0		3,0	2,3	2,7	ønø	nnø	sø	sø
22.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	nø	nv	v	v
23.	8,0	5,3	6,7	(P)regn	2,7	2,0	2,4	vsv	vsv	vsv	nnø

24.	4,0	4,0	4,0		5,3	5,0	5,2	nø	øno	øno	øno
25.	2,7	1,3	2,0		2,0	2,3	2,2	nø	nø	stille	vnv
26.	2,7	0,0	1,4		3,0	0,7	1,9	nnø	nnø	nnø	nnø
27.	1,3	4,0	2,7		1,3	1,7	1,5	stille	stille	ssv	ssv
28.	4,0	5,3	4,7		3,0	3,0	3,0	sv	vsv	vsv	vsv
29.	8,0	5,3	6,7	(E)regnbyge (A)regn	3,0	2,3	2,7	sv	sv	sv	stille
30.	0,0	0,0	0,0		4,0	3,2	3,6	nø	nnø	nnø	nnø
31.	0,0	5,3	2,7		3,0	3,5	3,3	nnø	øno	vsv	ssv
gen	3,9	3,9	3,9	2 nedbørsdøgn	3,0	2,6	2,9				

NOVEMBER 1739

Observationerne er fra fregatten "Høyenhal" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	5,0	4,5		3,5	2,5	3,0	ssv	nv	nø	øno
2.	4,0	3,0	3,5		3,0	3,9	3,5	nø	nnø	øno	øno
3.	0,0	4,0	2,0		3,5	3,9	3,7	øso	øso	øso	øso
4.	6,0	5,0	5,0		5,5	6,3	5,9	sø	øso	øso	ssø
5.	2,0	0,0	1,0		4,5	7,1	5,8	ssø	ssø	ssø	ssø
6.	0,0	0,0	0,0		4,0	6,1	5,1	sø	sv	sv	sv
7.	6,0	8,0	7,0	(P)småregn	8,0	4,1	6,1	sø	sv	sv	sv
8.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	4,0	3,8	3,9	sv	ssv	ssv	sv
9.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,1	3,1	ssv	sv	sv	ssø
10.	6,0	4,0	5,0		3,0	3,0	3,0	sø	sø	øso	øso
gen	4,4	4,4	4,4	2 nedbørsdøgn	4,2	4,4	4,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,4	3,2	øsø	ønø	ønø	nø
12.	4,0	2,0	3,0		3,3	3,5	3,4	nø	ønø	nø	nø
13.	4,0	4,0	4,0		3,3	3,1	3,2	nø	nø	sø	sø
14.	4,0	4,0	4,0		2,5	0,0	1,3	sø	ø	nø	stille
15.	8,0	4,0	6,0		0,0	2,8	1,4	stille	stille	stille	vsv
16.	6,0	8,0	7,0	(P)småsne	3,0	3,5	3,3	ssv	ssv	øsø	øsø
17.	8,0	2,5	5,3	(H)småsne (D) småsne	4,0	4,0	4,0	nø	ønø	ønø	ønø
18.	4,0	3,0	3,5		3,8	3,6	3,7	ønø	nnø	nnø	ønø
19.	4,0	4,0	4,0		3,5	3,1	3,3	ønø	ønø	ønø	ønø
20.	4,0	4,0	4,0		3,0	3,0	3,0	nø	nø	sø	sø
gen	5,0	4,0	4,5	2 nedbørsdøgn	2,9	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	8,0	6,0	(A)sne	3,0	3,0	3,0	øsø	øsø	ssø	sø
22.	8,0	2,0	5,0	(H)sne (D)småsne	3,0	3,1	3,1	ssv	sv	sø	nø
23.	4,0	2,8	3,4		3,0	2,8	2,9	ønø	ønø	nø	nnø
24.	0,0	0,0	0,0		3,0	3,8	3,4	nnø	nø	nv	nv
25.	0,0	2,5	1,3		3,5	2,3	2,9	nø	nø	nnø	nø
26.	6,0	8,0	7,0	(A)småsne	0,0	2,5	1,3	nø	nø	stille	nnø
27.	8,0	8,0	8,0	(H)småsne	2,5	1,5	2,0	nv	nv	nnv	stille
28.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,4	3,7	sø	sv	sv	ssv
29.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	sv	vsv	sv	sv
30.	8,0	5,5	6,8		3,0	2,9	3,0	ssv	ssv	sv	sø

gen	5,4	5,3	5,4	4 nedbørsdøgn	2,8	2,8	2,8				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

DECEMBER 1739

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	8,0	7,0	(E)småregn (A)regn	3,5	3,9	3,7	sø	sø	øsø	øsø
2.	8,0	8,0	8,0		4,0	7,5	5,8	øsø	øsø	øsø	ssø
3.	8,0	6,0	7,0	(F)slud (A)regn	10,0	7,0	8,5	ssø	ssø	ssø	ssø
4.	5,0	8,0	6,5	(E)regn	4,0	4,0	4,0	sv	sv	ssv	sø
5.	8,0	2,5	5,3	(D)småregn	5,0	3,5	4,3	ssv	ssv	vsv	vsv
6.	6,0	8,0	7,0	(E)småregn	3,3	4,3	3,8	sø	ssø	ssø	øsø
7.	8,0	6,0	7,0	(H)stærk regn (D)regn	8,0	5,5	6,8	ssø	nv	vsv	vsv
8.	6,0	3,0	4,5	(E)regn	3,5	5,0	4,3	ssv	sv	ssv	nv
9.	8,0	8,0	8,0	(P)småregn (A)regn	3,0	2,8	2,9	v	sø	øsø	nø
10.	6,0	1,0	3,5		3,5	3,3	3,4	nnø	nnø	nnø	nnø
gen	6,9	5,9	6,4	8 nedbørsdøgn	4,8	4,7	4,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,8	2,9	nnø	nnø	nnø	nnø
12.	0,0	2,0	1,0		3,0	2,8	2,9	nv	vnv	nv	vnv

13.	4,0	3,0	3,5		4,0	5,3	4,7	nø	sø	sø	øsø
14.	6,0	8,0	7,0		4,5	4,0	4,3	øsø	øsø	sø	sø
15.	6,0	7,0	6,5	(F)snebyge	4,0	2,5	3,3	sø	sø	sø	nv
16.	6,0	8,0	7,0		3,5	5,5	4,5	nv	øsø	sø	sø
17.	8,0	8,0	8,0	(D)regn og slud (P)regn	8,0	2,9	5,5	øsø	øsø	ssø	ssø
18.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	6,0	5,3	5,7	øsø	øsø	sø	sø
19.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (P)småregn	3,0	4,1	3,6	ssø	ssø	ssv	sø
20.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (P)regnbyge	4,0	3,8	3,9	sv	sv	vsv	vsv
gen	5,4	6,0	5,7	5 nedbørsdøgn	4,3	3,9	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	3,0	4,5		4,0	3,8	3,9	ssv	ssv	sv	sv
22.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	4,0	2,8	3,4	ssø	ssø	sø	sø
23.	8,0	6,0	7,0	(H)regnbyge (D)regn (F)småregn (E)regn	1,5	1,6	1,6	s	ssv	nø	nø
24.	4,0	5,0	4,5		3,0	2,8	2,9	ønø	stille	vsv	vsv
25.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	2,5	0,8	1,7	sv	sv	nv	nv
26.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	1,8	3,0	2,4	stille	nø	øsø	sø
27.	8,0	5,0	6,5		3,0	1,6	2,3	nø	ønø	ønø	nø
28.	4,0	6,0	5,0		3,0	3,0	3,0	ønø	stille	vsv	vsv
29.	8,0	8,0	8,0	(H)hagl og småsne (P)småregn og sne	3,8	3,1	3,5	sv	nv	v	nv
30.	8,0	8,0	8,0		3,3	2,4	2,9	nv	øsø	ssø	sø

31.	8,0	8,0	8,0		0,3	0,0	0,2	ssv	ssv	stille	stille
gen	6,7	6,6	6,7	5 nedbørsdøgn	2,7	2,3	2,5				



Vejret i 1740

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
	<u>Der foreligger ikke observationer.</u>	<u>Der foreligger ikke observationer.</u>

<u>Der foreligger kun observationer fra den 1.-5. januar.</u> Endnu den 2. var vinden i SV, og nedbøren faldt som regn. Den 3. gik vinden i NØ, og der meldes om nattefrost den 4. og 5. Den 5. var det vindstille med ringe skydække og dagsfrost. Ifølge Speerschneider var vinteren 1740 én af de allerstrengeste. Han henviser til Hannov, der skriver ” at Sundet var i januar og februar tilfrosset, og man kørte over det med fragtvogne. Hjorte gik fra Sjælland til Skåne, og ulve fra Skåne til Sjælland.” Lillebælt var tilfrossen, ligesom Kieler Bugt så langt øjet rakte. Kulden kulminerede den 11. Ifølge Linné gik valnøddetræerne i Åhus og Simrishamn ud i de hårde vintre omk. 1740. Det samme skete for morbætræet. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -7 gr. C.	Ifølge Speerschneider omtaler Pfaff vinteren som en af de overordentlig strenge. Ifølge Hennig var vinteren i streghed på niveau med vinteren i 1608. Vinteren 1740 bruges senere som reference for en meget kold vinter, i øvrigt sammen med vinteren i 1709. Der henvises således til vinteren i 1767 og 1776. Sundet må have været tilfrosset, og Speerschneider omtaler, at Ålandshavet var tilfrosset, så posten kunne komme over isen til Åland både fra Finland og Sverige. Der var megen kystis ud for Holland. Månedens middeltemperatur formodes at have været -6 gr. C.	Ifølge Speerschneider var havet ved Englands kyst tillagt, og Pfaff skriver, at vinteren holdt ved til enden af marts. Det bemærkes dog, at der var vagtskibe på Øresund den 13. april. Der har således formentlig været hård vinter i begyndelsen af marts, hvorefter mildere vejr er sat ind. Det bemærkes, at Speerschneider kun omtaler kørsel over Øresund i januar og februar måned. Månedens middeltemperatur formodes at have været -1 gr. C.
<u>April</u> <u>Der foreligger kun observationer fra den 13.-20. april og fra den 25.-30. april. Desuden foreligger der observationer fra fregatten ”Hummeren” under sejlads fra København til Nyborg fra den 21.-30. april.</u> Den 13. april var vinden i vest. Den 15. gik vinden i nord og NØ frem til den 20. Den 21. og 22. var vinden i vest, derefter i øst og nord måneden ud. Perioden fra den 13.-30. synes at have været meget tør. Der faldt	<u>Maj</u> <u>Skydække dag (4,2). Nedbørsdøgn (15). Nordenvind (21 %) og østenvind (21 %).</u> Vinden var meget skiftende måneden igennem, dog mest fra nordlige og østlige retninger. Det synes at have været koldest i begyndelsen af måneden med haglbyger den 2. og 12. Hele måneden synes dog at have været kold, bl.a. på grund af lave havtemperaturer. Der faldt sne den 26.	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (12). Nordenvind (18 %) og NV-vind (14 %) og vindstille (14%).</u> Vinden var fra 1.-7. mest i øst, derefter i nord til den 14., så i syd til den 20. og resten af måneden mest i SV. Det var regnfuldt fra den 1.-5., derefter tørt til den 17. Vejret var meget solrigt fra den 6.-19. og meget solfattigt fra den 24.-30.

regn den 16., og regn og senere sne den 18. Vinden var jævn. Den 29. blæste det dog med vindstyrke 8 og den 30. med vindstyrke 9. Gennemsnitstemperaturen for den 13.-30. synes at have ligget under det normale, jf. at havvandstemperaturen må have været lav. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	Det var regnfuldt fra den 6.-21., derefter tørt. Det var ret overskyet frem til den 21., derefter meget solrigt, dog i en kold luftmasse, med skyfri døgn den 23. og 24, og fra den 28.-30. Vinden var svag i hele måneden, med højeste vindstyrke 6 den 4. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	Vinden var svag i hele måneden med megen vindstille den 3.-7., 13.-15. og den 19. og 20. Det var varmt fra den 5.-20., hvor et tordenvejr afsluttede den varme periode. Vejret var køligt fra den 23.-30. med SV-vind og bygevejr. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.
--	---	--

<u>Juli</u>	<u>August</u>	<u>September</u>
<u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (37 %) og NV-vind (18 %).</u> Vestenvinden var dominerende måneden igennem med normalt sommervejr. Sommeren fortsatte med at skifte mellem varmere og køligere perioder. Således afløstes den kølige periode sidst i juni af en varm og tør periode fra den 1.- 8. juli med megen solskin. Derefter fulgte en køligere periode med blæsende vejr fra den 9.-11. og senere regnfuldt vejr fra den 16.-20. og igen fra den 24.-31. Det blæste med vindstyrke 9 den 9., 10., og 11. og den 24. Det blæste med vindstyrke 8 den 20. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	<u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (12). Vestenvind (24 %) og søndenvind (15 %) og østenvind (15%).</u> Vinden var svag måneden igennem og temperaturen lå formentlig noget over det normale. Vinden var i vest fra den 1.-5., derefter i øst og syd fra den 6.-18. Resten af måneden var vinden i vest og syd. Det var regnfuldt fra den 7.-10. og fra den 25.-28. Det var tørt, solrigt og varmt vejr fra den 11.-17. Vejret var ustabil og formentlig lummert fra den 25.-28, derefter temmelig varmt de sidste dage af måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 17 gr. C.	<u>Skydække dag (4,1). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (32 %) og søndenvind (23 %).</u> Vinden var meget i SØ 1.-9. med sommerligt vejr med tordenvejr og plaskregn den 5. og på ny stærk regn den 9. Derefter fulgte opklaring fra NV. Fra den 11.-28. var vinden i syd og vest. Den 29. gik vinden i NØ. Det var regnfuldt den 5., den 9., den 15.-18. og den 22.-30. Det blæste med vindstyrke 9 den 22. og 23. Temperaturen faldt jævnt henover måneden. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<u>Skydække dag (4,4). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (23 %) og nordenvind (21 %).</u> NØ-vinden, der satte ind den 29. september fortsatte frem til den 14. oktober, derefter skiftende vind til den 21. Resten af måneden var vinden i vest. Det blæste med stormstyrke den 17., og med vindstyrke 8 den 16. og 20. Der faldt nedbør næsten hver dag fra den 8.-21. Der faldt slud den 11., hagl den 17. - 19. og igen sneslud den 20. og 21. Vejret synes at have været koldt frem til den 21., derefter mildt. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.	<u>Skydække dag (5,4). Nedbørsdøgn (13). Vestenvind (21%), nordenvind (17 %) og søndenvind (17 %).</u> Vinden var i vest den 1. og 2., derefter i øst og nord den 3.-8., på ny i vest og syd den 9.-17., derefter kortvarigt i øst den 18., i SV den 19.-21., så i øst og nord den 22.-26. og til sidst i vest den 26.-30. Vinden var således periodevis skiftende måneden igennem. Det var tørt fra den 1.-9., derefter faldt der nedbør fra den 10.-14, hvor en stor del af nedbøren faldt som slud. Der faldt på ny slud den 18. Der var i alt 7 døgn med sludnedbør. Det blæste med storm den 30. og med vindstyrke 9 den 13. og 14. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	<u>Der foreligger kun observationer på Øresund fra den 1.-24. (27.) december. Desuden foreligger der observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed fra den 1.-31. december</u> Vinden var i vest fra den 26. november og frem til den 21. december. Det blæste med storm den 2., 9., 11., og stærk storm den 13. Der var mange nedbørsdøgn den 2.-10. Nedbøren faldt som regn og slud. Der faldt således slud den 5. og 6., den 8. og 9., den 14., 18. og 21. Vejret var mildt frem til den 21. Den 22. gik vinden i nord, og den 24. og 25. faldt der sne. Det var helt usædvanligt mange storme fra den 2.-13. Vejret var mildt i begyndelsen af måneden, normalt i midten og vinterligt i den sidste tredjedel. "Hummeren" melder om snefald den 5. og 8., dog sammen med regn. "Hummeren" melder endvidere om snefald den 28. og 29., og om nattefrost den 18. og 20.-26. samt om dagsfrost den 21., 30. og 31. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.

JANUAR 1740

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" på Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,8	3,4	stille	stille	nv	nv
2.	8,0	4,8	6,4	(F)regn	4,0	5,3	4,7	nv	sv	v	nv
3.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,9	3,6	n	nø	nnø	nnø
4.	0,0	0,0	0,0		3,5	1,5	2,5	ønø	nø	nø	nv
5.	1,5				0,0						
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
gen											

APRIL 1740

Observationerne fra den 13.-20.april er fra fregatten "Hummeren" på Københavns rhed. Observationerne fra den 25.-30. april er fra fregatten "Høyenhald" på Øresund.

skydække.....	nedbør..	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	----------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.											
12.											
13.			8,0			8,0				vsv	v
14.	6,0	4,0	4,5		4,4	4,3	4,4	vnv	vnv	nv	nv
15.	1,0	6,0	3,5		2,0	2,5	2,3	vnv	nv	nø	stille
16.	5,0	8,0	6,5	(H)regn	2,0	2,5	2,3	nø	n	sø	stille
17.	8,0	8,0	8,0		0,0	2,8	1,4	nø	stille	stille	stille

18.	7,0	0,0	3,5		4,0	4,0	4,0	nnø	nnø	nø	ønø
19.	0,0	0,0	0,0		3,5	0,0	1,8	nø	nø	nø	nnø
20.	0,0				1,4			stille	nnv	n	stille
gen											

skydække.....	nedbør..	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	----------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.											
22.											
23.											
24.											
25.										ønø	
26.										var	
27.										vnv	
28.	4,0	4,0	4,0		3,8	9,0	6,4		v	nv	vnv
29.	4,8	8,0	6,4		5,8	4,8	5,3	nv	vnv	nnv	nnv
30.	4,3	1,5	2,9		7,5	4,5	6,0	vnv	vnv	nv	vnv
gen											

MAJ 1740

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" på Øresund 1.-10. maj, derefter ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	4,0	5,0		4,3	3,0	3,7	vnv	nv	vnv	nv
2.	4,5	0,0	2,3	(D)haglbyger	3,0	2,0	2,5	vnv	v	vsv	v
3.	4,8	8,0	6,4		2,0	4,3	3,2	sv	stille	nnø	nø

4.	4,8	6,0	5,4		5,3	5,3	5,3	nø	nnø	nø	nnø
5.	4,0	0,0	2,0		3,6	3,0	3,3	nnø	nø	n	nnv
6.	4,3	8,0	6,2	(P)småregn	2,8	3,8	3,3	v	vsv	sv	ssv
7.	6,0	8,0	7,0	(H)regn (E)snuskregn (P)småregn	3,3	3,5	3,4	s	sø	ø	nnø
8.	6,8	4,0	5,4	(H)snuskregn	3,8	3,3	3,6	nø	nø	øsø	øsø
9.	5,0	8,0	6,5	(E)regn	3,4	3,0	3,2	ønø	n	øsø	nnv
10.	4,3	8,0	6,2	(A)småregn	0,9	2,3	1,6	n	nø	stille	s
gen	5,1	5,4	5,2	6 nedbørsdøgn	3,2	3,4	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,5	8,0	6,3	(H)snuskregn	2,0	4,5	3,3	sø	ssø	ssø	vsv
12.	7,0	4,0	5,5	(F)stærke haglbyger (E)haglbyger	4,5	4,0	4,3	nnv	nø	nnv	nnv
13.	2,0	8,0	5,0		3,6	2,5	3,1	nnv	nv	nnv	nv
14.	8,0	5,5	6,8	(H)regn	2,8	1,8	2,3	ssv	vsv	ssv	ssv
15.	2,5	4,0	3,3		1,8	2,0	1,9	sv	sv	nnv	nv
16.	5,5	5,0	5,3	(E)småregn (A)regnbyger	3,0	4,0	3,5	nnv	ønø	nø	ssv
17.	3,0	4,0	3,5		3,3	2,5	2,9	nv	vnv	ssv	ssv
18.	4,0	3,5	3,8		2,3	2,0	2,2	s	ssø	sv	ssv
19.	6,8	8,0	7,4	(E)regn (A)småregn	2,8	4,5	3,7	nv	ønø	øsø	ønø
20.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (E)regn (A)regn	2,8	2,5	2,7	nnø	nnø	stille	nnø
gen	5,1	5,8	5,5	6 nedbørsdøgn	2,9	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	6,0	6,5	(H)regn	0,9	3,0	2,0	nnø	stille	nv	nv
22.	4,0	0,0	2,0		3,0	3,0	3,0	vnv	vnv	nnv	nv
23.	0,0	0,0	0,0		3,5	2,5	3,0	nv	nnv	vnv	nnv
24.	0,0	0,0	0,0		2,3	2,5	2,4	nø	ø	ssv	ssv
25.	4,0	4,0	4,0		2,1	3,5	2,8	ssv	ssv	nnv	øsø
26.	6,5	8,0	7,3	(D)småsne, hagl og regnbyger (F)småregn, hagl og snebyger	4,4	4,3	4,4	øsø	øsø	øsø	ssø
27.	4,0	0,0	2,0	(H)regn	3,4	2,0	2,7	nø	ønø	nø	nnv
28.	0,0	0,0	0,0		2,3	3,0	2,7	sø	ønø	ø	sø
29.	0,0	0,0	0,0		3,4	3,3	3,4	øsø	ssø	øsø	øsø
30.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,0	3,3	ø	ø	nø	ønø
31.	0,0	6,0	3,0		3,0	4,0	3,5	nø	ønø	ønø	ønø
gen	2,3	2,2	2,3	3 nedbørsdøgn	2,9	3,1	3,0				

JUNI 1740

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (P)småregn	4,0	3,5	3,8	nø	nnø	ønø	øsø
2.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regn	1,1	0,5	0,8	øsø	sø	var	nv

3.	4,8	3,0	3,9	(H)snuskregn (D)småregn	0,3	0,5	0,4	sv	stille	sv	ssv
4.	4,3	8,0	6,2	(P)regn	1,3	4,0	2,7	s	stille	stille	ø
5.	3,5	0,0	1,8	(H)regn	3,4	1,5	2,5	øsø	øsø	ø	ø
6.	0,0	0,0	0,0		0,6	0,0	0,3	nø	stille	stille	stille
7.	0,0	0,0	0,0		1,0	2,5	1,8	stille	stille	nø	n
8.	0,0	8,0	4,0		1,8	1,0	1,4	nnø	nnv	nnv	nv
9.	3,0	0,0	1,5	(H)snuskregn	2,0	0,3	1,2	nnv	nnv	nv	nv
10.	4,8	8,0	6,4		2,3	3,0	2,7	var	sø	nv	nnv
gen	3,6	4,3	4,0	6 nedbørsdøgn	1,8	1,7	1,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	2,0	2,5		3,1	0,5	1,8	nnø	nnø	n	n
12.	0,8	2,0	1,4		2,5	3,0	2,8	nv	nø	nnv	nnv
13.	1,8	2,0	1,9		1,3	1,5	1,4	nv	nnv	n	stille
14.	4,0	0,0	2,0		3,0	1,3	2,2	stille	nnv	nv	nv
15.	1,0	4,0	2,5		2,3	4,5	3,4	var	sø	stille	sø
16.	3,0	4,0	3,5		4,0	4,0	4,0	ssø	sø	sø	sø
17.	4,0	8,0	6,0		4,0	4,5	4,3	ssø	ssø	sø	sø
18.	4,0	0,0	2,0	(H)regn	3,0	0,5	1,8	ssv	ssv	vnv	nv
19.	2,0	3,5	2,8		1,0	0,5	0,8	stille	stille	ssv	sv
20.	5,8	4,0	4,9	(E)tordenbyger og regn	0,8	1,5	1,2	stille	stille	var	var
gen	2,9	3,0	3,0	2 nedbørsdøgn	2,5	2,2	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

21.	4,3	5,5	4,9		2,0	2,5	2,3	nø	nø	nø	nnv
22.	3,0	3,0	3,0		2,5	2,0	2,3	nv	nv	vnv	vnv
23.	3,8	8,0	5,9	(P)regnbayer	1,3	1,5	1,4	sv	sv	var	ssv
24.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbayer (P)småregn	3,5	3,8	3,7	v	sv	vsv	ssv
25.	5,0	8,0	6,5		2,3	2,5	2,4	v	sv	vsv	vsv
26.	4,0	8,0	6,0		3,8	4,0	3,9	sv	sv	v	sv
27.	5,0	4,0	4,5	(D)regnbayer	3,3	3,0	3,2	sv	sv	v	nv
28.	7,0	8,0	7,5		2,5	2,0	2,3	sv	vsv	nv	nv
29.	8,0	8,0	8,0		2,5	0,0	1,3	sv	vnv	nv	nnv
30.	7,0	8,0	7,5	(F)regn	2,8	2,0	2,4	stille	sv	nnv	nnv
gen	5,5	6,9	6,2	4 nedbørsdøgn	2,7	2,3	2,5				

JULI 1740

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	0,0	2,0		3,1	2,0	2,6	nnv	nnø	nnv	nnv
2.	0,0	0,0	0,0		1,9	0,5	1,2	nv	n	nv	nv
3.	0,0	0,0	0,0		1,1	0,8	1,0	n	nv	nv	nnv
4.	1,8	0,0	0,9		1,4	1,3	1,4	stille	sv	nø	nv
5.	0,0	0,0	0,0		1,6	2,0	1,8	nø	ssø	sv	sv
6.	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	2,0	sv	ssø	s	s
7.	0,0	4,0	2,0		2,3	2,5	2,4	stille	nnv	nnv	nnv
8.	6,0	8,0	7,0		2,8	3,5	3,2	vnv	vnv	sv	sv
9.	8,0	8,0	8,0	(F)regnbayer	6,4	8,0	7,2	ssv	vsv	v	v
10.	6,0	4,0	5,0	(H)regnbayer	6,8	3,0	4,9	vnv	nv	vnv	vnv

gen	2,6	2,4	2,5	2 nedbørsdøgn	2,9	2,6	2,8				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		6,1	4,5	5,3	stille	vsv	vnv	vnv
12.	3,0	1,0	2,0		3,6	0,8	2,2	vnv	nv	nv	nnv
13.	0,0	4,0	2,0		2,5	2,8	2,7	vsv	ssv	v	ssv
14.	2,0	0,0	1,0		1,1	0,8	1,0	s	s	n	nnv
15.	0,0	6,0	3,0		0,8	1,3	1,1	nv	v	nv	v
16.	7,0	8,0	7,5	(H)regn	3,9	4,0	4,0	sv	sv	vnv	v
17.	7,0	8,0	7,5	(P)regn	4,6	4,5	4,6	v	vnv	vnv	vnv
18.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	2,6	0,5	1,6	nv	nv	vnv	nnv
19.	7,0	8,0	7,5	(P)småregn	0,9	1,3	1,1	nv	vnv	nv	var
20.	6,0	8,0	7,0	(H)snuskregn (A)stærk regn	1,8	5,0	3,4	n	nø	n	n
gen	4,0	5,5	4,8	5 nedbørsdøgn	2,8	2,6	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,0	0,0	2,5		1,9	2,5	2,2	nv	nv	vnv	vnv
22.	3,0	4,0	3,5		3,8	4,0	3,9	sv	sv	s	s
23.	4,0	8,0	6,0		1,9	4,0	3,0	ssv	ssv	vnv	vnv
24.	8,0	4,0	6,0	(F)stærk regn (E)regn	5,0	4,3	4,7	ssv	ssv	vsv	ssø
25.	4,0	4,0	4,0		3,5	4,0	3,8	v	vsv	sv	sv
26.	8,0	4,0	6,0	(F)snuskregn (P)snuskregn	3,9	2,5	3,2	sv	vsv	v	vsv
27.	6,0	8,0	7,0		3,5	4,0	3,8	v	vnv	v	vsv

28.	7,0	6,0	6,5	(H)regn (F)snuskregn (E)regn (A)regnbyger	4,9	3,5	4,2	ssv	vsv	vsv	vsv
29.	7,0	4,0	5,5	(E)regnbyger	3,8	2,5	3,2	nnv	nv	nv	v
30.	5,5	5,0	5,3	(E)regnbyger	2,8	2,0	2,4	v	nv	nv	nv
31.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbyger	2,8	6,0	4,4	v	v	sø	sø
gen	5,6	4,6	5,1	6 nedbørsdøgn	3,4	3,6	3,5				

AUGUST 1740

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	7,0	6,0	6,5	(F)regn	4,0	4,5	4,3	ssø	ssø	s	vsv
2.	7,0	4,0	5,5		4,3	3,8	4,1	sv	vsv	vsv	vsv
3.	2,0	4,0	3,0		2,8	3,0	2,9	vsv	vsv	vnv	vnv
4.	4,5	5,0	4,8	(E)regnbyger (A)regnbyger	3,8	2,0	2,9	vnv	nv	nnv	vnv
5.	4,0	0,0	2,0		1,6	1,3	1,5	nv	v	v	vnv
6.	2,0	2,0	2,0		1,5	0,5	1,0	sv	sv	s	s
7.	4,5	7,0	5,8	(P)snuskregn	0,9	2,0	1,5	sø	ø	sv	øsø
8.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (F)regn (P)snuskregn	4,3	4,0	4,2	øsø	øsø	øsø	sø
9.	7,0	8,0	7,5	(D)regn (F)snuskregn (P)regn	1,1	0,5	0,8	ønø	ønø	ø	sø

10.	4,0	0,0	2,0		0,4	2,5	1,5	sv	s	s	stille
gen	5,0	4,4	4,7	5 nedbørsdøgn	2,5	2,4	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	2,0	1,0		2,8	3,0	2,9	sø	sø	ø	nø
12.	4,0	4,0	4,0		2,1	0,5	1,3	nnv	nø	vsv	vsv
13.	2,0	0,0	1,0		1,6	0,0	0,8	nv	n	n	nv
14.	2,0	4,0	3,0		1,5	2,5	2,0	stille	sv	s	sø
15.	4,0	4,0	4,0		4,3	3,5	3,9	øsø	ø	øsø	øsø
16.	4,0	2,0	3,0		3,6	2,0	2,8	nø	nø	øsø	øsø
17.	3,0	8,0	5,5		4,0	3,3	3,7	sø	ø	sø	sø
18.	5,0	6,0	5,5	(D)regn	2,9	3,3	3,1	ssø	ssø	nv	vnv
19.	4,0	5,0	4,5		2,8	4,3	3,6	vsv	ssv	sv	sv
20.	7,5	4,0	5,8	(H)regnbyger	5,0	5,3	5,2	vsv	vsv	vnv	vnv
gen	3,6	3,9	3,7	2 nedbørsdøgn	3,1	2,8	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	6,0	5,0		2,1	2,0	2,1	nv	nv	nnv	var
22.	6,5	6,0	6,3	(D)regn	3,8	5,0	4,4	ssø	øsø	øsø	øsø
23.	4,0	2,0	3,0		2,5	0,5	1,5	nv	nv	nnv	sv
24.	3,0	6,0	4,5		3,0	3,8	3,4	sv	sv	ssv	s
25.	5,5	4,0	4,8	(D)snuskregn	3,3	4,0	3,7	ssv	ssv	vsv	vsv
26.	6,0	8,0	7,0	(E)regn	4,0	5,3	4,7	v	nv	v	sv
27.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskregn (D)regn (P)snuskregn	3,6	2,5	3,1	sv	sv	sv	sv

28.	6,0	4,0	5,0	(F)regn (E)snuskregn	4,5	4,3	4,4	v	vsv	nv	v
29.	3,0	0,0	1,5		3,0	1,3	2,2	vnv	vnv	nv	s
30.	0,0	0,0	0,0		2,6	2,8	2,7	s	ssø	sø	sø
31.	3,0	0,0	1,5		0,6	1,0	0,8	sv	stille	n	stille
gen	4,5	3,6	4,1	5 nedbørsdøgn	3,0	3,1	3,0				

SEPTEMBER 1740

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	1,3	0,7		2,3	1,5	1,9	ssø	ssø	sø	sv
2.	1,3	1,3	1,3		2,5	3,0	2,8	s	s	nnv	nnv
3.	0,0	1,3	0,7		1,0	1,2	1,1	nnv	nnv	n	var
4.	2,7	4,0	3,4		3,0	2,0	2,5	sø	sø	sø	sø
5.	5,3	5,3	5,3	(E)regn (P)plaskregn, torden og lynild	1,5	3,0	2,3	sø	sø	vnv	vnv
6.	4,0	0,0	2,0		2,0	2,7	2,4	vnv	vnv	n	nv
7.	4,0	2,7	3,4		3,8	4,3	4,1	sø	øsø	sø	sø
8.	4,0	4,0	4,0		3,3	3,0	3,2	sø	ssv	s	sø
9.	4,0	6,7	5,4	(P)stærk regn (A)snuskregn	3,7	1,3	2,5	s	sø	sø	nnv
10.	4,0	4,0	4,0		1,7	0,7	1,2	stille	nv	nv	nv
gen	2,9	3,1	3,0	2 nedbørsdøgn	2,5	2,3	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		2,7	2,0	2,4	stille	ssv	s	sv
12.	4,0	4,0	4,0		2,0	2,0	2,0	ssv	ssv	v	v
13.	4,0	5,3	4,7		3,7	2,3	3,0	sv	nv	v	nv
14.	4,0	2,7	3,4		2,3	3,0	2,7	vnv	v	vnv	vsv
15.	5,3	4,0	4,7	(D)regn	3,3	2,3	2,8	ssø	s	nv	v
16.	4,7	4,0	4,4	(D)snuskregn	1,5	2,0	1,8	v	v	n	nø
17.	4,7	6,7	5,7	(D)snuskregn	2,3	3,2	2,8	ø	sø	vnv	sv
18.	4,0	4,0	4,0	(H)snuskregn	3,0	2,3	2,7	v	vsv	vsv	sv
19.	4,0	4,0	4,0		4,2	3,0	3,6	s	ssv	vsv	vsv
20.	4,0	4,0	4,0		3,3	2,3	2,8	vsv	vsv	v	nv
gen	4,3	4,3	4,3	4 nedbørsdøgn	2,8	2,4	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	5,3	4,7		3,0	2,7	2,9	vsv	ssø	ssv	ssv
22.	8,0	6,7	7,4	(F)regn	6,0	9,0	7,5	ssv	ssv	s	ssv
23.	5,3	4,0	4,7	(F)regn	5,8	3,8	4,8	nv	v	v	nv
24.	4,0	2,7	3,4		3,7	3,3	3,5	vsv	vsv	s	s
25.	6,7	4,7	5,7	(E)snuskregn	1,0	2,7	1,9	ssv	vsv	nv	vnv
26.	4,0	4,0	4,0		3,0	2,0	2,5	v	v	vnv	v
27.	4,0	6,7	5,4	(A)regn	3,0	2,7	2,9	vsv	sv	ssv	ssv
28.	5,3	4,0	4,7	(H)regn	1,2	2,0	1,6	vsv	vsv	vsv	nv
29.	6,7	8,0	7,4	(A)snuskregn	2,3	2,7	2,5	nnv	nnv	nnø	nø
30.	4,0	4,7	4,4	(H)regn	2,7	2,0	2,4	nnø	nø	nø	n
gen	5,2	5,1	5,2	7 nedbørsdøgn	3,2	3,3	3,3				

OKTOBER 1740

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,3	8,0	6,7	(H)snuskregn	2,7	3,0	2,9	nø	øno	nø	nnø
2.	6,7	4,0	5,4		3,0	2,7	2,9	nnø	nnø	nv	nv
3.	4,0	4,0	4,0		4,0	2,0	3,0	nv	nv	nv	nv
4.	4,0	1,3	2,7		3,8	4,2	4,0	nnv	nnv	n	nv
5.	0,0	0,0	0,0		4,2	4,0	4,1	nø	nø	nø	nnø
6.	0,0	0,0	0,0		4,5	3,2	3,9	nnø	nnø	n	nnv
7.	0,0	5,3	2,7		3,8	4,2	4,0	øsø	øsø	øsø	ø
8.	2,7	6,7	4,7	(A)regn	3,3	4,0	3,7	ø	nnø	nnø	nnv
9.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskregn (A)regn	3,0	4,0	3,5	v	v	nv	vnv
10.	5,3	4,0	4,7	(H)regn	4,2	4,0	4,1	nnø	nø	nø	nø
gen	3,6	4,1	3,9	4 nedbørsdøgn	3,7	3,5	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	5,3	4,7	(P)slud og regn	4,0	4,0	4,0	nø	nø	nnø	nø
12.	5,3	8,0	6,7	(E)regn	3,3	2,0	2,7	øno	øno	nø	var
13.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskregn (D)regn (F)snuskregn	2,7	3,0	2,9	v	v	nnv	nnv
14.	4,0	1,3	2,7		2,3	2,3	2,3	v	nø	n	nnø
15.	0,0	5,3	2,7		3,0	4,0	3,5	sø	sø	sv	sv
16.	6,7	8,0	7,4	(E)regn	4,3	4,8	4,6	ssv	sv	ssv	ssø

17.	5,3	6,7	6,0	(H)regn (A)haglbyger	4,0	7,0	5,5	vsv	sv	sv	ssv
18.	7,3	7,3	7,3	(H)regn (D)regn- og haglbyger (P)regn og hagl	4,5	3,0	3,8	nv	nv	v	vnv
19.	5,3	8,0	6,7	(H)regn og hagl (D)hagl og sneslud (P)regn og slud	3,0	3,8	3,4	var	vsv	sv	ssø
20.	5,3	2,7	4,0	(D)sneslud	5,5	3,7	4,6	øsø	ønø	nnø	nø
gen	5,1	5,7	5,4	8 nedbørsdøgn	3,7	3,8	3,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	Døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	5,3	4,0	4,7	(F)sne og slud	3,0	1,5	2,3	nnø	nnø	vsv	vsv
22.	4,0	2,7	3,4		1,3	2,3	1,8	var	stille	s	vsv
23.	5,3	6,7	6,0		3,7	2,7	2,2	ssø	sv	sv	sv
24.	4,0	1,3	2,7		1,3	2,3	1,8	s	stille	ssv	ssv
25.	1,3	4,0	2,7		2,3	2,7	2,5	vsv	vsv	vsv	vsv
26.	4,0	1,3	2,7		2,0	1,2	1,6	sv	sv	nv	nv
27.	6,7	5,3	6,0	(D)regn	3,3	3,3	3,3	nv	nv	nv	vnv
28.	4,0	4,0	4,0		3,7	3,5	3,6	v	vsv	sv	vsv
29.	4,0	5,3	4,7		4,2	3,7	4,0	nv	nnv	nnv	vnv
30.	5,3	8,0	6,7	(P)snuskregn (A)regn	4,0	3,3	3,7	sv	vsv	vnv	vsv
31.	4,0	6,7	5,4	(H)regn (A)regn	3,3	2,7	3,0	v	sv	vnv	vnv
gen	4,4	4,5	4,5	4 nedbørsdøgn	2,9	2,7	2,8				

NOVEMBER 1740

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	5,0	4,5		2,5	1,3	1,9	sv	nv	vnv	vnv
2.	8,0	6,0	7,0	(F)regn	3,0	3,0	3,0	vnv	vnv	vnv	nø
3.	4,0	0,0	2,0		2,0	3,3	2,7	nnø	nnø	nnø	nnø
4.	4,0	4,0	4,0		3,0	2,1	2,6	øsø	øsø	øsø	øsø
5.	6,0	1,0	3,5		2,5	3,9	3,2	øsø	øsø	ønø	nø
6.	4,0	5,0	4,5		4,0	4,4	4,2	nnø	nnø	v	nv
7.	8,0	7,0	7,5		4,0	3,5	3,8	nnø	n	nø	nnø
8.	0,0	4,0	2,0		0,3	3,3	1,8	nø	nnv	stille	ø
9.	6,0	8,0	7,0		4,3	4,5	4,4	ssv	ssv	sv	ssv
10.	8,0	4,0	6,0	(H)slud og regn (F)snuskregn	3,5	3,6	3,6	ssv	sv	vsv	vsv
gen	5,2	4,4	4,8	2 nedbørsdøgn	2,9	3,3	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0	(D)slud	4,0	4,0	4,0	nv	vsv	nv	v
12.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskregn (P)regn og slud (A)regn	4,3	4,4	4,4	sv	vsv	sv	ssv
13.	4,0	8,0	6,0	(H)regn og slud (D)regn (A)regn	6,5	9,0	7,8	sø	sø	sø	øsø
14.	8,0	8,0	8,0	(H)regn og slud	4,8	3,6	4,2	sø	ssø	ssø	ssø

				(F)snuskregn (E)regn og slud							
15.	4,0	6,0	5,0		3,5	2,5	3,0	sø	s	s	s
16.	4,0	4,0	4,0		2,5	2,5	2,5	ssv	sv	sv	sø
17.	4,0	5,0	4,5		1,3	3,0	2,2	s	sv	s	nø
18.	8,0	7,0	7,5	(D)slud	3,3	4,0	3,7	ønø	ønø	øsø	øsø
19.	8,0	6,0	7,0	(F)snuskregn	3,5	2,8	3,2	sø	sø	sø	øsø
20.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,0	3,0	sø	sv	sv	sv
gen	6,0	6,4	6,2	6 nedbørsdøgn	3,7	3,9	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn	3,0	3,5	3,3	ssv	ssv	ssv	ssv
22.	8,0	7,5	7,8	(D)snuskregn	3,0	2,6	2,8	ssv	øsø	øsø	øsø
23.	6,0	6,0	6,0		3,0	2,5	2,8	øsø	øsø	n	nø
24.	4,0	5,0	4,5		2,0	2,0	2,0	nnø	nnø	nnø	nnø
25.	4,0	4,0	4,0		2,0	1,4	1,7	nø	nnø	nnø	nnø
26.	6,0	8,0	7,0	(P)regn og slud	4,3	4,0	4,2	nnø	nnø	ssv	ssv
27.	0,0	4,0	2,0		4,0	3,1	3,6	nv	vnv	v	v
28.	4,0	3,5	3,8	(D)regn	4,3	4,4	4,4	nv	vnv	vnv	vnv
29.	6,0	7,0	6,5	(E)snuskregn (P)regn	4,0	6,8	5,4	v	v	v	vsv
30.	4,0	7,0	5,5		4,0	3,0	3,5	vnv	vnv	vnv	v
gen	5,0	6,0	5,5	5 nedbørsdøgn	3,4	3,3	3,4				

DECEMBER 1740

Observationerne 1.-23. december er fra fregatten "Høyenhalld" ved Helsingør. Observationerne 24.-27. december er fra samme fregat på Øresund og under indvarpning til Holmen.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	7,0	7,5		3,5	4,0	3,8	v	nv	v	sv
2.	4,0	8,0	6,0	(P)regn	4,5	6,3	5,4	vsv	v	sv	sv
3.	8,0	5,0	6,5	(H)snuskregn	4,0	4,4	4,2	sv	sv	ssv	ssv
4.	4,0	6,0	5,0		4,0	3,8	3,9	ssv	ssv	ssv	ssv
5.	8,0	5,0	6,5	(H)regn (E)regn og slud	2,0	3,0	2,5	ssv	sø	vnv	vsv
6.	8,0	5,0	6,5	(E)regn og slud	3,0	2,5	2,8	vsv	vsv	vsv	sv
7.	8,0	6,0	7,0	(D)regn	3,0	3,9	3,5	sv	vsv	vsv	vsv
8.	6,0	8,0	7,0	(D)regn og slud (A)regn	4,0	4,3	4,2	vsv	sv	sv	sv
9.	8,0	8,0	8,0	(D)regn og slud (E)regn og slud	4,3	5,8	5,2	ssv	vsv	vsv	vsv
10.	8,0	4,0	6,0	(D)regn	4,0	4,0	4,0	vsv	vsv	vsv	vsv
gen	7,0	6,2	6,6	8 nedbørsdøgn	3,6	4,2	4,0				


skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	4,0	4,0	4,0		4,3	4,8	4,6	sv	vsv	sv	vsv
12.	0,0	4,0	2,0		2,5	3,9	3,2	vsv	vsv	v	v
13.	6,0	8,0	7,0		4,3	6,1	5,2	vsv	sv	s	s
14.	6,0	8,0	7,0	(H)regn og slud (D)regn	4,0	4,0	4,0	sv	sv	vsv	ssv
15.	8,0	6,0	7,0	(P)regn	4,3	4,0	4,2	sv	ssv	ssv	sv
16.	4,0	6,5	5,3		4,0	4,1	4,1	vsv	vsv	vsv	sv
17.	4,0	4,0	4,0	(H)regnbryger	1,8	3,5	2,7	vsv	vsv	var	nv
18.	8,0	3,0	5,5	(E)regn og slud	4,3	2,9	3,6	v	vsv	vsv	nv

19.	4,0	3,0	3,5		2,5	2,0	2,3	v nv	sv	v	v
20.	4,0	5,0	4,5		4,0	3,6	3,8	v	v	ø n ø	ø n ø
gen	4,8	5,2	5,0	4 nedbørsdøgn	3,6	3,9	3,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	5,0	5,5	(D)regn og slud	3,0	3,0	3,0	nv	v nv	nv	v
22.	4,0	4,0	4,0		3,0	2,3	2,7	nnv	nn ø	nn ø	n
23.	4,0	4,0	4,0		2,5	1,6	2,1	nv	nv	v nv	v nv
24.	6,0	5,5	5,8	(E)sne (A)snefog	1,5	1,8	1,7	ø n ø	v nv	n	v
25.				(H og D)snefog				sv	sv		
26.					0,8				mest stille	s ø	
27.					3,0				ø s ø		
28.											
29.											
30.											
31.											
gen											



Vejret i 1741

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger ikke observationer fra Øresund. Der foreligger derimod observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u> Det var frost og sne fra 1.-3., derefter fulgte et tøfremstød fra den 4.-8. Den 9. blev det på ny frostvejr med sne frem til den 29. Derefter tøvejr den 30. og 31.	<u>Der foreligger ikke observationer fra Øresund. Der foreligger derimod observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u> Vinden var i vest den 1.-6. med tøvejr. Den 7.-9. gik vinden i nord med sne og frost. Den 9. gik vinden kortvarigt i øst, fortsat med frost,	<u>Der foreligger ikke observationer fra Øresund. Der foreligger derimod observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed.</u> Vinden var i øst med hård frost fra den 2.-6. Derefter vinde fra vest og fra den 10. fra nord. Fra den 13. mest vinde fra nord og NV. Den

Vinden var i øst og SØ den 1.-4., i NØ den 5. og 6., og derpå fra nordlige og vestlige retninger fra den 8.-10. Fra den 11.-13 var vinden i øst, i SV fra den 15.-17., så i nord og NØ fra den 18.-25, i øst den 26.-28. og endelig i syd og SV den 29.-31. Det blæste med vindstyrke 8 den 2. og 3. og den 25. og 26. Der omtales forekomst af is ved Nyborg den 1., 2., 17., 19., 20., 27. og 30. Ifølge Linné kom vinteren 1740-41, mens træerne endnu stod med grønne blade, og i vintrene 1740 og 1741 gik morbærtræerne i Ystad ud. Ligeledes tog piletræerne i Kämpinge skade i den stærke vinter 1741. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 2 gr. C.	natten til den 11. endog med stærk frost. Den 12. på ny vestenvind og tøvejr frem til 19. Den 20. kortvarig frost, den 21. på ny tøvejr frem til den 28. Det omtales, at isen brød op den 4. Den 9. var der stærk drivis, som lagde sig ind på Nyborg fjord. På ny is den 10.-12. Den 13.-14. gik isen igen bort og atter 18.-19. så hele Nyborg fjord var isfri. Den sidste is omtales den 21. Vejret var forholdvis stille måneden igennem. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 1 gr. C.	26.-31. var vinden i øst og SØ, den 27. med snebyger. Månedens var meget nedbørsfattig, der faldt kun nedbør den 1. (slud) og den 27. (sne). Det omtales, at Nyborg fjord blev tillagt med is den 7. Det nævnes ikke, hvornår isen forsvandt igen. Det blæste med vindstyrke 8 den 5., i øvrigt ret stille vejr frem til den 28. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 1 gr. C.
<u>April</u> <u>Der foreligger observationer fra fregatten "Hvide Ørn" ved København 12.-17. april og 18.-30. april ved Helsingør. Der foreligger endvidere observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed fra den 1.-11. april.</u> Perioden fra den 22.-30. var helt usædvanligt blæsende, kulminerende med storme den 23.-24. og 27. Det blæste endvidere med vindstyrke 9 den 26. og den 29.-30. Den 22. blæste det med vindstyrke 8.	<u>Maj</u> <u>Skydække dag (2,8). Nedbørsdøgn (14). Nordenvind (19 %) og vindstille (16 %).</u> Vinterligt vejr frem til den 10. med snebyger den 2. og den 7-9. Megen vindstille fra den 13. og måneden ud. Det blæste med vindstyrke 8 den 8. Vinden var hovedsagelig i nord frem til den 12., derefter i øst til den 20., og så igen i nord til den 26. De sidste dage i måneden var vinden meget i syd.	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (4,9). Nedbørsdøgn (18). Vestenvind (31 %) og nordenvind (27 %).</u> Overvejende vinde fra vest og nord måneden igennem. Nedbørsperioder fra den 6.-24. og fra den 27.-30. Det var tordenvejr natten til den 1. juli. Det blæste med vindstyrke 9 den 10. og med vindstyrke 8 den 26. Den 17. noterede Chr. VI i sin dagbog under sit ophold i Dyrehaven " at der var stærk regn, der holdt op om eftermiddagen."

Vinden var i øst den 1.-10. med snefald den 3. og 4. og frost den 3.-6., natten til den 4. var det endog stærk frost. Fra den 11. gik vinden i NV og fra den 14. også i vest. Den 24. gik vinden i nord og NØ og kulde trængte frem på bagsiden af stormlavtrykkene med snefald og vinter den 29. og 30. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 3 gr. C.	Der var en nedbørsrig periode, især med sne fra den 7.-13. Det var meget tørt og med sol fra den 14.-23., hvor temperaturen skønnes at være steget til omkring det normale. Et nyt kuldefremstød med sludnedbør kom den 26. Derefter blev på ny varmt med østenvind og tordenvejr. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 7 gr. C.	Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 12 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (3,3). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (20 %) og søndenvind (19 %). Mange døgn, hvor der forekom vindstille (13 %).</u> Ingen døgn med blæst, men mange døgn, hvor der forekom vindstille. Meget tordenvejr fra den 1.-4. Meget regnrig periode fra den 19.-31. Solen skinnede meget især fra den 5.-18. Den meget solrige og varme periode sluttede med tordenvejr den 19. Det skønnes, at perioden 5.-18. lå langt over normaltemperaturen (hedeølge) med højtryksvejr. Denne stabile periode afløstes af mere omskifteligt vejr med mange nedbørsdage. Den 13. noterede Chr. VI i sin dagbog under sit ophold i Ringsted midt på dagen ”kortvarigt stærkt uvejr” og om aftenen i Vallø ”heden er ikke mere så stærk”. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 18 gr. C.	<u>August</u> <u>Skydække dag (4,0). Nedbørsdøgn (17). Vestenvind (39 %) og NV-vind (18%).</u> Der var forholdsvis mange døgn med torden 9.-10., 16.-18., og den 22. Nedbørsperioder 1.-3., 9.-13., 16.-18., og 21.-26. Solrige perioder 4.-8., og kortvarigt 14.-15., 19.-20. og endeligt fra 27.-31. Det var meget blæsende fra 21.-23., hvor det blæste med vindstyrke 9. Den 11. observerede fregatten ”Hvide Ørn” ved Helsingør <u>nordlys</u> i hundevagten. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	<u>September</u> <u>Skydække dag (3,4). Nedbørsdøgn (11). Østenvind (26 %) og vestenvind (16 %).</u> Det var ekstremt solrigt fra den 1.-15., derefter meget solfattigt. Det var kun 1 døgn (den 9.) med nedbør fra den 27. august -17. september. Vinden var konstant i øst fra 1.-8., og igen 12.-18., fra 20.-26. og den 29. og 30. var vinden i vest. Der var storm den 20. Det blæste med vindstyrke 9 den 4. og med vindstyrke 8 den 19. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.

<u>Oktober</u>	<u>November</u>	<u>December</u>
<u>Skydække dag (5,3). Nedbørsdøgn (16). Østenvind (21 %) og søndenvind (19 %).</u>	<u>Skydække dag (6,3). Nedbørsdøgn (16). Vestenvind (23 %) og SV-vind (18 %).</u>	<u>Der foreligger kun observationer fra Øresund fra den 1. - 28. december. Observationerne kan dog suppleres med observationer fra Nyborg rhed 29. -31. december.</u>
Temmelig solfattig måned, især den 19.-31.	Solfattig måned.	Det var meget stormende og blæsende fra den 9.-19.
Vinden var i vest og NV den 1.-4., derefter kortvarigt i SØ den 6. og 7., på ny i vest den 8.-16., i øst den 17.-29. og sluttelig i syd.	Det var meget blæsende fra 23.-26. Det blæste med stormstyrke den 24, med vindstyrke 9 den 3., 11., 13. og 26. og med vindstyrke 8 den 2., 23. og 25.	Det blæste med stormstyrke den 4.-5. og den 11.-12. Det blæste med vindstyrke 9 den 17.-19.
Det blæste med vindstyrke 9 den 2., 10., 13., 14., 28. og 29.	1.-11. var vinden hovedsagelig i øst og fra den 15. -30. i vest. Der faldt sne omkring den 15.	Der synes at være trængt koldt vinterligt vejr ned på bagsiden af stormlavtrykket den 11.-12., og der var stærk frost den 16.-19. med isdannelser ved Nyborg. Det blev kortvarigt mildere fra den 23.-26., derpå på ny koldere.
Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.	Vinden var fra den 15. stedse i SSØ, bortset fra den 21., og derefter i øst.
		Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 0 gr. C.

APRIL 1741

Observationerne er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund, den 12. -17. april på Københavns rhed og den 18.-30. april ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.											
12.	0,0				2,0					vnv	vnv
13.	8,0	8,0	8,0	(A)snuskegn	3,5	3,5	3,5	vnv	vnv	v	v
14.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn	3,9	2,0	3,0	sv	v	v	v

				(F)snefog og regn							
15.	5,5	5,0	5,3	(H)regn	2,1	4,0	3,1	vsv	stille	v	vnv
16.	4,0	4,0	4,0		3,9	4,0	4,0	nv	nv	v	vnv
17.	2,5	0,0	1,3	(H)snuskregn	4,3	3,8	4,1	vnv	vnv	vnv	nv
18.	8,0	8,0	8,0		3,4	3,8	3,6	v	v	vsv	vsv
19.	4,0	4,0	4,0	(H)snuskregn (P)regnbyger (A)regn	4,4	4,3	4,4	vsv	vsv	vsv	vsv
20.	0,0	0,0	0,0		2,5	0,5	1,5	nv	nv	nv	nnv
gen											

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	7,0	5,0	6,0	(F)snuskregn	4,0	4,0	4,0	v	sø	ssv	ssv
22.	1,3	4,0	2,7		6,4	8,0	7,2	sv	nv	vnv	vnv
23.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	9,5	10,0	9,8	vnv	nv	nv	vnv
24.	1,0	8,0	4,5		4,4	4,0	4,2	vnv	nv	nnv	nnv
25.	6,5	4,0	5,3		4,4	4,3	4,4	vnv	sv	vnv	vnv
26.	5,0	8,0	6,5	(H)snuskregn	7,9	9,5	8,7	vnv	vnv	nv	nv
27.	0,5	0,0	0,3		6,1	3,8	5,0	nv	vnv	nnv	nnv
28.	8,0	8,0	8,0	(E)regn (P)snebyger (A)regnbyger	5,4	4,0	4,7	nø	nø	sv	sv
29.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn (A)snefog	2,0	9,0	5,5	vsv	ssv	s	nø
30.	8,0	0,0	4,0	(H)snefog	7,9	4,0	6,0	nnø	nø	nø	nø
gen	5,3	5,3	5,3	6 nedbørsdøgn	5,8	6,1	6,0				

MAJ 1741

Observationerne er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	8,0	4,0		2,6	3,5	3,1	n	nnv	nnv	nv
2.	3,5	0,0	1,8	(E)snebyger	3,6	3,0	3,3	s	ssø	øsø	øsø
3.	0,0	0,0	0,0		3,6	3,5	3,6	nø	nnø	nø	nø
4.	4,0	0,0	2,0	(P)snuskegn	4,1	3,5	3,8	vsv	vsv	sv	sv
5.	0,0	0,0	0,0		3,5	1,0	2,3	nv	nnv	nnv	nnv
6.	0,0	4,0	2,0		1,1	3,0	2,1	stille	vnv	nø	nø
7.	6,5	2,0	4,3	(E)regnbyger (A)snebyger	3,5	4,8	4,2	sv	vsv	nv	nv
8.	5,0	4,0	4,5	(H)snebyger (E)snefog (P)sne og regn	5,5	4,0	4,8	nv	nv	nnv	nnv
9.	5,0	8,0	6,5	(F)snebyger (E)regnbyger (P)haglbyger (A)snefog	4,4	3,8	4,1	nø	nø	nv	nnv
10.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)sne og regn	2,0	0,5	1,5	vnv	vnv	sø	var
gen	3,2	3,4	3,3	6 nedbørsdøgn	3,4	3,1	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	3,0	2,8	2,9	øsø	øsø	nnø	nnv

12.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskregn (D)regnbyger (F)regn (E)snuskregn	3,6	1,8	2,7	nnv	nnv	nv	nv
13.	2,5	8,0	5,3	(A)regn	4,0	3,8	3,9	stille	vsv	vnv	vnv
14.	2,0	0,0	1,0		3,9	3,0	3,5	v	v	v	vnv
15.	0,0	0,0	0,0		0,3	0,0	0,2	v	stille	øno	stille
16.	0,0	0,0	0,0		1,8	3,8	2,8	stille	stille	ssø	ssø
17.	0,0	0,0	0,0		2,8	1,5	2,2	øsø	øsø	øsø	øsø
18.	0,0	0,0	0,0		1,5	2,0	1,8	nø	øno	stille	ø
19.	0,0	0,0	0,0		0,5	0,3	0,4	stille	vsv	stille	stille
20.	0,0	0,0	0,0		1,6	1,0	1,3	stille	s	nnø	nv
gen	2,1	2,0	2,1	3 nedbørsdøgn	2,3	2,0	2,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,5	3,5	stille	nv	nv	nv
22.	0,0	1,5	0,8		1,8	2,5	2,2	nnø	nø	stille	stille
23.	3,0	8,0	5,5		1,8	1,0	1,4	v	s	nnv	stille
24.	2,0	0,0	1,0	(D)regn	3,1	4,5	3,8	sv	stille	nnv	nnv
25.	1,0	4,0	2,5		3,6	1,0	2,3	nnv	nnv	nnv	nv
26.	4,0	8,0	6,0	(F)iblandt haglbyger (E)regn-og snebyger (A)regnbyger	3,5	4,3	3,9	stille	nnv	var	var
27.	8,0	8,0	8,0	(P)stærk regn	5,3	1,8	3,6	ssv	ssv	ssv	ssv
28.	2,0	4,0	3,0		2,0	4,3	3,2	stille	vnv	s	s
29.	4,0	8,0	6,0		4,5	5,5	5,0	ssv	ssv	sø	øsø

30.	6,0	8,0	7,0	(H)snuskegn (F)regn	1,9	0,0	1,0	øso	ssø	ssv	stille
31.	5,5	8,0	6,8	(E)regn	2,4	3,0	2,7	stille	s	ø	nø
gen	3,2	5,2	4,2	5 nedbørsdøgn	3,0	2,9	2,9				

JUNI 1741

Observationerne er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	4,0	6,0	(H)regn	1,5	0,0	0,8	n	nnv	nnv	stille
2.	6,0	0,0	3,0		1,3	2,0	1,7	stille	nnv	nnv	nnv
3.	0,0	0,0	0,0		3,0	2,0	2,5	nnv	n	nnv	nnv
4.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,0	3,2	nnv	nnv	nnv	nnv
5.	0,0	8,0	4,0		4,0	3,3	3,7	nnv	nnv	nnv	nnv
6.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	2,8	3,0	2,9	nv	nv	v	v
7.	6,0	8,0	7,0	(H)regn (P)regn	3,3	3,0	3,2	v	vnv	nv	nv
8.	6,0	1,0	3,5	(E)regnbyger	3,0	3,0	3,0	nv	nv	nnø	nnø
9.	5,0	8,0	6,5		3,6	3,5	3,6	v	sv	v	sv
10.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskegn (D)regnbyger (P)regn-og haglbyger (A)regn	4,4	7,0	5,7	v	vsv	vnv	nv
gen	4,7	4,1	4,4	5 nedbørsdøgn	3,0	3,0	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	8,0	5,5	(F)regn-og haglbyger	5,3	3,5	4,4	nnv	vnv	nv	nv
12.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	3,0	2,8	2,9	v	sv	vsv	vsv
13.	8,0	8,0	8,0		2,8	2,0	2,4	vsv	vsv	vsv	sv
14.	4,0	0,0	2,0	(F)regn	3,8	3,5	3,7	ssv	s	nnv	nnv
15.	2,0	8,0	5,0		3,8	3,0	3,4	vnv	nv	nv	vnv
16.	2,5	4,0	3,3	(H)snuskregn (D)regn	4,6	4,0	4,3	sv	ssv	nv	nv
17.	4,0	0,0	2,0	(F)regn	2,5	2,0	2,3	vnv	vnv	v	nnv
18.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskregn	2,0	0,5	1,3	vnv	vnv	stille	nnø
19.	0,0	1,5	0,8		3,3	0,0	1,7	nnv	nnv	nnø	nnø
20.	3,0	8,0	5,5		2,5	2,0	2,3	stille	øsø	sø	s
gen	4,3	5,4	4,8	6 nedbørsdøgn	3,4	2,3	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn (E)regn	3,5	4,0	3,8	ssø	ssø	vsv	sv
22.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (D)regnbyger (P)regn (A)regnbyger	5,0	4,3	4,7	sv	v	vnv	vsv
23.	6,0	4,0	5,0	(H)regn (E)snuskregn	2,6	1,8	2,2	vsv	vsv	sø	nv
24.	1,5	0,0	0,8		1,5	2,0	1,8	stille	sø	nnv	nnø
25.	4,0	0,0	2,0		4,3	3,8	4,1	vnv	v	vnv	vnv
26.	0,0	0,0	0,0		5,8	3,8	4,8	vnv	nv	nv	nv
27.	6,8	8,0	7,4	(E)regn	3,0	3,0	3,0	nv	nv	vsv	s

28.	6,3	8,0	7,2	(H)regn	3,6	2,0	2,8	sv	sv	nv	nv
29.	8,0	5,5	6,8	(H)snuskregn (P)regn	2,3	1,0	1,7	nv	nnv	vnv	vnv
30.	8,0	8,0	8,0	(A)stærk lynild og nogle tordenslag	2,8	4,5	3,7	stille	stille	ssø	ssø
gen	5,7	5,0	5,3	7 nedbørsdøgn	3,4	3,0	3,3				

JULI 1741

Observationerne er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	4,0	6,0	(H)stærk torden, lynild og plaskregn (P)regnbyger	4,3	4,0	4,2	ssø	vsv	v	v
2.	2,0	8,0	5,0	(P)torden, lynild og regnbyger	3,5	1,3	2,4	sv	vsv	nv	ssv
3.	6,8	8,0	7,4	(H)snuskregn (F)regn, stærk torden og lynild (E)regnbyger og torden (P)tordenluft og regnbyger	2,3	3,0	2,7	s	s	sø	nv
4.	4,0	5,5	4,8	(H)tordenluft og regnbyger	1,5	2,0	1,8	nv	nv	nø	stille
5.	1,5	4,0	2,8		1,5	1,0	1,3	s	ssø	nnø	nnø

6.	2,0	0,0	1,0		1,3	1,0	1,2	stille	nnø	nnø	nnø
7.	2,0	8,0	5,0		0,8	0,0	0,4	stille	ssø	ssv	stille
8.	0,0	0,0	0,0		0,4	0,0	0,2	stille	stille	ssv	stille
9.	0,0	0,0	0,0		0,5	0,0	0,3	stille	vnv	nv	nv
10.	0,0	0,0	0,0		2,0	0,0	1,0	stille	ssv	sv	stille
gen	2,6	3,8	3,2	4 nedbørsdøgn	1,8	1,2	1,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		0,5	2,0	1,3	stille	sv	stille	stille
12.	2,0	4,0	3,0		3,3	3,0	3,2	vnv	sv	nv	nnv
13.	2,0	0,0	1,0	(H)tordenslag og nogen regn	2,5	2,0	2,3	nv	nnø	nnø	nnø
14.	0,0	0,0	0,0		3,9	0,0	2,0	nnø	nnø	nnv	nnv
15.	2,0	0,0	1,0		2,0	0,5	1,3	stille	s	nnv	nnv
16.	0,0	0,0	0,0		2,9	1,0	2,0	ssv	ssv	sv	vsv
17.	0,0	4,0	2,0		2,9	2,0	2,5	ssv	ssv	sø	sø
18.	2,0	8,0	5,0		2,5	3,5	3,0	ssø	øsø	nv	nnv
19.	6,0	0,0	3,0	(H)nogen regn (E)tordenluft og lidt regn	3,8	3,0	3,4	ssø	øsø	nnø	nnv
20.	2,0	8,0	5,0		3,5	2,0	2,8	nv	nnø	nnv	nnv
gen	1,6	2,4	2,0	2 nedbørsdøgn	2,8	1,9	2,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	2,8	3,5	3,2	vsv	vsv	vsv	vsv
22.	6,5	8,0	7,3	(E)regncyger	4,3	3,5	3,9	vnv	nv	vsv	sv

23.	6,5	8,0	7,3	(F)regnbyger	4,3	4,0	4,2	sv	nv	v	v
24.	6,0	8,0	7,0	(D)snuskregn (F)regnbyger (P)regnbyger (A)snuskregn	3,8	3,0	3,4	sv	vsv	nv	vnv
25.	8,0	8,0	8,0	(P)snuskregn	3,3	3,5	3,4	nv	nv	nv	vnv
26.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (E)regnbyger	4,4	4,3	4,4	sv	sv	nv	vnv
27.	3,5	5,0	4,3	(H)regnbyger	4,5	4,0	4,3	vnv	vnv	nv	nv
28.	1,5	6,0	3,8		3,0	2,0	2,5	vnv	vnv	vnv	vnv
29.	5,0	8,0	6,5	(A)snuskregn	4,3	2,5	3,4	sv	ssv	ssv	s
30.	1,8	8,0	4,9	(H)snuskregn	0,1	3,0	1,6	sv	ssv	stille	stille
31.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)snuskregn	3,8	4,0	3,9	sø	ssø	ssv	ssv
gen	5,7	7,4	6,6	10 nedbørsdøgn	3,5	3,4	3,5				

AUGUST 1741

Observationerne er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund (ved Helsingør)

Skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,5	8,0	7,3	(H)regn	4,8	4,3	4,6	sv	vsv	ssv	sø
2.	5,0	8,0	6,5	(H)stærk regn (P)regnbyger	3,0	3,8	3,4	sø	sv	vnv	vnv
3.	8,0	5,0	6,5	(F)snuskregn	3,8	4,0	3,9	vnv	vnv	vnv	vnv
4.	4,5	2,0	3,3		3,9	2,5	3,2	nnv	nnv	nv	nv
5.	0,0	1,5	0,8		3,4	2,0	2,7	nv	nnø	nø	nø
6.	5,5	4,0	4,8		1,4	2,0	1,7	nv	stille	nø	nnv

7.	0,4	4,0	2,2		2,5	2,0	2,3	vnv	nv	øno	sø
8.	1,0	0,0	0,5		2,5	2,5	2,5	ssv	ssv	sø	s
9.	4,0	8,0	6,0	(A)torden, stærk lynild og regnbyger	4,0	4,3	4,2	sø	sø	sø	ssø
10.	1,0	8,0	4,5	(H)torden, lynild og regnbyger	3,1	4,3	3,7	vsv	v	s	ssv
gen	3,6	4,9	4,2	5 nedbørsdøgn	3,2	3,2	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	8,0	6,5	(E)regnbyger	4,8	4,0	4,4	ssø	s	ssv	v
12.	3,5	8,0	5,8	(H)regnvejr	4,8	3,8	4,3	v	v	v	v
13.	3,0	6,0	4,5	(H)regnbyger	3,6	3,0	3,3	nv	vnv	vnv	vnv
14.	4,0	4,0	4,0		2,8	0,5	1,7	v	v	nnv	nø
15.	2,0	8,0	5,0		1,5	2,0	1,8	ø	sø	sø	stille
16.	6,5	8,0	7,3	(F)regn og nogle tordenslag	4,4	4,3	4,4	øsø	øsø	sv	vsv
17.	4,5	0,0	2,3	(D)regnbyger	3,9	3,3	3,6	vsv	vsv	nv	nv
18.	4,5	8,0	6,3	(E)stærk regn og stærk torden	3,6	3,5	3,6	v	vsv	s	vsv
19.	3,0	4,0	3,5		3,5	2,5	3,0	v	v	nnv	nø
20.	2,5	5,0	3,8		4,0	3,5	3,8	nv	vnv	vnv	vnv
gen	3,9	5,9	4,9	6 nedbørsdøgn	3,7	3,0	3,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,5	5,0	5,8	(H)snuskregn	5,8	6,8	6,3	v	v	nv	nv
22.	6,5	8,0	7,3	(F)regn og torden (E)svære regnbyger	5,5	9,0	7,3	vnv	v	sv	v
23.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (P)regnbyger	8,1	4,8	6,5	v	vnv	vnv	vnv
24.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (F)snuskregn (A)regn	4,0	4,0	4,0	vnv	vnv	nv	vsv
25.	4,8	8,0	6,4	(H)regn (F)regnbyger (A)regn	3,6	3,5	3,6	sv	sv	vnv	sv
26.	4,0	0,0	2,0	(F)snuskregn	4,0	3,5	3,8	v	n	n	n
27.	0,0	4,0	2,0		2,0	2,0	2,0	nv	nv	nv	vnv
28.	3,0	4,0	3,5		3,3	1,3	2,3	nv	nv	nv	nv
29.	8,0	0,0	4,0		2,0	1,3	1,7	nv	vnv	vnv	nv
30.	0,0	1,0	0,5		1,6	4,0	2,8	nv	nø	var	ø
31.	1,0	0,0	0,5		4,0	3,5	3,8	ø	ø	øsø	øsø
gen	4,5	4,2	4,4	6 nedbørsdøgn	4,0	4,0	4,0				

SEPTEMBER 1741

Observationerne er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	0,0	0,0	0,0		4,3	4,0	4,2	sø	sø	øsø	øsø
2.	1,0	0,0	0,5		3,6	3,0	3,3	sø	ø	øsø	øsø

3.	0,3	0,5	0,4		3,5	3,0	3,3	øno	øno	øno	øno
4.	0,0	4,0	2,0		6,4	4,5	5,5	nnø	nø	sø	sø
5.	0,5	0,0	0,3		3,5	3,8	3,7	ø	nø	ø	ø
6.	0,0	0,0	0,0		3,1	3,8	3,5	ø	sø	øsø	øsø
7.	0,0	0,0	0,0		1,5	0,3	0,9	øsø	øsø	stille	stille
8.	1,5	4,0	2,8		1,4	0,5	1,0	stille	ø	stille	ssv
9.	4,0	0,0	2,0	(H)regn	1,8	2,0	1,7	ssv	ssv	sø	ssv
10.	0,0	4,0	2,0		2,3	1,0	1,7	s	ssø	ssv	ssv
gen	0,7	1,3	1,0	1 nedbørsdøgn	3,1	2,6	2,9				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	0,0	1,0		2,5	1,5	2,0	stille	ssø	s	s
12.	0,0	0,0	0,0		1,3	3,0	2,2	øsø	øsø	stille	sø
13.	4,5	4,0	4,3		2,4	4,0	3,2	øsø	ø	øsø	øsø
14.	0,0	0,0	0,0		3,6	3,8	3,7	nø	nø	nø	nø
15.	0,0	4,0	2,0		4,0	2,0	3,0	nø	ø	sø	sø
16.	5,0	0,0	2,5		2,3	0,0	1,2	nø	ø	sø	sø
17.	2,0	8,0	5,0		3,1	3,5	3,3	stille	nnø	nnø	nnø
18.	8,0	8,0	8,0	(H)lidt regn	1,4	1,0	1,2	øno	øno	stille	nø
19.	8,0	4,0	6,0	(E)regn	3,8	6,5	5,2	vsv	vsv	sø	sø
20.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger (A)regnbyger	9,0	1,8	5,4	sv	ssv	vsv	vsv
gen	3,8	3,6	3,7	3 nedbørsdøgn	3,3	2,7	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(F)snuskegn	1,9	2,0	2,0	stille	vsv	vsv	vsv

				(E)regn							
22.	8,0	4,0	6,0	(H)regn (E)regnbyger	4,6	9,0	6,8	nø	nø	vnv	vnv
23.	1,3	0,0	0,7	(F)regnbyger	3,9	3,5	3,7	nnø	nø	nnv	nv
24.	2,0	4,0	3,0		4,0	3,5	3,8	vnv	v	nv	nv
25.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	4,5	2,0	3,3	vnv	v	vnv	v
26.	4,0	8,0	6,0		2,5	3,5	3,0	vsv	vsv	sv	s
27.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regn	3,9	4,0	4,0	øsø	øsø	sø	sø
28.	5,0	5,0	5,0	(H)snuskegn	3,4	3,0	3,2	ø	nø	nø	nø
29.	6,5	8,0	7,3	(H)regn	4,5	4,5	4,5	ssv	ssv	vsv	nv
30.	6,5	5,0	5,8		4,9	3,8	4,4	nv	vnv	nv	nv
gen	5,7	5,8	5,8	7 nedbørsdøgn	3,8	3,9	3,9				

OKTOBER 1741

Observationerne er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	5,5	6,5	6,0	(P)snuskegn	1,3	3,6	2,5	vnv	vnv	ssv	sv
2.	3,0	0,5	1,8	(H)regn	9,0	4,3	6,7	sv	vnv	nnv	nnv
3.	4,0	8,0	6,0		3,5	0,8	2,2	nnv	nnv	nnv	nnv
4.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskegn	2,0	0,1	1,1	vnv	vnv	vnv	stille
5.	5,5	6,0	5,8		2,0	2,0	2,0	stille	sv	ssø	ssv
6.	4,0	0,8	2,4		3,0	3,3	3,2	ssv	sø	sø	ssø
7.	5,5	4,0	4,8		1,8	1,9	1,9	ssø	ssø	stille	ssø
8.	1,0	6,0	3,5		3,0	3,8	3,4	sv	vsv	vsv	vsv
9.	8,0	2,0	5,0	(D)regnbyger	4,3	2,6	3,5	v	nv	v	sv

10.	5,5	8,0	6,8	(A)regn	3,8	6,4	5,1	nv	vnv	sv	ssø
gen	5,0	4,6	4,8	5 nedbørsdøgn	3,4	2,9	3,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	6,0	5,5		4,0	3,8	3,9	ssø	sv	sv	sv
12.	8,0	8,0	8,0	(A)regn	4,3	4,9	4,6	v	sv	vsv	vsv
13.	2,5	2,0	2,3	(H)regn	7,3	9,0	8,2	sv	vsv	vnv	nv
14.	0,0	8,0	4,0		3,8	4,8	4,3	nv	nv	vnv	sv
15.	8,0	6,0	7,0	(A)torden, lynild og regn	4,0	3,6	3,8	sv	vsv	vsv	vsv
16.	4,0	8,0	6,0	(P)snuskregn	3,5	1,0	2,3	ssv	vsv	nv	var
17.	1,0	0,0	0,5	(H)snuskregn (D)regn	3,8	4,0	3,9	var	var	nnø	nnø
18.	0,0	0,0	0,0		2,0	3,0	2,5	ø	øsø	sø	sø
19.	8,0	4,0	6,0		3,8	4,0	3,9	øsø	øsø	sø	sø
20.	8,0	4,0	6,0		4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	ssø	sø
gen	4,5	4,6	4,5	5 nedbørsdøgn	4,1	4,2	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	1,0	2,0	1,5		4,0	3,6	3,8	øsø	øsø	øsø	øsø
22.	8,0	8,0	8,0		4,3	3,9	4,1	sø	ø	ø	ø
23.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,9	4,0	ø	nø	ø	ø
24.	8,0	8,0	8,0	(E)iblandt nogen regn	5,0	3,4	4,2	ø	øsø	øsø	øsø
25.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,0	3,8	3,9	nø	øsø	øsø	sø
26.	4,0	0,0	2,0		3,8	4,1	4,0	nø	sø	nø	nø

27.	1,0	8,0	4,5		4,8	4,6	4,7	øno	øno	no	no
28.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	7,3	8,8	8,1	ø	sø	ssø	ssø
29.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (E)regn	4,5	3,8	4,2	ssø	s	ssv	ssv
30.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (A)regnbyger	4,8	4,4	4,6	ssv	sø	sv	sv
31.	8,0	6,0	7,0	(F)regnbyger	4,0	3,6	3,8	ssv	ssv	ssv	ssv
gen	6,4	6,4	6,4	6 nedbørsdøgn	4,6	4,4	4,5				

NOVEMBER 1741

Observationerne er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	4,0	6,0	(D)regn	3,8	4,0	3,9	sv	sø	sø	sø
2.	4,0	4,0	4,0		6,8	5,0	5,9	sø	ssø	ssø	ssø
3.	8,0	2,0	5,0		4,0	3,8	3,9	sv	ssv	ssv	ssv
4.	4,0	6,0	5,0		3,5	4,5	4,0	vsv	ssv	ssø	ssø
5.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (A)snuskregn	3,8	0,3	2,1	ssø	sø	sø	sø
6.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	0,0	2,0	1,0	ø	stille	stille	stille
7.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	4,0	4,3	4,2	øsø	sø	sø	øno
8.	8,0	8,0	8,0		4,5	3,8	4,2	ø	ø	ø	ø
9.	8,0	8,0	8,0		3,8	1,9	2,9	ø	ø	øno	øno
10.	8,0	8,0	8,0		3,5	4,5	3,9	øno	øno	øsø	sø
gen	7,2	6,4	6,8	4 nedbørsdøgn	3,8	3,4	3,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (P)snuskregn (A)regn	8,5	4,4	6,5	sø	ssø	s	ssv
12.	8,0	8,0	8,0	(E)regn (A)regn	4,3	4,0	4,2	v	v	sv	v
13.	8,0	4,0	6,0	(H)regn (D)snuskregn (F)iblandt snuskregn (E)regn (A)snefog	4,3	6,0	5,2	vnv	vnv	vnv	ønø
14.	0,0	6,0	3,0		4,0	3,5	3,8	nnø	nø	nø	nø
15.	8,0	8,0	8,0	(E)snefog	4,3	4,1	4,2	sø	ssv	sv	sv
16.	8,0	8,0	8,0		4,3	4,3	4,3	sv	sv	sv	sv
17.	8,0	6,0	7,0		4,3	3,9	4,1	v	v	vnv	vnv
18.	5,0	8,0	6,5	(D)iblandt regn	5,5	4,3	4,9	v	sv	v	vnv
19.	5,0	4,0	4,5		4,0	3,0	3,5	vnv	vnv	nv	n
20.	0,0	4,0	2,0	(D)iblandt nogen sne	4,0	4,3	4,2	nnø	sv	vnv	vnv
gen	5,8	6,4	6,1	6 nedbørsdøgn	4,8	4,2	4,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,6	4,3	vsv	sv	sv	sv
22.	0,0	0,0	0,0	(H)regn	5,5	6,1	5,8	nv	vnv	vnv	nnv
23.	4,0	8,0	6,0	(A)regn	4,5	3,8	4,2	nnv	nnv	nv	vnv
24.	8,0	4,0	6,0	(H)snuskregn	7,3	8,4	7,9	sv	sv	nnv	n

				(D)regn (E)regnbyger (P)sne- og haglbyger							
25.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	3,5	6,8	5,2	nø	nnø	vsv	vsv
26.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskregn (A)regn	7,3	4,8	6,1	vnv	vnv	nv	nv
27.	8,0	4,5	6,3	(H)regn	3,5	2,9	3,2	sv	sv	nv	nv
28.	0,0	0,0	0,0		3,5	3,5	3,5	nø	nø	nn ø	ø ø
29.	6,0	8,0	7,0		4,0	4,4	4,2	var	vsv	sv	sv
30.	8,0	8,0	8,0		5,5	5,5	5,5	sv	ssv	ssv	ssv
gen	5,8	5,7	5,7	6 nedbørsdøgn	4,9	5,1	5,0				

DECEMBER 1741

Observationerne er fra fregatten "Hvide Ørn" i Øresund (ved Helsingør)

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	6,0	7,0	(F)snuskregn (E)regn	4,0	2,8	3,4	ssv	ssv	sv	sv
2.	8,0	4,0	6,0	(F)regn	4,3	5,1	4,7	vnv	sv	sø	sø
3.	0,0	4,0	2,0		3,8	0,8	2,3	nø	nnø	nnø	nnø
4.	8,0	8,0	8,0	(P)regn (A)slud	4,8	9,5	7,2	vsv	sv	øso	sø
5.	8,0	8,0	8,0	(H)slud (D)regn (F)snefog (A)regn	5,3	4,0	4,7	ssø	ssø	ssø	ssø

6.	8,0	8,0	8,0	(P)iblandt regn	3,5	4,9	4,2	s	sv	ssv	ssv
7.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (A)regn	4,3	4,3	4,3	ssv	ssv	ssv	ssv
8.	8,0	6,0	7,0		4,0	5,1	4,6	vsv	sv	v	vnv
9.	8,0	8,0	8,0	(F)regn	10,0	10,0	10,0	vnv	v	vnv	nv
10.	8,0	6,0	7,0		5,3	5,5	5,4	nv	nv	nnv	nv
gen	7,2	6,4	6,8	7 nedbørsdøgn	4,9	5,2	5,1				


skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0	6,8	4,9		8,0	9,7	8,8	nv	nv	nv	nv
12.	0,0	0,0	0,0		9,0	3,8	6,4	nv	nv	nv	nv
13.	8,0	8,0	8,0		3,5	2,8	3,2	nnø	nnø	ssø	ssv
14.	8,0	8,0	8,0	(H)snefog	3,8	3,9	3,9	ssv	ssv	sv	sv
15.	4,0	2,0	3,0		4,0	4,4	4,2	ssv	sv	sø	ssø
16.	0,0	0,0	0,0		5,5	6,1	5,8	ssø	ssø	ssø	ssø
17.	0,0	0,0	0,0		9,0	7,4	8,2	ssø	ssø	ssø	ssø
18.	0,0	1,0	0,5		8,5	8,5	8,5	ssø	ssø	ssø	ssø
19.	8,0	8,0	8,0	(P)haglbyger	8,0	6,8	7,4	sø	s	ssø	ssø
20.	5,0	8,0	6,5	(H)regn (P)snuskregn	5,0	2,9	4,0	ssø	sø	sø	sø
gen	3,6	4,2	3,9	3 nedbørsdøgn	6,4	5,6	6,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(A)slud	0,5	0,5	0,5	vsv	vsv	vsv	s
22.	8,0	8,0	8,0	(P)sne (A)slud	3,5	4,3	3,9	øno	øno	øno	ø

23.	8,0	8,0	8,0		4,5	4,0	4,3	øsø	øsø	øsø	øsø
24.	8,0	8,0	8,0	(A)snuskregn	3,5	3,9	3,7	øsø	øsø	øsø	øsø
25.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn	3,8	3,8	3,8	øsø	øsø	øsø	øsø
26.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,9	4,0	øsø	ø	nø	ønø
27.	8,0	8,0	8,0		3,5	3,8	3,7	ønø	ønø	ønø	ønø
28.								ønø	ønø		
29.											
30.											
31.											
gen											



VEJRET i 1742

<u>Januar</u>	<u>Februar</u>	<u>Marts</u>
<u>Der foreligger observationer fra Øresund fra fregatten "Hummeren" til ankers på Københavns rhed den 16. - 20. januar. Der foreligger endvidere observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed og senere under sejl til København fra den 1.-15. januar.</u>	<u>Der foreligger ikke observationer.</u> Der var større isdannelser den 20., januar, men allerede den 14. marts sejlede fregatten "Hummeren" ud. Det tyder på, at vejret har været forholdsvis mildt i februar. Samlet set formodes månedens middeltemperatur at have været	<u>Der foreligger observationer fra Øresund 14.-16. marts Der foreligger endvidere observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed 17. -31.marts.</u> Der omtales ingen isforekomst, og der faldt ingen nedbør fra den 14.-31.

Det var meget blæsende fra den 8.-11. Vinden var i øst i hele perioden frem til den 20., bortset fra den 13.-16. Der omtales frost og streng frost den 8.-10. Der faldt sne den 6.-8. og den 11., den 13.-17. faldt nedbøren i form af regn, derpå atter som sne. Den 8.-14. var Grønsund fuld af drivis. Den 18.-20. berettes det, at der var så megen is ved Kastelspynten, at mandskabet gik i land på isen, og den 19. og 20. måtte man ise fregatten ind i Flåden. Det blæste med vindstyrke 9 den 8. og 9., og med vindstyrke 8 den 10. og 11. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til - 2 gr. C.	1 gr. C.	Fra den 14.-23. var vinden vestlig, i resten af måneden hovedsagelig nordlig. Det var meget stormende fra den 19.-24. Det blæste med <u>stærk storm</u> den 19.-20., og med vindstyrke 9 den 18., 21., 22., 23. og 29. Det blæste med vindstyrke 8 den 24. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 2 gr. C.
<u>April</u> <u>Der foreligger observationer fra Øresund fra den 9.-30. april. Der foreligger endvidere observationer fra fregatten "Hummeren" på Nyborg rhed fra den 1.-8. april.</u> Der faldt sne den 2., 8. og 11. Fra den 17. begyndte nedbøren at falde som regn. Fra den 20. faldt der kun nedbør 1 dag (den 26.). Det stormede den 2. og 8. Det blæste med vindstyrke 9 den 13. og med vindstyrke 8 den 15. Det var solfattigt fra den 13.-27.	<u>Maj</u> <u>Skydække dag (4,5). Nedbørsdøgn (9). NV-vind (25 %) og vestenvind (18 %).</u> Meget blæsende måned, især fra den 11.-31. Det blæste med stormstyrke den 14. og med vindstyrke 8 den 25. Usædvanligt megen vind fra NV. Temperaturen synes at have været jævnt stigende måneden igennem, indtil der kom et voldsomt kuldeangreb den 25.-28. med vinde fra NV og regn- og haglbyger 4 dage i træk, den 27. faldt der endog sne, derefter bedredes vejret, men kun lidt.	<u>Juni</u> <u>Skydække dag (3,7). Nedbørsdøgn (9). Nordenvind (34 %) og NV-vind (19 %).</u> Temmelig blæsende måned, især fra den 1.-9., 15. og 16., og 21.-30., kulminerende med storm den 16. Usædvanlig megen norden- og nordvestenvind. Det synes kun at have været sommerligt vejr fra den 8.-14. Denne varme periode sluttede med tordenvejr, efterfulgt af storm og på ny vinde fra nordlige retninger.

Vinden var i vest fra den 9.-16., derefter i øst til den 23. og endelig i nord i resten af måneden. Der var stærk frost den 3. og det vinterlige vejr synes at have fortsat til den 12., derefter lå temperaturen fnt. omkring det normale, med sparsomt solskin og nedbør. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 4 gr. C.	Der faldt næsten ingen nedbør frem til den 25., derefter faldt der nedbør hver dag i resten af måneden. Det var meget solrigt fra den 14.-24. og meget solfattigt fra den 1.-11. og fra den 25.-31. Ifølge Chr. VI's dagbog regnede og haglede det stærkt i Kolding den 5. om eftermiddagen, og modvind hindrede ham den 2. i at sætte over Storebælt fra Korsør. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 9 gr. C.	Det var meget solrigt fra den 3.-14. og meget solfattigt fra den 24.-30. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.
<u>Juli</u> <u>Skydække dag (5,7). Nedbørsdøgn (21). Vestenvind (33 %), NV-vind (19 %) og søndenvind (19%)..</u> Vinden var helt overvejende i vest og NV, samt til dels i syd. Der var stort set ingen vind fra østlige retninger. Det var tørt frem til den 7., derefter regnede det stort set hver dag i resten af måneden. Temperaturen synes at have været faldende måneden igennem. Det var kun varmt - lummervarmt indtil den 8. Det var meget dårligt sommervejr i månedens sidste 3 uger. Det var meget overskyet, dog især om natten. Den lune periode i begyndelsen af måneden afsluttedes med et stærkt tordenvejr den 8.	<u>August</u> <u>Skydække dag (4,3). Nedbørsdøgn (11). Vestenvind (27 %) og nordenvind (26 %).</u> Vinden var helt overvejende i vest og NV, fra den 1.-7., dog i SV. Der var stort set ingen vind fra østlige retninger. Det var regnfuldt frem til den 8., derefter tørt fra den 10.-24, og på ny regnfuldt 25.-29. Perioden fra den 1.-9. var meget solfattig, derefter fulgte en lang periode med meget solskin fra den 10.-19. og derefter vekslende skydække i resten af måneden. Den varmeste periode var fra den 10.-19. med solrigt vejr, men kølige vinde fra nord og NØ. Temperaturen var i hele måneden tæt på det normale.	<u>September</u> <u>Skydække dag (4,8). Nedbørsdøgn (14). Vestenvind (33 %), NV-vind (15 %) og søndenvind (15%).</u> Det stormede den 4.- 5., resten af måneden, bortset fra den 20.-21., var der ingen dage med blæst. Fra den 1.-11. var det tørt og solrigt vejr, resten af måneden, bortset fra den 27.-29., var det temmelig skyet. Det var meget regnfuldt fra den 12.-22., hvor det stort set regnede hver dag. Den 26.-30. var vinden i øst med tørt og solrigt vejr. Det var varmt vejr i de første 3 dage, derefter kom stormen, og vejret blev køligere. Resten af måneden lå temperaturen omkring det normale. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 13 gr. C.

Fra den 20.-31. regnede det hver dag, undtagen den 24., hvor det var klart solskinsvejr. Det var kun varmt vejr fra den 5.-8. og den 24. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 15 gr. C.	Ifølge Københavnskes Tidende fra 1769 var der et større jordskælv i Salling den 3. kl. 18, mens vejret var meget mildt og stille. Samme jordskælv beretter Chr. VI om i sin dagbog, det mærkedes ved Fredensborg mellem kl. 18 og 19. Kongen mærkede det dog ikke selv, da han på det tidspunkt var på jagt. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 16 gr. C.	
<u>Oktober</u> <u>Skydække dag (5,2). Nedbørsdøgn (14). Søndenvind (34 %) og vestenvind (16 %).</u> Vinden var overvejende i syd helt frem til den 22., derefter i vest og fra den 27.-31. i SØ og NØ. Det var regnfuldt og solfattigt fra den 7.-20., hvor det samtidigt var blæsende. Det var endog meget blæsende fra den 11.-19. Det blæste med vindstyrke 9 den 14., 15., 16., 17. og 19. og med vindstyrke 8 den 11. og 12. Månedens var mild frem til den 26. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 11 gr. C.	<u>November</u> <u>Skydække dag (6,2). Nedbørsdøgn (19). Søndenvind (30 %), vestenvind (14%) og SV-vind (14 %).</u> Vinden var i vest fra den 1.-8., derefter i syd frem til den 21., og i NØ og øst i resten af måneden. Det var meget mildt vejr fra den 6.-21., fra den 25. vinterligt koldt med frost og lidt sne. Det stormede den 3.-4. og igen den 7. Det blæste med vindstyrke 9 den 5. og med vindstyrke 8 den 6., 10., 12., 13., 26. og 27. Stormen den 7. åbnede op for en meget lun SSV-lig strømning, og lavtrykspassagen den 26.-27. for meget kold luft fra øst. Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til 5 gr. C.	<u>December</u> <u>Der foreligger kun observationer fra Øresund 1.- 24. december., fra den 1.-19. december fra fregatten "Høvenhald" og fra den 20.-24 fra fregatten "Hummeren". Endvidere foreligger der observationer fra fregatten "Hummeren" 1.-19. december på Nyborg rhed og under sejlads til København.</u> Det var tøvejr fra den 1.-3. med nedbør i form af regn. Derefter blev det formentligt koldere og i forbindelse med en mildning den 8.-10. faldt der sne. Fra den 11. blev det på ny koldere, fregatten "Hummeren" melder således om dagsfrost den 11. Vinden gik i øst, og der faldt sne den 13., 17. og 19. Fregatten "Hummeren" observerede dog nedbøren den 17. som regn. Den 22.-24. indtrådte på ny en mildning. Da Arago ifølge Speerschneider oplyser, at Seinen var frosset til fra den 27. december -10. januar, må det have været ganske koldt i slutningen af december.

		Samlet set skønnes månedens middeltemperatur til -1 gr. C.
--	--	---

JANUAR 1742

Observationerne er fra fregatten "Hummeren" til ankers på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.											
12.											

13.											
14.											
15.											
16.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (E)regn	3,0	3,0	3,0	sv	sv	s	sø
17.	8,0	8,0	8,0	(H)regn og slud	3,5	4,0	3,8	ssø	ssø	ssø	ssø
18.	8,0	8,0	8,0	(D)sne	4,0	3,9	4,0	ø	ø	sø	sø
19.	8,0	8,0	8,0	(F)sne	4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	sø	sø
20.	8,0				4,0			ø	ø	nø	
gen											

MARTS 1742

Observationerne er fra fregatten "Hummeren" til ankers ved Kastelspynten

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.											
12.											
13.											
14.	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			stille	stille
15.	0,0	4,0	2,0		2,0	2,5	2,3	vnv	nnø	vnv	vnv
16.	5,0	0,0	2,5		3,3	1,8	2,6	vnv	vnv	nnv	n
17.											
18.											
19.											
20.											
gen											

APRIL 1742

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" på Københavns rhed 9.-16. april og ved Helsingør 17.-30. april

skydække.....	nedbør	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	--------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.	2,0				3,5					vsv	
10.	2,0				5,5					vnv	
gen											

skydække.....	nedbør..... ..	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	----------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	3,0			Iblandt snebyger	5,0					nv	
12.	3,5	8,0	5,8		3,4	3,5	3,5		nv	vnv	vnv
13.	6,8	8,0	7,4		5,8	5,5	5,7	v	nv	nnv	nv
14.	6,5	8,0	7,3		5,0	5,5	5,3	nv	nv	vnv	vnv
15.	5,0	4,0	4,5		6,5	3,8	5,2	nv	vnv	vnv	vnv
16.	2,0	5,5	3,8		4,1	4,3	4,2	v	vsv	sv	ssv
17.	6,8	8,0	7,4	(F)nogen regn	4,1	2,0	3,1	sv	sv	sø	ssv

				(E)regn							
18.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	1,4	2,0	1,7	ssv	stille	øsø	øsø
19.	5,5	8,0	6,8	(P)regn	3,1	4,8	4,0	ssv	sø	ø	ø
20.	8,0	8,0	8,0		5,5	5,0	5,3	ø	ø	ø	nø
gen	5,5			4 nedbørsdøgn	4,4						

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0		4,3	2,0	3,2	ønø	ønø	nø	nø
22.	8,0	8,0	8,0		2,8	2,0	2,4	nø	nø	nnv	nnø
23.	6,8	8,0	7,4		3,4	3,8	3,6	ønø	ønø	sø	sø
24.	6,8	8,0	7,4		2,0	0,0	1,0	sø	sø	stille	n
25.	8,0	8,0	8,0		1,3	2,0	1,7	stille	stille	nnv	nnv
26.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	4,0	4,3	4,2	nnv	nv	v	vsv
27.	6,0	0,0	3,0		4,3	1,0	2,7	v	nnv	nø	nø
28.	1,0	2,0	1,5		2,0	4,8	3,4	stille	stille	vnv	vnv
29.	1,8	0,0	0,9		4,9	3,3	4,1	nv	nnv	nnv	nø
30.	0,0	6,0	3,0		2,3	0,0	1,2	nø	nnø	nv	stille
gen	5,4	5,6	5,5	1 nedbørsdøgn	3,1	2,3	2,7				

MAJ 1742

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør 1. -24. maj, og fra fregatten "Raar" på Københavns rhed 25.-31. maj

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	5,0	5,5	(A)regn	3,1	4,3	2,7	stille	v	v	v

2.	6,5	1,0	3,8		5,2	3,5	4,4	vnv	nv	nø	nnø
3.	0,0	2,0	1,0		2,0	3,0	2,5	nø	ønø	ssv	ssv
4.	7,0	8,0	7,5		3,3	0,8	1,8	sø	sø	s	s
5.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	1,3	0,3	0,8	stille	øsø	sv	vnv
6.	8,0	8,0	8,0		3,0	3,5	3,3	stille	s	ssø	ssø
7.	8,0	8,0	8,0		3,3	0,5	1,9	ssø	sø	sv	ssv
8.	8,0	8,0	8,0		2,3	3,5	2,9	ønø	stille	nnv	nnv
9.	8,0	8,0	8,0		3,6	2,5	3,1	nv	nv	nv	nnv
10.	3,0	8,0	5,5		2,9	3,0	3,0	nnø	nnø	nv	nv
gen	6,3	6,4	6,3	2 nedbørsdøgn	3,0	2,4	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	5,0	8,0	6,5		3,8	5,5	4,7	ssv	ssv	nv	vnv
12.	1,0	8,0	4,5		4,8	3,8	4,3	vnv	vnv	nv	nv
13.	8,0	8,0	8,0		5,6	8,0	6,8	vnv	vsv	v	v
14.	0,0	0,0	0,0		7,5	4,3	5,9	nv	nv	nv	nv
15.	0,0	1,0	0,5		4,5	3,8	4,2	nv	nv	nv	nv
16.	1,0	0,0	0,5		3,5	3,8	3,7	ønø	ønø	nnv	nnv
17.	4,5	0,0	2,3		4,4	3,3	3,9	nv	vnv	nv	nv
18.	1,0	0,0	0,5		2,3	0,5	1,4	vnv	nv	nnv	nnv
19.	0,8	8,0	4,4		0,9	1,0	1,0	stille	s	var	nnv
20.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	5,9	5,0	5,5	sø	sø	ssø	nø
gen	2,9	4,1	3,5	1 nedbørsdøgn	4,3	3,9	4,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	0,5	0,0	0,3		4,0	0,8	2,4	ønø	ønø	sø	Ssø

22.	0,8	0,0	0,4		3,6	1,0	2,3	nnv	nv	nnv	Nv
23.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,0	3,2	stille	nv	nø	Ssv
24.	0,0	4,0	2,0		3,6	3,3	3,5	sv	ssv	sv	Ssv
25.	8,0	5,0	6,5	(F)hagl- og regnbyger (A)regn- og haglbyger	5,1	3,0	4,1	sv	vsv	sv	Nv
26.	7,0	8,0	7,5	(H)regn (D)regn og hagl (E)regn- og haglbyger (A)haglbyger	4,5	4,5	4,5	nv	sv	vnv	Var
27.	8,0	6,0	7,0	(H)haglbyger (F)sne (E)haglbyger	4,9	3,3	4,1	nnv	v	vnv	Nv
28.	5,5	4,0	4,8	(F)stærke haglbyger (E)haglbyger	4,8	2,8	3,8	vsv	v	nnv	Nv
29.	2,0	4,0	3,0		3,1	1,0	2,1	v	nv	vnv	Nv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn (D)regn	3,9	4,3	4,1	s	s	sv	Sv
31.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)småregn	5,0	5,3	5,2	ssv	sv	sv	Sv
gen	4,3	4,3	4,3	6 nedbørsdøgn	4,2	2,9	3,6				

JUNI 1742

Observationerne 1.-7. juni er fra fregatten "Raæ" i Øresund og fra 8.-30. juni fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	6,0	8,0	7,0	(H)regnbyger	4,3	4,5	4,4	vnv	vnv	sv	ssv

				(P)regn							
2.	8,0	0,0	4,0	(H)regn	6,4	4,0	5,2	vsv	vsv	v	vnv
3.	2,0	4,0	3,0		2,4	2,0	2,2	vnv	vnv	ø	nnø
4.	3,0	3,0	3,0		6,4	3,3	4,9	vnv	nnv	nnv	nnv
5.	0,0	0,0	0,0		4,7	4,5	4,6	n	nø	nnv	nnv
6.	0,0	0,0	0,0		3,3	3,0	3,2	nnø	nnv	nnv	nnv
7.	0,0	0,0	0,0		3,6	0,3	2,0	nv	nv	nv	nv
8.	0,0	0,0	0,0		2,1	2,0	2,1	stille	ssø	sv	s
9.	3,0	0,0	1,5		3,8	0,0	1,9	ssø	ssø	ssø	vsv
10.	2,0	0,0	1,0		1,0	0,0	0,5	stille	ssø	stille	sv
gen	2,4	1,5	2,0	2 nedbørsdøgn	3,8	2,4	3,1				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	4,0	2,0		0,3	1,0	0,7	stille	stille	stille	Sv
12.	2,0	0,0	1,0		3,5	2,0	2,8	vnv	nv	nnv	nnv
13.	1,5	3,0	2,3		1,5	0,5	1,0	nnv	nnv	ssv	ssv
14.	3,3	8,0	5,7		0,3	2,3	1,3	s	s	stille	stille
15.	7,0	8,0	7,5	(H)nogen regn (P)regnbyger, torden og lynild	4,8	7,3	6,1	nnv	nnv	nnv	nnv
16.	8,0	8,0	8,0	(H)regnbyger (D)regn	8,0	3,5	5,8	nnv	nnv	nnv	nnv
17.	5,0	8,0	6,5		3,5	0,5	2,0	vnv	vnv	vnv	vnv
18.	2,0	0,0	1,0		3,3	0,5	1,9	vnv	vnv	vnv	nnv
19.	3,3	8,0	5,7		2,9	0,0	1,5	nø	nø	nø	Nv
20.	5,0	2,0	3,5	(D)småregn	3,3	2,5	2,9	stille	var	nnv	nnv
gen	3,7	4,9	4,3	3 nedbørsdøgn	3,1	2,0	2,6				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	6,0	0,0	3,0	(P)torden og regn	3,5	2,5	3,0	nnv	nnv	nnv	nø
22.	0,0	0,0	0,0		3,8	3,5	3,7	ønø	ønø	nnv	nnv
23.	2,3	5,5	3,9		3,6	3,0	3,3	nv	nv	nv	nv
24.	5,0	8,0	6,5		4,9	5,3	5,1	vnv	n	nv	nv
25.	8,0	8,0	8,0	(H)regn, lynild og torden	4,5	4,0	4,3	nv	n	n	n
26.	3,5	8,0	5,8		2,8	2,0	2,4	nnø	nø	nø	nnø
27.	5,0	6,0	5,5	(H)regn	3,9	1,5	2,7	nv	nø	nnv	nnv
28.	5,0	4,0	4,5		3,0	3,0	3,0	stille	stille	nnv	nnv
29.	8,0	8,0	8,0		3,6	5,0	4,3	nv	nv	nv	nv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	4,8	1,0	2,9	nv	nv	nv	nv
gen	5,1	5,6	5,3	4 nedbørsdøgn	3,8	3,1	3,5				

JULI 1742

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0		1,0	0,5	0,8	stille	stille	nv	nv
2.	4,3	8,0	6,2		2,0	1,8	1,9	vnv	nv	nv	nv
3.	8,0	5,5	6,8		3,3	3,0	3,2	nv	nnv	nv	n
4.	3,0	0,0	1,5		2,8	0,5	1,7	nv	nv	nv	nv
5.	2,3	3,0	2,7	(E)torden	1,3	1,5	1,4	stille	stille	ssv	ssv
6.	3,0	3,0	3,0		0,5	0,5	0,5	ssø	ssø	stille	ssv
7.	3,0	3,0	3,0		1,5	1,0	1,3	ssø	s	ssø	sø

8.	5,5	8,0	6,8	(A)stærk torden, lynild og regn	1,7	1,8	1,8	ø	nø	sø	sø
9.	7,0	4,0	5,5	(F)regn	2,3	0,0	1,2	s	ssv	nv	nnv
10.	6,0	8,0	7,0	(A)regnbyger	0,7	2,0	1,4	stille	stille	var	sv
gen	5,0	5,1	5,1	4 nedbørsdøgn	1,7	1,3	1,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(D)regn (F)regnbyger	2,4	0,3	1,4	vsv	sv	vsv	sv
12.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	3,0	3,0	3,0	stille	vsv	vsv	vsv
13.	7,0	8,0	7,5	(H)regnbyger (F)torden og regn (A)regn	2,1	0,3	1,2	v	v	vnv	vnv
14.	7,0	8,0	7,5	(E)regnbyger	2,5	2,0	2,3	stille	ssø	v	sv
15.	7,0	8,0	7,5		3,5	4,3	3,9	vnv	nv	vnv	vnv
16.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger (A)regn	5,0	4,0	4,5	vnv	vnv	nv	v
17.	6,5	8,0	7,3	(H)regnbyger (F)regn	4,5	4,3	4,4	nv	vnv	nv	nv
18.	3,5	5,0	4,3		4,5	2,0	3,4	vnv	vnv	vnv	vnv
19.	3,0	8,0	5,5		1,4	1,0	1,2	sv	vsv	sv	stille
20.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	2,3	2,5	2,4	vsv	sv	ssv	ssv
gen	6,3	7,7	7,0	7 nedbørsdøgn	3,1	2,4	2,8				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	3,3	3,8	3,6	ssv	ssv	vsv	Vsv

				(F)regn (E)regnbyger							
22.	5,0	8,0	6,5	(H)regnbyger (F)iblandt snuskegn (A)regn	4,8	3,8	4,3	nv	nnv	nnv	Vnv
23.	6,0	0,0	3,0	(H)snuskegn (E)nogen regn	3,1	0,5	1,8	nv	vnv	var	Nnv
24.	0,0	8,0	4,0		2,1	4,3	3,2	stille	øsø	ssv	Sv
25.	8,0	8,0	8,0	(D)regn	3,6	3,5	3,6	sø	ssø	vsv	Vnv
26.	6,5	8,0	7,3	(H)regn (P)snuskegn	1,9	3,5	2,7	vnv	vnv	var	Nnv
27.	3,5	2,0	2,8	(H)snuskegn	5,3	3,5	4,4	vnv	vnv	vnv	Vnv
28.	5,0	8,0	6,5	(E)regnbyger	4,4	3,3	3,9	vsv	nv	nv	Nv
29.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn (F)regn (E)regnbyger (P)snuskegn (A)regn	3,4	4,0	3,7	nv	vsv	ssv	Vsv
30.	8,0	8,0	8,0	(H)regn (F)snuskegn	4,4	3,5	4,0	ssv	ssv	sv	Sv
31.	6,0	8,0	7,0	(H)snuskegn	3,1	2,0	2,6	ssv	ssv	vsv	Ssv
gen	5,8	6,7	6,3	10 nedbørsdøgn	3,6	3,2	3,4				

AUGUST 1742

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
--	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	----	----	----	----

1.	6,0	8,0	7,0		1,4	0,0	0,7	ssv	ssv	nnø	nnø
2.	5,0	8,0	6,5	(E)torden	1,5	3,0	2,3	stille	stille	var	ssv
3.	8,0	4,0	6,0	(P)tordenluft og regnbyger	2,1	0,5	1,3	sv	sv	vnv	var
4.	6,0	8,0	7,0	(P)snuskregn	2,0	4,3	3,2	sv	ssø	sø	ssø
5.	6,0	6,0	6,0	(H)regnbyger (E)regnbyger	3,5	1,0	2,3	ssø	s	var	vsv
6.	4,0	8,0	6,0	(H)snuskregn (P)regnbyger (A)snuskregn	4,0	4,3	4,2	ssv	sv	sv	ssv
7.	3,5	8,0	5,8		4,5	5,5	5,0	ssv	vsv	nv	vnv
8.	5,0	8,0	6,5		4,8	4,0	4,4	vnv	vnv	vnv	vsv
9.	7,0	8,0	7,5	(D)regn	3,9	2,0	3,0	sv	ssv	vnv	vnv
10.	4,0	0,0	2,0		0,8	0,0	0,4	vnv	vnv	stille	ssv
gen	5,5	6,6	6,0	6 nedbørsdøgn	2,9	2,5	2,7				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	0,0	0,0	0,0		1,3	0,0	0,7	stille	ssv	n	n
12.	8,0	8,0	8,0		0,8	0,0	0,4	stille	stille	n	n
13.	4,0	0,0	2,0		2,4	3,8	3,1	stille	stille	nv	nv
14.	0,0	0,0	0,0		4,0	2,3	3,2	nø	nø	nnø	nnø
15.	0,0	0,0	0,0		2,6	2,0	2,3	øno	stille	nø	n
16.	2,8	8,0	5,4		2,8	3,8	3,3	v	v	vsv	sv
17.	6,0	4,0	5,0		4,5	5,0	4,8	nnv	nnø	nnø	nnø
18.	0,0	0,0	0,0		4,6	2,0	3,3	nnø	nnø	n	n
19.	2,0	4,0	3,0		2,0	1,3	1,7	nø	nø	nnv	nnv
20.	6,0	5,0	5,5	(H)snuskregn (D)regn	3,5	4,5	4,0	vsv	øno	nnø	nnø

gen	2,9	2,9	2,9	1 nedbørsdøgn	2,9	2,5	2,7				
-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	3,5	8,0	5,8		4,8	4,3	4,6	nnø	nnø	nnv	nv
22.	8,0	8,0	8,0		3,8	3,0	3,4	nø	nø	nv	vnv
23.	1,0	8,0	4,5		3,8	1,8	2,8	vnv	nv	vnv	vnv
24.	5,0	8,0	6,5		1,6	2,5	2,1	nnv	nnø	nø	stille
25.	7,0	8,0	7,5	(E)regn	3,8	3,0	3,4	vsv	vsv	vsv	vsv
26.	3,8	8,0	5,9		2,9	3,5	3,2	vnv	nv	nnv	var
27.	8,0	8,0	8,0	(E)snuskregn (P)regn	4,9	4,0	4,5	sø	sø	sø	ssø
28.	1,5	4,0	2,8	(H)snuskregn	4,4	3,3	3,9	v	vnv	nv	nnv
29.	8,0	4,0	6,0	(F)regnbyger (E)iblandt regn	4,1	3,5	3,8	vsv	sv	nø	nø
30.	0,0	6,0	3,0		3,0	3,0	3,0	nø	nø	nnv	nv
31.	3,0	6,0	4,5		4,1	3,0	3,6	v	vnv	vnv	vnv
gen	4,4	6,9	5,7	4 nedbørsdøgn	3,7	3,2	3,5				

SEPTEMBER 1742

Observationerne 1 - 3. september og 22 - 30. september er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør, observationerne 4. - 21. september er fra fregatten "Raar" til ankers i Øresund

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	2,0	0,0	1,0		2,0	0,8	1,4	v	vnv	nv	nv
2.	2,0	4,0	3,0		2,3	1,0	1,7	sv	ssv	ssø	ssø

3.	5,5	8,0	6,8		2,9	4,5	3,7	stille	stille	nv	nv
4.	5,0	4,0	4,5	(H)regn	8,6	10,0	9,3	nv	nv	nv	nv
5.	4,0	1,0	2,5		6,3	3,0	4,7	vnv	vnv	nnv	vnv
6.	3,5	4,0	3,8		1,9	3,3	2,6	nv	vnv	s	nv
7.	6,0	7,0	6,5		1,7	1,0	1,4	nnv	nø	stille	ssv
8.	4,0	4,0	4,0	(H)småregn (F)regn	2,5	3,0	2,8	vsv	var	nø	nø
9.	3,0	2,0	2,5		2,6	1,5	2,1	øno	nø	nv	nnv
10.	1,0	0,0	0,5		0,9	0,0	0,5	øno	nv	stille	nø
gen	3,6	3,4	3,5	2 nedbørsdøgn	3,2	2,8	3,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	1,0	4,0	2,5		1,3	2,0	1,7	stille	ssø	sø	ssv
12.	8,0	2,0	5,0	(E)regn (P)småregn	3,4	4,0	3,7	vnv	vnv	vsv	vsv
13.	4,0	8,0	6,0		3,4	2,0	2,7	nv	vnv	nnv	nnv
14.	5,5	0,0	2,8	(E)regn (P)regnbyger	3,6	4,5	4,1	ssø	sv	ssv	vnv
15.	6,0	2,0	4,0	(E)regn (P)regnbyger	4,3	3,5	3,9	nv	vnv	nv	vsv
16.	8,0	8,0	8,0	(E)regn (A)småregn	4,2	2,0	3,1	vsv	ssv	ssv	vsv
17.	7,0	4,0	5,5	(H)regn (P)småregn	1,6	2,8	2,2	vsv	vsv	ssv	stille
18.	5,0	8,0	6,5	(A)regn	3,5	4,3	3,9	vsv	v	nv	sv
19.	8,0	4,0	6,0	(H)regn	4,0	4,0	4,0	ssv	vsv	vsv	v
20.	5,0	2,0	3,5	(E)regnbyger	4,2	4,0	4,1	vsv	vsv	nv	sv
gen	5,8	4,2	5,0	8 nedbørsdøgn	3,4	3,3	3,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,5	6,0	5,3	(P)regnbøger	5,0	4,0	4,5	vsv	vsv	vsv	vsv
22.	8,0	1,0	4,5	(E)regnbøger	3,3	3,0	3,2	sv	ssv	var	var
23.	4,5	8,0	6,3		2,5	3,0	2,8	vsv	vsv	ssv	vsv
24.	8,0	8,0	8,0	(P)regnbøger (A)småregn	3,0	0,5	1,8	sv	sv	v	ssv
25.	8,0	8,0	8,0	(H)småregn	0,5	0,8	0,7	vsv	vsv	vsv	vsv
26.	5,3	0,0	2,7		4,6	3,5	4,1	var	øsø	øsø	ø
27.	0,0	0,0	0,0		3,4	2,0	2,7	ønø	ønø	ønø	ønø
28.	4,0	0,0	2,0		3,0	1,3	2,2	ønø	ønø	nnø	nnø
29.	0,0	0,0	0,0		1,5	0,0	0,8	ø	ønø	stille	nnv
30.	8,0	8,0	8,0		0,5	1,0	0,8	stille	sø	ssv	stille
gen	5,0	3,9	4,5	4 nedbørsdøgn	2,7	1,9	2,4				

OKTOBER 1742

Observationerne 1.-19. og 26.-31.oktober er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør.

Observationerne 20.-25. oktober er fra fregatten "Raar" i Øresund.

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	4,0	2,0	3,0		2,5	1,0	1,8	vsv	vsv	nv	nø
2.	0,0	4,0	2,0		1,8	3,0	2,4	stille	ønø	ssv	ssv
3.	8,0	7,0	7,5		4,0	2,4	3,2	sv	sv	nv	vsv
4.	0,0	0,0	0,0		1,0	3,0	2,0	nv	nnv	nnø	nø
5.	6,0	7,0	6,5		4,0	4,4	4,2	sø	sø	øsø	øsø
6.	2,0	6,0	4,0		4,0	4,6	4,3	sø	ssø	ssø	ssø

7.	8,0	8,0	8,0	(E)regn (A)snuskregn	4,0	3,1	3,6	sø	sø	ssø	s
8.	2,0	8,0	5,0	(P)regnbyger	4,0	4,4	4,2	vsv	nv	ssv	ssv
9.	8,0	2,0	5,0		3,5	4,4	4,0	ssv	ssv	vsv	vsv
10.	8,0	4,0	6,0	(F)iblandt regn	5,5	5,5	5,5	ssv	ssø	sø	sø
gen	4,6	4,8	4,7	3 nedbørsdøgn	3,4	3,6	3,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	2,0	8,0	5,0	(D)regn	5,5	8,0	6,8	ønø	øsø	øsø	sø
12.	6,0	8,0	7,0		5,5	3,3	4,4	sø	sø	øsø	sø
13.	8,0	8,0	8,0	(H)regn	3,3	4,1	3,7	ssv	ssv	vnv	vnv
14.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	8,5	5,5	7,0	sv	sø	sø	s
15.	5,0	8,0	6,5	(H)regn (P)regn	6,8	8,5	7,7	ssv	sv	ssv	ssv
16.	8,0	8,0	8,0		5,0	6,8	5,9	ssv	ssv	ssv	ssv
17.	5,0	6,8	5,9	(P)regn	5,3	4,9	5,1	ssv	ssv	sv	sv
18.	6,0	6,0	6,0	(E)regnbyger (P)regn	3,5	3,8	3,7	ssv	ssv	s	s
19.	8,0	8,0	8,0	(P)regn	4,0	7,0	5,5	ssv	ssv	vsv	sv
20.	6,0	3,0	4,5	(H)regn	4,9	3,5	4,2	ssv	ssv	v	vsv
gen	6,2	7,2	6,7	8 nedbørsdøgn	5,2	5,5	5,4				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	4,0	4,0		4,0	4,3	4,2	vsv	sv	vsv	ssv
22.	0,0	4,5	2,3		4,0	2,3	3,2	ssv	ssv	ssv	ssv
23.	4,0	5,0	4,5		3,0	2,0	2,5	nv	nv	nv	nv

24.	6,0	6,0	6,0		3,0	3,8	3,4	v	v	ssv	ssv
25.	8,0	8,0	8,0	(E)iblandt snuskregn	4,0	2,5	3,3	vsv	sv	vsv	vsv
26.	6,0	8,0	7,0	(H)snuskregn (P)regn (A)snuskregn	3,5	4,5	4,0	vsv	sv	v	n
27.	0,0	4,0	2,0		3,3	3,8	3,6	nnø	nø	nø	ønø
28.	8,0	8,0	8,0		3,3	3,6	3,5	sø	sø	sø	sø
29.	8,0	4,0	6,0		4,3	4,8	4,6	sø	sø	ønø	ønø
30.	1,0	6,5	3,8		4,5	4,0	4,3	nø	nø	øsø	ø
31.	8,0	5,0	6,5	(D)regn	4,0	2,3	3,2	øsø	ssø	sv	ssv
gen	4,8	5,7	5,3	3 nedbørsdøgn	3,6	3,4	3,6				

NOVEMBER 1742

Observationerne er fra fregatten "Høyenhald" ved Helsingør

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	0,0	4,0		4,5	3,0	3,8	vsv	sv	nv	nø
2.	0,0	4,0	2,0		0,3	3,3	1,8	nø	nø	stille	sv
3.	8,0	4,0	6,0	(E)regn	6,8	10,0	8,4	ssv	ssv	sv	vsv
4.	5,5	8,0	6,8	(P)snebyger og iblandt stærk lynild (A)stærk lynild	9,0	9,0	9,0	vnv	vnv	nv	nv
5.	4,0	8,0	6,0		8,0	4,6	6,3	nv	nv	nv	nv
6.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskregn (D)regn (A)regn	5,5	5,5	5,5	vsv	v	vnv	ssø

7.	8,0	8,0	8,0	(P)regnblyger	6,5	7,0	6,8	vsv	vsv	ssv	s
8.	8,0	6,0	7,0	(H)regn (D)iblandt slud	2,0	2,5	2,3	sv	vsv	vsv	nv
9.	5,0	2,5	3,8		1,5	2,5	2,0	sv	ssv	sv	sv
10.	8,0	8,0	8,0	(F)regn (A)snuskregn	6,5	4,8	5,7	sv	ssv	sv	ssv
gen	6,3	5,7	6,0	6 nedbørsdøgn	5,1	5,2	5,2				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	3,8	4,1	4,0	sø	sø	ssv	v
12.	3,0	8,0	5,5	(P)regn	4,5	6,0	5,3	sv	ssv	s	s
13.	8,0	8,0	8,0	(E)regn	6,8	4,8	5,8	ssv	ssv	sv	sv
14.	2,0	4,5	3,3		4,3	3,5	3,9	ssv	ssv	ssv	ssv
15.	8,0	5,0	6,5	(E)iblandt snuskregn	3,8	3,6	3,7	ssv	ssv	sv	ssv
16.	6,0	8,0	7,0	(A)snuskregn	4,0	5,4	4,7	vsv	sv	ssv	ssv
17.	8,0	6,0	7,0	(H)snuskregn (D)regn (A)regnblyger	5,5	3,4	4,5	ssv	sv	ssv	s
18.	8,0	6,0	7,0	(E)regn	4,5	2,9	3,7	ssv	sø	s	ssv
19.	8,0	4,0	6,0		4,8	4,8	4,8	ssv	ssv	ssv	ssv
20.	8,0	4,5	6,3	(A)regn	3,3	2,5	2,9	ssv	ssv	sv	sv
gen	6,7	6,2	6,5	8 nedbørsdøgn	4,5	4,1	4,3				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	4,0	5,0	4,5	(H)lynild	3,5	3,8	3,7	vsv	vsv	vsv	ssv
22.	4,0	7,0	5,5		4,0	4,6	4,3	s	øsv	øsv	ø

23.	8,0	8,0	8,0	(H)snuskegn (F)slud	5,3	4,3	4,8	nø	nø	nø	nø
24.	8,0	8,0	8,0	(H)slud (P)snuskegn (A)slud	3,5	3,9	3,7	nø	ø	nø	n
25.	8,0	8,0	8,0		3,8	4,3	4,1	nnø	nø	nø	ønø
26.	8,0	8,0	8,0	(H)iblandt sne	6,8	7,3	7,1	ønø	ønø	ønø	ønø
27.	8,0	8,0	8,0		5,3	5,4	5,4	ønø	ønø	ønø	ønø
28.	4,0	6,0	5,0	(D)iblandt snefog	5,3	5,1	5,2	ønø	nø	nø	nø
29.	2,0	4,0	3,0		5,0	4,0	4,5	ønø	ønø	ønø	ønø
30.	8,0	8,0	8,0		4,0	4,0	4,0	ønø	ø	øsø	øsø
gen	6,2	7,0	6,6	5 nedbørsdøgn	4,7	4,7	4,7				

DECEMBER 1742

Observationerne er fra fregatten "Høyenhold" 1. -19.december ved Helsingør, og fra fregatten "Hummeren" 20.-24. december på Københavns rhed

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
1.	8,0	8,0	8,0	(D)småregn (E)regnbyger	4,0	4,0	4,0	øsø	øsø	øsø	øsø
2.	8,0	8,0	8,0	(E)regnbyger	4,5	4,5	4,5	ssø	ssø	ssø	ssø
3.	8,0	8,0	8,0	(D)snuskegn	3,5	3,3	3,4	sø	øsø	øsø	ø
4.	2,0	7,0	4,5		4,0	4,3	4,2	ø	ø	ønø	ønø
5.	8,0	8,0	8,0		5,3	4,0	4,7	nø	nø	ønø	ønø
6.	8,0	8,0	8,0		4,0	3,9	4,0	nø	nnø	nnø	nnø
7.	8,0	6,0	7,0		4,0	2,5	3,3	nø	nø	nnv	nnv
8.	8,0	8,0	8,0		3,5	2,3	2,9	var	vsv	vsv	sv

9.	6,0	8,0	7,0		4,0	4,6	4,3	stille	ssø	ssv	ssv
10.	8,0	8,0	8,0	(P)snebyger	5,5	3,4	4,5	ssv	ssv	ssv	ssv
gen	7,2	7,7	7,5	4 nedbørsdøgn	4,2	3,7	4,0				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
11.	8,0	0,0	4,0		3,0	1,0	2,0	ssv	ssv	sø	ø
12.	0,0	5,0	2,5		1,0	0,3	0,7	nø	stille	var	stille
13.	6,0	0,0	3,0	(F)snefog	3,0	4,3	3,7	ssø	stille	øno	øno
14.	2,0	7,0	4,5		3,8	3,3	3,6	øno	øno	øno	øno
15.	8,0	0,0	4,0		3,5	1,9	2,7	ssø	sø	øno	nø
16.	6,0	8,0	7,0		1,5	0,1	0,8	nnø	nø	nnø	nnø
17.	8,0	2,0	5,0	(P)iblandt sne	0,0	3,8	1,9	stille	stille	stille	nv
18.	0,0	2,0	1,0		2,5	1,3	1,9	nø	nø	nø	var
19.	4,0	7,0	5,5	(D)snefog	4,3	3,6	4,0	stille	sv	vno	vno
20.	8,0	8,0	8,0		3,0	4,0	3,5	nv	nv	nø	nnø
gen	5,0	3,9	4,5	3 nedbørsdøgn	2,6	2,4	2,5				

skydække.....	nedbør.....	vindstyrke.....	vindretning.....
---------------	-------------	-----------------	------------------

	dag	nat	gen	døgnet	dag	nat	gen	01	07	13	19
21.	2,0	0,0	1,0		3,5	1,8	2,7	øso	ø	sø	sø
22.	0,0	6,0	3,0		1,8	2,5	2,2	s	vno	sv	vsv
23.	4,0	6,0	5,0		1,3	1,3	1,3	vsv	vsv	vno	vno
24.	8,0				2,5			v	sv	øso	
25.											
26.											
27.											
28.											

29.											
30.											
31.											
gen											