

JENS ERNHOLTZ

STATISTISK OVERSIGT OVER VEJRET I DANMARK 1720-1800

I: Skydække, vindstyrke og nedbør

Januar måned 1712-1739 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

januar	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag										6,1	5,6		6,6	5,7
skydække nat										6,1	6,1		6,1	5,8
skydække gen										6,1	5,8		6,4	5,8
vindstyrke dag										4,7	4,1		5,2	4,4
vindstyrke nat										5,0	4,0		5,3	4,6
vindstyrke gen										4,8	4,0		5,3	4,6
nedbørsdøgn										22	17		25	18
snedøgn										5	4		-	4
sluddøgn										2	-		-	4
hagldøgn										-	-		-	-
regndøgn										18	13		25	15
tordendøgn										-	-		-	-
stormdøgn										7	3		3	3
blæstdøgn										16	8		25	17
vindstille										1	2		-	1

januar	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag			7,3		5,1	6,1	6,2	5,9	4,8	5,7				
skydække nat					5,0	5,9	6,2	6,8		6,0				
skydække gen					5,0	6,0	6,2	6,3		5,8				
vindstyrke dag					3,7	4,0	3,1	3,2	3,3	4,4				
vindstyrke nat					3,7	4,0	3,0	3,5		4,6				
vindstyrke gen					3,7	4,0	3,1	3,3		4,5				
nedbørsdøgn					12	17	22	19		21				
snedøgn					1	7	18	1		4				
sluddøgn					1	3	2	-		4				
hagldøgn					-	1	1	-		-				
regndøgn					11	10	7	19		16				
tordendøgn					-	-	-	-		-				
stormdøgn					4	2	-	-		3				
blæstdøgn					6	7	8	3		11				
vindstille					4	4	11	1		1				

Februar måned 1712-1739 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

februar	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag										4,7	6,8		6,6	
skydække nat										4,9*	6,4		7,0	
skydække gen										4,8*	6,7		6,8	
vindstyrke dag										3,6	4,2		4,0	
vindstyrke nat										3,5*	4,0		4,2	
vindstyrke gen										3,5*	4,1		4,1	
nedbørsdøgn										14*	20		24	
snedøgn										9*	7		6	
sluddøgn										-*	4		-	
hagldøgn										-*	-		-	
regndøgn										6	16		20	
tordendøgn										-	-		-	
stormdøgn										-	-		1	
blæstdøgn										5	9		8	
vindstille										2	-		1	

februar	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag					4,2	4,9	4,9	6,2	5,6					
skydække nat					4,5	4,7	5,3		5,8					
skydække gen					4,3	4,8	5,1		5,5					
vindstyrke dag					3,8	3,7	3,7	3,0	4,1					
vindstyrke nat					3,9	3,7	3,5		4,2					
vindstyrke gen					3,9	3,7	3,6		4,1					
nedbørsdøgn					16	10	15		19					
snedøgn					7	6	3		-					
sluddøgn					3	3	1		2					
hagldøgn					1	1	-		1					
regndøgn					11	1	13		18					
tordendøgn					-	-	-		-					
stormdøgn					-	-	2		1					
blæstdøgn					7	3	8		12					
vindstille					5	4	4		-					

Marts måned 1719-1739 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

marts	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag								4,8			5,9		5,1	
skydække nat								4,9			5,9		5,4	
skydække gen								4,9			5,9		5,3	

vindstyrke dag								3,3			4,4		3,9	
vindstyrke nat								3,3			4,2		4,0	
vindstyrke gen								3,3			4,3		4,0	
nedbørsdøgn								5			15		20	
snedøgn								3			4		6	
sluddøgn								-			5		-	
hagldøgn								-			-		-	
regndøgn								2			13		15	
tordendøgn								-			-		-	
stormdøgn								-			3		-	
blæstdøgn								3			11		17	
vindstille								-			-		3	

marts	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag					5,3	3,9	4,9	3,6						
skydække nat					5,7	4,4	5,2	3,3						
skydække gen					5,5	4,2	5,1	3,5						
vindstyrke dag					3,8	5,0	3,1	3,9						
vindstyrke nat					3,7	4,7	2,9	3,7						
vindstyrke gen					3,8	4,8	3,0	3,8						
nedbørsdøgn					18	10	15	11						
snedøgn					11	6	6	1						
sluddøgn					5	1	1	-						
hagldøgn					-	-	3	-						
regndøgn					9	6	11	10						
tordendøgn					-	-	-	-						
stormdøgn					2	5	-	-						
blæstdøgn					4	13	5	5						
vindstille					3	3	9	1						

April måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

april	51	53	56	57	58	59	60	80	81	87	90	93	94
skydække dag	3,6	5,6	5,1	3,9	4,2	2,7	4,4	4,1	3,4	3,4	4,3	4,3	4,2
skydække nat	4,3	6,4	4,4	4,1	3,8	2,4	5,0	4,3	3,3	4,4	4,9	4,3	4,3
skydække gen	4,0	6,0	4,8	4,0	4,0	2,6	4,7	4,2	3,3	3,9	4,7	4,3	4,2
vindstyrke dag	3,5	3,6	4,1	2,8	2,7	3,6	3,8	3,0	3,0	4,1	3,9	3,4	3,3
vindstyrke nat	3,2	3,4	4,2	2,6	2,5	3,1	3,5	2,9	2,9	3,9	3,7	3,4	2,9
vindstyrke gen	3,4	3,5	4,2	2,7	2,6	3,3	3,6	3,0	3,0	4,0	3,8	3,4	3,1
nedbørsdøgn	10	18	21	18	10	10	13	13	11	3	5	11	7
snedøgn	-	2	11	1	8	2	3	4	1	1	2	3	-

sluddøgn	-	-	-	1	1	2	1	4	-	-	1	3	-
hagldøgn	1	3	3	3	-	2	3	1	1	-	-	1	-
regndøgn	10	17	10	16	2	5	10	9	9	2	3	8	7
tordendøgn	-	2	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
stormdøgn	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
blæstdøgn	7	7	15	2	5	8	8	4	3	8	7	5	5
vindstille	6	4	7	7	8	4	4	1	1	1	3	-	2

april	96	97	98
skydække dag	3,9	4,3	4,6
skydække nat	3,3	4,7	3,6
skydække gen	3,6	4,5	4,1
vindstyrke dag	2,5	4,4	2,5
vindstyrke nat	2,4	4,3	2,1
vindstyrke gen	2,5	4,4	2,3
nedbørsdøgn	5	11	13
snedøgn	1	1	2
sluddøgn	-	1	1
hagldøgn	-	1	-
regndøgn	1	11	11
tordendøgn	-	-	2
stormdøgn	-	3	-
blæstdøgn	4	11	3
vindstille	8	1	7

April måned 1712-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

april	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag								3,0	xxx	xxx	4,5	xxx	5,0	xxx
skydække nat								3,2	xxx	xxx	4,3	xxx	4,9	xxx
skydække gen								3,1	xxx	xxx	4,4	xxx	4,9	xxx
vindstyrke dag								3,0	xxx	xxx	3,9	xxx	3,3	xxx
vindstyrke nat								3,0	xxx	xxx	3,7	xxx	2,9	xxx
vindstyrke gen								3,0	xxx	xxx	3,8	xxx	3,1	xxx
nedbørsdøgn								8	xxx	xxx	18	xxx	12	xxx
snedøgn								2	xxx	xxx	7	xxx	5	xxx

sluddøgn								-	xxx	xxx	3	xxx	2	xxx
hagldøgn								1	xxx	xxx	-	xxx	-	xxx
regndøgn								5	xxx	xxx	12	xxx	8	xxx
tordendøgn								-	xxx	xxx	-	xxx	-	xxx
stormdøgn								-	xxx	xxx	-	xxx	-	xxx
blæstdøgn								4	xxx	xxx	8	xxx	5	xxx
vindstille								5	xxx	xxx	1	xxx	1	xxx

april	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag	xxx	xxx	xxx	xxx	3,9	3,5	4,9	3,0	4,3	xxx	xxx	2,9	4,4	3,2
skydække nat	xxx	xxx	xxx	xxx	5,2	3,6	3,5	2,7	4,9	xxx	xxx	4,2	4,7	3,5
skydække gen	xxx	xxx	xxx	xxx	4,6	3,6	4,2	2,9	4,6	xxx	xxx	3,5	4,5	3,3
vindstyrke dag	xxx	xxx	xxx	xxx	3,1	2,6	3,1	3,4	4,0	2,6	xxx	3,8	3,5	2,6
vindstyrke nat	xxx	xxx	xxx	xxx	2,5	2,0	3,1	3,7	3,8	2,8	xxx	3,7	3,5	2,6
vindstyrke gen	xxx	xxx	xxx	xxx	2,8	2,4	3,1	3,5	3,9	2,8	xxx	3,8	3,5	2,6
nedbørsdøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	14	11	11	2	20	10	xxx	9	12	13
snedøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	1	4	2	1	-	-	xxx	6	-	-
sluddøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	2	1	3	-	1	1	xxx	1	1	-
hagldøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	1	2	5	-	-	-	xxx	1	1	2
regndøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	14	9	10	1	20	10	xxx	3	11	12
tordendøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-	-	-	3	xxx	-	-	-
stormdøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-	-	-	-	xxx	1	3	-
blæstdøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	5	-	6	3	7	7	xxx	12	9	3
vindstille	xxx	xxx	xxx	xxx	17	13	7	3	5	2	xxx	4	3	5

april	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
skydække dag	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4,7	xxx	xxx	xxx	xxx	4,6	
skydække nat	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4,9	xxx	xxx	xxx	xxx	5,2	
skydække gen	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4,8	xxx	xxx	xxx	xxx	4,9	
vindstyrke dag	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4,3	xxx	xxx	xxx	xxx	4,0	
vindstyrke nat	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3,6	xxx	xxx	xxx	xxx	3,6	
vindstyrke gen	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4,0	xxx	xxx	xxx	xxx	3,9	
nedbørsdøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15	xxx	xxx	xxx	xxx	14	
snedøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	-	
sluddøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	-	
hagldøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	5	
regndøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15	xxx	xxx	xxx	xxx	13	
tordendøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	-	

stormdøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4	xxx	xxx	xxx	xxx	2	
blæstdøgn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11	xxx	xxx	xxx	xxx	14	
vindstille	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	3	xxx	xxx	xxx	xxx	3	

Maj måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

maj	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
skydække dag	4,2	5,4	4,9	3,7	5,8	4,4	4,3	2,8	3,5	5,8	4,0	5,2	5,2
skydække nat	4,6	5,3	5,1	4,4	6,3	4,3	3,7	2,3	2,9	5,4	4,0	5,8	5,4
skydække gen	4,4	5,3	5,0	4,1	6,1	4,4	4,1	2,5	3,2	5,6	4,0	5,5	5,3
vindstyrke dag	2,4	3,1	3,4	2,5	3,3	2,8	3,2	2,6	4,3	3,2	2,9	3,7	2,6
vindstyrke nat	2,1	3,1	3,1	2,4	2,7	2,8	3,3	2,1	4,0	3,0	3,2	3,2	2,2
vindstyrke gen	2,3	3,2	3,3	2,5	3,0	2,8	3,2	2,3	4,2	3,1	3,1	3,5	2,4
nedbørsdøgn	17	13	13	14	15	19	18	5	13	13	21	25	19
snedøgn	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
sluddøgn	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
hagldøgn	1	4	6	-	2	3	3	1	-	3	-	1	2
regndøgn	17	12	11	14	14	19	16	5	13	13	21	25	19
tordendøgn	1	1	3	-	2	3	1	1	-	-	5	6	-
stormdøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
blæstdøgn	1	3	8	8	2	5	12	7	11	5	10	12	4
vindstille	9	7	7	3	5	6	5	8	1	6	6	3	6

maj	81	87	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
skydække dag	4,0	4,5	2,6	3,0	4,3	5,5	5,9	4,9	4,5	4,3	5,7	2,8	4,5
skydække nat	4,4	4,8	3,1	2,8	4,2	4,7	5,7	4,7	5,2	4,3	5,9	3,5	4,5
skydække gen	4,2	4,7	2,9	2,9	4,3	5,1	5,8	4,8	4,8	4,3	5,8	3,1	4,5
vindstyrke dag	2,8	3,5	2,5	2,6	2,9	3,2	4,4	3,2	3,5	2,4	3,0	2,8	3,1
vindstyrke nat	2,3	3,0	2,3	2,6	2,9	2,8	3,4	3,0	2,9	1,7	2,9	2,4	2,8
vindstyrke gen	2,6	3,3	2,5	2,6	2,9	3,0	3,9	3,1	3,2	2,1	2,9	2,6	2,9
nedbørsdøgn	9	9	16	10	9	14	19	19	18	9	17	11	15
snedøgn	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	2	-	0,5
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	0,3
hagldøgn	-	-	2	2	1	-	6	-	-	-	1	1	2
regndøgn	9	9	16	9	8	14	17	16	18	9	17	11	14
tordendøgn	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	2	1

stormdøgn	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	0,3
blæstdøgn	5	8	6	3	5	6	12	9	9	1	6	2	6
vindstille	-	8	4	6	1	5	5	4	10	9	5	11	6

Maj måned 1712-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

maj	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag								3,2		4,2*	4,2	4,4	4,7	5,6
skydække nat								3,7		xxx	4,7	4,6	4,5	5,5
skydække gen								3,5		xxx	4,4	4,6	4,6	5,6
vindstyrke dag								3,3		xxx	3,1	3,8	4,2	3,1
vindstyrke nat								3,3		xxx	2,8	3,6	3,7	3,1
vindstyrke gen								3,3		xxx	3,0	3,7	3,9	3,1
nedbørsdøgn								9		14*	10	13	14	19
snedøgn								-		xxx	1	-	3	-
sluddøgn								-		xxx	-	-	2	-
hagldøgn								-		xxx	-	-	1	-
regndøgn								9		xxx	9	13	12	19
tordendøgn								1		xxx	-	-	-	-
stormdøgn								-		xxx	2	2	-	-
blæstdøgn								7		xxx	3	11	11	3
vindstille								1		xxx	4	1	-	1

maj	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag	xxx	2,2	5,2	3,0	2,3	4,3	5,2	3,5	3,1	xxx	xxx	4,1	4,2	2,1
skydække nat	xxx	2,1	5,5	2,9	2,8	4,2	5,3	3,2	3,5	xxx	xxx	4,9	5,4	2,0
skydække gen	xxx	2,1	5,4	3,0	2,5	4,3	5,2	3,4	3,4	xxx	xxx	4,5	4,8	2,1
vindstyrke dag	xxx	3,1	3,0	3,4	3,0	3,3	3,0	3,2	3,5	2,8	xxx	2,8	2,8	2,1
vindstyrke nat	xxx	2,7	2,7	2,9	2,2	3,0	2,8	2,8	3,2	2,7	xxx	2,4	2,5	2,2
vindstyrke gen	xxx	3,0	2,9	3,2	2,6	3,1	2,9	3,0	3,4	2,8	xxx	2,7	2,7	2,2
nedbørsdøgn	xxx	8	12	13	9	11	25	10	11	15	xxx	8	12	8
snedøgn	xxx	-	-	-	-	-	-	1	-	-	xxx	-	2	1
sluddøgn	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	-	1	-
hagldøgn	xxx	-	-	-	-	2	-	4	-	-	xxx	-	-	-
regndøgn	xxx	8	12	13	9	11	25	8	11	15	xxx	8	11	8
tordendøgn	xxx	-	1	-	3	2	2	-	-	-	xxx	-	1	-
stormdøgn	xxx	-	-	1	-	-	-	2	-	-	xxx	-	-	-
blæstdøgn	xxx	3	3	7	-	6	6	4	2	-	xxx	2	2	4
vindstille	xxx	6	1	6	15	5	8	8	2	1	xxx	10	9	1

maj	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
skydække dag	4,2	2,8	4,5	xxx	3,1	4,0	3,9	4,2	3,7	4,7	4,1	
skydække nat	4,5	3,5	4,9	xxx	2,9	3,8	4,9	4,6	3,5	4,7	4,7	
skydække gen	4,3	3,2	4,7	xxx	3,0	3,9	4,4	4,4	3,6	4,8	4,4	
vindstyrke dag	3,0	2,9	3,8	xxx	2,9	2,9	3,1	3,1	3,1	2,7	3,4	
vindstyrke nat	3,2	2,7	3,1	xxx	2,7	2,2	2,8	2,0	2,8	2,5	2,8	
vindstyrke gen	3,1	2,8	3,5	xxx	2,8	2,5	3,0	2,6	3,0	2,6	3,1	
nedbørsdøgn	15	14	9	xxx	8	9	4	9	12	9	11	
snedøgn	1	4	1	xxx	-	-	-	2	-	-	-	
sluddøgn	-	3	-	xxx	-	-	-	-	-	-	-	
hagldøgn	3	2	4	xxx	-	-	-	2	1	-	3	
regndøgn	13	12	7	xxx	8	9	4	7	12	9	11	
tordendøgn	-	1	-	xxx	1	-	-	-	4	2	-	
stormdøgn	-	-	1	xxx	1	-	-	-	-	1	-	
blæstdøgn	1	3	12	xxx	5	3	6	4	5	3	7	
vindstille	4	15	6	xxx	10	8	6	12	5	15	2	

Juni måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

juni	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
skydække dag	4,4	3,2	5,1	5,0	5,6	3,6	2,4	3,0	3,8	5,0	2,9	5,0	3,7
skydække gen	4,6	2,9	4,6	4,9	5,8	3,7	2,5	3,1	3,7	5,3	3,2	5,2	3,7
vindstyrke dag	3,9	2,9	2,9	2,8	3,1	2,6	2,4	3,1	2,6	3,3	2,8	3,0	3,1
vindstyrke nat	3,0	2,8	2,2	2,7	2,4	2,2	1,9	2,8	2,7	3,3	2,6	3,0	2,7
vindstyrke gen	3,5	2,9	2,6	2,7	2,7	2,4	2,1	3,0	2,6	3,3	2,7	3,0	2,9
nedbørsdøgn	10	13	6	19	11	20	7	12	9	17	9	20	15
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hagldøgn	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
regndøgn	10	13	6	19	11	20	7	11	9	17	9	20	15
tordendøgn	2	2	2	-	2	12	-	-	2	1	7	2	-
stormdøgn	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
blæstdøgn	2	3	6	6	5	6	1	9	2	3	7	9	7
vindstille	4	3	10	2	10	7	12	3	1	2	5	8	2

juni	81	87	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
skydække dag	3,5	4,2	2,2	5,6	5,4	3,3	3,6	4,9	5,1	5,0	3,3	5,1	4,2
skydække nat	3,5	4,5	2,4	4,7	5,9	4,1	3,8	4,4	4,7	4,2	3,3	5,3	4,2
skydække gen	3,5	4,4	2,2	5,1	5,7	3,7	3,7	4,7	4,9	4,6	3,3	5,2	4,2
vindstyrke dag	2,2	3,4	2,3	3,4	2,6	2,2	2,7	2,9	2,1	2,7	2,8	3,1	2,8
vindstyrke nat	2,2	3,2	1,9	2,3	2,8	2,1	2,3	2,5	1,9	2,2	2,3	2,7	2,5
vindstyrke gen	2,2	3,3	2,1	2,9	2,7	2,2	2,5	2,7	2,0	2,5	2,6	3,0	2,7
nedbørsdøgn	5	11	13	12	14	3	9	14	17	5	12	15	12
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
hagldøgn	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	0,2
regndøgn	5	11	13	12	14	3	9	14	17	5	12	15	12
tordendøgn	-	-	1	2	-	-	1	1	2	-	2	-	2
stormdøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
blæstdøgn	1	6	-	5	1	2	3	5	1	3	2	6	4
vindstille	1	1	5	2	1	4	8	3	4	4	8	7	5

Juni måned 1712-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

juni	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag								1,9	4,6	4,2*	4,3	4,3	3,7	6,2
skydække nat								1,9	4,7	xxx	4,7	4,4	3,3	6,1
skydække gen								1,9	4,7	xxx	4,5	4,4	3,5	6,2
vindstyrke dag								3,0	3,5	xxx	3,8	2,6	2,7	4,4
vindstyrke nat								2,6	3,0	xxx	3,4	2,2	2,6	4,0
vindstyrke gen								2,8	3,2	xxx	3,7	2,4	2,7	4,2
nedbørsdøgn								7	15	16*	17	13	9	26
snedøgn								-	-	xxx	-	-	-	-
sluddøgn								-	-	xxx	-	-	-	-
hagldøgn								-	-	xxx	-	2	-	3
regndøgn								7	15	xxx	17	13	9	26
tordendøgn								1	1	xxx	3	2	-	-
stormdøgn								1	-	xxx	-	-	-	4
blæstdøgn								9	6	xxx	7	1	-	15
vindstille								5	1	xxx	2	-	2	-

juni	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

skydække dag	2,4	3,3	6,4	3,1	3,4	2,4	4,0	2,9	2,3	xxx	xxx	4,7	5,5	2,7
skydække nat	2,6	2,6	6,3	3,5	2,4	1,9	3,6	2,5	2,2	xxx	xxx	4,5	5,8	2,8
skydække gen	2,5	2,9	6,3	3,3	2,9	2,1	3,8	2,7	2,3	xxx	xxx	4,7	5,7	2,7
vindstyrke dag	2,8	3,1	3,4	3,1	2,6	3,2	2,6	3,3	2,8	2,3	xxx	3,1	3,0	3,3
vindstyrke nat	2,7	2,6	2,9	2,7	2,2	2,7	2,2	2,5	2,3	2,3	xxx	2,5	2,6	2,9
vindstyrke gen	2,8	2,9	3,2	2,9	2,5	3,0	2,4	2,9	2,6	2,3	xxx	2,8	2,8	3,1
nedbørsdøgn	7	11	12	16	13	9	14	10	9	15	xxx	13	14	6
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	-	-	-
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	-	-	-
hagldøgn	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	xxx	2	-	-
regndøgn	7	11	12	16	13	9	14	9	9	15	xxx	13	14	6
tordendøgn	1	1	-	2	2	2	2	-	-	3	xxx	3	1	-
stormdøgn	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	xxx	1	-	-
blæstdøgn	-	2	5	2	-	2	1	3	-	-	xxx	8	2	3
vindstille	2	3	-	6	8	6	6	9	14	1	xxx	11	7	2

juni	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
skydække dag	4,0	4,9	3,7	3,0	3,3	5,5	5,4	5,5	3,0	5,4	5,0	
skydække nat	4,7	4,8	4,0	4,3	3,2	5,3	5,6	5,8	3,0	6,0	5,5	
skydække gen	4,4	4,8	3,9	3,6	3,3	5,4	5,5	5,7	3,0	5,8	5,3	
vindstyrke dag	2,3	3,3	3,6	3,1	3,7	2,9	3,2	2,7	2,9	2,9	3,0	
vindstyrke nat	2,1	2,8	2,5	2,8	3,0	2,6	2,7	2,4	2,6	2,8	2,6	
vindstyrke gen	2,2	3,1	3,1	3,0	3,4	2,8	3,0	2,6	2,8	2,9	2,8	
nedbørsdøgn	12	18	9	12	11	15	12	9	8	20	14	
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
hagldøgn	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
regndøgn	12	18	9	12	11	15	12	9	8	20	14	
tordendøgn	1	1	2	2	-	4	1	4	3	6	3	
stormdøgn	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
blæstdøgn	-	5	7	5	7	8	5	4	4	-	-	
vindstille	10	6	6	3	3	13	7	5	3	5	-	

Juli måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

juli	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	80	81
skydække dag	6,4	5,2	6,5	4,8	5,9	5,6	2,7	3,8	3,0	5,1	4,8	3,6	4,5
skydække nat	6,2	5,4	7,1	4,0	6,1	4,9	3,0	3,8	2,7	5,0	4,8	4,1	3,7

skydække gen	6,3	5,3	6,8	4,4	6,0	5,3	2,9	3,8	2,8	5,0	4,8	3,9	4,1
vindstyrke dag	3,0	2,9	3,5	3,9	3,5	2,7	2,1	2,9	3,2	3,2	3,7	2,4	2,3
vindstyrke nat	2,6	2,4	3,0	3,2	2,9	2,3	1,8	2,9	3,2	3,0	3,4	2,2	1,8
vindstyrke gen	2,8	2,7	3,3	3,6	3,2	2,5	1,9	2,9	3,2	3,1	3,6	2,3	2,1
nedbørsdøgn	20	12	21	19	16	13	8	13	4	18	25	12	18
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hagldøgn	1	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	1	2
regndøgn	20	12	21	19	16	13	8	13	4	18	25	12	18
tordendøgn	8	6	10	1	5	6	2	2	1	4	4	-	6
stormdøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
blæstdøgn	-	4	5	-	6	-	-	2	5	3	15	-	-
vindstille	8	8	1	-	4	8	11	2	4	5	1	-	5

juli	84	87	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
skydække dag	5,1	5,0	5,0	3,4	6,1	4,5	3,6	4,8	5,4	4,3	6,0	3,6	4,3	4,7
skydække nat	4,8	5,8	5,0	3,3	5,7	5,2	4,0	5,2	5,0	4,9	6,0	4,0	3,5	4,7
skydække gen	5,0	5,4	5,0	3,3	5,9	4,8	3,8	5,0	5,2	4,6	6,0	3,8	3,9	4,7
vindstyrke dag	3,3	4,1	2,9	2,2	3,5	2,8	2,3	2,6	2,7	2,4	2,6	2,6	2,9	2,9
vindstyrke nat	3,2	3,9	2,5	1,9	3,3	2,7	2,3	2,5	2,2	2,3	2,1	2,2	2,7	2,6
vindstyrke gen	3,2	4,0	2,7	2,1	3,4	2,8	2,3	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,8	2,8
nedbørsdøgn	12	14	17	19	14	10	4	14	19	9	20	14	13	15
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
hagldøgn	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
regndøgn	12	14	17	19	14	10	4	14	19	9	20	14	13	15
tordendøgn	1	3	3	1	1	1	-	3	4	1	9	-	-	3
stormdøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
blæstdøgn	2	6	6	-	5	6	2	2	2	-	-	-	3	3
vindstille	4	-	5	7	1	3	1	7	1	4	-	6	3	4

Juli måned 1720-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

juli	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag								2,4	3,9	3,6	5,0	5,4	6,1	6,4
skydække nat								2,4	3,9	3,6	4,9	5,0	6,1	6,3
skydække gen								2,4	3,9	3,6	4,9	5,2	6,1	6,4
vindstyrke dag								2,4	3,8	3,6	3,2	3,3	4,0	3,9
vindstyrke nat								2,2	3,2	3,2	3,1	2,7	3,6	3,6
vindstyrke gen								2,3	3,5	3,4	3,2	3,0	3,8	3,8
nedbørsdøgn								4	14	11	20	16	23	23

snedøgn								-	-	-	-	-	-	-
sluddøgn								-	-	-	-	-	-	-
hagldøgn								-	-	-	-	-	-	-
regndøgn								4	14	11	20	16	23	23
tordendøgn								2	-	2	5	1	1	1
stormdøgn								-	1	-	-	-	-	-
blæstdøgn								-	7	5	1	2	6	7
vindstille								3	1	-	-	1	-	-

juli	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag	5,3	3,9	6,0	2,7	3,3	4,8	4,0	2,7	2,8	xxx	xxx	3,6	4,6	3,5
skydække nat	5,8	3,3	6,0	3,4	3,8	5,2	3,9	2,5	3,2	xxx	xxx	3,9	5,3	3,5
skydække gen	5,6	3,6	6,0	3,1	3,6	5,0	3,9	2,7	3,0	xxx	xxx	3,7	5,0	3,5
vindstyrke dag	3,6	2,9	3,3	3,3	2,7	3,6	2,8	3,2	3,3	xxx	xxx	2,8	2,8	2,6
vindstyrke nat	3,1	2,4	2,6	2,9	2,4	3,3	2,7	2,6	3,0	xxx	xxx	2,4	2,4	2,4
vindstyrke gen	3,4	2,7	3,0	3,2	2,6	3,5	2,8	2,9	3,1	xxx	xxx	2,7	2,6	2,5
nedbørsdøgn	24	16	10	11	16	20	13	10	8	xxx	xxx	8	13	9
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	-	-
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	-	-
hagldøgn	1	-	-	-	-	-	1	1	-	xxx	xxx	-	-	-
regndøgn	24	16	10	11	16	20	13	10	8	xxx	xxx	8	13	9
tordendøgn	2	8	-	5	3	3	5	4	3	xxx	xxx	1	2	6
stormdøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	1	2	-
blæstdøgn	9	1	4	1	-	5	2	3	2	xxx	xxx	3	3	-
vindstille	1	2	-	6	11	3	7	12	7	xxx	xxx	5	4	8

juli	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
skydække dag	4,1	3,3	5,7	3,0	4,3	5,4	5,5	5,4	4,0	4,8	5,1	
skydække nat	4,2	4,5	6,5	3,2	4,9	6,2	5,7	4,8	3,8	5,0	5,3	
skydække gen	4,1	3,9	6,1	3,1	4,6	5,8	5,6	5,2	3,9	4,9	5,3	
vindstyrke dag	3,0	2,7	2,8	2,8	2,6	3,5	4,0	3,5	2,7	3,2	2,9	
vindstyrke nat	2,9	2,2	2,3	2,7	2,0	2,8	3,3	3,2	2,3	3,0	2,6	
vindstyrke gen	3,0	2,5	2,6	2,8	2,3	3,2	3,6	3,3	2,5	3,2	2,7	
nedbørsdøgn	13	16	21	12	20	15	19	21	8	15	15	
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
hagldøgn	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
regndøgn	13	16	21	12	20	15	19	21	8	15	15	
tordendøgn	-	5	3	-	4	2	7	2	2	5	6	
stormdøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

blæstdøgn	7	-	3	2	1	6	12	9	3	1	-	
vindstille	3	9	8	2	6	3	-	6	5	3	6	

August måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

august	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
skydække dag	5,8	5,9	6,1	3,7	6,7	6,0	3,6	2,8	3,2	6,2	3,1	4,4	2,4
skydække nat	5,9	5,7	6,2	3,0	7,1	5,5	3,1	2,6	2,8	6,4	2,7	4,4	2,2
skydække gen	5,9	5,8	6,1	3,4	6,9	5,7	3,4	2,7	3,0	6,3	2,9	4,4	2,3
vindstyrke dag	3,1	3,0	3,5	2,4	3,7	4,0	3,2	2,9	2,8	3,1	2,2	3,1	1,9
vindstyrke nat	2,9	3,1	3,0	2,2	3,4	3,4	2,7	3,1	2,3	2,9	2,1	2,7	2,1
vindstyrke gen	3,0	3,1	3,3	2,3	3,6	3,7	2,9	3,0	2,6	3,0	2,2	2,9	2,0
nedbørsdøgn	24	20	22	17	20	17	14	12	10	23	10	11	-
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hagldøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
regndøgn	24	20	22	17	20	17	14	12	10	23	10	11	-
tordendøgn	8	9	4	-	1	-	4	5	8	1	2	5	-
stormdøgn	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
blæstdøgn	2	3	7	-	10	11	3	3	6	2	1	4	-
vindstille	4	5	2	7	5	3	3	2	9	4	12	2	4

august	81	87	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
skydække dag	3,6	5,2	5,7	2,3	5,3	5,5	4,5	3,7	3,5	5,3	4,9	5,0	3,7	4,5
skydække nat	3,8	5,5	5,0	2,6	6,6	5,5	4,2	3,6	3,7	4,1	5,2	4,9	3,4	4,5
skydække gen	3,7	5,3	5,4	2,4	6,0	5,5	4,3	3,6	3,7	4,8	5,1	5,0	3,6	4,5
vindstyrke dag	2,5	3,7	2,3	2,3	3,6	3,3	3,1	2,7	2,4	2,6	2,9	3,1	2,9	2,9
vindstyrke nat	2,2	3,9	2,5	1,8	3,3	3,3	2,9	2,4	2,2	2,3	2,5	2,7	2,5	2,7
vindstyrke gen	2,4	3,8	2,4	2,1	3,5	3,3	3,0	2,6	2,3	2,5	2,7	2,9	2,7	2,8
nedbørsdøgn	16	11	18	12	18	16	7	17	12	22	16	15	10	15
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
hagldøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0,1
regndøgn	16	11	18	12	18	16	7	17	12	22	16	15	10	15
tordendøgn	5	2	-	3	-	2	2	1	4	8	6	-	-	3
stormdøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
blæstdøgn	-	11	4	2	9	6	6	3	-	1	4	3	4	4
vindstille	3	5	7	13	4	-	-	12	4	3	6	3	6	5

August måned 1720-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

august	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag								4,4	4,3	3,8	5,6	4,9	6,0	4,5
skydække nat								3,0	4,4	3,6	5,9	5,2	6,3	4,5
skydække gen								3,7	4,4	3,7	5,8	5,0	6,2	4,5
vindstyrke dag								3,9	3,4	2,7	3,5	3,7	3,3	3,1
vindstyrke nat								3,5	2,9	2,6	3,6	3,0	3,2	2,7
vindstyrke gen								3,8	3,2	2,7	3,6	3,4	3,3	2,9
nedbørsdøgn								9	16	16	26	18	20	13
snedøgn								-	-	-	-	-	-	-
sluddøgn								-	-	-	-	-	-	-
hagldøgn								-	-	-	-	-	-	-
regndøgn								9	16	16	26	18	20	13
tordendøgn								-	3	1	1	-	1	-
stormdøgn								-	-	-	-	-	-	-
blæstdøgn								10	4	-	8	6	1	1
vindstille								1	3	-	-	-	-	8

aug	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag	5,4	2,9	6,5	3,9	3,4	2,7	4,5	3,1	4,0	xxx	xxx	5,6	6,4	4,3
skydække nat	5,1	2,6	6,3	3,8	3,8	3,1	4,4	3,6	3,9	xxx	xxx	4,5	6,1	4,1
skydække gen	5,3	2,8	6,4	3,9	3,6	2,9	4,5	3,4	4,0	xxx	xxx	5,0	6,3	4,2
vindstyrke dag	4,1	2,9	3,5	3,4	3,2	2,4	3,7	3,7	3,3	xxx	xxx	3,8	2,7	2,8
vindstyrke nat	3,2	2,5	3,2	3,1	2,9	2,4	3,2	3,3	3,0	xxx	xxx	3,3	2,5	2,6
vindstyrke gen	3,6	2,7	3,3	3,3	3,1	2,4	3,5	3,5	3,2	xxx	xxx	3,6	2,5	2,7
nedbørsdøgn	23	8	13	14	12	10	17	10	12	xxx	xxx	20	21	15
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	-	-
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	-	-
hagldøgn	1	-	-	-	-	-	1	-	-	xxx	xxx	-	-	-
regndøgn	23	8	13	14	12	10	17	10	12	xxx	xxx	20	21	15
tordendøgn	-	2	-	4	4	2	3	-	2	xxx	xxx	2	3	3
stormdøgn	-	-	1	-	-	-	-	1	-	xxx	xxx	-	-	-
blæstdøgn	12	-	3	4	-	-	3	4	2	xxx	xxx	6	1	1
vindstille	2	4	-	5	3	8	4	3	9	xxx	xxx	3	4	3

august	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
skydække dag	4,4	4,0	4,3	3,0	4,9	5,6	6,9	4,4	3,6	4,9	5,5	
skydække nat	4,0	5,0	5,5	3,4	4,3	5,7	6,8	4,9	3,5	5,0	5,2	

skydække gen	4,2	4,5	4,9	3,2	4,6	5,6	6,9	4,7	3,6	5,0	5,4	
vindstyrke dag	2,9	3,6	3,2	3,0	3,6	3,3	4,3	3,7	2,6	3,1	3,5	
vindstyrke nat	2,8	3,4	2,7	3,4	2,4	2,8	3,7	3,2	2,4	3,1	3,1	
vindstyrke gen	2,8	3,5	3,0	3,2	3,0	3,1	4,0	3,4	2,5	3,1	3,3	
nedbørsdøgn	12	17	11	8	18	16	29	11	12	14	19	
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
hagldøgn	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
regndøgn	12	17	11	8	18	16	29	11	12	14	19	
tordendøgn	-	5	2	2	4	3	9	1	7	5	4	
stormdøgn	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
blæstdøgn	4	5	5	6	7	7	8	5	4	1	1	
vindstille	3	2	7	6	4	4	-	5	7	5	1	

September måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

september	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
skydække dag	6,1	5,8	4,9	3,6	6,6	3,7	2,9	3,3	4,2	5,1	3,5	5,3	2,6
skydække nat	5,7	6,1	4,3	2,9	5,6	3,5	2,9	3,6	3,5	5,3	3,2	5,2	2,9
skydække gen	5,9	5,9	4,6	3,3	6,1	3,6	2,9	3,5	3,9	5,2	3,4	5,3	2,8
vindstyrke dag	4,1	4,2	3,8	3,4	3,8	3,3	3,0	3,4	4,3	3,2	2,9	3,7	2,9
vindstyrke nat	3,6	3,8	3,4	2,6	3,7	2,8	3,0	3,2	4,0	2,9	3,0	3,6	2,7
vindstyrke gen	3,9	4,1	3,7	3,0	3,8	3,1	3,0	3,3	4,1	3,1	3,0	3,7	2,8
nedbørsdøgn	20	20	15	9	14	7	11	16	12	12	12	19	9
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hagldøgn	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
regndøgn	20	20	15	9	14	7	10	16	12	12	12	19	9
tordendøgn	1	1	1	1	1	2	-	2	4	2	-	2	-
stormdøgn	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
blæstdøgn	1	13	10	4	7	6	5	3	12	2	6	7	-
vindstille	1	4	4	5	2	6	3	3	1	8	3	-	-

september	81	87	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
skydække dag	4,3	3,9	2,4	3,6	6,0	5,3	4,6	2,1	3,5	5,7	6,8	5,0	4,4	4,4
skydække nat	3,9	4,8	2,7	3,5	5,4	5,5	4,8	1,5	3,9	4,4	6,4	4,3	3,9	4,2
skydække gen	4,1	4,3	2,6	3,6	5,7	5,4	4,7	1,8	3,7	5,1	6,6	4,7	4,1	4,3
vindstyrke dag	2,7	2,9	3,2	3,0	3,3	3,6	3,0	2,9	2,9	2,7	3,5	3,0	3,0	3,3

vindstyrke nat	2,4	2,9	3,3	2,6	2,8	3,5	3,1	2,6	2,8	2,9	3,6	3,0	2,7	3,1
vindstyrke gen	2,6	2,9	3,3	2,8	3,1	3,6	3,1	2,7	2,8	2,8	3,6	3,0	2,9	3,2
nedbørsdøgn	19	8	8	18	22	11	6	6	14	19	25	13	12	14
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
hagldøgn	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0,3
regndøgn	19	8	8	18	22	11	6	6	14	19	25	13	12	14
tordendøgn	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	0,9
stormdøgn	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	0,5
blæstdøgn	3	5	1	6	7	9	3	2	5	6	11	4	8	6
vindstille	4	8	1	4	1	2	-	6	2	2	1	6	8	3

September måned 1719-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

september	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag								3,3	5,3	4,9	xxx	4,0	5,8	5,3
skydække nat								3,8	4,7	4,9	xxx	4,0	5,6	5,4
skydække gen								3,6	5,0	4,9	xxx	4,0	5,7	5,4
vindstyrke dag								3,3	3,7	3,9	xxx	3,5	3,8	3,8
vindstyrke nat								3,1	3,5	3,8	xxx	3,3	3,7	3,8
vindstyrke gen								3,2	3,6	3,9	xxx	3,4	3,8	3,8
nedbørsdøgn								12	15	18	xxx	14	21	14
snedøgn								-	-	-	xxx	-	-	-
sluddøgn								-	-	-	xxx	-	-	-
hagldøgn								-	-	-	xxx	-	-	-
regndøgn								12	15	18	xxx	14	21	14
tordendøgn								-	-	-	xxx	2	-	-
stormdøgn								-	-	1	xxx	1	1	4
blæstdøgn								4	6	8	xxx	6	6	10
vindstille								2	2	-	xxx	2	-	6

sept	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag	4,9	4,0	5,9	4,2	3,9	4,8	4,5	3,9	4,0	xxx	xxx	4,2	4,1	4,6
skydække nat	4,9	3,6	6,8	3,6	3,7	4,8	4,7	3,9	3,9	xxx	xxx	4,4	4,5	5,0
skydække gen	4,9	3,8	6,3	3,9	3,8	4,8	4,6	3,9	3,9	xxx	xxx	4,3	4,3	4,8
vindstyrke dag	3,5	3,6	3,5	3,2	3,2	3,8	3,5	3,9	3,6	xxx	xxx	3,3	3,7	3,3
vindstyrke nat	3,3	3,4	3,2	3,0	3,1	3,8	3,4	3,6	3,5	xxx	xxx	3,4	3,6	3,2
vindstyrke gen	3,4	3,5	3,4	3,1	3,2	3,8	3,5	3,8	3,6	xxx	xxx	3,4	3,7	3,3
nedbørsdøgn	20	17	17	14	12	11	17	15	11	xxx	xxx	9	11	12
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	-	-
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	-	-

hagldøgn	1	-	-	-	-	-	1	-	-	xxx	xxx	-	-	-
regndøgn	20	17	17	14	12	11	17	15	11	xxx	xxx	9	11	12
tordendøgn	1	-	-	2	-	-	-	-	-	xxx	xxx	-	2	2
stormdøgn	-	-	1	-	-	2	-	1	1	xxx	xxx	-	-	1
blæstdøgn	8	5	5	3	3	8	4	3	3	xxx	xxx	9	5	2
vindstille	-	1	2	8	8	6	3	-	8	xxx	xxx	4	2	2

september	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
skydække dag	4,1	3,4	4,8	3,4	5,0	4,0	6,6	5,3	3,3	4,7	3,7	
skydække nat	4,2	3,6	3,8	3,6	5,5	4,3	6,9	5,8	3,8	4,5	3,8	
skydække gen	4,2	3,5	4,3	3,5	5,2	4,1	6,8	5,5	3,6	4,6	3,8	
vindstyrke dag	2,8	3,4	3,1	3,1	4,0	3,3	4,5	3,6	3,2	3,5	3,4	
vindstyrke nat	2,7	3,1	2,7	3,5	3,4	3,1	4,1	3,4	2,9	3,2	2,9	
vindstyrke gen	2,8	3,3	2,9	3,3	3,7	3,2	4,3	3,5	3,1	3,4	3,2	
nedbørsdøgn	13	11	14	8	18	8	23	16	10	13	8	
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
hagldøgn	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
regndøgn	13	11	14	8	18	8	23	16	10	13	8	
tordendøgn	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
stormdøgn	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
blæstdøgn	2	7	4	5	12	6	12	11	6	2	3	
vindstille	2	7	7	5	2	5	1	4	2	2	7	

Oktober måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

oktober	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	80	81	87
skydække dag	5,4	5,0	5,1	3,9	5,7	5,0	3,9	3,4	5,4	5,2	4,3	3,8	5,3
skydække nat	5,7	5,5	4,6	3,7	5,8	4,8	3,5	3,2	4,5	5,6	4,2	4,1	5,5
skydække gen	5,6	5,3	4,9	3,9	5,8	4,9	3,7	3,4	4,9	5,4	4,3	4,0	5,4
vindstyrke dag	3,6	3,6	4,3	3,6	4,3	4,2	3,8	3,7	3,7	4,6	3,3	2,8	4,1
vindstyrke nat	3,5	3,3	4,1	3,7	4,3	4,0	3,6	3,5	3,6	4,2	3,0	2,7	4,1
vindstyrke gen	3,6	3,5	4,2	3,7	4,3	4,1	3,7	3,6	3,7	4,4	3,2	2,8	4,1
nedbørsdøgn	13	8	12	16	15	11	10	9	20	23	20	19	9
snedøgn	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	2	-
sluddøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
hagldøgn	2	-	2	-	3	-	3	1	-	2	1	3	-

regndøgn	13	8	12	16	14	11	8	7	19	23	20	19	9
tordendøgn	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stormdøgn	-	-	1	1	-	1	3	3	-	2	-	-	-
blæstdøgn	8	3	14	6	13	7	10	8	10	15	3	2	8
vindstille	7	3	2	2	2	1	1	3	-	2	-	2	-

oktober	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
skydække dag	3,5	2,1	4,8	5,5	4,3	5,7	4,5	5,6	4,9	5,8	5,4	4,7
skydække nat	3,2	3,0	5,7	5,5	4,5	5,9	5,0	4,6	4,3	5,2	4,5	4,7
skydække gen	3,4	2,6	5,3	5,5	4,4	5,8	4,8	5,1	4,6	5,5	5,0	4,7
vindstyrke dag	3,2	3,1	4,3	4,3	3,4	3,7	3,2	3,0	4,1	3,5	3,3	3,7
vindstyrke nat	3,2	2,8	4,3	4,1	3,4	3,5	3,0	3,0	3,6	3,3	3,3	3,6
vindstyrke gen	3,2	3,0	4,3	4,2	3,4	3,6	3,1	3,0	4,0	3,4	3,3	3,6
nedbørsdøgn	16	7	11	11	7	17	16	13	8	11	23	14
snedøgn	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
sluddøgn	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0,1
hagldøgn	3	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1,0
regndøgn	13	7	11	11	7	17	15	13	8	11	23	13
tordendøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	0,2
stormdøgn	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	0,6
blæstdøgn	1	4	5	9	5	9	5	7	13	7	10	8
vindstille	3	5	-	-	1	5	4	-	2	3	4	2

Oktober måned 1719-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

oktober	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag								3,8	5,5	5,2	5,9	5,8	6,1	5,3
skydække nat								2,9	5,4	5,2	5,2	5,1	5,9	4,8
skydække gen								3,4	5,5	5,2	5,4	5,4	6,0	5,1
vindstyrke dag								3,6	4,3	3,5	3,1	4,1	3,7	4,2
vindstyrke nat								3,5	4,3	3,4	3,1	4,0	3,7	4,4
vindstyrke gen								3,5	4,3	3,5	3,1	4,0	3,7	4,3
nedbørsdøgn								8	24	21	10	19	22	19
snedøgn								-	-	-	-	-	-	-
sluddøgn								-	-	-	-	-	-	-
hagldøgn								-	1	3	-	-	5	2
regndøgn								8	24	20	10	19	22	19

tordendøgn								-	-	-	-	1	-	1
stormdøgn								-	-	1	-	2	-	4
blæstdøgn								9	15	6	4	8	8	10
vindstille								-	-	-	-	-	-	-

oktober	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag	6,1	5,8	6,1	4,8	4,3	4,2	5,6	4,1	3,7	xxx	3,9	5,2	5,8	3,6
skydække nat	5,7	4,2	6,0	4,1	4,9	4,4	5,1	4,1	4,0	xxx	4,3	5,8	5,4	3,5
skydække gen	5,9	5,0	6,1	4,5	4,6	4,3	5,4	4,1	3,8	xxx	4,2	5,4	5,6	3,6
vindstyrke dag	5,2	4,8	3,4	4,3	3,0	4,4	3,6	3,6	3,9	xxx	3,2	3,4	3,5	2,8
vindstyrke nat	5,0	4,2	3,3	4,3	2,9	4,0	3,5	3,6	3,9	xxx	3,5	3,5	3,7	2,7
vindstyrke gen	5,1	4,5	3,4	4,3	3,0	4,3	3,6	3,6	3,9	xxx	3,4	3,4	3,7	2,8
nedbørsdøgn	27	25	11	21	6	16	21	10	12	xxx	11	12	20	3
snedøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	1	xxx	-	-	-	-
sluddøgn	1	-	-	-	-	-	-	-	1	xxx	-	-	-	-
hagldøgn	4	1	-	1	-	1	1	-	1	xxx	-	1	-	-
regndøgn	26	25	11	20	6	16	21	10	9	xxx	11	12	20	3
tordendøgn	1	-	-	-	-	-	1	-	-	xxx	-	-	2	-
stormdøgn	4	-	-	6	-	4	2	1	1	xxx	2	-	-	-
blæstdøgn	22	16	-	10	-	8	5	3	2	xxx	3	10	13	1
vindstille	-	1	1	1	7	2	5	2	4	xxx	3	2	1	4

okt	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
skydække dag	4,4	5,3	5,2	5,5	5,9	5,1	4,4	5,5	5,1	5,1	3,6	
skydække nat	4,8	5,2	5,9	5,6	5,6	5,3	4,8	5,4	4,3	5,4	4,2	
skydække gen	4,6	5,2	5,6	5,6	5,7	5,2	4,6	5,4	4,8	5,2	4,0	
vindstyrke dag	3,4	4,0	4,1	5,0	4,0	3,9	3,9	4,0	3,7	3,7	4,1	
vindstyrke nat	3,3	3,8	4,2	4,9	4,1	3,6	3,6	4,0	3,3	3,8	3,8	
vindstyrke gen	3,4	3,9	4,2	5,0	4,1	3,8	3,8	4,0	3,6	3,8	4,0	
nedbørsdøgn	16	16	14	17	15	11	16	15	16	14	12	
snedøgn	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
sluddøgn	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
hagldøgn	3	-	-	3	-	-	2	-	2	-	6	
regndøgn	14	16	14	17	15	11	16	15	16	14	8	
tordendøgn	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
stormdøgn	1	-	-	1	-	-	2	3	-	1	-	
blæstdøgn	3	8	11	14	12	12	9	9	8	9	10	
vindstille	2	3	1	-	6	2	4	6	1	6	2	

November måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

november	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	70	80	81
skydække dag	6,3	5,9	5,4	5,1	6,7	5,2	5,7	5,6	4,7	4,9	5,4	4,5	4,8
skydække nat	6,1	6,2	6,0	4,4	6,7	6,1	5,4	5,4	5,1	5,8	5,5	4,7	4,9
skydække gen	6,2	6,0	5,7	4,7	6,7	5,7	5,5	5,5	4,9	5,3	5,5	4,6	4,8
vindstyrke dag	4,0	5,3	4,5	2,7	4,7	4,6	3,6	2,6	4,1	4,6	4,3	2,6	2,7
vindstyrke nat	4,1	5,1	4,5	2,9	4,5	4,5	3,7	2,7	4,0	4,7	4,1	2,8	2,8
vindstyrke gen	4,0	5,2	4,5	2,8	4,6	4,6	3,6	2,7	4,1	4,6	4,2	2,7	2,8
nedbørsdøgn	16	19	15	8	21	20	18	6	11	22	19	20	12
snedøgn	3	1	1	3	2	11	1	-	4	-	5	3	-
sluddøgn	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	8	-
hagldøgn	-	6	1	1	2	5	-	-	-	5	-	-	-
regndøgn	12	16	13	6	19	11	17	6	7	18	15	14	12
tordendøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
stormdøgn	2	7	-	-	2	-	2	-	2	-	3	-	-
blæstdøgn	12	18	11	2	13	19	10	2	9	13	17	5	5
vindstille	3	3	4	-	2	3	3	7	2	3	1	3	2

november	87	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
skydække dag	5,8	2,8	5,6	6,3	6,4	7,3	4,9	5,1	4,7	6,0	6,1	5,5
skydække nat	6,5	3,3	6,3	6,2	6,5	7,3	5,0	4,8	4,6	5,4	5,0	5,6
skydække gen	6,2	3,1	5,9	6,2	6,4	7,3	5,0	4,9	4,7	5,7	5,6	5,5
vindstyrke dag	4,0	2,7	3,4	3,4	4,1	3,5	3,1	3,0	3,1	3,2	3,8	3,7
vindstyrke nat	3,5	2,3	3,7	3,4	4,0	3,7	3,1	3,2	3,2	3,2	3,7	3,6
vindstyrke gen	3,8	2,5	3,6	3,4	4,1	3,6	3,1	3,1	3,2	3,2	3,8	3,7
nedbørsdøgn	8	12	7	7	16	18	15	13	13	15	21	14,7
snedøgn	4	2	-	-	-	6	2	5	1	1	2	2,4
sluddøgn	-	-	1	-	3	3	1	-	1	2	-	1,1
hagldøgn	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1,0
regndøgn	4	10	6	7	16	13	14	10	12	14	21	12,2
tordendøgn	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0,1
stormdøgn	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1,0
blæstdøgn	5	1	7	4	7	13	6	9	6	8	15	9,0
vindstille	2	5	3	3	1	2	1	4	2	3	3	2,7

November måned 1720-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

november	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag									5,3	6,2	5,8	5,8	5,8	6,3
skydække nat									4,6	6,2	6,1	6,2	5,5	6,4
skydække gen									5,0	6,2	6,0	6,0	5,7	6,4
vindstyrke dag									4,6	4,7	4,5	4,1	3,9	4,1
vindstyrke nat									4,5	4,7	4,6	3,9	3,7	3,9
vindstyrke gen									4,6	4,7	4,6	4,0	3,8	4,0
nedbørsdøgn									16	26	22	25	14	17
snedøgn									4	1	-	6	4	-
sluddøgn									1	-	-	2	3	-
hagldøgn									2	2	3	1	-	-
regndøgn									13	26	21	22	12	17
tordendøgn									-	-	-	-	-	-
stormdøgn									1	3	4	2	1	1
blæstdøgn									15	13	10	7	12	13
vindstille									-	1	-	1	2	-

nov	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag	6,4	5,5	5,4	5,0	6,1	5,5	5,6	4,6	3,6	xxx	4,8	5,0	5,1	4,9
skydække nat	6,1	5,5	5,3	5,2	6,5	5,2	5,5	5,6	4,1	xxx	4,5	4,8	4,9	4,6
skydække gen	6,2	5,5	5,4	5,1	6,3	5,4	5,6	5,1	3,9	xxx	4,6	4,9	5,0	4,8
vindstyrke dag	4,3	3,9	4,1	3,9	4,3	4,4	3,1	4,6	3,3	xxx	4,0	3,8	4,1	3,3
vindstyrke nat	3,8	3,7	4,4	4,1	4,3	4,5	2,9	4,3	3,3	xxx	3,9	3,7	4,0	3,4
vindstyrke gen	4,1	3,9	4,2	4,1	4,3	4,5	3,1	4,4	3,3	xxx	4,0	3,8	4,1	3,4
nedbørsdøgn	19	20	13	20	22	14	17	12	8	xxx	21	9	8	8
snedøgn	4	3	2	1	2	-	3	-	1	xxx	1	3	2	6
sluddøgn	2	3	1	-	3	-	2	-	3	xxx	4	-	-	-
hagldøgn	1	1	-	3	-	-	2	-	1	xxx	-	2	-	-
regndøgn	17	19	12	19	22	14	14	12	5	xxx	16	5	7	3
tordendøgn	-	-	-	-	-	-	1	-	-	xxx	-	-	-	-
stormdøgn	2	-	2	2	2	2	-	4	-	xxx	1	3	-	-
blæstdøgn	12	8	4	8	10	12	2	9	2	xxx	2	7	11	4
vindstille	-	1	-	2	3	3	4	3	1	xxx	-	7	3	4

nov	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
skydække dag	5,4	6,3	6,4	xxx	5,3	7,0	5,5	6,6	5,3	5,9	5,7	
skydække nat	5,6	6,2	6,3	xxx	5,0	6,8	5,7	6,8	5,3	6,4	5,6	
skydække gen	5,5	6,2	6,4	xxx	5,1	6,9	5,6	6,8	5,3	6,2	5,7	
vindstyrke dag	3,3	4,5	4,8	xxx	4,1	4,4	3,3	4,8	3,9	3,8	4,4	
vindstyrke nat	3,5	4,2	4,7	xxx	4,7	4,4	3,5	4,5	3,7	3,9	4,5	
vindstyrke gen	3,4	4,4	4,7	xxx	4,4	4,4	3,5	4,6	3,8	3,9	4,5	
nedbørsdøgn	13	16	19	xxx	18	21	9	27	16	13	24	
snedøgn	-	4	3	xxx	-	2	2	2	-	-	13	
sluddøgn	7	-	3	xxx	2	1	-	4	2	-	5	
hagldøgn	-	1	-	xxx	1	1	-	5	1	-	2	
regndøgn	11	14	16	xxx	16	18	8	23	14	13	12	
tordendøgn	-	-	2	xxx	1	-	-	-	-	-	-	
stormdøgn	1	1	3	xxx	3	-	-	1	-	1	2	
blæstdøgn	3	11	14	xxx	18	14	4	17	10	6	21	
vindstille	1	1	1	xxx	5	2	3	3	1	1	3	

December måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

december	51	52	55	58	88	00
skydække dag	6,3	5,3	6,4	6,7	5,3	6,6
skydække nat	6,1	5,7	6,1	6,4	5,7	6,3
skydække gen	6,2	5,5	6,3	6,6	5,5	6,5
vindstyrke dag	4,2	4,4	4,1	3,9	3,1	4,1
vindstyrke nat	3,8	4,7	3,9	4,1	3,3	3,9
vindstyrke gen	4,1	4,6	4,0	4,0	3,1	4,0
nedbørsdøgn	14	20	17	21	13	19
snedøgn	4	5	1	10	13	5
sluddøgn	2	4	3	3	-	4
hagldøgn	-	1	-	-	-	-
regndøgn	8	15	15	11	-	15
tordendøgn	-	1	-	-	-	-
stormdøgn	3	4	-	-	4	-
blæstdøgn	6	19	10	13	8	13
vindstille	4	1	3	2	4	1

December måned 1720-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

december	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
skydække dag									5,9	6,5	6,7	6,7	6,0	6,2
skydække nat									5,7	6,1	6,2	6,4	5,8	5,7
skydække gen									5,9	6,3	6,5	6,6	5,9	6,0
vindstyrke dag									5,3	4,9	4,4	5,4	4,6	4,5
vindstyrke nat									5,8	4,5	4,9	5,1	4,9	4,5
vindstyrke gen									5,6	4,7	4,7	5,3	4,8	4,5
nedbørsdøgn									21	20	22	26	23	24
snedøgn									4	5	9	2	12	8
sluddøgn									2	3	6	6	5	7
hagldøgn									1	-	3	-	-	2
regndøgn									19	17	15	26	14	20
tordendøgn									-	-	-	1	-	-
stormdøgn									8	5	6	7	5	2
blæstdøgn									24	14	18	20	20	19
vindstille									-	-	1	-	1	-

december	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
skydække dag	6,2	6,2	xxx	5,2	3,6	5,1	4,1	5,9	4,7	xxx	5,6	6,5	6,2	6,3
skydække nat	5,3	5,7	xxx	5,7	4,0	5,0	4,7	5,7	5,5	xxx	5,1	6,4	6,3	6,2
skydække gen	5,8	6,0	xxx	5,5	3,8	5,0	4,4	5,8	5,1	xxx	5,4	6,5	6,3	6,3
vindstyrke dag	4,1	4,9	xxx	3,8	3,5	4,1	2,7	4,4	3,8	xxx	4,5	4,4	3,6	3,9
vindstyrke nat	3,9	5,0	xxx	4,1	3,6	4,1	2,6	4,6	4,0	xxx	4,5	4,3	3,3	3,6
vindstyrke gen	4,0	5,0	xxx	4,0	3,6	4,1	2,7	4,6	3,9	xxx	4,5	4,4	3,5	3,8
nedbørsdøgn	22	23	xxx	19	15	21	14	16	18	xxx	22	15	21	18
snedøgn	12	6	xxx	1	1	5	10	-	1	xxx	2	-	2	2
sluddøgn	3	9	xxx	2	4	3	-	-	12	xxx	5	1	1	2
hagldøgn	-	-	xxx	-	-	1	1	-	-	xxx	1	2	2	1
regndøgn	10	21	xxx	19	14	20	5	16	11	xxx	18	15	17	17
tordendøgn	-	-	xxx	1	-	-	-	-	-	xxx	2	-	-	-
stormdøgn	2	4	xxx	4	2	1	-	2	-	xxx	2	2	-	1
blæstdøgn	8	16	xxx	8	5	10	3	12	6	xxx	12	13	6	7
vindstille	-	-	xxx	4	5	3	13	4	2	xxx	-	3	3	4

december	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
skydække dag	xxx	xxx	xxx	5,4	5,0	xxx	7,1	6,7	6,0	5,4	xxx	
skydække nat	xxx	xxx	xxx	5,8	4,5	xxx	7,0	6,9	6,1	5,8	xxx	

skydække gen	xxx	xxx	xxx	5,6	4,8	xxx	7,1	6,8	6,0	5,7	xxx	
vindstyrke dag	xxx	xxx	xxx	4,3	4,4	xxx	4,5	4,3	4,2	4,8	xxx	
vindstyrke nat	xxx	xxx	xxx	4,1	4,7	xxx	4,4	4,4	4,4	5,2	xxx	
vindstyrke gen	xxx	xxx	xxx	4,2	4,5	xxx	4,5	4,4	4,3	5,0	xxx	
nedbørsdøgn	xxx	xxx	xxx	11	16	xxx	21	21	21	22	xxx	
snedøgn	xxx	xxx	xxx	-	5	xxx	1	6	3	7	xxx	
sluddøgn	xxx	xxx	xxx	-	7	xxx	2	3	2	1	xxx	
hagldøgn	xxx	xxx	xxx	-	-	xxx	-	9	3	6	xxx	
regndøgn	xxx	xxx	xxx	11	14	xxx	20	13	19	14	xxx	
tordendøgn	xxx	xxx	xxx	-	-	xxx	-	2	-	2	xxx	
stormdøgn	xxx	xxx	xxx	2	2	xxx	1	4	4	-	xxx	
blæstdøgn	xxx	xxx	xxx	13	23	xxx	13	10		20	xxx	
vindstille	xxx	xxx	xxx	2	5	xxx	3	4	2	-	xxx	

II: Vindretning i pct.

Januar 1712-1739 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

jan	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								3,3		2,5	0,8		-	-
nnv								3,3		3,3	9,9		2,4	-
nv								9,8		11,5	14,0		10,5	3,4
vnv								12,3		13,1	27,3		18,5	8,4
v								9,8		3,3	8,3		2,4	3,4
vsv								9,0		15,6	13,2		21,0	7,6
sv								13,9		15,6	16,5		11,3	19,3
ssv								5,7		11,5	5,8		21,0	12,6
s								5,7		3,3	0,8		4,0	8,4
ssø								1,6		6,6	1,7		3,2	22,7
sø								10,7		9,8	1,7		2,4	9,2
øsø								5,7		-	-		3,2	4,2
ø								1,6		0,8	-		-	-
ønø								0,8		-	-		-	-
nø								-		1,6	-		-	0,8
nnø								6,6		1,6	-		-	-

jan	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n					3,3	2,5	1,0	-		-				
nnv					5,0	5,1	1,9	-		1,6				
nv					14,2	7,6	7,6	-		7,3				
vnv					7,5	6,8	3,8	3,3		4,9				
v					7,5	7,6	2,9	3,3		4,9				
vsv					7,5	4,2	15,2	4,9		18,7				
sv					12,5	6,8	14,3	30,9		14,6				
ssv					7,5	11,9	11,4	27,6		13,0				
s					10,0	7,6	1,9	1,6		7,3				
ssø					4,2	4,2	1,9	8,1		5,7				
sø					9,2	7,6	7,6	5,7		17,1				
øsø					5,0	10,2	5,7	8,9		0,8				
ø					0,8	2,5	1,0	-		1,6				
ønø					-	5,9	4,8	0,8		0,8				
nø					3,3	6,8	10,5	4,1		1,6				
nnø					2,5	2,5	8,6	0,8		0,9				

Februar 1712-1739 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

feb	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n										1,0	0,9		0,9	
nnv										1,0	2,7		3,5	
nv										14,3	14,5		8,0	
vnv										5,7	11,8		7,1	
v										4,8	3,6		2,7	
vsv										12,4	10,0		9,7	
sv										8,6	21,8		9,7	
ssv										3,8	3,6		15,9	
s										1,0	8,2		3,5	
ssø										-	10,9		6,2	
sø										2,9	4,5		10,6	
øsø										-	3,6		5,3	
ø										5,7	1,8		5,3	
ønø										10,5	1,8		3,5	
nø										16,2	-		6,2	
nnø										12,4	-		1,8	

feb	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n					-	1,9	-		3,7					
nnv					0,9	0,9	3,6		7,4					
nv					6,5	3,7	3,6		16,7					
vnv					-	5,6	10,9		25,0					
v					6,5	11,2	5,5		1,9					

VSV					4,7	8,4	14,5		13,0					
SV					11,2	6,5	20,9		19,4					
SSV					22,4	1,9	18,2		3,7					
S					8,4	-	3,6		2,8					
SSØ					1,9	2,8	5,5		0,9					
SØ					13,1	14,0	11,8		3,7					
ØSØ					8,4	15,9	1,8		-					
Ø					1,9	6,5	-		-					
ØnØ					1,9	1,9	-		-					
nØ					6,5	12,1	-		0,9					
nnØ					5,6	6,5	-		0,9					

Marts 1719-1739 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

marts	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								0,8			4,1			
nnv								5,7			1,6			
nv								11,5			4,1			
vnv								4,9			4,9			
v								1,6			1,6			
VSV								7,4			7,4			
SV								12,3			12,3			
SSV								7,4			4,9			
S								13,1			7,4			
SSØ								4,1			-			
SØ								1,6			15,6			
ØSØ								9,8			8,2			
Ø								6,6			7,4			
ØnØ								4,1			8,2			
nØ								9,0			8,2			
nnØ								-			4,1			

marts	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n					1,7	4,1	-	1,6						
nnv					4,3	10,7	9,6	0,8						
nv					8,5	13,2	15,4	5,7						
vnv					1,7	19,0	7,7	8,2						
v					1,7	11,6	5,8	2,5						
VSV					0,9	5,8	4,8	1,6						
SV					1,7	4,1	14,4	6,6						
SSV					2,6	1,7	16,3	2,5						
S					3,4	-	3,8	5,7						
SSØ					4,3	-	3,8	8,2						
SØ					19,7	0,8	7,7	13,1						

øSø					16,2	1,7	-	18,0						
ø					7,7	4,1	-	13,1						
ønø					10,3	3,3	1,9	10,7						
nø					5,1	4,1	5,8	1,6						
nnø					10,3	15,7	2,9	-						

April 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

april	51	53	56	57	58	59	60	80	81	87	90	93	94
n	1,0	-	7,1	5,7	1,1	2,8	-	5,4	-	8,4	9,6	3,3	2,5
nnv	10,0	0,9	10,6	4,7	3,2	10,2	10,7	5,4	0,9	7,6	1,8	3,3	-
nv	3,0	5,5	8,8	8,5	6,3	9,3	15,5	6,3	3,5	5,0	1,8	5,0	5,9
vnv	-	2,8	11,5	7,5	3,2	6,5	23,3	5,4	6,2	0,8	-	5,0	4,2
v	2,0	2,8	0,9	11,3	7,4	3,7	5,8	12,5	2,7	3,4	3,5	5,0	5,1
vsv	2,0	6,4	8,0	10,4	5,3	3,7	1,0	0,9	6,2	1,7	1,8	-	5,1
sv	19,0	11,9	6,2	7,5	3,2	6,5	5,8	7,1	11,5	5,0	-	2,5	11,0
ssv	14,0	6,4	4,4	9,4	1,1	3,7	6,8	2,7	9,7	5,0	-	1,7	0,8
s	4,0	2,8	2,7	6,6	6,3	2,8	1,0	8,9	15,0	6,7	7,9	3,3	5,1
ssø	4,0	13,8	5,3	9,4	2,1	12,0	3,9	8,9	8,0	12,6	7,9	2,5	11,0
sø	8,0	16,5	10,6	10,4	6,3	13,0	7,8	11,6	7,1	8,4	11,4	15,0	14,4
øSø	8,0	6,4	11,5	1,9	2,1	6,5	1,9	12,5	8,0	1,7	9,6	21,7	16,1
ø	3,0	3,7	4,4	1,9	26,3	4,6	-	3,6	11,5	5,0	25,4	18,3	11,0
ønø	5,0	13,8	0,9	-	8,4	3,7	2,9	3,6	4,4	9,2	10,5	0,8	1,7
nø	13,0	1,8	3,5	0,9	12,6	3,7	9,7	2,7	2,7	14,3	7,0	4,2	4,2
nnø	4,0	4,6	3,5	3,8	5,3	7,4	3,9	2,7	2,7	5,0	1,8	8,3	1,7

april	96	97	98
n	13,0	3,4	11,7
nnv	14,0	1,7	14,4
nv	12,0	0,8	14,4
vnv	8,0	-	5,4
v	6,0	5,1	8,1
vsv	2,0	-	7,2
sv	7,0	5,1	7,2
ssv	5,0	4,2	8,1
s	11,0	6,8	1,8
ssø	6,0	12,7	0,9
sø	9,0	9,3	6,3
øSø	2,0	14,4	3,6
ø	-	25,4	3,6
ønø	-	5,9	1,8
nø	1,0	2,5	4,5

nnø	4,0	2,5	0,9
-----	-----	-----	-----

April 1712-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

april	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								0,9	xxx	xxx	6,0	xxx	4,6	xxx
nnv								-	xxx	xxx	14,5	xxx	10,1	xxx
nv								2,6	xxx	xxx	12,8	xxx	6,4	xxx
vnv								8,8	xxx	xxx	11,1	xxx	-	xxx
v								1,8	xxx	xxx	4,3	xxx	1,8	xxx
vsv								6,1	xxx	xxx	6,0	xxx	2,8	xxx
sv								11,4	xxx	xxx	6,8	xxx	9,2	xxx
ssv								4,4	xxx	xxx	4,3	xxx	4,6	xxx
s								4,4	xxx	xxx	1,7	xxx	6,4	xxx
ssø								-	xxx	xxx	5,1	xxx	2,8	xxx
sø								5,3	xxx	xxx	9,4	xxx	7,3	xxx
øsø								12,3	xxx	xxx	5,1	xxx	11,9	xxx
ø								22,8	xxx	xxx	-	xxx	6,4	xxx
ønø								8,8	xxx	xxx	3,4	xxx	15,6	xxx
nø								7,0	xxx	xxx	6,0	xxx	5,5	xxx
nnø								3,5	xxx	xxx	3,4	xxx	4,6	xxx

april	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	xxx	xxx	xxx	xxx	1,1	1,0	1,0	1,7	4,3	0,9	xxx	4,5	0,9	0,9
nnv	xxx	xxx	xxx	xxx	5,6	13,5	3,8	10,4	19,1	0,9	xxx	10,0	17,4	8,7
nv	xxx	xxx	xxx	xxx	5,6	10,4	9,5	5,2	18,3	5,4	xxx	15,5	10,4	15,7
vnv	xxx	xxx	xxx	xxx	1,1	2,1	6,7	4,3	13,0	5,4	xxx	8,2	6,1	1,7
v	xxx	xxx	xxx	xxx	1,1	11,5	11,4	-	5,2	3,6	xxx	6,4	7,8	-
vsv	xxx	xxx	xxx	xxx	1,1	6,3	4,8	2,6	1,7	0,9	xxx	-	3,5	5,2
sv	xxx	xxx	xxx	xxx	4,5	7,3	9,5	0,9	2,6	1,8	xxx	2,7	13,0	8,7
ssv	xxx	xxx	xxx	xxx	6,7	2,1	3,8	0,9	2,6	5,4	xxx	4,5	1,7	13,9
s	xxx	xxx	xxx	xxx	4,5	4,2	4,8	0,9	1,7	7,1	xxx	-	3,5	1,7
ssø	xxx	xxx	xxx	xxx	13,5	5,2	1,9	3,5	5,2	16,1	xxx	3,6	5,2	13,0
sø	xxx	xxx	xxx	xxx	27,0	6,3	9,5	25,2	11,3	16,1	xxx	6,4	7,8	7,8
øsø	xxx	xxx	xxx	xxx	13,5	4,2	21,9	30,4	6,1	8,0	xxx	15,5	6,1	7,8
ø	xxx	xxx	xxx	xxx	4,5	5,2	6,7	7,8	-	15,2	xxx	4,5	3,5	1,7
ønø	xxx	xxx	xxx	xxx	-	2,1	1,0	2,6	5,2	4,5	xxx	7,3	2,6	3,5
nø	xxx	xxx	xxx	xxx	5,6	12,5	3,8	3,5	0,9	7,1	xxx	7,3	6,1	4,3

nnø	xxx	xxx	xxx	xxx	4,5	6,3	-	-	2,6	1,8	xxx	3,6	4,3	5,2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

april	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	-	
nnv	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4,3	xxx	xxx	xxx	xxx	9,9	
nv	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11,2	xxx	xxx	xxx	xxx	9,0	
vnv	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15,5	xxx	xxx	xxx	xxx	11,7	
v	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6,9	xxx	xxx	xxx	xxx	0,9	
vsv	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1,7	xxx	xxx	xxx	xxx	6,3	
sv	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19,0	xxx	xxx	xxx	xxx	8,1	
ssv	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2,6	xxx	xxx	xxx	xxx	13,5	
s	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3,4	xxx	xxx	xxx	xxx	1,8	
ssø	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6,9	xxx	xxx	xxx	xxx	9,9	
sø	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2,6	xxx	xxx	xxx	xxx	8,1	
øsø	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10,3	xxx	xxx	xxx	xxx	6,3	
ø	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3,4	xxx	xxx	xxx	xxx	-	
ønø	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6,0	xxx	xxx	xxx	xxx	2,7	
nø	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2,6	xxx	xxx	xxx	xxx	2,7	
nnø	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3,4	xxx	xxx	xxx	xxx	9,0	

Maj 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

maj	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
n	2,7	3,1	1,9	1,7	3,8	4,4	0,9	8,2	4,9	-	7,0	10,4	1,7
nnv	2,7	4,1	17,5	1,7	26,0	5,3	2,7	7,1	15,4	13,9	6,1	3,5	6,3
nv	11,8	5,2	11,7	6,0	24,0	14,0	7,1	18,4	11,4	6,9	7,0	7,8	10,7
vnv	5,5	6,2	7,8	9,5	4,8	8,8	22,3	6,1	26,0	5,9	3,5	1,7	18,8
v	1,8	-	3,9	6,9	1,0	2,6	10,7	4,1	4,1	-	6,1	4,3	6,3
vsv	10,0	4,1	2,9	2,6	4,8	6,1	0,9	3,1	9,8	7,9	5,3	9,6	7,1
sv	9,1	15,5	8,7	11,2	10,6	11,4	3,6	1,0	7,3	7,9	7,9	7,0	13,4
ssv	9,1	6,2	10,7	3,4	2,9	7,0	1,8	-	5,7	7,9	7,0	11,3	6,3
s	0,9	3,1	-	11,2	1,9	3,5	5,4	1,0	2,4	2,0	2,6	8,7	6,3
ssø	3,6	6,2	9,7	6,9	5,8	-	2,7	10,2	4,1	4,0	1,8	6,1	9,8
sø	17,3	16,5	7,8	12,9	1,9	1,8	10,7	9,2	2,4	13,9	9,6	7,0	3,6
øsø	1,8	6,2	1,0	4,3	1,0	5,3	25,0	11,2	0,8	11,9	13,2	11,3	2,7
ø	1,8	6,2	-	9,5	-	5,3	1,8	9,2	0,8	5,0	8,8	-	1,7

øno	3,6	5,2	4,9	-	1,0	2,6	0,9	1,0	0,8	4,0	3,5	0,9	1,7
no	9,1	5,2	7,8	7,8	6,7	14,9	1,8	6,1	2,4	6,9	5,3	4,3	2,7
nno	9,1	7,2	3,9	4,3	3,8	7,0	1,8	4,1	1,6	2,0	5,3	6,1	0,9

maj	81	87	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	1,7	16,8	-	6,8	7,3	4,2	12,1	5,2	13,4	5,5	6,7	13,6	5,8
nnv	10,3	9,7	5,2	2,6	5,7	8,4	6,0	5,2	0,9	5,5	9,5	1,8	7,3
nv	11,1	10,6	17,4	5,1	8,9	19,3	29,3	18,1	15,2	10,1	11,4	10,0	12,3
vnv	6,8	-	4,9	2,6	5,7	9,2	19,0	9,5	4,5	1,8	9,5	1,8	8,1
v	4,3	8,0	3,5	1,7	11,4	10,9	6,0	10,3	11,6	2,8	1,9	3,6	5,1
vsv	2,6	4,4	0,9	4,3	-	6,7	3,4	2,6	5,4	3,7	1,9	0,9	4,4
sv	2,6	3,5	4,3	9,4	7,3	9,2	3,4	12,1	10,7	8,3	5,7	14,5	8,2
ssv	1,7	6,2	9,6	-	1,6	4,2	6,0	7,8	8,0	22,0	2,9	7,3	6,3
s	7,7	11,5	7,0	8,5	9,8	4,2	2,6	4,3	8,9	10,1	5,7	6,4	5,4
ssø	6,0	3,5	11,3	9,4	2,4	3,4	6,0	3,4	8,0	5,5	3,8	12,7	5,9
sø	18,8	5,3	6,1	12,8	6,5	6,7	1,7	3,4	4,5	1,8	4,8	6,4	7,7
øsø	12,8	6,2	8,7	9,4	9,8	5,0	-	1,7	-	11,0	6,7	2,7	6,8
ø	1,7	5,3	7,8	8,5	8,9	2,5	1,7	5,2	7,1	3,7	1,9	1,8	4,2
øno	3,4	1,8	5,2	4,3	1,6	1,7	-	5,2	-	1,8	1,9	3,6	2,4
no	4,3	4,4	5,2	10,3	6,5	0,8	0,9	5,2	0,9	4,6	11,4	4,5	5,6
nno	4,3	2,7	2,6	4,3	6,5	3,4	1,7	0,9	0,9	1,8	14,3	8,2	4,3

Maj 1712-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

maj	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								3,3	xxx	xxx	2,6	2,7	5,0	1,8
nnv								3,3	xxx	xxx	8,8	6,3	6,7	4,4
nv								9,8	xxx	xxx	10,5	11,7	10,8	5,3
vnv								12,3	xxx	xxx	3,5	21,6	20,8	3,5
v								9,8	xxx	xxx	7,9	6,3	1,7	3,5
vsv								9,0	xxx	xxx	1,8	3,6	2,5	3,5
sv								13,9	xxx	xxx	7,0	6,3	10,0	15,8
ssv								5,7	xxx	xxx	3,5	3,6	2,5	6,1
s								5,7	xxx	xxx	6,1	3,6	2,5	3,5
ssø								1,6	xxx	xxx	9,6	-	14,2	2,6
sø								10,7	xxx	xxx	13,2	2,7	5,0	6,1
øsø								5,7	xxx	xxx	15,8	3,6	6,7	5,3

ø								1,6	xxx	xxx	2,6	1,8	-	4,4
ønø								0,8	xxx	xxx	2,6	2,7	1,7	4,4
nø								-	xxx	xxx	4,4	10,8	6,7	14,0
nnø								6,6	xxx	xxx	-	12,6	3,3	15,8

maj	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	xxx	1,8	3,3	-	-	1,8	0,9	4,5	1,7	13,9	xxx	4,9	1,9	2,4
nnv	xxx	8,9	5,7	9,1	26,0	2,6	7,3	16,2	13,2	5,7	xxx	16,7	7,7	13,8
nv	xxx	4,5	7,4	8,2	8,7	7,0	7,3	12,6	9,9	7,4	xxx	17,6	5,8	6,5
vnv	xxx	2,7	4,9	6,4	2,9	11,4	6,4	13,5	13,2	9,8	xxx	7,8	8,7	4,9
v	xxx	3,6	1,6	2,7	1,0	9,6	9,2	2,7	13,2	6,6	xxx	2,0	2,9	1,6
vsv	xxx	5,4	6,6	0,9	4,8	3,5	8,3	3,6	8,3	2,5	xxx	2,9	1,0	0,8
sv	xxx	17,9	18,9	3,6	4,8	9,6	13,8	1,8	13,2	9,0	xxx	3,9	8,7	3,3
ssv	xxx	4,5	9,8	5,5	5,8	4,4	8,3	7,2	1,7	1,6	xxx	3,9	1,9	8,9
s	xxx	8,0	6,6	2,7	1,0	3,5	8,3	1,8	3,3	7,4	xxx	8,8	12,5	2,4
ssø	xxx	7,1	9,0	8,2	9,6	2,6	8,3	-	5,8	6,6	xxx	7,8	14,4	9,8
sø	xxx	13,4	18,0	14,5	8,7	4,4	11,9	2,7	10,7	10,7	xxx	15,7	10,6	23,6
øsø	xxx	8,0	2,5	13,6	3,8	10,5	4,6	5,4	2,5	4,9	xxx	2,0	11,5	15,4
ø	xxx	12,5	0,8	4,5	1,9	2,6	1,8	1,8	-	7,4	xxx	-	-	-
ønø	xxx	0,9	0,8	6,4	6,7	7,9	-	7,2	-	-	xxx	2,0	2,9	0,8
nø	xxx	-	2,5	12,7	10,6	14,0	0,9	10,8	2,5	3,3	xxx	3,9	4,8	3,3
nnø	xxx	0,9	1,6	0,9	3,8	4,4	2,8	8,1	0,8	3,3	xxx	-	4,8	2,4

maj	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	2,5	1,0	-	xxx	-	-	-	3,9	-	-	2,9	
nnv	11,7	17,8	10,3	xxx	3,8	10,3	11,4	9,7	4,2	19,6	20,6	
nv	9,2	13,9	25,9	xxx	19,0	6,5	13,2	16,5	5,1	19,6	13,7	
vnv	5,8	6,9	9,5	xxx	16,2	8,4	6,1	15,5	11,0	2,2	7,8	
v	2,5	5,0	6,9	xxx	-	2,8	2,6	1,0	-	2,2	2,9	
vsv	3,3	5,0	2,6	xxx	8,6	2,8	1,8	1,0	6,8	-	2,9	
sv	4,2	4,0	10,3	xxx	8,6	4,7	2,6	3,9	9,3	2,2	5,9	
ssv	10,0	6,9	7,8	xxx	5,7	7,5	10,5	2,9	11,0	6,5	10,8	
s	2,5	5,9	5,2	xxx	-	1,9	1,8	-	0,8	-	3,9	
ssø	4,2	4,0	4,3	xxx	7,6	6,5	5,3	1,9	16,9	10,9	-	
sø	3,3	2,0	5,2	xxx	9,5	15,9	11,4	11,7	10,2	12,0	5,9	
øsø	9,2	9,9	0,9	xxx	1,0	9,3	13,2	9,7	1,7	14,1	2,9	
ø	4,2	2,0	-	xxx	2,9	1,9	7,9	1,9	-	-	1,0	
ønø	8,3	2,0	5,2	xxx	2,9	4,7	0,9	8,7	2,5	3,3	3,9	
nø	11,7	9,9	3,4	xxx	7,6	12,1	9,6	7,8	11,9	4,3	8,8	
nnø	7,5	4,0	2,6	xxx	6,7	4,7	1,8	3,9	8,5	3,3	5,9	

Juni 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

juni	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
n	-	2,8	1,1	6,1	4,1	1,9	13,5	2,0	3,3	-	5,7	4,8	4,3
nnv	25,0	7,3	11,6	1,8	12,4	4,6	5,6	2,0	7,5	12,1	7,5	11,4	11,3
nv	32,0	9,2	27,4	12,3	24,7	10,2	7,9	5,9	9,2	12,1	13,2	16,2	16,5
vnv	12,0	9,2	3,2	18,4	12,4	10,2	5,6	15,8	6,7	6,1	5,7	10,5	10,4
v	2,0	1,8	2,1	8,8	3,1	2,8	6,7	14,9	1,7	3,0	1,9	4,8	8,7
vsv	-	4,6	5,3	6,1	5,2	5,6	-	4,0	10,0	8,1	1,9	4,8	4,3
sv	3,0	8,3	10,5	7,9	9,3	10,2	4,5	6,9	4,2	12,1	4,7	10,5	12,2
ssv	2,0	2,8	12,6	4,4	4,1	10,2	3,4	10,9	5,0	4,0	2,8	7,6	18,3
s	3,0	4,6	1,1	6,1	2,1	8,3	4,5	20,8	12,5	-	0,9	1,9	12,2
ssø	2,0	17,4	2,1	9,6	8,2	9,3	2,2	5,0	4,2	11,1	3,8	2,9	0,9
sø	1,0	18,3	3,2	6,1	4,1	4,6	10,1	2,0	18,3	13,1	8,5	9,5	-
øsø	-	7,3	2,1	3,5	3,1	11,1	4,5	2,0	1,7	13,1	22,6	5,7	-
ø	-	1,8	-	4,4	1,0	3,7	22,5	4,0	2,5	2,0	9,4	1,9	0,9
ønø	-	1,8	4,2	-	2,1	3,7	-	-	-	-	4,7	2,9	-
nø	6,0	1,8	9,5	0,9	4,1	-	3,4	4,0	6,7	3,0	3,8	1,9	-
nnø	12,0	0,9	4,2	3,5	-	3,7	5,6	-	6,7	-	2,8	2,9	-

juni	81	87	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	6,5	11,0	10,8	0,8	7,6	8,7	1,0	4,5	3,6	0,9	19,4	7,1	5,3
nnv	8,3	7,6	9,9	0,8	5,0	10,4	6,7	6,3	9,1	24,3	14,6	4,5	9,1
nv	1,9	13,6	5,4	28,9	5,0	23,5	6,7	17,9	19,1	19,6	9,7	21,4	14,8
vnv	3,7	13,6	1,8	19,5	9,2	3,5	16,2	6,3	2,7	6,5	13,6	17,9	9,7
v	5,6	5,9	3,6	12,7	16,0	5,2	4,8	14,3	7,3	5,6	4,9	8,0	6,3
vsv	-	3,4	-	10,2	10,9	0,9	5,7	12,5	7,3	1,9	2,9	8,0	5,0
sv	3,7	2,5	14,4	11,9	6,7	2,6	6,7	17,9	5,5	5,6	3,9	12,5	8,0
ssv	5,6	2,5	9,0	3,4	5,0	1,7	2,9	4,5	8,2	8,4	6,8	3,6	6,0
s	10,2	7,6	3,6	4,2	5,9	4,3	3,8	8,0	9,1	3,7	1,9	1,8	5,7
ssø	2,8	4,2	12,6	0,8	4,2	2,6	7,6	4,5	6,4	2,8	1,0	1,8	5,2
sø	11,1	4,2	12,6	0,8	5,9	9,6	17,1	-	5,5	2,8	1,0	1,8	6,9
øsø	9,3	3,4	7,2	-	2,5	1,7	12,4	1,8	1,8	7,5	-	0,9	4,5
ø	12,0	6,8	1,8	-	6,7	6,1	2,9	0,9	0,9	3,7	1,9	0,9	4,0
ønø	1,9	1,7	0,9	0,8	-	1,7	1,0	0,9	-	0,9	1,9	2,7	1,4
nø	11,1	5,9	3,6	3,4	6,7	9,6	3,8	-	7,3	2,8	5,8	4,5	4,4
nnø	6,5	5,9	2,7	1,7	2,5	7,8	1,0	-	6,4	2,8	10,7	2,7	3,7

Juni 1712-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

juni	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								1,0	4,5	xxx	2,7	11,0	3,5	0,9
nnv								6,9	12,5	xxx	6,3	9,0	11,5	1,8
nv								9,9	16,1	xxx	17,0	12,0	9,7	6,1
vnv								13,9	17,0	xxx	9,8	9,0	8,8	14,9
v								5,9	6,3	xxx	9,8	3,0	2,7	5,3
vsv								5,9	1,8	xxx	2,7	3,0	4,4	16,7
sv								10,9	4,5	xxx	17,0	9,0	7,1	21,1
ssv								8,9	4,5	xxx	1,8	9,0	9,7	7,0
s								3,0	5,4	xxx	7,1	14,0	8,0	9,6
ssø								11,9	5,4	xxx	3,6	1,0	8,0	3,5
sø								9,9	8,0	xxx	12,5	5,0	5,3	4,4
øsø								5,0	1,8	xxx	3,6	2,0	17,7	2,6
ø								2,0	2,7	xxx	-	-	1,8	2,6
ønø								2,0	1,8	xxx	3,6	7,0	0,9	2,6
nø								1,0	6,3	xxx	2,7	4,0	0,9	0,9
nnø								2,0	1,8	xxx	-	2,0	-	-

juni	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	1,8	5,4	2,6	1,9	0,9	7,5	2,9	4,6	4,1	10,6	xxx	3,3	1,9	4,3
nnv	12,7	6,3	19,0	11,1	8,2	18,9	10,5	13,8	9,3	11,5	xxx	6,6	7,5	15,4
nv	13,6	8,0	18,1	14,8	13,6	21,7	22,9	23,9	16,5	12,4	xxx	12,1	6,5	26,5
vnv	15,5	8,9	11,2	6,5	12,7	15,7	5,7	15,6	8,2	1,8	xxx	14,3	5,6	8,5
v	4,5	3,6	1,7	3,7	3,6	4,7	1,9	7,3	5,2	4,4	xxx	6,6	6,5	5,1
vsv	4,5	13,4	12,9	4,6	6,4	1,9	2,9	2,8	1,0	2,7	xxx	11,0	4,7	3,4
sv	8,2	11,6	4,3	3,7	9,1	0,9	6,7	3,7	3,1	6,2	xxx	7,7	13,1	12,0
ssv	3,6	6,3	12,1	4,6	5,5	4,7	7,6	0,9	2,1	4,4	xxx	3,3	18,7	1,7
s	5,5	1,8	5,2	6,5	2,7	1,9	7,6	1,8	3,1	10,6	xxx	3,3	2,8	9,4
ssø	4,5	0,9	1,7	20,4	7,3	5,7	7,6	10,1	8,2	6,2	xxx	5,5	6,5	0,9
sø	6,4	6,3	6,0	7,4	14,5	2,8	7,6	4,6	6,2	6,2	xxx	11,0	10,3	8,5
øsø	12,7	11,6	2,6	-	1,8	-	1,9	-	13,4	2,7	xxx	4,4	7,5	-
ø	0,9	5,4	0,9	-	2,7	0,9	-	1,8	3,1	6,2	xxx	-	-	-
ønø	-	-	0,9	1,9	1,8	-	-	5,5	3,1	3,5	xxx	3,3	0,9	-
nø	3,6	6,3	-	7,4	6,4	8,5	4,8	3,7	9,3	4,4	xxx	6,6	3,7	2,6
nnø	1,8	4,5	0,9	5,6	2,7	4,7	9,5	-	4,1	6,2	xxx	1,1	3,7	1,7

juni	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	4,1	1,8	4,6	3,5	1,8	1,1	2,9	0,9	1,7	1,0	-	
nnv	13,3	21,2	29,6	3,5	11,6	8,7	12,4	5,6	9,4	6,7	11,1	

nv	16,3	19,5	20,4	12,4	30,4	2,2	12,4	13,0	8,5	14,3	9,3	
vnv	4,1	14,2	13,9	14,2	23,2	7,6	6,7	7,4	14,5	2,9	18,5	
v	4,1	8,9	0,9	4,4	2,7	1,1	5,7	8,3	0,9	1,9	1,9	
vsv	4,1	9,7	2,8	2,7	5,4	7,6	8,6	3,7	3,4	10,5	2,8	
sv	15,3	8,0	3,7	9,7	7,1	14,1	7,6	10,2	3,4	8,6	10,2	
ssv	6,1	1,8	2,8	0,9	3,6	22,8	15,2	10,2	0,9	13,3	12,0	
s	1,0	2,7	2,8	2,7	0,9	2,2	5,7	-	0,9	2,9	0,9	
ssø	3,1	3,5	4,6	5,3	1,8	4,3	4,8	6,5	12,8	10,5	6,5	
sø	9,2	2,7	-	10,6	2,7	17,4	8,6	12,0	10,3	5,7	7,4	
øsø	4,1	0,9	-	8,8	0,9	3,3	3,8	8,3	12,0	8,6	7,4	
ø	3,1	-	0,9	0,9	-	-	-	5,6	-	-	0,9	
ønø	1,0	-	1,9	1,8	0,9	2,2	-	1,9	6,0	2,9	7,4	
nø	7,1	-	7,4	9,7	5,4	2,2	3,8	1,9	6,0	6,7	0,9	
nnø	4,1	5,3	3,7	8,8	1,8	3,3	1,9	4,6	9,4	3,8	2,8	

Juli 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

juli	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	80	81
n	1,9	1,9	-	-	0,9	7,3	5,2	4,6	1,7	-	1,7	5,0	2,4
nnv	4,7	7,7	10,0	4,8	19,8	7,3	5,2	0,9	21,2	23,4	8,4	9,2	8,0
nv	19,6	13,5	17,3	6,5	22,5	19,8	10,3	3,7	21,2	24,3	16,8	16,7	13,4
vnv	15,0	4,8	19,1	33,9	13,5	12,5	12,4	5,6	19,5	13,1	24,4	8,3	20,5
v	9,3	1,0	1,8	13,7	5,4	3,1	8,2	4,6	5,1	1,9	13,4	13,3	16,1
vsv	15,0	5,8	5,5	4,0	7,2	10,4	6,2	4,6	1,7	14,0	7,6	8,3	4,5
sv	9,3	12,5	11,8	12,1	3,6	8,3	7,2	6,5	1,7	3,7	10,9	6,7	8,0
ssv	5,6	2,9	3,6	6,5	7,2	-	5,2	4,6	2,5	2,8	5,0	4,2	4,5
s	1,9	1,9	-	6,5	1,8	-	10,3	13,0	2,5	1,9	3,4	10,0	4,5
ssø	3,7	9,6	1,8	4,0	6,3	2,1	8,2	9,3	3,4	1,9	3,4	5,8	4,5
sø	5,6	13,5	0,9	4,8	7,2	4,2	8,2	12,0	6,8	1,9	3,4	6,7	1,8
øsø	4,7	10,6	8,2	0,8	1,8	7,3	8,2	11,1	1,7	-	-	2,5	1,8
ø	-	1,0	0,9	0,8	-	2,1	4,1	5,6	-	-	-	1,7	2,4
ønø	1,9	1,9	1,8	-	-	7,3	1,0	3,7	2,5	-	-	0,8	1,8
nø	1,9	10,6	6,4	0,8	0,9	6,3	-	6,5	8,5	3,7	0,8	0,8	1,8
nnø	-	1,0	10,9	0,8	1,8	2,1	-	3,7	-	7,5	0,8	-	3,6

juli	84	87	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	1,7	4,8	3,8	7,0	1,6	3,3	5,7	8,1	0,8	7,1	7,6	18,3	9,2	4,3
nnv	8,0	6,5	4,8	11,3	-	10,8	12,2	2,7	4,2	11,6	8,5	4,3	17,6	9,0

nv	18,8	12,9	16,2	12,2	9,8	25,0	21,1	19,8	9,2	14,3	8,5	11,3	16,8	15,5
vnv	21,4	2,4	17,1	7,8	24,4	8,3	8,1	13,5	9,2	5,4	4,2	7,8	17,6	13,5
v	12,5	11,3	6,7	5,2	17,9	5,8	7,3	4,5	19,3	17,0	11,9	0,9	7,6	8,7
vsv	4,5	8,1	8,6	5,2	5,7	9,2	2,4	9,0	7,6	10,7	13,6	7,0	5,9	7,4
sv	5,4	18,5	14,3	7,8	12,2	5,8	2,4	5,4	16,0	12,5	11,9	16,5	11,8	9,4
ssv	8,0	5,6	3,8	8,7	0,8	2,5	4,9	2,7	8,4	-	7,6	5,2	5,0	4,6
s	6,3	16,1	6,7	12,2	7,3	3,3	0,8	3,6	15,1	10,7	11,0	5,2	2,5	5,7
ssø	7,1	7,3	5,7	7,0	5,7	2,5	0,8	2,7	2,5	2,7	3,4	4,3	-	4,5
sø	6,3	5,6	8,6	4,3	4,1	5,8	4,1	1,8	3,4	6,3	4,2	-	-	5,1
øsø	-	-	-	0,9	0,8	2,5	1,6	6,3	0,8	0,9	3,4	-	-	2,9
ø	-	0,8	-	1,7	4,1	7,5	8,1	4,5	2,5	-	1,7	-	-	1,9
ønø	-	-	1,0	3,5	-	1,7	4,9	1,8	0,8	-	-	1,7	0,8	1,5
nø	-	-	2,9	1,7	3,3	5,0	7,3	8,1	-	-	-	7,8	2,5	3,4
nnø	-	-	-	3,5	2,4	0,8	8,1	5,4	-	0,9	2,5	9,6	2,5	2,6

Juli 1712-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

juli	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								1,8	3,4	1,7	-	2,7	-	-
nnv								2,7	8,6	12,1	6,7	17,1	3,2	0,8
nv								7,2	11,2	18,1	10,9	6,3	14,5	14,2
vnv								10,8	20,7	26,7	27,7	9,0	24,2	15,8
v								6,3	6,0	1,7	7,6	15,3	13,7	7,5
vsv								5,4	12,9	2,6	6,7	8,1	21,8	19,2
sv								9,0	14,7	9,5	5,0	13,5	12,1	18,3
ssv								7,2	3,4	1,7	5,0	4,5	2,4	7,5
s								12,6	5,2	3,4	7,6	5,4	4,8	7,5
ssø								12,6	0,9	6,0	2,5	2,7	2,4	1,7
sø								9,9	2,6	6,0	12,6	5,4	0,8	5,0
øsø								3,6	5,2	1,7	0,8	1,8	-	2,5
ø								3,6	1,7	0,9	5,9	0,9	-	-
ønø								-	1,7	0,9	-	0,9	-	-
nø								0,9	0,9	5,2	0,8	3,6	-	-
nnø								6,3	0,9	1,7	-	2,7	-	-

juli	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	-	5,3	0,8	2,6	0,9	0,9	0,9	3,8	0,9	xxx	xxx	5,3	2,6	-
nnv	5,9	12,3	17,9	28,7	10,0	11,1	13,1	19,0	12,7	xxx	xxx	19,3	15,4	7,0
nv	10,2	13,2	13,0	17,4	13,6	16,2	23,4	18,1	15,5	xxx	xxx	29,8	15,4	20,9
vnv	12,7	10,5	7,3	15,7	7,3	12,8	5,6	10,5	10,9	xxx	xxx	9,6	13,7	10,4
v	8,5	1,8	3,3	9,6	6,4	10,3	5,6	3,8	4,5	xxx	xxx	2,6	2,6	-
vsv	16,1	2,6	7,3	5,2	6,4	12,0	9,3	9,5	11,8	xxx	xxx	4,4	5,1	10,4
sv	14,4	14,9	20,3	5,2	11,8	8,5	7,5	9,5	8,2	xxx	xxx	4,4	8,5	15,7
ssv	5,9	5,3	14,6	6,1	10,0	6,0	1,9	2,9	8,2	xxx	xxx	1,8	4,3	5,2
s	10,2	4,4	4,1	0,9	2,7	6,0	5,6	1,9	2,7	xxx	xxx	4,4	1,7	-
ssø	7,6	3,5	1,6	1,7	7,3	2,6	1,9	2,9	2,7	xxx	xxx	5,3	6,8	6,1
sø	5,1	4,4	6,5	1,7	7,3	6,0	3,7	10,5	7,3	xxx	xxx	6,1	11,1	17,4
øsø	1,7	5,3	0,8	-	2,7	0,9	3,7	1,9	8,2	xxx	xxx	3,5	6,0	1,7
ø	0,8	0,9	-	-	2,7	-	0,9	1,0	3,6	xxx	xxx	-	-	-
ønø	-	3,5	0,8	-	3,6	0,9	3,7	-	-	xxx	xxx	-	0,9	-
nø	-	9,6	1,6	4,3	4,5	2,6	6,5	1,9	0,9	xxx	xxx	0,9	4,3	4,3
nnø	0,8	2,6	-	0,9	2,7	3,4	6,5	2,9	1,8	xxx	xxx	2,6	1,7	0,9

juli	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	5,0	-	0,9	4,9	1,9	-	2,6	4,5	1,7	-	1,0	
nnv	9,2	7,4	5,5	1,6	5,7	12,1	7,7	0,9	8,4	11,3	5,1	
nv	18,3	18,5	20,9	11,5	14,3	12,9	22,2	20,7	16,8	20,9	17,3	
vnv	15,8	11,1	20,0	6,6	6,7	16,4	11,1	13,5	14,2	14,8	7,1	
v	12,5	3,7	3,6	4,9	1,0	9,5	3,4	0,9	4,2	2,6	2,0	
vsv	9,2	8,3	12,7	4,1	9,5	12,9	9,4	15,3	3,4	5,2	7,1	
sv	10,8	11,1	9,1	9,8	8,6	11,2	12,8	14,4	16,0	15,6	13,3	
ssv	6,7	12,0	13,6	4,1	6,7	5,2	10,3	12,6	3,4	7,8	9,2	
s	5,0	4,6	1,8	10,7	1,0	-	0,9	2,7	1,7	4,3	1,0	
ssø	2,5	5,6	5,5	1,6	5,7	2,6	3,4	1,8	9,2	4,3	6,1	
sø	1,7	3,7	3,6	10,7	17,1	5,2	5,1	2,7	4,2	6,1	7,1	
øsø	-	1,9	0,9	4,9	6,7	3,4	3,4	1,8	8,4	2,6	5,1	
ø	-	-	0,9	4,1	4,8	-	-	-	-	-	2,0	
ønø	-	-	-	3,3	1,0	-	0,9	-	0,8	0,9	5,1	
nø	2,5	0,9	0,9	10,7	6,7	5,2	5,1	6,3	1,7	1,7	8,2	
nnø	0,8	11,1	-	6,6	2,9	3,4	1,7	1,8	5,9	1,7	3,1	

August 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

august	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
n	-	-	-	1,9	0,9	2,6	8,1	4,9	0,9	-	2,8	11,7	7,5
nnv	0,9	1,0	0,9	3,7	8,1	6,0	9,0	2,9	9,0	5,9	9,4	10,8	7,5
nv	9,3	10,1	12,5	7,4	26,1	17,2	9,9	6,8	9,9	18,8	11,3	12,5	7,5
vnv	12,1	11,1	10,7	13,9	7,2	6,0	8,1	4,9	12,6	6,9	8,5	15,8	1,9
v	2,8	3,0	1,8	13,9	3,6	6,9	10,8	1,9	2,7	4,0	6,6	5,8	1,9
vsv	5,6	13,1	17,0	0,9	13,5	4,3	2,7	-	9,9	12,9	8,5	1,7	-
sv	15,9	9,1	22,3	10,2	8,1	8,6	6,3	1,0	15,3	15,8	10,4	9,2	5,6
ssv	8,4	9,1	11,6	13,0	13,5	8,6	12,6	-	3,6	5,0	2,8	3,3	5,6
s	3,7	2,0	5,4	5,6	0,9	-	7,2	5,8	6,3	5,9	2,8	8,3	6,5
ssø	9,3	-	8,0	5,6	3,6	3,4	4,5	12,6	1,8	1,0	6,6	0,8	8,4
sø	15,9	13,1	8,9	9,3	5,4	4,3	5,4	16,5	9,0	1,0	6,6	5,0	13,0
øsø	12,1	15,2	0,9	-	1,8	2,6	2,7	31,1	10,8	5,0	10,4	0,8	11,2
ø	-	1,0	-	6,5	2,7	4,3	4,5	3,9	1,8	1,0	2,8	0,8	3,7
ønø	-	7,1	-	4,6	2,7	7,8	1,8	-	1,8	6,9	3,8	5,8	3,7
nø	-	3,0	-	2,8	-	14,7	1,8	4,9	4,5	5,9	2,8	2,5	11,2
nnø	3,7	2,0	-	0,9	1,8	2,6	4,5	2,9	-	4,0	3,8	5,0	4,7

august	81	87	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	-	17,5	1,8	6,6	8,3	4,8	12,1	-	12,0	-	7,8	3,8	6,0	4,7
nnv	3,5	7,0	8,1	11,3	3,3	7,3	11,2	2,8	8,5	1,7	14,8	5,8	5,2	6,4
nv	7,0	11,4	14,4	16,0	18,3	8,1	14,7	13,2	18,8	11,8	19,1	9,1	16,4	13,0
vnv	7,0	12,7	13,5	13,2	15,8	28,2	6,0	13,2	3,4	10,1	7,8	14,0	11,2	10,6
v	7,0	12,3	9,0	4,7	6,7	20,2	5,2	0,9	5,1	9,2	6,1	11,6	7,8	6,6
vsv	10,5	3,5	4,5	1,9	5,8	11,3	1,7	2,8	5,9	3,4	7,0	13,2	6,9	6,5
sv	5,3	2,6	10,8	3,8	15,0	8,9	8,6	11,3	7,7	17,6	2,6	10,7	6,0	9,6
ssv	4,4	0,9	7,2	1,9	6,7	1,6	9,5	4,7	0,9	11,8	4,3	9,9	4,3	6,2
s	12,3	9,6	11,7	5,7	10,0	5,6	6,0	3,8	6,8	12,6	5,2	5,0	0,9	6,0
ssø	9,6	8,8	1,8	4,7	5,0	0,8	4,3	13,2	4,3	10,1	2,6	5,0	0,9	5,3
sø	7,0	6,1	4,5	3,8	2,5	-	6,9	13,2	7,7	6,7	8,7	8,3	7,8	7,6
øsø	13,2	0,9	-	4,7	-	-	4,3	3,8	5,1	0,8	4,3	2,5	5,2	5,8

ø	3,5	-	0,9	9,4	0,8	0,8	2,6	4,7	2,6	1,7	2,6	-	4,3	2,6
ønø	1,8	-	-	3,8	1,7	0,8	-	2,8	3,4	-	-	-	3,4	2,4
nø	5,3	2,6	4,5	7,5	-	1,6	1,7	5,7	5,9	2,5	4,3	1,7	10,3	4,1
nnø	2,6	4,4	7,2	0,9	-	-	5,2	3,8	1,7	-	2,6	-	3,4	2,6

August 1720-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

aug	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								0,8	4,5	8,7	0,8	3,6	1,7	1,9
nnv								0,8	3,6	8,7	4,2	13,4	2,5	3,8
nv								14,9	21,6	12,2	15,8	17,0	11,7	5,7
vnv								18,2	10,8	11,3	20,0	16,1	17,5	11,4
v								14,0	5,4	1,7	5,8	7,1	6,7	8,6
vsv								9,1	6,3	1,7	15,8	0,9	14,2	12,4
sv								16,5	11,7	2,6	11,7	8,0	10,0	16,2
ssv								2,5	5,4	2,6	5,0	6,3	5,0	2,9
s								1,7	11,7	4,3	5,0	2,7	3,3	4,8
ssø								6,6	7,2	3,5	5,8	3,6	4,2	8,6
sø								3,3	5,4	4,3	5,8	6,3	8,3	4,8
øsø								1,7	2,7	9,6	1,7	4,5	6,7	5,7
ø								1,7	-	1,7	2,5	2,7	0,8	3,8
ønø								-	2,7	13,9	-	4,5	3,3	2,9
nø								5,8	0,9	7,8	-	2,7	2,5	2,9
nnø								2,5	-	5,2	-	0,9	1,7	3,8

aug	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	2,7	5,5	9,1	4,3	0,8	1,8	-	0,8	2,8	xxx	xxx	1,7	-	-
nnv	6,2	9,1	12,4	8,6	4,1	15,5	10,9	10,8	4,6	xxx	xxx	3,4	5,2	3,3
nv	15,9	18,2	12,4	6,9	9,9	10,0	20,2	20,8	11,9	xxx	xxx	11,2	6,0	26,4
vnv	15,9	29,1	8,3	12,9	14,0	9,1	17,6	25,8	9,2	xxx	xxx	15,5	17,2	9,9
v	10,6	3,6	1,7	10,3	15,7	3,6	5,0	13,3	6,4	xxx	xxx	17,2	11,2	-
vsv	14,2	2,7	18,2	5,2	14,9	3,6	11,8	5,0	2,8	xxx	xxx	16,4	13,8	4,1
sv	13,3	2,7	15,7	6,0	9,1	8,2	16,8	6,7	11,0	xxx	xxx	9,5	19,0	29,8

ssv	8,0	1,8	12,4	9,5	4,1	5,5	6,7	5,0	5,5	xxx	xxx	16,4	7,8	3,3
s	0,9	4,5	1,7	2,6	5,0	2,7	3,4	0,8	3,7	xxx	xxx	4,3	1,7	-
ssø	3,5	2,7	1,7	9,5	8,3	10,0	1,7	3,3	4,6	xxx	xxx	0,9	6,0	6,6
sø	2,7	4,5	2,5	13,8	7,4	6,4	-	0,8	8,3	xxx	xxx	-	5,2	10,7
øsø	3,5	3,6	0,8	1,7	3,3	6,4	-	1,7	6,4	xxx	xxx	1,7	2,6	1,7
ø	0,9	5,5	0,8	1,7	-	1,8	-	1,7	2,8	xxx	xxx	-	-	-
ønø	1,8	-	-	0,9	-	3,6	0,8	0,8	1,8	xxx	xxx	0,9	0,9	-
nø	-	4,5	2,5	5,2	0,8	6,4	2,5	2,5	10,1	xxx	xxx	-	2,6	1,7
nnø	-	1,8	-	0,9	2,5	5,5	2,5	-	8,3	xxx	xxx	0,9	0,9	2,5

aug	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	2,5	3,3	8,0	0,9	0,9	-	-	1,7	0,9	-	-	
nnv	3,4	3,3	7,1	6,5	6,1	8,8	1,7	9,6	2,6	7,5	1,7	
nv	10,1	18,2	8,0	7,4	17,5	17,7	12,0	20,9	14,8	4,7	13,8	
vnv	8,4	19,0	16,1	16,7	7,0	8,8	17,1	21,7	7,0	15,9	6,0	
v	5,0	14,0	3,6	4,6	3,5	7,1	9,4	7,8	0,9	1,9	2,6	
vsv	11,8	6,6	8,9	7,4	19,3	6,2	20,5	9,6	5,2	7,5	21,6	
sv	14,3	5,8	7,1	11,1	19,3	10,6	24,8	5,2	8,7	10,3	18,1	
ssv	3,4	4,1	8,0	2,8	6,1	9,7	10,3	3,5	5,2	9,3	21,6	
s	7,6	3,3	0,9	1,9	0,9	2,7	-	-	-	2,8	0,9	
ssø	5,0	1,7	3,6	8,3	3,5	0,9	0,9	3,5	6,1	7,5	1,7	
sø	9,2	7,4	3,6	7,4	6,1	3,5	3,4	4,3	8,7	11,2	7,8	
øsø	10,1	3,3	-	12,0	2,6	5,3	-	-	11,3	15,0	3,4	
ø	4,2	3,3	-	3,7	1,8	2,7	-	-	1,7	3,7	-	
ønø	1,7	0,8	1,8	0,9	-	6,2	-	2,6	5,2	0,9	-	
nø	3,4	5,0	10,7	5,6	4,4	8,0	-	7,0	12,2	-	0,9	
nnø	-	0,8	12,5	2,8	0,9	1,8	-	2,6	9,6	1,9	-	

September 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

sept	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
n	0,9	0,9	1,8	7,0	-	-	11,4	7,8	2,6	-	1,7	0,8	2,6
nnv	7,9	12,0	9,0	8,8	4,7	5,6	7,9	7,8	2,6	6,1	4,3	2,5	6,0
nv	11,4	16,7	20,7	23,7	8,5	16,8	10,5	7,8	12,8	14,1	6,8	2,5	9,5
vnv	14,0	7,4	9,9	18,4	7,5	11,2	5,3	9,8	9,4	6,1	8,5	9,2	2,6
v	6,1	9,3	1,8	8,8	0,9	2,8	7,0	11,8	4,3	2,0	5,1	9,2	8,6
vsv	10,5	10,2	9,9	2,6	0,9	5,6	2,6	2,0	5,1	12,1	7,7	21,7	2,6
sv	10,5	10,2	11,7	5,3	16,0	2,8	1,3	9,8	7,7	5,1	16,2	16,7	3,4
ssv	3,5	8,3	8,1	3,5	12,3	2,8	-	2,9	9,4	3,0	14,5	8,3	4,3

s	3,5	1,9	0,9	-	3,8	0,9	-	2,9	5,1	5,1	3,4	5,0	6,9
ssø	5,3	4,6	8,1	4,4	2,8	-	2,6	1,0	5,1	3,0	4,3	12,5	18,1
sø	7,0	4,6	12,6	2,6	8,5	14,0	3,5	8,8	10,3	29,3	5,1	3,3	14,7
øsø	2,6	4,6	0,9	0,9	0,9	13,1	4,4	-	11,1	8,1	1,7	5,8	12,9
ø	2,6	0,9	0,9	0,9	11,3	6,5	11,4	2,9	1,7	3,0	8,5	0,8	2,6
ønø	5,3	1,9	-	0,9	12,3	5,6	9,6	9,8	0,9	2,0	6,0	0,8	0,9
nø	7,0	2,8	2,7	7,9	8,5	7,5	14,9	12,7	10,3	1,0	4,3	0,8	1,7
nnø	1,8	3,7	0,9	4,4	0,9	4,7	7,0	2,0	1,7	-	1,7	-	2,6

sept	81	87	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	0,9	8,3	2,5	1,8	3,4	4,2	5,9	4,4	6,0	-	1,7	3,5	2,8	3,2
nnv	0,9	2,8	6,7	4,4	4,2	6,8	5,9	11,5	1,7	3,5	2,5	4,4	2,8	5,5
nv	1,8	5,5	10,9	11,4	13,4	15,3	9,2	10,6	21,6	-	4,2	11,5	3,7	10,8
vnv	4,5	0,9	3,4	11,4	9,2	5,9	4,2	4,4	6,0	8,0	5,1	4,4	2,8	7,3
v	10,9	1,8	3,4	13,2	16,8	9,3	5,9	1,8	15,5	2,7	7,6	4,4	0,9	6,6
vsv	4,5	1,8	2,5	3,5	7,6	11,9	2,5	2,7	8,6	15,0	11,0	11,5	1,9	6,9
sv	9,1	15,6	10,9	11,4	15,1	5,1	6,7	2,7	3,4	21,2	15,3	9,7	5,6	9,6
ssv	8,2	4,6	14,3	9,6	7,6	7,6	9,2	3,5	5,2	15,9	18,6	5,3	6,5	7,6
s	7,3	19,3	7,6	6,1	8,4	3,3	7,6	3,5	9,5	6,2	5,1	5,3	5,6	5,2
ssø	10,9	14,7	11,8	7,9	1,7	6,8	2,5	14,2	1,7	8,8	11,0	3,5	6,5	6,7
sø	14,5	2,8	15,1	3,5	2,5	1,7	4,2	18,6	2,6	6,2	3,4	11,5	23,1	9,0
øsø	9,1	3,7	2,5	6,1	0,8	5,1	2,5	7,1	4,3	5,3	5,9	6,2	16,7	5,5
ø	7,3	1,8	1,7	4,4	3,4	6,8	12,6	2,7	3,4	0,9	0,8	3,5	7,4	4,3
ønø	-	-	2,5	0,9	-	7,6	6,7	5,3	3,4	0,9	4,2	0,9	4,6	3,6
nø	5,5	10,1	2,5	3,5	3,4	2,5	8,4	5,3	2,6	5,3	0,8	12,4	5,6	5,8
nnø	4,5	6,4	1,7	0,9	2,5	-	5,9	1,8	4,3	-	2,5	1,8	3,7	2,6

September 1719-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

sept	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								4,3	3,5	6,0	xxx	11,6	2,6	0,9
nnv								5,1	1,8	2,6	xxx	11,6	2,6	4,6
nv								9,4	14,0	9,5	xxx	9,8	14,5	12,0
vnv								9,4	9,6	9,5	xxx	18,8	26,5	6,5
v								8,5	3,5	9,5	xxx	5,4	9,4	2,8
vsv								4,3	14,9	6,0	xxx	2,7	12,8	12,0
sv								15,4	12,3	18,1	xxx	2,7	10,3	1,9
ssv								5,1	11,4	6,0	xxx	8,0	2,6	4,6

s								3,4	4,4	7,8	xxx	5,4	4,3	0,9
ssø								7,7	6,1	2,6	xxx	3,6	1,7	4,6
sø								6,8	2,6	8,6	xxx	4,5	6,8	5,6
øsø								10,3	-	6,0	xxx	3,6	5,1	11,1
ø								3,4	2,6	3,4	xxx	3,6	-	7,4
ønø								4,3	0,9	2,6	xxx	-	-	7,4
nø								1,7	4,4	-	xxx	4,5	-	12,0
nnø								0,9	7,9	1,7	xxx	4,5	0,9	5,6

sept	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	5,2	2,6	0,9	4,9	-	-	-	1,7	0,9	xxx	xxx	3,5	-	-
nnv	5,2	0,9	4,3	3,9	12,7	6,3	10,6	2,5	2,8	xxx	xxx	6,1	6,0	1,7
nv	11,2	6,0	8,6	8,8	17,3	16,1	18,6	12,5	10,1	xxx	xxx	11,3	12,8	11,9
vnv	12,1	3,4	7,8	2,0	10,9	9,8	9,7	6,7	13,8	xxx	xxx	5,2	1,7	9,3
v	5,2	4,3	5,2	8,8	9,1	8,0	6,2	5,0	17,4	xxx	xxx	0,9	5,1	-
vsv	10,3	16,4	16,4	3,9	10,0	9,8	8,8	20,8	5,5	xxx	xxx	5,2	12,8	6,8
sv	9,5	19,8	25,9	7,8	11,8	11,6	17,7	9,2	15,6	xxx	xxx	8,7	10,3	19,5
ssv	10,3	10,3	11,2	7,8	10,0	3,6	12,4	14,2	6,4	xxx	xxx	8,7	11,1	10,2
s	12,1	5,2	0,9	2,0	3,6	4,5	0,9	1,7	0,9	xxx	xxx	3,5	6,8	1,7
ssø	6,9	2,6	-	4,9	-	6,3	3,5	5,8	2,8	xxx	xxx	9,6	5,1	9,3
sø	7,8	13,8	4,3	8,8	5,5	9,8	4,4	6,7	3,7	xxx	xxx	17,4	17,9	22,0
øsø	2,6	10,3	2,6	18,6	1,8	4,5	5,3	1,7	10,1	xxx	xxx	11,3	2,6	0,8
ø	0,9	0,9	1,7	3,9	0,9	0,9	-	1,7	3,7	xxx	xxx	0,9	2,6	-
ønø	-	0,9	1,7	2,0	1,8	1,8	-	0,8	-	xxx	xxx	3,5	3,4	2,5
nø	0,9	1,7	6,0	6,9	3,6	5,4	0,9	4,2	2,8	xxx	xxx	3,5	0,9	2,5
nnø	-	0,9	2,6	4,9	0,9	1,8	0,9	5,0	3,7	xxx	xxx	0,9	0,9	1,7

sept	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	3,4	-	-	2,6	-	1,8	-	-	-	0,9	1,0	
nnv	6,0	0,9	5,6	7,9	-	9,2	3,4	8,9	0,9	7,0	6,9	
nv	10,3	6,3	15,9	18,4	13,7	11,0	9,4	11,6	14,7	14,0	13,7	
vnv	7,7	6,3	10,3	12,3	5,1	10,1	13,7	6,3	13,8	6,1	10,8	
v	12,0	2,7	3,7	14,9	3,4	2,8	2,6	3,6	-	0,9	1,0	
vsv	12,8	8,1	21,5	16,7	16,2	4,6	15,4	8,9	6,0	3,5	1,0	
sv	5,1	1,8	6,5	7,9	25,6	12,8	18,8	18,8	9,5	10,5	2,9	
ssv	11,1	8,1	11,2	2,6	12,8	4,6	12,0	17,0	5,2	9,6	5,9	
s	8,5	3,6	0,9	0,9	-	5,5	4,3	6,3	-	2,6	3,9	
ssø	3,4	1,8	3,7	2,6	12,8	6,4	3,4	4,5	3,4	8,8	5,9	
sø	12,8	14,4	1,9	3,5	4,3	23,9	9,4	11,6	14,7	7,0	18,6	
øsø	0,9	12,6	1,9	-	4,3	4,6	7,7	0,9	6,9	12,3	7,8	
ø	0,9	9,9	1,9	0,9	1,7	-	-	-	0,9	1,8	7,8	
ønø	-	5,4	8,4	0,9	-	-	-	-	10,3	8,8	4,9	
nø	3,4	13,5	4,7	3,5	-	0,9	-	1,8	7,8	3,5	6,9	
nnø	1,7	4,5	1,9	4,4	-	1,8	-	-	6,0	2,6	1,0	

Oktober 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

okt	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	80	81	87
n	1,0	0,9	-	1,7	0,9	1,8	12,5	6,4	5,1	-	0,8	10,9	4,8
nnv	9,7	10,3	0,9	2,5	0,9	4,4	8,0	1,8	5,1	2,7	1,7	7,6	-
nv	14,6	18,1	5,4	19,2	6,8	5,3	18,8	12,7	10,3	9,8	6,7	11,8	3,2
vnv	5,8	12,9	3,6	9,2	7,7	6,2	8,0	20,9	11,1	14,3	5,8	12,6	3,2
v	3,9	3,4	0,9	9,2	-	0,9	6,3	10,9	6,0	6,3	13,2	16,8	5,6
vsv	5,8	10,3	4,5	7,5	14,5	6,2	2,7	4,5	16,2	18,8	9,1	10,1	6,5
sv	1,9	11,2	8,0	16,7	21,4	13,3	3,6	5,5	17,1	8,9	12,4	4,2	4,0
ssv	5,8	4,3	9,8	9,2	17,1	10,6	-	5,5	6,8	8,9	12,4	5,9	8,1
s	1,0	0,9	1,8	6,7	-	-	-	16,4	3,4	0,9	9,9	9,2	22,6
ssø	3,9	11,2	8,0	3,3	3,4	0,9	2,7	-	0,9	3,6	6,7	5,0	11,3
sø	13,6	9,5	19,6	10,0	4,3	10,6	9,8	2,7	3,4	6,3	7,4	2,5	4,0
øsø	13,6	4,3	8,0	1,7	5,1	9,7	8,0	-	2,6	9,8	7,4	0,8	7,3
ø	-	-	2,7	1,7	1,7	16,8	10,7	0,9	3,4	0,9	4,1	0,8	6,5
ønø	9,7	1,7	12,5	-	0,9	7,1	3,6	-	1,7	5,4	-	-	4,8
nø	2,9	-	13,4	0,8	10,3	4,4	1,8	2,7	3,4	0,9	1,7	1,7	6,5
nnø	6,8	0,9	0,9	0,8	5,1	1,8	3,6	9,1	3,4	2,7	0,8	-	1,6

okt	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	4,3	-	4,8	5,6	3,3	0,9	5,1	4,1	0,8	1,7	1,7	3,3
nnv	8,7	1,7	1,6	6,5	2,4	-	1,7	0,8	2,5	1,7	1,7	3,5
nv	31,3	1,7	6,5	10,5	7,3	6,3	9,3	8,9	0,8	5,0	10,2	10,0
vnv	13,0	-	8,1	17,7	8,9	4,5	9,3	4,9	2,5	3,3	11,9	8,6
v	8,7	-	10,5	14,5	7,3	1,8	5,1	7,3	4,2	7,5	3,4	6,4
vsv	7,8	2,5	3,2	16,9	10,6	10,8	13,6	8,1	10,0	10,0	10,2	9,2
sv	5,2	12,6	1,6	7,3	15,4	12,6	13,6	8,9	15,8	15,8	22,0	10,8
ssv	1,7	10,9	2,4	7,3	4,1	11,7	14,4	8,9	8,3	3,3	20,3	8,2
s	1,7	8,4	5,6	4,0	9,8	3,6	8,5	2,4	10,0	2,5	3,4	5,5
ssø	0,9	10,9	9,7	-	8,1	15,3	3,4	3,3	14,2	11,7	4,2	5,9
sø	-	17,6	11,3	5,6	13,0	10,8	11,0	10,6	15,8	12,5	4,2	9,0
øsø	-	22,7	9,7	0,8	4,1	16,2	-	5,7	5,8	13,3	0,8	6,6
ø	0,9	0,8	1,6	1,6	4,1	-	1,7	12,2	3,3	2,5	0,8	3,3
ønø	1,7	1,7	4,8	0,8	0,8	2,7	1,7	5,7	1,7	0,8	-	2,9
nø	7,8	7,6	14,5	0,8	0,8	1,8	0,8	4,9	0,8	6,7	3,4	4,2
nnø	6,1	0,8	4,0	-	-	0,9	0,8	3,3	3,3	1,7	1,7	2,5

Oktober 1719-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

okt	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								-	3,4	2,6	4,3	3,3	1,7	1,6
nnv								0,8	3,4	4,3	6,9	1,6	10,8	3,3
nv								1,6	7,7	12,1	10,3	11,5	10,0	4,9
vnv								3,3	15,4	10,3	16,4	19,7	15,0	6,6
v								3,3	8,5	6,0	8,6	9,8	7,5	8,2
vsv								9,8	18,8	13,8	7,8	4,9	12,5	15,6
sv								6,5	17,1	11,2	7,8	12,3	8,3	6,6
ssv								4,9	8,5	5,2	1,7	10,7	9,2	9,8
s								0,8	2,6	1,7	-	2,5	10,0	4,9
ssø								4,9	6,0	10,3	6,9	2,5	4,2	6,6
sø								16,3	2,6	6,0	6,0	7,4	5,8	13,1
øsø								9,8	0,9	4,3	7,8	3,3	0,8	4,1
ø								15,4	0,9	-	0,9	3,3	-	4,1
ønø								6,5	0,9	2,6	1,7	0,9	-	2,5
nø								15,4	2,6	5,2	6,0	4,1	2,5	4,1
nnø								0,8	0,9	4,3	6,9	2,5	1,7	4,1

okt	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	4,0	-	0,8	-	3,6	0,8	-	1,7	2,6	xxx	4,5	2,5	1,7	-
nnv	3,2	4,1	-	3,4	4,5	6,7	4,3	4,2	4,3	xxx	-	4,1	2,5	2,6
nv	12,9	9,0	4,9	7,6	5,4	12,5	3,4	7,5	-	xxx	9,0	6,6	3,4	5,1
vnv	25,0	5,7	3,3	7,6	3,6	12,5	10,3	3,3	0,9	xxx	6,3	1,7	6,7	2,6
v	4,0	4,1	3,3	1,7	-	10,8	1,7	12,5	0,9	xxx	6,3	2,5	0,8	1,7
vsv	15,3	17,2	6,6	4,2	1,8	8,3	4,3	6,7	3,4	xxx	8,1	8,3	7,6	6,0
sv	12,1	25,4	13,1	14,3	-	8,3	10,3	20,8	14,7	xxx	7,2	6,6	11,8	3,4
ssv	9,7	14,8	10,7	16,8	0,9	4,2	19,0	3,3	8,6	xxx	5,4	12,4	4,2	4,3
s	0,8	0,8	6,6	6,7	0,9	0,8	5,2	2,5	4,3	xxx	4,5	4,1	3,4	-
ssø	1,6	3,3	7,4	5,9	4,5	11,6	12,1	6,7	6,0	xxx	21,6	6,6	8,4	-
sø	4,0	10,7	23,0	10,1	19,6	11,6	7,8	6,7	12,1	xxx	16,2	18,2	10,1	5,1
øsø	4,0	4,1	9,8	4,2	5,4	5,8	2,6	7,5	10,3	xxx	5,4	3,3	12,6	4,3
ø	0,8	-	7,4	8,4	13,4	-	4,3	6,7	6,0	xxx	1,8	0,8	11,8	0,9
ønø	-	-	1,6	1,7	13,4	2,5	2,6	1,7	7,8	xxx	0,9	12,4	3,4	14,5
nø	1,6	-	1,6	4,2	17,0	0,8	7,8	5,0	10,3	xxx	1,8	4,1	8,4	23,9
nnø	0,8	0,8	-	3,4	6,3	2,5	4,3	3,3	7,8	xxx	0,9	5,8	3,4	25,6

okt	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	2,5	-	0,8	5,7	1,7	-	-	0,9	-	3,5	6,4	
nnv	6,7	5,1	0,8	7,3	2,6	4,2	1,8	3,5	6,5	3,5	5,5	
nv	13,4	5,1	6,5	10,6	6,1	6,7	6,3	13,3	17,9	20,4	21,8	
vnv	5,9	6,8	3,3	12,2	1,7	4,2	6,3	9,7	12,2	14,2	7,3	
v	6,7	2,5	3,3	4,1	3,5	4,2	2,7	2,7	-	4,4	-	
vsv	10,9	9,3	9,8	5,7	5,2	9,2	14,3	19,5	15,4	5,3	3,6	
sv	11,8	12,7	8,9	3,3	7,0	15,8	17,9	10,6	17,1	10,6	3,6	
ssv	4,2	9,3	26,0	3,3	4,3	28,3	20,5	15,0	8,9	8,0	5,5	
s	1,7	0,8	3,3	1,6	2,6	4,2	1,8	1,8	-	-	-	
ssø	2,5	9,3	4,9	3,3	10,4	2,5	0,9	2,7	5,7	-	-	
sø	1,7	10,2	15,4	8,9	23,5	5,0	7,1	1,8	7,3	6,2	5,5	
øsø	3,4	11,9	5,7	7,3	17,4	-	2,7	-	4,1	4,4	-	
ø	1,7	7,6	0,8	4,1	2,6	-	1,8	-	-	-	3,6	
ønø	3,4	1,7	4,1	8,1	0,9	0,8	4,5	4,4	1,6	1,8	9,1	
nø	11,8	5,9	4,9	7,3	5,2	7,5	4,5	11,5	1,6	8,0	15,5	
nnø	11,8	1,7	1,6	7,3	5,2	7,5	7,1	2,7	1,6	9,7	12,7	

November 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

nov	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	70	80	81
n	-	0,9	-	6,7	-	1,0	0,9	2,9	1,8	0,9	2,7	5,8	0,9
nnv	3,6	1,7	0,9	3,4	2,7	8,7	2,7	6,9	-	4,7	1,8	2,9	1,8
nv	7,2	13,0	10,1	13,4	5,3	9,7	8,0	2,0	2,8	14,0	12,4	12,5	7,2
vnv	13,5	13,0	6,4	5,9	4,4	3,9	8,8	1,0	3,7	8,4	6,2	13,5	10,8
v	0,9	7,0	2,8	9,2	0,9	3,9	10,6	-	7,3	3,7	4,4	8,7	7,2
vsv	9,9	19,1	14,7	7,6	8,0	7,8	6,2	5,9	25,7	16,8	12,4	9,6	12,6
sv	12,6	14,8	14,7	15,1	24,8	21,4	18,6	12,7	10,1	12,1	15,9	7,7	13,5
ssv	24,3	14,8	24,8	5,0	9,7	13,6	13,3	16,7	9,2	7,5	7,1	5,8	24,3
s	1,8	2,6	-	3,4	0,9	-	8,8	6,9	-	3,7	1,8	3,8	4,5
ssø	3,6	-	0,9	5,9	6,2	6,8	6,2	7,8	-	3,7	6,2	3,8	5,4
sø	3,6	0,9	1,8	10,1	14,2	2,9	8,8	12,7	3,7	5,6	5,3	7,7	9,0
øsø	0,9	2,6	1,8	2,5	-	1,9	1,8	4,9	3,7	1,9	4,4	2,9	0,9
ø	0,9	1,7	3,7	5,9	2,7	-	5,3	3,9	4,6	1,9	4,4	3,8	1,8
ønø	5,4	2,6	6,4	2,5	6,2	-	-	2,9	11,9	2,8	3,5	2,9	-
nø	7,2	2,6	6,4	2,5	9,7	10,7	-	4,9	11,9	6,5	9,7	1,9	-
nnø	4,5	2,6	4,6	0,9	4,4	7,8	-	7,8	3,7	5,6	1,8	6,7	-

nov	87	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	1,7	-	1,7	9,4	3,4	4,3	1,7	3,6	5,1	2,6	0,9	2,5
nnv	-	3,5	0,9	6,0	2,5	4,3	7,6	4,5	1,7	5,2	0,9	3,3

nv	9,6	12,4	3,5	6,8	0,8	7,0	8,5	8,2	2,5	7,8	8,5	8,1
vnv	7,8	3,5	-	5,1	3,4	9,6	4,2	8,2	2,5	6,7	6,8	6,6
v	6,1	2,7	7,0	7,7	5,1	2,6	2,5	10,9	5,1	9,5	5,1	5,5
vsv	18,3	8,0	2,6	1,7	13,6	18,3	0,8	10,9	13,6	10,3	15,4	11,2
sv	7,8	9,7	3,5	7,7	17,8	20,0	11,0	13,6	16,1	20,7	21,4	14,3
ssv	2,6	8,8	7,0	4,3	5,9	7,8	4,2	10,9	14,4	15,5	13,7	11,3
s	7,8	8,0	7,8	6,8	4,2	-	1,7	5,5	2,5	6,0	7,7	4,0
ssø	5,2	10,6	10,4	2,6	0,8	1,7	1,7	3,6	1,7	5,2	6,0	4,4
sø	2,6	5,3	11,3	5,1	5,1	4,3	6,8	0,9	7,6	4,3	2,6	5,9
øsø	1,7	2,7	7,0	23,1	12,7	0,9	18,6	2,7	2,5	1,7	1,7	4,4
ø	3,5	7,1	15,7	8,5	11,9	2,6	19,5	8,2	3,4	0,9	-	5,1
ønø	4,3	7,1	12,2	0,9	3,4	-	2,5	0,9	11,0	-	0,9	3,8
nø	13,8	7,1	3,5	4,3	3,4	7,8	5,1	2,7	7,6	1,7	7,7	5,8
nnø	7,0	3,5	6,1	-	5,9	8,7	3,4	4,5	2,5	1,7	0,9	3,9

November 1720-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

nov	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n									5,1	1,7	-	6,1	0,9	1,7
nnv									7,7	4,2	4,2	2,6	5,3	0,8
nv									8,5	9,3	5,9	15,8	8,0	2,5
vnv									8,5	11,9	7,6	9,6	7,1	4,2
v									1,7	2,5	5,9	7,0	8,8	3,4
vsv									18,8	22,9	17,8	8,8	8,8	14,4
sv									8,5	19,5	34,7	16,7	11,5	14,4
ssv									6,8	5,1	16,1	7,8	1,8	11,0
s									0,9	3,4	0,8	5,3	2,7	0,8
ssø									5,1	1,7	1,7	2,6	1,8	3,4
sø									4,3	3,4	5,1	1,8	8,8	9,3
øsø									5,1	10,2	-	4,4	12,4	15,3
ø									2,6	0,8	-	1,8	2,7	11,0
ønø									6,0	0,8	-	2,6	2,7	5,1
nø									8,5	2,5	-	4,4	10,6	1,7
nnø									1,7	-	-	2,6	6,2	0,8

nov	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

n	2,7	3,5	-	1,7	-	-	-	3,5	3,4	xxx	3,5	5,5	1,7	-
nnv	2,7	1,7	0,9	0,9	3,4	3,4	0,9	5,2	-	xxx	1,8	3,6	1,7	0,9
nv	3,5	12,2	1,7	7,7	7,8	7,8	1,9	8,7	13,8	xxx	10,5	7,3	6,9	4,4
vnv	4,4	9,6	1,7	6,0	5,2	3,4	1,9	16,5	12,9	xxx	11,4	10,0	6,9	-
v	2,7	6,1	2,6	7,7	6,0	3,4	1,9	7,0	3,4	xxx	7,0	5,5	2,6	-
vsv	13,3	20,0	11,1	4,3	6,9	12,1	5,6	11,3	6,0	xxx	14,9	15,5	8,6	1,8
sv	7,1	11,3	12,0	11,1	14,7	14,7	12,0	15,7	0,9	xxx	23,7	9,1	6,9	14,9
ssv	9,7	10,4	10,3	12,0	10,3	3,4	11,1	14,8	2,6	xxx	10,5	4,5	0,9	8,8
s	2,7	1,7	1,7	6,8	6,0	-	0,9	2,6	0,9	xxx	0,9	0,9	2,6	0,9
ssø	1,8	1,7	6,8	2,6	4,3	12,9	11,1	3,5	4,3	xxx	1,8	0,9	8,6	6,1
sø	12,4	3,5	20,5	1,7	13,8	14,7	11,1	4,3	9,5	xxx	2,6	0,9	13,8	11,4
øsø	12,4	1,7	7,7	7,7	8,6	12,1	12,0	-	5,2	xxx	0,9	1,8	21,6	11,4
ø	5,3	-	3,4	8,5	0,9	6,0	4,6	-	0,9	xxx	0,9	0,9	4,3	0,9
ønø	10,6	2,6	-	9,4	5,2	1,7	6,5	-	7,8	xxx	0,9	11,8	-	14,9
nø	8,0	8,7	12,0	9,4	3,4	1,7	12,0	3,5	7,8	xxx	4,4	9,1	6,9	17,5
nnø	0,9	5,2	7,7	2,6	3,4	2,6	6,5	3,5	20,7	xxx	4,4	12,7	6,0	6,1

nov	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	1,7	1,7	0,8	xxx	-	-	2,6	-	-	0,9	2,7	
nnv	0,8	3,4	-	xxx	2,7	0,9	5,3	7,0	3,4	2,7	1,8	
nv	5,0	6,0	6,7	xxx	9,7	6,0	13,2	21,1	15,1	13,3	7,3	
vnv	10,1	12,9	5,0	xxx	10,6	13,7	5,3	9,6	5,9	10,6	5,5	
v	6,7	6,0	1,7	xxx	7,1	5,1	3,5	6,1	0,8	1,8	1,8	
vsv	4,2	4,3	7,6	xxx	12,4	4,3	1,8	13,2	7,6	3,5	3,6	
sv	9,2	18,1	14,3	xxx	34,5	4,3	5,3	9,6	11,8	15,0	4,5	
ssv	10,9	7,8	24,4	xxx	11,5	6,8	2,6	8,8	1,7	10,6	5,5	
s	4,2	0,9	5,0	xxx	-	1,7	3,5	0,9	-	5,3	-	
ssø	2,5	6,0	0,8	xxx	4,4	2,6	5,3	5,3	6,7	2,7	2,7	
sø	8,4	10,3	2,5	xxx	0,9	19,7	10,5	2,6	11,8	7,1	10,9	
øsø	12,6	1,7	3,4	xxx	-	27,4	8,8	2,6	20,2	11,5	16,4	
ø	0,8	6,0	2,5	xxx	-	1,7	3,5	-	-	0,9	2,7	
ønø	2,5	6,0	12,6	xxx	2,7	0,9	18,4	-	4,2	4,4	7,3	
nø	5,9	5,2	11,8	xxx	2,7	5,1	10,5	8,8	5,0	3,5	21,8	
nnø	14,3	3,4	0,8	xxx	0,9	-	-	4,4	5,9	6,2	5,5	

December 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

dec	51	52	55	58	88	00
n	0,9	0,8	-	2,6	17,1	0,8
nnv	2,7	6,6	-	1,7	-	1,6

nv	7,1	9,9	10,0	7,8	6,0	4,1
vnv	2,7	7,4	0,8	5,2	1,7	2,4
v	0,9	2,5	5,0	3,4	12,8	2,4
vsv	12,4	19,0	15,0	9,5	4,3	11,4
sv	14,2	13,2	14,2	15,5	6,0	15,4
ssv	15,0	9,1	12,5	7,8	-	14,6
s	0,9	3,3	5,0	4,3	-	0,8
ssø	2,7	-	8,3	5,2	-	7,3
sø	7,1	0,8	7,5	1,7	2,6	12,2
øsø	4,4	0,8	1,7	19,8	2,6	17,1
ø	0,9	-	1,7	2,6	7,7	3,3
ønø	9,7	4,1	4,2	7,8	8,5	1,6
nø	8,0	19,8	4,2	3,4	23,1	3,3
nnø	10,6	2,5	10,0	1,7	7,7	1,6

December 1720-1750 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

dec	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n									-	4,1	0,8	-	4,1	2,4
nnv									-	-	2,5	1,6	0,8	6,5
nv									6,6	3,3	10,9	11,5	6,6	9,8
vnv									11,5	4,9	11,8	8,2	7,4	6,5
v									2,5	0,8	3,4	3,3	4,1	3,3
vsv									4,9	6,6	19,3	16,4	3,3	16,3
sv									17,2	9,8	21,0	18,0	10,7	12,2
ssv									9,8	4,1	7,6	10,7	5,7	17,1
s									3,3	2,5	0,8	6,6	2,5	1,6
ssø									15,6	18,0	0,8	8,2	6,6	1,6
sø									11,5	18,9	5,0	6,6	11,5	1,6
øsø									14,8	2,5	4,2	4,1	12,3	1,6
ø									-	3,3	8,4	-	1,6	0,8
ønø									0,8	5,7	0,8	0,8	6,6	3,3
nø									0,8	9,0	1,7	2,5	9,8	4,9
nnø									0,8	6,6	0,8	1,6	6,6	10,6

dec	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	4,8	0,8	xxx	-	3,4	1,7	-	5,9	0,8	xxx	1,6	0,8	2,5	-
nnv	3,2	-	xxx	0,8	0,9	2,5	9,6	1,7	-	xxx	-	1,7	8,4	-
nv	10,5	13,0	xxx	-	8,6	9,1	10,6	10,1	3,3	xxx	11,5	9,2	7,6	9,2
vnv	12,9	8,9	xxx	1,7	6,0	5,0	1,9	9,2	1,7	xxx	16,4	3,3	6,7	1,7
v	8,1	8,1	xxx	3,4	7,8	8,3	5,8	17,6	2,5	xxx	14,8	10,0	5,9	1,7
vsv	12,9	7,3	xxx	5,9	17,2	11,6	8,7	9,2	13,2	xxx	18,0	21,7	12,6	8,4
sv	9,7	23,6	xxx	20,3	10,3	5,8	10,6	10,1	14,0	xxx	17,2	8,3	15,1	8,4

ssv	4,8	11,4	xxx	11,9	9,5	9,9	6,7	11,8	9,1	xxx	14,8	4,2	8,4	9,2
s	1,6	2,4	xxx	4,2	-	-	1,0	2,5	5,0	xxx	2,4	0,8	8,4	0,8
ssø	1,6	9,8	xxx	3,4	1,7	10,7	2,9	2,5	22,3	xxx	-	5,8	5,0	12,6
sø	3,2	7,3	xxx	21,2	1,7	6,6	4,8	9,2	7,4	xxx	-	10,0	5,0	17,6
øsø	4,8	1,6	xxx	3,4	-	6,6	4,8	3,4	5,0	xxx	-	6,7	4,2	14,3
ø	2,4	0,8	xxx	5,9	4,3	0,8	1,0	-	3,3	xxx	-	1,7	-	-
ønø	2,4	0,8	xxx	6,8	2,6	5,0	9,6	0,8	5,0	xxx	0,8	7,5	2,5	3,4
nø	12,1	1,6	xxx	9,3	18,1	7,4	12,5	3,4	5,0	xxx	2,4	5,8	4,2	5,9
nnø	4,8	2,4	xxx	1,7	7,8	9,1	9,6	2,5	2,5	xxx	-	2,5	2,4	6,7

dec	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	xxx	xxx	xxx	-	-	xxx	0,8	-	-	3,3	xxx	
nnv	xxx	xxx	xxx	2,5	9,3	xxx	0,8	0,9	3,3	11,5	xxx	
nv	xxx	xxx	xxx	20,0	11,0	xxx	3,3	12,8	19,7	19,7	xxx	
vnv	xxx	xxx	xxx	20,8	16,9	xxx	10,0	6,8	13,1	10,7	xxx	
v	xxx	xxx	xxx	9,2	8,5	xxx	0,8	0,9	1,6	2,5	xxx	
vsv	xxx	xxx	xxx	7,5	11,0	xxx	25,0	12,8	16,4	7,4	xxx	
sv	xxx	xxx	xxx	12,5	8,5	xxx	25,8	10,3	14,8	13,9	xxx	
ssv	xxx	xxx	xxx	4,2	6,8	xxx	22,5	3,4	13,9	9,0	xxx	
s	xxx	xxx	xxx	-	2,5	xxx	2,5	5,1	3,3	3,3	xxx	
ssø	xxx	xxx	xxx	0,8	1,7	xxx	3,3	19,7	4,1	-	xxx	
sø	xxx	xxx	xxx	-	4,2	xxx	2,5	12,8	4,1	-	xxx	
øsø	xxx	xxx	xxx	11,7	-	xxx	-	1,7	-	-	xxx	
ø	xxx	xxx	xxx	5,0	-	xxx	-	3,4	-	-	xxx	
ønø	xxx	xxx	xxx	3,3	3,4	xxx	-	4,3	-	4,9	xxx	
nø	xxx	xxx	xxx	1,7	5,9	xxx	1,7	4,3	3,3	7,4	xxx	
nnø	xxx	xxx	xxx	0,8	10,2	xxx	0,8	0,9	2,5	6,6	xxx	

III: Vindhjørne i pct. (incl. vindstille)

Januar måned 1721-39 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

jan	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n										7	10		3	-
nv										11	14		11	3
v										31	48		42	19
sv										15	16		11	19
s										21	8		28	43
sø										10	2		3	9
ø										1	-		3	4
nø										2	-		-	1
stille										2	2		-	1

jan	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n					10	10	10	1		2				
nv					14	7	6	-		7				
v					22	18	19	11		28				
sv					12	7	12	31		14				
s					21	23	13	37		26				
sø					9	7	6	6		17				
ø					6	18	10	10		3				
nø					3	7	9	4		2				
stille					3	4	15	1		1				

Februar måned 1721-39 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

feb	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n										14	4		6	
nv										14	15		8	
v										22	25		19	
sv										8	22		10	
s										4	23		25	
sø										3	5		11	
ø										16	7		14	
nø										16	-		6	
stille										3	-		1	

feb	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n					6	9	3		12					
nv					6	4	3		17					
v					11	24	29		40					
sv					11	6	20		19					
s					31	4	26		7					
sø					13	13	11		4					
ø					12	23	2		-					
nø					6	12	-		1					
stille					4	4	5		-					

Marts måned 1719-39 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

marts	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								7			10		17	
nv								11			4		9	
v								14			14		14	
sv								12			12		9	
s								25			12		12	
sø								2			16		6	
ø								20			24		15	
nø								9			8		15	
stille								-			-		3	

marts	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n					11	19	11	2						
nv					8	13	13	6						
v					4	35	15	12						
sv					1	4	12	6						
s					10	2	20	16						
sø					19	1	7	13						
ø					32	9	2	41						
nø					10	15	5	2						
stille					5	2	15	2						

April måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

april	51	53	56	57	58	59	60	80	81	87	90	93	94
n	14	5	20	13	8	19	14	13	3	21	12	15	4
nv	3	5	8	8	5	9	15	6	3	5	2	5	6
v	4	11	19	27	13	13	28	19	15	6	5	10	14
sv	17	11	6	7	3	6	6	7	11	5	-	3	11

s	20	22	12	23	8	18	11	20	32	24	15	8	17
sø	7	16	10	10	5	12	7	12	7	8	11	15	14
ø	14	23	16	3	31	14	5	19	24	16	43	41	28
nø	12	2	3	1	11	4	9	3	3	14	7	4	4
stille	9	5	6	8	15	5	6	1	1	1	5	-	2

april	96	97	98
n	27	8	25
nv	11	1	14
v	14	5	20
sv	6	5	7
s	19	24	10
sø	8	9	6
ø	2	45	8
nø	1	2	4
stille	12	1	6

April måned 1721-50 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

april	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								4	xxx	xxx	23	xxx	19	xxx
nv								3	xxx	xxx	13	xxx	6	xxx
v								16	xxx	xxx	21	xxx	5	xxx
sv								11	xxx	xxx	7	xxx	9	xxx
s								8	xxx	xxx	11	xxx	14	xxx
sø								5	xxx	xxx	9	xxx	7	xxx
ø								42	xxx	xxx	8	xxx	34	xxx
nø								7	xxx	xxx	6	xxx	5	xxx
stille								4	xxx	xxx	2	xxx	1	xxx

april	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	xxx	xxx	xxx	xxx	9	17	4	12	25	3	xxx	17	22	14
nv	xxx	xxx	xxx	xxx	4	9	9	5	18	5	xxx	14	10	15
v	xxx	xxx	xxx	xxx	3	16	21	7	19	9	xxx	13	17	7
sv	xxx	xxx	xxx	xxx	4	6	9	1	3	2	xxx	3	13	8
s	xxx	xxx	xxx	xxx	20	9	9	5	9	28	xxx	8	10	28
sø	xxx	xxx	xxx	xxx	21	5	9	24	11	16	xxx	6	7	8
ø	xxx	xxx	xxx	xxx	14	9	27	39	11	27	xxx	25	12	13
nø	xxx	xxx	xxx	xxx	4	10	3	3	1	7	xxx	7	6	4
stille	xxx	xxx	xxx	xxx	21	19	9	4	4	3	xxx	8	3	4

april	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8	xxx	xxx	xxx	xxx	18	
nv	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11	xxx	xxx	xxx	xxx	9	
v	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24	xxx	xxx	xxx	xxx	18	
sv	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	18	xxx	xxx	xxx	xxx	8	
s	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13	xxx	xxx	xxx	xxx	24	
sø	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2	xxx	xxx	xxx	xxx	8	
ø	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19	xxx	xxx	xxx	xxx	9	
nø	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2	xxx	xxx	xxx	xxx	3	
stille	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2	xxx	xxx	xxx	xxx	3	

Maj måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

maj	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
n	13	13	21	8	31	16	5	17	22	14	17	19	8
nv	10	5	10	6	22	13	7	17	11	6	7	7	10
v	15	9	13	18	10	17	32	12	40	13	14	15	30
sv	8	14	8	11	10	11	3	1	97	7	7	7	13
s	12	14	18	21	10	10	9	10	12	13	11	24	21
sø	15	15	7	13	2	2	10	8	2	13	9	7	3
ø	6	16	5	13	2	12	26	19	2	19	24	11	6
nø	8	5	7	8	6	14	2	6	2	6	5	4	3
stille	11	10	10	3	9	6	6	10	1	9	7	7	7

maj	81	87	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	16	27	7	13	19	15	19	11	14	12	29	21	16
nv	11	10	16	5	9	19	28	17	14	9	11	9	12
v	14	11	9	8	17	26	25	21	19	7	13	6	17
sv	3	3	4	9	7	9	3	12	10	7	5	13	8
s	15	19	26	17	14	11	14	15	23	34	12	23	16
sø	19	5	6	12	6	6	2	3	4	2	5	6	7
ø	18	12	21	21	20	9	2	12	6	15	10	7	13
nø	4	4	5	10	6	1	1	5	1	4	11	4	5
stille	1	9	6	5	1	4	6	4	10	10	5	11	7

Maj måned 1721-50 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

maj	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								13	xxx	xxx	11	21	15	22
nv								10	xxx	xxx	10	11	11	5
v								31	xxx	xxx	12	31	25	10
sv								14	xxx	xxx	7	6	10	16
s								13	xxx	xxx	18	7	19	12
sø								10	xxx	xxx	12	3	5	6
ø								8	xxx	xxx	20	8	8	14
nø								-	xxx	xxx	4	11	7	14
stille								1	xxx	xxx	6	2	-	1

maj	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	xxx	11	11	9	25	8	10	26	17	23	xxx	19	12	19
nv	xxx	4	7	8	7	6	7	12	10	7	xxx	15	5	7
v	xxx	11	13	9	7	23	22	18	34	19	xxx	11	11	7
sv	xxx	17	19	3	4	9	12	2	13	9	xxx	3	8	3
s	xxx	19	25	15	14	10	23	8	11	15	xxx	18	25	21
sø	xxx	12	18	14	7	4	11	3	11	11	xxx	14	9	23
ø	xxx	20	4	23	11	20	6	13	2	12	xxx	3	12	16
nø	xxx	-	2	12	9	13	1	10	1	3	xxx	3	4	3
stille	xxx	7	1	7	16	7	8	8	2	1	xxx	14	14	1

maj	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	21	19	12	xxx	9	14	12	15	12	18	29	
nv	9	12	25	xxx	17	6	12	14	5	16	13	
v	11	14	18	xxx	22	13	10	15	17	3	13	
sv	4	3	10	xxx	7	4	3	3	9	2	6	
s	16	14	16	xxx	12	14	16	4	28	14	14	
sø	3	2	5	xxx	8	14	11	10	10	9	6	
ø	21	12	6	xxx	6	14	20	17	4	14	8	
nø	11	8	3	xxx	7	11	9	7	11	3	9	
stille	3	16	5	xxx	12	9	7	15	4	21	3	

Juni måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

juni	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
n	29	11	15	11	15	9	20	4	17	12	15	17	15
nv	30	9	24	12	22	9	6	6	9	12	13	14	16
v	13	15	9	33	18	17	10	34	18	16	9	18	23

sv	3	8	9	8	8	9	4	7	4	12	5	9	12
s	6	24	14	20	13	25	8	36	22	14	7	11	31
sø	1	18	3	6	4	4	8	2	18	13	8	9	-
ø	-	11	5	8	6	17	22	6	4	14	35	9	1
nø	6	2	8	1	4	-	3	4	7	3	4	2	-
stille	7	4	14	2	11	9	18	3	1	5	5	11	2

juni	81	87	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	21	24	22	3	15	26	8	10	18	26	40	13	17
nv	2	13	5	28	5	23	6	17	18	18	9	20	14
v	9	23	5	42	36	9	25	32	16	13	19	32	20
sv	4	3	14	12	7	3	6	17	5	5	4	12	7
s	18	14	24	8	15	8	13	16	22	14	9	7	16
sø	11	4	12	1	6	9	16	-	5	3	1	2	6
ø	23	12	10	1	9	9	15	3	3	11	4	4	10
nø	11	6	4	3	7	9	4	-	7	3	5	4	4
stille	1	1	4	2	1	4	8	3	5	7	10	7	6

Juni måned 1721-50 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

juni	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								9	19	xxx	9	24	15	3
nv								9	16	xxx	17	12	9	6
v								24	25	xxx	22	15	15	37
sv								10	4	xxx	17	9	7	21
s								23	15	xxx	12	24	25	20
sø								9	8	xxx	12	5	5	4
ø								9	6	xxx	7	9	20	8
nø								1	6	xxx	2	2	1	1
stille								6	1	xxx	2	-	3	-

juni	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	16	16	23	17	11	29	21	17	14	28	xxx	9	12	21
nv	13	8	18	14	13	20	21	22	13	12	xxx	10	6	26
v	24	25	26	14	21	20	10	23	12	9	xxx	26	15	17
sv	8	11	4	3	8	1	7	3	3	6	xxx	6	12	12
s	13	9	19	29	14	11	21	12	11	21	xxx	10	26	12
sø	6	6	6	7	14	2	7	4	5	6	xxx	9	9	8
ø	13	16	4	2	6	1	2	7	16	12	xxx	6	8	-

nø	4	6	-	7	6	8	4	3	8	5	xxx	5	3	2
stille	2	3	-	8	7	8	7	9	19	1	xxx	19	9	2

juni	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	18	27	34	15	15	10	15	10	20	11	14	
nv	14	18	19	12	29	2	11	12	8	13	9	
v	11	31	16	21	30	13	19	18	18	14	23	
sv	13	7	3	9	7	11	7	10	3	8	10	
s	9	7	9	9	6	23	23	16	14	25	19	
sø	8	2	-	10	3	13	8	11	10	5	7	
ø	7	1	3	11	2	4	4	15	18	11	16	
nø	6	-	7	9	5	2	4	2	6	6	1	
stille	14	6	9	4	3	22	10	6	3	7	-	

Juli måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

juli	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	80	81
n	6	10	21	6	21	15	9	9	22	29	11	14	13
nv	18	12	17	6	21	18	9	4	20	23	16	17	13
v	36	11	26	52	25	24	23	15	25	27	44	30	39
sv	9	12	12	12	3	8	6	6	2	4	11	7	7
s	10	13	5	17	15	2	20	26	8	6	12	20	13
sø	5	12	1	5	7	4	7	12	6	2	3	7	2
ø	6	12	11	2	2	15	11	20	4	-	-	5	6
nø	2	10	6	1	1	6	-	6	8	4	1	1	2
stille	9	8	1	-	5	9	15	2	5	5	2	-	5

juli	84	87	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	9	11	7	20	4	14	26	15	5	18	19	30	28	15
nv	17	13	15	11	10	24	21	18	9	13	8	11	16	15
v	36	22	30	17	47	23	17	25	36	31	30	15	30	28
sv	5	18	14	7	12	6	2	5	16	12	12	16	11	9
s	20	29	15	26	14	8	7	8	26	13	22	14	8	14

sø	6	6	8	4	4	6	4	2	3	6	4	-	-	5
ø	-	1	1	6	5	11	15	12	4	1	5	2	1	6
nø	-	-	3	2	3	5	7	7	-	-	-	7	2	3
stille	7	-	7	7	1	3	1	8	1	6	-	5	4	5

Juli måned 1721-50 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

juli	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								10	13	15	7	22	3	1
nv								7	11	18	11	6	14	14
v								22	39	31	42	32	60	43
sv								9	14	9	5	13	12	18
s								31	9	11	15	13	10	17
sø								10	3	6	12	5	1	5
ø								7	9	4	7	4	-	3
nø								1	1	5	1	4	-	-
stille								3	1	1	-	1	-	-

juli	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	7	20	19	31	12	15	19	22	14	xxx	xxx	25	19	7
nv	10	13	13	16	12	16	22	15	14	xxx	xxx	28	15	19
v	37	15	18	29	18	34	19	20	25	xxx	xxx	15	20	19
sv	14	15	20	5	11	8	7	8	7	xxx	xxx	4	8	15
s	24	13	20	8	18	14	8	7	12	xxx	xxx	11	12	11
sø	5	4	6	2	7	6	3	9	6	xxx	xxx	6	10	16
ø	2	9	2	-	8	2	9	2	11	xxx	xxx	3	6	2
nø	-	9	2	4	4	2	6	2	1	xxx	xxx	1	4	4
stille	1	2	-	5	10	3	7	15	10	xxx	xxx	7	6	7

juli	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	15	16	6	13	10	15	12	7	15	13	8	
nv	18	16	19	11	13	12	22	19	16	20	16	
v	37	20	33	15	16	37	24	28	21	22	15	
sv	11	10	8	10	8	11	13	13	15	15	12	
s	14	19	19	16	12	7	15	16	14	16	15	
sø	2	3	3	10	16	6	5	2	4	6	6	
ø	-	2	2	12	11	3	4	2	9	3	11	
nø	2	1	1	10	6	5	5	6	2	2	7	
stille	2	13	9	2	8	4	-	7	4	3	10	

August måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

august	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
n	4	3	1	6	10	11	21	10	9	9	14	25	19
nv	9	9	12	7	25	17	10	7	9	18	10	12	7
v	19	25	29	26	23	17	21	7	23	22	20	23	4
sv	15	9	22	9	8	8	6	1	14	15	9	9	5
s	20	10	24	22	17	12	23	18	10	11	10	12	20
sø	15	12	9	8	5	4	5	16	8	1	6	5	13
ø	11	21	1	9	7	14	9	34	13	12	15	7	18
nø	-	3	-	2	-	14	2	5	4	6	2	5	11
stille	6	8	2	11	5	4	3	3	10	6	15	2	4

august	81	87	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	6	27	16	16	11	12	27	5	21	2	24	9	14	13
nv	7	10	13	14	18	8	14	11	18	12	18	9	15	12
v	24	26	25	17	27	60	12	17	14	22	20	38	24	22
sv	5	2	10	3	15	9	8	10	7	17	2	11	6	9
s	25	18	19	11	21	8	19	18	12	34	12	19	6	17
sø	7	6	4	3	2	-	6	11	7	7	8	8	7	7
ø	18	1	1	16	2	2	6	10	11	2	7	2	12	10
nø	5	2	4	7	-	2	2	5	6	2	4	2	10	4
stille	3	8	8	13	3	-	6	14	4	2	5	2	6	6

August måned 1721-50 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

aug	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								4	8	23	5	18	6	9
nv								15	21	12	16	17	12	5
v								41	22	15	42	24	38	29

sv								16	11	3	12	8	10	15
s								11	23	10	16	12	13	15
sø								3	5	4	6	6	8	4
ø								3	5	25	4	12	11	11
nø								6	1	8	-	3	3	3
stille								1	4	-	-	-	-	9

aug	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	9	16	22	13	7	20	13	11	14	xxx	xxx	6	6	6
nv	15	18	12	7	10	9	20	20	11	xxx	xxx	11	6	26
v	40	34	28	27	44	15	33	43	16	xxx	xxx	47	40	14
sv	13	3	16	6	9	7	16	7	10	xxx	xxx	9	18	29
s	12	9	16	20	17	16	11	9	12	xxx	xxx	21	15	10
sø	3	4	2	13	7	6	-	1	7	xxx	xxx	-	5	10
ø	6	9	2	4	3	11	1	4	10	xxx	xxx	2	3	2
nø	-	4	2	5	1	6	3	2	9	xxx	xxx	-	3	2
stille	3	3	-	5	2	10	3	3	11	xxx	xxx	4	4	2

aug	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	6	7	26	9	7	10	2	13	12	9	2	
nv	10	18	7	7	16	17	12	20	14	4	13	
v	24	39	27	26	28	21	47	38	12	24	30	
sv	14	6	7	10	18	10	25	5	8	10	18	
s	15	9	12	12	10	13	11	7	11	19	24	
sø	9	7	3	7	6	3	3	4	8	11	7	
ø	15	7	2	15	4	13	-	3	17	19	3	
nø	3	5	10	5	4	8	-	7	11	-	1	
stille	3	2	7	9	7	6	-	4	7	4	2	

September måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

sept	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
n	10	16	11	19	6	10	25	17	7	5	7	3	11
nv	11	16	19	23	8	16	10	8	13	12	7	3	10
v	30	26	20	29	9	18	14	23	18	17	21	40	14
sv	10	10	11	5	16	3	2	9	8	4	16	17	3
s	12	14	16	8	19	3	3	7	19	10	22	26	29
sø	7	4	12	2	8	13	4	9	10	25	5	3	15
ø	10	7	2	2	24	24	25	12	13	11	16	8	16

nø	7	3	2	8	8	7	14	12	10	1	4	1	2
stille	1	4	7	4	2	6	4	3	3	15	2	-	-

sept	81	87	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	6	16	11	7	10	11	20	17	12	3	7	9	8	11
nv	2	5	11	11	13	15	9	10	21	-	4	11	3	10
v	19	4	9	27	33	27	13	8	30	24	24	19	5	20
sv	9	14	11	11	15	5	7	3	3	20	15	9	5	9
s	25	35	33	22	18	17	19	20	16	29	34	14	17	19
sø	14	3	15	3	3	2	4	18	3	6	3	11	21	9
ø	16	5	7	11	4	19	22	14	11	7	11	10	26	13
nø	5	9	2	3	3	2	6	5	3	5	1	12	5	5
stille	4	9	1	5	1	2	-	5	2	6	1	5	10	4

September måned 1719-50 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

sept	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								10	13	10	xxx	27	6	10
nv								9	14	10	xxx	10	14	11
v								22	28	25	xxx	26	49	19
sv								15	12	18	xxx	3	10	2
s								16	21	16	xxx	16	9	9
sø								7	3	9	xxx	4	7	5
ø								17	3	12	xxx	7	5	24
nø								2	4	-	xxx	4	-	11
stille								2	2	-	xxx	3	-	9

sept	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	10	4	8	12	13	7	11	9	7	xxx	xxx	10	7	3
nv	11	6	8	8	16	15	18	13	9	xxx	xxx	11	12	12
v	28	24	29	13	28	26	24	33	33	xxx	xxx	11	19	16
sv	10	19	25	7	11	11	17	9	14	xxx	xxx	8	10	19
s	29	18	12	13	13	13	16	22	9	xxx	xxx	21	23	21
sø	8	14	4	8	5	9	4	7	3	xxx	xxx	17	18	22
ø	3	12	6	22	4	7	5	4	13	xxx	xxx	15	8	3
nø	1	2	6	6	3	5	1	4	3	xxx	xxx	3	1	2
stille	-	1	2	11	7	7	4	-	9	xxx	xxx	4	3	2

sept	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	11	5	7	14	-	12	3	8	7	10	8	
nv	10	6	15	18	14	10	9	11	14	14	12	
v	32	16	33	42	24	16	31	18	19	10	11	
sv	5	2	6	8	25	12	19	18	9	10	3	
s	23	12	15	6	25	16	19	26	8	21	14	
sø	12	13	2	3	4	23	9	11	14	7	16	
ø	2	26	11	2	6	4	8	1	18	22	18	
nø	3	12	4	3	-	1	-	2	8	4	6	
stille	2	7	8	5	2	6	2	6	3	2	12	

Oktober måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

okt	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	80	81	87
n	15	11	2	5	7	8	24	16	14	5	3	18	6
nv	13	17	5	19	7	5	18	12	10	10	7	11	3
v	14	26	8	25	22	13	17	34	33	38	28	39	15
sv	2	11	8	16	21	13	3	5	17	9	12	4	4
s	9	16	18	19	20	12	2	20	11	13	29	20	42
sø	12	9	18	10	4	11	10	3	3	6	7	2	4
ø	20	6	22	3	7	33	22	1	8	16	12	2	19
nø	2	-	13	1	10	4	2	3	3	1	2	2	7
stille	13	4	6	2	2	1	2	6	-	2	-	2	-

okt	88	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	19	2	10	12	6	2	7	8	7	5	5	9
nv	30	2	6	11	7	6	9	9	1	5	10	10
v	29	2	22	49	26	16	27	20	16	20	24	24
sv	5	12	2	7	15	12	13	9	15	16	21	11
s	4	29	18	11	22	29	25	15	32	17	27	19
sø	-	17	11	6	13	10	11	10	15	12	4	9
ø	3	24	16	3	9	18	3	24	11	16	2	13
nø	8	7	15	1	1	2	1	5	1	7	3	4
stille	3	4	-	-	1	5	4	-	2	2	5	3

Oktober måned 1719-50 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

okt	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n								2	8	11	18	7	14	9
nv								2	8	12	10	12	10	5
v								16	43	30	33	35	35	30
sv								6	17	11	8	12	8	7
s								11	17	18	9	16	23	21
sø								16	2	6	6	7	6	13
ø								32	2	7	10	7	1	11
nø								15	2	5	6	4	3	4
stille								-	-	-	-	-	-	-

okt	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	8	5	1	7	13	10	8	9	14	xxx	5	12	8	27
nv	13	9	5	8	5	12	3	7	-	xxx	9	7	3	5
v	44	27	13	13	5	31	16	22	5	xxx	20	12	15	10
sv	12	25	13	14	-	8	10	20	14	xxx	7	7	12	3
s	12	19	24	29	6	16	34	12	18	xxx	30	23	16	4
sø	4	10	23	10	18	11	7	7	11	xxx	16	18	10	5
ø	5	4	19	14	29	8	9	16	22	xxx	8	16	28	18
nø	2	-	1	4	16	1	7	5	10	xxx	2	4	8	22
stille	-	1	1	1	8	3	6	2	6	xxx	3	2	1	6

okt	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	21	7	3	20	9	11	8	6	8	16	24	
nv	13	5	6	11	6	7	6	12	18	19	21	
v	23	18	16	22	10	17	22	29	27	22	11	
sv	12	12	9	3	6	16	17	10	17	10	4	
s	8	19	34	8	16	34	22	18	14	7	5	
sø	2	10	15	9	22	5	7	2	7	6	5	
ø	8	21	11	20	19	1	8	4	6	6	13	
nø	12	6	5	7	5	7	4	11	2	7	15	
stille	2	2	1	-	7	2	5	8	1	7	2	

November måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

nov	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	70	80	81
n	8	5	5	11	7	17	3	16	5	11	6	15	3

nv	7	13	10	13	5	10	8	2	3	13	12	12	7
v	23	38	22	23	13	15	25	6	36	28	23	31	29
sv	12	14	14	15	24	21	18	11	10	12	16	7	13
s	29	17	24	14	16	20	27	28	9	14	15	13	32
sø	3	1	2	10	14	3	9	11	3	5	5	7	8
ø	7	7	11	11	9	2	7	11	20	6	12	9	3
nø	7	3	6	3	9	10	-	4	11	6	10	2	-
stille	3	3	6	-	3	2	3	11	3	5	1	3	5

nov	87	89	90	93	94	95	96	97	98	99	00	gen
n	8	7	8	15	12	17	13	12	9	9	2	9
nv	9	12	3	7	1	7	8	8	2	8	8	8
v	31	13	9	14	22	30	8	28	21	26	27	23
sv	8	9	3	8	17	20	11	13	16	20	21	14
s	15	26	24	13	11	9	8	18	18	26	27	19
sø	3	5	11	5	5	4	7	1	7	4	2	6
ø	9	16	33	32	27	3	40	11	17	3	2	13
nø	13	7	3	4	3	8	5	2	7	2	7	5
stille	4	6	4	3	2	2	1	8	2	3	2	4

November måned 1720-50 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

nov	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n									14	6	4	11	12	3
nv									9	9	6	16	8	3
v									29	37	31	25	24	22
sv									9	19	35	16	11	15
s									13	10	19	16	6	15
sø									4	3	5	2	9	9
ø									14	12	-	9	17	31
nø									9	3	-	4	10	2
stille									-	1	-	1	3	-

nov	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	6	10	9	5	7	6	7	12	24	xxx	10	20	9	7
nv	4	12	2	7	8	8	2	9	14	xxx	10	7	7	4
v	20	35	15	17	18	18	9	34	22	xxx	33	28	17	2
sv	7	11	12	11	14	14	11	15	1	xxx	24	8	7	14
s	14	14	19	21	20	16	22	20	8	xxx	13	6	12	15
sø	13	4	20	2	13	14	11	4	9	xxx	3	1	13	11

ø	28	4	11	25	14	19	22	-	14	xxx	3	13	25	26
nø	8	9	12	9	3	2	11	3	8	xxx	4	8	7	17
stille	-	1	-	2	3	3	5	3	1	xxx	-	6	3	5

nov	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	17	8	2	xxx	3	1	8	11	9	10	10	
nv	5	6	7	xxx	9	6	13	20	15	13	7	
v	21	23	14	xxx	28	23	10	28	14	16	11	
sv	9	18	14	xxx	33	4	5	9	12	15	4	
s	17	14	30	xxx	15	11	11	14	8	18	8	
sø	8	10	2	xxx	1	19	10	3	12	7	11	
ø	16	13	18	xxx	3	29	29	3	24	17	26	
nø	6	5	12	xxx	3	5	10	9	5	3	21	
stille	1	3	1	xxx	6	2	4	3	1	1	3	

December måned 1751-1800 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

dec	51	52	55	58	88	00
n	13	10	10	6	23	4
nv	7	10	10	8	6	4
v	15	28	20	18	18	16
sv	13	13	14	15	6	15
s	18	12	25	17	-	23
sø	7	1	7	2	2	12
ø	14	5	7	29	18	22
nø	8	19	4	3	22	3
stille	6	2	3	2	6	1

December måned 1720-50 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

xxx= data mangler helt eller delvis

dec	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n									1	11	4	3	11	19
nv									6	3	11	12	6	10
v									19	12	34	28	15	26
sv									17	10	21	18	11	12
s									29	25	9	25	15	20
sø									11	19	5	7	11	2
ø									16	11	13	5	20	6

nø									1	9	2	2	10	5
stille									-	-	1	-	1	-

dec	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
n	13	3	xxx	2	11	13	17	10	3	xxx	2	5	14	6
nv	10	13	xxx	-	8	9	9	10	3	xxx	12	9	7	9
v	34	24	xxx	11	29	24	14	35	17	xxx	49	34	24	11
sv	10	24	xxx	19	10	6	9	10	14	xxx	17	8	15	8
s	8	24	xxx	19	11	20	9	16	36	xxx	17	11	21	22
sø	3	7	xxx	20	2	7	4	9	7	xxx	-	10	5	17
ø	10	3	xxx	15	6	12	13	4	13	xxx	1	15	6	17
nø	12	2	xxx	9	17	7	11	3	5	xxx	2	6	4	6
stille	-	-	xxx	5	6	2	13	4	2	xxx	-	2	4	4

dec	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	gen
n	xxx	xxx	xxx	3	19	xxx	2	2	6	21	xxx	
nv	xxx	xxx	xxx	19	10	xxx	3	12	19	20	xxx	
v	xxx	xxx	xxx	37	35	xxx	35	20	31	21	xxx	
sv	xxx	xxx	xxx	12	8	xxx	25	10	14	14	xxx	
s	xxx	xxx	xxx	5	10	xxx	28	27	21	12	xxx	
sø	xxx	xxx	xxx	-	4	xxx	2	12	4	-	xxx	
ø	xxx	xxx	xxx	19	3	xxx	-	9	-	5	xxx	
nø	xxx	xxx	xxx	2	6	xxx	2	4	3	7	xxx	
stille	xxx	xxx	xxx	3	5	xxx	2	3	2	-	xxx	

IV: Vindhjørne i pct. (excl. vindstille)

Maj måned 1751-58 (analyse af observationer i skibsjournaler fra Øresund)

maj	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	73	80
n	15	14	23	8	34	17	5	19					
nv	12	5	12	6	24	14	7	18					
v	17	10	14	19	11	18	34	13					
sv	9	16	9	11	11	11	4	1					
s	14	16	20	21	11	11	10	11					
sø	17	17	8	13	2	2	11	9					
ø	7	18	6	14	2	13	28	21					
nø	9	5	8	8	7	15	2	6					

V: Gennemsnitlige vindretninger fra Dansk Historisk Almanak 1759-79 og fra Kiøbenhavnske Tidender 1782-1800 (for de måneder, hvor der ikke er bevaret skibsjournaler)

Gennemsnitlige vindretninger fra Dansk Historisk Almanak 1759-79 og fra Kiøbenhavnske Tidender 1782-1800 (for de måneder, hvor der ikke er bevaret skibsjournaler). Det bemærkes, at der ikke foreligger oplysninger om januar-april 1784, december 1784, februar 1785, juli og august 1785, og oktober-december 1785.

Januar

januar	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767
n	3	4	13	13	9	10	-	22	16
nv	7	3	6	3	10	-	-	27	-
v	48	23	39	10	26	16	3	13	13
sv	32	19	19	45	10	29	29	-	22
s	3	3	3	23	13	16	10	-	13
sø	-	-	-	3	-	10	19	-	3
ø	-	3	3	-	10	16	32	6	10
nø	3	45	7	3	19	3	3	22	16
stille	4	-	10	-	3	-	4	10	7

januar	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776
n	3	10	26	3	25	10	16	3	7
nv	-	3	16	19	10	13	6	3	-
v	-	19	16	19	10	35	16	-	3
sv	10	13	19	10	10	13	6	35	3
s	10	10	10	10	3	6	13	10	3
sø	45	13	-	6	3	6	7	7	3
ø	16	19	-	7	13	-	19	29	26
nø	10	13	10	16	26	7	7	-	32
stille	6	-	3	10	-	10	10	13	23

januar	1777	1778	1779	1782	1783	1785	1786	1787	1788
n	10	3	10	7	10	3	3	6	13
nv	-	7	10	3	6	6	3	32	16
v	3	3	19	58	26	3	32	22	29
sv	6	3	19	19	19	10	13	3	10
s	13	7	3	-	13	26	10	6	19
sø	22	-	-	3	10	39	13	13	-
ø	23	19	7	7	10	10	13	10	3
nø	16	39	-	-	3	3	3	3	3
stille	7	19	32	3	3	-	10	3	6

januar	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797
n	19	16	-	16	-	-	13	3	3
nv	-	16	10	10	16	19	13	3	13
v	36	23	42	22	26	42	6	29	35
sv	-	-	19	10	3	13	3	38	19
s	10	16	16	16	6	6	13	16	10
sø	-	3	6	6	22	10	3	6	13
ø	13	6	-	3	26	-	29	3	-
nø	6	10	-	6	-	3	13	-	-
stille	16	10	6	10	3	6	6	-	6

januar	1798	1799	1800	gennemsnit 1759-1800
n	6	3	10	9
nv	-	10	-	8
v	32	6	19	21
sv	16	16	3	14
s	6	32	10	11
sø	13	6	42	9
ø	19	3	6	11
nø	-	3	-	9
stille	6	19	10	8

Februar

februar	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767
n	3	14	7	21	3	4	-	7	7
nv	14	-	14	3	-	-	-	7	-
v	40	14	36	11	11	21	7	18	14
sv	11	41	25	29	39	44	21	18	7
s	7	7	3	7	18	10	14	-	32
sø	4	3	-	11	11	-	11	14	14
ø	7	14	-	7	11	10	29	-	11
nø	7	7	4	11	7	7	18	18	4
stille	7	-	11	-	-	4	-	18	11

februar	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776
n	4	3	11	7	7	7	11	11	-
nv	4	-	10	11	-	-	7	-	7
v	10	-	21	14	7	11	40	29	7
sv	17	11	36	7	14	18	22	32	17
s	10	18	11	11	10	11	14	21	41
sø	27	18	-	4	7	18	-	3	10
ø	7	47	-	21	37	21	-	-	4
nø	21	3	11	14	14	7	3	-	4
stille	-	-	-	11	4	7	3	4	10

februar	1777	1778	1779	1782	1783	1786	1787	1788	1789
n	7	11	-	7	18	10	4	7	11
nv	-	3	14	7	14	11	14	4	-
v	11	-	14	25	25	18	40	4	32
sv	18	11	50	-	11	18	11	11	-
s	7	7	7	18	22	-	18	11	32
sø	11	25	-	4	4	-	-	21	3
ø	18	29	-	25	-	22	-	25	11
nø	25	7	-	14	3	14	7	10	-
stille	3	7	15	-	3	7	7	7	11

februar	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798
n	7	14	10	7	3	4	10	4	-
nv	32	-	17	-	18	11	10	18	14
v	57	46	14	25	22	14	7	68	47
sv	-	4	-	29	29	14	14	11	11
s	-	4	7	18	7	4	10	-	7
sø	-	14	24	-	11	29	14	-	4
ø	4	11	10	4	3	7	20	-	4
nø	-	-	7	4	7	11	7	-	-
stille	-	7	10	14	-	7	7	-	14

februar	1799	1800	gennemsnit 1759-1800
n	4	18	7
nv	4	4	7
v	14	3	21
sv	4	11	17
s	7	11	12
sø	25	3	9
ø	18	22	12
nø	14	3	8
stille	11	25	7

Marts

marts	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767
n	3	19	-	3	16	13	-	7	10
nv	13	16	16	10	10	-	-	3	-
v	32	26	10	6	16	10	19	26	32
sv	3	3	23	19	29	13	39	26	3
s	10	10	10	7	6	13	26	6	3
sø	3	3	19	7	3	13	13	6	-
ø	26	10	19	19	7	16	3	13	19
nø	10	13	-	16	13	19	-	6	29
stille	-	-	3	13	-	3	-	7	4

marts	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776
n	23	10	19	13	3	19	3	3	13
nv	7	16	10	10	-	16	10	13	16
v	32	3	16	13	6	6	6	29	19
sv	3	16	6	3	3	23	6	26	16
s	3	10	7	-	7	13	26	13	16
sø	-	13	-	3	-	13	13	6	3
ø	3	19	16	32	55	3	16	7	13
nø	10	13	23	23	26	7	7	-	-
stille	19	-	3	3	-	-	13	3	4

marts	1777	1778	1779	1782	1783	1785	1786	1787	1788
n	13	7	-	13	13	13	10	13	10
nv	13	6	13	6	13	16	3	-	22
v	6	13	19	16	16	16	7	32	-
sv	3	10	13	10	6	3	3	6	3
s	16	13	19	29	13	13	3	32	6
sø	13	6	3	3	16	7	3	13	16
ø	13	16	7	16	10	3	36	3	22
nø	7	26	-	-	6	29	16	-	3
stille	16	3	26	7	7	-	19	-	16

marts	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797
n	10	26	10	6	6	3	-	13	20
nv	6	6	10	3	3	16	-	16	10
v	-	16	35	6	10	16	26	13	10
sv	-	6	6	19	-	10	13	6	7
s	-	26	6	26	3	29	10	3	10
sø	26	-	3	10	58	22	13	19	20
ø	32	6	10	10	13	3	22	10	23
nø	13	3	10	-	3	-	16	6	-
stille	13	10	10	19	3	-	-	13	3

marts	1798	1799	1800	gennemsnit 1759-1800
n	6	6	26	10
nv	13	3	3	9
v	38	-	13	16
sv	6	-	6	10
s	10	6	22	13
sø	-	19	10	10
ø	13	51	7	16
nø	6	-	-	9
stille	6	-	13	7

April

april	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769
n	-	3	13	13	7	7	13	3	13
nv	7	7	20	-	7	6	10	-	-
v	23	13	23	20	7	7	7	16	7
sv	23	17	17	4	23	7	3	33	13
s	7	20	10	13	10	7	3	17	13
sø	13	3	13	10	-	10	7	7	17
ø	-	17	4	10	10	23	17	7	30
nø	13	20	-	20	36	30	36	10	7
stille	14	-	-	10	-	3	4	7	-

april	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778
n	17	7	17	3	7	10	17	20	3
nv	10	7	17	10	3	10	20	17	10
v	3	10	20	13	17	20	20	10	7
sv	10	23	10	-	7	17	7	17	7
s	16	16	20	30	26	33	10	13	23
sø	10	3	10	13	7	-	10	-	13
ø	10	7	3	10	23	3	13	3	17
nø	17	20	3	17	-	-	3	13	3
stille	7	7	-	4	3	7	-	7	17

april	1779	1782	1783	1785	1786	1788	1789	1791
n	-	-	23	20	7	10	7	3
nv	20	-	27	20	7	17	13	7
v	33	3	-	36	13	30	23	-
sv	33	10	7	7	-	17	-	20
s	10	10	3	-	23	13	27	27
sø	-	17	17	3	17	-	7	13
ø	4	50	13	3	30	-	13	27
nø	-	10	3	7	-	3	-	-
stille	-	-	7	4	3	10	10	3

april	1792	1793	1794	1795	1799	1800	gennemsnit 1761-1800
n	-	10	3	-	17	10	9
nv	26	-	3	-	3	-	9
v	13	14	10	7	3	20	14
sv	17	7	20	20	7	20	13
s	20	-	20	23	23	13	16
sø	-	31	20	7	13	20	10
ø	13	27	20	33	26	7	15
nø	3	10	3	10	-	-	9
stille	7	-	-	-	7	10	5

Maj

maj	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769
n	-	10	3	16	3	-	19	25
nv	10	3	10	16	6	10	16	10
v	13	3	16	16	10	16	6	13
sv	16	16	32	22	35	10	-	3
s	19	13	6	10	13	35	10	13
sø	13	7	13	3	6	6	13	10
ø	6	16	10	-	7	7	16	13
nø	16	16	7	10	10	13	10	13
stille	7	16	3	7	10	3	10	-

maj	1770	1771	1772	1774	1775	1776	1777	1778	1779
n	-	7	23	7	7	10	6	3	6
nv	16	6	13	13	6	10	10	16	10
v	10	6	-	13	29	13	13	10	22
sv	3	7	-	6	13	13	3	10	13
s	10	13	13	13	6	16	13	16	10
sø	19	23	22	13	10	6	16	6	-
ø	39	32	10	22	3	3	16	16	10
nø	3	3	19	10	10	16	13	7	13
stille	-	3	-	3	16	13	10	16	10

maj	1782	1783	1784	1785	1786	1788	1791	1792
n	-	3	-	-	14	6	16	16
nv	10	13	26	35	16	16	19	22
v	16	6	36	35	29	29	23	22
sv	16	16	-	10	16	13	6	10
s	23	23	19	-	13	-	13	13
sø	16	10	16	10	6	3	-	3
ø	19	16	3	10	6	19	13	13
nø	-	13	-	-	-	10	6	-
stille	-	-	-	-	-	3	3	-

maj	gennemsnit 1762-1792
n	8
nv	14
v	16
sv	12
s	13
sø	10
ø	13
nø	9
stille	5

Juni

juni	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769
n	3	10	10	7	7	17	7	10
nv	20	-	14	6	10	7	13	13
v	23	13	24	43	13	27	20	7
sv	10	23	17	13	17	30	10	13
s	17	17	10	10	17	7	17	20
sø	10	13	14	7	7	3	13	20
ø	7	13	7	7	3	3	13	10
nø	7	7	4	7	13	3	3	7
stille	3	4	-	-	13	3	4	-

juni	1770	1771	1772	1774	1775	1776	1777	1778	1779
n	-	10	10	7	3	3	-	7	4
nv	10	3	36	17	-	7	20	17	7
v	10	-	13	10	20	27	27	23	13
sv	30	10	13	10	20	10	7	16	13
s	26	10	7	20	20	17	20	7	13
sø	7	7	3	10	-	3	3	7	3
ø	7	30	7	13	13	23	13	3	4
nø	7	30	7	-	17	-	7	7	30
stille	3	-	6	13	7	10	3	13	13

juni	1782	1783	1784	1785	1786	1788	1791	1792
n	14	10	-	17	30	13	7	10
nv	17	3	7	28	10	7	20	20
v	30	20	37	4	-	17	33	3
sv	10	13	13	10	10	7	20	17
s	3	17	10	14	13	17	7	10
sø	10	7	33	7	7	-	-	7
ø	3	17	-	10	7	33	3	17
nø	3	3	-	10	17	3	7	10
stille	10	10	-	-	6	3	3	7

juni	gennemsnit 1762-1792
n	9
nv	13
v	18
sv	15
s	14
sø	8
ø	11
nø	8
stille	5

Juli

juli	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769
n	7	3	10	3	13	10	19	7
nv	17	6	6	6	10	10	6	35
v	30	26	16	19	10	16	23	16
sv	27	26	13	39	19	45	13	10
s	10	19	16	10	10	13	13	6
sø	3	6	3	7	3	-	3	-
ø	3	7	7	16	10	-	13	16
nø	3	7	16	-	19	3	-	10
stille	-	-	13	-	6	3	10	-

juli	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778
n	6	-	13	10	3	3	-	13	7
nv	26	19	22	16	26	13	16	26	10
v	13	39	13	13	16	16	19	19	19
sv	3	13	7	6	20	13	10	10	16
s	16	13	23	22	20	35	16	16	19
sø	10	3	3	13	9	3	7	13	10
ø	10	10	3	10	3	13	13	-	6
nø	10	3	16	3	-	-	-	-	10
stille	6	-	-	7	3	4	19	3	3

juli	1779	1782	1783	1786	1791	1792
n	7	16	10	19	16	10
nv	32	19	19	19	-	10
v	6	26	13	26	29	16
sv	10	3	3	3	10	16
s	-	10	19	23	29	22
sø	16	3	7	-	6	16
ø	3	10	10	3	6	6
nø	16	3	19	3	-	-
stille	10	10	-	4	3	3

juli	gennemsnit 1762-1792
n	9
nv	16
v	19
sv	15
s	16
sø	6
ø	8
nø	6
stille	5

August

august	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769
n	-	-	10	4	7	7	13	3
nv	13	10	13	35	42	10	16	13
v	20	22	22	19	19	16	23	22
sv	40	32	16	10	10	13	19	29
s	3	19	13	10	-	22	10	23
sø	-	10	7	19	3	10	3	7
ø	13	7	-	-	6	16	10	3
nø	7	-	16	3	6	6	3	-
stille	4	-	3	-	7	-	3	-

august	1770	1771	1772	1774	1775	1776	1777	1778	1779
n	10	10	3	3	-	7	3	7	13
nv	29	16	10	13	-	16	26	22	6
v	10	32	22	22	16	22	22	22	19
sv	13	10	19	-	10	16	6	16	10
s	13	19	26	26	35	3	23	19	10
sø	-	-	3	19	16	16	7	7	3
ø	3	7	10	10	10	10	3	-	16
nø	19	3	-	7	6	-	-	-	16
stille	3	3	7	-	7	10	10	7	7

august	1782	1783	1784	1786	1791	1792	gennemsnit 1762-92
n	-	3	-	16	3	6	6
nv	10	6	17	19	3	26	16
v	48	19	13	19	52	19	23
sv	13	7	-	10	-	10	13
s	26	32	33	13	10	3	17
sø	3	7	3	-	6	6	7
ø	-	16	27	13	10	10	9
nø	-	7	7	3	3	16	6
stille	-	3	-	7	13	3	4

September

september	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769
n	-	23	23	17	-	17	-	-
nv	3	3	10	7	33	3	10	10
v	17	7	33	33	4	30	23	20
sv	36	10	20	26	33	10	30	20
s	10	7	10	7	13	17	10	13
sø	10	20	-	-	-	13	7	7
ø	17	10	4	7	7	3	10	13
nø	7	13	-	3	10	7	10	17
stille	-	7	-	-	-	-	-	-

september	1770	1771	1772	1774	1775	1776	1777	1778	1779
n	17	10	3	13	4	10	20	3	-
nv	20	13	-	3	10	7	27	10	17
v	3	-	17	7	3	30	17	20	40
sv	10	3	17	3	17	7	7	13	17
s	23	17	36	7	23	3	13	17	10
sø	7	7	3	17	20	10	3	-	10
ø	-	33	10	26	13	16	3	3	3
nø	17	10	7	17	3	7	3	27	-
stille	3	7	7	7	7	10	7	7	3

september	1782	1783	1784	1785	1786	1791	1792
n	7	4	13	-	7	26	3
nv	10	13	20	27	7	6	13
v	17	40	3	13	40	17	17
sv	13	3	-	10	10	10	17
s	17	20	27	7	26	6	7
sø	-	3	13	23	-	6	20
ø	7	7	20	17	10	13	13
nø	10	-	3	3	-	6	3
stille	17	10	-	-	-	10	7

september	gennemsnit 1762-1792
n	9
nv	12
v	19
sv	14
s	14
sø	8
ø	11
nø	8
stille	5

Oktober

oktober	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769
n	7	10	7	3	-	13	-	3	10
nv	-	3	-	13	3	7	3	7	13
v	6	3	42	29	23	13	35	13	-
sv	6	10	29	23	45	26	39	16	6
s	7	3	6	19	10	19	13	3	-
sø	10	6	3	3	10	3	-	19	16
ø	48	23	3	-	3	16	-	29	22
nø	13	42	3	7	3	-	7	7	26
stille	3	-	7	3	3	3	3	3	7

oktober	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778
n	3	10	-	-	13	19	19	7	19
nv	19	16	7	7	16	-	6	6	6
v	10	10	3	16	13	10	10	10	10
sv	13	29	26	29	29	35	3	23	10
s	19	29	10	29	3	19	13	13	13
sø	13	3	13	10	-	7	23	19	13
ø	16	-	28	3	10	-	13	-	10
nø	3	-	3	3	6	-	3	19	-
stille	4	3	10	3	10	10	10	3	19

oktober	1779	1782	1783	1784	1786	1791	1792
n	7	10	-	10	3	3	-
nv	10	3	10	10	3	3	3
v	22	46	38	10	39	32	17
sv	29	3	19	6	10	7	7
s	13	6	13	6	19	23	17
sø	6	3	7	3	7	7	10
ø	13	23	3	36	13	16	26
nø	-	3	3	19	3	7	10
stille	-	3	7	-	3	3	10

oktober	gennemsnit 1761-1792
n	7
nv	7
v	18
sv	19
s	13
sø	9
ø	14
nø	8
stille	5

November

november	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769
n	13	7	7	3	10	-	13	13	10
nv	3	3	10	-	3	3	3	6	17
v	13	23	30	7	23	23	17	6	13
sv	17	40	17	26	30	10	33	56	20
s	23	13	10	3	30	13	13	16	10
sø	4	-	3	7	-	17	3	-	3
ø	10	-	3	20	4	20	4	-	10
nø	13	7	7	27	-	4	10	-	13
stille	4	7	13	7	-	10	4	3	4

november	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779
n	13	7	-	26	7	3	7	4	10
nv	10	-	-	7	13	7	7	7	13
v	20	10	7	7	13	23	13	-	10
sv	36	43	10	3	7	17	23	30	10
s	10	17	30	3	7	13	30	13	4
sø	4	13	33	7	3	10	3	13	13
ø	-	7	10	17	20	10	-	13	20
nø	-	3	7	13	10	13	-	7	-
stille	7	-	3	17	20	4	17	13	20

november	1782	1783	1784	1786	1788	1791	1792	gennemsnit 1761-92
n	20	10	3	3	10	10	7	9
nv	10	10	3	3	7	-	-	6
v	10	26	24	7	36	27	50	17
sv	-	-	24	-	10	13	13	19
s	10	10	3	10	3	27	10	13
sø	13	10	3	17	-	7	3	8
ø	27	23	28	50	30	10	3	14
nø	10	4	10	10	-	-	-	7
stille	-	7	-	-	3	7	13	7

December

december	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767
n	10	10	10	7	3	16	7	23	13
nv	-	10	3	3	-	-	13	6	-
v	6	29	3	19	26	3	16	7	19
sv	6	16	19	6	26	16	13	19	13
s	7	22	7	13	6	16	3	10	6
sø	10	6	32	13	16	7	10	-	3
ø	39	-	13	3	13	3	6	3	26
nø	3	7	13	29	10	39	22	29	13
stille	19	-	-	7	-	-	10	3	7

december	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776
n	7	10	-	3	3	3	13	13	7
nv	3	16	-	3	16	-	16	6	-
v	16	22	26	19	23	19	6	35	19
sv	29	16	22	16	26	10	10	23	26
s	10	10	26	16	3	7	3	10	16
sø	10	10	10	23	10	3	10	7	3
ø	19	3	6	10	3	32	16	-	6
nø	6	13	7	-	13	16	3	3	16
stille	-	-	3	10	3	10	23	3	7

december	1777	1778	1779	1782	1783	1786	1787	1789	1790
n	7	-	3	10	7	3	3	-	16
nv	-	6	10	10	13	-	13	6	3
v	16	29	16	29	29	32	10	42	36
sv	6	26	13	6	-	7	3	10	13
s	16	13	10	10	6	19	13	39	10
sø	6	13	6	19	16	10	13	-	3
ø	7	-	19	13	12	10	19	-	6
nø	29	3	-	3	10	3	13	3	-
stille	13	10	23	-	7	16	13	-	13

december	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799
n	13	6	16	6	6	10	-	13	16
nv	6	22	-	-	13	10	6	6	4
v	16	45	10	10	26	38	29	10	10
sv	19	-	3	10	16	16	19	-	4
s	26	3	13	22	3	6	29	6	4
sø	-	10	10	26	13	5	3	22	13
ø	3	3	16	19	16	6	10	19	23
nø	6	3	19	-	3	3	3	3	10
stille	10	6	13	6	3	3	-	19	16

december	gennemsnit 1759-1799
n	8
nv	6
v	21
sv	14
s	12
sø	10
ø	11
nø	10
stille	8

	januar	februar	marts	april	maj	juni
n	9	7	10	9	8	9
nv	8	7	9	9	14	13
v	21	21	16	14	16	18
sv	14	17	10	13	12	15
s	11	12	13	16	13	14
sø	9	9	10	10	10	8
ø	11	12	16	15	13	11
nø	9	8	9	9	9	8
stille	8	7	7	5	5	5

	juli	august	september	oktober	november	december	året
n	9	6	9	7	8	8	8
nv	16	16	12	7	6	6	10
v	19	23	19	18	17	21	19
sv	15	13	14	19	20	14	15
s	16	17	14	13	14	12	14
sø	6	7	8	9	8	10	9
ø	8	9	11	14	13	11	12
nø	6	6	8	8	7	10	8
stille	5	4	5	5	7	8	6

	januar	februar	marts	april	maj	juni
n	9	7	10	9	8	9
nv-v-sv	43	45	35	36	42	46
s	11	12	13	16	13	14
sø-ø-nø	29	29	35	34	32	27
stille	8	7	7	5	5	5

	juli	august	september	oktober	november	december	året
n	9	6	9	7	8	8	8
nv-v-sv	50	52	45	44	43	41	43
s	16	17	14	13	14	12	14
sø-ø-nø	20	22	27	31	28	31	29
stille	5	4	5	5	7	8	6

VI: Skydækket ved Øresund 1719-1800 (skydækket om dagen)

xxx = data mangler

*= beregnet på grundlag af oplysninger i Bolle Willum Luxdorps dagbøger. Beregningerne er foretaget for de måneder, hvor der ikke er bevaret skibsjournaler. For årene 1782-88 er Rundetårnsobservationerne over skydækket medtaget i nederste række. Det bemærkes, at Luxdorfsobservationerne er en "gennemsnits"-observation for hele dagen, skibsjournalobservationerne er et gennemsnit af observationerne for dagens vagter (opdelt i 4 timer) og Rundetårnsobservationen er en observation på et bestemt tidspunkt (kl. 07, 12 og 21). Ved Rundetårnsobservationerne er kun observationen kl.12 anvendt ved månederne januar, februar, november og december. For de øvrige måneder er et gennemsnit af de 3 observationer anvendt.

#= kun 25 dage.

Månederne uden markering er beregnet på grundlag af oplysninger i de bevarede skibsjournaler. ''= fra Nyborg rhed.'' ^ kun 24 dage fra Nyborg rhed.'' ! kun 27 dage fra Nyborg rhed. □ kun 27 dage, 4 dage på Øresund og 23 dage i vestlige Østersø & kun 27 dage i Øresund og 3 dage vest for Bornholm. ; kun 26 dage i Øresund og 4 dage i det SØ-lige Kattegat.((kun 6 dage i Øresund, 22 dage i NV-lige Kattegat og 3 dage, hvor der mangler oplysninger. // kun 27 døgn.

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	år
17													
16													
17													
17													
18													
17			4,8	3,0	3,2	1,9	2,4	4,4	3,3	3,8			
19													
17					3,2((	4,6	3,9	4,3	5,3	5,5	5,3	5,9	
20													
17	6,1	4,7	xxx	xxx	4,2□	4,2&	3,6	3,8	4,9	5,2	6,2	6,5	xxx
21													
17	5,6	6,8	5,9	4,5	4,2	4,3	5,0	5,6	4,7;	5,9	5,8	6,7	
22													
17	xxx	xxx	xxx	xxx	4,4	4,3	5,4	4,9	4,0	5,8	5,8	6,7	xxx
23													
17	6,6	6,6	5,1	5,0	4,7	3,7	6,1	6,0	5,8	6,1	5,8	6,0	
24													
17	5,7	xxx	xxx	xxx	5,6	6,2	6,4	4,5	5,3	5,3	6,3	6,2	xxx
25													
17	xxx	xxx	xxx	xxx	1,4//	2,4	5,3	5,4	4,9	6,1	6,4	6,2	

26													
17 27					2,2	3,3	3,9	2,9	4,0	5,8	5,5	6,2	
17 28					5,2	6,4	6,0	6,5	5,9	6,1	5,4	xxx	
17 29	xxx	xxx	xxx	xxx	3,0	3,1	2,7	3,9	4,2	4,8	5,0	5,2	
17 30	5,1	4,2	5,3	3,9	2,3	3,4	3,3	3,4	3,9	4,3	6,1	3,6	
17 31	6,1	4,9	3,9	3,5	4,3	2,4	4,8	2,7	4,8	4,2	5,5	5,1	
17 32	6,2	4,9	4,9	4,9	5,2	4,0	4,0	4,5	4,5	5,6	5,6	4,1	
17 33	5,9	6,2	3,6	3,0	3,5	2,9	2,7	3,1	3,9	4,1	4,6	5,9	
17 34	4,8	5,6	xxx	4,3	3,1	2,3	2,8	4,0	4,0	3,7	3,6	4,7	xxx
17 35	5,7	xxx	xxx	5,3''	6,0''	3,7''	5,0''^	2,7''!	3,8''	2,4''	3,9''	5,7''	xxx
17 36	3,7''	5,4''	4,0''	3,0''	4,1''	2,7''	2,5''	4,7''	xxx	3,9	4,8	5,6	xxx
17 37	xxx	xxx	xxx	2,9	4,1	4,7	3,6	5,6	4,2	5,2	5,0	6,5	xxx
17 38	xxx	xxx	xxx	4,4	4,2	5,5	4,6	6,4	4,1	5,8	5,1	6,2	xxx
17 39	xxx	xxx	xxx	3,2	2,1	2,7	3,5	4,3	4,6	3,6	4,9	6,3	xxx
17 40	xxx	xxx	xxx	xxx	4,2	4,0	4,1	4,4	4,1	4,4	5,4	xxx	xxx
17 41	xxx	xxx	xxx	xxx	2,8	4,9	3,3	4,0	3,4	5,3	6,3	xxx	xxx
17 42	xxx	xxx	xxx	xxx	4,5	3,7	5,7	4,3	4,8	5,2	6,4	xxx	xxx
17 43	xxx	xxx	xxx	xxx	3,1#	3,0	3,0	3,0	3,4	5,5	xxx	5,4	xxx
17 44	xxx	xxx	xxx	xxx	3,1	3,3	4,3	4,9	5,0	5,9	5,3	5,0	xxx
17 45	xxx	xxx	xxx	4,7	4,0	5,5	5,4	5,6	4,0	5,1	7,0	xxx	xxx
17 46	xxx	xxx	xxx	xxx	3,9	5,4	5,5	6,9	6,6	4,4	5,5	7,1	xxx
17 47	xxx	xxx	xxx	xxx	4,2	5,5	5,4	4,4	5,3	5,5	6,6	6,7	xxx
17 48	xxx	xxx	xxx	xxx	3,7	3,0	4,0	3,6	3,3	5,1	5,3	6,0	xxx
17 49	xxx	xxx	xxx	xxx	4,7	5,4	4,8	4,9	4,7	5,1	5,9	5,4	xxx

17 50	xxx	xxx	xxx	4,6	4,1	5,0	5,1	5,5	3,7	3,6	5,7	xxx	xxx
17 51				3,6	4,2	4,4	6,4	5,8	6,1	5,4	6,3	6,3	
17 52	xxx	xxx	xxx	xxx	5,4	3,2	5,2	5,9	5,8	5,0	5,9	5,3	xxx
17 53	xxx	xxx	xxx	5,6	4,9	5,1	6,5	6,1	4,9	5,1	5,4	xxx	xxx
17 54	xxx	xxx	xxx	xxx	3,7	5,0	4,8	3,7	3,6	3,9	5,1	xxx	xxx
17 55	xxx	xxx	xxx	xxx	5,8	5,6	5,9	6,7	6,6	5,7	6,7	6,4	xxx
17 56	xxx	xxx	xxx	5,1	4,4	3,6	5,6	6,0	3,7	5,0	5,2	xxx	xxx
17 57	xxx	xxx	xxx	3,9	4,3	2,4	2,7	3,6	2,9	3,9	5,7	xxx	xxx
17 58	xxx	xxx	xxx	4,2	2,8	3,0	3,8	2,8	3,3	3,4	5,6	6,7	xxx
17 59	xxx	xxx	xxx	2,7	3,5	3,8	3,0	3,2	4,2	5,4	4,7	xxx	xxx
17 60	xxx	xxx	xxx	4,4	5,8	5,0	5,1	6,2	5,1	5,2	4,9	xxx	xxx
17 61	6,1*	6,5*	5,7*	4,2*	4,0	2,9	4,8	3,1	3,5	5,2*	6,2*	6,5*	
17 62	7,0*	6,1*	3,6*	2,3*	4,0*	3,9*	5,1*	5,8*	5,1*	6,2*	5,4*	6,2*	
17 63	5,9*	6,6*	5,3*	3,3*	3,3*	3,7*	4,5*	4,8*	3,5*	4,5*	6,2*	6,8*	
17 64	6,2*	4,8*	3,8*	5,7*	4,3*	4,7*	2,6*	3,3*	3,9*	4,1*	4,0*	5,4*	
17 65	5,8*	4,1*	6,6*	3,4*	3,3*	4,7*	4,9*	3,9*	4,0*	6,1*	6,2*	4,8*	
17 66	4,6*	5,3*	5,5*	2,4*	3,9*	3,2*	5,1*	3,1*	4,7*	3,7*	6,8*	5,7*	
17 67	4,5*	7,5*	6,4*	4,0*	5,5*	5,0*	5,8*	3,6*	4,2*	6,1*	5,4*	6,3*	
17 68	6,3*	6,2*	5,7*	3,6*	4,4*	4,2*	4,4*	4,5*	4,5*	4,3*	7,4*	4,2*	
17 69	6,8*	7,1*	6,5*	4,2*	4,8*	5,0*	4,3*	5,7*	4,5*	3,6*	6,1*	6,6*	
17 70	7,0*	6,6*	3,8*	5,6*	5,2*	5,3*	3,8*	4,5*	4,7*	4,1*	5,4	6,3*	
17 71	6,6*	5,1*	5,6*	5,0*	2,8*	3,3*	5,7*	5,8*	4,2*	5,3*	5,7*	7,1*	
17 72	4,6*	6,0*	6,1*	3,7*	4,3*	4,1*	4,4*	4,6*	4,6*	4,6*	6,6*	7,0*	
17	6,6*	5,1*	3,9*	4,6*	5,2	5,0	3,8*	4,4	5,3	5,4*	5,2*	6,7*	

73													
17 74	4,7*	6,3*	4,2*	5,5*	4,6*	4,3*	4,9*	4,7*	4,8*	5,2*	3,0*	5,8*	
17 75	6,4*	6,0*	6,3*	3,5*	4,0*	3,7*	4,1*	4,6*	4,2*	5,4*	5,6*	6,3*	
17 76	4,5*	6,7*	5,0*	4,5*	5,0*	4,4*	3,4*	4,4*	4,1*	4,8*	5,7*	6,4*	
17 77	4,5*	5,4*	4,3*	4,5*	4,2*	5,6*	5,2*	5,1*	4,5*	4,7*	6,9*	5,9*	
17 78	6,9*	5,4*	5,6*	4,9*	4,8*	4,5*	4,1*	3,8*	4,4*	5,4*	6,6*	6,8*	
17 79	6,1*	5,9*	4,0*	5,1*	3,9*	3,4*	3,5*	2,5*	4,3*	4,9*	6,0*	6,5*	
17 80	6,7*	5,2*	5,7*	4,1	5,2	3,7	3,6	2,4	2,6	4,3	4,5	5,5*	
17 81	4,3*	5,4*	4,6*	3,4	4,0	3,5	4,5	3,6	4,3	3,8	4,8	5,0*	
17 82	6,7* 5,6	4,1* 4,7	6,1* 5,3	5,4* 3,6	3,9* 5,4	4,8* 3,5	5,3* 5,6	5,9* 5,6	5,4* 4,6	6,7* 5,8	6,1* 6,2	6,4* 5,8	
17 83	6,4* 6,2	6,3* 6,5	5,5* 4,7	4,3* 2,9	3,2* 2,6	4,3* 4,1	3,9* 3,8	5,0* 5,4	4,8* 3,9	4,5* 4,8	4,8* 4,8	5,9* 6,2	
17 84	4,0* 5,9	4,4* 6,2	3,5* 3,8	6,6* 5,8	4,4* 4,0	5,5* 5,6	5,1 5,8	5,2* 4,7	4,5* 4,4	5,0* 5,1	7,0* 6,8	5,4* 6,3	
17 85	6,9* 6,5	4,2* 5,7	4,4* 5,3	3,1* 4,2	5,5* 4,5	3,5* 3,5	5,8* 5,9	5,9* 5,4	5,8* 6,2	7,0* 5,7	7,0* 6,3	5,9* 6,9	
17 86	6,5* 6,9	4,5* 3,7	4,1* 6,6	3,6* 2,2	5,4* 4,7	3,0* 2,6	6,3* 5,5	5,4* 5,3	6,8* 4,6	4,2* 4,6	4,9* 5,8	6,0* 7,4	
17 87	6,2* 5,8	6,4* 5,3	4,6* 4,7	3,4 3,4	4,5 4,2	4,2 4,4	5,0 4,4	5,2 5,0	3,9 3,8	5,3 5,6	5,8 5,5	6,9* 7,0	
17 88	6,9* 6,3	4,8* 4,9	4,5* 6,0	3,9* 4,8	2,7* 2,4	3,6* 3,4	5,0 4,0	5,7 4,6	2,4 4,0	3,5 5,2	xxx 5,1	5,3 5,0	xxx
17 89	xxx	xxx	xxx	xxx	2,6	2,2	3,4	2,3	3,6	2,1	2,8	xxx	xxx
17 90	xxx	xxx	xxx	4,3	3,0	5,6	6,1	5,3	6,0	4,8	5,6	xxx	xxx
17 91	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
17 92	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
17 93	xxx	xxx	xxx	4,3	4,3	5,4	4,5	5,5	5,3	5,5	6,3	xxx	xxx
17 94	xxx	xxx	xxx	4,2	5,5	3,3	3,6	4,5	4,6	4,3	6,4	xxx	xxx
17 95	xxx	xxx	xxx	xxx	5,9	3,6	4,8	3,7	2,1	5,7	7,3	xxx	xxx
17 96	xxx	xxx	xxx	3,9	4,9	4,9	5,4	3,5	3,5	4,5	4,9	xxx	xxx

17 97	xxx	xxx	xxx	4,3	4,5	5,1	4,3	5,3	5,7	5,6	5,1	xxx	xxx
17 98	xxx	xxx	xxx	4,6	4,3	5,0	6,0	4,9	6,8	4,9	4,7	xxx	xxx
17 99	xxx	xxx	xxx	xxx	5,7	3,3	3,6	5,0	5,0	5,8	6,0	xxx	xxx
18 00	xxx	xxx	xxx	xxx	2,8	5,1	4,3	3,7	4,4	5,4	6,1	6,6	xxx

VII: Sol og sommer 1720-1800

	maj	juni	juli	august	soltal	oversigt
1719	solrig	meget solrig	meget solrig	normal	13	solrig
1720	solrig((	normal	solrig	normal	10	
1721	normal□	normal&	solrig	solrig	10	
1722	normal	normal	normal	meget solfattig	6	
1723	normal	normal	solfattig	normal	7	
1724	normal	normal	meget solfattig	meget solfattig	4	solfattig
1725	meget solfattig	meget solfattig	meget solfattig	normal	2	meget solfattig
1726	meget solrig//	meget solrig	solfattig	solfattig	10	
1727	meget solrig	solrig	solrig	meget solrig	14	meget solrig
1728	solfattig	meget solfattig	meget solfattig	meget solfattig	1	meget solfattig
1729	meget solrig	meget solrig	meget solrig	normal	14	meget solrig
1730	meget solrig	solrig	meget solrig	solrig	14	meget solrig
1731	normal	meget solrig	normal	meget solrig	12	solrig
1732	solfattig	normal	solrig	normal	8	
1733	solrig	meget solrig	meget solrig	meget solrig	15	meget solrig
1734	meget solrig	meget solrig	meget solrig	normal	14	meget solrig
1735	meget solfattig''	normal''	normal''^	meget solrig''!	8	
1736	normal''	meget solrig''	meget solrig''	normal''	12	solrig
1737	normal	normal	solrig	meget solfattig	7	
1738	normal	meget solfattig	normal	meget solfattig	4	solfattig
1739	meget solrig	meget solrig	meget solrig	normal	14	meget solrig
1740	normal	normal	normal	normal	8	
1741	meget solrig	solfattig	meget solrig	normal	11	solrig

1742	normal	normal	meget solfattig	normal	6	
1743	meget solrig #	meget solrig	meget solrig	meget solrig	16	meget solrig
1744	meget solrig	solrig	normal	normal	11	solrig
1745	normal	meget solfattig	solfattig	meget solfattig	3	meget solfattig
1746	normal	meget solfattig	solfattig	meget solfattig	3	meget solfattig
1747	normal	meget solfattig	solfattig	normal	5	solfattig
1748	normal	meget solrig	solrig	solrig	12	solrig
1749	normal	meget solfattig	normal	normal	6	
1750	normal	solfattig	normal	meget solfattig	5	solfattig
1751	normal	normal	meget solfattig	meget solfattig	4	solfattig
1752	meget solfattig	solrig	solfattig	meget solfattig	4	solfattig
1753	solfattig	solfattig	meget solfattig	meget solfattig	2	meget solfattig
1754	normal	solfattig	normal	solrig	8	
1755	meget solfattig	meget solfattig	meget solfattig	meget solfattig	0	meget solfattig
1756	normal	solrig	solfattig	meget solfattig	6	
1757	normal	meget solrig	meget solrig	solrig	13	solrig
1758	meget solrig	meget solrig	solrig	meget solrig	15	meget solrig
1759	solrig	normal	meget solrig	solrig	12	solrig
1760	meget solfattig	solfattig	normal	meget solfattig	3	meget solfattig
1761	normal	meget solrig	normal	meget solrig	12	solrig
1762	normal	normal	normal	meget solfattig	6	
1763	meget solrig	solrig	normal	normal	11	solrig
1764	normal	normal	meget solrig	meget solrig	12	solrig
1765	meget solrig	normal	normal	solrig	11	solrig

1766	normal	meget solrig	normal	meget solrig	12	solrig
1767	meget solfattig	solfattig	meget solfattig	solrig	4	solfattig
1768	normal	normal	normal	normal	8	
1769	normal	solfattig	normal	meget solfattig	5	solfattig
1770	solfattig	solfattig	solrig	normal	7	
1771	meget solrig	meget solrig	solfattig	meget solfattig	9	
1772	normal	normal	normal	normal	8	
1773	solfattig	solfattig	solrig	normal	7	
1774	normal	normal	normal	normal	8	
1775	normal	solrig	solrig	normal	10	
1776	solfattig	normal	meget solrig	normal	9	
1777	normal	meget solfattig	normal	solfattig	5	solfattig
1778	normal	normal	solrig	solrig	10	
1779	normal	solrig	meget solrig	meget solrig	13	solrig
1780	meget solfattig	normal	solrig	meget solrig	9	
1781	normal	solrig	normal	solrig	10	
1782	normal	normal	solfattig	meget solfattig	5	solfattig
1783	meget solrig	normal	solrig	normal	11	solrig
1784	normal	meget solfattig	normal	solfattig	5	solfattig
1785	meget solfattig	solrig	meget solfattig	meget solfattig	3	meget solfattig
1786	solfattig	meget solrig	meget solfattig	solfattig	6	
1787	normal	normal	normal	solfattig	7	
1788	meget solrig	solrig	normal	meget solfattig	9	
1789	meget solrig	meget solrig	meget solrig	meget solrig	16	meget solrig
1790	meget solrig	meget solfattig	meget solfattig	solfattig	5	solfattig
1791	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1792	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1793	normal	meget solfattig	normal	meget solfattig	4	solfattig
1794	meget solfattig	solrig	solrig	normal	8	

1795	meget solfattig	solrig	normal	solrig	8	
1796	solfattig	solfattig	solfattig	solrig	6	
1797	normal	solfattig	normal	solfattig	6	
1798	normal	solfattig	meget solfattig	normal	5	solfattig
1799	meget solfattig	solrig	solrig	solfattig	7	
1800	meget solrig	solfattig	normal	solrig	10	

kun 25 dage.

''= observationerne er fra Nyborg rhed. ^ kun 24 dage fra Nyborg rhed. ! kun 27 dage fra Nyborg rhed.

Fra skibsjournaler:

Maj

skydække < 3,2 meget solrig
skydække 3,2-3,6 solrig
skydække 3,7-4,7 normal
skydække 4,8-5,2 solfattig
skydække > 5,2 meget solfattig

Juni

skydække < 3,2 meget solrig
skydække 3,2-3,6 solrig
skydække 3,7-4,7 normal
skydække 4,8-5,2 solfattig
skydække > 5,2 meget solfattig

Juli

skydække < 3,6 meget solrig
skydække 3,6-4,0 solrig
skydække 4,1-5,1 normal
skydække 5,2-5,6 solfattig
skydække > 5,6 meget solfattig

August

skydække < 3,4 meget solrig
skydække 3,4-3,8 solrig
skydække 3,9-4,9 normal
skydække 5,0-5,4 solfattig
skydække > 5,4 meget solfattig

Fra Bolle Willum Luxdorps dagbøger:

Maj

skydække < 3,4 meget solrig
skydække 3,4-3,8 solrig
skydække 3,9-4,9 normal
skydække 5,0-5,4 solfattig
skydække > 5,4 meget solfattig

Juni

skydække < 3,4 meget solrig
skydække 3,4-3,8 solrig
skydække 3,9-4,9 normal
skydække 5,0-5,4 solfattig
skydække > 5,4 meget solfattig

Juli

skydække < 3,7 meget solrig
skydække 3,7-4,1 solrig
skydække 4,2-5,2 normal
skydække 5,3-5,7 solfattig
skydække > 5,7 meget solfattig

August

skydække < 3,5 meget solrig
skydække 3,5-3,9 solrig
skydække 4,0-5,0 normal
skydække 5,1-5,5 solfattig
skydække > 5,5 meget solfattig

VIII: ANTAL NEDBØRSDØGN I SOMRENE 1720-1800

x= data mangler helt eller delvis

	maj	juni	juli	august	I alt	ekstrem
1718						
1719	9	7	4	9	29 døgn	meget tør
1720	7((	15	14	16	52 døgn	
1721	fmt 14	fmt 16	11	16	ca. 57 døgn	
1722	10	17	20	26	73 døgn	meget våd
1723	13	13	16	18	60 døgn	
1724	14	9	23	20	66 døgn	meget våd
1725	19	26	23	13	81 døgn	meget våd
1726	fmt 3	7	24	23	ca. 57 døgn	
1727	8	11	16	8	43 døgn	
1728	12	12	10	13	47 døgn	
1729	13	16	11	14	54 døgn	
1730	9	13	16	12	50 døgn	
1731	11	9	20	10	50 døgn	
1732	25	14	13	17	69 døgn	meget våd
1733	10	10	10	10	40 døgn	meget tør
1734	11	9	8	12	40 døgn	meget tør
1735	15	15	12-18''	5-9 ''	47-57 døgn	
1736	8''	6''	6''	18''	38 døgn	meget tør
1737	8	13	8	20	49 døgn	
1738	12	14	13	21	60 døgn	
1739	8	6	9	15	38 døgn	meget tør
1740	15	12	13	12	52 døgn	
1741	14	18	16	17	65 døgn	
1742	9	9	21	11	50 døgn	
1743	x	12	12	8	x	
1744	8	11	20	16	57 døgn	
1745	9	15	15	16	55 døgn	
1746	4	12	19	29	64 døgn	
1747	9	9	21	11	50 døgn	
1748	12	8	8	12	40 døgn	meget tør
1749	9	20	15	14	58 døgn	
1750	11	14	15	19	59 døgn	
1751	17	10	20	24	71 døgn	meget våd
1752	13	13	12	20	58 døgn	
1753	13	6	21	22	62 døgn	
1754	14	19	19	17	69 døgn	meget våd
1755	15	11	16	20	62 døgn	
1756	19	20	13	17	69 døgn	meget våd

1757	18	7	8	14	47 døgn	
1758	5	12	13	12	42 døgn	meget tør
1759	13	9	4	10	36 døgn	meget tør
1760	13	17	18	23	71 døgn	meget våd
1761	21	9	25	10	65 døgn	
1762	x	x	x	x	x	
1763	x	x	x	x	x	
1764	x	x	x	x	x	
1765	x	x	x	x	x	
1766	x	x	x	x	x	
1767	x	x	x	x	x	
1768	x	x	x	x	x	
1769	x	x	x	x	x	
1770	x	x	x	x	x	
1771	x	x	x	x	x	
1772	x	x	x	x	x	
1773	25	20	x	11	x	
1774	x	x	x	x	x	
1775	x	x	x	x	x	
1776	x	x	x	x	x	
1777	x	x	x	x	x	
1778	x	x	x	x	x	
1779	x	x	x	x	x	
1780	19	15	12	0	46 døgn	
1781	9	5	18	16	48 døgn	
1782	x	x	x	x	x	
1783	x	x	x	x	x	
1784	x	x	12	x	x	
1785	x	x	x	x	x	
1786	x	x	x	x	x	
1787	9	11	14	11	45 døgn	
1788	x	x	17	18	x	
1789	16	13	19	12	60 døgn	
1790	10	12	14	18	54 døgn	
1791	x	x	x	x	x	
1792	x	x	x	x	x	
1793	9	14	10	16	49 døgn	
1794	14	3	4	7	28 døgn	meget tør
1795	19	9	14	17	59 døgn	
1796	19	14	19	12	64 døgn	
1797	18	17	9	22	66 døgn	meget våd
1798	9	5	20	16	50 døgn	
1799	17	12	14	15	58 døgn	
1800	11	15	13	10	49 døgn	

IX: Nedbør ved Øresund 1726-59

Nedbøren 1726-59

Skønnet ud fra nedbørsartsangivelserne i skibsjournalerne fra vagtskibene på det vestlige Øresund, for årene 1735 og 1736 dog på det vestlige Storebælt.

Der er anvendt to beregningsmetoder, nedbørspoint angives derfor for de enkelte måneder med et minimum og et maximum. I alt for sommerhalvåret er en sammentælling af de enkelte måneders gennemsnit.

Småregn og lidt regn er pr. vagt ansat til $\frac{1}{2}$ nedbørspoint, regnbyger og regn er pr. vagt ansat til 2 nedbørspoint (i maximumscenariet dog til 4 nedbørspoint), stærk regn, tordenregn, haglbyger, torden og lynen, hårde byger etc. er ansat efter en skønsmæssig vurdering, der er kun i mindre grad taget hensyn til om nedbøren falder f.eks. i forbindelse med frontpassage.

Sommerhalvåret 1726:

I alt 602 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 13-13 gennemsnit: 13	<u>JUNI</u> 36-38 gennemsnit: 37	<u>JULI</u> 150-174 gennemsnit: 162
<u>AUGUST</u> 115-132 gennemsnit: 124	<u>SEPTEMBER</u> 85-88 gennemsnit: 87	<u>OKTOBER</u> 161-198 gennemsnit: 179

Sommerhalvåret 1727:

I alt 519 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 29-40 gennemsnit: 35	<u>JUNI</u> 61-65 gennemsnit: 63	<u>JULI</u> 131-131 gennemsnit: 131
<u>AUGUST</u> 56-58 gennemsnit: 57	<u>SEPTEMBER</u> 56-79 gennemsnit: 68	<u>OKTOBER</u> 147-183 gennemsnit: 165

Sommerhalvåret 1728:

I alt 328 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 44-55 gennemsnit: 50	<u>JUNI</u> 26-44 gennemsnit: 35	<u>JULI</u> 40-64 gennemsnit: 52
<u>AUGUST</u> 55-94 gennemsnit: 75	<u>SEPTEMBER</u> 53-75 gennemsnit: 64	<u>OKTOBER</u> 36-69 gennemsnit: 53

Sommerhalvåret 1729:

I alt 480 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 55-79 gennemsnit: 67	<u>JUNI</u> 67-80 gennemsnit: 74	<u>JULI</u> 53-60 gennemsnit: 57
<u>AUGUST</u> 87-92 gennemsnit: 92	<u>SEPTEMBER</u> 95-107 gennemsnit: 101	<u>OKTOBER</u> 64-114 gennemsnit: 89

Sommerhalvåret 1730:

I alt 355 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 51-60 gennemsnit: 56	<u>JUNI</u> 56-71 gennemsnit: 64	<u>JULI</u> 79-100 gennemsnit: 90
<u>AUGUST</u> 76-91 gennemsnit: 84	<u>SEPTEMBER</u> 37-49 gennemsnit: 43	<u>OKTOBER</u> 13-23 gennemsnit: 18

Sommerhalvåret 1731:

I alt 403 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 65-89 gennemsnit: 77	<u>JUNI</u> 30-32 gennemsnit: 31	<u>JULI</u> 107-137 gennemsnit: 122
<u>AUGUST</u> 32-33 gennemsnit: 33	<u>SEPTEMBER</u> 63-85 gennemsnit: 74	<u>OKTOBER</u> 53-78 gennemsnit: 66

Sommerhalvåret 1732:

I alt 544 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 90-140 gennemsnit: 115	<u>JUNI</u> 53-72 gennemsnit: 63	<u>JULI</u> 90-101 gennemsnit: 96
<u>AUGUST</u> 72-98 gennemsnit: 85	<u>SEPTEMBER</u> 69-107 gennemsnit: 88	<u>OKTOBER</u> 75-119 gennemsnit: 97

Sommerhalvåret 1733:

I alt 305 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 46-65 gennemsnit: 56	<u>JUNI</u> 16-27 gennemsnit: 22	<u>JULI</u> 73-89 gennemsnit: 81
<u>AUGUST</u> 38-65 gennemsnit: 52	<u>SEPTEMBER</u> 49-92 gennemsnit: 71	<u>OKTOBER</u> 17-29 gennemsnit: 23

Sommerhalvåret 1734:

I alt 311 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 34-42 gennemsnit: 38	<u>JUNI</u> 10-16 gennemsnit: 13	<u>JULI</u> 71-79 gennemsnit: 75
<u>AUGUST</u> 71-92 gennemsnit: 82	<u>SEPTEMBER</u> 41-72 gennemsnit: 57	<u>OKTOBER</u> 33-58 gennemsnit: 46

Sommerhalvåret 1735:

I alt 448 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 80-90 gennemsnit: 85	<u>JUNI</u> 94-100 gennemsnit: 97	<u>JULI</u> 93-119 gennemsnit: 106
<u>AUGUST</u> 54-56 gennemsnit: 55	<u>SEPTEMBER</u> 97-108 gennemsnit: 103	<u>OKTOBER</u> 2-2 gennemsnit: 2

Sommerhalvåret 1736:

I alt 439 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 47-51 gennemsnit: 49	<u>JUNI</u> 26-32 gennemsnit: 29	<u>JULI</u> 98-102 gennemsnit: 100
<u>AUGUST</u> 107-113 gennemsnit: 110	<u>SEPTEMBER</u> 96-124 gennemsnit: 110	<u>OKTOBER</u> 30-52 gennemsnit: 41

Sommerhalvåret 1737:

I alt 435 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 27-51 gennemsnit: 39	<u>JUNI</u> 107-127 gennemsnit: 117	<u>JULI</u> 92-114 gennemsnit: 103
<u>AUGUST</u> 81-115 gennemsnit: 98	<u>SEPTEMBER</u> 22-30 gennemsnit: 26	<u>OKTOBER</u> 40-64 gennemsnit: 52

Sommerhalvåret 1738:

I alt 650 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 55-61 gennemsnit: 58	<u>JUNI</u> 124-150 gennemsnit: 137	<u>JULI</u> 106-140 gennemsnit: 123
<u>AUGUST</u> 182-220 gennemsnit: 201	<u>SEPTEMBER</u> 47-70 gennemsnit: 59	<u>OKTOBER</u> 56-88 gennemsnit: 72

Sommerhalvåret 1739:

I alt 318 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 27-39 gennemsnit: 33	<u>JUNI</u> 18-30 gennemsnit: 24	<u>JULI</u> 82-98 gennemsnit: 90
<u>AUGUST</u> 72-86 gennemsnit: 79	<u>SEPTEMBER</u> 68-91 gennemsnit: 80	<u>OKTOBER</u> 9-15 gennemsnit: 12

--	--	--

Sommerhalvåret 1740:

I alt 440 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 53-83 gennemsnit: 68	<u>JUNI</u> 67-92 gennemsnit: 80	<u>JULI</u> 69-89 gennemsnit: 79
<u>AUGUST</u> 52-84 gennemsnit: 68	<u>SEPTEMBER</u> 64-83 gennemsnit: 74	<u>OKTOBER</u> 56-85 gennemsnit: 71

Sommerhalvåret 1741:

I alt 515 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 64-80 gennemsnit: 72	<u>JUNI</u> 83-121 gennemsnit: 102	<u>JULI</u> 102-108 gennemsnit: 105
<u>AUGUST</u> 101-113 gennemsnit: 107	<u>SEPTEMBER</u> 47-81 gennemsnit: 64	<u>OKTOBER</u> 51-78 gennemsnit: 65

Sommerhalvåret 1742:

I alt 476 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 56-80 gennemsnit: 68	<u>JUNI</u> 72-102 gennemsnit: 87	<u>JULI</u> 116-156 gennemsnit: 136
<u>AUGUST</u> 41-45 gennemsnit: 43	<u>SEPTEMBER</u> 54-82 gennemsnit: 68	<u>OKTOBER</u> 52-96 gennemsnit: 74

Sommerhalvåret 1743:

I alt 344 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 15-23 gennemsnit: 19	<u>JUNI</u> 102-116 gennemsnit: 109	<u>JULI</u> 67-87 gennemsnit: 77
<u>AUGUST</u> 32-40 gennemsnit: 36	<u>SEPTEMBER</u> 27-49 gennemsnit: 38	<u>OKTOBER</u> 51-79 gennemsnit: 65

--	--	--

Sommerhalvåret 1744:

I alt 749 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 59-65 gennemsnit: 62	<u>JUNI</u> 105-127 gennemsnit: 116	<u>JULI</u> 136-157 gennemsnit: 147
<u>AUGUST</u> 142-164 gennemsnit: 153	<u>SEPTEMBER</u> 152-176 gennemsnit: 164	<u>OKTOBER</u> 80-135 gennemsnit: 107

Sommerhalvåret 1745:

I alt 391 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 38-60 gennemsnit: 49	<u>JUNI</u> 100-132 gennemsnit: 116	<u>JULI</u> 65-77 gennemsnit: 71
<u>AUGUST</u> 67-95 gennemsnit: 81	<u>SEPTEMBER</u> 18-24 gennemsnit: 21	<u>OKTOBER</u> 39-67 gennemsnit: 53

Sommerhalvåret 1746:

I alt 760 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 10-18 gennemsnit: 14	<u>JUNI</u> 67-117 gennemsnit: 92	<u>JULI</u> 121-137 gennemsnit: 129
<u>AUGUST</u> 245-277 gennemsnit: 261	<u>SEPTEMBER</u> 136-184 gennemsnit: 160	<u>OKTOBER</u> 89-119 gennemsnit: 104

Sommerhalvåret 1747:

I alt 434 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 35-61 gennemsnit: 48	<u>JUNI</u> 54-74 gennemsnit: 64	<u>JULI</u> 83-109 gennemsnit: 96
<u>AUGUST</u> 59-67 gennemsnit: 63	<u>SEPTEMBER</u> 92-122 gennemsnit: 107	<u>OKTOBER</u> 43-69 gennemsnit: 56

Sommerhalvåret 1748:

I alt 437 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 96-102 gennemsnit: 99	<u>JUNI</u> 79-81 gennemsnit: 80	<u>JULI</u> 28-28 gennemsnit: 28
<u>AUGUST</u> 112-116 gennemsnit: 114	<u>SEPTEMBER</u> 31-43 gennemsnit: 37	<u>OKTOBER</u> 66-91 gennemsnit: 79

Sommerhalvåret 1749:

I alt 583 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 47-79 gennemsnit: 63	<u>JUNI</u> 119-143 gennemsnit: 131	<u>JULI</u> 91-111 gennemsnit: 101
<u>AUGUST</u> 110-146 gennemsnit: 128	<u>SEPTEMBER</u> 72-114 gennemsnit: 93	<u>OKTOBER</u> 50-84 gennemsnit: 67

Sommerhalvåret 1750:

I alt 451 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 53-87 gennemsnit: 70	<u>JUNI</u> 57-79 gennemsnit: 68	<u>JULI</u> 100-128 gennemsnit: 114
<u>AUGUST</u> 100-116 gennemsnit: 108	<u>SEPTEMBER</u> 39-57 gennemsnit: 48	<u>OKTOBER</u> 36-50 gennemsnit: 43

Sommerhalvåret 1751:

I alt 732 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 85-127 gennemsnit: 106	<u>JUNI</u> 60-70 gennemsnit: 65	<u>JULI</u> 141-171 gennemsnit: 156
<u>AUGUST</u> 150-190 gennemsnit: 170	<u>SEPTEMBER</u> 154-208 gennemsnit: 181	<u>OKTOBER</u> 49-59 gennemsnit: 54

--	--	--

Sommerhalvåret 1752:

I alt 535 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 56-79 gennemsnit: 68	<u>JUNI</u> 55-77 gennemsnit: 66	<u>JULI</u> 82-92 gennemsnit: 87
<u>AUGUST</u> 145-163 gennemsnit: 154	<u>SEPTEMBER</u> 105-147 gennemsnit: 126	<u>OKTOBER</u> 31-37 gennemsnit: 34

Sommerhalvåret 1753:

I alt 687 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 75-99 gennemsnit: 87	<u>JUNI</u> 46-56 gennemsnit: 51	<u>JULI</u> 191-225 gennemsnit: 208
<u>AUGUST</u> 171-213 gennemsnit: 192	<u>SEPTEMBER</u> 78-102 gennemsnit: 90	<u>OKTOBER</u> 43-73 gennemsnit: 59

Sommerhalvåret 1754:

I alt 468 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 53-65 gennemsnit: 59	<u>JUNI</u> 80-90 gennemsnit: 85	<u>JULI</u> 121-157 gennemsnit: 139
<u>AUGUST</u> 55-67 gennemsnit: 61	<u>SEPTEMBER</u> 45-51 gennemsnit: 48	<u>OKTOBER</u> 67-85 gennemsnit: 76

Sommerhalvåret 1755:

I alt 567 nedbørspoint

<u>MAJ</u>	<u>JUNI</u>	<u>JULI</u>
------------	-------------	-------------

66-98 gennemsnit: 82	54-70 gennemsnit: 62	114-134 gennemsnit: 124
<u>AUGUST</u> 120-154 gennemsnit: 137	<u>SEPTEMBER</u> 74-104 gennemsnit: 89	<u>OKTOBER</u> 60-86 gennemsnit: 73

Sommerhalvåret 1756:

I alt 585 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 114-126 gennemsnit: 120	<u>JUNI</u> 138-156 gennemsnit: 147	<u>JULI</u> 72-90 gennemsnit: 81
<u>AUGUST</u> 89-119 gennemsnit: 104	<u>SEPTEMBER</u> 40-52 gennemsnit: 46	<u>OKTOBER</u> 71-103 gennemsnit: 87

Sommerhalvåret 1757:

I alt 269 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 82-94 gennemsnit: 88	<u>JUNI</u> 13-17 gennemsnit: 15	<u>JULI</u> 27-33 gennemsnit: 30
<u>AUGUST</u> 60-84 gennemsnit: 75	<u>SEPTEMBER</u> 22-24 gennemsnit: 23	<u>OKTOBER</u> 35-41 gennemsnit: 38

Sommerhalvåret 1758:

I alt 294 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 12-12 gennemsnit: 12	<u>JUNI</u> 42-52 gennemsnit: 47	<u>JULI</u> 54-78 gennemsnit: 66
<u>AUGUST</u> 90-98 gennemsnit: 94	<u>SEPTEMBER</u> 31-43 gennemsnit: 37	<u>OKTOBER</u> 32-44 gennemsnit: 38

Sommerhalvåret 1759:

I alt 299 nedbørspoint

<u>MAJ</u> 52-66 gennemsnit: 59	<u>JUNI</u> 53-57 gennemsnit: 55	<u>JULI</u> 15-16 gennemsnit: 16
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

<u>AUGUST</u> 45-45 gennemsnit: 45	<u>SEPTEMBER</u> 61-82 gennemsnit: 72	<u>OKTOBER</u> 44-60 gennemsnit: 52

X: Temperaturen i Danmark 1719-2014

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1718													
1719	-2	-2	1	4	11	17	20	16	14	8	6	1	7,8
1720	0	0	0	5	10	14	16	16	12	9	5	2	7,4

Temperaturen i Danmark 1721-50 (°C)

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1721	2	-3	-1	6	9	16	17	17	12	9	6	1	7,6
1722	3	3	1	4	9	13	15	13	13	9	7	1	7,6
1723	-1	1	3	6	10	16	15	15	12	11	5	4	8,1
1724	5	2	1	4	8	16	13	14	12	10	5	0	7,5
1725	2	0	0	6	10	11	13	16	12	10	6	2	7,3
1726	-4	-2	0	6	13	17	14	14	13	10	4	-1	7,0
1727	0	-2	-1	6	13	15	16	18	14	12	6	3	8,3
1728	-1	-1	2	4	11	12	15	14	12	8	5	-2	6,6
1729	-3	-1	1	4	10	14	17	16	14	11	7	2	7,7
1730	1	1	-2	4	12	15	17	16	13	9	7	2	7,9
1731	-1	-1	0	4	9	15	14	18	13	9	6	2	7,3
1732	-2	2	2	4	10	14	16	15	12	10	5	-1	7,3
1733	3	3	2	6	11	16	19	16	12	9	7	5	9,1
1734	1	4	2	7	11	17	19	17	14	8	3	1	8,7
1735	2	0	2	6	9	15	16	17	13	9	6	1	8,0
1736	0	-1	0	5	11	16	18	15	11	10	6	5	8,0
1737	3	2	2	3	11	15	17	14	14	9	3	3	8,0
1738	1	1	3	7	11	14	15	14	13	9	4	3	7,9
1739	-2	0	2	7	13	17	18	16	13	6	3	2	7,9
1740	-7	-6	-1	4	9	15	16	17	13	7	4	1	6,0
1741	-2	-1	1	3	7	12	18	16	15	9	5	0	6,9
1742	-2	1	2	4	9	13	15	16	13	11	5	-1	7,2
1743	-3	2	3	6	11	16	18	18	14	8	6	3	8,5
1744	0	0	2	6	10	13	16	15	13	8	7	2	7,7
1745	-2	-3	-2	5	9	16	16	16	15	11	4	1	7,2
1746	-1	-1	-1	4	13	14	15	14	12	11	3	4	7,3
1747	0	2	-1	4	10	14	15	16	13	10	6	3	7,7
1748	0	-1	-1	4	12	17	18	18	14	9	4	4	8,2
1749	1	-1	2	5	12	13	16	16	13	10	6	4	8,1
1750	4	3	4	6	10	13	16	14	14	8	3	1	8,0
gen	-0,1	0,1	0,9	5,0	10,4	14,7	16,1	15,7	13,0	9,3	5,1	1,8	7,69

Temperaturerne er skøn, som jeg har foretaget på grundlag af vejroplysningerne i de bevarede skibsjournaler og på grundlag af Speerschneiders oplysninger om vintrene, samt Klingenberg's oplysninger om vejret på Mors.

Temperaturen i Danmark 1751-80 (°C)

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1751	-1,4	-2,7	2,1	4,3	8,6	13,1	15,0	16,8	12,8	9,5	2,9	0,9	6,8
1752	-1,1	-1,2	3,5	5,4	9,8	14,7	18,4	19,2	14,4	10,1	5,5	1,6	8,4
1753	-0,7	-0,2	3,4	5,8	9,9	15,1	16,1	15,0	13,8	10,9	3,4	-1,1	7,6
1754	-0,4	-1,6	-1,5	2,9	10,4	12,5	12,8	13,7	11,2	9,7	4,4	1,4	6,3
1755	-2,5	-4,8	-1,0	4,8	9,1	14,5	15,5	13,2	10,7	8,3	3,0	1,3	6,0
1756	1,6	1,7	2,0	1,3	6,7	13,9	17,1	15,4	13,4	8,8	3,0	1,5	7,2
1757	-2,0	-0,4	0,1	4,8	9,0	16,9	20,7	17,0	13,5	5,6	4,4	0,4	7,5
1758	-4,2	-2,8	0,3	3,0	11,7	13,9	14,8	16,5	12,6	7,5	4,8	1,5	6,7
1759	2,9	2,9	3,0	5,2	8,7	14,7	17,5	17,1	13,3	9,6	2,6	-0,8	8,1
1760	-2,6	-0,6	1,0	4,9	9,5	15,2	16,8	15,8	15,4	9,3	4,2	2,2	7,6
1761	1,8	1,7	4,6	5,4	11,1	15,7	15,1	17,2	15,5	6,9	4,9	-0,3	8,3
1762	1,6	0,5	-0,5	6,9	11,7	15,6	15,6	13,8	12,8	6,1	3,9	1,7	7,5
1763	-2,5	0,1	0,9	3,8	10,7	14,1	16,6	16,2	12,8	7,7	3,5	3,5	7,3
1764	0,9	3,4	2,7	4,5	10,9	12,1	18,9	15,9	11,9	8,0	2,7	0,6	7,7
1765	-0,2	-1,8	2,4	5,4	9,0	13,2	14,0	15,9	12,6	9,2	5,1	0,8	7,1
1766	-1,3	-2,1	1,3	5,9	10,2	15,1	16,9	15,4	13,0	8,5	5,3	-0,4	7,3
1767	-6,0	-0,9	1,2	2,7	8,3	12,1	14,5	15,7	13,7	8,0	5,5	0,2	6,3
1768	-1,9	-1,0	-0,3	5,4	9,9	14,5	16,5	16,0	12,2	8,6	4,6	3,2	7,3
1769	1,2	0,2	2,7	5,5	10,0	14,4	16,3	15,3	13,8	6,9	4,0	1,6	7,7
1770	-0,7	1,3	-2,3	4,2	10,5	14,0	17,0	17,3	15,3	11,0	3,4	2,0	7,8
1771	-2,5	-3,5	-4,0	1,2	11,2	17,0	16,4	14,3	12,8	9,4	2,5	2,5	6,4
1772	-2,1	-3,0	-2,2	3,0	8,4	14,4	16,0	16,0	13,8	11,1	6,9	2,7	7,1
1773	1,2	-1,3	1,4	5,6	11,9	14,4	17,4	17,8	14,5	11,4	5,0	2,2	8,5
1774	-3,9	-0,3	2,1	6,1	10,7	15,5	16,9	16,0	12,7	8,9	-2,8	-2,2	6,6
1775	-1,7	1,4	3,1	5,4	10,7	17,7	18,5	18,9	17,2	10,3	1,5	2,0	8,8
1776	-7,6	0,7	2,8	6,1	9,7	17,1	19,6	18,5	14,7	10,1	4,9	2,0	8,2
1777	-2,0	-1,8	0,1	4,4	10,9	13,0	14,4	15,0	11,3	7,7	4,9	1,4	6,6
1778	-0,8	-1,4	0,7	6,8	9,8	14,6	16,9	16,2	11,5	5,0	4,3	2,2	7,1
1779	0,4	3,8	3,1	5,4	10,9	16,1	17,5	20,0	14,7	9,8	3,9	1,2	8,9
1780	-1,0	-1,2	2,2	2,5	10,9	13,7	17,3	20,2	14,2	8,5	3,0	0,4	7,6
gen	-1,2	-0,5	1,2	4,6	10,0	14,6	16,6	16,4	13,4	8,7	3,8	1,2	7,41
gen	-1,2	-0,5	1,2	4,6	10,0	14,6	16,6	16,4	13,4	8,7	3,8	1,2	7,4

Temperaturen i Danmark 1751- 80 er for årene 1751-67 og 1777-80 beregnet ud fra egne skønnede tal. For årene 1768-76 er tallene beregnet ud fra Willaume-Jantzens (1896) tal for temperaturen i København. Willaume-Jantzens tal stammer fra de oprindelige målinger på Rundetårn (1768-76) omregnet til, som målingerne ville have været, hvis de var foretaget på Landbohøjskolen på Frederiksberg. Disse tal har jeg omregnet til, hvorledes de ville have været, hvis de var foretaget i hele Danmark (minus Sønderjylland) på grundlag af afvigelserne mellem temperaturen ved

Landbohøjskolen og samtlige målestationer i Danmark (minus Sønderjylland) i perioden 1877-95, altså i en periode før Landbohøjskolen kom til at ligge i et stærkt urbaniseret område.

Temperaturen (°C) i Danmark 1781-1810

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1781	-0,6	0,1	2,2	6,0	9,1	17,1	16,4	17,1	13,9	7,1	4,3	-0,7	7,7
1782	1,9	-1,5	-0,4	4,3	10,0	15,2	16,8	16,7	15,1	7,8	2,1	1,1	7,4
1783	-0,1	2,4	0,3	7,6	13,3	18,1	20,5	18,7	15,8	11,5	3,8	-0,1	9,3
1784	-3,6	-1,5	-2,2	3,2	11,0	15,1	16,3	16,5	14,0	8,2	5,3	0,0	6,9
1785	-0,4	-3,6	-2,9	3,8	8,9	16,1	16,2	16,1	13,9	9,1	5,8	0,8	7,0
1786	-0,8	-0,5	-2,9	6,9	9,1	17,0	15,7	16,0	12,1	7,7	0,1	1,2	6,8
1787	0,0	2,2	3,4	5,0	10,9	14,6	17,0	16,2	14,3	11,0	3,6	1,4	8,3
1788	1,6	-2,3	-1,0	5,8	12,0	16,8	19,6	16,7	16,0	8,8	4,0	-8,0	7,5
1789	-6,6	0,4	-6,1	2,9	11,8	16,7	17,8	18,5	15,4	11,3	4,3	5,3	7,7
1790	2,8	4,6	5,8	2,9	12,0	13,9	15,9	15,4	13,8	8,8	2,7	1,4	8,3
1791	3,1	2,7	4,4	7,7	9,5	14,1	18,5	17,7	13,3	9,9	4,0	1,0	8,8
1792	-0,9	-0,4	0,3	7,7	9,6	15,7	19,9	18,1	13,5	7,8	5,5	1,9	8,2
1793	0,6	2,2	1,5	5,5	11,3	14,5	18,5	17,1	14,0	11,8	6,7	1,5	8,8
1794	1,7	1,7	5,6	9,2	11,8	16,9	20,6	17,9	14,1	11,0	5,5	0,3	9,7
1795	-4,0	-2,2	-0,9	7,9	9,8	16,3	17,2	17,0	16,8	12,7	4,0	3,3	8,2
1796	5,9	2,4	2,3	8,2	9,8	15,1	17,4	19,6	15,9	10,2	3,9	-2,1	9,1
1797	1,1	3,2	1,5	4,2	8,5	13,1	18,1	18,9	16,1	8,9	3,0	2,2	8,2
1798	0,3	1,8	1,4	5,3	10,9	17,9	19,6	19,1	15,3	10,6	4,2	-2,1	8,7
1799	-2,1	-7,2	-2,3	2,9	7,9	14,9	17,7	16,3	14,3	9,9	6,3	-2,5	6,3
1800	-2,5	-4,2	-3,8	8,3	13,4	12,7	17,2	17,9	15,9	10,6	6,4	2,2	7,9
1801	0,5	0,1	4,4	6,9	14,4	15,0	18,3	17,5	14,6	11,8	6,3	1,6	9,3
1802	-1,9	0,6	3,3	6,1	8,6	12,5	12,6	16,4	12,7	10,3	4,4	1,4	7,3
1803	-4,9	-2,8	0,3	7,4	8,7	12,6	16,3	16,6	11,6	8,0	3,5	-0,9	6,4
1804	1,4	-2,6	-1,4	4,3	11,2	14,5	16,4	16,9	15,4	10,2	1,7	-2,6	7,1
1805	-3,3	-3,3	1,2	3,9	8,1	10,8	15,0	15,5	14,7	6,0	3,2	2,0	6,2
1806	1,3	1,4	0,7	3,2	10,9	12,2	14,4	16,7	15,2	9,7	5,5	4,3	8,0
1807	1,3	1,1	0,1	4,5	10,3	13,1	16,5	20,0	12,0	9,2	4,1	2,0	7,9
1808	0,4	-1,6	-0,8	3,4	11,0	15,1	18,3	18,4	15,3	9,1	2,8	-1,9	7,5
1809	-4,2	-0,4	0,3	2,0	11,5	13,9	15,6	17,5	14,3	8,6	3,5	1,2	7,2
1810	-0,3	-1,0	0,9	3,5	7,4	13,8	16,7	16,4	14,5	8,2	3,6	2,5	7,1
gen	-0,4	-0,3	0,5	5,4	10,4	14,8	17,2	17,3	14,5	9,5	4,1	0,6	7,83
gen	-0,4	-0,3	0,5	5,4	10,4	14,8	17,2	17,3	14,5	9,5	4,1	0,6	7,8

Temperaturen i Danmark 1811- 40 (°C)

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1811	-1,7	-0,4	3,9	4,3	12,9	16,5	18,1	16,4	13,5	10,7	5,3	2,5	8,5
1812	-0,5	0,8	-0,7	1,9	8,7	13,8	13,8	16,0	11,8	10,9	2,5	-3,4	6,3

1813	-0,7	2,6	2,7	5,9	9,4	13,8	17,2	15,7	13,0	6,7	4,1	2,3	7,7
1814	-5,7	-5,8	-1,8	5,5	7,1	12,7	16,9	15,6	12,5	8,4	5,4	2,7	6,1
1815	-1,9	1,1	3,2	5,5	10,5	13,6	14,2	15,7	12,4	9,8	4,1	0,2	7,4
1816	0,0	-2,7	0,7	4,5	7,4	12,7	16,1	14,4	12,7	8,3	2,7	0,8	6,5
1817	2,5	3,1	2,3	3,8	10,3	13,8	14,8	15,1	14,6	6,4	5,6	-1,1	7,6
1818	1,0	1,0	3,1	3,0	9,8	15,3	17,3	15,6	14,1	9,9	5,5	1,0	8,1
1819	2,9	1,7	3,1	6,3	11,4	16,2	17,6	20,0	15,0	7,7	2,3	-1,0	8,6
1820	-3,6	-0,4	0,7	6,3	10,1	12,7	15,2	15,5	12,3	8,0	3,0	-0,8	6,6
1821	-1,1	-1,1	0,4	7,1	9,3	11,9	13,4	14,8	14,1	10,8	5,7	3,6	7,4
1822	1,8	3,6	4,6	7,2	11,7	15,2	16,0	15,7	12,4	10,7	6,9	1,2	8,9
1823	-3,6	-2,0	1,0	4,3	10,4	14,3	14,5	16,4	12,9	10,0	6,0	2,8	7,3
1824	3,1	1,8	1,6	5,8	10,0	15,1	14,9	15,3	15,1	8,9	5,1	3,4	8,3
1825	3,3	0,1	0,5	5,2	9,1	13,6	17,7	15,6	12,7	9,0	3,8	2,2	7,7
1826	-3,7	0,9	2,1	4,5	11,9	16,7	19,8	19,1	12,7	9,0	3,2	2,1	8,2
1827	-1,5	-4,3	1,4	7,4	11,7	16,4	15,8	15,4	14,8	9,7	2,4	3,6	7,7
1828	-1,5	-0,9	1,9	5,4	11,5	15,7	17,4	16,1	13,5	8,8	4,6	1,3	7,8
1829	-2,7	-5,4	-1,0	3,0	11,1	16,0	15,5	14,8	12,4	6,5	0,3	-3,9	5,6
1830	-4,4	-4,9	1,9	6,0	9,8	13,0	16,2	15,1	12,0	9,1	5,8	0,4	6,7
1831	-3,6	-0,3	0,3	6,8	10,3	15,1	18,8	17,8	12,4	12,3	2,8	3,1	8,0
1832	0,5	0,9	2,3	6,8	9,6	15,6	14,5	15,8	12,0	9,3	3,1	1,4	7,7
1833	-1,4	0,8	-0,1	3,8	12,4	14,7	16,4	13,0	13,3	9,4	4,6	2,2	7,4
1834	1,4	1,1	3,1	5,8	12,3	14,7	19,5	19,7	13,2	8,5	3,9	1,3	8,7
1835	0,9	1,6	2,3	4,8	8,8	15,2	16,9	15,1	13,5	7,7	1,8	-0,5	7,3
1836	-1,1	-0,3	3,7	5,1	9,4	14,1	14,5	13,4	11,1	8,2	2,0	0,8	6,7
1837	-1,2	-0,4	-1,1	3,2	8,5	13,7	15,2	16,6	12,0	8,6	2,6	-0,3	6,5
1838	-4,9	-7,6	-0,3	1,8	8,4	12,9	15,6	13,3	12,5	6,5	1,1	0,2	5,0
1839	-1,7	-1,8	-2,4	1,4	10,1	13,9	15,8	14,1	12,8	8,9	3,4	-2,1	6,0
1840	-2,5	-1,8	-0,7	4,9	6,6	11,1	11,7	13,4	10,9	4,1	2,9	-2,9	4,8
gen	-1,0	-0,6	1,3	4,9	10,0	14,3	16,0	15,7	12,9	8,8	3,8	0,8	7,24
gen	-1,0	-0,6	1,3	4,9	10,0	14,3	16,0	15,7	12,9	8,8	3,8	0,8	7,2

Temperaturen i Danmark 1811- 40 er beregnet ud fra Willaume-Jantzen (1896) tal for temperaturen i København. Willaume-Jantzens tal stammer fra de oprindelige målinger på Rundetårn og senere i den gl. botaniske have ved Charlottenborg, omregnet til, som målingerne ville have været, hvis de var foretaget på Landbohøjskolen på Frederiksberg. Disse tal har jeg omregnet til, hvorledes de ville have været, hvis de var foretaget i hele Danmark (minus Sønderjylland) på grundlag af afvigelserne mellem temperaturen ved Landbohøjskolen og samtlige målestationer i Danmark (minus Sønderjylland) i perioden 1877-95, altså i en periode før Landbohøjskolen kom til at ligge i et stærkt urbaniseret område.

Temperaturen i Danmark (i gr. C) 1841-70

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1841	-3,0	-4,5	1,4	5,5	12,6	12,0	12,1	14,5	12,2	8,2	3,1	3,5	6,5
1842	-1,7	0,6	3,0	5,5	11,8	13,8	14,4	18,9	13,7	7,5	1,7	3,8	7,8
1843	0,8	-0,2	-0,3	5,3	8,5	13,5	14,8	17,0	12,7	7,2	4,6	4,2	7,3

1844	-1,5	-4,1	-1,6	5,6	11,7	12,5	13,0	14,3	12,4	8,4	4,3	-1,3	6,1
1845	0,1	-6,6	-5,7	5,3	8,4	14,2	15,9	14,7	11,7	7,5	5,1	1,3	6,0
1846	-0,2	0,8	4,0	5,4	9,4	15,5	16,5	20,1	14,6	11,9	4,7	-2,8	8,3
1847	-1,0	-1,9	0,4	2,8	9,6	14,1	16,5	17,5	11,5	7,0	5,7	1,4	7,0
1848	-4,1	0,5	2,3	6,2	11,3	15,2	14,9	13,3	12,1	9,3	3,0	2,4	7,2
1849	-1,7	1,7	1,7	4,4	10,8	11,6	14,2	14,6	12,7	6,6	3,0	-1,0	6,6
1850	-4,2	1,5	-0,2	4,9	10,1	14,1	15,7	15,9	11,7	6,6	2,7	1,2	6,7
1851	0,6	1,1	0,9	5,8	8,2	12,2	14,5	15,4	12,4	10,3	2,7	2,4	7,2
1852	2,0	0,0	0,4	3,0	10,5	14,5	18,4	17,5	13,0	6,8	3,9	3,5	7,8
1853	2,2	-3,9	-3,7	2,3	9,2	15,2	16,0	14,9	12,4	9,2	3,9	-0,4	6,4
1854	-1,6	-0,6	2,9	5,9	10,2	13,2	16,2	16,4	12,3	8,7	0,7	0,8	7,1
1855	-2,1	-7,2	-1,3	3,4	7,3	13,3	17,0	15,4	12,0	9,9	3,8	-2,7	5,7
1856	-0,7	-0,8	0,5	6,0	7,9	13,4	13,2	14,2	11,8	9,9	0,7	1,6	6,5
1857	-2,4	-0,2	0,9	3,8	9,8	15,2	15,7	18,5	14,7	11,0	4,4	4,9	8,0
1858	0,2	-2,0	0,9	5,0	9,6	16,3	16,8	17,3	14,9	8,8	0,4	1,0	7,4
1859	1,7	2,6	3,6	4,8	11,5	15,1	16,6	17,3	12,8	9,0	3,7	-1,3	8,1
1860	0,8	-2,8	-0,5	4,8	10,2	13,8	16,1	14,4	12,5	7,4	2,5	-1,4	6,5
1861	-3,7	0,9	2,9	4,3	7,5	15,2	16,7	15,6	11,5	9,2	3,8	1,9	7,2
1862	-1,8	-2,0	-0,2	4,9	11,6	13,2	13,3	14,9	13,0	9,6	3,8	0,8	6,8
1863	3,1	2,9	2,3	6,3	9,6	14,6	13,3	15,6	12,2	10,5	5,3	2,5	8,2
1864	-1,7	-0,2	1,7	4,3	7,6	13,3	15,1	12,2	11,8	6,7	2,8	1,1	6,2
1865	-0,2	-4,4	-1,6	5,2	12,4	11,7	17,0	14,9	13,3	7,8	5,4	2,7	7,0
1866	3,4	2,3	-0,3	5,4	7,7	15,9	14,7	14,6	14,1	7,7	2,9	1,4	7,5
1867	-2,8	1,7	-1,3	4,2	6,3	12,6	13,7	15,3	12,2	8,2	2,5	-3,2	5,8
1868	-1,1	2,4	2,6	5,3	11,9	15,1	17,8	18,4	12,6	7,7	2,2	2,5	8,1
1869	1,4	3,2	0,9	7,2	9,4	11,9	15,6	14,4	12,7	7,1	2,2	1,2	7,3
1870	0,6	-4,5	-0,6	5,5	9,9	13,2	16,1	15,8	11,5	6,5	4,2	-4,1	6,2
gen	-0,6	-0,8	0,5	4,9	9,8	13,9	15,4	15,8	12,6	8,4	3,3	0,9	7,02
gen	-0,6	-0,8	0,5	4,9	9,8	13,9	15,4	15,8	12,6	8,4	3,3	0,9	7,0

Temperaturen i Danmark 1841-70 er beregnet udfra Willaume-Jantzen (1896) tal for temperaturen i København. Willaume-Jantzens tal indtil 1860 stammer fra de oprindelige målinger i den gl. botaniske have ved Charlottenborg, omregnet til, som målingerne ville have været, hvis de var foretaget på Landbohøjskolen på Frederiksberg. Hans tal fra 1861-70 stammer fra målingerne ved Landbohøjskolen. Willaume- Jantzens tal har jeg omregnet til, hvorledes de ville have været, hvis de var foretaget i hele Danmark (minus Sønderjylland) på grundlag af afvigelserne mellem temperaturen ved Landbohøjskolen og samtlige målestationer i Danmark (minus Sønderjylland) i perioden 1877-95, altså i en periode før Landbohøjskolen kom til at ligge i et stærkt urbaniseret område.

Temperaturen i Danmark 1871-1900 (°C)

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1871	-3,3	-3,6	2,8	3,5	8,4	12,1	15,7	15,6	11,1	6,4	1,3	-1,4	5,7
1872	1,1	0,4	2,6	6,5	11,2	15,0	17,4	15,5	13,2	9,5	6,4	1,4	8,4

1873	3,6	-0,3	2,2	4,5	8,2	14,3	16,6	15,6	12,3	8,2	4,0	3,6	7,7
1874	3,2	1,6	3,0	6,8	8,8	14,2	16,8	14,5	13,4	10,5	3,1	-1,2	7,9
1875	-0,1	-2,4	0,2	5,2	10,8	14,9	16,5	17,4	13,4	6,6	1,5	-0,1	7,0
1876	-0,9	-0,3	1,9	6,0	8,3	14,9	16,4	16,3	12,1	9,4	1,4	-0,7	7,1
1877	0,7	0,1	-0,1	3,4	8,3	15,1	15,5	14,7	10,0	7,0	6,2	1,4	6,9
1878	0,3	2,3	2,4	6,8	10,5	14,3	15,3	16,8	13,5	9,7	3,7	-0,8	7,9
1879	-3,5	-3,3	0,0	3,3	9,4	13,6	14,5	15,7	12,9	8,1	2,0	-2,0	5,9
1880	-0,5	1,0	2,0	6,6	9,9	14,3	16,4	17,5	14,2	5,6	3,5	1,6	7,7
1881	-4,0	-3,3	-1,5	3,0	10,0	13,7	15,6	13,9	11,8	5,8	5,2	2,4	6,1
1882	2,5	2,6	4,6	6,2	10,7	14,1	16,7	15,6	13,8	8,6	2,4	-1,0	8,1
1883	-0,7	1,2	-1,5	4,8	10,6	14,7	16,7	15,0	12,7	8,3	4,7	1,6	7,4
1884	2,6	2,4	3,0	4,6	10,2	13,6	17,0	16,5	14,6	8,9	1,7	1,5	8,0
1885	-1,2	1,6	2,0	6,3	8,6	13,7	16,4	13,9	11,5	6,4	2,4	1,7	6,9
1886	-0,5	-2,5	-1,5	6,0	10,5	13,5	15,2	15,5	13,2	9,1	5,8	0,3	7,0
1887	-1,1	0,2	1,2	5,2	9,4	14,4	16,3	14,9	12,1	6,6	3,4	0,2	6,9
1888	-0,3	-2,3	-3,0	2,5	9,3	13,6	14,0	14,1	12,0	6,6	3,6	2,8	6,1
1889	0,1	-2,5	-0,4	4,8	13,8	18,2	15,7	14,6	11,1	8,2	4,8	0,3	7,4
1890	2,2	-0,3	2,6	5,5	11,8	13,1	14,1	15,0	13,3	7,9	3,9	-2,3	7,3
1891	-3,2	0,6	0,5	4,3	9,9	14,0	16,6	14,5	13,4	10,1	3,1	2,5	7,2
1892	-1,1	-0,5	0,3	5,2	10,2	12,9	14,6	15,3	12,7	7,7	3,9	-0,8	6,7
1893	-5,9	-2,1	2,5	6,5	10,4	14,4	16,8	16,4	11,7	9,2	2,9	2,9	7,1
1894	0,0	1,6	4,1	7,6	10,3	14,0	17,3	14,9	10,9	6,6	6,2	2,8	8,0
1895	-2,4	-6,0	0,6	6,5	12,0	14,6	15,2	15,8	13,7	7,1	4,4	0,5	6,8
1896	0,9	1,5	3,3	5,6	10,9	16,9	17,3	15,1	12,5	8,5	3,0	0,0	8,0
1897	-2,4	-1,1	2,4	5,7	10,8	15,9	16,0	17,3	12,0	7,6	4,6	2,5	7,6
1898	3,7	1,2	1,3	4,9	9,0	13,9	13,7	15,6	12,9	8,1	5,2	4,6	7,8
1899	1,9	1,9	1,6	5,7	10,4	14,2	17,7	15,6	12,2	8,1	7,2	-0,7	8,0
1900	-0,5	-1,5	0,1	4,4	9,4	15,0	16,8	16,0	12,8	8,3	4,9	3,7	7,5
gen	- 0,3	- 0,4	1,3	5,3	10,1	14,4	16,0	15,5	12,6	8,0	3,9	0,9	7,27
gen	- 0,3	- 0,4	1,3	5,3	10,1	14,4	16,0	15,5	12,6	8,0	3,9	0,9	7,3

Temperaturen i Danmark 1871-1900 er for årene 1871-73 beregnet udfra Willaume-Jantzen (1896) tal for temperaturen i København. Willaume-Jantzens tal for årene 1871-73 stammer fra målingerne ved Landbohøjskolen. Willaume- Jantzens tal har jeg omregnet til, hvorledes de ville have været, hvis de var foretaget i hele Danmark (minus Sønderjylland) på grundlag af afvigelserne mellem temperaturen ved Landbohøjskolen og samtlige målestationer i Danmark (minus Sønderjylland) i perioden 1877-95, altså i en periode før Landbohøjskolen kom til at ligge i et stærkt urbaniseret område. Tallene fra 1874-1895 er gennemsnittet af samtlige målestationer i Danmark (minus Sønderjylland). Tallene fra årene 1898-1900 er taget fra Rosenørn: Dansk Vejr i 100 år (1991).

Temperaturen i Danmark 1901-30 (° C)

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1901	-1,7	-2,8	1,0	6,0	11,5	13,9	18,6	16,3	13,4	9,9	3,8	1,0	7,6

1902	2,9	-2,3	1,8	4,7	8,1	14,3	14,0	12,8	10,7	7,4	3,0	-0,2	6,4
1903	0,2	2,8	4,6	4,3	11,3	14,4	15,6	13,9	12,3	8,2	3,9	0,5	7,7
1904	0,5	-0,3	1,3	6,3	9,8	13,8	16,2	15,4	12,3	8,2	4,5	3,0	7,6
1905	0,3	1,3	2,8	3,7	11,3	16,1	16,8	15,4	12,2	5,2	3,3	2,2	7,6
1906	1,1	0,4	1,5	6,4	11,8	15,0	15,9	15,7	13,0	9,1	7,0	-0,7	8,0
1907	0,1	-0,9	2,2	5,0	10,1	12,8	14,4	13,6	11,7	11,3	4,2	1,3	7,2
1908	0,4	1,8	1,1	4,6	10,1	14,7	17,0	14,9	12,3	9,0	2,9	1,4	7,5
1909	0,3	-1,5	-0,6	4,5	8,5	13,3	14,5	14,8	12,1	10,5	2,5	1,6	6,7
1910	1,2	1,8	3,5	6,3	11,5	16,0	16,4	16,0	12,8	9,0	2,6	2,9	8,3
1911	1,6	1,6	2,4	6,0	12,7	14,3	16,5	17,9	13,6	8,0	5,2	3,2	8,6
1912	-2,1	-1,3	3,9	6,0	9,7	14,1	18,0	14,6	10,2	7,2	3,7	4,4	7,4
1913	0,0	1,6	3,9	6,7	11,2	14,1	15,6	14,9	12,7	8,6	6,9	3,1	8,3
1914	-0,1	3,6	3,0	8,0	10,6	15,0	18,7	17,1	12,8	8,5	4,2	3,6	8,8
1915	-0,1	0,6	0,3	6,0	9,8	14,2	15,0	15,0	11,9	6,7	2,6	0,4	6,9
1916	3,0	0,4	0,6	6,7	10,7	12,2	15,8	14,9	11,4	7,7	5,7	2,1	7,6
1917	-1,7	-1,9	-1,5	3,4	10,9	17,0	16,5	17,0	13,4	7,5	5,6	0,6	7,2
1918	-0,3	0,8	2,2	6,6	12,0	12,7	15,6	15,8	11,6	9,2	4,3	2,9	7,8
1919	1,2	-1,1	0,8	5,5	11,5	13,7	15,0	13,9	13,0	6,7	0,7	0,0	6,7
1920	0,8	2,8	4,8	7,3	11,3	14,4	16,5	14,8	12,6	6,3	3,9	1,5	8,1
1921	3,1	1,9	5,1	7,6	12,7	13,6	16,1	15,3	12,1	9,8	1,3	2,4	8,4
1922	-1,7	-2,2	1,7	4,2	11,0	13,4	14,7	14,2	11,3	5,3	3,6	3,5	6,6
1923	2,5	-0,8	2,8	4,4	8,8	10,7	16,7	13,9	12,0	9,5	2,9	-1,3	6,8
1924	-1,9	-2,2	-0,8	3,6	9,9	13,9	14,9	15,2	13,3	9,2	5,1	3,8	7,0
1925	3,5	3,0	1,1	6,6	12,1	14,0	18,2	16,4	11,7	7,5	2,2	-0,6	8,0
1926	0,5	0,8	2,8	7,0	10,1	14,1	17,5	16,0	12,9	6,4	5,6	2,0	8,0
1927	2,5	0,8	4,7	5,3	8,3	11,5	16,9	16,6	12,7	8,7	2,3	-2,8	7,3
1928	0,7	1,9	1,2	5,6	9,6	11,8	14,6	14,7	12,0	8,7	6,4	1,1	7,4
1929	-2,6	-7,0	1,8	2,9	10,7	12,2	15,1	15,3	13,3	9,3	5,2	4,0	6,7
1930	3,1	0,0	2,5	6,5	10,6	15,5	16,0	15,8	12,6	9,1	5,6	2,5	8,3
gen	0,6	0,1	2,1	5,6	10,6	13,9	16,1	15,3	12,3	8,3	4,0	1,7	7,55
gen	0,6	0,1	2,1	5,6	10,6	13,9	16,1	15,3	12,3	8,3	4,0	1,7	7,6°

Kilde: Rosenørn: Dansk Vejr i 100 år (1991)

Temperaturen i Danmark (i gr. C) 1931-60

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1931	0,7	-0,5	-1,4	4,5	12,1	12,6	15,6	15,0	10,9	7,7	5,3	2,1	7,1
1932	3,3	0,6	0,3	5,7	11,1	13,8	18,0	16,9	13,0	7,7	5,0	3,0	8,2
1933	-0,4	0,1	3,2	6,0	11,0	16,0	17,4	16,2	13,4	9,4	3,9	0,5	8,1
1934	1,9	3,2	3,4	7,2	11,2	14,4	17,3	16,1	14,7	10,0	5,9	5,1	9,2
1935	0,5	2,0	2,2	6,3	9,8	15,1	16,3	15,9	13,1	8,8	5,7	1,5	8,1
1936	2,5	-0,9	2,0	4,5	10,8	16,0	16,9	16,1	12,4	7,2	5,1	3,6	8,0
1937	-0,6	0,3	0,6	6,6	12,2	14,5	17,1	17,8	13,4	10,2	3,8	0,2	8,0
1938	2,1	1,9	6,0	6,4	10,1	13,6	16,1	17,7	14,2	9,4	7,7	0,9	8,8

1939	1,4	3,2	1,9	6,5	10,6	15,3	16,5	17,9	13,9	5,9	5,4	0,6	8,3
1940	-4,4	-6,8	-0,3	4,1	11,1	16,3	16,2	14,4	11,2	7,3	5,4	0,3	6,2
1941	-6,2	-3,3	0,6	3,8	9,1	14,6	18,8	15,0	12,3	7,9	2,4	2,8	6,5
1942	-6,6	-6,3	-3,5	5,2	10,1	12,6	15,0	16,8	13,5	10,0	4,9	3,3	6,3
1943	-0,6	3,9	4,3	7,8	11,7	14,8	16,6	15,8	13,4	9,9	4,3	2,1	8,7
1944	3,4	1,0	1,6	6,1	9,6	13,2	17,2	18,5	12,6	9,2	4,5	2,1	8,3
1945	-1,1	2,0	4,9	7,2	11,2	14,4	17,1	17,0	13,3	10,4	5,5	2,4	8,7
1946	0,2	1,0	1,2	7,9	11,7	13,3	17,4	15,6	13,6	6,9	4,7	0,7	7,9
1947	-2,7	-7,1	-2,1	5,5	13,4	16,5	17,2	18,9	15,5	8,6	4,7	2,3	7,6
1948	0,6	-0,1	3,9	8,4	11,6	14,8	16,6	16,4	13,8	8,7	5,1	3,4	8,6
1949	2,4	3,2	1,6	7,5	11,4	14,0	17,1	15,5	16,1	11,1	5,8	4,0	9,1
1950	-0,2	1,6	4,1	6,5	12,4	15,4	16,2	17,3	13,0	8,6	4,4	0,1	8,3
1951	0,5	0,8	0,4	6,0	10,2	14,7	15,5	16,5	14,2	8,6	7,0	4,9	8,3
1952	0,8	1,3	0,6	8,3	11,3	12,8	15,6	16,0	10,8	7,0	2,4	0,9	7,3
1953	1,0	-0,5	3,6	7,1	11,7	16,5	16,6	16,0	13,0	10,9	7,5	3,4	8,9
1954	-0,4	-3,3	1,5	5,2	12,3	14,9	14,5	14,9	12,7	9,5	4,5	3,8	7,5
1955	-0,8	-3,0	-0,8	5,0	8,8	13,1	18,2	18,5	14,4	8,7	5,3	1,9	7,4
1956	0,2	-6,2	1,1	4,1	11,2	13,4	16,0	13,6	13,0	8,3	3,5	3,4	6,8
1957	2,3	2,3	3,0	6,2	9,7	14,6	16,6	15,4	11,0	9,5	5,0	1,8	8,1
1958	-0,8	-1,2	-1,4	4,0	9,9	14,0	16,2	15,3	13,9	10,0	5,7	2,4	7,3
1959	0,1	0,7	4,0	7,7	11,6	15,1	17,8	17,5	13,3	9,1	5,2	2,8	8,7
1960	-0,3	-1,0	2,0	5,8	11,5	15,1	14,8	15,7	12,8	8,1	5,4	2,5	7,7
gen	0,0	-0,4	1,6	6,1	11,0	14,5	16,6	16,3	13,2	8,8	5,0	2,3	7,93
gen	0,0	-0,4	1,6	6,1	11,0	14,5	16,6	16,3	13,2	8,8	5,0	2,3	7,9

Temperaturen i Danmark (i gr. C) 1961-90

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1961	0,0	3,3	5,2	7,9	10,6	15,2	14,6	14,6	14,3	11,1	4,1	-0,1	8,4
1962	2,0	1,3	-0,3	6,3	8,9	13,2	14,1	13,7	11,7	9,5	4,0	-0,6	7,0
1963	-5,3	-4,3	-0,2	5,1	11,0	15,0	15,9	15,4	12,6	8,9	6,8	-0,6	6,7
1964	0,7	0,2	-0,3	7,3	11,7	14,0	14,6	14,7	12,4	7,4	5,2	1,6	7,5
1965	1,4	-0,4	1,1	5,9	9,2	14,2	13,8	14,5	13,4	9,1	1,4	0,5	7,0
1966	-2,2	-1,7	2,7	3,5	11,3	15,7	15,5	14,8	12,5	9,3	3,7	1,7	7,2
1967	0,3	2,3	5,0	5,6	11,0	13,8	16,5	15,9	13,6	10,4	5,6	1,4	8,5
1968	-0,8	-0,5	3,8	7,4	9,7	15,8	15,1	16,7	13,7	9,2	4,9	-0,5	7,9
1969	0,4	-2,5	-0,5	5,3	9,6	15,2	16,8	17,5	14,0	10,3	4,2	-2,1	7,4
1970	-2,7	-3,6	0,3	3,3	10,6	16,9	14,9	16,0	12,1	8,9	4,9	2,4	7,0
1971	0,5	2,3	0,9	5,6	11,5	13,3	16,1	16,1	12,4	9,3	4,5	5,0	8,1
1972	-1,5	0,5	2,9	6,2	10,7	13,5	17,1	15,5	11,1	7,8	5,3	3,4	7,7
1973	1,4	2,3	5,0	5,0	10,6	14,6	17,5	15,9	13,2	6,7	3,3	1,2	8,1
1974	2,9	3,2	3,7	7,8	10,3	13,8	14,5	15,5	13,2	6,5	5,2	4,5	8,4
1975	4,5	1,5	2,8	5,4	10,7	13,8	16,9	19,2	14,2	8,7	4,3	3,7	8,8
1976	0,4	0,2	-0,2	5,3	10,7	14,4	17,5	16,8	12,2	9,1	5,1	-0,2	7,6
1977	-0,3	0,0	3,6	4,6	10,9	14,7	15,3	15,4	11,8	10,1	5,7	2,9	7,9

1978	1,5	-1,9	2,3	4,5	11,2	14,8	14,3	15,4	11,6	9,7	7,4	-0,3	7,5
1979	-3,7	-3,7	1,0	4,8	10,2	14,0	13,6	14,7	12,4	8,0	4,6	2,2	6,5
1980	-1,8	-1,3	0,5	5,9	10,4	14,7	15,6	15,1	13,2	7,8	3,8	2,5	7,2
1981	-0,3	0,3	2,7	5,6	12,3	13,3	15,2	15,2	13,4	7,6	5,0	-4,0	7,2
1982	-3,6	-0,7	3,3	6,2	10,5	14,1	16,9	16,7	13,5	10,0	6,2	2,6	8,0
1983	4,6	-0,8	3,4	6,4	10,3	14,1	17,1	16,7	13,0	9,4	4,3	1,0	8,3
1984	1,0	0,2	0,9	6,3	11,2	13,3	14,9	16,5	11,7	10,6	5,9	2,7	7,9
1985	-5,1	-4,2	1,0	4,8	11,3	13,2	15,7	15,3	11,8	9,8	1,8	2,6	6,5
1986	-1,3	-5,2	1,1	4,1	11,2	14,3	15,3	14,5	10,5	9,1	7,0	2,5	6,9
1987	-4,7	-0,5	-1,8	6,3	9,1	11,6	14,6	14,0	11,9	9,4	5,7	3,0	6,5
1988	2,6	2,5	1,7	5,5	12,1	15,6	16,2	15,3	13,1	8,5	3,7	3,9	8,5
1989	4,9	4,6	5,4	6,1	11,5	14,8	16,7	15,2	13,5	10,3	4,4	2,7	9,2
1990	4,3	5,5	6,1	7,6	12,4	14,7	15,7	16,8	11,9	9,8	4,4	2,7	9,3
gen	0,0	0,0	2,1	5,7	10,8	14,3	15,6	15,7	12,7	9,1	4,8	1,6	7,69
gen	0,0	0,0	2,1	5,7	10,8	14,3	15,6	15,7	12,7	9,1	4,8	1,6	7,7

Temperaturen (°C) i Danmark 1991-(2020)

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
19 91	2,2	-0,8	4,3	6,3	9,3	11,8	17,4	16,8	16,8	8,7	5,2	3,4	8,2
19 92	2,8	3,7	4,2	5,9	12,8	17,3	17,5	16,1	13,0	6,6	5,1	3,0	9,0
19 93	2,2	1,4	2,9	7,2	12,9	13,6	14,3	14,1	11,1	7,3	2,5	2,2	7,6
19 94	2,7	-1,2	3,3	7,3	11,0	13,1	19,5	16,8	12,6	8,0	6,6	4,2	8,7
19 95	0,4	3,8	2,9	6,3	10,1	13,9	17,4	18,1	13,1	11,4	3,7	-2,2	8,2
19 96	-1,8	-2,9	0,0	6,6	8,8	13,4	14,7	17,8	11,5	9,7	4,7	-0,5	6,8
19 97	-1,1	3,0	3,7	5,6	9,8	15,0	17,6	20,4	13,2	7,8	4,4	2,7	8,5
19 98	2,4	5,0	3,8	6,6	12,0	14,0	14,6	14,6	13,4	8,6	1,9	1,3	8,2
19 99	2,3	1,0	3,7	7,7	10,8	13,6	17,3	16,6	16,2	9,4	5,5	2,3	8,9
20 00	3,0	3,6	3,8	8,2	12,7	13,7	14,9	15,3	13,1	11,0	7,0	3,9	9,2
20 01	1,8	0,5	1,1	5,6	11,4	12,8	17,5	17,0	12,6	12,1	5,2	0,6	8,2
20	2,9	4,2	4,2	7,2	12,8	15,6	17,1	19,6	14,5	7,0	4,2	0,1	9,1

02													
20 03	0,2	-1,2	3,4	7,1	11,4	15,8	18,1	17,7	14,0	6,7	6,7	3,9	8,7
20 04	-0,4	2,1	3,6	7,9	11,3	13,5	15,1	17,9	13,7	9,6	5,4	4,1	8,7
20 05	3,6	0,2	1,5	7,7	10,8	13,9	17,2	15,5	14,4	11,0	6,2	2,7	8,7
20 06	-0,9	0,6	-0,2	6,1	11,4	15,1	19,8	17,1	16,2	12,2	8,1	7,0	9,4
20 07	5,0	2,2	6,1	9,2	11,5	16,0	15,7	16,8	12,9	8,7	5,0	3,7	9,5
20 08	4,1	4,6	3,6	7,4	12,6	15,0	17,6	16,5	12,9	9,6	5,9	2,6	9,4
20 09	1,0	0,8	4,0	9,4	11,5	13,9	17,2	17,4	14,1	7,9	7,3	0,8	8,8
20 10	-3,2	-2,2	2,8	7,0	9,4	13,9	18,7	16,2	12,6	8,7	2,9	-3,9	6,9
20 11	0,3	-0,1	3,1	9,9	11,4	15,1	16,4	16,1	14,1	9,8	6,7	4,2	9,0
20 12	2,3	-0,5	5,7	6,3	12,1	12,7	15,9	16,7	13,0	8,8	6,1	0,2	8,3
20 13	0,1	-0,4	-0,8	5,5	12,1	14,0	17,3	17,0	13,1	10,9	5,8	5,3	8,3
20 14	1,8	4,2	5,8	8,7	11,7	14,9	19,5	16,0	14,6				
20 15													
20 16													
20 17													
20 18													
20 19													
20 20													
gen	1,40	1,32	3,19	7,20	11,32	14,23	17,01	16,84	13,61	9,20	5,31	2,24	8,53
gen	1,4	1,3	3,2	7,2	11,3	14,2	17,0	16,8	13,6	9,2	5,3	2,2	8,5

Kilde: Dansk Vejr i 100 år og DMI's hjemmesider.

Det ses af tabellen, at gennemsnitstemperaturen i årene 1991-2000 har været 8,33 gr. C, og i årene 2001-10 har været 8,74 gr. C.

Temperaturen i Danmark i 1719-2014 i hele °C

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1717													
1718													
1719	-2	-2	1	4	11	17	20	16	14	8	6	1	8
1720	0	0	0	5	10	14	16	16	12	9	5	2	7

	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1721	2	-3	-1	6	9	16	17	17	12	9	6	1	8
1722	3	3	1	4	9	13	15	13	13	9	7	1	8
1723	-1	1	3	6	10	16	15	15	12	11	5	4	8
1724	5	2	1	4	8	16	13	14	12	10	5	0	8
1725	2	0	0	6	10	11	13	16	12	10	6	2	7
1726	-4	-2	0	6	13	17	14	14	13	10	4	-1	7
1727	0	-2	-1	6	13	15	16	18	14	12	6	3	8
1728	-1	-1	2	4	11	12	15	14	12	8	5	-2	7
1729	-3	-1	1	4	10	14	17	16	14	11	7	2	8
1730	1	1	-2	4	12	15	17	16	13	9	7	2	8
1731	-1	-1	0	4	9	15	14	18	13	9	6	2	7
1732	-2	2	2	4	10	14	16	15	12	10	5	-1	7
1733	3	3	2	6	11	16	19	16	12	9	7	5	9
1734	1	4	2	7	11	17	19	17	14	8	3	1	9
1735	2	0	2	6	9	15	16	17	13	9	6	1	8
1736	0	-1	0	5	11	16	18	15	11	10	6	5	8
1737	3	2	2	3	11	15	17	14	14	9	3	3	8
1738	1	1	3	7	11	14	15	14	13	9	4	3	8
1739	-2	0	2	7	13	17	18	16	13	6	3	2	8
1740	-7	-6	-1	4	9	15	16	17	13	7	4	1	6
1741	-2	-1	1	3	7	12	18	16	15	9	5	0	7
1742	-2	1	2	4	9	13	15	16	13	11	5	-1	7
1743	-3	2	3	6	11	16	18	18	14	8	6	3	9
1744	0	0	2	6	10	13	16	15	13	8	7	2	8
1745	-2	-3	-2	5	9	16	16	16	15	11	4	1	7
1746	-1	-1	-1	4	13	14	15	14	12	11	3	4	7
1747	0	2	-1	4	10	14	15	16	13	10	6	3	8
1748	0	-1	-1	4	12	17	18	18	14	9	4	4	8
1749	1	-1	2	5	12	13	16	16	13	10	6	4	8
1750	4	3	4	6	10	13	16	14	14	8	3	1	8
gen	- 0,10	0,10	0,90	5,00	10,43	14,67	16,10	15,70	13,03	9,33	5,13	1,83	7,69

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1751	-1	-3	2	4	9	13	15	17	13	10	3	1	7
1752	-1	-1	4	5	10	15	18	19	14	10	6	2	8
1753	-1	0	3	6	10	15	16	15	14	11	3	-1	8
1754	0	-2	-1	3	10	13	13	14	11	10	4	1	6
1755	-2	-5	-1	5	9	15	16	13	11	8	3	1	6
1756	2	2	2	1	7	14	17	15	13	9	3	2	7
1757	-2	0	0	5	9	17	21	17	14	6	4	0	8
1758	-4	-3	0	3	12	14	15	17	13	8	5	2	7
1759	3	3	3	5	9	15	18	17	13	10	3	-1	8
1760	-3	-1	1	5	10	15	17	16	15	9	4	2	8
1761	2	2	5	5	11	16	15	17	16	7	5	0	8
1762	2	1	0	7	12	16	16	14	13	6	4	2	8
1763	-2	0	1	4	11	14	17	16	13	8	4	4	7
1764	1	3	3	5	11	12	19	16	12	8	3	1	8
1765	0	-2	2	5	9	13	14	16	13	9	5	1	7
1766	-1	-2	1	6	10	15	17	15	13	9	5	0	7
1767	-6	-1	1	3	8	12	15	16	14	8	6	0	6
1768	-2	-1	0	5	10	15	17	16	12	9	5	3	7
1769	1	0	3	6	10	14	16	15	14	7	4	2	8
1770	-1	1	-2	4	11	14	17	17	15	11	3	2	8
1771	-2	-3	-4	1	11	17	16	14	13	9	3	3	6
1772	-2	-3	-2	3	8	14	16	16	14	11	7	3	7
1773	1	-1	1	6	12	14	17	18	15	11	5	2	9
1774	-4	0	2	6	11	16	17	16	13	9	-3	-2	7
1775	-2	1	3	5	11	18	19	19	17	10	2	2	9
1776	-8	1	3	6	10	17	20	19	15	10	5	2	8
1777	-2	-2	0	4	11	13	14	15	11	8	5	1	7
1778	-1	-1	1	7	10	15	17	16	12	5	4	2	7
1779	0	4	3	5	11	16	18	20	15	10	4	1	9
1780	-1	-1	2	3	11	14	17	20	14	9	3	0	8
gen	-1	0	1	5	10	15	17	16	13	9	4	1	7
gen	-1,2	-0,5	1,2	4,6	10,0	14,6	16,6	16,4	13,4	8,7	3,8	1,2	7,4

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1781	-1	0	2	6	9	17	16	17	14	7	4	-1	8
1782	2	-1	0	4	10	15	17	17	15	8	2	1	7
1783	0	2	0	8	13	18	21	19	16	12	4	0	9
1784	-4	-1	-2	3	11	15	16	17	14	8	5	0	7
1785	0	-4	-3	4	9	16	16	16	14	9	6	1	7
1786	-1	0	-3	7	9	17	16	16	12	8	0	1	7
1787	0	2	3	5	11	15	17	16	14	11	4	1	8
1788	2	-2	-1	6	12	17	20	17	16	9	4	-8	8
1789	-6	0	-6	3	12	17	18	19	15	11	4	5	8
1790	3	5	6	3	12	14	16	15	14	9	3	1	8

1791	3	3	4	8	10	14	19	18	13	10	4	1	9
1792	-1	0	0	8	10	16	20	18	14	8	6	2	8
1793	1	2	2	6	11	15	19	17	14	12	7	2	9
1794	2	2	6	9	12	17	21	18	14	11	6	0	10
1795	-4	-2	-1	8	10	16	17	17	17	13	4	3	8
1796	6	2	2	8	10	15	17	20	16	10	4	-2	9
1797	1	3	2	4	9	13	18	19	16	9	3	2	8
1798	0	2	1	5	11	18	20	19	15	11	4	-2	9
1799	-2	-7	-2	3	8	15	18	16	14	10	6	-2	6
1800	-2	-4	-4	8	13	13	17	18	16	11	6	2	8
1801	1	0	4	7	14	15	18	18	15	12	6	2	9
1802	-2	1	3	6	9	13	13	16	13	10	4	1	7
1803	-5	-3	0	7	9	13	16	17	12	8	4	-1	6
1804	1	-3	-1	4	11	15	16	17	15	10	2	-3	7
1805	-3	-3	1	4	8	11	15	16	15	6	3	2	6
1806	1	1	1	3	11	12	14	17	15	10	6	4	8
1807	1	1	0	5	10	13	17	20	12	9	4	2	8
1808	0	-2	-1	3	11	15	18	18	15	9	3	-2	8
1809	-4	0	0	2	12	14	16	18	14	9	4	1	7
1810	0	-1	1	4	7	14	17	16	15	8	4	3	7
gen	0	0	1	5	10	15	17	17	14	10	4	1	8
gen	-0,4	-0,3	0,5	5,4	10,4	14,8	17,2	17,3	14,5	9,5	4,1	0,6	7,8

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1811	-2	0	4	4	13	17	18	16	14	11	5	3	9
1812	0	1	-1	2	9	14	14	16	12	11	3	-3	6
1813	-1	3	3	6	9	14	17	16	13	7	4	2	8
1814	-6	-6	-2	6	7	13	17	16	13	8	5	3	6
1815	-2	1	3	6	11	14	14	16	12	10	4	0	7
1816	0	-3	1	5	7	13	16	14	13	8	3	1	7
1817	3	3	2	4	10	14	15	15	15	6	6	-1	8
1818	1	1	3	3	10	15	17	16	14	10	6	1	8
1819	3	2	3	6	11	16	18	20	15	8	2	-1	9
1820	-4	0	1	6	10	13	15	16	12	8	3	-1	7
1821	-1	-1	0	7	9	12	13	15	14	11	6	4	7
1822	2	4	5	7	12	15	16	16	12	11	7	1	9
1823	-4	-2	1	4	10	14	15	16	13	10	6	3	7
1824	3	2	2	6	10	15	15	15	15	9	5	3	8
1825	3	0	1	5	9	14	18	16	13	9	4	2	8
1826	-4	1	2	5	12	17	20	19	13	9	3	2	8
1827	-1	-4	1	7	12	16	16	15	15	10	2	4	8
1828	-1	-1	2	5	12	16	17	16	14	9	5	1	8
1829	-3	-5	-1	3	11	16	16	15	12	7	0	-4	6
1830	-4	-5	2	6	10	13	16	15	12	9	6	0	7
1831	-4	0	0	7	10	15	19	18	12	12	3	3	8

1832	1	1	2	7	10	16	15	16	12	9	3	1	8
1833	-1	1	0	4	12	15	16	13	13	9	5	2	7
1834	1	1	3	6	12	15	20	20	13	9	4	1	9
1835	1	2	2	5	9	15	17	15	14	8	2	0	7
1836	-1	0	4	5	9	14	15	13	11	8	2	1	7
1837	-1	0	-1	3	9	14	15	17	12	9	3	0	7
1838	-5	-8	0	2	8	13	16	13	13	7	1	0	5
1839	-2	-2	-2	1	10	14	16	14	13	9	3	-2	6
1840	-2	-2	-1	5	7	11	12	13	11	4	3	-3	5
gen	-1	-1	1	5	10	14	16	16	13	9	4	1	7
gen	-1,0	-0,6	1,3	4,9	10,0	14,3	16,0	15,7	12,9	8,8	3,8	0,8	7,2

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1841	-3	-4	1	6	13	12	12	15	12	8	3	4	7
1842	-2	1	3	6	12	14	14	19	14	8	2	4	8
1843	1	0	0	5	9	14	15	17	13	7	5	4	7
1844	-1	-4	-2	6	12	13	13	14	12	8	4	-1	6
1845	0	-7	-6	5	8	14	16	15	12	8	5	1	6
1846	0	1	4	5	9	16	17	20	15	12	5	-3	8
1847	-1	-2	0	3	10	14	17	18	12	7	6	1	7
1848	-4	1	2	6	11	15	15	13	12	9	3	2	7
1849	-2	2	2	4	11	12	14	15	13	7	3	-1	7
1850	-4	2	0	5	10	14	16	16	12	7	3	1	7
1851	1	1	1	6	8	12	15	15	12	10	3	2	7
1852	2	0	0	3	11	15	18	18	13	7	4	4	8
1853	2	-4	-4	2	9	15	16	15	12	9	4	0	6
1854	-2	-1	3	6	10	13	16	16	12	9	1	1	7
1855	-2	-7	-1	3	7	13	17	15	12	10	4	-3	6
1856	-1	-1	1	6	8	13	13	14	12	10	1	2	7
1857	-2	0	1	4	10	15	16	19	15	11	4	5	8
1858	0	-2	1	5	10	16	17	17	15	9	0	1	7
1859	2	3	4	5	12	15	17	17	13	9	4	-1	8
1860	1	-3	0	5	10	14	16	14	13	7	3	-1	7
1861	-4	1	3	4	8	15	17	16	12	9	4	2	7
1862	-2	-2	0	5	12	13	13	15	13	10	4	1	7
1863	3	3	2	6	10	15	13	16	12	11	5	3	8
1864	-2	0	2	4	8	13	15	12	12	7	3	1	6
1865	0	-4	-2	5	12	12	17	15	13	8	5	3	7
1866	3	2	0	5	8	16	15	15	14	8	3	1	8
1867	-3	2	-1	4	6	13	14	15	12	8	3	-3	6
1868	-1	2	3	5	12	15	18	18	13	8	2	3	8
1869	1	3	1	7	9	12	16	14	13	7	2	1	7
1870	1	-4	-1	6	10	13	16	16	12	7	4	-4	6
gen	-1	-1	1	5	10	14	15	16	13	8	3	1	7
gen	-0,6	-0,8	0,5	4,9	9,8	13,9	15,4	15,8	12,6	8,4	3,3	0,9	7,0

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1871	-3	-4	3	4	8	12	16	16	11	6	1	-1	6
1872	1	0	3	7	11	15	17	16	13	10	6	1	8
1873	4	0	2	5	8	14	17	16	12	8	4	4	8
1874	3	2	3	7	9	14	17	15	13	11	3	-1	8
1875	0	-2	0	5	11	15	17	17	13	7	2	0	7
1876	-1	0	2	6	8	15	16	16	12	9	1	-1	7
1877	1	0	0	3	8	15	16	15	10	7	6	1	7
1878	0	2	2	7	11	14	15	17	14	10	4	-1	8
1879	-3	-3	0	3	9	14	15	16	13	8	2	-2	6
1880	0	1	2	7	10	14	16	18	14	6	4	2	8
1881	-4	-3	-1	3	10	14	16	14	12	6	5	2	6
1882	3	3	5	6	11	14	17	16	14	9	2	-1	8
1883	-1	1	-1	5	11	15	17	15	13	8	5	2	7
1884	3	2	3	5	10	14	17	17	15	9	2	2	8
1885	-1	2	2	6	9	14	16	14	12	6	2	2	7
1886	0	-2	-1	6	11	14	15	16	13	9	6	0	7
1887	-1	0	1	5	9	14	16	15	12	7	3	0	7
1888	0	-2	-3	3	9	14	14	14	12	7	4	3	6
1889	0	-2	0	5	14	18	16	15	11	8	5	0	7
1890	2	0	3	6	12	13	14	15	13	8	4	-2	7
1891	-3	1	1	4	10	14	17	15	13	10	3	3	7
1892	-1	0	0	5	10	13	15	15	13	8	4	-1	7
1893	-6	-2	3	7	10	14	17	16	12	9	3	3	7
1894	0	2	4	8	10	14	17	15	11	7	6	3	8
1895	-2	-6	1	7	12	15	15	16	14	7	4	1	7
1896	1	2	3	6	11	17	17	15	13	9	3	0	8
1897	-2	-1	2	6	11	16	16	17	12	8	5	3	8
1898	4	1	1	5	9	14	14	16	13	8	5	5	8
1899	2	2	2	6	10	14	18	16	12	8	7	-1	8
1900	0	-1	0	4	9	15	17	16	13	8	5	4	8
gen	0	0	1	5	10	14	16	16	13	8	4	1	7
gen	- 0,3	- 0,4	1,3	5,3	10,1	14,4	16,0	15,5	12,6	8,0	3,9	0,9	7,3

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1901	-2	-3	1	6	12	14	19	16	13	10	4	1	8
1902	3	-2	2	5	8	14	14	13	11	7	3	0	6
1903	0	3	5	4	11	14	16	14	12	8	4	1	8
1904	1	0	1	6	10	14	16	15	12	8	5	3	8
1905	0	1	3	4	11	16	17	15	12	5	3	2	8
1906	1	0	2	6	12	15	16	16	13	9	7	-1	8
1907	0	-1	2	5	10	13	14	14	12	11	4	1	7

1908	0	2	1	5	10	15	17	15	12	9	3	1	8
1909	0	-1	-1	5	9	13	15	15	12	11	3	2	7
1910	1	2	4	6	12	16	16	16	13	9	3	3	8
1911	2	2	2	6	13	14	17	18	14	8	5	3	9
1912	-2	-1	4	6	10	14	18	15	10	7	4	4	7
1913	0	2	4	7	11	14	16	15	13	9	7	3	8
1914	0	4	3	8	11	15	19	17	13	9	4	4	9
1915	0	1	0	6	10	14	15	15	12	7	3	0	7
1916	3	0	1	7	11	12	16	15	11	8	6	2	8
1917	-2	-2	-1	3	11	17	17	17	13	8	6	1	7
1918	0	1	2	7	12	13	16	16	12	9	4	3	8
1919	1	-1	1	6	12	14	15	14	13	7	1	0	7
1920	1	3	5	7	11	14	17	15	13	6	4	2	8
1921	3	2	5	8	13	14	16	15	12	10	1	2	8
1922	-2	-2	2	4	11	13	15	14	11	5	4	4	7
1923	3	-1	3	4	9	11	17	14	12	10	3	-1	7
1924	-2	-2	-1	4	10	14	15	15	13	9	5	4	7
1925	4	3	1	7	12	14	18	16	12	8	2	-1	8
1926	1	1	3	7	10	14	18	16	13	6	6	2	8
1927	3	1	5	5	8	12	17	17	13	9	2	-3	7
1928	1	2	1	6	10	12	15	15	12	9	6	1	7
1929	-3	-7	2	3	11	12	15	15	13	9	5	4	7
1930	3	0	3	7	11	16	16	16	13	9	6	3	8
gen	1	0	2	6	11	14	16	15	12	8	4	2	8
gen	0,6°	0,1°	2,1°	5,6°	10,6°	13,9°	16,1°	15,3°	12,3°	8,3°	4,0°	1,7°	7,6°

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1931	1	0	-1	5	12	13	16	15	11	8	5	2	7
1932	3	1	0	6	11	14	18	17	13	8	5	3	8
1933	0	0	3	6	11	16	17	16	13	9	4	1	8
1934	2	3	3	7	11	14	17	16	15	10	6	5	9
1935	1	2	2	6	10	15	16	16	13	9	6	2	8
1936	3	-1	2	5	11	16	17	16	12	7	5	4	8
1937	-1	0	1	7	12	15	17	18	13	10	4	0	8
1938	2	2	6	6	10	14	16	18	14	9	8	1	9
1939	1	3	2	7	11	15	17	18	14	6	5	1	8
1940	-4	-7	0	4	11	16	16	14	11	7	5	0	6
1941	-6	-3	1	4	9	15	19	15	12	8	2	3	7
1942	-7	-6	-3	5	10	13	15	17	14	10	5	3	6
1943	-1	4	4	8	12	15	17	16	13	10	4	2	9
1944	3	1	2	6	10	13	17	19	13	9	5	2	8
1945	-1	2	5	7	11	14	17	17	13	10	6	2	9
1946	0	1	1	8	12	13	17	16	14	7	5	1	8
1947	-3	-7	-2	6	13	17	17	19	16	9	5	2	8
1948	1	0	4	8	12	15	17	16	14	9	5	3	9

1949	2	3	2	8	11	14	17	16	16	11	6	4	9
1950	0	2	4	7	12	15	16	17	13	9	4	0	8
1951	1	1	0	6	10	15	16	17	14	9	7	5	8
1952	1	1	1	8	11	13	16	16	11	7	2	1	7
1953	1	0	4	7	12	17	17	16	13	11	8	3	9
1954	0	-3	2	5	12	15	15	15	13	10	5	4	8
1955	-1	-3	-1	5	9	13	18	19	14	9	5	2	7
1956	0	-6	1	4	11	13	16	14	13	8	4	3	7
1957	2	2	3	6	10	15	17	15	11	10	5	2	8
1958	-1	-1	-1	4	10	14	16	15	14	10	6	2	7
1959	0	1	4	8	12	15	18	18	13	9	5	3	9
1960	0	-1	2	6	12	15	15	16	13	8	5	3	8
gen	0	0	2	6	11	15	17	16	13	9	5	2	8
gen	0,0	-0,4	1,6	6,1	11,0	14,5	16,6	16,3	13,2	8,8	5,0	2,3	7,9

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1961	0	3	5	8	11	15	15	15	14	11	4	0	8
1962	2	1	0	6	9	13	14	14	12	10	4	-1	7
1963	-5	-4	0	5	11	15	16	15	13	9	7	-1	7
1964	1	0	0	7	12	14	15	15	12	7	5	2	8
1965	1	0	1	6	9	14	14	15	13	9	1	1	7
1966	-2	-2	3	4	11	16	16	15	13	9	4	2	7
1967	0	2	5	6	11	14	17	16	14	10	6	1	9
1968	-1	0	4	7	10	16	15	17	14	9	5	0	8
1969	0	-2	0	5	10	15	17	18	14	10	4	-2	7
1970	-3	-4	0	3	11	17	15	16	12	9	5	2	7
1971	1	2	1	6	12	13	16	16	12	9	5	5	8
1972	-1	1	3	6	11	14	17	16	11	8	5	3	8
1973	1	2	5	5	11	15	18	16	13	7	3	1	8
1974	3	3	4	8	10	14	15	16	13	7	5	5	8
1975	5	2	3	5	11	14	17	19	14	9	4	4	9
1976	0	0	0	5	11	14	18	17	12	9	5	0	8
1977	0	0	4	5	11	15	15	15	12	10	6	3	8
1978	2	-2	2	5	11	15	14	15	12	10	7	0	8
1979	-4	-4	1	5	10	14	14	15	12	8	5	2	7
1980	-2	-1	1	6	10	15	16	15	13	8	4	3	7
1981	0	0	3	6	12	13	15	15	13	8	5	-4	7
1982	-4	-1	3	6	11	14	17	17	14	10	6	3	8
1983	5	-1	3	6	10	14	17	17	13	9	4	1	8
1984	1	0	1	6	11	13	15	17	12	11	6	3	8
1985	-5	-4	1	5	11	13	16	15	12	10	2	3	7
1986	-1	-5	1	4	11	14	15	15	11	9	7	3	7
1987	-5	0	-2	6	9	12	15	14	12	9	6	3	7
1988	3	3	2	6	12	16	16	15	13	9	4	4	9
1989	5	5	5	6	12	15	17	15	14	10	4	3	9

1990	4	6	6	8	12	15	16	17	12	10	4	3	9
gen	0	0	2	6	11	14	16	16	13	9	5	2	8
gen	0,0	0,0	2,1	5,7	10,8	14,3	15,6	15,7	12,7		4,8	1,6	7,7

	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	året
1991	2	-1	4	6	9	12	17	17	17	9	5	3	8
1992	3	4	4	6	13	17	18	16	13	7	5	3	9
1993	2	1	3	7	13	14	14	14	11	7	3	2	8
1994	3	-1	3	7	11	13	20	17	13	8	7	4	9
1995	0	4	3	6	10	14	17	18	13	11	4	-2	8
1996	-2	-3	0	7	9	13	15	18	12	10	5	0	7
1997	-1	3	4	6	10	15	18	20	13	8	4	3	9
1998	2	5	4	7	12	14	15	15	13	9	2	1	8
1999	2	1	4	8	11	14	17	17	16	9	6	2	9
2000	3	4	4	8	13	14	15	15	13	11	7	4	9
2001	2	1	1	6	11	13	18	17	13	12	5	1	8
2002	3	4	4	7	13	16	17	20	15	7	4	0	9
2003	0	-1	3	7	11	16	18	18	14	7	7	4	9
2004	0	2	4	8	11	14	15	18	14	10	5	4	9
2005	4	0	2	8	11	14	17	16	14	11	6	3	9
2006	-1	1	0	6	11	15	20	17	16	12	8	7	9
2007	5	2	6	9	12	16	16	17	13	9	5	4	10
2008	4	5	4	7	13	15	18	17	13	10	6	3	9
2009	1	1	4	9	12	14	17	17	14	8	7	1	9
2010	-3	-2	3	7	9	14	19	16	13	9	3	-4	7
2011	0	0	3	10	11	15	16	16	14	10	7	4	9
2012	2	0	6	6	12	13	16	17	13	9	6	0	8
2013	0	0	-1	6	12	14	17	17	13	11	6	5	8
2014	2	4	6	9	12	15	20	16	15				
2015													
2016													
2017													
2018													
2019													
2020													
gen	1	1	3	7	11	14	17	17	14	9	5	2	9
gen	1,4	1,3	3,2	7,2	11,3	14,2	17,0	16,8	13,6	9,2	5,3	2,2	8,5

Kilde: Dansk Vejr i 100 år og DMI's hjemmesider.

Det ses af tabellen, at gennemsnitstemperaturen i årene 1991-2000 har været 8,33 gr. C, og i årene 2001-10 har været 8,74 gr. C.

XI: Årstidernes temperatur

Vintertemperatur 1720-(2020), gennemsnit af december-januar-februar

1717	1718			
1718	1719			
1719	1720	0,3		
1720	1721	0,3		
1721	1722	2,3		
1722	1723	0,3		
1723	1724	3,7		extrem varm
1724	1725	0,7		
1725	1726	-1,3		
1726	1727	-1,0		
1727	1728	0,3		
1728	1729	-2,0		
1729	1730	1,3		
1730	1731	0,0		
1731	1732	0,7		
1732	1733	1,7		
1733	1734	3,3		extrem varm
1734	1735	1,0		
1735	1736	0,0		
1736	1737	3,3		extrem varm
1737	1738	1,7		
1738	1739	0,3		
1739	1740	-3,7	extrem kold	
1740	1741	-0,7		
1741	1742	-0,3		
1742	1743	-0,7		
1743	1744	1,0		
1744	1745	-1,0		
1745	1746	-0,3		
1746	1747	2,0		
1747	1748	0,7		
1748	1749	2,7		
1749	1750	3,7		extrem varm

1750	1751	-1,0		
1751	1752	-0,5		

1752	1753	0,2		
1753	1754	-1,0		
1754	1755	-2,0		
1755	1756	1,5		
1756	1757	-0,3		
1757	1758	-2,2		
1758	1759	2,4		
1759	1760	-1,3		
1760	1761	1,9		
1761	1762	0,6		
1762	1763	-0,2		
1763	1764	2,6		
1764	1765	-0,5		
1765	1766	-0,9		
1766	1767	-2,4		
1767	1768	-0,9		
1768	1769	1,5		
1769	1770	0,7		
1770	1771	-1,3		
1771	1772	-0,9		
1772	1773	0,9		
1773	1774	-0,7		
1774	1775	-0,8		
1775	1776	-1,6		
1776	1777	-0,6		
1777	1778	-0,3		
1778	1779	2,1		
1779	1780	-0,3		

1780	1781	0,0		
1781	1782	-0,1		
1782	1783	1,1		
1783	1784	-1,7		
1784	1785	-1,3		
1785	1786	-0,1		
1786	1787	1,1		
1787	1788	0,2		
1788	1789	-4,7	extrem kold	
1789	1790	4,2		extrem varm
1790	1791	2,4		
1791	1792	-0,3		
1792	1793	1,6		
1793	1794	1,7		
1794	1795	-2,0		

1795	1796	3,9		extrem varm
1796	1797	0,7		
1797	1798	1,5		
1798	1799	-3,8	extrem kold	
1799	1800	-3,0	extrem kold	
1800	1801	0,9		
1801	1802	0,1		
1802	1803	-2,1		
1803	1804	-0,7		
1804	1805	-3,1	extrem kold	
1805	1806	1,6		
1806	1807	2,2		
1807	1808	0,3		
1808	1809	-2,2		
1809	1810	0,0		

1810	1811	0,1		
1811	1812	0,9		
1812	1813	-0,5		
1813	1814	-3,1	extrem kold	
1814	1815	0,6		
1815	1816	-0,8		
1816	1817	2,1		
1817	1818	0,3		
1818	1819	1,9		
1819	1820	-1,7		
1820	1821	-1,0		
1821	1822	3,0		extrem varm
1822	1823	-1,5		
1823	1824	2,6		
1824	1825	2,3		
1825	1826	-0,2		
1826	1827	-1,2		
1827	1828	0,4		
1828	1829	-2,3		
1829	1830	-4,4	extrem kold	
1830	1831	-1,2		
1831	1832	1,5		
1832	1833	0,3		

1833	1834	1,6		
1834	1835	1,3		
1835	1836	-0,6		
1836	1837	-0,3		
1837	1838	-4,3	extrem kold	
1838	1839	-1,1		
1839	1840	-2,1		

1840	1841	-3,5	extrem kold	
1841	1842	0,8		
1842	1843	1,5		
1843	1844	-0,5		
1844	1845	-2,6		
1845	1846	0,6		
1846	1847	-1,9		
1847	1848	-0,7		
1848	1849	0,8		
1849	1850	-1,2		
1850	1851	1,0		
1851	1852	1,5		
1852	1853	0,6		
1853	1854	-0,9		
1854	1855	-2,8		
1855	1856	-1,4		
1856	1857	-0,3		
1857	1858	1,0		
1858	1859	1,8		
1859	1860	-1,1		
1860	1861	-1,4		
1861	1862	-0,6		
1862	1863	2,3		
1863	1864	0,2		
1864	1865	-1,2		
1865	1866	2,8		
1866	1867	0,1		
1867	1868	-0,6		
1868	1869	2,4		
1869	1870	-0,9		

1870	1871	-3,7	extrem kold	
1871	1872	0,0		
1872	1873	1,6		

1873	1874	2,8		
1874	1875	-1,2		
1875	1876	-0,4		
1876	1877	0,0		
1877	1878	1,3		
1878	1879	-2,5		
1879	1880	-0,5		
1880	1881	-1,9		
1881	1882	2,5		
1882	1883	-0,2		
1883	1884	2,2		
1884	1885	0,6		
1885	1886	-0,4		
1886	1887	-0,2		
1887	1888	-0,8		
1888	1889	0,1		
1889	1890	0,7		
1890	1891	-1,6		
1891	1892	0,3		
1892	1893	-2,9		
1893	1894	1,5		
1894	1895	-1,9		
1895	1896	1,0		
1896	1897	-1,2		
1897	1898	2,5		
1898	1899	2,8		
1899	1900	-0,9		

1900	1901	-0,3		
1901	1902	0,2		
1902	1903	0,9		
1903	1904	0,2		
1904	1905	1,5		
1905	1906	1,2		
1906	1907	-0,5		
1907	1908	1,2		
1908	1909	0,1		
1909	1910	1,5		
1910	1911	2,0		
1911	1912	-0,1		
1912	1913	2,0		
1913	1914	2,2		
1914	1915	1,4		
1915	1916	1,3		
1916	1917	-0,5		

1917	1918	0,4		
1918	1919	1,0		
1919	1920	1,2		
1920	1921	2,2		
1921	1922	-0,5		
1922	1923	1,7		
1923	1924	-1,8		
1924	1925	3,4		extrem varm
1925	1926	0,2		
1926	1927	1,8		
1927	1928	-0,1		
1928	1929	-2,8		
1929	1930	2,4		

1930	1931	0,9		
1931	1932	2,7		
1932	1933	0,9		
1933	1934	1,5		
1934	1935	2,5		
1935	1936	1,0		
1936	1937	1,1		
1937	1938	1,4		
1938	1939	1,8		
1939	1940	-3,5	extrem kold	
1940	1941	-3,1	extrem kold	
1941	1942	-3,4	extrem kold	
1942	1943	2,2		
1943	1944	2,2		
1944	1945	1,0		
1945	1946	1,2		
1946	1947	-3,0	extrem kold	
1947	1948	0,9		
1948	1949	3,0		extrem varm
1949	1950	1,8		
1950	1951	0,5		
1951	1952	2,3		
1952	1953	0,5		
1953	1954	-0,1		
1954	1955	0,0		
1955	1956	-1,4		

1956	1957	2,7		
1957	1958	-0,1		
1958	1959	1,1		
1959	1960	0,5		

1960	1961	1,9		
1961	1962	1,1		
1962	1963	-3,4	extrem kold	
1963	1964	0,1		
1964	1965	0,9		
1965	1966	-1,1		
1966	1967	1,4		
1967	1968	0,0		
1968	1969	-0,9		
1969	1970	-2,3		
1970	1971	1,7		
1971	1972	1,3		
1972	1973	2,4		
1973	1974	2,4		
1974	1975	3,5		extrem varm
1975	1976	1,4		
1976	1977	-0,2		
1977	1978	0,8		
1978	1979	-2,6		
1979	1980	-0,3		
1980	1981	0,8		
1981	1982	-2,8		
1982	1983	2,1		
1983	1984	0,1		
1984	1985	-2,2		
1985	1986	-1,3		
1986	1987	-0,9		
1987	1988	2,7		
1988	1989	4,5		extrem varm
1989	1990	4,2		extrem varm

1990	1991	1,4		
1991	1992	3,3		extrem varm
1992	1993	2,2		

1993	1994	1,2		
1994	1995	2,8		
1995	1996	-2,3		
1996	1997	0,5		
1997	1998	3,4		extrem varm
1998	1999	1,5		
1999	2000	3,0		extrem varm
2000	2001	2,1		
2001	2002	2,6		
2002	2003	-0,3		
2003	2004	1,9		
2004	2005	2,6		
2005	2006	0,8		
2006	2007	4,7		extrem varm
2007	2008	4,1		extrem varm
2008	2009	1,8		
2009	2010	-1,5		
2010	2011	-1,2		
2011	2012	2,0		
2012	2013	0,0		
2013	2014	3,8		extrem varm
2014	2015			
2015	2016			
2016	2017			
2017	2018			
2018	2019			
2019	2020			

20 koldeste vintre 1722-2013 (december-januar-februar)

1. 1788-89 -4,7 gr. C
2. 1829-30 -4,4
3. 1837-38 -4,3
4. 1798-99 -3,8
5. 1739-40 -3,7
6. 1870-71 -3,7
7. 1840-41 -3,5
8. 1939-40 -3,5
9. 1941-42 -3,4
10. 1962-63 -3,4

11. 1804-05 -3,1
12. 1813-14 -3,1
13. 1940-41 -3,1
14. 1799-1800 -3,0
15. 1946-47 -3,0
16. 1892-93 -2,9
17. 1854-55 -2,8
18. 1928-29 -2,8
19. 1981-82 -2,8
20. 1844-45 -2,8
21. 1978-79 -2,6

1740-1789-1799-1800-1805-1814-1830-1838-1841-1845-1855-1871-1893-1929-1940-1941-1942-1947-1963-1979-1982.

20 varmeste vintre 1722-2014 (december-januar-februar)

1. 2006-07 4,7 gr. C
2. 1988-89 4,5
3. 1789-90 4,2
4. 1989-90 4,2
5. 2007-08 4,1
6. 1795-96 3,9
7. 2013-14 3,8
8. 1723-24 3,7
9. 1749-50 3,7
10. 1974-75 3,5
11. 1924-25 3,4
12. 1997-98 3,4
13. 1733-34 3,3
14. 1736-37 3,3
15. 1991-92 3,3
16. 1821-22 3,0
17. 1948-49 3,0
18. 1999-2000 3,0
19. 1865-66 2,8
20. 1873-74 2,8
21. 1898-99 2,8
22. 1994-95 2,8

1723-1733-1737-1750-1790-1796-1822-1866-1874-1899-1925-1949-1975-1989-1990-1992-1995-1998-2000-2007-2008-2014.

Forårstemperatur 1721-(2020), marts-april-mai

1717	
1718	
1719	5,3
1720	5,0
1721	4,7
1722	4,7
1723	6,3
1724	4,3
1725	5,3
1726	6,3
1727	6,0
1728	5,7
1729	5,0
1730	4,7
1731	4,3
1732	5,3
1733	6,3
1734	6,7
1735	5,7
1736	5,3
1737	5,3
1738	7,0
1739	7,3
1740	4,0
1741	3,7
1742	5,0
1743	6,7
1744	6,0
1745	4,0
1746	5,3
1747	4,3
1748	5,0
1749	6,3
1750	6,7

1751	5,0
1752	6,2
1753	6,4
1754	3,9
1755	4,3
1756	3,3
1757	4,6
1758	5,0
1759	5,6
1760	5,1

1761	7,0
1762	5,7
1763	5,1
1764	6,0
1765	5,6
1766	5,8
1767	4,1
1768	5,0
1769	6,1
1770	4,1
1771	2,8
1772	3,1
1773	6,3
1774	6,3
1775	6,4
1776	6,2
1777	5,1
1778	5,8
1779	6,5
1780	5,2

1781	5,8
1782	4,6
1783	7,1
1784	4,0
1785	3,3
1786	4,3
1787	6,4
1788	5,6
1789	2,9
1790	6,9
1791	7,2
1792	5,9
1793	6,1
1794	8,9
1795	5,6
1796	6,8
1797	4,7
1798	5,9
1799	2,8
1800	6,0
1801	8,6
1802	6,0
1803	5,5
1804	4,7

1805	4,4
1806	4,9
1807	5,0
1808	4,5
1809	4,6
1810	3,9

1811	7,0
1812	3,3
1813	6,0
1814	3,6
1815	6,4
1816	4,2
1817	5,5
1818	5,3
1819	6,9
1820	5,7
1821	5,6
1822	7,8
1823	5,2
1824	5,8
1825	4,9
1826	6,2
1827	6,8
1828	6,3
1829	4,4
1830	5,9
1831	5,8
1832	6,2
1833	5,4
1834	7,1
1835	5,3
1836	6,1
1837	3,5
1838	3,3
1839	3,0
1840	3,6

1841	6,5
1842	6,8
1843	4,5
1844	5,2
1845	2,7
1846	6,3
1847	4,3

1848	6,6
1849	5,6
1850	4,9
1851	5,0
1852	4,6
1853	2,6
1854	6,3
1855	3,1
1856	4,8
1857	4,8
1858	5,2
1859	6,6
1860	4,8
1861	4,9
1862	5,4
1863	6,1
1864	4,5
1865	5,3
1866	4,3
1867	3,1
1868	6,6
1869	5,8
1870	4,9

1871	4,9
1872	6,8
1873	5,0
1874	6,2
1875	5,4
1876	5,4
1877	3,9
1878	6,6
1879	4,2
1880	6,2
1881	3,8
1882	7,2
1883	4,6
1884	5,9
1885	5,6
1886	5,0
1887	5,3
1888	2,9
1889	6,1
1890	6,6
1891	4,9

1892	5,2
1893	6,5
1894	7,3
1895	6,4
1896	6,6
1897	6,3
1898	5,1
1899	5,9
1900	4,6

1901	6,2
1902	4,9
1903	6,7
1904	5,8
1905	5,9
1906	6,6
1907	5,8
1908	5,3
1909	4,1
1910	7,1
1911	7,0
1912	6,5
1913	7,3
1914	7,2
1915	5,4
1916	6,0
1917	4,3
1918	6,9
1919	5,9
1920	7,8
1921	8,5
1922	5,6
1923	5,3
1924	4,2
1925	6,6
1926	6,6
1927	6,1
1928	5,5
1929	5,1
1930	6,5

1931	5,1
1932	5,7
1933	6,7

1934	7,3
1935	6,1
1936	5,8
1937	6,5
1938	7,5
1939	6,3
1940	5,0
1941	4,5
1942	3,9
1943	7,9
1944	5,8
1945	7,8
1946	6,9
1947	5,6
1948	8,0
1949	6,8
1950	7,7
1951	5,5
1952	6,7
1953	7,5
1954	6,3
1955	4,3
1956	5,5
1957	6,3
1958	4,2
1959	7,8
1960	6,4

1961	7,9
1962	5,0
1963	5,3
1964	6,2
1965	5,4
1966	5,8
1967	7,2
1968	7,0
1969	4,8
1970	4,7
1971	6,0
1972	6,6
1973	6,9
1974	7,3
1975	6,3
1976	5,3
1977	6,4

1978	6,0
1979	5,3
1980	5,6
1981	6,9
1982	6,7
1983	6,7
1984	6,1
1985	5,7
1986	5,5
1987	4,5
1988	6,4
1989	7,7
1990	8,7

1991	6,6
1992	7,6
1993	7,7
1994	7,2
1995	6,4
1996	5,1
1997	6,4
1998	7,5
1999	7,4
2000	8,2
2001	6,0
2002	8,1
2003	7,3
2004	7,6
2005	6,7
2006	5,8
2007	8,9
2008	7,9
2009	8,3
2010	6,4
2011	8,1
2012	8,0
2013	5,6
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

20 varmeste forår 1721-2013 (marts-april-maj)

1.	1794	8,9 gr. C
2.	2007	8,9
3.	1990	8,7
4.	1801	8,6
5.	1921	8,5
6.	2009	8,3
7.	2000	8,2
8.	2002	8,1
9.	2011	8,1
10.	2012	8,0
11.	1943	7,9
12.	1961	7,9
13.	2008	7,9
14.	1822	7,8
15.	1920	7,8
16.	1945	7,8
17.	1959	7,8
18.	1950	7,7
19.	1989	7,7
20.	1993	7,7

1794-1801-1822-1920-1921-1943-1945-1950-1959-1961-1989-1990-1993-2000-2002-2007-2008-2009-2011-2012.

20 koldeste forår 1721-2013 (marts-april-maj)

1.	1853	2,6 gr. C
2.	1845	2,7
3.	1771	2,8
4.	1799	2,8
5.	1789	2,9
6.	1888	2,9
7.	1839	3,0
8.	1772	3,1
9.	1855	3,1
10.	1867	3,1
11.	1756	3,3
12.	1785	3,3
13.	1812	3,3
14.	1838	3,3
15.	1837	3,5
16.	1814	3,6

17. 1840 3,6
 18. 1741 3,7
 19. 1881 3,8
 20. 1754 3,9
 21. 1810 3,9
 22. 1877 3,9
 23. 1942 3,9

1741-1754-1756-1771-1772-1785-1789-1799-1810-1812-1814-1837-1838-1839-1840-1845-1853-1855-1867-1877-1881-1888-1942.

Sommertemperatur 1719-(2020), juni-juli-august

1717	
1718	
1719	17,7
1720	15,3
1721	16,7
1722	13,7
1723	15,3
1724	14,3
1725	13,3
1726	15,0
1727	16,3
1728	13,7
1729	15,7
1730	16,0
1731	15,7
1732	15,0
1733	17,0
1734	17,7
1735	16,0
1736	16,3
1737	15,3
1738	14,3
1739	17,0
1740	16,0
1741	15,3
1742	14,7
1743	17,3
1744	14,7
1745	16,0
1746	14,3
1747	15,0
1748	17,7

1749	15,0
1750	14,3

1751	15,0
1752	17,4
1753	15,4
1754	13,0
1755	14,4
1756	15,5
1757	18,2
1758	15,1
1759	16,4
1760	15,9
1761	16,0
1762	15,0
1763	15,6
1764	15,6
1765	14,4
1766	15,8
1767	14,1
1768	15,7
1769	15,3
1770	16,1
1771	15,9
1772	15,5
1773	16,5
1774	16,1
1775	18,4
1776	18,4
1777	14,1
1778	15,9
1779	17,9
1780	17,1

1781	16,9
1782	16,2
1783	19,1
1784	16,0
1785	16,1
1786	16,2
1787	15,9
1788	17,7
1789	17,7
1790	15,1
1791	16,8

1792	17,9
1793	16,7
1794	18,5
1795	16,8
1796	17,4
1797	16,7
1798	18,9
1799	16,3
1800	15,9
1801	16,9
1802	13,8
1803	15,2
1804	15,9
1805	13,8
1806	14,4
1807	16,5
1808	17,3
1809	15,7
1810	15,6

1811	17,0
1812	14,5
1813	15,6
1814	15,1
1815	14,5
1816	14,4
1817	14,6
1818	16,1
1819	17,9
1820	14,5
1821	13,4
1822	15,6
1823	15,1
1824	15,1
1825	15,6
1826	18,5
1827	15,9
1828	16,4
1829	15,4
1830	14,8
1831	17,2
1832	15,3
1833	14,7
1834	18,0
1835	15,7

1836	14,0
1837	15,2
1838	13,9
1839	14,6
1840	12,1

1841	12,9
1842	15,7
1843	15,1
1844	13,3
1845	14,9
1846	17,4
1847	16,0
1848	14,5
1849	13,5
1850	15,2
1851	14,0
1852	16,8
1853	15,4
1854	15,3
1855	15,2
1856	13,6
1857	16,5
1858	16,8
1859	16,3
1860	14,8
1861	15,8
1862	13,8
1863	14,5
1864	13,5
1865	14,5
1866	15,1
1867	13,9
1868	17,1
1869	14,0
1870	15,0

1871	14,5
1872	16,0
1873	15,5
1874	15,2
1875	16,3
1876	15,9
1877	15,1
1878	15,5

1879	14,6
1880	16,1
1881	14,4
1882	15,5
1883	15,5
1884	15,7
1885	14,7
1886	14,7
1887	15,2
1888	13,9
1889	16,2
1890	14,1
1891	15,0
1892	14,3
1893	15,9
1894	15,4
1895	15,2
1896	16,4
1897	16,4
1898	14,4
1899	15,8
1900	15,9

1901	16,3
1902	13,7
1903	14,6
1904	15,1
1905	16,1
1906	15,5
1907	13,6
1908	15,5
1909	14,2
1910	16,1
1911	16,2
1912	15,6
1913	14,9
1914	16,9
1915	14,7
1916	14,3
1917	16,8
1918	14,7
1919	14,2
1920	15,2
1921	15,0
1922	14,1

1923	13,8
1924	14,7
1925	16,2
1926	15,9
1927	15,0
1928	13,7
1929	14,2
1930	15,8

1931	14,4
1932	16,2
1933	16,5
1934	15,9
1935	15,8
1936	16,3
1937	16,5
1938	15,8
1939	16,6
1940	15,6
1941	16,1
1942	14,8
1943	15,7
1944	16,3
1945	16,2
1946	15,4
1947	17,5
1948	15,9
1949	15,5
1950	16,3
1951	15,6
1952	14,8
1953	16,4
1954	14,8
1955	16,6
1956	14,3
1957	15,5
1958	15,2
1959	16,8
1960	15,2

1961	14,8
1962	13,7
1963	15,4
1964	14,4

1965	14,2
1966	15,3
1967	15,4
1968	15,9
1969	16,5
1970	15,9
1971	15,2
1972	15,4
1973	16,0
1974	14,6
1975	16,6
1976	16,2
1977	15,1
1978	14,8
1979	14,1
1980	15,1
1981	14,6
1982	15,9
1983	16,0
1984	14,9
1985	14,7
1986	14,7
1987	13,4
1988	15,7
1989	15,6
1990	15,7

1991	15,3
1992	17,0
1993	14,0
1994	16,5
1995	16,5
1996	15,3
1997	17,7
1998	14,4
1999	15,8
2000	14,6
2001	15,8
2002	17,4
2003	17,2
2004	15,5
2005	15,5
2006	17,3
2007	16,2
2008	16,4

2009	16,2
2010	16,3
2011	15,9
2012	15,1
2013	16,1
2014	16,8
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

20 varmeste somre 1719-2014 (juni-juli-august)

1.1783 19,1 gr. C

2.1798 18,9
21. 1826 18,5
22. 1794 18,5
23. 1775 18,4
24. 1776 18,4
25. 1757 18,2
26. 1834 18,0
27. 1779 17,9
28. 1792 17,9
29. 1819 17,9
30. 1719 17,7
31. 1734 17,7
32. 1748 17,7
33. 1788 17,7
34. 1789 17,7
35. 1997 17,7
36. 1947 17,5
37. 1752 17,4
38. 1796 17,4
39. 1846 17,4
40. 2002 17,4

1719-1734-1748-1752-1757-1775-1776-1779-1783-1788-1789-1792-1794-1796-1798-1819-
1826-1834-1846-1947-1997-2002.

20 koldeste somre 1719-2014 (juni-juli-august)

1.	1840	12,1 gr. C
2.	1841	12,9
3.	1754	13,0
4.	1725	13,3
5.	1844	13,3
6.	1821	13,4
7.	1987	13,4
8.	1849	13,5
9.	1864	13,5
10.	1856	13,6
11.	1907	13,6
12.	1722	13,7
13.	1728	13,7
14.	1902	13,7
15.	1928	13,7
16.	1962	13,7
17.	1802	13,8
18.	1805	13,8
19.	1923	13,8
20.	1838	13,9
21.	1867	13,9
22.	1888	13,9

1722-1725-1728-1754-1802-1805-1821-1838-1840-1841-1844-1849-1856-1864-1867-1888-1902-1907-1923-1928-1962-1987.

Efterårstemperatur 1719-2013, september-oktober-november

1717	
1718	
1719	9,3
1720	8,7
1721	9,0
1722	9,7
1723	9,3
1724	9,0
1725	9,3
1726	9,0
1727	10,7
1728	8,3
1729	10,7
1730	9,7
1731	9,3
1732	9,0
1733	9,3

1734	8,3
1735	9,3
1736	9,0
1737	8,7
1738	8,7
1739	7,3
1740	8,0
1741	9,7
1742	9,7
1743	9,3
1744	9,3
1745	10,0
1746	8,7
1747	9,7
1748	9,0
1749	9,7
1750	9,0

1751	8,4
1752	10,0
1753	9,4
1754	8,4
1755	7,3
1756	8,4
1757	7,8
1758	8,3
1759	8,5
1760	9,6
1761	9,1
1762	7,6
1763	8,0
1764	7,5
1765	9,0
1766	8,9
1767	9,1
1768	8,5
1769	8,2
1770	9,9
1771	8,2
1772	10,6
1773	10,3
1774	6,3
1775	9,7
1776	9,9
1777	8,0

1778	6,9
1779	9,5
1780	8,6

1781	8,4
1782	8,3
1783	10,4
1784	9,2
1785	9,6
1786	6,7
1787	9,7
1788	9,5
1789	10,3
1790	8,4
1791	9,1
1792	8,9
1793	10,8
1794	10,2
1795	11,2
1796	10,0
1797	9,3
1798	10,0
1799	10,2
1800	11,0
1801	10,9
1802	9,1
1803	7,7
1804	9,1
1805	8,0
1806	10,1
1807	8,4
1808	9,1
1809	8,8
1810	8,8

1811	9,8
1812	8,4
1813	7,9
1814	8,8
1815	8,8
1816	7,9
1817	8,9
1818	9,8
1819	8,3
1820	7,8

1821	10,2
1822	10,0
1823	9,6
1824	9,7
1825	8,5
1826	8,3
1827	9,0
1828	9,0
1829	6,4
1830	9,0
1831	9,2
1832	8,1
1833	9,1
1834	8,5
1835	7,7
1836	7,1
1837	7,7
1838	6,7
1839	8,4
1840	6,0

1841	7,8
1842	7,6
1843	8,2
1844	8,4
1845	8,1
1846	10,4
1847	8,1
1848	8,1
1849	8,1
1850	7,0
1851	8,5
1852	7,9
1853	8,5
1854	7,2
1855	8,6
1856	7,5
1857	10,0
1858	8,0
1859	8,5
1860	7,5
1861	8,2
1862	8,8
1863	9,3
1864	7,1

1865	8,8
1866	8,2
1867	7,6
1868	7,5
1869	7,3
1870	7,4

1871	6,3
1872	9,7
1873	8,2
1874	9,0
1875	7,2
1876	7,6
1877	7,7
1878	9,0
1879	7,7
1880	7,8
1881	6,9
1882	8,3
1883	8,6
1884	8,4
1885	6,7
1886	9,4
1887	7,4
1888	7,4
1889	8,0
1890	8,4
1891	8,9
1892	8,1
1893	7,9
1894	7,9
1895	8,4
1896	8,0
1897	8,1
1898	8,7
1899	9,2
1900	8,7

1901	9,0
1902	7,0
1903	8,1
1904	8,3
1905	6,9
1906	9,7

1907	9,1
1908	8,1
1909	8,4
1910	8,1
1911	8,9
1912	7,0
1913	9,4
1914	8,5
1915	7,1
1916	8,3
1917	8,8
1918	8,4
1919	6,8
1920	7,6
1921	7,7
1922	6,7
1923	8,1
1924	9,2
1925	7,1
1926	8,3
1927	7,9
1928	9,0
1929	9,3
1930	9,1

1931	8,0
1932	8,6
1933	8,9
1934	10,2
1935	9,2
1936	8,2
1937	9,1
1938	10,4
1939	8,4
1940	8,0
1941	7,5
1942	9,5
1943	9,2
1944	8,8
1945	9,7
1946	8,4
1947	9,6
1948	9,2
1949	11,0
1950	8,7

1951	9,9
1952	6,7
1953	10,5
1954	8,9
1955	9,5
1956	8,3
1957	8,5
1958	9,9
1959	9,2
1960	8,8

1961	9,8
1962	8,4
1963	9,4
1964	8,3
1965	8,0
1966	8,5
1967	9,9
1968	9,3
1969	9,5
1970	8,6
1971	8,7
1972	8,1
1973	7,7
1974	8,3
1975	9,1
1976	8,8
1977	9,2
1978	9,6
1979	8,3
1980	8,3
1981	8,7
1982	9,9
1983	8,9
1984	9,4
1985	7,8
1986	8,9
1987	9,0
1988	8,4
1989	9,4
1990	8,7

1991	10,2
1992	8,2

1993	7,0
1994	9,1
1995	9,4
1996	8,6
1997	8,5
1998	8,0
1999	10,4
2000	10,4
2001	10,0
2002	8,6
2003	9,1
2004	9,6
2005	10,5
2006	11,2
2007	8,9
2008	9,5
2009	9,8
2010	8,1
2011	10,2
2012	9,3
2013	9,9
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

20 varmeste efterår 1719-2013 (september-oktober-november)

1. 1795 11,2 gr. C
2. 2006 11,2
3. 1800 11,0
4. 1949 11,0
5. 1801 10,9
6. 1793 10,8
7. 1727 10,7
8. 1729 10,7
9. 1772 10,6
10. 1953 10,5
11. 2005 10,5
12. 1783 10,4
13. 1846 10,4

14. 1938	10,4
15. 1999	10,4
16. 2000	10,4
17. 1773	10,3
18. 1789	10,3
19. 1794	10,2
20. 1799	10,2
21. 1821	10,2
22. 1934	10,2
23. 1991	10,2
24. 2011	10,2

1727-1729-1772-1773-1783-1789-1793-1794-1795-1799-1800-1801-1821-1846-1934-1938-1949-1953-1991-1999-2000-2005-2006-2011.

20 koldeste efterår 1719-2013 (september-oktober-november)

1. 1840	6,0 gr. C
2. 1774	6,3
3. 1871	6,3
4. 1829	6,4
5. 1786	6,7
6. 1838	6,7
7. 1885	6,7
8. 1922	6,7
9. 1952	6,7
10. 1919	6,8
11. 1778	6,9
12. 1881	6,9
13. 1905	6,9
14. 1850	7,0
15. 1902	7,0
16. 1912	7,0
17. 1993	7,0
18. 1864	7,1
19. 1915	7,1
20. 1925	7,1

1774-1778-1786-1829-1838-1840-1850-1864-1871-1881-1885-1902-1905-1912-1915-1919-1922-1925-1952-1993.

XII: Varme og kolde år (1719-2013)

Varme år

1794	9,7
2007	9,5
2006	9,4
2008	9,4
1783	9,3
1801	9,3
1990	9,3
1934	9,2
1989	9,2
2000	9,2
1733	9,1
1796	9,1
1949	9,1
2002	9,1
1992	9,0
2011	9,0
1779	8,9
1822	8,9
1953	8,9
1999	8,9
1775	8,8
1791	8,8
1793	8,8
1914	8,8
1938	8,8

Kolde år

1840	4,8
1838	5,0
1829	5,6
1855	5,7
1871	5,7
1867	5,8
1879	5,9
1740	6,0
1755	6,0
1839	6,0
1845	6,0
1814	6,1

1844	6,1
1881	6,1
1888	6,1
1805	6,2
1864	6,2
1940	6,2
1799	6,3
1812	6,3
1942	6,3
1771	6,4
1803	6,4
1853	6,4

XIII: Varme og kolde måneder (1719-2013)

Her følger en samling over varme og kolde måneder siden 1721. En umiddelbar sammenligning er ikke mulig, da målingsmetoderne er meget forskellige: fra mine skøn, til de usikre Rundetårns-målinger, til de standardiserede målinger fra 1874 (med usikre omregninger til landsgennemsnit) til de automatiske målinger fra slut 1980'erne. De automatiske målinger synes at være lidt højere end de øjenbaserede målinger, eller rettere de øjenbaserede målinger synes lidt lavere, end de burde være, jfr. målingerne af oktobervarmen i Barcelona i 2010 (?). Usikkerhedsgrænsen mellem de nedenfor meddelte målinger ligger derfor inden for 1 gr. C. Nogle målinger afviger dog så meget fra alle andre, at de med sikkerhed kan siges at være rekord. Det gælder f.eks., at november 2006 var den varmeste november og november 1774 den koldeste. Omvendt er det ikke muligt at afgøre, hvilken august eller juli måned, der var varmest.

Varme januar-måneder

1796	5,9
2007	5,0
1724	5*
1989	4,9
1983	4,6
1975	4,5
1990	4,3
2008	4,1
1750	4*
1898	3,7
1873	3,6
2005	3,6
1925	3,5

Kolde januar-måneder

1776	-7,6
1740	-7*
1789	-6,6
1942	-6,6
1941	-6,2
1767	-6,0
1893	-5,9
1814	-5,7
1963	-5,3
1985	-5,1
1803	-4,9
1838	-4,9
1987	-4,7

1830	-4,4
1940	-4,4
1758	-4,2
1809	-4,2
1850	-4,2
1848	-4,1
1726	-4*
1795	-4,0
1881	-4,0

Varme februar-måneder

1990	5,5
1998	5,0
1790	4,6
1989	4,6
2008	4,6
2002	4,2
2014	4,2
1734	4*
1943	3,9
1779	3,8
1995	3,8
1992	3,7
1822	3,6
1914	3,6
2000	3,6

Kolde februar-måneder

1838	-7,6
1799	-7,3
1855	-7,2
1947	-7,1
1929	-7,0
1940	-6,8
1845	-6,6
1942	-6,3
1956	-6,2
1940	-6*
1895	-6,0
1814	-5,8
1829	-5,4

1986	-5,2
1830	-4,9
1755	-4,8
1841	-4,5
1870	-4,5
1865	-4,4
1827	-4,3
1963	-4,3
1800	-4,2
1985	-4,2
1844	-4,1

Varme marts-måneder

1990	6,1
2007	6,1
1938	6,0
1790	5,8
2014	5,8
2012	5,7
1794	5,6
1989	5,4
1961	5,2
1921	5,1
1967	5,0
1973	5,0
1945	4,9
1920	4,8
1927	4,7
1761	4,6
1822	4,6
1882	4,6
1903	4,6
1791	4,4
1801	4,4
1943	4,3
1991	4,3
1992	4,2
2002	4,2

Kolde marts-måneder

1789	-6,1
------	------

1845	-5,7
1771	-4,0
1800	-3,8
1853	-3,7
1942	-3,5

Varme april-måneder

2011	9,9
2009	9,4
1794	9,2
2007	9,2
2014	8,7
1948	8,4
1800	8,3
1952	8,3
1796	8,2
2000	8,2
1914	8,0
1795	7,9
1946	7,9
2004	7,9
1943	7,8
1974	7,8
1791	7,7
1792	7,7
1959	7,7
1999	7,7
2005	7,7
1783	7,6
1894	7,6
1921	7,6
1990	7,6

Kolde april-måneder

1771	1,2
1756	1,3
1839	1,4
1838	1,8
1812	1,9
1809	2,0
1853	2,3
1780	2,5
1888	2,5
1767	2,7

1847	2,8
1754	2,9
1789	2,9
1790	2,9
1799	2,9
1929	2,9
1737	3*
1741	3*
1758	3,0
1772	3,0
1818	3,0
1829	3,0

Varme maj-måneder

1801	14,4
1800	13,4
1947	13,4
1783	13,3
1726	13*
1727	13*
1739	13*
1746	13*
1811	12,9
1993	12,9
1992	12,8
2002	12,8
1911	12,7
1921	12,7
2000	12,7
1841	12,6
2008	12,6

Kolde maj-måneder

1867	6,3
1840	6,6
1756	6,7
1741	7*
1814	7,1
1855	7,3
1810	7,4
1816	7,4
1861	7,5
1864	7,6
1866	7,7

1799	7,9
1856	7,9
1724	8*

Varme juni-måneder

1889	18,2
1783	18,1
1798	17,9
1775	17,7
1992	17,3
1776	17,1
1781	17,1
1719	17*
1726	17*
1734	17*
1739	17*
1748	17*
1771	17,0
1786	17,0
1917	17,0

Kolde juni-måneder

1923	10,7
1805	10,8
1725	11*
1840	11,1
1927	11,5
1850	11,6
1987	11,6
1865	11,7
1928	11,8
1991	11,8
1821	11,9

Varme juli-måneder

1757	20,7
1794	20,6
1783	20,5
1719	20*
1792	19,9
1826	19,8

2006	19,8
1776	19,6
1788	19,6
1798	19,6
1834	19,5
1994	19,5
1733	19*
1734	19*
2014	19,5

Kolde juli-måneder

1840	11,7
1841	12,1
1802	12,6
1754	12,8
1724	13*
1725	13*
1844	13,0
1856	13,2
1862	13,3
1863	13,3
1821	13,4
1979	13,6
1867	13,7
1898	13,7
1812	13,8
1965	13,8

Varme august-måneder

1997	20,4
1780	20,2
1846	20,1
1779	20,0
1807	20,0
1819	20,0
1834	19,7
1796	19,6
2002	19,6
1752	19,2
1975	19,2
1798	19,1
1826	19,1
1775	18,9

1897	18,9
1842	18,9
1947	18,9
1783	18,7
1776	18,5
1789	18,5
1857	18,5
1944	18,5
1955	18,5

Kolde august-måneder

1864	12,2
1902	12,8
1722	13*
1833	13,0
1755	13,2
1838	13,3
1848	13,3
1836	13,4
1840	13,4
1907	13,6
1956	13,6
1754	13,7
1962	13,7
1762	13,8
1881	13,9
1885	13,9
1903	13,9
1919	13,9
1923	13,9
1724	14*
1726	14*
1728	14*
1737	14*
1738	14*
1746	14*
1750	14*
1987	14,0

Varme september-måneder

1775	17,2
1795	16,8
1991	16,8

1999	16,2
2006	16,2
1797	16,1
1949	16,1
1800	16,0
1796	15,9
1783	15,8
1788	15,7
1761	15,5
1947	15,5
1760	15,4
1789	15,4
1804	15,4
1770	15,3
1798	15,3
1808	15,3
1806	15,2
1782	15,1
1824	15,1
1741	15*
1745	15*
1819	15,0

Kolde september-måneder

1877	10,0
1913	10,2
1755	10,7
1902	10,7
1952	10,8
1840	10,9
1894	10,9
1931	10,9
1736	11*
1957	11,0
1836	11,1
1871	11,1
1889	11,1
1973	11,1
1993	11,1
1940	11,2
1777	11,3
1922	11,3
1778	11,5
1847	11,5
1961	11,5

1870	11,5
1885	11,5
1996	11,5

Varme oktober-måneder

1795	12,7
1831	12,3
2006	12,2
2001	12,1
1727	12*
1846	11,9
1793	11,8
1801	11,8
1783	11,5
1773	11,4
1995	11,4
1789	11,3
1907	11,3
1772	11,1
1787	11,1
1949	11,1
1961	11,1
1723	11*
1729	11*
1742	11*
1745	11*
1746	11*
1857	11,0
2000	11,0
2005	11,0

Kolde oktober-måneder

1840	4,1
1778	5,0
1905	5,2
1922	5,3
1757	5,6
1880	5,6
1881	5,8
1939	5,8
1739	6*
1805	6,0
1762	6,1

1920	6,3
1817	6,4
1871	6,4
1885	6,4
1926	6,4
1829	6,5
1838	6,5
1870	6,5
1974	6,5

Varme november-måneder

2006	8,1
1938	7,7
1953	7,5
1978	7,4
2009	7,3
1899	7,2
1722	7*
1729	7*
1730	7*
1733	7*
1744	7*
1906	7,0
1951	7,0
1986	7,0
2000	7,0

Kolde november-måneder

1774	-2,8
1786	0,1
1829	0,3
1858	0,4
1854	0,7
1856	0,7
1919	0,7
1838	1,1
1871	1,3
1921	1,3
1876	1,4
1965	1,4
1775	1,5
1875	1,5
1804	1,7
1842	1,7

1884	1,7
1835	1,8
1985	1,8
1998	1,9
1836	2,0
1879	2,0

Varme december-måneder

2006	7,0
1789	5,3
2013	5,3
1733	5*
1736	5*
1971	5,0
1857	4,9
1951	4,9
1898	4,6
1974	4,5
1912	4,4
1806	4,3
1843	4,2
1994	4,2
2011	4,2
2003	4,1
1723	4*
1746	4*
1748	4*
1749	4*
1929	4,0
1949	4,0

Kolde december-måneder

1788	-8,0
1870	-4,1
1981	-4,0
1829	-3,9
2010	-3,9
1840	-2,9
1846	-2,8
1855	-2,7
1804	-2,6
1799	-2,5

1890	-2,3
1774	-2,2
1995	-2,2
1796	-2,1
1798	-2,1
1839	-2,1
1969	-2,1
1728	2*
1879	2,0

XIV: Bemærkelsesværdige storme 1719-90 (*hvirvelstorm/tornado)

1719

16. juni flyvende storm fra VNV og NV

1720

11. december hård storm

31. december storm og stor stormflod ved Vestkysten

1721

30. november - 1. december flyvende storm fra syd og SØ

1722

5.- 6. januar flyvende storm fra VNV

17. maj stærk storm fra vest med grundstødninger på Københavns rhed på grund af lavvande.

15. december flyvende storm fra SV og vest

25. december flyvende storm fra VNV og NV

1723

10. maj flyvende storm fra SSV og VNV

25. november flyvende storm fra VSV

28. december flyvende storm fra NV og VNV

1724

4. december flyvende storm fra NV

28. december flyvende storm fra SØ

1725

1726

3. oktober stærk storm fra VSV og VNV, måske er det denne storm, der ifølge Nystrøm ramte Dronninggard i 1726 og medførte væltede træer

1727

28. december stærk storm

1728

18. august stærk storm

1729

1730

1731

1732

1733

27. august stærk storm ved Bornholm

1734

1735

3. september hård storm

12. og 13. oktober stærk østenstorm

1736

17.-19. februar stærk storm

16. september stærk storm

1737

21. januar (orkan). Fregatten ”Charlotte” strander ved Saltholm. Stort træfald ved Furesøen. Stor skade på grundmuret bygning i Skåne.

1738

1739

1740

13. december stærk storm

1741

1742

19. og 20. marts stærk storm

1743

23. oktober stærk østenstorm ved Bornholm

1744

30. maj stærk storm

14. december stærk storm

20. december storm og stormvind, ”den store storm, hvor odden ved Hvalpsund blev bortskyllet af havet” (orkan)

1745

1746

1747

1748

1749

Fmt, den 25. december stærk storm ved Skagen, der tvinger ostindiensskibet til at vende tilbage til København

1750

1751

*25. juli hvirvelstorm i Randers

11. september orkan med stormflod fra Varde til Frederiksstad (og Delmenhorst)

1752

4.-8. november storme med mange skibsforlis i Kattegat og Østersøen. Stormflod ved Ribe 4. november (orkan).

1753

1754

12. oktober stærk storm

5. december stærk storm

1755

1761

5. januar stærk storm

4. oktober stærk storm

1762

13. marts stærk storm

2. juli stærk NV-storm

1763

29-31. december stærk SV og V-storm og frygtelig stormflod ved Ribe. Den 31. december meget stærk storm (orkan).

1764

9-11. november SV-storm og vandflod ved Ribe

1765

1766

14. og 15. september stærk storm

8. november stærk storm i København

1767

*31. juli hvirvelstorm i Odense

*6. september hvirvelstorm i Salling

4.-6. oktober stærk NV og SV-storm

18. og 19. oktober hård storm

26. og 27. oktober hård storm

1. december stærk N-storm

20.-22. december stærk Ø-storm

1768

14. marts meget kraftig V-storm (orkan)

18. marts meget kraftig V-storm (orkan). (Begge storme ramte også Polens østersøkyst.) Ved begge storme væltede en mængde træer i skovene.

1769

9. april stærk Ø-storm

30. juli hård storm

27. december forfærdeligt stormvejr på Als

1770

26. og 27. november kraftig storm

1771

*26-30. maj hvirvelstorme

1772

6. september stærk storm på Als
25. september stærk S-storm i Salling

1773

20. august forskrækkelig storm i Odense
12. oktober stærk storm ved Helsingør
4. november orkan fra SSV i Salling og Helsingør

1774

7. og 8. september stærk storm
24.-26. september stærk storm
11. og 12. oktober stærk storm
17. og 18. november stærk storm ved Helsingør

1775

11. og 12. marts overmåde stærk SSV-storm
29. og 30. marts stærk snestorm med stærkt snefald og mange skibsforlis
9. december stærk N-storm
14. og 15. december stærk NV-storm

1776

1777

17. marts meget stærk SØ-storm
22. marts hård NV-storm ved Korsør
25. og 26. april stærk storm i Kattegat
6. juni stærk storm ved Helsingør
28. juni skrækkelig storm i Nærum
14. og 15. juli stærk NV-storm
31. august og 1. september overmåde hård storm ved Helsingør, orkan i Holsten (Nordtyskland og Polen)
20. september stærk NV-storm ved Nærum, Anholt og Læsø
29. oktober stærk SSV-storm ved Helsingør
9. november stærk SSØ-storm
5. december stærk storm ved Læsø

1778

11. oktober skrækkelig storm med regn og sne i Ålborg

26. december stærk V-storm

1779

7. februar stærk storm i København

*18. august tornado på Frederiksberg

1780

10. marts voldsom storm i Nordjylland (og Norge) (orkan)

1. oktober meget stærk SØ-storm ved Helsingør og Bornholm

23. november stærk storm på Als

1781

*2. september hvirvelvind i Roskilde

26. september stærk Ø-storm i Nærum og på Øresund

1782

28-30. marts stærk storm i København

30. september meget stærk SV-storm

19. og 20. oktober stærk storm

28. og 29. december skrækkelig storm i Ålborg, stærk storm i Kattegat og ved Bornholm med stranding (orkan)

1783

15. januar stærk storm ved Helsingør

*3. juli hvirvelvind ved Tønningen

6. og 7. juli stærk storm i Ørholm

*Sidst i juli hvirvelstorm ved Hohenwedstedt med store skader

6. og 7. september stormflod ved Ribe

1784

28. september stærk storm ved Ørholm

11. november meget stærk storm ved Helsingør

1785

30. og 31. januar stærk storm ved Helsingør

15. og 16. februar stærk storm ved Helsingør

15. og 16. maj stærk NV-storm

26. og 27. juni stærk storm ved Helsingør

8. juli stærk NV-storm i Odense

10. juli skrækkelig storm på Lolland og ved Christiansø

27. og 28. august stærk VNV-storm senere hård storm ved Helsingør

26. og 27. september overmåde stærk VNV-storm ved Helsingør og København med mange strandinger

26. oktober stærk storm ved Helsingør

30. oktober overmåde stærk SV-storm ved Ålborg og Helsingør

1786

7. februar stærk V-storm ved Helsingør

4. september grusom SV-orkan i Thy, hvorved mange lader, stalde og fæhuse blæste omkuld, kornet på markerne ødelagdes og nogle hundrede kreaturer og får druknede i Limfjorden

13. og 14. oktober stærk storm ved Ålborg

1787

6. marts stærk storm på Øresund

1788

4. november stærk storm i Kattegat

23. og 24. december hård storm

1789

19. januar stærk storm ved Helsingør

1790

13. februar stærk storm ved Stavnsholt og på Bornholm

XV: Juleaften 1719-90 (*) hvid jul i Nordøstsjælland)**

1719***

Der foreligger kun oplysninger indtil den 23. december. Der faldt sne den 18., 20. og 21. december. Vinden var i øst og NØ fra den 16.-23. december. Formentligt frostvejr med snelandskab.

1720

Søndenvind senere omslag til NV-vind med stærkt tiltagende vind med regnbyger. Intet snelandskab.

1721***

SSØ og SØ-vind med sne og snelandskab. Overskyet og blæsende vejr. Snelandskab.

1722

Tøvejr med regn og blæst, der om natten tiltog til storm. Intet snelandskab.

1723

Mildt med vestenvind og stærkt blæsende med regnbyger. Intet snelandskab.

1724***

Østenvind med dagsfrost og snedække fra dagen før. Snelandskab.

1725

Jævn vind fra NV med klart vejr og tøvejr. Intet snelandskab.

1726***

Der lå sne, og der faldt snebyger i dagens og aftenens løb. Vinden var i nord og NV, det var frost om formiddagen og aftenen. Snelandskab.

1727

SSV-vind, tøvejr med regnbyger. Intet snelandskab.

1728

Der foreligger kun oplysninger indtil den 15. december, hvor det var frostvejr, og der lå sne. Formentlig mildning frem mod jul og formentlig intet snelandskab.

1729

Let frost med østenvind og skyfrit, blæsende, men uden sne. Den 22. december var der faldet regn. Intet snelandskab.

1730

SSV-vind, skyfrit med svag vind, tøvejr. Den 21. faldt der regn. Intet snelandskab.

1731

Overskyet, tøvejr, let SSV-vind. Intet snelandskab.

1732***

Omslag fra frost til let tøj efter lang frostperiode. Den 23. december faldt der endnu sne. Letskyet med svag NV-vind. Snesjappet snelandskab.

1733

Meget mildt med regn og frisk vind fra SV. Intet snelandskab.

1734

Søndenvind med halvskyet vejr og stærk blæst. Om aftenen faldt der slud. Intet snelandskab.

1735***

Dagsfrost og tyk tåget. Snefald fra den 20.-24. december. Snelandskab.

1736

Stærk vestenblæst og tordenvejr med regn. Intet snelandskab.

1737

Vestenvind og regnvejr. Intet snelandskab.

1738

NNV-vind, tørvejr. Den 22. december faldt der regn, den 23. december faldt der lidt sne. Formentligt intet snelandskab.

1739

Vestenvind og tørvejr. Den 23. december faldt der regn. Intet snelandskab.

1740***

Vekslende skydække, vestenvind med snebyger. Der faldt først sne den 24. december. Formentlig snelandskab.

1741

Overskyet med ØSØ-vind og småregn. Intet snelandskab.

1742***

Om eftermiddagen omslag til ØSØ-vind. Tørvejr. Der faldt sne fra den 10.-19. december, derefter tørvejr. Fra den 22.-24. vestenvind. Formentlig let sjappet snelandskab.

1743

Jævn NV-vind, tøvejr. Intet snelandskab.

1744

Tørvejr med stærk blæst fra NØ. Omslag fra mildt vejr til frost. Den 23. december endnu regn. Intet snelandskab.

1745

Skyfrit med jævn SØ-vind, barfrost. Intet snelandskab.

1746

Overskyet, tøvejr med regn, SV-blæst. Intet snelandskab.

1747

Temperatur omkring frysepunktet, overskyet med SSØ-vind. Intet snelandskab.

1748

Overskyet, regnvejr, kraftig SV-blæst. Intet snelandskab.

1749

Let skiftende vind med skyet vejr, tøvejr. Intet snelandskab.

1750

Frost, overskyet med frisk SSØ-vind, barfrost. Intet snelandskab.

1751

Søndenvind med omslag til tøj, overskyet med regn. Intet snelandskab.

1752

Efter natlig storm, vestlig vind, tøvejr og overskyet. Intet snelandskab.

1753

Tøvejr, overskyet med lidt finregn. Jorden var formentlig tøjappet.

1754

Meget højt lufttryk og let tøj. Intet snelandskab.

1755

Mildt, overskyet med jævn vestenvind. Intet snelandskab.

1761

SØ-vind med barfrost. Intet snelandskab.

1762

NV-blæst med temperatur omkring frysepunktet. Intet snelandskab.

1763

Regnvejr og mildt. Intet snelandskab.

1764

Overskyet, barfrost og NØ-vind. Intet snelandskab.

1765

Tøvejr og formentlig overskyet. Intet snelandskab.

1766***

Stærk frost og blæsende. Den 20. december var der faldet meget sne.

1767

Overskyet og frostvejr. Barfrost. Lidt sne juleaften.

1768

Solskin og frost, den 25. december omslag til tø. Barfrost. Det var tøvejr i dagene frem mod juleaftensdag. Intet snelandskab.

1769

Blæsende med slud og SØ-vind, tøvejr, den 25. december omslag til frost. Intet snelandskab.

1770

Overskyet, fugtigt mildt vejr. Intet snelandskab.

1771

Tåget og fugtigt, tøvejr. Intet snelandskab.

1772

Klart vejr og barfrost. Intet snelandskab.

1773

Solskin og barfrost. Intet snelandskab.

1774

Frostvejr med stærk tåge. Barfrost. Intet snelandskab.

1775

SV-vind, fugtigt og tåget, tøvejr, råkoldt. Om aftenen stærk regn. Intet snelandskab.

1776

Råt og tåget vejr. Intet snelandskab.

1777

Frostvejr og overskyet. Barfrost. Intet snelandskab.

1778

Kold nordlig blæst med frost og nogen sne. Der faldt først sne juleaften.

1779

Fugtigt vejr og nattefrost med stærkt stigende lufttryk. Intet snelandskab.

1780***

Overskyet og blæsende med snedække. Der var faldet en del sne den 23. december.

1781

Tøvejr, stille og klart. Intet snelandskab.

1782

Omslag til N-vind med frost. Intet snelandskab.

1783***

Frost, blæsende fra ØSØ og stærkt snefald. Snelandskab. På Bornholm snefygning fra øst.

1784***

Sol, stille og frost. Snelandskab. Ligeledes på Bornholm.

1785

Stærk blæst, frost og lidt sne på jorden. Ingen sne på Bornholm

1786***

Stærk frost og vekslende skydække. Den 20. december var der faldet meget sne, så jorden var snedækket.

1787***

NØ-vind, stærk frost og lidt snefald og snefygning. Snelandskab fra snefald den 22. og 23. december.

1788***

NV- vind, efter hård storm, med klart og stille vejr med lidt frost og snelandskab.

1789

Helt usædvanligt mildt med SV-blæst til storm. Intet snelandskab.

1790

Klart, mildt tøvejr og vestenvind. Intet snelandskab.

Det var således hvid jul 15 gange mellem 1719 og 1790 altså på 66 år eller hvert 4-5. år. Det var hvid jul i 1719, 1721, 1724, 1726, 1732(tø)-1735-1740-1742(tø)-1766-1780-1783-1784-1786-1787 og 1788. Det er bemærkelsesværdigt, at hele 6 af de 15 hvide jul faldt fra 1780-88, og at 4 af de 15 hvide jul faldt fra 1719-26. (Perioden 1756-60 mangler).

XVI: Nordlysobservationer

21. august 1737

25. august 1737

17. september 1737

2. januar 1739

11. august 1741

XVII: Omtalte Jordskælvsobservationer

1709

Ca. 1729 (?)

3. august 1742

7., 12. og 13. februar 1745

12. august 1745

1.november 1755

21.-22. december 1759

XVIII: Tillæg om vejret i begyndelsen af 1600-tallet

Nedennævnte vejroplysninger er meddelt mig for ca. 20-25 år siden af retshistorikeren, universitetslektor, dr. phil Jens Christian Vestenskov Johansen.

1600

Frost fra november 1599 til begyndelsen af marts 1600. Koldt forår. Regnfuld sommer. Stormflod den 31. august - 1. september. Stor misvækst med efterfølgende dyrtid.

1607

Ualmindelig mild vinter.

1608

Hård og kold vinter. Koldt forår. Misvækst.

1609

Meget mild vinter.

1610

Tordensommer.

1612

Stormflod den 13. og 14. december samt den 21. december. Frost i november og december.

1613

Streng vinter. Året 1613-14 var særdeles frugtbar. Stormflod den 21. august 1613.

1614

Våd sommer og vinter.

1615

Streng og usædvanlig kold vinter. Tør og hed sommer, så der kom misvækst. Mildt efterår. Stormflod den 30. november.

1616

Kold vinter med sne. Stormflod ved Ringkøbing. Misvækst i Skanderborg len.

1617

Mild vinter uden frost med slud og regn.

1618

Misvækst. Stormflod ved Fjaltring.

1619

Tør og hed sommer.

1620

Frost om vinteren. Stormflod i Sdr. Bork.

1621

Vinter fra november 1620 til april 1621. Regn det meste af sommeren og efteråret.

1622

Meget kold vinter. Misvækst på rugen på grund af hård vinter.

1623

Koldt og stormfuldt forår. Muligvis misvækst. Stormflod ved Ribe.

1624

Kold vinter. Varm sommer. Dårlig høst (misvækst). Stormflod i Harbøre 6. marts. Stormflod i Ribe den 24.-25. november og den 9. december.

1625

Stormflod i Ribe den 14. februar. Stormflod den 26. februar. Stormflod den 20. og 21. marts 1625. Meget mild vinter. Varm og tør sommer.

1626

Frosten varede indtil slutningen af maj. Hård storm i juni.

1627

Streng vinter. Stormfuldt efterår.

1629

Streng kulde med is til marts (drivis i Lillebælt). Tør sommer med blæst og storm. Misvækst på rug i Sæbygård.

1630

Ustadig vinter. Misvækst. Stormflod. Kold og fugtig sommer.

1658

Fra Jens Bircherods dagbøger:

Den 23. marts havde vi novilunium ved 7 slet om eftermiddagen, og fra denne tid begyndte det først at blive, post plenam frigonis, mildt i vejret.

Den 28. juni fik vi et varmt, klart og stille sommervejr, efter at det, siden vårens begyndelse indtil nu kun havde sjældent været mildt i luften, men derimod de fleste dage enten kold regn eller blæst og undertiden begge dele.